Prijslijst 2026

industrial.omron.nl

Prijslijst 2026

Innovatie mogelijk maken

Betere machines, nieuwe markten, goedkoper produceren en verbeterde service en support. Al tientallen jaren maakt OMRON innovatie mogelijk.

Wij doen dit door nauw, face-to-face, met u samen te werken en u het nieuwste op het gebied van machineautomatisering aan te bieden. Door u te ondersteunen om uw ideeën tot leven te brengen.

Machines die scherp geprijsd, functioneel innovatief en zonder fouten geproduceerd zijn – en die bovendien volledig betrouwbaar zijn.
Machines die uw klanten deze voordelen bieden, en dus uw marktwaarde vergroten.

Kortom, Innovatie mogelijk maken...

Meer informatie kunt u vinden op onze website of neem contact met ons op.
industrial.omron.nl

Bestelinformatie:
Tel.: +31 (0) 23 568 11 00
E-mail: orders-bnl@omron.com
Online ondersteuning: www.myomron.com

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
Auto ID Producten V600											
V780-HMD68-EIP-EU	V780 RFID-lezer/schrijver 250 × 250 × 70 mm (B × H × D), EtherNet/IP, IP54, 24 VDC	4,653.00	EC002998	V78A0028H	4549734218641			AA	AAB	JPN	8517.6200.00
Auto ID Producten V680											
V680S-HMD63-EIP	V680S RFID lezer/schrijver, 50 x 50 x 30 mm, EtherNet/IP, IP67, 24 VDC	1,116.00	EC002998	V68S0028D	4548583561960	#		AA	AAD	JPN	8517.6200.00
V680S-HMD63-ETN	V680S RFID lezer/schrijver, 50 x 50 x 30 mm, Modbus TCP/IP, IP67, 24 VDC	1,116.00	EC002998	V68S0027F	4548583561953	#		AA	AAD	JPN	8517.6200.00
V680S-HMD63-PNT	V680S RFID lezer/schrijver, 50 x 50 x 30 mm, PROFINET, IP67, 24 VDC	1,116.00	EC002998	V68S0029B	4548583561977	#		AA	AAD	JPN	8517.6200.00
V680S-HMD64-EIP	V680S RFID lezer/schrijver, 75 x 75 x 40 mm, EtherNet/IP, IP67, 24 VDC	1,307.00	EC002998	V68S0030F	4548583561984	#		AA	AAD	JPN	8517.6200.00
V680S-HMD64-ETN	V680S ID reader/writer unit, Modbus TCP, IP67, lange afstand, 24 VDC	1,271.00	EC002998	V68S0003R	4548583407695	#		AA	AAD	JPN	8517.6200.00
V680S-HMD64-PNT	V680S RFID lezer/schrijver, 75x75x40 mm, PROFINET, IP67, 24 VDC	1,307.00	EC002998	V68S0031D	4548583561991			AA	AAD	JPN	8517.6200.00
V680S-HMD66-ETN	V680S ID reader/writer unit, Modbus TCP, IP67, lange afstand, 24 VDC	1,476.00	EC002998	V68S0002M	4548583407688			AA	AAD	JPN	8517.6200.00
V680S-HMD66-PNT	V680S RFID lezer/schrijver, 120x120x40 mm, PROFINET, IP67, 24 VDC	1,617.00	EC002998	V68S0033M	4548583562011			AA	AAD	JPN	8517.6200.00
V680-D1KP52MT	13,56 MHz tag, 1K byte, rond 8 x 5 mm, voor montage op metalen en niet-metalen oppervlak	35.25	EC002996	V68D1008D	4547648393645	#	10	AA	AAD	JPN	8523.5990.00
V680-D1KP53M	V680 ID-tag, I-CODE SLI, EEPROM, gebruikersgeheugen van 1 KB, rond, diameter van 10 mm x 4,5 mm	39.62	EC002996	V68D1015G	4547648616966	#	50	AA	AAD	JPN	8523.5990.00
V680-D1KP54T	V680 ID-tag, I-CODE SLI, EEPROM, gebruikersgeheugen van 1KB, rond, diameter van 20 mm x 2,7 mm	38.81	EC002996	V68D1019M	4547648826693	#	50	AA	AAD	JPN	8523.5990.00
V680-D1KP66MT	13,56 MHz tag, 1K byte, 34 x 34 x 3,5 mm, voor montage op metalen oppervlak	42.74	EC002996	V68D1010F	4547648393652	#	20	AA	AAD	JPN	8523.5990.00
V680-D1KP66T	13,56 MHz tag, 1K byte, 34 x 34 x 3,5 mm, voor snelle montage op niet-metalen oppervlak	35.25	EC002996	V68D1009B	4547648393669	#		AA	AAD	JPN	8523.5990.00
V680-D2KF52M	13,56 MHz, tag, 2K byte cill rond 8 x 5 mm voor montage op metaal	53.60	EC002996	V68D1002E	4547648318358	#	20	AA	AAD	JPN	8523.5990.00
V680S-D2KF67	V680S RF-tag, 2 kbytes, 40 x 40 x 5 voor verzonken montage op niet-metalen oppervlak	47.60	EC002996	V68S0013F	4548583453951	#	20	AA	AAD	JPN	8523.5990.00
V680S-D2KF67M	V680S RF-tag, 2 kbytes, 40 x 40 x 5 voor verzonken montage op metalen oppervlak	72.40	EC002996	V68S0014D	4548583453968	#	20	AA	AAD	JPN	8523.5990.00
V680-HS51 2M	Cilindrische R/W flexible kabel 2 m	275.90	EC002998	V68H1023F	4547648514545	#		AA	AAD	JPN	8517.6200.00
V680-HS63-W 2M	Blokvorm R/W head waterproof kabel 2 M	258.60	EC002998	V68H1010D	4547648318457			AA	AAD	JPN	8517.6200.00
V680S-A41 5M	V680S ID reader/writer Ethernet en power kabel, M12 - RJ45, lengte 5 m	275.90	EC002997	V68S0008M	4548583408036			AA	AAD	JPN	9031.8080.00
Programmeerbare besturingen CP1L/H											
CP1H-X40DR-A	CP1H CPU voor 320 basis I/O (max. 7 uitbr.). 0,1 ms/K-basisinstr. 20K steps prog. en 32K words data. 24 in (8 interrupt en 4 x 100 kHz counter). 16 uit relais 2 A. 1 analoog in. 240 VAC	1,353.00	EC000236	CP1W0004C	4547648203579	#		BA	BAB	CHN	8471.4100.00
CP1H-X40DT1-D	CP1H CPU voor 320 basis I/O (max. 7 uitbr.). 0,1 ms/K-basisinstr. 20K steps prog. en 32K words data. 24 in, (8 interrupt en 4 x 100 kHz counter). 16 uit 0,3 A PNP, waarvan 2 PWM en 4 Puls uit. 1 analoog in. 24 VDC	1,268.00	EC000236	CP1W0006M	4547648203593	#		BA	BAB	CHN	8471.4100.00
CP1H-X40DT-D	CP1H CPU voor 320 basis I/O (max 7 uitbr.). 0,1 ms/K-basisinstr. 20K steps prog. en 32K words data. 24 in, (8 interrupt en 4 x 100 kHz counter). 16 uit 0,3 A NPN, waarvan 2 PWM en 4 Puls uit. 1 analoog in	1,268.00	EC000236	CP1W0005A	4547648203586	#		BA	BAB	CHN	8471.4100.00
CP1H-XA40DR-A	CP1H CPU voor 320 basis I/O (max. 7 uitbr.). 0,1 ms/K-basisinstr. 20K steps prog. en 32K words data. 24 in, (8 interrupt en 4 x 100 kHz counter). 16 uit relais 2 A. 5 analoog in 2 analoog uit. 240 VAC	2,032.00	EC000236	CP1W0001R	4547648203548	#		BA	BAB	CHN	8471.4100.00
CP1H-XA40DT1-D	CP1H CPU voor 320 basis I/O (max. 7 uitbr.). 0,1 ms/K-basisinstr. 20K steps prog. en 32K words data. 24 in, (8 interrupt en 4 x 100 kHz counter). 16 uit 0,3 A PNP, waarvan 2 PWM en 4 Puls uit. 5 analoog in 2 analoog uit. 24 VDC	1,940.00	EC000236	CP1W0003E	4547648203562	#		BA	BAB	CHN	8471.4100.00
CP1L-EL20DR-D	CP1L CPU voor 60 basis I/O (max. 1 uitbr.). 1 x ethernet, 1 x optieslot. 0,55 ms/K. 5K steps prog, 10K steps FB, 10K words data. 12 in (6 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 8 uit 2 A relais. 2 x analoog in 10 bits 0-10 V, 24 VDC	634.00	EC000236	CP1W9211H	4548583751880	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-EL20DT1-D	CP1L CPU voor 60 basis I/O (max. 1 uitbr.). 1 x ethernet, 1 x optieslot. 0,55 ms/K. 5K steps prog, 10K steps FB, 10K words data. 12 in (6 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 8 uit 0,3 A PNP, (2 x 100 kHz puls uit). 2 x analoog in 10 bits 0-10 V, 24 VDC	634.00	EC000236	CP1W9212F	4548583751897	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-EL20DT-D	CP1L CPU voor 60 basis I/O (max. 1 uitbr.). 1 x ethernet, 1 x optieslot. 0,55 ms/K. 5K steps prog, 10K steps FB, 10K words data. 12 in (6 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 8 uit 0,3 A NPN, (2 x 100 kHz puls uit). 2 x analoog in 10 bits 0-10 V, 24 VDC	634.00	EC000236	CP1W9213D	4548583751903			BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-EM30DR-D	CP1L CPU voor 150 basis I/O (max. 3 uitbr.). 1 x ethernet, 2 x optieslot. 0,55 ms/K. 10K steps prog, 10K steps FB, 32K words data. 18 in (6 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 12 uit 2 A relais. 2 x analoog in 10 bits 0-10 V, 24 VDC	787.50	EC000236	CP1W9214B	4548583751910	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-EM30DT1-D	CP1L CPU voor 150 basis I/O (max. 3 uitbr.). 1 x ethernet, 2 x optieslot. 0,55 ms/K. 10K steps prog, 10K steps FB, 32K words data. 18 in (6 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 12 uit 0,3 A PNP, (2 x 100 kHz puls uit). 2 x analoog in 10 bits 0-10 V, 24 VDC	787.50	EC000236	CP1W9215M	4548583751927	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-EM30DT-D	CP1L CPU voor 150 basis I/O (max. 3 uitbr.). 1 x ethernet, 2 x optieslot. 0,55 ms/K. 10Ksteps prog, 10Ksteps FB, 32K words data. 18 in (6 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 12 uit 0,3 A NPN, (2 x 100 kHz puls uit). 2 x analoog in 10 bits 0-10 V, 24 VDC	787.50	EC000236	CP1W9216R	4548583751934	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-EM40DR-D	CP1L CPU voor 160 basis I/O (max. 3 uitbr.). 1 x ethernet, 2 x optieslot. 0,55 ms/K. 10K steps prog, 10K steps FB, 32K words data. 24 in (6 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 16 uit 2 A relais. 2 x analoog in 10 bits 0-10 V, 24 VDC	910.00	EC000236	CP1W9217G	4548583751941	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-EM40DT1-D	CP1L CPU voor 160 basis I/O (max. 3 uitbr.). 1 x ethernet, 2 x optieslot. 0,55 ms/K. 10K steps prog, 10K steps FB, 32K words data. 24 in (6 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 16 uit 0,3 A PNP, (2 x 100 kHz puls uit). 2 x analoog in 10 bits 0-10 V, 24 VDC	910.00	EC000236	CP1W9218E	4548583751958	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-EM40DT-D	CP1L CPU voor 160 basis I/O (max. 3 uitbr.). 1 x ethernet, 2 x optieslot. 0,55 ms/K. 10Ksteps prog, 10Ksteps FB, 32K words data. 24 in (6 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 16 uit 0,3 A NPN, (2 x 100 kHz puls uit). 2 x analoog in 10 bits 0-10 V, 24 VDC	910.00	EC000236	CP1W9219C	4548583751965	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-L10DR-D	CP1L CPU voor 10 I/O (geen uitbr.). 1 x USB. 0,55 ms/K-basisinstr. 5K steps prog. en 10K words data 6 in (2 interrupt / 2 x 100 kHz counter). 4 uit 2 A relais. 1 x analoog in 8 bits 0-10 V. 24 VDC	327.10	EC000236	CP1W9227D	4548583764743	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-L10DT1-D	CP1L CPU voor 10 I/O (geen uitbr.). 1 x USB. 0,55 ms/K-basisinstr. 5K steps prog. en 10K words data 6 in (2 interrupt / 2 x 100 kHz counter). 4 uit 0,3 A PNP (2 x 100 kHz puls uit) 1 x analoog in 8 bits 0-10 V. 24 VDC	327.10	EC000236	CP1W9228B	4548583764750	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-L14DR-A	CP1L CPU voor 54 basis I/O (max. 1 uitbr.). 1 x USB, 1 x serieel optie. 0,55 ms/K-basisinstr. 5K steps prog. en 10K words data. 8 in (4 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 6 uit 2 A relais. 1 x analoog in 8 bits 0-10 V. 240 VAC	474.70	EC000236	CP1W9231B	4548583764781	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
CP1L-L14DR-D	CP1L CPU voor 54 basis I/O (max. 1 uitbr.). 1 x USB, 1 x serieel optie. 0,55 ms/K-basisinstr. 5K steps prog. en 10K words data. 8 in (4 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 6 uit 2 A relais. 1 x analoog in 8 bits 0-10 V. 24 VDC	474.70	EC000236	CP1W9232M	4548583764798	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-L14DT1-D	CP1L CPU voor 54 basis I/O (max. 1 uitbr.). 1 x USB, 1 x serieel optie. 0,55 ms/K-basisinstr. 5K steps prog. en 10K words data. 8 in (4 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 6 uit 0,3 A PNP (2 x 100 kHz puls uit). 1 x analoog in 8 bits 0-10 V. 24 VDC	474.70	EC000236	CP1W9233R	4548583764804	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-L20DR-A	CP1L CPU voor 60 basis I/O (max. 1 uitbr.). 1 x USB, 1 x serieel optie. 0,55 ms/K-basisinstr. 5K steps prog. en 10K words data. 12 in (6 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 8 uit 2 A relais. 1 x analoog in 8 bits 0-10 V. 240 VAC	634.00	EC000236	CP1W9236C	4548583764835	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-L20DR-D	CP1L CPU voor 60 basis I/O (max. 1 uitbr.). 1 x USB, 1 x serieel optie. 0,55 ms/K-basisinstr. 5K steps prog. en 10K words data. 12 in (6 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 8 uit 2 A relais. 1 x analoog in 8 bits 0-10 V. 24 VDC	634.00	EC000236	CP1W9237A	4548583764842	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-L20DT1-D	CP1L CPU voor 60 basis I/O (max. 1 uitbr.). 1 x USB, 1 x serieel optie. 0,55 ms/K-basisinstr. 5K steps prog. en 10K words data. 12 in (6 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 8 uit 0,3 A PNP, (2 x 100 kHz puls uit). 1 x analoog in 8 bits 0-10 V. 24 VDC	634.00	EC000236	CP1W9238M	4548583764859	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-M30DR-A	CP1L CPU voor 150 basis I/O (max. 3 uitbr.). 1 x USB, 2 x serieel optie. 0,55 ms/K-basisinstr. 10K steps prog. en 32K words data. 18 in (6 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 12 uit 2 A relais. 1 x analoog in 8 bits 0-10 V. 240 VAC	787.50	EC000236	CP1W9241M	4548583764880	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-M30DR-D	CP1L CPU voor 150 basis I/O (max. 3 uitbr.). 1 x USB, 2 x serieel optie. 0,55 ms/K-basisinstr. 10K steps prog. en 32K words data. 18 in (6 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 12 uit 2 A relais. 1 x analoog in 8 bits 0-10 V. 24 VDC	787.50	EC000236	CP1W9242H	4548583764897	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-M30DT1-D	CP1L CPU voor 150 basis I/O (max. 3 uitbr.). 1 x USB, 2 x serieel optie. 0,55 ms/K-basisinstr. 10K steps prog. en 32K words data. 18 in (6 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 12 uit 0,3 A PNP, (2 x 100 kHz puls uit). 1 x analoog in 8 bits 0-10 V. 24 VDC	787.50	EC000236	CP1W9243F	4548583764903	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-M30DT-D	CP1L CPU voor 150 basis I/O (max. 3 uitbr.). 1 x USB, 2 x serieel optie. 0,55 ms/K-basisinstr. 10K steps prog. en 32K words data. 18 in (6 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 12 uit 0,3 A NPN, (2 x 100 kHz puls uit). 1 x analoog in 8 bits 0-10 V, 24 VDC	787.50	EC000236	CP1W9245B	4548583764927	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-M40DR-A	CP1L CPU voor 160 basis I/O (max. 3 uitbr.). 1 x USB, 2 x serieel optie. 0,55 ms/K-basisinstr. 10K steps prog. en 32K words data. 24 in (6 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 16 uit 2 A relais. 1 x analoog in 8 bits 0-10 V. 240 VAC	910.00	EC000236	CP1W9246M	4548583764934	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-M40DR-D	CP1L CPU voor 160 basis I/O (max. 3 uitbr.). 1 x USB, 2 x serieel optie. 0,55 ms/K-basisinstr. 10K steps prog. en 32K words data. 24 in (6 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 16 uit 2 A relais. 1 x analoog in 8 bits 0-10 V. 24 VDC	910.00	EC000236	CP1W9247R	4548583764941	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-M40DT1-D	CP1L CPU voor 160 basis I/O (max. 3 uitbr.). 1 x USB, 2 x serieel optie. 0,55 ms/K-basisinstr. 10K steps prog. en 32K words data. 24 in (6 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 16 uit 0,3 A PNP, (2 x 100 kHz puls uit). 1 x analoog in 8 bits 0-10 V. 24 VDC	910.00	EC000236	CP1W9248G	4548583764958	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-M40DT-D	CP1L CPU voor 160 basis I/O (max. 3 uitbr.). 1 x USB, 2 x serieel optie. 0,55 ms/K-basisinstr. 10K steps prog. en 32K words data. 24 in (6 interrupt / 4 x 100 kHz counter). 16 uit 0,3 A NPN, (2 x 100 kHz puls uit). 1 x analoog in 8 bits 0-10 V, 24 VDC	910.00	EC000236	CP1W9250R	4548583764972	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-M60DR-A	CP1L CPU voor 180 basis I/O (max. 3 uitbr.). 1 x USB, 2 x serieel optie. 0,55 ms/K-basisinstr. 10K steps prog. en 32K words data. 36 in (6 interrupt / 2 x 100 kHz counter). 24 uit 2 A relais. 1 x analoog in 8 bits 0-10 V. 240 VAC	1,109.00	EC000236	CP1W9251G	4548583764989	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-M60DR-D	CP1L CPU voor 180 basis I/O (max. 3 uitbr.). 1 x USB, 2 x serieel optie. 0,55 ms/K-basisinstr. 10K steps prog. en 32K words data. 36 in (6 interrupt / 2 x 100 kHz counter). 24 uit 2 A relais. 1 x analoog in 8 bits 0-10 V. 24 VDC	1,109.00	EC000236	CP1W9252E	4548583764996	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
CP1L-M60DT1-D	CP1L CPU voor 180 basis I/O (max. 3 uitbr.). 1 x USB, 2 x serieel optie. 0,55 ms/K-basisinstr. 10K steps prog. en 32K words data. 36 in (6 interrupt / 2 x 100 kHz counter). 24 uit 0,3 A PNP, (2 x 100 kHz puls uit). 1 x analoog in 8 bits 0-10 V. 24 VDC	1,109.00	EC000236	CP1W9253C	4548583765009	#		BA	BAB	NLD	8471.4100.00
Programmeerbare besturingen CP1E-E											
CP1E-E10DR-A	CP1E-E CPU voor 10 basis I/O (geen uitbr.). 1 x USB. 1,1 ms/K-basisinstr. 2K steps prog. en 2K words data. 6 in (4 interrupt (10 kHz) / 2 x 10 kHz counter). 4 uit 2 A relais. 240 VAC	297.30	EC000236	CP1W0118M	4547648800792	#		BA	BAC	CHN	8471.6070.00
CP1E-E10DR-D	CP1E-E CPU voor 10 basis I/O (geen uitbr.). 1 x USB. 1,1 ms/K-basisinstr. 2K steps prog. en 2K words data. 6 in (4 interrupt (10 kHz) / 2 x 10 kHz counter). 4 uit 2 A relais. 24 VDC	297.30	EC000236	CP1W0121M	4547648800822	#		BA	BAC	CHN	8471.6070.00
CP1E-E10DT1-D	CP1E-E CPU voor 10 basis I/O (geen uitbr.). 1 x USB. 1,1 ms/K-basisinstr. 2K steps prog. en 2K words data. 6 in (4 interrupt (10 kHz) / 2 x 10 kHz counter). 4 uit transistor PNP 0,3 A. 24 VDC	297.30	EC000236	CP1W0123F	4547648800846	#		BA	BAC	CHN	8471.6070.00
Programmeerbare besturingen CP1E-N											
CP1E-NA20DT1-D	CP1E-N CPU voor 140 basis I/O (max. 3 uitbr.). 1 x USB, 1 x RS-232. 1,1 ms/K-basisinstr. 8K steps prog. en 8K words data. 12 in (6 interrupt (10 Khz) / 1 x 100, 1 x 10 Khz counter). 8 uit transistor PNP 0,3 A (2 x puls uit). 2 analoog in en 1 uit. 24 VDC	1,218.00	EC000236	CP1W0117A	4547648800785	#		BA	BAD	CHN	8471.6070.00
Programmeerbare besturingen CS1											
CS1W-CLK23	Twisted pair Controller Link module	1,624.00	EC001423	CS1W0394G	4547648706674			BA	BAF	CHN	8537.1098.99
CS1W-EIP21S	EtherNet/IP module, CIP, FINS/UDP en FINS/TCP	2,397.00	EC001423	CS1W0610E	4549734777339			BA	BAF	CHN	8471.8000.00
CS1W-SCB41-V1	Communicatie board voor in de CS1 CPU met een RS-232-poort en een RS-422/485-poort, beide incl. protocol macrofunctie	993.00	EC001423	CS1W0382C	4547648706506	#		BA	BAF	CHN	8538.9099.99
CS1W-SCU21-V1	Communicatie unit met twee RS-232-poorten	1,676.00	EC001423	CS1W0383A	4547648706513			BA	BAF	CHN	8537.1098.99
CS1W-ID211	16 in NPN/PNP 24 VDC, schakelvertraging instelbaar	414.20	EC001419	CS1W3000F	4547648096539	#		BA	BAF	CHN	8471.6070.00
CS1W-ID231	32 in NPN/PNP 24 VDC, schakelvertraging instelbaar, met FCN40 connector	771.00	EC001419	CS1W3001D	4547648096546	#		BA	BAF	CHN	8471.6070.00
CS1W-ID261	64 in NPN/PNP 24 VDC, schakelvertraging instelbaar, met 2 x FCN40 connector	1,397.00	EC001419	CS1W3002B	4547648096553	#		BA	BAF	CHN	8471.6070.00
CS1W-OC201	8 uit, relais 2 A, afzonderlijke common	348.80	EC001419	CS1W0161H	4536854715235			BA	BAF	JPN	8471.6070.00
CS1W-OC211	16 uit, relais 2 A	542.00	EC001419	CS1W3006E	4547648096591	#		BA	BAF	CHN	8471.6070.00
CS1W-OD212	16 uit, PNP, 24 VDC/0,5 A, kortsluitvast	771.00	EC001419	CS1W3008A	4547648096614			BA	BAF	CHN	8471.6070.00
CS1W-OD261	64 uit, transistor NPN, 12-24 VDC/0,3 A, met 2 x FCN40 connector	1,589.00	EC001419	CS1W3011A	4547648096645			BA	BAF	CHN	8471.6070.00
CS1W-OD262	64 uit PNP, 24 VDC/0,3 A, met 2 x FCN40 connector, kortsluitvast	1,745.00	EC001419	CS1W0121R	4536854615290			BA	BAF	JPN	8471.6070.00
CS1W-AD041-V1	4 analoog in, 13 bits, omschakelbaar: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, met schroefaansluiting	1,546.00	EC001420	CS1W0193F	4536854819704			BA	BAF	JPN	8471.6070.00
CS1W-AD081-V1	8 analoog in, 13 bits, omschakelbaar: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, met schroefaansluiting	1,952.00	EC001420	CS1W0194D	4536854819711	#		BA	BAF	JPN	8471.6070.00
CS1W-PTS56	8 analoog in, Pt100/JPt100 type, met schroefaansluiting, ingangen onderling geïsoleerd	2,252.00	EC001420	CS1W0301G	4547648086271			BA	BAF	JPN	8471.6070.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
CS1W-DA041	4 analoog uit, 12 bits, omschakelbaar: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, met schroefaansluiting	1,617.00	EC001420	CS1W0089A	4536854493584			BA	BAF	JPN	8471.6070.00
CS1W-DA08C	8 analoog uit, 12 bits, 4-20 mA, met schroefaansluiting	2,148.00	EC001420	CS1W0088C	4536854493577	#		BA	BAF	JPN	8471.6070.00
CS1W-DA08V	8 analoog uit, 12 bits, omschakelbaar: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, met schroefaansluiting	2,148.00	EC001420	CS1W0087E	4536854493560			BA	BAF	JPN	8471.6070.00
Programmeerbare besturingen XW2											
XW2Z-200S-CV	2 m kabel met twee 9 pins connectoren tussen personal computer 9 pins RS-232 en PLC RS-232-poort of bedieningsterminal RS-232-poort met antistatische connectoren	142.30	EC001681	XW2Z0085H	4536854488191	#		BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2Z-200S-V	2 m kabel met twee 9 pins connectoren tussen personal computer 9 pins RS-232 en PLC RS-232-poort of bedieningsterminal RS-232-poort	110.40	EC001681	XW2Z6011G	4536854230660	#		BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2Z-200T	2 m kabel met twee 9 pins connectoren tussen PLC RS-232-poorten onderling of tussen PLC en bedieningsterminal RS-232-poort	107.50	EC001681	XW2Z0034C	4536854230226	#		BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2Z-500T	5 m kabel met twee 9 pins connectoren tussen PLC RS-232-poorten onderling of tussen PLC en bedieningsterminal RS-232-poort	154.90	EC001681	XW2Z0035A	4536854230233	#		BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2D-20G6	Slimline 20 punts klemmenstrook voor DIN-railmontage M3, 20 punts MIL connector	52.35	EC002780	XW2D0046D	4549734723121	#		BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2D-34G6	Speciale klemmenstrook voor CS1W-AD161 met schroefverbinding	75.75	EC002780	XW2D0049R	4549734723152			BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2D-40G6	Slimline 40 punts klemmenstrook voor DIN-railmontage M3, te gebruiken met XW2Z-***B kabels, 40 punts MIL connector	80.30	EC002780	XW2D0052R	4549734723183	#		BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2D-50G6	Slimline 50 punts klemmenstrook voor DIN-railmontage M3	86.10	EC002780	XW2D0055C	4549734723213			BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2R-E34GD-T	Aansluitblok voor DIN-railmontage, MIL34-aansluiting, schroefklem, 34 punten, universeel, kruiskopschroef (bol)	46.84	EC002780	XW2R0100E	4548583547148	#		BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2R-E50GD-T	DIN-rail montage klemmenblok, MIL50 aansluiting, schroefklem, 50 aansluitpunten, universeel toepasbaar, sleufschroef	61.65	EC002780	XW2R0092M	4548583547063			BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2R-J40G-T	XW2R 40 punts klemmenstrook, DIN-railmontage, M3 schroefaansluiting, general purpose, met MIL connector	91.60	EC002780	XW2R0003C	4548583367326	#		BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2G-40G7-E	Speciale klemmenstrook voor CJ1W-CTL41 met schroefloze klemverbinding. Line-driver of 24 VDC aansluiting per encoder	133.10	EC002780	XW2G0001H	4547648089852	#		BA	BAJ	NLD	8536.9010.00
XW2K-20G-O16A-IN	PLC-interface bekabelingssysteem met push-in plus-technologie en voedingsklem, 20-punts MIL-connector, ingang, signaal: 0,5 A, vermogen: 4 A, NPN, 30 VDC, montage op DIN-rail horizontaal en verticaal	88.75	EC002780	XW2K0119D	4550431146694			BA	BAJ	CHN	8536.9010.00
XW2K-20G-O16B-OUT	PLC-interface bekabelingssysteem met push-in plus-technologie en voedingsklem, 20-punts MIL-connector, uitgang, signaal: 0,5 A, vermogen: 4 A, NPN, 30 VDC, montage op DIN-rail horizontaal en verticaal	88.75	EC002780	XW2K0124M	4550431146748			BA	BAJ	CHN	8536.9010.00
XW2K-20G-T	Interfacebedradingssysteem voor algemeen gebruik met push-in plus-technologie, 20-punts MIL-connector, ingang/uitgang, 1 A, NPN/PNP, 125 VAC, 30 VDC, DIN-rail horizontale en verticale montage	50.70	EC002780	XW2K0110M	4550431146601			BA	BAJ	CHN	8536.9010.00
XW2K-34G-T	Interfacebedradingssysteem voor algemeen gebruik met push-in plus-technologie, 34-punts MIL-connector, ingang/uitgang, 1 A, NPN/PNP, 125 VAC, 30 VDC, DIN-rail horizontale en verticale montage	66.60	EC002780	XW2K0111R	4550431146618	#		BA	BAJ	CHN	8536.9010.00
XW2K-40G-O32A	PLC-interfacebedradingssysteem met push-in plus-technologie en voedingsklem, 40-punts MIL-connector, ingang/uitgang, 0,5 A, NPN/PNP, 30 VDC, montage op DIN-rail horizontaal en verticaal	76.10	EC002780	XW2K0114C	4550431146649			BA	BAJ	CHN	8536.9010.00
XW2K-40G-O32A-IN	PLC-interface bekabelingssysteem met push-in plus-technologie en voedingsklem, 40-punts MIL-connector, ingang, signaal: 0,5 A, vermogen: 7 A, NPN, 30 VDC, montage op DIN-rail horizontaal en verticaal	107.80	EC002780	XW2K0120H	4550431146700			BA	BAJ	CHN	8536.9010.00
XW2K-40G-O32B	PLC-interfacebedradingssysteem met push-in plus-technologie en voedingsklem, 40-punts MIL-connector, ingang/uitgang, 0,5 A, NPN/PNP, 30 VDC, montage op DIN-rail horizontaal en verticaal	76.10	EC002780	XW2K0115A	4550431146656			BA	BAJ	CHN	8536.9010.00
XW2K-40G-O32B-OUT	PLC-interface bekabelingssysteem met push-in plus-technologie en voedingsklem, 40-punts MIL-connector, uitgang, signaal: 0,5 A, vermogen: 7 A, NPN, 30 VDC, montage op DIN-rail horizontaal en verticaal	107.80	EC002780	XW2K0125R	4550431146755			BA	BAJ	CHN	8536.9010.00
XW2K-40G-O32C	PLC-interfacebedradingssysteem met push-in plus-technologie en voedingsklem, 40-punts MIL-connector, ingang/uitgang, 0,5 A, NPN/PNP, 30 VDC, montage op DIN-rail horizontaal en verticaal	76.10	EC002780	XW2K0116M	4550431146663	#		BA	BAJ	CHN	8536.9010.00
XW2K-40G-O32C-IN	PLC-interface bekabelingssysteem met push-in plus-technologie en voedingsklem, 40-punts MIL-connector, ingang, signaal: 0,5 A, vermogen: 7 A, NPN, 30 VDC, montage op DIN-rail horizontaal en verticaal	116.60	EC002780	XW2K0121F	4550431146717	#		BA	BAJ	CHN	8536.9010.00
XW2K-40G-O32C-OUT	PLC-interface bekabelingssysteem met push-in plus-technologie en voedingsklem, 40-punts MIL-connector, uitgang, signaal: 0,5 A, vermogen: 7 A, NPN, 30 VDC, montage op DIN-rail horizontaal en verticaal	107.80	EC002780	XW2K0126G	4550431146762	#		BA	BAJ	CHN	8536.9010.00
XW2K-40G-T	Interfacebedradingssysteem voor algemeen gebruik met push-in plus-technologie, 40-punts MIL-connector, ingang/uitgang, 1 A, NPN/PNP, 125 VAC, 30 VDC, DIN-rail horizontale en verticale montage	79.30	EC002780	XW2K0112G	4550431146625	#		BA	BAJ	CHN	8536.9010.00
XW2K-50G-T	Interfacebedradingssysteem voor algemeen gebruik met push-in plus-technologie, 50-punts MIL-connector, ingang/uitgang, 1 A, NPN/PNP, 125 VAC, 30 VDC, DIN-rail horizontale en verticale montage	91.95	EC002780	XW2K0113E	4550431146632			BA	BAJ	CHN	8536.9010.00
XW2K-COM20	Interfacebedradingssysteem met push-in plus-technologie en gemeenschappelijke klemmen, 10 A, 250 VAC/DC, DIN-rail horizontale en verticale montage	88.75	EC002780	XW2K0131C	4550431146816			BA	BAJ	CHN	8536.9010.00
XW2K-COM20N	Interfacebedradingssysteem met push-in plus-technologie en gemeenschappelijke klemmen, 10 A, 250 VAC/DC, DIN-rail horizontale en verticale montage	88.75	EC002780	XW2K0130E	4550431146809			BA	BAJ	CHN	8536.9010.00
XW2K-COM20P	Interfacebedradingssysteem met push-in plus-technologie en gemeenschappelijke klemmen, 10 A, 250 VAC/DC, DIN-rail horizontale en verticale montage	88.75	EC002780	XW2K0129A	4550431146793			BA	BAJ	CHN	8536.9010.00
XW2Z-0030FF-L	I/O kabel, 0,3 m, MIL40 naar MIL40, recht over	60.40	EC000237	XW2Z0515R	4548583449138			BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0050FF-L	I/O kabel, 0,5 m, MIL40 naar MIL40, recht over	68.10	EC000237	XW2Z0516G	4548583449145	#		BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0100AD-L	I/O kabel, 1 m, FCN24 naar MIL20, recht over	58.95	EC000237	XW2Z0448R	4548583448469			BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0100AL-L	I/O kabel, 1 m, FCN24 naar open einden	51.35	EC000237	XW2Z0451R	4548583448490			BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0100BF-L	I/O kabel, 1 m, FCN40 naar MIL40, recht over	81.65	EC000237	XW2Z0467E	4548583448650			BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0100BH-L01	I/O kabel, 1 m, FCN40 naar 2 x MIL20, recht over	105.80	EC000237	XW2Z0454C	4548583448520			BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0100BH-L02	I/O kabel, 1 m, FCN40 naar 2 x MIL20, kruiselings over	113.50	EC000237	XW2Z0460H	4548583448582			BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0100BN-L	I/O kabel, 1 m, FCN40 naar open einden	74.30	EC000237	XW2Z0472A	4548583448704			BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0100DD-L	I/O kabel, 1 m, MIL20 naar MIL20, recht over	75.75	EC000237	XW2Z0490M	4548583448889			BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0100DL-L	I/O kabel, 1 m, MIL20 naar open einden	68.10	EC000237	XW2Z0493D	4548583448919	#		BA	BAJ	CHN	8544.4290.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
XW2Z-0100FF-L	I/O kabel, 1 m, MIL40 naar MIL40, recht over	71.05	EC000237	XW2Z0517E	4548583449152	#		BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0100FH-L01	I/O kabel, 1 m, MIL40 naar 2 x MIL20, recht over	75.75	EC000237	XW2Z0506M	4548583449046			BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0100FH-L02	I/O kabel, 1 m, MIL40 naar 2 x MIL20, kruiselings over	75.75	EC000237	XW2Z0511F	4548583449091			BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0100FN-L	I/O kabel, 1 m, MIL40 naar open einden	63.30	EC000237	XW2Z0522A	4548583449206	#		BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0150FF-L	I/O kabel, 1,5 m, MIL40 naar MIL40, recht over	81.65	EC000237	XW2Z0518C	4548583449169	#		BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0150FN-L	I/O kabel, 1,5 m, MIL40 naar open einden	74.30	EC000237	XW2Z0523M	4548583449213	#		BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0200AD-L	I/O kabel, 2 m, FCN24 naar MIL20, recht over	71.05	EC000237	XW2Z0449G	4548583448476			BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0200BF-L	I/O kabel, 2 m, FCN40 naar MIL40, recht over	92.20	EC000237	XW2Z0469A	4548583448674			BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0200BH-L01	I/O kabel, 2 m, FCN40 naar 2 x MIL20, recht over	136.20	EC000237	XW2Z0456M	4548583448544			BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0200BH-L02	I/O kabel, 2 m, FCN40 naar 2 x MIL20, kruiselings over	139.10	EC000237	XW2Z0462D	4548583448605			BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0200BN-L	I/O kabel, 2 m, FCN40 naar open einden	84.75	EC000237	XW2Z0473M	4548583448711	#		BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0200DD-L	I/O kabel, 2 m, MIL20 naar MIL20, recht over	68.10	EC000237	XW2Z0491H	4548583448896			BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0200DL-L	I/O kabel, 2 m, MIL20 naar open einden	83.15	EC000237	XW2Z0495M	4548583448933			BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0200EE-L	I/O kabel, 2 m, MIL34 naar MIL34, recht over	90.75	EC000237	XW2Z0504C	4548583449022	#		BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0200FF-L	I/O kabel, 2 m, MIL40 naar MIL40, recht over	92.20	EC000237	XW2Z0519A	4548583449176	#		BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0200FH-L01	I/O kabel, 2 m, MIL40 naar 2 x MIL20, recht over	90.75	EC000237	XW2Z0507H	4548583449053			BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0200FH-L02	I/O kabel, 2 m, MIL40 naar 2 x MIL20, kruiselings over	90.75	EC000237	XW2Z0512D	4548583449107	#		BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0200FN-L	I/O kabel, 2 m, MIL40 naar open einden	84.75	EC000237	XW2Z0524H	4548583449220	#		BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0300BN-L	I/O kabel, 3 m, FCN40 naar open einden	99.70	EC000237	XW2Z0474H	4548583448728			BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0300FF-L	I/O kabel, 3 m, MIL40 naar MIL40, recht over	107.50	EC000237	XW2Z0520E	4548583449183	#		BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0300FH-L02	I/O kabel, 3 m, MIL40 naar 2 x MIL20, kruiselings over	105.80	EC000237	XW2Z0513B	4548583449114			BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0300FN-L	I/O kabel, 3 m, MIL40 naar open einden	99.70	EC000237	XW2Z0526D	4548583449244	#		BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0500DL-L	I/O kabel, 5 m, MIL20 naar open einden	113.50	EC000237	XW2Z0497G	4548583448957			BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0500FF-L	I/O kabel, 5 m, MIL40 naar MIL40, recht over	130.10	EC000237	XW2Z0521C	4548583449190			BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-0500FN-L	I/O kabel, 5 m, MIL40 naar open einden	122.50	EC000237	XW2Z0527B	4548583449251	#		BA	BAJ	CHN	8544.4290.90
XW2Z-050B	0,5 m kabel tussen 40 punts klemmenstrook met MIL connector (XW2D-40G6) en PLC unit met 40 punts Fujitsu connector	77.25	EC000237	XW2Z3004H	4536854230479	#		BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2Z-100A	1 m kabel tussen 20 punts klemmenstrook met MIL connector (XW2D-20G6) en CPM2C met 24 punts Fujitsu connector	60.00	EC000237	XW2Z2001H	4536854230370			BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2Z-100B	1 m kabel tussen 40 punts klemmenstrook met MIL connector (XW2D-40G6) en PLC unit met 40 punts Fujitsu connector	83.15	EC000237	XW2Z3001C	4536854230448	#		BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2Z-100D	1 m kabel tussen twee 20 punts klemmenstroken met Mil connector (XW2C-20G5-IN16) en PLC unit met 40 punts Fujitsu connector	110.40	EC000237	XW2Z0002E	4536854229909			BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2Z-100K	1 m kabel tussen 40 punts klemmenstrook met MIL connector (XW2D-40G6) en PLC unit met 40 punts MIL connector	72.70	EC000237	XW2Z0165M	4536854792908	#		BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2Z-100N	1 m kabel tussen 2 x 20 punts klemmenstrook met MIL connector en PLC unit met 40 punts MIL connector	101.20	EC000237	XW2Z0134M	4536854771613			BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2Z-150B	1,5 m kabel tussen 40 punts klemmenstrook met MIL connector (XW2D-40G6) en PLC unit met 40 punts Fujitsu connector	87.80	EC000237	XW2Z3009R	4536854230523			BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2Z-150K	1,5 m kabel tussen 40 punts klemmenstrook met MIL connector (XW2D-40G6) en PLC unit met 40 punts MIL connector	83.15	EC000237	XW2Z0166H	4536854792915	#		BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2Z-200A	2 m kabel tussen 20 punts klemmenstrook met MIL connector (XW2D-20G6) en CPM2C met 24 punts Fujitsu connector	72.70	EC000237	XW2Z2002F	4536854230387			BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2Z-200B	2 m kabel tussen 40 punts klemmenstrook met MIL connector (XW2D-40G6) en PLC unit met 40 punts Fujitsu connector	93.65	EC000237	XW2Z3002A	4536854230455	#		BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2Z-200D	2 m kabel tussen twee 20 punts klemmenstroken met Mil connector (XW2C-20G5-IN16) en PLC unit met 40 punts Fujitsu connector	121.00	EC000237	XW2Z0004A	4536854229923			BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2Z-200K	2 m kabel tussen 40 punts klemmenstrook met MIL connector (XW2D-40G6) en PLC unit met 40 punts MIL connector	93.65	EC000237	XW2Z0168D	4536854792939	#		BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2Z-200N	2 m kabel tussen 2 x 20 punts klemmenstrook met MIL connector en PLC unit met 40 punts MIL connector	121.00	EC000237	XW2Z0136F	4536854771637			BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2Z-300B	3 m kabel tussen 40 punts klemmenstrook met MIL connector (XW2D-40G6) en PLC unit met 40 punts Fujitsu connector	108.90	EC000237	XW2Z3003M	4536854230462	#		BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2Z-300K	3 m kabel tussen 40 punts klemmenstrook met MIL connector (XW2D-40G6) en PLC unit met 40 punts MIL connector	108.90	EC000237	XW2Z0167F	4536854792922	#		BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2Z-500K	5 m kabel tussen 40 punts klemmenstrook met MIL connector (XW2D-40G6) en PLC unit met 40 punts MIL connector	139.10	EC000237	XW2Z0169B	4536854792946			BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
XW2Z-500N	5 m kabel tussen 2 x 20 punts klemmenstrook met MIL connector en PLC unit met 40 punts MIL connector	172.20	EC000237	XW2Z0138B	4536854771651			BA	BAJ	JPN	8536.9010.00
Programmeerbare besturingen CJ1 / CJ2											
CJ2H-CPU64	CJ CPU voor 2560 basis I/O (max. 40 units). 0,016 ms/K-basisinstructies, 50K steps programma en 128K words dataopslag, met USB en RS-232 poort.	3,300.00	EC000236	CJ2W0006D	4547648638630	#		BA	BAK	JPN	8471.4100.00
CJ2H-CPU64-EIP	CJ CPU voor 2560 basis I/O (max. 40 units). 0,016 ms/K-basisinstructies, 50K steps programma en 128K words dataopslag, met USB, RS-232 en EtherNet/IP interface.	4,045.00	EC000236	CJ2W0001C	4547648519113	#		BA	BAK	JPN	8471.6070.00
CJ2H-CPU65	CJ CPU voor 2560 basis I/O (max. 40 units). 0,016 ms/K-basisinstructies, 100K steps programma en 128K words dataopslag, met USB en RS-232 poort	4,016.00	EC000236	CJ2W0007B	4547648638647			BA	BAK	JPN	8471.4100.00
CJ2H-CPU65-EIP	CJ CPU voor 2560 basis I/O (max. 40 units). 0,016 ms/K-basisinstructies, 100K steps programma en 128K words dataopslag, met USB, RS-232 en EtherNet/IP interface.	4,748.00	EC000236	CJ2W0002A	4547648519120	#		BA	BAK	JPN	8471.6070.00
CJ2H-CPU66-EIP	CJ CPU voor 2560 basis I/O (max. 40 units). 0,016 ms/K-basisinstructies, 150K steps programma en 352K words dataopslag, met USB, RS-232 en EtherNet/IP interface.	6,220.00	EC000236	CJ2W0003M	4547648519144	#		BA	BAK	JPN	8537.1098.99
CJ2H-CPU67-EIP	CJ CPU voor 2560 basis I/O (max. 40 units). 0,016 ms/K-basisinstructies, 250K steps programma en 512K words dataopslag, met USB, RS-232 en EtherNet/IP interface.	8,400.00	EC000236	CJ2W0004H	4547648519151	#		BA	BAK	JPN	8471.6070.00
CJ2H-CPU68-EIP	CJ CPU voor 2560 basis I/O (max. 40 units). 0,016 ms/K-basisinstructies, 400K steps programma en 832K words dataopslag, met USB, RS-232 en EtherNet/IP interface.	10,410.00	EC000236	CJ2W0005F	4547648519168			BA	BAK	JPN	8471.6070.00
CJ2M-CPU11	CJ2M CPU 5 KS prog (+20 KS FB), 64 KW data, met USB en RS-232 poort, 2560 basis I/O (max. 40 units, 3 expansion racks), 0,04 ms/K-basisinstructies	615.00	EC000236	CJ2W9015B	4548583498389	#		BA	BAK	NLD	8471.4100.00
CJ2M-CPU12	CJ2M CPU 10 KS prog (+20 KS FB), 64 KW data, met USB en RS-232 poort, 2560 basis I/O (max. 40 units, 3 expansion racks), 0,04 ms/K-basisinstructies	927.50	EC000236	CJ2W9016M	4548583498396	#		BA	BAK	NLD	8471.4100.00
CJ2M-CPU13	CJ2M CPU 20 KS prog (+20 KS FB), 64 KW data, met USB en RS-232 poort, 2560 basis I/O (max. 40 units, 3 expansion racks), 0,04 ms/K-basisinstructies	1,326.00	EC000236	CJ2W9017R	4548583498402	#		BA	BAK	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
CJ2M-CPU14	CJ2M CPU 30 KS prog (+20 KS FB), 160 KW data, met USB en RS-232 poort, 2560 basis I/O (max. 40 units, 3 expansion racks), 0,04 ms/K-basisinstructies	1,884.00	EC000236	CJ2W9018G	4548583498419	#		BA	BAK	NLD	8471.4100.00
CJ2M-CPU15	CJ2M CPU 60 KS prog (+20 KS FB), 160 KW data, met USB en RS-232 poort, 2560 basis I/O (max. 40 units, 3 expansion racks), 0,04 ms/K-basisinstructies	2,436.00	EC000236	CJ2W9019E	4548583498426	#		BA	BAK	NLD	8471.4100.00
CJ2M-CPU31	CJ2M CPU 5 KS prog (+20 KS FB), 64 KW data, Ethernet, USB en optieslot voor seriële comm., 2560 basis I/O (max. 40 units, 3 expansion racks), 0,04 ms/K-basisinstructies	1,228.00	EC000236	CJ2W9020R	4548583498433	#		BA	BAK	NLD	8471.4100.00
CJ2M-CPU32	CJ2M CPU 10 KS prog (+20 KS FB), 64 KW data, Ethernet, USB en optieslot voor seriële comm., 2560 basis I/O (max. 40 units, 3 expansion racks), 0,04 ms/K-basisinstructies	1,481.00	EC000236	CJ2W9021G	4548583498440	#		BA	BAK	NLD	8471.4100.00
CJ2M-CPU33	CJ2M CPU 20 KS prog (+20 KS FB), 64 KW data, Ethernet, USB en optieslot voor seriële comm., 2560 basis I/O (max. 40 units, 3 expansion racks), 0,04 ms/K-basisinstructies	1,796.00	EC000236	CJ2W9022E	4548583498457	#		BA	BAK	NLD	8471.4100.00
CJ2M-CPU34	CJ2M CPU 30 KS prog (+20 KS FB), 160 KW data, Ethernet, USB en optieslot voor seriële comm., 2560 basis I/O (max. 40 units, 3 expansion racks), 0,04 ms/K-basisinstructies	2,346.00	EC000236	CJ2W9023C	4548583498464	#		BA	BAK	NLD	8471.4100.00
CJ2M-CPU35	CJ2M CPU 60 KS prog (+20 KS FB), 160 KW data, Ethernet, USB en optieslot voor seriële comm., 2560 basis I/O (max. 40 units, 3 expansion racks), 0,04 ms/K-basisinstructies	2,855.00	EC000236	CJ2W9024A	4548583498471	#		BA	BAK	NLD	8471.4100.00
CJ1W-PA202	CJ voeding, 100-240 VAC, 2,8 A in 5 VDC, t.b.v. CJ CPU en uitbreidingen	219.60	EC000599	CJ1W0057E	4536854806018	#		BA	BAK	JPN	8504.4083.90
CJ1W-PA205C	CJ voeding, 100-240 VAC, 5 A in 5 VDC met restlevensduur indicatie, t.b.v. CJ CPU en uitbreidingen	426.80	EC000599	CJ1W0174A	4547648156936	#		BA	BAK	JPN	8504.4083.90
CJ1W-PA205R	CJ voeding, 100-240 VAC, 5 A in 5 VDC met run-uitgang, t.b.v. CJ CPU en uitbreidingen	349.50	EC000599	CJ1W0389B	4548583452244	#		BA	BAK	CHN	8504.4083.90
CJ1W-PD022	CJ voeding, 24 VDC, 2 A in 5 VDC, t.b.v. CJ CPU en uitbreidingen	178.00	EC000599	CJ1W0310H	4547648706117	#		BA	BAK	CHN	8504.4083.90
CJ1W-PD025	CJ voeding, 24 VDC, 5 A in 5 VDC, t.b.v. CJ CPU en uitbreidingen	391.20	EC000599	CJ1W0086R	4536854827761	#		BA	BAK	JPN	8504.4083.90
CJ1W-TC002	CJ temperatuurregelaar, 4 kringen, thermokoppel ingang, open collector uitgang, PNP 24 VDC/100 mA	1,279.00	EC001421	CJ1W0032M	4536854740534	#		BA	BAK	JPN	8471.6070.00
CJ1W-TC101	CJ temperatuurregelaar, 4 kringen, Pt100 ingang, open collector uitgang, NPN 24 VDC/100 mA	1,246.00	EC001421	CJ1W0035D	4536854740565			BA	BAK	JPN	8471.6070.00
CJ1W-TC102	CJ temperatuurregelaar, 4 kringen, Pt100 ingang, open collector uitgang, PNP 24 VDC/100 mA	1,246.00	EC001421	CJ1W0036B	4536854740572	#		BA	BAK	JPN	8471.6070.00
CJ1W-TC104	CJ temperatuurregelaar, 2 kringen, Pt100 ingang, open collector uitgang, PNP 24 VDC/100 mA, met heater burn-out detectie	1,196.00	EC001421	CJ1W0038R	4536854740596			BA	BAK	JPN	8471.6070.00
CJ1W-CLK23	CJ communicatie-unit, Controller Link twisted pair , max. 32 nodes	1,072.00	EC001423	CJ1W0278M	4547648597661	#		BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-CORT21	CJ communicatie-unit, CAN interface	1,282.00	EC001423	CJ1W9030B	4547648093477	#		BA	BAK	NLD	8529.1095.00
CJ1W-CRM21	CJ communicatie-unit, CompoNet master, max. 64 in / 64 uit slaves & 128 in / 128 uit bitslaves	691.00	EC001423	CJ1W0324H	4547648708661	#		BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-DRM21	CJ communicatie-unit, DeviceNet (Master/Slave). In standaard configuratie max. 3 units met elk 63 slaves, 64 in- en 64 uitgangswoorden per unit. Met configurator max. 16 units met elk 63 slaves, 1000 in- en 1000 uitgangswoorden.	1,285.00	EC001423	CJ1W0282R	4547648597197	#		BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-EIP21S	CJ communicatie-unit, EtherNet/IP interface	1,899.00	EC001423	CJ1W0510M	4549734772327	#		BA	BAK	CHN	8471.8000.00
CJ1W-ETN21	CJ communicatie-unit, Ethernetmodule TCP/IP, UDP/IP, FTP, DHCP en e-mail mogelijkheden, 10Base-T, 100Base-TX aansluiting	1,899.00	EC001423	CJ1W0274H	4547648597586	#		BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-PNT21	CJ communicatie-unit, PROFINET master. Instellen met CX-One (CX-Configurator FDT).	1,326.00	EC001423	CJ1W9076M	4547648476584	#		BA	BAK	NLD	8529.1095.00
CJ1W-PRM21	CJ communicatie-unit, PROFIBUS-DP master. Instellen met CX-Profibus configurator. max. 16 units per PLC met elk 125 slaves, 7k I/O woorden per unit voor data uitwisseling met CPU.	1,513.00	EC001423	CJ1W9006M	4547648010955	#		BA	BAK	NLD	8529.1095.00
CJ1W-PRT21	CJ communicatie-unit, PROFIBUS-DP slave	1,003.00	EC001423	CJ1W9001R	4536854859908	#		BA	BAK	NLD	8529.1095.00
CJ1W-SCU22	CJ communicatie-unit high-speed, twee RS-232C-poorten, beide incl. protocol macro functie	737.00	EC001423	CJ1W0337M	4547648779173	#		BA	BAK	JPN	8471.8000.00
CJ1W-SCU32	CJ communicatie-unit high-speed, twee RS-422/485-poorten, beide incl. protocol macro functie	980.00	EC001423	CJ1W0338H	4547648779180	#		BA	BAK	JPN	8471.8000.00
CJ1W-SCU42	CJ communicatie-unit high-speed, een RS-232C en een RS-422/485-poort, beide incl. protocol macro functie	862.50	EC001423	CJ1W0339F	4547648779197	#		BA	BAK	JPN	8471.8000.00
CJ1W-IC101	CJ I/O Control Unit t.b.v. aansturen uitbreidingsracks i.c.m. CS1W-CN**3 I/O bus kabel en CJ1W-II101	280.70	EC002584	CJ1W0300M	4547648705998	#	2	BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-II101	CJ I/O Interface Unit t.b.v. aansluiten uitbreidingsracks i.c.m. CS1W-CN**3 I/O bus kabel en CJ1W-IC101	330.00	EC002584	CJ1W0301R	4547648706001	#	2	BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-IA111	CJ I/O, 16 in 100 tot 120 VAC schakelvertraging instelbaar	325.30	EC001419	CJ1W0303E	4547648706025			BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-IA201	CJ I/O, 8 in 200 tot 220 VAC schakelvertraging instelbaar	271.00	EC001419	CJ1W0304C	4547648706049	#		BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-ID201	CJ I/O, 8 in, NPN/PNP 24 VDC schakelvertraging instelbaar, onafhankelijke ingangen	195.70	EC001419	CJ1W9123F	4548583424968	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-ID211	CJ I/O, 16 in, NPN/PNP 24 VDC schakelvertraging instelbaar	265.10	EC001419	CJ1W9124D	4548583424975	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-ID211(SL)	CJ I/O, 16 in, NPN/PNP 24 VDC schakelvertraging instelbaar, schroefloze klemverbinding	265.10	EC001419	CJ1W9007H	4547648023092	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-ID212	CJ I/O, 16 in, high-speed, NPN/PNP 24 VDC schakelvertraging instelbaar	329.90	EC001419	CJ1W9125B	4548583424982	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-ID231	CJ I/O, 32 in, NPN/PNP 24 VDC schakelvertraging instelbaar, met FCN40 aansluiting	481.80	EC001419	CJ1W3009A	4547648050302	#		BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-ID232	CJ I/O, 32 in, NPN/PNP 24 VDC schakelvertraging instelbaar, met MIL40 aansluiting	481.80	EC001419	CJ1W3010E	4547648050319	#	2	BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-ID233	CJ I/O, 32 in, high-speed, NPN/PNP 24 VDC schakelvertraging instelbaar, met MIL40 aansluiting	552.00	EC001419	CJ1W0288H	4547648610537			BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-ID261	CJ I/O, 64 in, NPN/PNP 24 VDC schakelvertraging instelbaar, met 2 x FCN40 aansluiting	812.50	EC001419	CJ1W3011C	4547648050326	#		BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-ID262	CJ I/O, 64 in, NPN/PNP 24 VDC schakelvertraging instelbaar, met 2 x MIL40 aansluiting	812.50	EC001419	CJ1W3012A	4547648050333	#		BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-IDP01	CJ I/O, 16 in, NPN/PNP 24 VDC Latch functie, met 0,1 ms pulsbreedte detectie	521.00	EC001419	CJ1W0308F	4547648706094	#		BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-INT01	CJ Interrupt module, 16 in, 24 VDC, uitsluitend in combinatie met CJ2, CJ1M of CJ1G/H-xxxH-CPU's, max. 2 modules	574.00	EC001419	CJ1W0302G	4547648706018	#		BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-OA201	CJ I/O, 8 uit, triac, 200 tot 240 VAC / 0,6 A	332.90	EC001419	CJ1W0305A	4547648706056			BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-OC201	CJ I/O, 8 uit, relais, 24 VDC, 250 VAC / 2 A, afzonderlijke common	292.90	EC001419	CJ1W9126M	4548583424999	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-OC201(SL)	CJ I/O, 8 uit, relais, 24 VDC, 250 VAC / 2 A, afzonderlijke common, schroefloze klemverbinding	292.90	EC001419	CJ1W9008F	4547648023108	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-OC211	CJ I/O, 16 uit, relais, 24 VDC, 250 VAC / 2 A	363.90	EC001419	CJ1W9127R	4548583425002	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-OC211(SL)	CJ I/O, 16 uit, relais, 24 VDC, 250 VAC / 2 A, schroefloze klemverbinding	363.90	EC001419	CJ1W9009D	4547648023122	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-OD202	CJ I/O, 8 uit, transistor PNP, 24 VDC / 2 A, kortsluitvast	346.40	EC001419	CJ1W0307H	4547648706087	#		BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-OD203	CJ I/O, 8 uit, transistor NPN, 24 VDC / 0,5 A	233.80	EC001419	CJ1W0127M	4536854961182			BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-OD204	CJ I/O, 8 uit, transistor PNP, 24 VDC / 0,5 A, kortsluitvast	253.40	EC001419	CJ1W0309D	4547648706100	#		BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-OD211	CJ I/O, 16 uit, transistor NPN, 12 tot 24 VDC/0,5 A	322.70	EC001419	CJ1W9128G	4548583425019	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
CJ1W-OD211(SL)	CJ I/O, 16 uit, transistor NPN, 12 tot 24 VDC/0,5 A, schroefloze klemverbinding	322.70	EC001419	CJ1W9010H	4547648023139	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-OD212	CJ I/O, 16 uit, transistor PNP, 24 VDC / 0,5 A, kortsluitvast	363.90	EC001419	CJ1W9129E	4548583425026	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-OD212(SL)	CJ I/O, 16 uit, transistor PNP, 24 VDC / 0,5 A, kortsluitvast, schroefloze klemverbinding	363.90	EC001419	CJ1W9011F	4547648023146	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-OD213	CJ I/O, 16 uit, high-speed, transistor NPN, 24 VDC/0,5 A	390.70	EC001419	CJ1W0291H	4547648610568			BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-OD231	CJ I/O, 32 uit, transistor NPN, 12 tot 24 VDC/0,5 A, met FCN40 aansluiting	568.00	EC001419	CJ1W3014H	4547648050357	#		BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-OD232	CJ I/O, 32 uit, transistor PNP, 24 VDC / 0,5 A, kortsluitvast met MIL40 aansluiting	687.50	EC001419	CJ1W3015F	4547648050364	#		BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-OD233	CJ I/O, 32 uit, transistor NPN, 12 tot 24 VDC / 0,5 A, met 40 punts MIL aansluiting	574.00	EC001419	CJ1W3016D	4547648050371	#		BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-OD234	CJ I/O, 32 uit, high-speed, transistor NPN, 24 VDC/0,5 A, met MIL40 aansluiting	602.00	EC001419	CJ1W0289F	4547648610544			BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-OD261	CJ I/O, 64 uit, transistor NPN, 12 tot 24 VDC/0,3 A, met 2 x FCN40 aansluiting	968.50	EC001419	CJ1W3017B	4547648050388	#		BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-OD262	CJ I/O, 64 uit, transistor PNP, 24 VDC / 0,3 A, met 2 x MIL40 aansluiting	891.50	EC001419	CJ1W0129F	4536854961205	#		BA	BAK	CHN	8471.9000.00
CJ1W-MD231	CJ I/O, 16 in, NPN/PNP 24 VDC schakelvertraging instelbaar, 16 uit, transistor NPN, 24 VDC / 0,5 A, met 40 punts Fujitsu aansluiting	510.00	EC001419	CJ1W0106G	4536854880971			BA	BAK	CHN	8541.2900.00
CJ1W-MD232	CJ I/O, 16 in, NPN/PNP 24 VDC schakelvertraging instelbaar, 16 uit, transistor PNP, 24 VDC/0,5 A, kortsluitvast, met 2 x 20 punts MIL aansluiting	635.50	EC001419	CJ1W0130M	4536854961212	#		BA	BAK	CHN	8541.2900.00
CJ1W-MD233	CJ I/O, 16 in, NPN/PNP 24 VDC schakelvertraging instelbaar, 16 uit, transistor NPN, 24 VDC / 0,5 A, met 2 x 20 punts MIL aansluiting	510.00	EC001419	CJ1W0107E	4536854880988			BA	BAK	CHN	8541.2900.00
CJ1W-MD261	CJ I/O, 32 in, NPN/PNP 24 VDC schakelvertraging instelbaar, 32 uit, transistor NPN, 24 VDC / 0,3 A, met 2 x 40 punts Fujitsu aansluiting	931.50	EC001419	CJ1W0108C	4536854880995			BA	BAK	CHN	8541.2900.00
CJ1W-MD263	CJ I/O, 32 in, NPN/PNP 24 VDC schakelvertraging instelbaar, 32 uit, transistor NPN, 24 VDC/0,3 A, met 2 x 40 punts MIL aansluiting	931.50	EC001419	CJ1W0109A	4536854881008			BA	BAK	CHN	8541.2900.00
CJ1W-MD563	CJ I/O, 32 TTL In, 32 TTL Out 35 mA, met 2 x 40 punts MIL aansluiting	931.50	EC001419	CJ1W0110E	4536854881015			BA	BAK	CHN	8541.2900.00
CJ1W-AD041-V1	CJ analoog, 4 in, 13 bits, omschakelbaar: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, met schroefaansluiting	617.50	EC001420	CJ1W9003E	4536854912948	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-AD041-V1(SL)	CJ analoog, 4 in, 13 bits, omschakelbaar: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, met schroefloze klemverbinding	617.50	EC001420	CJ1W9012D	4547648023252	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-AD042	CJ analoog, 4 in, high-speed, 13-15 bits, omschakelbaar: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, met schroefaansluiting	1,528.00	EC001420	CJ1W3042C	4547648722797	#		BA	BAK	JPN	8471.6070.00
CJ1W-AD04U	CJ analoog multifunctie, 4 in, 14 bits, omschakelbaar: Pt100, Pt1000, Thermokoppel (K, J, T, L, R, S of B), 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, 0-20 mA met schroefaansluiting	620.00	EC001420	CJ1W9059M	4547648318266	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-AD04U(SL)	CJ analoog multifunctie, 4 in, 14 bits, omschakelbaar: Pt100, Pt1000, Thermokoppel (K, J, T, L, R, S of B), 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, 0-20 mA met schroefloze klemverbinding	620.00	EC001420	CJ1W9060D	4547648318273	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-AD081-V1	CJ analoog, 8 in, 13 bits, omschakelbaar: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, met schroefaansluiting	828.50	EC001420	CJ1W9002G	4536854912931	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-AD081-V1(SL)	CJ analoog, 8 in, 13 bits, omschakelbaar: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, met schroefloze klemverbinding	828.50	EC001420	CJ1W9013B	4547648023269	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-PTS52	CJ analoog, 4 in, Pt100/JPt100 type, ingangen onderling geïsoleerd	912.50	EC001420	CJ1W0139C	4547648023221	#		BA	BAK	JPN	8471.6070.00
CJ1W-TS561	CJ analoog, 6 in, J/K thermokoppel, geen special I/O unit, gebruikt 3 tot 6 digitale I/O woorden	698.50	EC001420	CJ1W9021C	4547648023467	#		BA	BAK	NLD	8473.3080.00
CJ1W-TS561(SL)	CJ analoog, 6 in, J/K thermokoppel, geen special I/O unit, gebruikt 3 tot 6 digitale I/O woorden, met schroefloze klemverbinding	698.50	EC001420	CJ1W9019A	4547648023320	#		BA	BAK	NLD	8473.3080.00
CJ1W-TS562	CJ analoog, 6 in, Pt100/Pt1000 type, geen special I/O unit, gebruikt 3 tot 6 digitale I/O woorden	698.50	EC001420	CJ1W9022A	4547648023474	#		BA	BAK	NLD	8473.3080.00
CJ1W-TS562(SL)	CJ analoog, 6 in, Pt100/Pt1000 type, geen special I/O unit, gebruikt 3 tot 6 digitale I/O woorden, met schroefloze klemverbinding	698.50	EC001420	CJ1W9020E	4547648023337	#		BA	BAK	NLD	8473.3080.00
CJ1W-DA021	CJ analoog, 2 uit, 12 bits, omschakelbaar: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, met schroefaansluiting	617.50	EC001420	CJ1W9005A	4536854912962	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-DA021(SL)	CJ analoog, 2 uit, 12 bits, omschakelbaar: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, met schroefloze klemverbinding	617.50	EC001420	CJ1W9014M	4547648023276	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-DA041	CJ analoog, 4 uit, 12 bits, omschakelbaar: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, met schroefaansluiting	859.00	EC001420	CJ1W9004C	4536854912955	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-DA041(SL)	CJ analoog, 4 uit, 12 bits, omschakelbaar: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, met schroefloze klemverbinding	859.00	EC001420	CJ1W9015R	4547648023283	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-DA042V	CJ analoog, 4 uit high-speed, 13-15 bits, omschakelbaar: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, met schroefaansluiting	1,528.00	EC001420	CJ1W3043A	4547648722810			BA	BAK	JPN	8471.6070.00
CJ1W-DA08C	CJ analoog, 8 uit, 13 bits, 4-20 mA, met schroefaansluiting	1,106.00	EC001420	CJ1W9025F	4547648023436	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-DA08C(SL)	CJ analoog, 8 uit, 13 bits, 4-20 mA, met schroefloze klemverbinding	1,106.00	EC001420	CJ1W9016G	4547648023290	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-DA08V	CJ analoog, 8 uit, 13 bits, omschakelbaar: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, met schroefaansluiting	1,106.00	EC001420	CJ1W9024H	4547648023443	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-DA08V(SL)	CJ analoog, 8 uit, 13 bits, omschakelbaar: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, met schroefloze klemverbinding	1,106.00	EC001420	CJ1W9017E	4547648023306	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-MAD42	CJ analoog, 4 in, 13 bits, omschakelbaar: 0-5 V, 1-5 V, 0-10V, +/-10V, 4-20 mA. 2 uit, 13 bits, omschakelbaar: 0-5 V, 1-5 V, 0-10V, +/-10V, 4-20 mA met schroefaansluiting	812.50	EC001420	CJ1W9023M	4547648023450	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-MAD42(SL)	CJ analoog, 4 in, 13 bits, omschakelbaar: 0-5 V, 1-5 V, 0-10V, +/-10V, 4-20 mA. 2 uit, 13 bits, omschakelbaar: 0-5 V, 1-5 V, 0-10V, +/-10V, 4-20 mA met schroefloze klemverbinding	812.50	EC001420	CJ1W9018C	4547648023313	#		BA	BAK	NLD	8471.6070.00
CJ1W-CT021	CJ High-speed teller, 2 telingangen, 500 kHz RS-422 line-driver of 5, 12 en 24 VDC, met 2 digitaal in en 2 digitaal uit (NPN/PNP)	828.50	EC001422	CJ1W0320E	4547648708890	#		BA	BAK	CHN	9029.1000.90
CJ1W-CTL41-E	CJ High-speed teller, 4 telingangen, 100 kHz RS-422 line-driver niveau. 24 VDC in combinatie met XW2G-40G7 klemmenstrook	700.50	EC001422	CJ1W9029R	4547648089753	#		BA	BAK	NLD	9029.1000.90
CJ1W-CTS21-E	CJ High-speed teller, 2 SSI telingangen 100/200/300/400 kHz klokfrequentie selecteerbaar	739.50	EC001422	CJ1W9028M	4547648089739	#		BA	BAK	NLD	9029.1000.90
CJ1W-DCM11-E	CJ motion, DC Motor control unit	616.00	EC001422	CJ1W9052C	4547648273626	#		BA	BAK	NLD	8529.1095.00
CJ2M-MD211	CJ Puls I/O module. NPN. Standaard 10 in, 4 interrupts en 2 x 50 kHz (100 kHz enkel fase) high-speed counters, en 6 uit, 2 PWM en 2 puls uit 100 kHz op MIL40 connector. (Alleen CJ2M)	295.90	EC001422	CJ2W0028E	4547648833080	#		BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ2M-MD212	CJ Puls I/O module. PNP. Standaard 10 in, 4 interrupts en 2 x 50 kHz (100 kHz enkel fase) high-speed counters, en 6 uit, 2 PWM en 2 puls uit 100 kHz op MIL40 connector. (Alleen CJ2M)	295.90	EC001422	CJ2W0029C	4547648833097	#		BA	BAK	CHN	8471.6070.00
CJ1W-V680C11	CJ RFID interface unit V680 met de aansluiting voor 1 header & versterker	1,880.00	EC001422	V68C1011M	4547648510714			BA	BAK	JPN	8517.6200.00
CJ1W-V680C12	CJ RFID interface unit V680 met de aansluiting voor 2 headers & versterkers	2,660.00	EC001422	V68C1012H	4547648510721			BA	BAK	JPN	8517.6200.00
Programmeerbare besturingen CP1											
CP1W-16ER	CP I/O, 16 uit relais 2 A	313.50	EC001419	CP1W9256H	4548583810747	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-16ET	CP I/O, Uitbreiding 16 uit NPN transistor 0,3 A 24 VDC	275.80	EC001419	CP1W9257F	4548583810754	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-16ET1	CP I/O, 16 uit PNP transistor 0,3 A 24 VDC	281.60	EC001419	CP1W9258D	4548583810761	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-20EDR1	CP I/O, 12 in NPN/PNP 24 VDC, 8 uit relais 2 A	303.20	EC001419	CP1W9259B	4548583810778	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-20EDT	CP I/O, 12 in NPN/PNP 24 VDC, 8 uit NPN transistor 0,3 A 24 VDC	306.20	EC001419	CP1W9260F	4548583810785	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
CP1W-20EDT1	CP I/O, 12 in NPN/PNP 24 VDC, 8 uit PNP transistor 0,3 A 24 VDC	306.20	EC001419	CP1W9261D	4548583810792	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-32ER	CP I/O, 32 uit relais 2 A	537.00	EC001419	CP1W9262B	4548583810808	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-32ET	CP I/O, Uitbreiding 32 uit NPN transistor 0,3 A 24 VDC	527.00	EC001419	CP1W9263M	4548583810815			BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-32ET1	CP I/O, 32 uit PNP transistor 0,3 A 24 VDC	537.00	EC001419	CP1W9264R	4548583810822	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-40EDR	CP I/O, 24 in NPN/PNP 24 VDC, 16 uit relais 2 A	548.50	EC001419	CP1W9265G	4548583810839	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-40EDT	CP I/O, 24 in NPN/PNP 24 VDC, 16 uit NPN transistor 0,3 A 24 VDC	548.50	EC001419	CP1W9266E	4548583810846	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-40EDT1	CP I/O, 24 in NPN/PNP 24 VDC, 16 uit PNP transistor 0,3 A 24 VDC	548.50	EC001419	CP1W9267C	4548583810853	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-8ED	CP I/O, 8 in NPN/PNP 24 VDC	210.70	EC001419	CP1W9268A	4548583810860	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-8ER	CP I/O, 8 uit relais 2 A	212.20	EC001419	CP1W9269M	4548583810877	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-8ET	CP I/O, 8 uit NPN transistor 0,3 A 24 VDC	239.70	EC001419	CP1W9270C	4548583810884	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-8ET1	CP I/O, 8 uit PNP transistor 0,3 A 24 VDC	236.70	EC001419	CP1W9271A	4548583810891	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-AD041	CP analoog, 4 in, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, -10-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 1/6000 resolutie	548.50	EC001420	CP1W9272M	4548583810907	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-AD042	CP analoog, 4 in (0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA) 1/12000 resolutie	371.40	EC001420	CP1W9280M	4548583810983	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-ADB21	CP optieslot unit, 2 analoog in, 0-10 V 1/4000 resolutie, 0-20 mA 1/2000 resolutie (alleen CP1L-EL/EM/CP2E-N)	144.70	EC001420	CP1W0158R	4548583106703	#		BA	BAL	CHN	8471.4100.00
CP1W-BAT01	Back-up batterij t.b.v. de CP1E-Nxx PLC's	26.57	EC002584	AA050523M	4549734925969	#		BA	BAL	JPN	8506.5010.00
CP1W-CIF01	CP optieslot unit, RS-232C seriële uitbreiding CP PLC	77.50	EC001423	CP1W9273H	4548583810914	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-CIF11	CP optieslot unit, RS-422/485 seriële uitbreiding voor CP PLC	77.50	EC001423	CP1W9274F	4548583810921	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-CIF12-V1	CP1 RS422/485 (geïsoleerd max. 500 m) optiekaart voor seriële communicatie	164.40	EC001423	CP1W9305M	4549734446303	#		BA	BAL	NLD	8471.8000.00
CP1W-CIF41	CP optieslot unit, ethernet uitbreiding voor CP1E, CP1L en CP1H (niet CP1L-EL/M)	410.50	EC001423	CP1W9276B	4548583810945	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-DA021	CP analoog, 2 uit, 1-5 V, 0-10 V, -10-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 1/6000 resolutie	459.90	EC001420	CP1W9277M	4548583810952	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-DA041	CP analoog, 4 uit, 1-5 V, 0-10 V, -10-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 1/6000 resolutie	606.50	EC001420	CP1W9278R	4548583810969	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-DA042	CP analoog, 4x uit (1-5 V, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA) 1/12000 resolutie	445.20	EC001420	CP1W9281R	4548583810990	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-DAB21V	CP optieslot unit, 2 analoog uit, 0-10 V 1/4000 resolutie (alleen CP1L-EL/EM/CP2E-N)	144.70	EC001420	CP1W0159G	4548583106710	#		BA	BAL	CHN	8471.4100.00
CP1W-DAM01	CP optieslot unit, LCD display (alleen CP1L en CP1H)	162.80	EC002584	CP1W0077R	4547648527286	#		BA	BAL	CHN	8471.6070.00
CP1W-EIP61	CP optieslot unit, EtherNet/IP datalink (alleen CP1L en CP1H)	249.30	EC001423	AA036230G	4547648934893	#		BA	BAL	USA	8471.6070.00
CP1W-MAB221	CP optieslot unit, 2 analoog in, 0-10 V 1/4000 resolutie, 0-20 mA 1/2000 resolutie, 2 analoog uit 0-10 V 1/4000 resolutie (alleen CP1L-EL/EM/CP2E-N)	254.20	EC001420	CP1W0157M	4548583106697	#		BA	BAL	CHN	8471.4100.00
CP1W-MAD11	CP analoog, 2 in (0-10 V, -10-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 0-20 mA, 4-20 mA) en 1 uit (0-10 V, -10-10 V, 1-5 V, 0-20 mA, 4-20 mA), 12 bits	618.50	EC001420	CP1W9279G	4548583810976	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-MAD42	CP analoog, 4 in (0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA), 2 uit (1-5 V, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA) 1/12000 resolutie	533.50	EC001420	CP1W9282G	4548583811003	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-MAD44	CP analoog, 4 in (0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA), 4 uit (1-5 V, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA) 1/12000 resolutie	694.50	EC001420	CP1W9283E	4548583811010	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-MODTCP61	CP optieslot unit, Modbus TCP master of slave (alleen CP1L en CP1H CPU)	240.60	EC001423	AA036231E	4547648934909	#		BA	BAL	USA	8471.6070.00
CP1W-TS001	CP analoog, 2 in, thermokoppel K en J-type, instelbaar	494.60	EC001420	CP1W9285A	4548583811034	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-TS002	CP analoog, 4 in, thermokoppel K en J-type, instelbaar	636.50	EC001420	CP1W9286M	4548583811041	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-TS003	CP analoog, 4 in J/K thermokoppel (2 ingangen ook te gebruiken als analoge ingang 1-5 V, 0-10 V, 4-20 mA 1/12000 resolutie)	410.70	EC001420	CP1W9284C	4548583811027	#		BA	BAL	NLD	8471.6070.00
CP1W-TS004	CP analoog, 12 in J/K thermokoppel	694.50	EC001420	CP1W0190B	4548583557932	#		BA	BAL	CHN	8471.6070.00
CP1W-TS101	CP analoog, 2 in, Pt100, instelbaar	500.50	EC001420	CP1W9287H	4548583811058	#		BA	BAL	NLD	8537.1098.99
CP1W-TS102	CP analoog, 4 in, Pt100, instelbaar	636.50	EC001420	CP1W9288F	4548583811065	#		BA	BAL	NLD	8537.1098.99
CP2W-BAT02	CP2-serie batterij - optioneel	6.12	EC002584	CP2W0060H	4549734752800	#		BA	BAL	JPN	8506.5010.00
CP2W-CIFD2	Seriële optiekaart CP2-serie, 1 RS-232-poort, 1 RS-485-poort	121.90	EC001423	CP2W0041A	4549734542531	#		BA	BAL	CHN	8471.8000.00
CP2W-CIFD3	Seriële optiekaart CP2-serie, 2 RS-485-poorten	121.90	EC001423	CP2W0042M	4549734542548	#		BA	BAL	CHN	8471.8000.00
Programmeerbare besturingen Software											
SYSMAC-AD201L	Sysmac Studio geavanceerde Network-licentie voor slechts één gebruiker (permanente licentie)	4,270.00	EC000809	NXSS9035B	4550431075994			BA	BAM	NLD	8523.8090.00
SYSMAC-BA201L	Sysmac Studio Basic Network-licentie voor slechts één gebruiker (permanente licentie)	3,272.00	EC000809	NXSS9034D	4550431075987	#		BA	BAM	NLD	8523.8090.00
SYSMAC-DE001L	Sysmac Studio Drive Editie	211.70	EC000809	AA046877F	4548583988262	#		BA	BAM	NLD	8523.8090.00
SYSMAC-FE001L	Sysmac Studio Safety Edition is een licentie met de noodzakelijke instellingsfuncties voor het veiligheidscontrolesysteem. (Enkel de licentie, u hebt de Sysmac Studio Standard Edition dvd-media nodig om deze te installeren)	873.50	EC000809	NXSS4001M	4549734206181			BA	BAM	JPN	8523.8090.00
SYSMAC-LE201L	1 licentie Sysmac Studio lite, geïntegreerde softwareomgeving voor de Sysmac Machine Controller NX1 (SYSMAC-SE200D download of installatie DVD extra benodigd)	1,555.00	EC000809	AA046461D	4548583984103	#		BA	BAM	NLD	8523.8090.00
SYSMAC-LE203L	3 licenties Sysmac Studio lite, geïntegreerde softwareomgeving voor de Sysmac Machine Controller NX1 (SYSMAC-SE200D download of installatie DVD extra benodigd)	3,103.00	EC000809	AA046371E	4548583983205			BA	BAM	NLD	8523.8090.00
SYSMAC-LU501L	1 licentie upgrade versie, voor Sysmac Studio Lite naar Sysmac Studio Standard (alleen licentie geen software medium)	1,864.00	EC000809	AA046876H	4548583988255	#		BA	BAM	NLD	8523.8090.00
SYSMAC-LU503L	3 licenties upgrade versie, voor Sysmac Studio Lite naar Sysmac Studio Standard (alleen licentie geen software medium)	3,722.00	EC000809	AA046879B	4548583988286			BA	BAM	NLD	8523.8090.00
SYSMAC-RTNC0000D	Dvd CNC-operator	70.65	EC000809	NXNC0002B	4549734166874			BA	BAM	JPN	8523.8090.00
SYSMAC-RTNC0001L	Extra licentie CNC-operator	1,809.00	EC000809	NXNC0003M	4549734166881			BA	BAM	JPN	8523.8090.00
SYSMAC-RTNC0101D	Dvd SDK CNC-operator	3,172.00	EC000809	NXNC0004R	4549734166898			BA	BAM	JPN	8523.8090.00
SYSMAC-SA401L-64	Sysmac Studio 3D Simulation Option (64-bits), licentie voor 1 gebruiker	664.50	EC000809	NXSS0038H	4549734601375			BA	BAM	JPN	8523.8090.00
SYSMAC-SA403L-64	Sysmac Studio 3D Simulation Option (64-bits), licentie voor 3 gebruikers	2,524.00	EC000809	NXSS0039F	4549734601382			BA	BAM	JPN	8523.8090.00
SYSMAC-SA410L-64	Sysmac Studio 3D Simulation Option (64-bits), licentie voor 10 gebruikers	5,045.00	EC000809	NXSS0040M	4549734601399			BA	BAM	JPN	8523.8090.00
SYSMAC-SA430L-64	Sysmac Studio 3D Simulation Option (64-bits), licentie voor 30 gebruikers	10,620.00	EC000809	NXSS0041H	4549734601405			BA	BAM	JPN	8523.8090.00
SYSMAC-SA450L-64	Sysmac Studio 3D Simulation Option (64-bits), licentie voor 50 gebruikers	14,650.00	EC000809	NXSS0042F	4549734601412			BA	BAM	JPN	8523.8090.00
SYSMAC-SA4XXL-64	Sysmac Studio 3D Simulation Option (64-bits) Site User License	22,720.00	EC000809	NXSS0043D	4549734601429			BA	BAM	JPN	8523.8090.00
SYSMAC-SE201L	1 licentie Sysmac Studio, geïntegreerde softwareomgeving voor de Sysmac Machine Controller (SYSMAC-SE200D download of installatie DVD extra benodigd)	3,365.00	EC000809	AA034702B	4547648909792	#		BA	BAM	NLD	8523.8090.00
SYSMAC-SE203L	3 licenties Sysmac Studio, geïntegreerde softwareomgeving voor de Sysmac Machine Controller (SYSMAC-SE200D download of installatie DVD extra benodigd)	6,720.00	EC000809	AA034703M	4547648909808	#		BA	BAM	NLD	8523.8090.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
SYSMAC-SE210L	10 licenties Sysmac Studio, geïntegreerde softwareomgeving voor de Sysmac Machine Controller (SYSMAC-SE200D download of installatie DVD extra benodigd)	12,960.00	EC000809	AA034704R	4547648909815			BA	BAM	NLD	8523.8090.00
SYSMAC-SE2XXL-ED	Site-licentie voor Sysmac Studio Educational Edition	481.60	EC000809	AA043371R	4548583953949	#		BA	BAM	NLD	8523.8090.00
SYSMAC-TA401L	Sysmac Studio Team Optie, licentie voor 1 gebruiker	734.00	EC000809	AA052282G	4549734942607			BA	BAM	NLD	8523.8090.00
SYSMAC-TA403L	Sysmac Studio Team Optie, licentie voor 3 gebruikers	1,496.00	EC000809	AA052284C	4549734942621			BA	BAM	NLD	8523.8090.00
CXONE-AL01-EV4	CX-One V4, 1 licentie, programmeer-/ontwikkelomgeving voor Omron-apparatuur (zonder CD/DVD)	3,111.00	EC000809	AA030399H	4547648876711	#		BA	BAM	NLD	8523.8090.00
CXONE-AL01-EV4-UP	Upgrade CX-One V4, 1 licentie (zonder CD/DVD)	900.50	EC000809	AA030405F	4547648876773	#		BA	BAM	NLD	8523.8090.00
CXONE-AL03-EV4	CX-One V4, 3 licenties, programmeer-/ontwikkelomgeving voor Omron-apparatuur (zonder CD/DVD)	5,885.00	EC000809	AA030400E	4547648876728			BA	BAM	NLD	8523.8090.00
CXONE-DVD-EV4	CX-One V4 DVD (zonder licentie)	72.95	EC000809	AA030412R	4547648876841	#		BA	BAM	NLD	8523.8090.00
CXONE-LT01-EV4	CX-One V4 Lite licentie voor programmeren CP serie PLC's (zonder CD)	757.50	EC000809	AA029348H	4547648871129	#		BA	BAM	NLD	8523.8090.00
CXONE-LTCD-EV4	CX-One V4 Lite CD (zonder licentie)	72.95	EC000809	AA029349F	4547648871136	#		BA	BAM	NLD	8523.8090.00
CX-SUPERVISOR-DEV-SUB-01L	CX-Supervisor V4 Developer pakket (1 License Soft Activation jaarabonnement)	389.40	EC001416	WS029148M	4549734752985			BA	BAM	NLD	8523.8090.00
CX-SUPERVISOR-RUN-ME-01L-V4	CX-Supervisor V4 Machine Edition Runtime (1 licentie Soft Activation)	1,068.00	EC001416	WS029149H	4549734752992			BA	BAM	NLD	8523.8090.00
CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V4	CX-Supervisor Machine Edition V3.0 runtime pakket (USB Dongle protectie)	1,615.00	EC001416	WS029145E	4549734667920	#		BA	BAM	NLD	8523.8090.00
CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-01L-V4	CX-Supervisor V4 PLUS Runtime-pakket (1 License Soft Activation)	1,738.00	EC001416	WS029150A	4549734753005			BA	BAM	NLD	8523.8090.00
CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V4	CX-Supervisor V4 PLUS Runtimepakket (met USB-dongle)	2,564.00	EC001416	WS029146C	4549734667937	#		BA	BAM	NLD	8523.8090.00
CX-SUPERVISOR-UPGR-V4	Upgrade voor ontwikkelaars van CX-Supervisor V3 naar V4.0	849.50	EC001416	WS029144G	4549734667913	#		BA	BAM	NLD	8523.8090.00
CX-SUPERVISOR-V4	CX-Supervisor Developer-pakket, vereist CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V4 of CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V4 runtime-pakket met USB-dongle	1,615.00	EC001416	WS029143R	4549734667906	#		BA	BAM	NLD	8523.8090.00
CX-COMPOLET-EV1-01L	1 licentie, Active-X, .NET software componenten voor Omron PLC's, ondersteunt alle Omron netwerken	1,118.00	EC001435	AA032225R	4547648887182	#		BA	BAM	NLD	8523.8090.00
Programmeerbare besturingen CP2											
CP2E-E14DR-A	Compacte PLC CP2E-serie - Essential-type; 8 DI, 6 DO; relaisuitgang; voeding 220 VAC; 4 kStep-programmageheugen	362.80	EC000236	CP2W0035G	4549734542470	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-E20DR-A	Compacte PLC CP2E-serie - Essential-type; 12 DI, 8 DO; relaisuitgang; voeding 220 VAC; 4 kStep-programmageheugen	389.10	EC000236	CP2W0036E	4549734542487	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-E30DR-A	Compacte PLC CP2E-serie - Essential-type; 18 DI, 12 DO; relaisuitgang; voeding 220 VAC; 4 kStep-programmageheugen	529.50	EC000236	CP2W0037C	4549734542494	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-E40DR-A	Compacte PLC CP2E-serie - Essential-type; 24 DI, 16 DO; relaisuitgang; voeding 220 VAC; 4 kStep-programmageheugen	611.00	EC000236	CP2W0038A	4549734542500	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-E60DR-A	Compacte PLC CP2E-serie - Essential-type; 36 DI, 24 DO; relaisuitgang; voeding 220 VAC; 4 kStep-programmageheugen	738.00	EC000236	CP2W0039M	4549734542517	#	3	BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-N14DR-A	Compacte PLC CP2E-serie - netwerktype; 8 DI, 6 DO; relaisuitgang; voeding 220 VAC; 10 kStep-programmageheugen	529.50	EC000236	CP2W0001B	4549734542135	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-N14DR-D	Compacte PLC CP2E-serie - netwerktype; 8 DI, 6 DO; relaisuitgang; voeding 24 VDC; 10 kStep-programmageheugen	529.50	EC000236	CP2W0006C	4549734542180	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-N14DT1-D	Compacte PLC CP2E-serie - netwerktype; 8 DI, 6 DO; PNP-uitgang; voeding 24 VDC; 10 kStep-programmageheugen	529.50	EC000236	CP2W0021G	4549734542333	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-N14DT-D	Compacte PLC uit de CP2E-serie - netwerktype; 8 DI, 6DO; NPN-uitgang; voeding 24 VDC; 10 kStep programmageheugen	529.50	EC000236	CP2W0016M	4549734542289			BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-N20DR-A	Compacte PLC CP2E-serie - netwerktype; 12 DI, 8 DO; relaisuitgang; voeding 220 VAC; 10 kStep-programmageheugen	611.00	EC000236	CP2W0002M	4549734542142	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-N20DR-D	Compacte PLC CP2E-serie - netwerktype; 12 DI, 8 DO; relaisuitgang; voeding 24 VDC; 10 kStep-programmageheugen	611.00	EC000236	CP2W0007A	4549734542197	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-N20DT1-D	Compacte PLC CP2E-serie - netwerktype; 12 DI, 8 DO; PNP-uitgang; voeding 24 VDC; 10 kStep-programmageheugen	611.00	EC000236	CP2W0022E	4549734542340	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-N20DT-D	Compacte PLC uit de CP2E-serie - netwerktype; 12 DI, 8DO; NPN-uitgang; voeding 24 VDC; 10 kStep programmageheugen	611.00	EC000236	CP2W0017R	4549734542296			BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-N30DR-A	Compacte PLC CP2E-serie - netwerktype; 18 DI, 12 DO; relaisuitgang; voeding 220 VAC; 10 kStep-programmageheugen	738.00	EC000236	CP2W0003R	4549734542159	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-N30DR-D	Compacte PLC CP2E-serie - netwerktype; 18 DI, 12 DO; relaisuitgang; voeding 24 VDC; 10 kStep-programmageheugen	738.00	EC000236	CP2W0008M	4549734542203	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-N30DT1-D	Compacte PLC CP2E-serie - netwerktype; 18 DI, 12 DO; PNP-uitgang; voeding 24 VDC; 10 kStep-programmageheugen	738.00	EC000236	CP2W0023C	4549734542357	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-N40DR-A	Compacte PLC CP2E-serie - netwerktype; 24 DI, 16 DO; relaisuitgang; voeding 220 VAC; 10 kStep-programmageheugen	918.00	EC000236	CP2W0004G	4549734542166	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-N40DR-D	Compacte PLC CP2E-serie - netwerktype; 24 DI, 16 DO; relaisuitgang; voeding 24 VDC; 10 kStep-programmageheugen	918.00	EC000236	CP2W0009H	4549734542210	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-N40DT1-D	Compacte PLC CP2E-serie - netwerktype; 24 DI, 16 DO; PNP-uitgang; voeding 24 VDC; 10 kStep-programmageheugen	918.00	EC000236	CP2W0024A	4549734542364	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-N40DT-D	Compacte PLC CP2E-serie - netwerktype; 24 DI, 16 DO; NPN-uitgang; voeding 24 VDC; 10 kStep-programmageheugen	918.00	EC000236	CP2W0019E	4549734542319	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-N60DR-A	Compacte PLC CP2E-serie - netwerktype; 36 DI, 24 DO; relaisuitgang; voeding 220 VAC; 10 kStep-programmageheugen	1,168.00	EC000236	CP2W0005E	4549734542173	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-N60DR-D	Compacte PLC CP2E-serie - netwerktype; 36 DI, 24 DO; relaisuitgang; voeding 24 VDC; 10 kStep-programmageheugen	1,168.00	EC000236	CP2W0010A	4549734542227	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-N60DT1-D	Compacte PLC CP2E-serie - netwerktype; 36 DI, 24 DO; PNP-uitgang; voeding 24 VDC; 10 kStep-programmageheugen	1,168.00	EC000236	CP2W0025M	4549734542371	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-N60DT-A	Compacte PLC CP2E-serie - netwerktype; 36 DI, 220 DO; NPN-uitgang; voeding 24 VAC; 10 kStep-programmageheugen	1,168.00	EC000236	CP2W0015B	4549734542272			BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-N60DT-D	Compacte PLC uit de CP2E-serie - netwerktype; 36 DI, 24DO; NPN-uitgang; voeding 24 VDC; 10 kStep programmageheugen	1,168.00	EC000236	CP2W0020R	4549734542326			BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-S30DR-A	Compacte PLC CP2E-serie - standaardtype; 18 DI, 12 DO; relaisuitgang; voeding 220 VAC; 8 kStep-programmageheugen	611.00	EC000236	CP2W0026H	4549734542388	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-S30DT1-D	Compacte PLC CP2E-serie - standaardtype; 18 DI, 12 DO; PNP-uitgang; voeding 24 VDC; 8 kStep-programmageheugen	611.00	EC000236	CP2W0032B	4549734542449	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-S40DR-A	Compacte PLC CP2E-serie - standaardtype; 24 DI, 16 DO; relaisuitgang; voeding 220 VAC; 8 kStep-programmageheugen	738.00	EC000236	CP2W0027F	4549734542395	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-S40DT1-D	Compacte PLC CP2E-serie - standaardtype; 24 DI, 16 DO; PNP-uitgang; voeding 24 VDC; 8 kStep-programmageheugen	738.00	EC000236	CP2W0033M	4549734542456	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-S60DR-A	Compacte PLC CP2E-serie - standaardtype; 36 DI, 24 DO; relaisuitgang; voeding 220 VAC; 8 kStep-programmageheugen	918.00	EC000236	CP2W0028D	4549734542401	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
CP2E-S60DT1-D	Compacte PLC CP2E-serie - standaardtype; 36 DI, 24 DO; PNP-uitgang; voeding 24 VDC; 8 kStep-programmageheugen	918.00	EC000236	CP2W0034R	4549734542463	#		BA	BAN	CHN	8471.4100.00
Overige programmeerbarebesturingen											
W4S1-05D	Ethernet-switch, 5 poorten, geavanceerd, 24 VDC	401.90	EC000734	W4S10007F	4549734712224	#		BA	BAX	JPN	8517.6200.00
HMC-EF583	Geheugenkaart, t.b.v. CJ, CS PLC en NS HMI, 512MB flash memory	876.00	EC000192	HMC 1041E	4549734599740			BA	BAX	TWN	8523.5110.00
G70A-ZOC16-3 DC24	16 uit, relais block 24 VDC NPN gestuurd. In combinatie met NPN PLC uitgangsmodule, Compobus/S of DeviceNet interface, relais los bijbestellen (G2R-1-SN 24DC) met 20 punts Mil connector	211.10	EC002780	G70A7002H	4548583411821	#		BA	BAX	CHN	8536.9095.00
G70A-ZOC16-4 DC24	16 uit, relais block 24 VDC PNP gestuurd. In combinatie met PNP PLC uitgangsmodule, CompoBus/S of DeviceNet interface, relais los bijbestellen (G2R-1-SN 24DC) met 20 punts MIL connector	211.10	EC002780	G70A7003F	4548583411838	#		BA	BAX	CHN	8536.9095.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
Speciale programmeerbare besturingen											
CJ1W-F130	CJ analoog, high speed Loadcel weegunit (3000 samples per sec), beschikt over eigen intelligentie voor verwerken signalen, resolutie 1:10000/40000	2,008.00	EC001422	AA037491G	4547648949613			BA	BAY	JPN	8471.6070.00
Accessoires programmeerbarebesturingen											
CP1W-CN811	0,8 m kabel om CP1W I/O units op een tweede locatie te plaatsen	113.50	EC002584	CP1W0010H	4547648203630	#		BA	BAZ	CHN	8544.4290.90
CP1W-EXT01	CP1H expansion unit om 2 CJ1W units op de CP1H aan te sluiten (geen digitale I/O units)	137.80	EC002584	CP1W0011F	4547648203647	#		BA	BAZ	CHN	8473.3080.00
CP1W-ME05M	CP geheugencassette t.b.v. de G9SP, CP1L en CP1H	90.65	EC000192	CP1W0009D	4547648203623	#		BA	BAZ	CHN	8542.3255.00
CP1W-SWB06	I/O simulator voor CP1L10	78.55	EC000238	AA023122R	4536853913489	#		BA	BAZ	NLD	8473.3080.00
CPM2A-BAT01	Back-up batterij voor CPM2A, CQM1H en CJ1 (niet CJ1M), NS7	114.40	EC002584	AA043192R	4548583951709	#		BA	BAZ	JPN	8506.5090.90
CPM2C-BAT01	Back-up batterij voor CPM2C	113.40	EC002584	CP2C0014M	4536854490033	#		BA	BAZ	JPN	8506.5090.90
CJ1W-BAT01	Back-up batterij t.b.v. de CP1L, CJ2, CJ1M en de NSxx-V1 terminals	74.55	EC002584	AA043073F	4548583950603	#		BA	BAZ	JPN	8506.5090.90
CJ1W-TER01	CJ Eindkap t.v.b. afsluiting I/O bus, zit standaard bij CPU en CJ1W-II101	140.80	EC002584	CJ1W0006M	4536854716195	#		BA	BAZ	JPN	8471.9000.00
CS1W-CN133	10 m kabel t.b.v. CS1-BI*** expansion rack of CJ uitbreiding met CPU-bus en I/O-bus	750.00	EC002584	CS1W3018R	4547648226868			BA	BAZ	CHN	8544.4290.90
CS1W-CN223	2 m kabel t.b.v. CS1-BI*** expansion rack of CJ uitbreiding met CPU-bus en I/O-bus	358.00	EC002584	CS1W3015D	4547648226837	#		BA	BAZ	CHN	8544.4290.90
CS1W-CN313	0,3 m kabel t.b.v. CS1-BI*** expansion rack of CJ uitbreiding met CPU-bus en I/O-bus	151.30	EC002584	CS1W3013H	4547648226813	#		BA	BAZ	CHN	8544.4290.90
CS1W-CN323	3 m kabel t.b.v. CS1-BI*** expansion rack of CJ uitbreiding met CPU-bus en I/O-bus	399.80	EC002584	CS1W3016B	4547648226844	#		BA	BAZ	CHN	8544.4290.90
CS1W-CN523	5 m kabel t.b.v. CS1-BI*** expansion rack of CJ uitbreiding met CPU-bus en I/O-bus	460.60	EC002584	CS1W3017M	4547648226851	#		BA	BAZ	CHN	8544.4290.90
CS1W-CN713	0,7 m kabel t.b.v. CS1-BI*** expansion rack of CJ uitbreiding met CPU-bus en I/O-bus	225.60	EC002584	CS1W3014F	4547648226820	#		BA	BAZ	CHN	8544.4290.90
CS1W-BAT01	Batterij voor CS1 PLCs	104.70	EC002584	AA044063D	4548583960404	#		BA	BAZ	JPN	8506.5090.90
CJ1W-CIF11	Converter RS-232 naar 422/485 voor directe montage op CJ/CS RS-232 poort	205.60	EC001467	CJ1W0100H	4536854855863	#		BA	BAZ	JPN	8471.6070.00
CS1W-CIF31	USB naar serieel converter kabel t.b.v. PLC en bedieningsterminal	368.20	EC001467	CS1W0255M	4536854935596	#		BA	BAZ	JPN	8471.6070.00
XS6W-6PUR8SS150CM-GF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (groen flexibel), 1,5 m	28.14	EC002599	XS6W0098H	4550431044501			BA	BAZ	CHN	8544.4210.00
CS1W-CN114	5 cm kabel, maakt van de mini-periferiepoort op de CPM2C, CQM1H, CJ of CS een periferiepoort	121.70	EC001681	CS1W3035R	4547648227056	#		BA	BAZ	CHN	8544.4290.90
CS1W-CN118	10 cm kabel, maakt van de mini-periferiepoort op de CPM2C, CQM1H of CS1 een RS-232-poort	121.70	EC001681	CS1W3032D	4547648227025	#		BA	BAZ	CHN	8544.4290.90
CS1W-CN226	2 m kabel tussen CPM2C, CQM1H, CJ en CS mini-periferiepoort en personal computer D-Sub 9-pin	161.60	EC001681	CS1W3030H	4547648226998	#		BA	BAZ	CHN	8544.4290.90
CS1W-CN626	6 m kabel tussen CPM2C, CQM1H, CJ en CS mini-periferiepoort en personal computer D-Sub 9-pin	226.20	EC001681	CS1W3031F	4547648227001	#		BA	BAZ	CHN	8544.4290.90
XS5H-T422-BM0-K	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, M12 haakse stekker/open uiteinden, 0,5 m	53.25	EC002599	XS5H0192M	4548583361409			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5H-T422-KM0-K	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, M12 haakse stekker/open uiteinden, 15 m	189.20	EC002599	XS5H0198M	4548583361461			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-AM2-Y	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, rechte M12-aansluiting / rechte M12-stekker, 0,3 m, geel	55.30	EC002599	XS5W0443B	4549734200158		10	BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-AMC-K	0,3 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met rechte M12 en RJ45 connector, PVC buitenmantel (grijs)	54.75	EC002599	XS5W0111E	4548583003859		10	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-AMC-Y	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, rechte M12-aansluiting / RJ45 stekker, 0,3 m, geel	86.80	EC002599	XS5W0449A	4549734200219			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-AMD-K	0,3 m ethernet S/FTP Cat.5E patch kabel met industriële connectoren, PVC buitenmantel (lichtblauw)	100.30	EC002599	XS5W0090R	4547648843881		10	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-BM1-K	Ethernet Cat.5-verlengkabel, PVC, rechte M12-aansluiting / rechte M12-stekker, 0,5 m	80.65	EC002599	XS5W0312F	4548583442849			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-BM2-K	0,5 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met rechte M12 connectoren, PVC buitenmantel (grijs)	45.59	EC002599	XS5W0104B	4548583003774		10	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-BM2-KR	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, Robotic, rechte M12-aansluiting / rechte M12-stekker, 0,5 m	92.25	EC002599	XS5W0284G	4548583438576			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-BM2-SS	0,5 m EtherCAT kabel, verbeterde afscherming, M12 rechte connector/M12 rechte connector	62.80	EC002599	XS5W0403C	4548583869226		10	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-BM2-Y	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, rechte M12-aansluiting / rechte M12-stekker, 0,5 m, geel	55.85	EC002599	XS5W0444M	4549734200165			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-BMC-K	0,5 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met rechte M12 en RJ45 connector, PVC buitenmantel (grijs)	56.20	EC002599	XS5W0112C	4548583003866		10	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-BMC-KR	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, Robotic, rechte M12-aansluiting / RJ45 stekker, 0,5 m	87.50	EC002599	XS5W0287A	4548583438606			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-BMC-SS	0,5 m EtherCAT kabel, verbeterde afscherming, M12 rechte connector/RJ45	92.70	EC002599	XS5W0409B	4548583869288			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-BMC-Y	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, rechte M12-aansluiting / RJ45 stekker, 0,5 m, geel	90.85	EC002599	XS5W0450E	4549734200226			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-BMD-K	0,5 m ethernet S/FTP Cat.5E patch kabel met industriële connectoren, PVC buitenmantel (lichtblauw)	101.80	EC002599	XS5W0091G	4547648843898		10	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-BMD-KR	0,5 m Ethernet Cat.5 patch kabel, PVC, robotic, RJ45/RJ45	76.60	EC002599	XS5W0296M	4548583440074			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-BMD-YR	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, Robotic, RJ45-stekker / RJ45-stekker, 0,5 m, geel	136.70	EC002599	XS5W0438F	4549734192477			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-BME-K	Ethernet Cat.5 extension cable, PVC, M12 straight socket / RJ45 plug, 0.5 m	130.30	EC002599	XS5W0244H	4548583433168			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-CM1-K	Ethernet Cat.5-verlengkabel, PVC, rechte M12-aansluiting / rechte M12-stekker, 1 m	88.85	EC002599	XS5W0313D	4548583442856			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-CM2-K	1 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met rechte M12 connectoren, PVC buitenmantel (grijs)	51.65	EC002599	XS5W0105M	4548583003781	#	10	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-CM2-KR	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, Robotic, rechte M12-aansluiting / rechte M12-stekker, 1 m	105.90	EC002599	XS5W0242A	4548583431164			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-CM2-SS	1 m EtherCAT kabel, verbeterde afscherming, M12 rechte connector/M12 rechte connector	70.05	EC002599	XS5W0404A	4548583869233		6	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-CM2-Y	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, rechte M12-aansluiting / rechte M12-stekker, 1 m, geel	63.30	EC002599	XS5W0445R	4549734200172			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-CM2-YR	Industriële ethernetkabel, recht, 1 m, connectoren aan beide uiteinden:M12-stekker/M12-stekker, robotkabel (geel)	66.05	EC002599	XS5W0474B	4549734695473			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-CM3-K	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, rechte M12-aansluiting / rechte M12-aansluiting, 1 m	106.30	EC002599	XS5W0370C	4548583593473			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-CMC-K	1 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met rechte M12 en RJ45 connector, PVC buitenmantel (grijs)	60.80	EC002599	XS5W0113A	4548583003873		10	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-CMC-KR	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, Robotic, rechte M12-aansluiting / RJ45 stekker, 1 m	101.50	EC002599	XS5W0270G	4548583437869			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-CMC-SS	1 m EtherCAT kabel, verbeterde afscherming, M12 rechte connector / RJ45	98.55	EC002599	XS5W0410F	4548583869295		15	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-CMC-Y	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, rechte M12-aansluiting / RJ45 stekker, 1 m, geel	95.20	EC002599	XS5W0451C	4549734200233			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
XS5W-T421-CMD-K	1 m ethernet S/FTP Cat.5E patch kabel met industriële connectoren, PVC buitenmantel (lichtblauw)	105.00	EC002599	XS5W0092E	4547648843904		10	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-CMD-KR	1 m Ethernet Cat.5 patch kabel, PVC, robotic, RJ45/RJ45	81.55	EC002599	XS5W0297R	4548583440081			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-CMD-YR	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, Robotic, RJ45-stekker / RJ45-stekker, 1 m, geel	139.50	EC002599	XS5W0439D	4549734192484			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-CME-K	Ethernet Cat.5 extension cable, PVC, M12 straight socket / RJ45 plug, 1 m	137.70	EC002599	XS5W0245F	4548583433175			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-DM1-K	Ethernet Cat.5-verlengkabel, PVC, rechte M12-aansluiting / rechte M12-stekker, 2 m	106.60	EC002599	XS5W0315M	4548583442870			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-DM2-K	2 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met rechte M12 connectoren, PVC buitenmantel (grijs)	62.25	EC002599	XS5W0106R	4548583003798		5	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-DM2-KR	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, Robotic, rechte M12-aansluiting / rechte M12-stekker, 2 m	116.20	EC002599	XS5W0260M	4548583434356			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-DM2-SS	2 m EtherCAT kabel, verbeterde afscherming, M12 rechte connector/M12 rechte connector	84.00	EC002599	XS5W0405M	4548583869240		5	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-DM2-Y	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, rechte M12-aansluiting / rechte M12-stekker, 2 m, geel	76.00	EC002599	XS5W0446G	4549734200189			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-DM2-YR	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, Robotic, rechte M12-aansluiting / rechte M12-stekker, 2 m, geel	116.20	EC002599	XS5W0455F	4549734200271			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-DM3-K	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, rechte M12-aansluiting / rechte M12-aansluiting, 2 m	94.20	EC002599	XS5W0372M	4548583593503			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-DMC-K	2 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met rechte M12 en RJ45 connector, PVC buitenmantel (grijs)	68.55	EC002599	XS5W0079H	4547648832212	#		BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-DMC-KR	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, Robotic, rechte M12-aansluiting / RJ45 stekker, 2 m	111.60	EC002599	XS5W0272C	4548583437890			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-DMC-SS	2 m EtherCAT kabel, verbeterde afscherming, M12 rechte connector / RJ45	111.50	EC002599	XS5W0411D	4548583869301		11	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-DMC-Y	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, rechte M12-aansluiting / RJ45 stekker, 2 m, geel	109.30	EC002599	XS5W0452A	4549734200240			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-DMD-K	2 m ethernet S/FTP Cat.5E patch kabel met industriële connectoren, PVC buitenmantel (lichblauw)	109.40	EC002599	XS5W0093C	4547648843911		5	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-DMD-KR	2 m Ethernet Cat.5 patch kabel, PVC, robotic, RJ45/RJ45	91.05	EC002599	XS5W0299E	4548583440104			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-DMD-YR	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, Robotic, RJ45-stekker / RJ45-stekker, 2 m, geel	154.50	EC002599	XS5W0440H	4549734192491			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-DME-K	Ethernet Cat.5 extension cable, PVC, M12 straight socket / RJ45 plug, 2 m	153.20	EC002599	XS5W0290A	4548583438651			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-EM1-K	Ethernet Cat.5-verlengkabel, PVC, rechte M12-aansluiting / rechte M12-stekker, 3 m	123.10	EC002599	XS5W0317G	4548583442894			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-EM2-K	3 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met rechte M12 connectoren, PVC buitenmantel (grijs)	71.45	EC002599	XS5W0107G	4548583003811		5	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-EM2-KR	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, Robotic, rechte M12-aansluiting / rechte M12-stekker, 3 m	140.30	EC002599	XS5W0262F	4548583434370			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-EM2-SS	3 m EtherCAT kabel, verbeterde afscherming, M12 rechte connector/M12 rechte connector	96.75	EC002599	XS5W0406H	4548583869257			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-EM2-Y	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, rechte M12-aansluiting / rechte M12-stekker, 3 m, geel	85.85	EC002599	XS5W0447E	4549734200196			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-EMC-K	3 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met rechte M12 en RJ45 connector, PVC buitenmantel (grijs)	77.55	EC002599	XS5W0114M	4548583003880	#	5	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-EMC-KR	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, Robotic, rechte M12-aansluiting / RJ45 stekker, 3 m	121.40	EC002599	XS5W0274M	4548583437913			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-EMC-SS	3 m EtherCAT kabel, verbeterde afscherming, M12 rechte connector / RJ45	124.70	EC002599	XS5W0412B	4548583869318		5	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-EMC-Y	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, rechte M12-aansluiting / RJ45 stekker, 3 m, geel	122.40	EC002599	XS5W0453M	4549734200257			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-EMD-K	3 m ethernet S/FTP Cat.5E patch kabel met industriële connectoren, PVC buitenmantel (lichtblauw)	117.20	EC002599	XS5W0094A	4547648843928		5	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-EMD-KR	3 m Ethernet Cat.5 patch kabel, PVC, robotic, RJ45/RJ45	100.70	EC002599	XS5W0301M	4548583440128			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-EMD-YR	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, Robotic, RJ45-stekker / RJ45-stekker, 3 m, geel	172.10	EC002599	XS5W0441F	4549734192507			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-EME-K	Ethernet Cat.5 extension cable, PVC, M12 straight socket / RJ45 plug, 3 m	171.10	EC002599	XS5W0291M	4548583438668			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-GM1-K	Ethernet Cat.5-verlengkabel, PVC, rechte M12-aansluiting / rechte M12-stekker, 5 m	153.10	EC002599	XS5W0321E	4548583442931			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-GM1-KR	Ethernet Cat.5-verlengkabel, PVC, Robotic, rechte M12-aansluiting / rechte M12-stekker, 5 m	116.70	EC002599	XS5W0254E	4548583434097			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-GM2-K	5 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met rechte M12 connectoren, PVC buitenmantel (grijs)	91.15	EC002599	XS5W0108E	4548583003828		5	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-GM2-KR	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, Robotic, rechte M12-aansluiting / rechte M12-stekker, 5 m	181.10	EC002599	XS5W0266R	4548583434417			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-GM2-SS	5 m EtherCAT kabel, verbeterde afscherming, M12 rechte connector/M12 rechte connector	123.50	EC002599	XS5W0407F	4548583869264			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-GM2-Y	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, rechte M12-aansluiting / rechte M12-stekker, 5 m, geel	111.80	EC002599	XS5W0448C	4549734200202			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-GMC-K	5 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met rechte M12 en RJ45 connector, PVC buitenmantel (grijs)	92.70	EC002599	XS5W0080A	4547648832229	#	2	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-GMC-KR	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, Robotic, rechte M12-aansluiting / RJ45 stekker, 5 m	183.60	EC002599	XS5W0278B	4548583437951			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-GMC-SS	5 m EtherCAT kabel, verbeterde afscherming, M12 rechte connector / RJ45	148.90	EC002599	XS5W0413M	4548583869325	#		BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-GMC-Y	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, rechte M12-aansluiting / RJ45 stekker, 5 m, geel	146.10	EC002599	XS5W0454H	4549734200264			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-GMC-YR	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, rechte M12-stekker / RJ45-stekker, 5 m, geel, robotkabel	242.40	EC002599	XS5W0457B	4549734200301			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-GMD-K	5 m ethernet S/FTP Cat.5E patch kabel met industriële connectoren, PVC buitenmantel (lichtblauw)	141.70	EC002599	XS5W0095M	4547648843935			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-GMD-KR	5 m Ethernet Cat.5 patch kabel, PVC, robotic, RJ45/RJ45	120.20	EC002599	XS5W0305C	4548583440166			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-GMD-YR	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, Robotic, RJ45-stekker / RJ45-stekker, 5 m, geel	203.60	EC002599	XS5W0442D	4549734192514			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-GME-K	Ethernet Cat.5 extension cable, PVC, M12 straight socket / RJ45 plug, 5 m	198.00	EC002599	XS5W0292H	4548583438675		2	BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-JM1-K	Ethernet Cat.5-verlengkabel, PVC, rechte M12-aansluiting / rechte M12-stekker, 10 m	254.40	EC002599	XS5W0322C	4548583442948			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-JM2-K	10 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met rechte M12 connectoren, PVC buitenmantel (grijs)	140.10	EC002599	XS5W0109C	4548583003835			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-JM2-KR	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, Robotic, rechte M12-aansluiting / rechte M12-stekker, 10 m	293.50	EC002599	XS5W0241C	4548583431157			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-JM2-SS	10 m EtherCAT kabel, verbeterde afscherming, M12 rechte connector/M12 rechte connector	188.20	EC002599	XS5W0408D	4548583869271			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-JMC-K	10 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met rechte M12 en RJ45 connector, PVC buitenmantel (grijs)	129.30	EC002599	XS5W0115H	4548583003897	#		BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-JMC-KR	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, Robotic, rechte M12-aansluiting / RJ45 stekker, 10 m	268.90	EC002599	XS5W0239A	4548583431133			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-JMC-SS	10 m EtherCAT kabel, verbeterde afscherming, M12 rechte connector / RJ45	207.90	EC002599	XS5W0414R	4548583869332	#		BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-JMC-YR	Industriële ethernetkabel, recht, 10 m, connectoren aan beide uiteinden:M12-stekker/RJ45-stekker, robotkabel (geel)	104.10	EC002599	XS5W0477G	4549734695503			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-JMD-K	10 m ethernet S/FTP Cat.5E patch kabel met industriële connectoren, PVC buitenmantel (lichtblauw)	186.50	EC002599	XS5W0096H	4547648843942			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-JMD-KR	10 m Ethernet Cat.5 patch kabel, PVC, robotic, RJ45/RJ45	168.80	EC002599	XS5W0306A	4548583440173			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-JME-K	Ethernet Cat.5 extension cable, PVC, M12 straight socket / RJ45 plug, 10 m	269.80	EC002599	XS5W0293F	4548583438682			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-KM1-K	Ethernet Cat.5-verlengkabel, PVC, rechte M12-aansluiting / rechte M12-stekker, 15 m	298.10	EC002599	XS5W0323A	4548583442955			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-KM2-K	15 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met rechte M12 connectoren, PVC buitenmantel (grijs)	183.60	EC002599	XS5W0110G	4548583003842			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-KM2-KR	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, Robotic, rechte M12-aansluiting / rechte M12-stekker, 15 m	331.60	EC002599	XS5W0285E	4548583438583			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-KMC-K	15 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met rechte M12 en RJ45 connector, PVC buitenmantel (grijs)	163.10	EC002599	XS5W0081M	4547648832236			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-KMC-KR	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, Robotic, rechte M12-aansluiting / RJ45 stekker, 15 m	234.20	EC002599	XS5W0288M	4548583438613			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T421-KMD-K	15 m ethernet S/FTP Cat.5E patch kabel met industriële connectoren, PVC buitenmantel (lichtblauw)	220.40	EC002599	XS5W0097F	4547648843959			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-KMD-KR	Ethernet Cat.5-kabel, PVC, robotica, RJ45-stekker / RJ45-stekker, 15 m	244.70	EC002599	XS5W0307M	4548583440180			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T421-KME-K	Ethernet Cat.5 extension cable, PVC, M12 straight socket / RJ45 plug, 15 m	338.70	EC002599	XS5W0294D	4548583438699			BA	BAZ	JPN	8544.4210.00
XS5W-T422-AMC-K	0,3 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met haakse M12 en RJ45 connector, PVC buitenmantel (grijs)	54.75	EC002599	XS5W0211A	4548583361553		10	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
XS5W-T422-BMC-K	0,5 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met haakse M12 en RJ45 connector, PVC buitenmantel (grijs)	56.20	EC002599	XS5W0212M	4548583361560		10	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T422-CM2-K	1 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met haakse M12 connectoren, PVC buitenmantel (grijs)	53.15	EC002599	XS5W0205G	4548583361492			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T422-CMC-K	1 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met haakse M12 en RJ45 connector, PVC buitenmantel (grijs)	60.80	EC002599	XS5W0213H	4548583361577		10	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T422-DM2-K	2 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met haakse M12 connectoren, PVC buitenmantel (grijs)	62.25	EC002599	XS5W0206E	4548583361508		5	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T422-DMC-K	2 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met haakse M12 en RJ45 connector, PVC buitenmantel (grijs)	68.55	EC002599	XS5W0214F	4548583361584		5	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T422-EM2-K	3 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met haakse M12 connectoren, PVC buitenmantel (grijs)	73.00	EC002599	XS5W0207C	4548583361515			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T422-EMC-K	3 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met haakse M12 en RJ45 connector, PVC buitenmantel (grijs)	77.55	EC002599	XS5W0215D	4548583361591		5	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T422-GM2-K	5 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met haakse M12 connectoren, PVC buitenmantel (grijs)	91.15	EC002599	XS5W0208A	4548583361522		5	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T422-GMC-K	5 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met haakse M12 en RJ45 connector, PVC buitenmantel (grijs)	92.70	EC002599	XS5W0216B	4548583361607		5	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T422-JM2-K	10 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met haakse M12 connectoren, PVC buitenmantel (grijs)	140.10	EC002599	XS5W0209M	4548583361539			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T422-JMC-K	10 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met haakse M12 en RJ45 connector, PVC buitenmantel (grijs)	129.30	EC002599	XS5W0217M	4548583361614			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T422-KM2-K	15 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met haakse M12 connectoren, PVC buitenmantel (grijs)	183.60	EC002599	XS5W0210C	4548583361546			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-T422-KMC-K	15 m ethernet SF/UTP Cat.5E patch kabel met haakse M12 en RJ45 connector, PVC buitenmantel (grijs)	163.10	EC002599	XS5W0218R	4548583361621			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XS6G-T421-1	RJ45 connector assembly	42.50	EC001121	XS6G0001M	4548583002180	#	16	BA	BAZ	ROU	8544.4290.90
XS6W-5PUR8SS1000CM-G	Ethernet patch kabel, S/FTP Cat.5, PUR buitenmantel (groen), 10 m	58.85	EC002599	XS6W0149F	4550431071330	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-5PUR8SS100CM-G	Ethernet patch kabel, S/FTP Cat.5, PUR buitenmantel (groen), 1 m	14.19	EC002599	XS6W0143G	4550431071279	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-5PUR8SS1500CM-G	Ethernet patch kabel, S/FTP Cat.5, PUR buitenmantel (groen), 15 m	83.65	EC002599	XS6W0150M	4550431071347			BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-5PUR8SS150CM-G	1,5 m ethernet S/FTP Cat.5 patch kabel, PUR buitenmantel (groen)	16.76	EC002599	XS6W0144E	4550431071286			BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-5PUR8SS2000CM-G	Ethernet patch kabel, S/FTP Cat.5, PUR buitenmantel (groen), 20 m	109.40	EC002599	XS6W0151H	4550431071354			BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-5PUR8SS200CM-G	Ethernet patch kabel, S/FTP Cat.5, PUR buitenmantel (groen), 2 m	19.24	EC002599	XS6W0145C	4550431071293	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-5PUR8SS300CM-G	Ethernet patch kabel, S/FTP Cat.5, PUR buitenmantel (groen), 3 m	23.93	EC002599	XS6W0146A	4550431071309	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-5PUR8SS500CM-G	Ethernet patch kabel, S/FTP Cat.5, PUR buitenmantel (groen), 5 m	34.03	EC002599	XS6W0147M	4550431071316	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-5PUR8SS50CM-G	Ethernet patch kabel, S/FTP Cat.5, PUR buitenmantel (groen), 0,5 m	11.56	EC002599	XS6W0142R	4550431071262	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-5PUR8SS750CM-G	Ethernet patch kabel, S/FTP Cat.5, PUR buitenmantel (groen), 7,5 m	46.33	EC002599	XS6W0148H	4550431071323			BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS1000CM-B	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (blauw), 10 m	34.03	EC002599	XS6W0115A	4550431070999	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS1000CM-G	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (groen), 10 m	34.03	EC002599	XS6W0127E	4550431071118	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS1000CM-Y	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (geel), 10 m	34.03	EC002599	XS6W0139R	4550431071231	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS100CM-B	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (blauw), 1 m	8.41	EC002599	XS6W0109G	4550431070937	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS100CM-G	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (groen), 1 m	8.41	EC002599	XS6W0121F	4550431071057	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS100CM-Y	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (geel), 1 m	8.41	EC002599	XS6W0133M	4550431071170	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS1500CM-B	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (blauw), 15 m	48.53	EC002599	XS6W0116M	4550431071002	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS1500CM-G	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (groen), 15 m	48.53	EC002599	XS6W0128C	4550431071125	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS1500CM-Y	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (geel), 15 m	48.53	EC002599	XS6W0140B	4550431071248	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS150CM-B	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (blauw), 1,5 m	9.80	EC002599	XS6W0110M	4550431070944	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS150CM-G	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (groen), 1,5 m	9.80	EC002599	XS6W0122D	4550431071064	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS150CM-Y	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (geel), 1,5 m	9.80	EC002599	XS6W0134H	4550431071187	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS2000CM-B	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (blauw), 20 m	62.90	EC002599	XS6W0117H	4550431071019	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS2000CM-G	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (groen), 20 m	62.90	EC002599	XS6W0129A	4550431071132	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS2000CM-Y	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (geel), 20 m	62.90	EC002599	XS6W0141M	4550431071255	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS200CM-B	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (blauw), 2 m	11.14	EC002599	XS6W0111R	4550431070951	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS200CM-G	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (groen), 2 m	11.14	EC002599	XS6W0123B	4550431071071	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS200CM-Y	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (geel), 2 m	11.14	EC002599	XS6W0135F	4550431071194	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS20CM-B	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (blauw), 0,2 m	6.28	EC002599	XS6W0106B	4550431070906	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS20CM-G	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (groen), 0,2 m	6.28	EC002599	XS6W0118F	4550431071026	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS20CM-Y	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a LSZH buitenmantel (geel), 0,2 m	6.28	EC002599	XS6W0130E	4550431071149	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS300CM-B	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (blauw), 3 m	14.19	EC002599	XS6W0112G	4550431070968	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS300CM-G	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (groen), 3 m	14.19	EC002599	XS6W0124M	4550431071088	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS300CM-Y	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (geel), 3 m	14.19	EC002599	XS6W0136D	4550431071200	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS30CM-B	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (blauw), 0,3 m	6.58	EC002599	XS6W0107M	4550431070913	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS30CM-G	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (groen), 0,3 m	6.58	EC002599	XS6W0119D	4550431071033	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS30CM-Y	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (geel), 0,3 m	6.58	EC002599	XS6W0131C	4550431071156	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS500CM-B	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (blauw), 5 m	19.68	EC002599	XS6W0113E	4550431070975	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS500CM-G	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (groen), 5 m	19.68	EC002599	XS6W0125R	4550431071095	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS500CM-Y	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (geel), 5 m	19.68	EC002599	XS6W0137B	4550431071217	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS50CM-B	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (blauw), 0,5 m	6.72	EC002599	XS6W0108R	4550431070920	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS50CM-G	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (groen), 0,5 m	6.72	EC002599	XS6W0120H	4550431071040	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS50CM-Y	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (geel), 0,5 m	6.72	EC002599	XS6W0132A	4550431071163	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS750CM-B	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (blauw), 7,5 m	27.15	EC002599	XS6W0114C	4550431070982	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS750CM-G	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (groen), 7,5 m	27.15	EC002599	XS6W0126G	4550431071101	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6LSZH8SS750CM-Y	Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (geel), 7,5 m	27.15	EC002599	XS6W0138M	4550431071224	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS1000CM-BF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (blauw flexibel), 10 m	78.40	EC002599	XS6W0091M	4550431044433			BA	BAZ	CHN	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS1000CM-YF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (geel flexibel), 10 m	78.40	EC002599	XS6W0079A	4549734686044			BA	BAZ	CHN	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS1000CM-YF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (geel flexibel), 10 m	78.40	EC002599	XS6W0161E	4550431071453			BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS100CM-BF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (blauw flexibel), 1 m	23.46	EC002599	XS6W0085F	4550431044372			BA	BAZ	CHN	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS100CM-GF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (groen flexibel), 1 m	18.55	EC002599	XS6W0097M	4550431044495			BA	BAZ	CHN	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS100CM-YF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (geel flexibel), 1 m	23.46	EC002599	XS6W0073B	4549734685986	#		BA	BAZ	CHN	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS1500CM-BF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (blauw flexibel), 15 m	113.50	EC002599	XS6W0174G	4550431071583			BA	BAZ	VNM	8544.4210.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
XS6W-6PUR8SS1500CM-YF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (geel flexibel), 15 m	113.50	EC002599	XS6W0162C	4550431071460			BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS150CM-BF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (blauw flexibel), 1,5 m	28.14	EC002599	XS6W0086D	4550431044389			BA	BAZ	CHN	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS150CM-YF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (geel flexibel), 1,5 m	28.14	EC002599	XS6W0156R	4550431071408			BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS2000CM-BF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (blauw flexibel), 20 m	147.70	EC002599	XS6W0093G	4550431044457			BA	BAZ	CHN	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS2000CM-YF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (geel flexibel), 20 m	147.70	EC002599	XS6W0163A	4550431071477			BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS200CM-BF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (blauw flexibel), 2 m	29.49	EC002599	XS6W0087B	4550431044396			BA	BAZ	CHN	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS200CM-GF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (groen flexibel), 2 m	27.82	EC002599	XS6W0099F	4550431044518			BA	BAZ	CHN	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS200CM-YF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (geel flexibel), 2 m	29.49	EC002599	XS6W0075R	4549734686006	#		BA	BAZ	CHN	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS20CM-BF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (blauw flexibel), 0,2 m	12.07	EC002599	XS6W0164M	4550431071484			BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS20CM-YF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (geel flexibel), 0,2 m	12.07	EC002599	XS6W0152F	4550431071361			BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS300CM-BF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (blauw flexibel), 3 m	30.81	EC002599	XS6W0170D	4550431071545			BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS300CM-GF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (groen flexibel), 3 m	30.81	EC002599	XS6W0100C	4550431044525			BA	BAZ	CHN	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS300CM-YF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (geel flexibel), 3 m	30.81	EC002599	XS6W0158E	4550431071422	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS30CM-BF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (blauw flexibel), 0,3 m	17.44	EC002599	XS6W0083M	4550431044358			BA	BAZ	CHN	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS30CM-GF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (groen flexibel), 0,3 m	13.91	EC002599	XS6W0095C	4550431044471			BA	BAZ	CHN	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS30CM-YF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (geel flexibel), 0,3 m	17.44	EC002599	XS6W0071F	4549734685962	#		BA	BAZ	CHN	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS500CM-GF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (groen flexibel), 5 m	44.22	EC002599	XS6W0101A	4550431044532			BA	BAZ	CHN	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS500CM-YF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (geel flexibel), 5 m	44.22	EC002599	XS6W0077E	4549734686020	#		BA	BAZ	CHN	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS50CM-BF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (blauw flexibel), 0,5 m	19.43	EC002599	XS6W0166F	4550431071507			BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS50CM-GF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (groen flexibel), 0,5 m	14.43	EC002599	XS6W0096A	4550431044488			BA	BAZ	CHN	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS50CM-YF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (geel flexibel), 0,5 m	19.43	EC002599	XS6W0154B	4550431071385	#		BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS750CM-BF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (blauw flexibel), 7,5 m	60.35	EC002599	XS6W0090B	4550431044426			BA	BAZ	CHN	8544.4210.00
XS6W-6PUR8SS750CM-YF	Ethernet-patchkabel, S/FTP, Cat.6A, PUR (geel flexibel), 7,5 m	60.35	EC002599	XS6W0160G	4550431071446			BA	BAZ	VNM	8544.4210.00
C200H-BAT09	Back-up batterij voor C200H	113.60	EC002584	AA043191M	4548583951693	#		BA	BAZ	JPN	8506.5090.90
C500-BAT08	Back-up batterij voor CQM1, NT21, NT31, NT631, NS10 en NS12 (niet NS7, niet NSxx-V1 hardware) (equivalent van 3G2A9-BAT08)	127.50	EC002584	AA044062F	4548583960398	#		BA	BAZ	JPN	8506.5090.90
HMC-EF183	Geheugenkaart, t.b.v. CJ, CS PLC en NS HMI, 128MB flash memory	186.30	EC000192	HMC 1039C	4549734599726	#	20	BA	BAZ	TWN	8523.5110.00
CJ-OD507-18P-5	Reserve set met 5 I/O terminals met schroefaansluiting	140.10	EC002584	AA018228G	4547648850391	#		BA	BAZ	NLD	8538.9099.99
CJ-WM01-18P-5	Reserve set met 5 I/O terminals met klemverbinding	187.00	EC002584	AA010894M	4536853882853	#		BA	BAZ	NLD	8538.9099.99
C500-CE404	40 pins Fujitsu connector met soldeerverbinding incl. behuizing (Horizontaal type)	65.40	EC002584	3GA56006H	4536854288241	#		BA	BAZ	JPN	8473.3080.00
XW2Z-R100C	1 m kabel tussen G70A-ZOC16-3/ZIM16-5 en C200H-OD215/MD215 of C500-OD415CN/MD211/CN, 20-punts connector aan beide zijden	84.45	EC000237	XW2Z8008H	4548583800311			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XW2Z-R200C	Idem G79-100C, lengte 2 m	118.60	EC000237	XW2Z8010M	4548583800335			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XW2Z-RA200C	2 m kabel 20 punts MIL connector aan ene zijde, losse draden aan andere	160.50	EC000237	XW2Z8006A	4548583800298	#		BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XW2Z-RI100C-75	0,75 m resp. 1 m kabel tussen G70A-ZIM16-5 en CQM1-ID213, C200H-ID216 / 217 / 218 / 219 of CJ1W-ID231 / ID261 of CS1W-ID231 / 261, 32 punts connector aan ID-zijde, 2 x connectoraansluiting aan G70A-zijde	105.40	EC000237	XW2Z8013D	4548583800366			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XW2Z-RI200C-175	1,75 m resp. 2 m kabel tussen G70A-ZIM16-5 en CQM1-ID213, C200H-ID216 / 217 / 218 / 219 of CJ1W-ID231 / ID261 of CS1W-ID231 / 261, 32 punts connector aan ID-zijde, 2 x connectoraansluiting aan G70A-zijde	139.50	EC000237	XW2Z8015M	4548583800380			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XW2Z-RI50C	I/O connection cable, MIL20 to MIL20, 0.5 m	127.60	EC000237	XW2Z8027D	4548583800502			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XW2Z-RO100-75-D1	I/O-aansluitkabel, met afgeschermde aansluiting, MIL40 naar 2 x MIL20 voor G70V-ZOC16-3, 1 m	115.60	EC000237	XW2Z0604M	4549734137478			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XW2Z-RO100C-75	0,75 m resp. 1 m kabel tussen G70A-ZOC16-3 I/O terminal en CQM1-OD213, C200H-OD218 / OD219 / OD21B, CJ1W-OD231 / OD261 of CS1W-OD231 / OD232 / OD261 / OD262, 32 punts connector aan OD-zijde, 2 x connectoraansluiting aan G70A-zijde	114.20	EC000237	XW2Z8018E	4548583800410		3	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XW2Z-RO150C-125	1,25 m resp. 1,5 m kabel tussen G70A-ZOC16-3 I/O terminal en CQM1-OD213, C200H-OD218 / OD219 / OD21B, CJ1W-OD231 / OD261 of CS1W-OD231 / OD232 / OD261 / OD262, 32 punts connector aan OD-zijde, 2 x connectoraansluiting aan G70A-zijde	127.60	EC000237	XW2Z8019C	4548583800427		3	BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XW2Z-RO200-175-D1	0,50 m resp. 0,75 m kabel tussen G70A-ZOC16-4 I/O terminal en CJ1W-OD232 / OD262, 32 punts connector aan OD-zijde, 2 x connectoraansluiting aan G70A-zijde	154.60	EC000237	XW2Z0598A	4549734137416	#		BA	BAZ	JPN	8536.4900.99
XW2Z-RO200C-150	1,5 m resp. 2 m kabel tussen G70A-ZOC16-3 / 4 I/O terminal en CQM1-OD213, C200H-OD218 / OD219 / OD21B, CJ1W-OD231 / OD261 of CS1W-OD231 / OD232 / OD261 / OD262, 32 punts connector aan OD-zijde, 2 x connectoraansluiting aan G70A-zijde	129.00	EC000237	XW2Z8150E	4548583801738			BA	BAZ	JPN	8536.4900.99
XW2Z-RO200C-175	1,75 m resp. 2 m kabel tussen G70A-ZOC16-3 / 4 I/O terminal en CQM1-OD213, C200H-OD218 / OD219 / OD21B, CJ1W-OD231 / OD261 of CS1W-OD231 / OD232 / OD261 / OD262, 32 punts connector aan OD-zijde, 2 x connectoraansluiting aan G70A-zijde	139.50	EC000237	XW2Z8020G	4548583800434			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XW2Z-RO50C	Kabel 20 pin MIL naar XW2*-20G* of 1 x G70A-ZOC16-3, 0.5m	127.60	EC000237	XW2Z8029M	4548583800526	#		BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
XW2Z-RO75-50-D1	I/O-aansluitkabel, met afgeschermde aansluiting, MIL40 naar 2 x MIL20 voor G70V-ZOC16-3, 0,75 m	161.80	EC000237	XW2Z8033R	4548583800564			BA	BAZ	JPN	8536.4900.99
XW2Z-RY200C	2 m kabel tussen G70A-ZOC16 / ZIM16 en andere devices met losse einden	132.20	EC000237	XW2Z8003G	4548583800267			BA	BAZ	JPN	8544.4290.90
Bedieningsterminals NB											
NB10W-TW01B-V1	NB10 touchscreen bedieningsterminal, 10,1 inch, 800 x 480 pixels TFT-scherm. 128MB intern geheugen, 1 RS-232 en 1 RS-232/485 poort, ethernet, USB slave en host functie, zwarte behuizing	2,088.00	EC001412	NB100005H	4549734784603	#		BB	BBP	NLD	8531.2040.90
NB3Q-TW00B-V1	NB3 touchscreen bedieningsterminal, 3,5 inch, 320 x 240 pixels TFT-scherm. 128MB intern geheugen, 1 RS-232/485 poort, USB slave functie, zwarte behuizing	584.00	EC001412	NB3Q0011F	4549734784610	#		BB	BBP	NLD	8531.2040.90
NB3Q-TW01B-V1	NB3 touchscreen bedieningsterminal, 3,5 inch, 320 x 240 pixels TFT-scherm. 128MB intern geheugen, 1 RS-232/485 poort, ethernet, USB slave en host functie, zwarte behuizing	683.50	EC001412	NB3Q0012D	4549734784627	#		BB	BBP	NLD	8531.2040.90
NB5Q-TW00B-V1	NB5 touchscreen bedieningsterminal, 5,6 inch, 320 x 234 pixels TFT-scherm. 128MB intern geheugen, 1 RS-232 en 1 RS-232/485 poort, USB slave functie, zwarte behuizing	728.50	EC001412	NB5Q0007E	4549734784634	#		BB	BBP	NLD	8531.2040.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NB5Q-TW01B-V1	NB5 touchscreen bedieningsterminal, 5,6 inch, 320 x 234 pixels TFT-scherm. 128MB intern geheugen, 1 RS-232 en 1 RS-232/485 poort, ethernet, USB slave en host functie, zwarte behuizing	796.50	EC001412	NB5Q0008C	4549734784641	#		BB	BBP	NLD	8531.2040.90
NB7W-TW00B-V1	NB7 touchscreen bedieningsterminal. 7 inch, 800 x 480 pixels TFT-scherm. 128MB intern geheugen, 1 RS-232 en 1 RS-232/485 poort, USB slave functie, zwarte behuizing	901.50	EC001412	NB7W0010C	4549734784658	#		BB	BBP	NLD	8531.2040.90
NB7W-TW01B-V1	NB7 touchscreen bedieningsterminal. 7 inch, 800 x 480 pixels TFT-scherm. 128MB intern geheugen, 1 RS-232 en 1 RS-232/485 poort, ethernet, USB slave en host functie, zwarte behuizing	1,021.00	EC001412	NB7W0011A	4549734784665	#		BB	BBP	NLD	8531.2040.90
NB10W-KBA04	NB10 set van 5 beschermfolies	71.15	EC002584	NB100701M	4548583313880	#		BB	BBP	CHN	3919.9080.99
NB3Q-KBA04	NB3 set van 5 beschermfolies	25.75	EC002584	NB3Q0701C	4548583313873			BB	BBP	CHN	3919.9080.99
NB5Q-KBA04	NB5 set van 5 beschermfolies	31.63	EC002584	NB5Q0701M	4548583108073	#		BB	BBP	CHN	3919.9080.99
NB7W-KBA04	NB7 set van 5 beschermfolies voor de NB7	42.39	EC002584	NB7W0701R	4548583108097	#		BB	BBP	CHN	3919.9080.99
NB-ATT01	NB reserve montagebeugels voor NB HMI (10 stuks)	28.77	EC002584	NB000701F	4548583132771	#		BB	BBP	CHN	8531.9000.00
Bedieningsterminals NA											
NA5-12W101B-V1	Touchscreen-HMI, 12,1-inch breedbeeldscherm, TFT-LCD, 24-bits kleuren, 1280x800-resolutie, framekleur: zwart	4,395.00	EC001412	NA579014D	4549734556552	#		BB	BBR	NLD	8531.2040.90
NA5-12W101S-V1	Touchscreen-HMI, 12,1-inch breedbeeldscherm, TFT-LCD, 24-bits kleuren, 1280x800-resolutie, framekleur: zilver	4,395.00	EC001412	NA579013F	4549734556545	#		BB	BBR	NLD	8531.2040.90
NA5-15W101B-V1	Touchscreen-HMI, 15,4-inch breedbeeldscherm, TFT-LCD, 24-bits kleuren, 1280x800-resolutie, framekleur: zwart	4,771.00	EC001412	NA579016M	4549734556576	#		BB	BBR	NLD	8531.2040.90
NA5-15W101S-V1	Touchscreen-HMI, 15,4-inch breedbeeldscherm, TFT-LCD, 24-bits kleuren, 1280x800-resolutie, framekleur: zilver	4,771.00	EC001412	NA579015B	4549734556569	#		BB	BBR	NLD	8531.2040.90
NA5-7W001B-V1	Touchscreen-HMI, 7-inch breedbeeldscherm, TFT-LCD, 24-bits kleuren, 800x480-resolutie, framekleur: zwart	1,914.00	EC001412	NA579010A	4549734556514	#		BB	BBR	NLD	8531.2040.90
NA5-7W001S-V1	Touchscreen-HMI, 7-inch breedbeeldscherm, TFT-LCD, 24-bits kleuren, 800x480-resolutie, framekleur: zilver	1,914.00	EC001412	NA579009H	4549734556507	#		BB	BBR	NLD	8531.2040.90
NA5-9W001B-V1	Touchscreen-HMI, 9-inch breedbeeldscherm, TFT-LCD, 24-bits kleuren, 800x480-resolutie, framekleur: zwart	3,056.00	EC001412	NA579012H	4549734556538	#		BB	BBR	NLD	8531.2040.90
NA5-9W001S-V1	Touchscreen-HMI, 9-inch breedbeeldscherm, TFT-LCD, 24-bits kleuren, 800x480-resolutie, framekleur: zilver	3,056.00	EC001412	NA579011M	4549734556521	#		BB	BBR	NLD	8531.2040.90
NA-12WKBA04	NA5 12" anti-reflectie folie (5 stuks)	182.30	EC002584	NA579702E	4548583531994	#		BB	BBR	NLD	3919.9080.99
NA-15WKBA04	NA5 15" anti-reflectie folie (5 stuks)	313.20	EC002584	NA579703C	4548583532007	#		BB	BBR	NLD	3919.9080.99
NA-7WKBA04	NA5 7" anti-reflectiefolie (5 stuks)	120.60	EC002584	NA579700R	4548583531970			BB	BBR	NLD	3919.9080.99
NA-9WKBA04	NA5 9" anti-reflectiefolie (5 stuks)	159.70	EC002584	NA579701G	4548583531987			BB	BBR	NLD	3919.9080.99
Accessoires bedieningsterminal											
XW2Z-S002-NL	2 m kabel met twee 9 pins connectoren tussen personal computer 9 pins RS-232 en PLC RS-232-poort of bedieningsterminal RS-232-poort RS/CS aangesloten	36.65	EC001681	AA043413H	4548583954366	#		BB	BBZ	ITA	8544.4210.00
Decentrale I/O DRT (DeviceNet)											
DRT2-ID16	DeviceNet I/O terminal. 16 in, 24 VDC NPN, schroefaansluiting, uitbreidbaar met 1 XWT module	565.00	EC001599	DRT27000A	4547648209045	#		BF	BFD	CHN	8471.6070.00
DRT2-ID16-1	DeviceNet I/O terminal, 16 in, 24 VDC PNP, schroefaansluiting, uitbreidbaar met 1 XWT module	565.00	EC001599	DRT27001M	4547648209052	#		BF	BFD	CHN	8471.6070.00
DRT2-ID16TA-1	DeviceNet I/O terminal, 16 in, 24 VDC PNP, 3-draads uitvoering, schroefaansluiting	587.50	EC001599	DRT20023B	4536854960772	#		BF	BFD	CHN	8471.6070.00
DRT2-ID32BV-1	DeviceNet I/O terminal, 32 in, 24 VDC PNP, 24 VDC voeding, board model zonder behuizing, verticale uitvoering, met 40 punts MIL aansluiting	416.40	EC001599	DRT20062C	4547648088718			BF	BFD	CHN	8471.6070.00
DRT2-OD16	DeviceNet I/O terminal. 16 uit, 24 VDC NPN 0,5 A, schroefaansluiting, uitbreidbaar met 1 XWT module	565.00	EC001599	DRT27007R	4547648209113			BF	BFD	CHN	8471.6070.00
DRT2-OD16-1	DeviceNet I/O terminal, 16 uit, 24 VDC PNP 0,5 A, schroefaansluiting, uitbreidbaar met 1 XWT module	565.00	EC001599	DRT27008G	4547648209120	#		BF	BFD	CHN	8471.6070.00
DRT2-OD16MLX	DeviceNet I/O terminal. 16 uit, 24 VDC NPN 0,3 A, MIL aansluiting	448.30	EC001599	DRT20090R	4547648242615	#		BF	BFD	CHN	8471.6070.00
DRT2-MD16TA-1	DeviceNet I/O terminal, 8 in en 8 uit, 24 VDC PNP 0,5 A, 3-draads uitvoering, schroefaansluiting	587.50	EC001599	DRT20027E	4536854960819			BF	BFD	CHN	8471.6070.00
DRT2-MD32BV-1	DeviceNet I/O terminal, 16 in, 16 uit PNP 24 VDC, 24 VDC voeding, board model zonder behuizing, verticale uitvoering, met 40 punts MIL aansluiting	416.40	EC001599	DRT20067D	4547648088763			BF	BFD	CHN	8471.6070.00
DRT2-AD04H	DeviceNet I/O terminal, 4 analoog in, omschakelbaar, resolutie 1/30.000, schroefaansluiting	859.00	EC001596	DRT20069M	4547648096737	#		BF	BFD	JPN	8471.6070.00
DRT2-TS04P	DeviceNet I/O terminal, 4 temperatuur in, Pt100, schroefaansluiting	834.50	EC001596	DRT20054B	4547648073530	#		BF	BFD	JPN	8471.6070.00
DRT2-TS04T	DeviceNet I/O terminal, 4 temperatuur in, Thermokoppels, schroefaansluiting	834.50	EC001596	DRT20068B	4547648096720			BF	BFD	JPN	8471.6070.00
Decentrale I/O CRT (CompoNet)											
CRT1-ID08-1	CompoNet I/O terminal, 8 in, 24 VDC PNP, schroefaansluiting.	301.20	EC001599	CRT13069E	4547648571326	#		BF	BFI	JPN	8471.6070.00
CRT1-ID16	CompoNet I/O terminal. 16 in, 24 VDC NPN, uitbreidbaar met 1 XWT module, schroefaansluiting	422.40	EC001599	CRT13001F	4547648237857	#		BF	BFI	CHN	8471.6070.00
CRT1-ID16-1	CompoNet I/O terminal, 16 in, 24 VDC PNP, uitbreidbaar met 1 XWT module, schroefaansluiting.	422.40	EC001599	CRT13002D	4547648237864	#		BF	BFI	CHN	8471.6070.00
CRT1-ID16SL-1	CompoNet I/O terminal, 16 in, 24 VDC PNP, 3-draads, schroefloze klemverbinding.	598.00	EC001599	CRT13032F	4547648487504			BF	BFI	JPN	8471.6070.00
CRT1-OD08-1	CompoNet I/O terminal, 8 uit, 24 VDC PNP 0,5 A, schroefaansluiting.	297.70	EC001599	CRT13071G	4547648571340			BF	BFI	JPN	8471.6070.00
CRT1-OD16	CompoNet I/O terminal. 16 uit, 24 VDC NPN 0,5 A, 3-draads, uitbreidbaar met 1 XWT module, schroefaansluiting	422.40	EC001599	CRT13003B	4547648237871			BF	BFI	CHN	8471.6070.00
CRT1-OD16-1	CompoNet I/O terminal, 16 uit, 24 VDC PNP 0,5 A, uitbreidbaar met 1 XWT module, schroefaansluiting	422.40	EC001599	CRT13004M	4547648237888	#		BF	BFI	CHN	8471.6070.00
CRT1-OD16SL-1	CompoNet I/O terminal, 16 uit, 24 VDC PNP 0,5 A, schroefloze klemverbinding	627.00	EC001599	CRT13034B	4547648487528			BF	BFI	JPN	8471.6070.00
CRT1-ROS16	CompoNet I/O terminal, 16 uit, relais 2 A, schroefaansluiting	710.50	EC001599	CRT13024E	4547648414869	#		BF	BFI	JPN	8471.6070.00
CRT1-VOD16ML	CompoNet I/O terminal. 16 uit, 24 VDC NPN 0,3 A, slimline, MIL aansluiting	432.20	EC001599	CRT13044M	4547648508209			BF	BFI	CHN	8471.6070.00
CRT1-MD16-1	CompoNet I/O terminal, 8 in 24 VDC PNP, 8 uit, 24 VDC PNP 0,5 A, schroefaansluiting.	338.40	EC001599	CRT13073C	4547648571364	#		BF	BFI	JPN	8471.6070.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
CRT1-AD04	CompoNet I/O terminal, 4 analoog in met ingebouwde signaalverwerkingsfuncties, omschakelbaar, resolutie 1/6000, 24 VDC voeding, schroefaansluiting	705.50	EC001596	CRT13005R	4547648237895			BF	BFI	CHN	8471.6070.00
CRT1-DA02	CompoNet I/O terminal, 2 analoog uit met ingebouwde signaalverwerkingsfuncties, omschakelbaar, resolutie 1/6000, schroefaansluiting.	705.50	EC001596	CRT13006G	4547648237901			BF	BFI	CHN	8471.6070.00
Overige decentrale I/O											
GX-ID1621	EtherCAT I/O terminal, 16 in, 24 VDC PNP, schroefaansluiting, uitbreidbaar met 1 XWT module	418.50	EC001599	GX 5014F	4547648821681			BF	BFX	CHN	8471.6070.00
GX-MD1621	EtherCAT I/O terminal, 8 in en 8 uit transistor PNP 24 VDC 0,5 A, schroefaansluiting	418.50	EC001599	GX 5016B	4547648821704	#		BF	BFX	CHN	8471.6070.00
GX-MD1622	EtherCAT I/O terminal, 8 in en 8 uit transistor PNP 24 VDC 0,5 A, 3-draads uitvoering, schroefaansluiting	471.30	EC001599	GX 5023E	4547648821773			BF	BFX	CHN	8471.6070.00
XWT-ID16-1	GX/CRT1/DRT2 I/O terminal uitbreiding, 16 in, 24 VDC PNP terminal	412.30	EC001599	XWT 7003D	4547648209342			BF	BFX	CHN	8471.6070.00
XWT-OD16-1	GX/CRT1/DRT2 I/O terminal uitbreiding, 16 uit, 24 VDC PNP 0,5 A	412.30	EC001599	XWT 7008E	4547648209397	#		BF	BFX	CHN	8471.6070.00
Accessoires decentrale I/O											
GX-JC03	3 poort EtherCAT junction slave, voor het realiseren van aftakkingen in een EtherCAT netwerk, 24 VDC voeding	260.30	EC000734	GX 5030H	4548583075375	#		BF	BFZ	CHN	8471.8000.00
GX-JC06	6 poort EtherCAT junction slave, voor het realiseren van aftakkingen in een EtherCAT netwerk, 24 VDC voeding	497.60	EC000734	GX 5031F	4548583075382	#		BF	BFZ	CHN	8471.8000.00
GX-JC06-H	6 poort EtherCAT junction slave, voor het realiseren van aftakkingen in een EtherCAT netwerk, 24 VDC voeding met node switches	508.00	EC000734	GX 5032D	4548583132856	#		BF	BFZ	CHN	8471.8000.00
DCN1-1C	T-stuk voor DeviceNet voor 1 aftakking (3 connectoraansluitingen), incl. connectoren	131.20	EC002584	DCN10003A	4536853181130			BF	BFZ	JPN	8536.9010.00
DCN1-1NC	T-stuk voor DeviceNet voor 1 aftakking (3 connectoraansluitingen), incl. connectoren, schroefloos	116.50	EC002584	DCN10015E	4536854895890			BF	BFZ	JPN	8536.9010.00
DCN1-3C	T-stuk voor DeviceNet voor 3 aftakkingen (5 connectoraansluitingen), incl. connectoren	185.40	EC002584	DCN10004M	4536853181147	#		BF	BFZ	JPN	8536.9010.00
DCN2-1	T-stuk t.b.v. IP67 I/O voor DeviceNet met 1 aftakking	61.90	EC002584	DCN20001M	4536854446139	#	10	BF	BFZ	JPN	8536.9010.00
DCN4-TB4	CompoNet IP20 schroefterminal connector (prijs per stuk, wordt geleverd per 10 stuks)	21.06	EC002584	DCN40004C	4547648206808	#	10	BF	BFZ	JPN	8503.0098.99
DRS1-T	Terminator voor DeviceNet, per netwerk 2 benodigd	15.06	EC002584	DRT11006C	4536853181604	#		BF	BFZ	JPN	8473.3080.00
XW4G-05C4-TF-D	Schroefloze multidrop DeviceNet connector	32.60	EC002584	XW4G0002C	4536854936760	#	25	BF	BFZ	DEU	8536.9010.00
XS2W-T421-BM2-SS	Kabel met connectoren aan beide kabeluiteinden, rechte M12-stekker (mannelijk), rechte M12-stekker (mannelijk), D-gecodeerd, standaard Ethernet Cat5e-kabel, IP67, 0,5 m	56.60	EC002599	XS2W1039C	4550431096500	#		BF	BFZ	JPN	8544.4210.00
XS2W-T421-BMC-SS	Kabel met connectoren aan beide kabeluiteinden, rechte M12-stekker (mannelijk), RJ45-stekker, 4-polig, D-gecodeerd, standaard Ethernet Cat5e-kabel, IP67, 0,5 m	81.20	EC002599	XS2W1045H	4550431096562	#		BF	BFZ	JPN	8544.4210.00
XS2W-T421-CM2-SS	Kabel met connectoren aan beide kabeluiteinden, rechte M12-stekker (mannelijk), rechte M12-stekker (mannelijk), D-gecodeerd, standaard Ethernet Cat5e-kabel, IP67, 1 m	63.00	EC002599	XS2W1040G	4550431096517	#		BF	BFZ	JPN	8544.4210.00
XS2W-T421-CMC-SS	Kabel met connectoren aan beide kabeluiteinden, rechte M12-stekker (mannelijk), RJ45-stekker, 4-polig, D-gecodeerd, standaard Ethernet Cat5e-kabel, IP67, 1 m	85.70	EC002599	XS2W1046F	4550431096579	#		BF	BFZ	JPN	8544.4210.00
XS2W-T421-DM2-SS	Kabel met connectoren aan beide kabeluiteinden, rechte M12-stekker (mannelijk), rechte M12-stekker (mannelijk), D-gecodeerd, standaard Ethernet Cat5e-kabel, IP67, 2 m	75.65	EC002599	XS2W1041E	4550431096524	#		BF	BFZ	JPN	8544.4210.00
XS2W-T421-DMC-SS	Kabel met connectoren aan beide kabeluiteinden, rechte M12-stekker (mannelijk), RJ45-stekker, 4-polig, D-gecodeerd, standaard Ethernet Cat5e-kabel, IP67, 2 m	93.30	EC002599	XS2W1047D	4550431096586	#		BF	BFZ	JPN	8544.4210.00
XS2W-T421-EM2-SS	Kabel met connectoren aan beide kabeluiteinden, rechte M12-stekker (mannelijk), rechte M12-stekker (mannelijk), D-gecodeerd, standaard Ethernet Cat5e-kabel, IP67, 3 m	85.85	EC002599	XS2W1042C	4550431096531			BF	BFZ	JPN	8544.4210.00
XS2W-T421-EMC-SS	Kabel met connectoren aan beide kabeluiteinden, rechte M12-stekker (mannelijk), RJ45-stekker, 4-polig, D-gecodeerd, standaard Ethernet Cat5e-kabel, IP67, 3 m	102.70	EC002599	XS2W1048B	4550431096593	#		BF	BFZ	JPN	8544.4210.00
XS2W-T421-GM2-SS	Kabel met connectoren aan beide kabeluiteinden, rechte M12-stekker (mannelijk), rechte M12-stekker (mannelijk), D-gecodeerd, standaard Ethernet Cat5e-kabel, IP67, 5 m	103.10	EC002599	XS2W1043A	4550431096548	#		BF	BFZ	JPN	8544.4210.00
XS2W-T421-GMC-SS	Kabel met connectoren aan beide kabeluiteinden, rechte M12-stekker (mannelijk), RJ45-stekker, 4-polig, D-gecodeerd, standaard Ethernet Cat5e-kabel, IP67, 5 m	123.30	EC002599	XS2W1049M	4550431096609	#		BF	BFZ	JPN	8544.4210.00
XS2W-T421-JM2-SS	Kabel met connectoren aan beide kabeluiteinden, rechte M12-stekker (mannelijk), rechte M12-stekker (mannelijk), D-gecodeerd, standaard Ethernet Cat5e-kabel, IP67, 10 m	156.60	EC002599	XS2W1044M	4550431096555	#		BF	BFZ	JPN	8544.4210.00
XS2W-T421-JMC-SS	Kabel met connectoren aan beide kabeluiteinden, rechte M12-stekker (mannelijk), RJ45-stekker, 4-polig, D-gecodeerd, standaard Ethernet Cat5e-kabel, IP67, 10 m	173.10	EC002599	XS2W1050D	4550431096616	#		BF	BFZ	JPN	8544.4210.00
Paneelinbouw TC EJ1											
EJ1N-TC2A-QNHB	Basis unit, 2 regelkringen, M3 schroefaansluiting, 2 x input analoog, Pt100, thermokoppel, 2 x SSR-uitgang, 2 x output transistor, heater burnout detectie	744.50	EC001446	EJ1N1002C	4547648235310	#		BG	BGA	JPN	9032.1080.90
EJ1N-TC4A-QQ	Basis unit, 4 regelkringen, M3 schroefaansluiting, 4 x input analoog, Pt100, thermokoppel, 4 x SSR-uitgang	867.00	EC001446	EJ1N1000G	4547648235297	#		BG	BGA	JPN	9032.1080.90
EJ1N-TC4B-QQ	Basis unit, 4 regelkringen, schroefloos, 4 x input analoog, Pt100, thermokoppel, 4 x SSR-uitgang	867.00	EC001446	EJ1N1001E	4547648235303	#		BG	BGA	JPN	9032.1080.90
EJ1C-EDUA-NFLK	End-unit voorzien van CompoWay/F communicatie, schroefaansluiting. 4 auxiliary uitgangen (poort A 485, poort B 485)	192.40	EC000599	EJ1C1000H	4547648235457	#		BG	BGA	JPN	9032.1080.90
EJ1C-EDUC-NFLK	End-unit voorzien van CompoWay/F communicatie, verwijderbaar connectorblok, schroefaansluiting. 4 auxiliary uitgangen (poort A 485, poort B 485)	192.40	EC000599	EJ1C1001F	4547648510844	#		BG	BGA	JPN	9032.1080.90
Industriele relais LY											

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
LY1 24VDC	Relais, plug-in, 5-polig, SPDT, 15 A, 24 VDC	12.16	EC001437	LY1 5013M	4536853605544	#	50	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY2 100/110VAC	Omron vermogensrelais LY, 2 wisselcontacten, 110 VAC/10 A, 2-polig, monostabiel, ongepolariseerd	12.87	EC001437	LY2 5008H	4536853611439	#	50	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY2 110/120VAC	Omron vermogensrelais LY, 2 wisselcontacten, 110 VAC/10 A, 2-polig, insteek, monostabiel, ongepolariseerd	15.07	EC001437	LY2 5009F	4536853611446	#	50	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY2 12VAC	Omron vermogensrelais LY, 2 wisselcontacten, 12 VAC/10 A, 2-polig, insteek, monostabiel, ongepolariseerd	15.07	EC001437	LY2 5002R	4536853611378	#	50	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY2 12VDC	Omron vermogensrelais LY, 2 wisselcontacten, 12 VDC/10 A, 2-polig, insteek, monostabiel, gepolariseerd	15.07	EC001437	LY2 5014B	4536853611491	#	50	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY2 220/240VAC	Omron vermogensrelais LY, 2 wisselcontacten, 230 VAC/10 A, 2-polig, insteek, monostabiel, ongepolariseerd	15.07	EC001437	LY2 5012F	4536853611477	#	50	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY2 24VAC	Omron vermogensrelais LY, 2 wisselcontacten, 24 VAC/10 A, 2-polig, insteek, monostabiel, ongepolariseerd	15.07	EC001437	LY2 5003G	4536853611385	#	50	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY2 24VDC	Omron vermogensrelais LY, 2 wisselcontacten, 24 VDC/10 A, 2-polig, insteek, monostabiel, gepolariseerd, omgekeerde polariteit	15.07	EC001437	LY2 5015M	4536853611507	#	50	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY2 48VDC	Omron vermogensrelais LY, 2 wisselcontacten, 48 VDC/10 A, 2-polig, insteek, monostabiel, gepolariseerd	15.07	EC001437	LY2 5017G	4536853611521		50	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY2-D 12VDC	Omron vermogensrelais LY, 2 wisselcontacten, 12 VDC/10 A, 2-polig, insteek, diode, monostabiel, gepolariseerd, vorkcontact	22.20	EC001437	LY2 1862A	4536853608842		10	CC	CCA	JPN	8536.4900.99
LY2-D 24VDC	Omron vermogensrelais LY, 2 wisselcontacten, 24 VDC/10 A, 2-polig, insteek, diode, monostabiel, gepolariseerd, omgekeerde polariteit, vorkcontact	21.15	EC001437	LY2 1731E	4536853608477	#	10	CC	CCA	JPN	8536.4900.99
LY2F 220/240VAC	Omron vermogensrelais LY, 2 wisselcontacten, 230 VAC/5 A, 2-polig, monostabiel, ongepolariseerd	15.07	EC001437	LY2 5031B	4536853611668	#	50	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY2F 24VAC	Relais, flensmontage, plug-in, DPDT, 10 A, 24 VAC	16.68	EC001437	LY2 5024M	4536853611590		50	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY2I4N 220/240VAC	Omron vermogensrelais LY, 2 wisselcontacten, 230 VAC/10 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, monostabiel, ongepolariseerd	16.22	EC001437	LY2 5186F	4536853612702	#	50	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY2I4N 24VAC	Omron vermogensrelais LY, 2 wisselcontacten, 24 VAC/10 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, monostabiel, ongepolariseerd	16.22	EC001437	LY2 5187D	4536853612719	#	50	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY2I4N 24VDC	Omron vermogensrelais LY, 2 wisselcontacten, 24 VDC/10 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, gepolariseerd	15.07	EC001437	LY2 5191B	4536853612757	#	50	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY2N 100/110VAC	Omron vermogensrelais LY, 2 wisselcontacten, 110 VAC/10 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, monostabiel, gepolariseerd	19.14	EC001437	LY2 5155F	4536853612399	#	50	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY2N 220/240VAC	Omron vermogensrelais LY, 2 wisselcontacten, 230 VAC/10 A, 2-polig, LED-indicatie, monostabiel, ongepolariseerd	13.05	EC001437	LY2 5158M	4536853612429	#	50	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY2N 24VAC	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 10 A, LED-indicator, 24 VAC	22.66	EC001437	LY2 5154H	4536853612382	#	50	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY2N 24VDC	Omron vermogensrelais LY, 2 wisselcontacten, 24 VDC/10 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, monostabiel, gepolariseerd	15.80	EC001437	LY2 5161M	4536853612450	#	50	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY2N-D2 12VDC	Relais, plug-in, DPDT, 10 A, LED indicator, diode, 12 VDC	28.29	EC001437	LY2 2052R	4536853609047		10	CC	CCA	JPN	8536.4900.99
LY2N-D2 24VDC	Omron vermogensrelais LY, 2 wisselcontacten, 24 VDC/10 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, diode, monostabiel, gepolariseerd	26.36	EC001437	LY2 1852D	4536853608811	#	10	CC	CCA	JPN	8536.4900.99
LY2ZN-D2 24VDC	Relais, plug-in, DPDT (gevorkt), 5 A, LED-indicator, diode, 24 VDC	53.55	EC001437	LY2 2069C	4536853609153		10	CC	CCA	JPN	8536.4900.99
LY1N-D2 24VDC	Vermogensrelais, 24 VDC, LED-indicatie, 5-pin, SPDT, 15 A, plug-in	31.12	EC001437	LY1 1543B	4536853604868	#	10	CC	CCA	JPN	8536.4900.99
LY3-0 24VDC	Relais, PCB-aansluiting, 11-pins, 3PDT, 10 A, 24 VDC	25.51	EC001437	LY305011A	4536853619183	#	20	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY4 24VDC	Omron vermogensrelais LY, 4 wisselcontacten, 24 VDC/10 A, 4-polig, insteek, monostabiel, gepolariseerd	22.66	EC001437	LY4 5013A	4536853621131	#	20	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY4-D 24VDC	Omron vermogensrelais LY, 4 wisselcontacten, 24 VDC / 5 A, 4-polig, diode, monostabiel, gepolariseerd	47.30	EC001437	LY4 1719C	4536853620141		10	CC	CCA	JPN	8536.4900.99
LY4N-D2 24VDC	Omron vermogensrelais LY, 4 wisselcontacten, 24 VDC/10 A, 4-polig, insteek, LED-indicatie, diode, monostabiel, gepolariseerd, afwijkende aansluiting	38.22	EC001437	LY4 2035F	4536853620509	#	10	CC	CCA	JPN	8536.4900.99
LY4 100/110VAC	Omron vermogensrelais LY, 4 wisselcontacten, 110 VAC/10 A, 4-polig, insteek, monostabiel, ongepolariseerd	22.66	EC001437	LY4 5006R	4536853621063	#	20	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY4 12VDC	Omron vermogensrelais LY, 4 wisselcontacten, 12 VDC/10 A, 4-polig, insteek, monostabiel, gepolariseerd	22.66	EC001437	LY4 5012C	4536853621124	#	20	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY4 230VAC	Omron vermogensrelais LY, 4 wisselcontacten, 230 VAC/10 A, 4-polig, insteek, monostabiel, ongepolariseerd	22.66	EC001437	LY4 5060C	4536853621605	#	20	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY4 24VAC	Omron vermogensrelais LY, 4 wisselcontacten, 24 VAC/10 A, 4-polig, insteek, monostabiel, ongepolariseerd	22.66	EC001437	LY4 5002F	4536853621025	#	20	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY4 48VDC	Omron vermogensrelais LY, 4 wisselcontacten, 48 VDC/10 A, 4-polig, insteek, monostabiel, gepolariseerd	22.66	EC001437	LY4 5016F	4536853621162	#	20	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY4I4N 24VDC	Omron vermogensrelais LY, 4 wisselcontacten, 24 VDC/10 A, 4-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, gepolariseerd	29.17	EC001437	LY4 5103M	4536853622039	#	20	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY4N 100/110VAC	Omron vermogensrelais LY, 4 wisselcontacten, 110 VAC / 10 A, 4-polig, LED-indicatie, monostabiel, ongepolariseerd	28.75	EC001437	LY4 5069G	4536853621698	#	20	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY4N 200/220VAC	Omron vermogensrelais LY, 4 wisselcontacten, 230 VAC/10 A, 4-polig, insteek, LED-indicatie, monostabiel, ongepolariseerd, afwijkende aansluiting	29.17	EC001437	LY4 5072G	4536853621728	#	20	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
LY4N 24VDC	Omron vermogensrelais LY, 4 wisselcontacten, 24 VDC / 5 A, 4-polig, LED-indicatie, monostabiel, gepolariseerd	28.75	EC001437	LY4 5079D	4536853621797	#	20	CC	CCA	IDN	8536.4900.99
Industriele relais MK-I/-S											
MKS2P 230VAC	Omron universeel relais MK-S, 2 wisselcontacten, 230 VAC / 10 A, 2 polig, monostabiel, ongepolariseerd, vorkcontact	15.10	EC001437	MKSN8009C	4547648413084	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS2P 24VDC	Omron universeel relais MK-S, 2 wisselcontacten, 24 VDC / 10 A, 2 polig, monostabiel, gepolariseerd	14.27	EC001437	MKSN8013A	4547648413121	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS2PI 110VAC	Omron universeel relais MK-S, 2 wisselcontacten, 110 VAC/10 A, 2 polig, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd, afwijkende aansluiting	14.44	EC001437	MKSN8405F	4547648413893	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS2PI 12VDC	Omron universeel relais MK-S, 2 wisselcontacten, 12 VDC/10 A, 2 polig, vergrendelbare testknop, monostabiel, gepolariseerd, afwijkende aansluiting	14.27	EC001437	MKSN8412R	4547648413961	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS2PI 230VAC	Omron universeel relais MK-S, 2 wisselcontacten, 230 VAC/10 A, 2 polig, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd, afwijkende aansluiting	15.10	EC001437	MKSN8409R	4547648413930	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS2PI 24VAC	Omron universeel relais MK-S, 2 wisselcontacten, 24 VAC/10 A, 2 polig, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd, afwijkende aansluiting	14.27	EC001437	MKSN8402A	4547648413862	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS2PI 24VDC	Omron universeel relais MK-S, 2 wisselcontacten, 24 VDC/10 A, 2 polig, vergrendelbare testknop, monostabiel, gepolariseerd, afwijkende aansluiting	14.27	EC001437	MKSN8413G	4547648413978	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS2PIN 110VAC	Omron universeel relais MK-S, 2 wisselcontacten, 110 VAC / 10 A, 2 polig, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd	16.24	EC001437	MKSN8490M	4547648440868	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS2PIN 12VDC	Omron universeel relais MK-S, 2 wisselcontacten, 12 VDC / 10 A, 2 polig, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, gepolariseerd, afwijkende aansluiting	16.12	EC001437	MKSN8497H	4547648440936		20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS2PIN 230VAC	Omron universeel relais MK-S, 2 wisselcontacten, 230 VAC/10 A, 2 polig, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd	16.85	EC001437	MKSN8494C	4547648440905	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS2PIN 24VAC	Omron universeel relais MK-S, 2 wisselcontacten, 24 VAC/10 A, 2 polig, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd	16.12	EC001437	MKSN8487M	4547648440837	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS2PIN 24VDC	Omron universeel relais MK-S, 2 wisselcontacten, 24 VDC/10 A, 2 polig, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, gepolariseerd, afwijkende aansluiting	16.12	EC001437	MKSN8498F	4547648440943	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
MKS3P-5 110VAC	Omron universeel relais MK-S, 3 wisselcontacten, 110 VAC / 10 A, 3-polig, monostabiel, ongepolariseerd	16.24	EC001437	MKSN8073E	4547648413725	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS3P-5 230VAC	Omron universeel relais MK-S, 3 wisselcontacten, 230 VAC / 10 A, 3-polig, monostabiel, ongepolariseerd	17.15	EC001437	MKSN8077H	4547648413763	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS3P-5 24VAC	Omron universeel relais MK-S, 3 wisselcontacten, 24 VAC / 10 A, 3-polig, monostabiel, ongepolariseerd, afwijkende aansluiting	16.24	EC001437	MKSN8070M	4547648413695	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS3P-5 24VDC	Omron universeel relais MK-S, 3 wisselcontacten, 24 VDC / 10 A, 3-polig, monostabiel, gepolariseerd	16.24	EC001437	MKSN8081F	4547648413800	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS3PI 24VDC	Omron universeel relais MK-S, 3 wisselcontacten, 24 VDC / 10 A, 3-polig, vergrendelbare testknop, monostabiel, gepolariseerd	16.41	EC001437	MKSN8447A	4547648414319		20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS3PI-5 110VAC	Omron universeel relais MK-S, 3 wisselcontacten, 110 VAC/10 A, 3-polig, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd	16.24	EC001437	MKSN8473M	4547648414579	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS3PI-5 110VDC	Omron universeel relais MK-S, 3 wisselcontacten, 110 VDC/10 A, 3-polig, vergrendelbare testknop, monostabiel, gepolariseerd, afwijkende aansluiting	17.15	EC001437	MKSN8484F	4547648414685	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS3PI-5 12VDC	Omron universeel relais MK-S, 3 wisselcontacten, 12 VDC/10 A, 3-polig, vergrendelbare testknop, monostabiel, gepolariseerd, afwijkende aansluiting	16.24	EC001437	MKSN8480C	4547648414647	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS3PI-5 230VAC	Omron universeel relais MK-S, 3 wisselcontacten, 230 VAC/10 A, 3-polig, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd, afwijkende aansluiting	17.15	EC001437	MKSN8477C	4547648414616	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS3PI-5 240VAC	Relais, plug-in, 11-polig, 3PDT, 10 A, mechanische indicator, testknop	18.56	EC001437	MKSN8478A	4547648414623	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS3PI-5 24VAC	Omron universeel relais MK-S, 3 wisselcontacten, 24 VAC/10 A, 3-polig, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd, afwijkende aansluiting	16.24	EC001437	MKSN8470F	4547648414548	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS3PI-5 24VDC	Omron universeel relais MK-S, 3 wisselcontacten, 24 VDC/10 A, 3-polig, vergrendelbare testknop, monostabiel, gepolariseerd, afwijkende aansluiting	16.24	EC001437	MKSN8481A	4547648414654	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS3PI-5 48VDC	Omron universeel relais MK-S, 3 wisselcontacten, 48 VDC/10 A, 3-polig, vergrendelbare testknop, monostabiel, gepolariseerd, afwijkende aansluiting	16.24	EC001437	MKSN8482M	4547648414661		20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS3PIN-5 110VAC	Omron universeel relais MK-S, 3 wisselcontacten, 110 VAC/10 A, 3-polig, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd, omgekeerde polariteit, afwijkende aansluiting	17.94	EC001437	MKSN8558C	4547648441544	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS3PIN-5 230VAC	Omron universeel relais MK-S, 3 wisselcontacten, 230 VAC/10 A, 3-polig, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd	18.40	EC001437	MKSN8562A	4547648441582	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS3PIN-5 24VAC	Omron universeel relais MK-S, 3 wisselcontacten, 24 VAC/10 A, 3-polig, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd	17.94	EC001437	MKSN8555R	4547648441513	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS3PIN-5 24VDC	Omron universeel relais MK-S, 3 wisselcontacten, 24 VDC/10 A, 3-polig, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, gepolariseerd, afwijkende aansluiting	17.94	EC001437	MKSN8566D	4547648441629	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
MKS3PIN-D-5 24VDC	Omron universeel relais MK-S, 3 wisselcontacten, 24 VDC/10 A, 3-polig, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, diode, monostabiel, gepolariseerd, omgekeerde polariteit	18.40	EC001437	MKSN8741A	4547648443371	#	20	CC	CCB	CHN	8536.4900.99
G7 vermogensrelais											
G7J-2A2B-B 24VDC	Omron industrieel hoog vermogen relais G7J, 2 maak en 2 verbreekcontacten, 24 VDC / 25 A, monostabiel, gepolariseerd	31.83	EC001437	G7J 4003R	4547648393713	#	20	CC	CCC	CHN	8536.4900.99
G7J-3A1B-B 24VDC	Omron schakelrelais G7J, 3 maak 1 verbreekcontact, 24 VDC/25 A, monostabiel, gepolariseerd	32.28	EC001437	G7J 1019R	4536853475390	#	20	CC	CCC	JPN	8536.4900.99
G7J-3A1B-P 24VDC	Omron schakelrelais G7J, 3 maak 1 verbreekcontact, 24 VDC/25 A, monostabiel, gepolariseerd	36.46	EC001437	G7J 1003B	4536853475239		20	CC	CCC	JPN	8536.4900.99
G7J-3A1B-PZ 24VDC	Omron schakelrelais G7J, 3 maak 1 verbreekcontact, 24 VDC/25 A, monostabiel, gepolariseerd	39.89	EC001437	G7J 1097M	4536853476175	#	20	CC	CCC	JPN	8536.4900.99
G7J-4A-B 24VDC	Omron industrieel hoog vermogen relais G7J, monostabielgepolariseerd	34.33	EC001437	G7J 4002M	4547648393706	#	20	CC	CCC	CHN	8536.4900.99
G7J-4A-P 24VDC	Omron schakelrelais G7J, 4 maakcontacten, 24 VDC/25 A, monostabiel, gepolariseerd	37.42	EC001437	G7J 1001F	4536853475215	#	20	CC	CCC	JPN	8536.4900.99
G7J-4A-T 200/240VAC	Omron schakelrelais G7J, 4 verbreekcontacten, 230 VAC/25 A, insteek, monostabiel, ongepolariseerd	43.90	EC001437	G7J 1089M	4536853476090	#	20	CC	CCC	JPN	8536.4900.99
G7J-4A-T 24VDC	Omron schakelrelais G7J, 4 verbreekcontacten, 24 VDC/25 A, insteek, monostabiel, gepolariseerd	52.00	EC001437	G7J 1094F	4536853476144		20	CC	CCC	JPN	8536.4900.99
G7Z-2A2B-02Z-R 24VDC	Vermogensrelais, 40 A DPST-NO, 25 A DPST-NC + 1 A DPST-NC aux.,	72.90	EC001437	G7Z 0029M	4548583781191			CC	CCC	JPN	8536.4900.99
G7Z-2A2B-11Z-R 24VDC	Vermogensrelais, 40 A DPST-NO, 25 A DPST-NC + 1 A SPST-NO/SPST-NC aux.,	69.25	EC001437	G7Z 0032M	4548583781221	#		CC	CCC	JPN	8536.4900.99
G7Z-2A2B-20Z-R 24VDC	Vermogensrelais, 40 A DPST-NO, 25 A DPST-NC + 1 A DPST-NO aux.,	69.25	EC001437	G7Z 0034F	4548583781245	#	10	CC	CCC	JPN	8536.4900.99
G7Z-3A1B-02Z-R 24VDC	Vermogensrelais, 40 A 3PST-NO, 25 A SPST-NC + 1 A DPST-NC aux.,	76.30	EC001437	G7Z 0036B	4548583781269		10	CC	CCC	JPN	8536.4900.99
G7Z-3A1B-11Z-R 24VDC	Vermogensrelais, 40 A 3PST-NO, 25 A SPST-NC + 1 A SPST-NO/SPST-NC aux.,	70.00	EC001437	G7Z 0039G	4548583781290		10	CC	CCC	JPN	8536.4900.99
G7Z-3A1B-20Z-R 12VDC	Omron schakelrelais G7Z, 3 maak en 1 verbreekcontact, 12 VDC/40 A, insteek, monostabiel, gepolariseerd	72.55	EC001437	G7Z 0040M	4548583781306			CC	CCC	JPN	8536.4900.99
G7Z-3A1B-20Z-R 24VDC	Omron schakelrelais G7Z, 3 maak en 1 verbreekcontact, 24 VDC/40 A, insteek, monostabiel, gepolariseerd	73.55	EC001437	G7Z 0041R	4548583781313			CC	CCC	JPN	8536.4900.99
G7Z-4A 24VDC	Vermogensrelais, 40 A, 4PST-NO	95.00	EC001437	G7Z 0020F	4547648298964		10	CC	CCC	JPN	8536.4900.99
G7Z-4A-02Z-R 24VDC	Vermogensrelais, 40 A 4PST-NO + 1 A DPST-NC aux.,	70.55	EC001437	G7Z 0043E	4548583781337	#	10	CC	CCC	JPN	8536.4900.99
G7Z-4A-11Z-R 24VDC	Vermogensrelais, 40 A 4PST-NO + 1 A SPSD-NO/SPST-NC aux.,	70.55	EC001437	G7Z 5031R	4548583732117	#	10	CC	CCC	JPN	8536.4900.99
G7Z-4A-20Z-R 24VDC	Vermogensrelais, 40 A 4PST-NO + 1 A DPST-NO aux.,	70.55	EC001437	G7Z 0046M	4548583781368		10	CC	CCC	JPN	8536.4900.99
P7TF-05	Omron interface connectorblok P7TF, afwijkende aansluiting	19.10	EC001456	P7TF3001A	4536854793455		10	CC	CCC	CHN	8536.9095.00
Industriele relais G2R-S											
G2R-1-S 120VAC (S)	Relais, plug-in, SPDT, 10 A, mechanische indicator, 120 VAC	7.69	EC001437	G2RN8776A	4536854936456		100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-S 12VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 12 VDC/10 A, 1-polig, insteek, monostabiel, gepolariseerd	5.51	EC001437	G2RN8771M	4536854937149	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-S 230VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 230 VAC/10 A, 1-polig, insteek, monostabiel, ongepolariseerd	12.38	EC001437	G2RN8777M	4536854936463	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-S 24VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 24 VAC/10 A, 1-polig, insteek, monostabiel, ongepolariseerd	7.53	EC001437	G2RN8774E	4536854936432	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-S 24VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 24 VDC/10 A, 1-polig, insteek, monostabiel, gepolariseerd	5.37	EC001437	G2RN8772R	4536854937156	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SD 24VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 24 VDC/10 A, 1-polig, insteek, diode, monostabiel, gepolariseerd	8.10	EC001437	G2RN8790G	4536854937187	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
G2R-1-SN 110VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 110 VAC/10 A, 1-polig, insteek, LED-indicatie, monostabiel, ongepolariseerd	11.96	EC001437	G2RN8784B	4536854936517	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SN 120VAC (S)	Relais, plug-in, SPDT, 10 A, mech. & LED-indicator, 120 VAC	12.52	EC001437	G2RN8785M	4536854936524	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SN 12VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 12 VDC/10 A, 1-polig, insteek, LED-indicatie, monostabiel, gepolariseerd	9.23	EC001437	G2RN8780M	4536854937163	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SN 230VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 230 VAC/10 A, 1-polig, insteek, LED-indicatie, monostabiel, ongepolariseerd	15.18	EC001437	G2RN8787G	4536854936531	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SN 240VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 240 VAC/10 A, 1-polig, insteek, LED-indicatie, monostabiel, ongepolariseerd	16.55	EC001437	G2RN8786R	4536854936555	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SN 24VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 24 VAC/10 A, 1-polig, insteek, LED-indicatie, monostabiel, ongepolariseerd	10.41	EC001437	G2RN8783D	4536854936500	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SN 24VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 24 VDC/10 A, 1-polig, insteek, LED-indicatie, monostabiel, gepolariseerd	9.23	EC001437	G2RN8781H	4536854937170	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SN-AP3 230VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 230 VAC/10 A, 1-polig, insteek, LED-indicatie, monostabiel, gepolariseerd	23.14	EC001437	G2RN8883M	4547648000789		100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SN-AP3 24VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 24 VDC/10 A, 1-polig, insteek, LED-indicatie, monostabiel, gepolariseerd	12.38	EC001437	G2RN8875M	4547648000680	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SND 12VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 12 VDC/10 A, 1-polig, insteek, LED-indicatie, diode, monostabiel, gepolariseerd	10.70	EC001437	G2RN8793A	4536854937194	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SND 24VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 24 VDC/10 A, 1-polig, insteek, LED-indicatie, diode, monostabiel, gepolariseerd	10.70	EC001437	G2RN8794M	4536854937200	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SND 48VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 48 VDC/10 A, 1-polig, insteek, LED-indicatie, diode, monostabiel, gepolariseerd	11.67	EC001437	G2RN8795H	4536854936616	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SND-AP3 24VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 24 VDC/10 A, 1-polig, insteek, LED-indicatie, diode, monostabiel, gepolariseerd	15.58	EC001437	G2RN8869E	4547648000505	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SNDI 12VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 12 VDC/10 A, 1-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, diode, monostabiel, gepolariseerd	12.64	EC001437	G2RN8806G	4536854936722	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SNDI 24VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 24 VDC/10 A, 1-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, diode, monostabiel, gepolariseerd	10.70	EC001437	G2RN8807E	4536854936739	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SNDI-AP3 24VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 24 VDC/10 A, 1-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, diode, monostabiel, gepolariseerd	11.67	EC001437	G2RN8958F	4547648074704	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SNI 110VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 110 VAC/10 A, 1-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd	12.52	EC001437	G2RN8801F	4536854936678	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SNI 120VAC (S)	Relais, plug-in, SPDT, 10 A, mech. & led-indicator, testknop, 120 VAC	13.58	EC001437	G2RN8802D	4536854936685		100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SNI 12VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 12 VAC/10 A, 1-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd	11.25	EC001437	G2RN8851B	4547648000321	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SNI 12VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 12 VDC/10 A, 1-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, gepolariseerd	9.23	EC001437	G2RN8797D	4536854936630	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SNI 230VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 230 VAC/10 A, 1-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd	15.18	EC001437	G2RN8803B	4536854936692	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SNI 24VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 24 VAC/10 A, 1-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd	10.26	EC001437	G2RN8800H	4536854936661	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SNI 24VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 24 VDC/10 A, 1-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd	9.23	EC001437	G2RN8798B	4536854936647	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-1-SNI 48VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 1 wisselcontact, 48 VAC/10 A, 1-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd	12.09	EC001437	G2RN9341R	4547648163965		100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-S 110VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 110 VAC/5 A, 2-polig, insteek, monostabiel, ongepolariseerd	8.80	EC001437	G2RN8814H	4536854936791		100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-S 12VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 12 VDC/5 A, 2-polig, insteek, monostabiel, gepolariseerd	6.21	EC001437	G2RN8810E	4536854937217	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-S 220VAC (S)	G2R-2-S AC220(N)	10.84	EC001437	G2RN8921G	4547648001205		10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-S 230VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 230 VAC/5 A, 2-polig, insteek, monostabiel, ongepolariseerd	13.28	EC001437	G2RN8816D	4536854936814	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-S 240VAC (S)	Relais, plug-in, DPDT, 5 A, mechanische indicator, 240 VAC	14.46	EC001437	G2RN8817B	4536854936821		100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-S 24VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 24 VAC/5 A, 2-polig, insteek, monostabiel, ongepolariseerd	8.38	EC001437	G2RN8813M	4536854936784	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-S 24VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 24 VDC/5 A, 2-polig, insteek, monostabiel, gepolariseerd	6.46	EC001437	G2RN8811C	4536854937224	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SD 24VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 24 VDC/5 A, 2-polig, insteek, diode, monostabiel, gepolariseerd	9.36	EC001437	G2RN8829F	4536854936951	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SN 110VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 110 VAC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, monostabiel, ongepolariseerd	13.69	EC001437	G2RN8823G	4536854936883	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SN 110VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 110 VDC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, monostabiel, gepolariseerd	17.98	EC001437	G2RN8939M	4547648001380	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SN 120VAC (S)	Relais, plug-in, DPDT, 5 A, mech. & LED-indicator, 120 VAC	14.33	EC001437	G2RN8824E	4536854936890	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SN 12VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 12 VDC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, monostabiel, ongepolariseerd	10.41	EC001437	G2RN8819R	4536854936845	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SN 230VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 230 VAC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, monostabiel, ongepolariseerd	16.30	EC001437	G2RN8825C	4536854936906	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SN 240VAC (S)	Relais, plug-in, DPDT, 5 A, mech. en led-indicator, 240 VAC	19.51	EC001437	G2RN8826A	4536854936913	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SN 24VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 24 VAC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, monostabiel, ongepolariseerd	12.80	EC001437	G2RN8822R	4536854936876	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SN 24VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 24 VDC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, monostabiel, gepolariseerd	10.41	EC001437	G2RN8820B	4536854936852	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SN 48VAC	Relais, plug-in, 8-pins, DPDT, 5 A, mechanische en LED-indicators, labelfaciliteit, 48 VAC	13.14	EC001437	G2RN8944F	4547648001441	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SN 48VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 48 VDC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, monostabiel, gepolariseerd	9.92	EC001437	G2RN8821M	4536854936869	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SN-AP3 230VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 230 VAC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, monostabiel, ongepolariseerd	26.92	EC001437	G2RN8878D	4547648000710	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SN-AP3 24VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 24 VDC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, monostabiel, gepolariseerd	14.90	EC001437	G2RN8879B	4547648000727	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SND 12VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 12 VDC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, diode, monostabiel, gepolariseerd	13.00	EC001437	G2RN8832F	4536854936982	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SND 24VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 24 VDC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, diode, monostabiel, gepolariseerd	13.43	EC001437	G2RN8833D	4536854936999	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SND 48VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 48 VDC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, diode, monostabiel, gepolariseerd	13.00	EC001437	G2RN8834B	4536854937002	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SND-AP3 24VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 24 VDC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, diode, monostabiel, gepolariseerd	17.98	EC001437	G2RN8870R	4547648000635	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SNDI 12VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 12 VDC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, diode, monostabiel, gepolariseerd	13.98	EC001437	G2RN8845H	4536854937118	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SNDI 24VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 24 VDC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, diode, monostabiel, gepolariseerd	13.98	EC001437	G2RN8846F	4536854937125	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SNDI 48VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 48 VDC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, diode, monostabiel, gepolariseerd	14.46	EC001437	G2RN8847D	4536854937132		100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SNDI-AP3 24VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 24 VDC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, diode, monostabiel, gepolariseerd	13.98	EC001437	G2RN8959D	4547648074711	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SNI 110VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 110 VAC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd	13.58	EC001437	G2RN8840G	4536854937064	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SNI 120VAC (S)	Relais, plug-in, DPDT, 5 A, mech. & LED-indicator, testknop, 120 VAC	14.62	EC001437	G2RN8841E	4536854937071	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SNI 12VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 12 VAC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd	12.52	EC001437	G2RN8858M	4547648000390	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
G2R-2-SNI 12VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 12 VDC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, gepolariseerd	10.70	EC001437	G2RN8836R	4536854937026	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SNI 230VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 230 VAC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd	17.28	EC001437	G2RN8842C	4536854937088	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SNI 240VAC (S)	Relais, plug-in, DPDT, 5 A, mech. & LED-indicator, testknop, 240 VAC	23.14	EC001437	G2RN8843A	4536854937095		100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SNI 24VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 24 VAC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd	13.43	EC001437	G2RN8839C	4536854937057	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SNI 24VDC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 24 VDC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd	10.70	EC001437	G2RN8837G	4536854937033	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SNI 48VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 48 VAC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd	13.28	EC001437	G2RN8859H	4547648000406	#	10	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SNI 48VDC (S)	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 5 A, mechanische & LED-indicatoren, vergrendelbare testknop, labelfaciliteit	10.70	EC001437	G2RN8838E	4536854937040	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
G2R-2-SNI-AP3 230VAC (S)	Omron schakelrelais G2RS, 2 wisselcontacten, 230 VAC/5 A, 2-polig, insteek, LED-indicatie, vergrendelbare testknop, monostabiel, ongepolariseerd	24.82	EC001437	G2RN8957H	4547648074698	#	100	CC	CCD	MYS	8536.4900.99
Industriele relais MY-S											
MY2IN-D1-GS-R DC100/110	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 10 A, mechanische en LED-indicatoren, met ingebouwde diode voor absorptie van spoelspanningspieken, omgekeerde polariteit, vergrendelbare testdrukknop, 100/110 VDC	14.94	EC001437	MY2 5763B	4550431106193	#		CC	CCE	CHN	8536.4900.99
MY2IN-D1-GS-R DC12	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 10 A, mechanische en LED-indicatoren, met ingebouwde diode voor absorptie van spoelspanningspieken, omgekeerde polariteit, vergrendelbare testdrukknop, 12 VDC	13.19	EC001437	MY2 5760H	4550431106162	#		CC	CCE	CHN	8536.4900.99
MY2IN-D1-GS-R DC24	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 10 A, mechanische en LED-indicatoren, met ingebouwde diode voor absorptie van spoelspanningspieken, omgekeerde polariteit, vergrendelbare testdrukknop, 24 VDC	13.19	EC001437	MY2 5761F	4550431106179	#		CC	CCE	CHN	8536.4900.99
MY2IN-D1-GS-R DC48	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 10 A, mechanische en LED-indicatoren, met ingebouwde diode voor absorptie van spoelspanningspieken, omgekeerde polariteit, vergrendelbare testdrukknop, 48 VDC	11.23	EC001437	MY2 5762D	4550431106186	#		CC	CCE	CHN	8536.4900.99
MY2N-D1-GS-R DC100/110	Relais, plug-in, 8-pins, DPDT, 10 A, mechanische en LED-indicatoren, met ingebouwde diode voor absorptie van spoelspanningspieken, omgekeerde polariteit, 100/110 VDC	13.82	EC001437	MY2 5759D	4550431106155	#		CC	CCE	CHN	8536.4900.99
MY2N-D1-GS-R DC24	Relais, plug-in, 8-pins, DPDT, 10 A, mechanische en LED-indicatoren, met ingebouwde diode voor absorptie van spoelspanningspieken, omgekeerde polariteit, 24 VDC	13.19	EC001437	MY2 5757H	4550431106131	#		CC	CCE	CHN	8536.4900.99
MY4IN-D1-GS-R DC100/110	Relais, plug-in, 14-pins, 4PDT, 6 A, mechanische en LED-indicatoren, met ingebouwde diode voor absorptie van spoelspanningspieken, omgekeerde polariteit, vergrendelbare testdrukknop, 100/110 VDC	17.81	EC001437	MY4 5763M	4550431106278	#		CC	CCE	CHN	8536.4900.99
MY4IN-D1-GS-R DC12	Relais, plug-in, 14-pins, 4PDT, 6 A, mechanische en LED-indicatoren, met ingebouwde diode voor absorptie van spoelspanningspieken, omgekeerde polariteit, vergrendelbare testdrukknop, 12 VDC	15.54	EC001437	MY4 5760E	4550431106247	#		CC	CCE	CHN	8536.4900.99
MY4IN-D1-GS-R DC24	Relais, plug-in, 14-pins, 4PDT, 6 A, mechanische en LED-indicatoren, met ingebouwde diode voor absorptie van spoelspanningspieken, omgekeerde polariteit, vergrendelbare testdrukknop, 24 VDC	12.60	EC001437	MY4 5761C	4550431106254	#		CC	CCE	CHN	8536.4900.99
MY4IN-D1-GS-R DC48	Relais, plug-in, 14-pins, 4PDT, 6 A, mechanische en LED-indicatoren, met ingebouwde diode voor absorptie van spoelspanningspieken, omgekeerde polariteit, vergrendelbare testdrukknop, 48 VDC	20.48	EC001437	MY4 5762A	4550431106261	#		CC	CCE	CHN	8536.4900.99
MY4N-D1-GS-R DC12	Relais, plug-in, 14-pins, 4PDT, 6 A, mechanische en LED-indicatoren, met ingebouwde diode voor absorptie van spoelspanningspieken, omgekeerde polariteit, 12 VDC	13.56	EC001437	MY4 5756G	4550431106209	#		CC	CCE	CHN	8536.4900.99
MY4N-D1-GS-R DC24	Relais, plug-in, 14-pins, 4PDT, 6 A, mechanische en LED-indicatoren, met ingebouwde diode voor absorptie van spoelspanningspieken, omgekeerde polariteit, 24 VDC	11.13	EC001437	MY4 5757E	4550431106216	#		CC	CCE	CHN	8536.4900.99
MY4Z 110/120VAC (S)	Relais, plug-in, 14-polig, vorkvormige contacten, 4PDT, 5 A, mechanische indicator, labelfaciliteit, 100/120 VAC	19.00	EC001437	MYS 4704A	4536854364167		10	CC	CCE	JPN	8536.4900.99
MY4Z 220/240VAC (S)	Relais, plug-in, 14-polig, vorkvormige contacten, 4PDT, 5 A, mechanische indicator, labelfaciliteit, 220/240 VAC	20.48	EC001437	MYS 4705M	4536854364174		10	CC	CCE	JPN	8536.4900.99
MY4Z 24VDC (S)	Omron schakelrelais MY, 4 wisselcontacten, 24 VDC/3 A, 4-polig, insteek, monostabiel, gepolariseerd	17.37	EC001437	MYS 4708D	4536854364204	#	10	CC	CCE	JPN	8536.4900.99
MY4ZIN 220/240VAC (S)	Relais, plug-in, 4PDT (vorkvormig), 3 A, mech. + LED-indicator, testknop, 220/240 VDC (A2 '+')	27.66	EC001437	MYS 4732G	4536854364440		10	CC	CCE	JPN	8536.4900.99
MY4ZIN 24VAC (S)	Relais, plug-in, 4PDT (vorkvormig), 3 A, mech. + LED-indicator, testknop, 24 VAC	25.71	EC001437	MYS 4729G	4536854364419		10	CC	CCE	JPN	8536.4900.99
MY4ZIN 24VDC (S)	Relais, plug-in, 4PDT (vorkvormig), 3 A, mech. + LED-indicator, testknop, 24 VDC (A2 '+')	25.71	EC001437	MYS 4735A	4536854364471		10	CC	CCE	JPN	8536.4900.99
MY4ZIN-D2 24VDC (S)	Relais, plug-in, 14-polig, 4PDT, vorkvormige aansluitingen, 5 A, mechanische & led-indicatoren, spoelonderdrukker, vergrendelbare testknop, labelfaciliteit, 24 VDC	31.52	EC001437	MYS 4755F	4536854364679		10	CC	CCE	JPN	8536.4900.99
MY4ZN 110/120VAC (S)	Relais, plug-in, 14-polig, 4PDT, vorkvormige contacten, 5 A, mech. + LED-indicatoren, labelfaciliteit, 110/120 VAC	23.92	EC001437	MYS 4715G	4536854364273		10	CC	CCE	JPN	8536.4900.99
MY4ZN 220/240VAC (S)	Relais, plug-in, 4PDT (vorkvormig), 3 A, mechanische en LED-indicator, 220/240 VAC	23.47	EC001437	MYS 4716E	4536854364280		10	CC	CCE	JPN	8536.4900.99
MY4ZN 24VAC (S)	Relais, plug-in, 4PDT (vorkvormig), 3 A, mech. + LED-indicator, 24 VAC	23.47	EC001437	MYS 4713M	4536854364259		10	CC	CCE	JPN	8536.4900.99
MY4ZN 24VDC (S)	Omron miniatuur relais MY, 4 wisselcontacten, 24 VDC / 3 A, 4-polig, vergrendelbare testknop, monostabiel, gepolariseerd	21.99	EC001437	MYS 4719M	4536854364310	#	10	CC	CCE	JPN	8536.4900.99
MY4ZN 48/50VAC (S)	Relais, steekbaar, 4PDT (gesplitst), 3 A, mech. + LED-indicator, 48/50 VAC	23.47	EC001437	MYS 4714R	4536854364266		10	CC	CCE	JPN	8536.4900.99
MY4ZN1-D2 24VDC (S)	Relais, plug-in, 4PDT (gesplitst), omgekeerde spoelpolariteit, 3 A, mech. + LED-indicator, diode, 24 VDC	29.42	EC001437	MYS 4750E	4536854364624		10	CC	CCE	JPN	8536.4900.99
MY4ZN-CR 110/120VAC (S)	Relais, steekbaar, 4PDT (gesplitst), 3 A, mech. + LED-indicator, RC-circuit, 110/120 VAC	32.71	EC001437	MYS 4763G	4536854364754		10	CC	CCE	JPN	8536.4900.99
MY4ZN-CR 220/240VAC (S)	Relais, steekbaar, 4PDT (gesplitst), 3 A, mech. + LED-indicator, RC-circuit, 220/240 VAC	35.68	EC001437	MYS 4764E	4536854364761		10	CC	CCE	JPN	8536.4900.99
MY4ZN-D2 100/110VDC (S)	Relais, plug-in, 14-pins, 4PDT, gevorkte contacten, 5 A, mechanische en LED-indicatoren, spoelonderdrukkerlabelvoorziening, 100/110 VDC	28.68	EC001437	MYS 4747E	4536854364594		10	CC	CCE	JPN	8536.4900.99
MY4ZN-D2 24VDC (S)	Omron miniatuur relais MY, 4 wisselcontacten, 24 VDC / 3 A, 4-polig, LED-indicatie, diode, monostabiel, gepolariseerd	27.66	EC001437	MYS 4745R	4536854364570	#	10	CC	CCE	JPN	8536.4900.99
MY4ZN-D2 48VDC (S)	Relais, steekbaar, 4PDT (gesplitst), 3 A, mech. + LED-indicator, diode, 48 VDC	28.68	EC001437	MYS 4746G	4536854364587			CC	CCE	JPN	8536.4900.99
Industriele relais G2RV											
G2RV-1-S-AP-G 21VDC	Slimline input relay (6mm width), SPDT, 50 mA, for replacement in G2RV-SR***-AP 24DC or 24VAC/DC.	9.85	EC001437	G2RV9019C	4548583793736	#	25	CC	CCF	MYS	8536.4900.99
G2RV-1-S-G 21VDC	Relais, SPCO, contacten van 6 A, voor vervanging in G2RV-SR*00 24 DC of 24 VAC/DC	9.51	EC001437	G2RV9016R	4548583793705	#	25	CC	CCF	MYS	8536.4900.99
G2RV-1-S-G DC11	Relay, SPCO, 6 A contacts, for replacement in G2RV-SR*00 12VDC.	9.51	EC001437	G2RV9015M	4548583793699	#	25	CC	CCF	MYS	8536.4900.99
G2RV-1-S-G DC48	Relais, SPCO, contacten van 6 A, voor vervanging in G2RV-SR*00 48 VAC/DC, 100 VAC, 110 VAC, 200 VAC, 230 VAC	10.02	EC001437	G2RV9017G	4548583793712	#	20	CC	CCF	MYS	8536.4900.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
G2RV-1-SI-G 21VDC	Smal relais (breedte van 6 mm), vergrendelbare testschakelaar, SPDT, 6 A, voor vervanging in G2RV-SR701/501 24 VDC of 24 VAC/DC	10.29	EC001437	G2RV9021E	4548583793750	#	25	CC	CCF	MYS	8536.4900.99
Industriele relais G2RV-SR											
G2RV-ST500 110VAC	Smal relais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 6 A, push-in-aansluitingen, 110 VAC	21.64	EC001437	G2RV8204B	4549734762533	#	10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST500 230VAC	Smal relais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 6 A, push-in-aansluitingen, 230 VAC	21.64	EC001437	G2RV8206R	4549734762557	#	10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST500 24VAC/DC	Smal relais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 6 A, push-in-aansluitingen, 24 VAC/DC	19.81	EC001437	G2RV8201H	4549734762502	#	10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST500 24VDC	Smal relais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 6 A, push-in-aansluitingen, 24 VDC	18.66	EC001437	G2RV8208E	4549734762571	#	10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST500 48VAC/DC	Smal relais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 6 A, push-in-aansluitingen, 48 VAC/DC	20.22	EC001437	G2RV8202F	4549734762519	#	10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST500-AP 110VAC	Smal ingangsrelais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 50 mA, push-in-aansluitingen, 110 VAC	22.33	EC001437	G2RV8212C	4549734762618		10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST500-AP 12VDC	Smal ingangsrelais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 50 mA, push-in-aansluitingen, 12 VDC	19.50	EC001437	G2RV8215H	4549734762649		10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST500-AP 230VAC	Smal ingangsrelais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 50 mA, push-in-aansluitingen, 230 VAC	22.78	EC001437	G2RV8214M	4549734762632		10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST500-AP 24VAC/DC	Smal ingangsrelais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 50 mA, push-in-aansluitingen, 24 VAC/DC	20.51	EC001437	G2RV8209C	4549734762588	#	10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST500-AP 24VDC	Smal ingangsrelais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 50 mA, push-in-aansluitingen, 24 VDC	19.50	EC001437	G2RV8216F	4549734762656	#	10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST500-AP 48VAC/DC	Smal ingangsrelais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 50 mA, push-in-aansluitingen, 48 VAC/DC	20.91	EC001437	G2RV8210G	4549734762595		10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST501 24VAC/DC	Smal relais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 6 A, push-in-aansluitingen, 24 VAC/DC, testschakelaar	21.21	EC001437	G2RV8217D	4549734762663	#	10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST501 24VDC	Smal relais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 6 A, push-in-aansluitingen, 24 VDC, testschakelaar	19.81	EC001437	G2RV8218B	4549734762670	#	10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST700 110VAC	Smal relais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 6 A, schroefaansluitingen, 110 VAC	20.39	EC001437	G2RV8222M	4549734762717	#	10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST700 12VDC	Smal relais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 6 A, schroefaansluitingen, 12 VDC	17.26	EC001437	G2RV8225E	4549734762748	#	10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST700 230VAC	Smal relais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 6 A, schroefaansluitingen, 230 VAC	20.39	EC001437	G2RV8224G	4549734762731	#	10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST700 24VAC/DC	Smal relais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 6 A, schroefaansluitingen, 24 VAC/DC	17.94	EC001437	G2RV8219M	4549734762687	#	10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST700 24VDC	Smal relais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 6 A, schroefaansluitingen, 24 VDC	17.26	EC001437	G2RV8226C	4549734762755	#	10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST700 48VAC/DC	Smal relais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 6 A, schroefaansluitingen, 48 VAC/DC	18.21	EC001437	G2RV8220D	4549734762694	#	10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST700-AP 110VAC	Smal ingangsrelais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 50 mA, schroefaansluitingen, 110 VAC	21.21	EC001437	G2RV8230A	4549734762793		10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST700-AP 12VDC	Smal ingangsrelais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 50 mA, schroefaansluitingen, 12 VDC	17.52	EC001437	G2RV8233F	4549734762823		10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST700-AP 230VAC	Smal ingangsrelais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 50 mA, schroefaansluitingen, 230 VAC	21.21	EC001437	G2RV8232H	4549734762816	#	10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST700-AP 24VAC/DC	Smal ingangsrelais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 50 mA, schroefaansluitingen, 24 VAC/DC	18.21	EC001437	G2RV8227A	4549734762762	#	10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST700-AP 24VDC	Smal ingangsrelais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 50 mA, schroefaansluitingen, 24 VDC	17.52	EC001437	G2RV8234D	4549734762830	#	10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST700-AP 48VAC/DC	Smal ingangsrelais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 50 mA, schroefaansluitingen, 48 VAC/DC	19.03	EC001437	G2RV8228M	4549734762779		10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST701 24VAC/DC	Smal relais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 6 A, schroefaansluitingen, 24 VAC/DC, testschakelaar	19.03	EC001437	G2RV8235B	4549734762847	#	10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
G2RV-ST701 24VDC	Smal relais 6 mm incl. aansluiting, SPDT, 6 A, schroefaansluitingen, 24 VDC, testschakelaar	19.03	EC001437	G2RV8236M	4549734762854	#	10	CC	CCG	MYS	8536.4900.99
Industriele relais MY-GS											
MY2-GS-R AC110/120	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 7 A, mechanische indicator, 110/120 VAC	8.30	EC001437	MY2 5712H	4550431041746	#		CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2-GS-R AC12	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 7 A, mechanische indicator, 12 VDC	8.30	EC001437	MY2 5710A	4550431041722	#	10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2-GS-R AC220/240	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 7 A, mechanische indicator, 220/240 VAC	10.32	EC001437	MY2 5703R	4550431041654	#	10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2-GS-R AC24	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 7 A, mechanische indicator, 24 VAC	8.30	EC001437	MY2 5700D	4550431041623	#		CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2-GS-R AC48	Relais, plug-in, 8-pins, DPDT, 10 A, mechanische indicator, 48 VAC	8.30	EC001437	MY2 5711M	4550431041739			CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2-GS-R DC100/110	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 7 A, mechanische indicator, 100/110 VDC	10.32	EC001437	MY2 5716M	4550431041784		2	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2-GS-R DC12	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 10 A, mechanische indicator, 12 VDC	8.30	EC001437	MY2 5714D	4550431041760	#	10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2-GS-R DC24	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 7 A, mechanische indicator, 24 VDC	8.30	EC001437	MY2 5704G	4550431041661	#	10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2-GS-R DC48	Relais, plug-in, 8-pins, DPDT, 10 A, mechanische indicator, 48 VDC	8.30	EC001437	MY2 5715B	4550431041777		10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2IN-CR-GS-R AC110/120	Relais, plug-in, 8-pins, DPDT, 10 A, mechanische en LED-indicatoren, spoelspanningsabsorptie, vergrendelbare druktestknop, 110/120 VAC	18.38	EC001437	MY2 5753E	4550431042156		10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2IN-CR-GS-R AC220/240	Relais, plug-in, 8-pins, DPDT, 10 A, mechanische & LED-indicatoren, Coil Surge Absorption, vergrendelbare druktestknop, 220/240 VAC	18.38	EC001437	MY2 5755A	4550431042170	#	10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2IN-D2-GS-R DC100/110	Relais, plug-in, 8-pins, DPDT, 10 A, mechanische & LED indicatoren, Coil Surge Absorption, vergrendelbare druktestknop, 100/110 VDC	12.61	EC001437	MY2 5750M	4550431042125		10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2IN-D2-GS-R DC12	Relais, plug-in, 8-pins, DPDT, 10 A, mechanische & LED indicatoren, Coil Surge Absorption, vergrendelbare druktestknop, 12 VDC	11.53	EC001437	MY2 5747M	4550431042095	#		CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2IN-D2-GS-R DC24	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 10 A, mechanische en LED-indicatoren, diode, vergrendelbare testdrukknop, 24 VDC	11.53	EC001437	MY2 5748R	4550431042101	#	10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2IN-GS-R AC110/120	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 10 A, mechanische en LED-indicatoren, vergrendelbare testdrukknop, 110/120 VAC	9.08	EC001437	MY2 5744F	4550431042064	#	10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2IN-GS-R AC12	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 10 A, mechanische en LED-indicatoren, vergrendelbare testdrukknop, 12 VAC	9.08	EC001437	MY2 5740C	4550431042026	#		CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2IN-GS-R AC220/240	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 10 A, mechanische & LED-indicatoren, vergrendelbare testdrukknop, 220/240 VAC	10.69	EC001437	MY2 5746B	4550431042088	#	10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2IN-GS-R AC24	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 10 A, mechanische en LED-indicatoren, vergrendelbare testdrukknop, 24 VAC	9.08	EC001437	MY2 5741A	4550431042033	#		CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2IN-GS-R AC48	Relais, plug-in, 8-pins, DPDT, 10 A, mechanische & LED-indicatoren, vergrendelbare druktestknop, 48 VAC	9.08	EC001437	MY2 5742M	4550431042040	#		CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2IN-GS-R DC100/110	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 10 A, mechanische en LED-indicatoren, vergrendelbare testdrukknop, 100/110 VDC	10.69	EC001437	MY2 5738A	4550431042002	#		CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2IN-GS-R DC12	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 10 A, mechanische en LED-indicatoren, vergrendelbare testdrukknop, 12 VDC	9.08	EC001437	MY2 5735G	4550431041975	#	10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2IN-GS-R DC24	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 10 A, mechanische & LED-indicatoren, vergrendelbare testdrukknop, 24 VDC	9.08	EC001437	MY2 5736E	4550431041982	#	10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2IN-GS-R DC48	Relais, plug-in, 8-pins, DPDT, 10 A, mechanische & LED-indicatoren, vergrendelbare druktestknop, 48 VDC	9.08	EC001437	MY2 5737C	4550431041999	#	10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2N-D2-GS-R DC12	Relais, plug-in, 8-pins, DPDT, 10 A, mechanische & LED-indicatoren, spoeloverspanningabsorptie, 12 VDC	12.95	EC001437	MY2 5725M	4550431041876			CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2N-D2-GS-R DC24	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 10 A, mechanische en LED-indicatoren, spoelpiekspanningsabsorptie, 24 VDC	11.12	EC001437	MY2 5726H	4550431041883			CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY2N-GS-R AC220/240	Relais, plug-in, 8-polig, DPDT, 10 A, mechanische en LED-indicatoren, 220/240 VAC	10.51	EC001437	MY2 5708M	4550431041708			CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4-GS-R AC110/120	Relais, plug-in, 14-polig, 4PDT, 6 A, mechanische indicator, 100/110 VAC	9.88	EC001437	MY4 5712E	4550431042309	#	10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4-GS-R AC12	Relais, plug-in, 14-polig, 4PDT, 6 A, mechanische indicator, 12 VAC	9.88	EC001437	MY4 5710R	4550431042286	#		CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4-GS-R AC220/240	Relais, plug-in, 14-polig, 4PDT, 6 A, mechanische indicator, 220/240 VAC	10.80	EC001437	MY4 5703F	4550431042217	#		CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4-GS-R AC24	Relais, plug-in, 14-polig, 4PDT, 6 A, mechanische indicator, 24 VAC	9.88	EC001437	MY4 5700A	4550431042187	#		CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4-GS-R AC48	Relais, plug-in, 14-polig, 4PDT, 6 A, mechanische indicator, 48 VAC	9.88	EC001437	MY4 5711G	4550431042293	#	10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
MY4-GS-R DC100/110	Relais, plug-in, 14-pins, 4PDT, 6 A, mechanische indicator, 100/110 VDC	10.80	EC001437	MY4 5716H	4550431042347	#	10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4-GS-R DC24	Relais, plug-in, 14-polig, 4PDT, 6 A, mechanische indicator, 24 VDC	9.88	EC001437	MY4 5704D	4550431042224	#	10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4-GS-R DC48	Relais, plug-in, 14-polig, 4PDT, 6 A, mechanische indicator, 48 VDC	9.88	EC001437	MY4 5715M	4550431042330	#		CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4IN-CR-GS-R AC110/120	Relais, plug-in, 14-pins, 4PDT, 6 A, mechanische en LED-indicatoren, stroomstootabsorptie, vergrendelbare druktestknop, 110/120 VAC	23.64	EC001437	MY4 5753B	4550431042712	#		CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4IN-CR-GS-R AC220/240	Relais, plug-in, 14-polig, 4PDT, 6 A, mechanische en LED-indicatoren, diode, vergrendelbare testdrukknop, 220/240 VAC	23.64	EC001437	MY4 5755R	4550431042736	#	10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4IN-D2-GS-R DC12	Relais, plug-in, 14-polig, 4PDT, 6 A, mechanische en LED-indicatoren, spoelontstoorcircuit, vergrendelbare testdrukknop, 12 VDC	14.09	EC001437	MY4 5747H	4550431042651			CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4IN-D2-GS-R DC24	Relais, plug-in, 14-polig, 4PDT, 6 A, mechanische en LED-indicatoren, diode, vergrendelbare testdrukknop, 24 VDC	14.09	EC001437	MY4 5748F	4550431042668	#		CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4IN-GS-R AC110/120	Relais, plug-in, 14-polig, 4PDT, 6 A, mechanische en LED-indicatoren, vergrendelbare testdrukknop, 110/120 VAC	10.52	EC001437	MY4 5744C	4550431042620	#		CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4IN-GS-R AC12	Relais, plug-in, 14-pins, 4PDT, 6 A, mechanische & LED-indicatoren, vergrendelbare druktestknop, 12 VAC	10.52	EC001437	MY4 5740M	4550431042583	#		CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4IN-GS-R AC200/220	Relais, plug-in, 14-pins, 4PDT, 6 A, mechanische & LED-indicatoren, vergrendelbare druktestknop, 200/220 VAC	10.52	EC001437	MY4 5745A	4550431042637			CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4IN-GS-R AC220/240	Relais, plug-in, 14-polig, 4PDT, 6 A, mechanische & LED-indicatoren, vergrendelbare testdrukknop, 220/240 VAC	11.06	EC001437	MY4 5746M	4550431042644	#	10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4IN-GS-R AC24	Relais, plug-in, 14-polig, 4PDT, 6 A, mechanische en LED-indicatoren, vergrendelbare testdrukknop, 24 VAC	10.52	EC001437	MY4 5741R	4550431042590	#	10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4IN-GS-R AC48	Relais, plug-in, 14-pins, 4PDT, 6 A, mechanische & LED-indicatoren, vergrendelbare druktestknop, 48 VAC	10.52	EC001437	MY4 5742G	4550431042606	#		CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4IN-GS-R DC100/110	Relais, plug-in, 14-polig, 4PDT, 6 A, mechanische en LED-indicatoren, vergrendelbare testdrukknop, 100/110 VDC	11.06	EC001437	MY4 5738R	4550431042569	#	10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4IN-GS-R DC12	Relais, plug-in, 14-polig, 4PDT, 6 A, mechanische en LED-indicatoren, vergrendelbare testdrukknop, 12 VDC	10.52	EC001437	MY4 5735D	4550431042538	#	10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4IN-GS-R DC24	Relais, plug-in, 14-polig, 4PDT, 6 A, mechanische & LED-indicatoren, vergrendelbare testdrukknop, 24 VDC	10.52	EC001437	MY4 5736B	4550431042545	#	10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4IN-GS-R DC48	Relais, plug-in, 14-polig, 4PDT, 6 A, mechanische en LED-indicatoren, vergrendelbare testdrukknop, 48 VDC	10.52	EC001437	MY4 5737M	4550431042552	#		CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4N-GS-R DC24	Relais, plug-in, 14-pins, 4PDT, 6 A, mechanische & LED-indicatoren, 24 VDC	9.29	EC001437	MY4 5709E	4550431042279			CC	CCK	CHN	8536.4900.99
MY4-GS-R DC12	Relais, plug-in, 14-polig, 4PDT, 6 A, mechanische indicator, 12 VDC	10.36	EC001437	MY4 5714A	4550431042323	#	10	CC	CCK	CHN	8536.4900.99
Overige industriele relais											
MY2Z 24VDC	Relais, plug-in, DPDT (gesplitst), 3 A, mechanische indicator, 24 VDC	18.74	EC001437	MY2 1247G	4536853659035		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY2ZN 220/240VAC	Relais, steekbaar, DPDT (gesplitst), 3 A, mech. & LED-indicator, 220/240 VAC	24.17	EC001437	MY2 2341M	4536853661069		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY2ZN 24VDC	Relais, plug-in, 8-pins, DPDT, gevorkte contacten, 10 A, mechanische & LED-indicatoren, labelvoorziening, 24 VDC	26.60	EC001437	MY2 1282E	4536853659158		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY2ZN-D2 24VDC	Relais, plug-in, 8-pins, DPDT, gevorkte contacten, 10 A, mechanische & LED-indicatoren, spoelonderdrukker, labelvoorziening, 24 VDC	27.37	EC001437	MY2 2485H	4536853661243		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY3 100/110VAC	Components, Industrial Relays, Other Industrial Relays, MY3 100/110VAC	17.54	EC001437	MY3 1004D	4536853665692		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY3 110/120VAC	Omron miniatuur relais MY, 3 wisselcontacten, 110 VAC / 5 A, 3-polig, monostabiel, ongepolariseerd	16.34	EC001437	MY3 1788M	4536853666408		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY3 12VDC	Relais, plug-in, 11-pins, 3PDT, 5 A, mechanische indicatoren, labelvoorziening, 12 VDC	14.10	EC001437	MY3 1010R	4536853665722		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY3 200/220VAC	Components, Industrial Relays, Other Industrial Relays, MY3 200/220VAC	18.74	EC001437	MY3 1007R	4536853665708		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY3 220/240VAC	Omron miniatuur relais MY, 3 wisselcontacten, 230 VAC / 5 A, 3-polig, monostabiel, ongepolariseerd	17.39	EC001437	MY3 1789H	4536853666415		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY3 24VAC	Omron miniatuur relais MY, 3 wisselcontacten, 24 VAC / 5 A, 3-polig, monostabiel, ongepolariseerd	16.34	EC001437	MY3 1002H	4536853665678	#	10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY3 24VDC	Omron miniatuur relais MY, 3 wisselcontacten, 24 VDC / 5 A, 3-polig, monostabiel, gepolariseerd	16.34	EC001437	MY3 1011G	4536853665739	#	10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY3N 110/120VAC	Omron miniatuur relais MY, 3 wisselcontacten, 110 VAC / 5 A, 3-polig, LED-indicatie, monostabiel, ongepolariseerd	17.85	EC001437	MY3 1800B	4536853666453		6	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY3N 220/240VAC	Omron miniatuur relais MY, 3 wisselcontacten, 230 VAC / 5 A, 3-polig, LED-indicatie, monostabiel, ongepolariseerd	17.85	EC001437	MY3 1801M	4536853666460		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY3N 24VAC	Omron miniatuur relais MY, 3 wisselcontacten, 24 VAC / 5 A, 3-polig, LED-indicatie, monostabiel, ongepolariseerd	22.68	EC001437	MY3 1122R	4536853665876		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY3N 24VDC	Omron miniatuur relais MY, 3 wisselcontacten, 24 VDC / 5 A, 3-polig, LED-indicatie, monostabiel, gepolariseerd	22.68	EC001437	MY3 1129F	4536853665937	#	10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY3N 48VDC	Components, Industrial Relays, Other Industrial Relays, MY3N 48VDC	19.21	EC001437	MY3 1130M	4536853665944		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY3N-D2 12VDC	Components, Industrial Relays, Other Industrial Relays, MY3N-D2 12VDC	24.17	EC001437	MY3 1379E	4536853666095		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY3N-D2 24VDC	Relais, plug-in, 11-pins, 3PDT, 5 A, mechanische & LED-indicatoren, spoelonderdrukker, labelmogelijkheid, 24 VDC	24.17	EC001437	MY3 1380R	4536853666101		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY3-02 24VDC	Relais, printklemmen, 11-pins, 3PDT, 5 A, mechanische indicatoren, labelmogelijkheid, 24 VDC	15.45	EC001437	MY301074E	4536853666897		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY4H 110/120VAC	Omron miniatuur relais MY, 4 wisselcontacten, 110 VAC / 5 A, 4-polig, monostabiel, ongepolariseerd, afwijkende aansluiting	83.95	EC001437	MYH 1320C	4536853653965		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY4H 12VDC	Relais, steekbaar, 14-polig, 4 PDT, 3 A, hermetisch afgesloten	73.30	EC001437	MYH 1013A	4536853653729		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY4H 24VAC	Hermetisch gesloten relais, plug-in, 14-pins, 4PDT, 3 A, 24 VAC	73.30	EC001437	MYH 1005M	4536853653699		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY4H 24VDC	Omron miniatuur relais MY, 4 wisselcontacten, 24 VDC / 5 A, 4-polig, monostabiel, gepolariseerd, afwijkende aansluiting	69.55	EC001437	MYH 1014M	4536853653736	#	10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY4ZH 100/110VAC	Hermetisch gesloten relais, plug-in, 14-pins, 4PDT, 3 A, gevorkte contacten, 110 VAC	78.50	EC001437	MYH 1036M	4536853653798		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MY4ZH 24VDC	Hermetisch gesloten relais, plug-in, 14-pins, 4PDT, 3 A, gesplitste contacten	78.50	EC001437	MYH 1042E	4536853653828		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MYQ4 110/120VAC	Omron miniatuur relais MY	23.89	EC001437	MYQ 1408M	4536853655273		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MYQ4 220/240VAC	Omron miniatuur relais MY	28.39	EC001437	MYQ 1412R	4536853655280		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MYQ4 24VDC	Omron miniatuur relais MY	28.39	EC001437	MYQ 1020D	4536853654887	#	10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MYQ4N 110/120VAC	Relais, plug-in, 14-pins, 4PDT, 1 A, kunststof afgedicht model, met indicator, 110/120 VAC	27.66	EC001437	MYQ 1427G	4536853655365	#	10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MYQ4N 220/240VAC	Kunststof afgedicht relais, steekbaar, 14-polig, 4 PDT, 1 A, met LED, 220/240 VAC	29.61	EC001437	MYQ 1428E	4536853655372	#	10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MYQ4N 24VAC	Components, Industrial Relays, Other Industrial Relays, MYQ4N 24VAC	38.36	EC001437	MYQ 1426R	4536853655358		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MYQ4N 24VDC	Miniatuur relais, LED indicatie, sealed, 24 VDC, 4 x wissel, 3 A, voor aansluitvoet	33.99	EC001437	MYQ 1039E	4536853655020	#	10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
MYQ4Z 200/220VAC	Components, Industrial Relays, Other Industrial Relays, MYQ4Z 200/220VAC	42.42	EC001437	MYQ 1047F	4536853655051		10	CC	CCX	JPN	8536.4900.99
Accessoires industriële relais											
Y92B-N100	Koellichaam met DIN-railmontage voor G3NA-220B en G3NA-425B	66.45	EC002056	Y92B1001B	4536854247149	#	5	CC	CCZ	JPN	8536.4900.99
Y92B-N150	Koellichaam met DIN-railmontage voor G3NA-240B en G3NA-250B	93.45	EC002056	Y92B1002M	4536854247156			CC	CCZ	JPN	8536.4900.99
Y92B-N50	Koellichaam met DIN-railmontage voor G3NA-205B, G3NA-210B, G3NA-D210B en G3NA-410B	40.81	EC002056	Y92B1000D	4536854247132	#	10	CC	CCZ	JPN	8536.4900.99
G78-16-E	Omron doorverbindstrip G78	18.11	EC002586	G78 1004F	4536853484651	#	10	CC	CCZ	JPN	8536.4900.99
G78-16-P2RF-E	Strip t.b.v. relaisvoeten P2RF, voor doorverbinden van bijv. nul of voeding	17.78	EC002586	G78 1005D	4536853484668	#	50	CC	CCZ	JPN	8536.4900.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
P2RV-P3.1ST	Accessoire voor G2RV-ST/G3RV-ST, isolatieplaat, 3 mm breed	0.74	EC002586	P2RV8201H	4549734762892	#	10	CC	CCZ	MYS	8536.4900.99
G70V-SID16P	Omron, G70V I/O-relaisterminal, PLC Input, 16 wisselcontacten, 50 mA, NPN, Push-in Plus (incl. Relais)	265.60	EC002780	G70V1001E	4548583798168			CC	CCZ	JPN	8536.4900.99
G70V-SID16P-1	Omron, G70V I/O-relaisterminal, PLC Input, 16 wisselcontacten, 50 mA, PNP, Push-in Plus (incl. Relais)	265.60	EC002780	G70V1000G	4548583798151			CC	CCZ	JPN	8536.4900.99
G70V-SID16P-1-C16	Relay terminal, PLC Input, 16 channels, internally connected, PNP, Push-in terminals.	298.80	EC002780	G70V1009M	4549734144438			CC	CCZ	JPN	8536.4900.99
G70V-SOC16P	Omron, G70V I/O-relaisterminal, PLC Output, 16 wisselcontacten, 2 - 6 A, NPN, Push-in Plus (incl. Relais)	241.70	EC002780	G70V1003A	4548583798182	#		CC	CCZ	JPN	8536.4900.99
G70V-SOC16P-1	Omron, G70V I/O-relaisterminal, PLC Output, 16 wisselcontacten, 2 - 6 A, PNP, Push-in Plus (incl. Relais)	241.70	EC002780	G70V1002C	4548583798175	#		CC	CCZ	JPN	8536.4900.99
G70V-SOC16P-1-C4	Relaisaansluiting, PLC-uitgang, 16 kanalen, intern verbonden, PNP, push-in-aansluitingen	236.90	EC002780	G70V1011B	4549734144452	#		CC	CCZ	JPN	8536.4900.99
P2RV-4-100C	Omron interface connectorblok P2RV, afwijkende aansluiting	120.50	EC000237	XW2Z0539F	4548583493346	#		CC	CCZ	JPN	8544.4290.90
P2RV-4-100IFC	G2RV interface cable for use between CJ1W-ID231/ID233/ID261 and 4 P2RV-8-I-F modules, 1m	137.10	EC000237	XW2Z0547G	4548583493421			CC	CCZ	JPN	8544.4290.90
P2RV-4-100IMC	G2RV interface cable for use between CJ1W-ID233/ID262 and 4 P2RV-8-I-F modules, 1m	137.10	EC000237	XW2Z0543D	4548583493384			CC	CCZ	JPN	8544.4290.90
P2RV-4-200C	Omron interface connectorblok P2RV, afwijkende aansluiting	144.50	EC000237	XW2Z0540M	4548583493353	#		CC	CCZ	JPN	8544.4290.90
P2RV-4-200IFC	G2RV interface kabel voor gebruik tussen CJ1W-ID231/ID233/ID261 en 4 P2RV-8-I-F modules, 2 m	188.30	EC000237	XW2Z0548E	4548583493438			CC	CCZ	JPN	8544.4290.90
P2RV-4-200IMC	G2RV interface kabel voor gebruik tussen CJ1W-ID233/ID262 en 4 P2RV-8-I-F modules, 2 m	188.30	EC000237	XW2Z0544B	4548583493391			CC	CCZ	JPN	8544.4290.90
P2RV-4-300C	Omron interface connectorblok P2RV, afwijkende aansluiting	165.20	EC000237	XW2Z0541H	4548583493360			CC	CCZ	JPN	8544.4290.90
P2RV-A100C	Omron interface connectorblok P2RV, afwijkende aansluiting	31.93	EC000237	XW2Z0551E	4548583493469	#		CC	CCZ	JPN	8538.9099.99
P2RV-A100C-OMR NX	G2RV interface cable for use between NX-OD4256 and P2RV-8-O-F module, 1m	45.17	EC000237	XW2Z0560D	4548583493551	#		CC	CCZ	JPN	8544.4290.90
P2RV-A200C	Omron interface connectorblok P2RV, afwijkende aansluiting	33.82	EC000237	XW2Z0552C	4548583493476	#		CC	CCZ	JPN	8538.9099.99
Laagspanningsmateriaal J7MN Motorbeveiligingsrelais											
J7MN-3P-1	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 0,63-1 A, drukknoptype	79.50	EC000074	J7MN9057E	4547648326957	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3P-10	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 6,0-10 A, drukknoptype	92.20	EC000074	J7MN9063M	4547648327015	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3P-13	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 9-13 A, drukknoptype	92.20	EC000074	J7MN9064H	4547648327022	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3P-17	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 11-17 A, drukknoptype	92.20	EC000074	J7MN9065F	4547648327039	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3P-1E6	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 1,0-1,6 A, drukknoptype	84.50	EC000074	J7MN9058C	4547648326964	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3P-22	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 14-22 A, drukknoptype	92.20	EC000074	J7MN9066D	4547648327046	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3P-2E5	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 1,6-2,5 A, drukknoptype	84.50	EC000074	J7MN9059A	4547648326971	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3P-32	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 22-32 A, drukknoptype	102.00	EC000074	J7MN9068M	4547648327060	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3P-4	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 2,5-4 A, drukknoptype	84.50	EC000074	J7MN9060E	4547648326988	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3P-6	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 4,0-6,0 A, drukknoptype	84.50	EC000074	J7MN9061C	4547648326995	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3P-8	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 5,0-8,0 A, drukknoptype	84.50	EC000074	J7MN9062A	4547648327008	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3P-E4	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 0,25-0,4 A, drukknoptype	72.90	EC000074	J7MN9055R	4547648326933	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3P-E63	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 0,4-0,63 A, drukknoptype	72.90	EC000074	J7MN9056G	4547648326940	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3R-1	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 0,63-1,0 A, draaiknoptype	97.10	EC000074	J7MN9073G	4547648327114	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3R-10	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 6-10 A, draaiknoptype	105.40	EC000074	J7MN9079F	4547648327176	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3R-13	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 9-13 A, draaiknoptype	105.40	EC000074	J7MN9080M	4547648327183	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3R-17	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 11-17 A, draaiknoptype	105.40	EC000074	J7MN9081H	4547648327190	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3R-1E6	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 1,0-1,6 A, draaiknoptype	97.10	EC000074	J7MN9074E	4547648327121	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3R-22	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 14-22 A, draaiknoptype	113.10	EC000074	J7MN9082F	4547648327206	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3R-26	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 18-26 A, draaiknoptype	113.10	EC000074	J7MN9083D	4547648327213			CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3R-2E5	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 1,6-2,5 A, draaiknoptype	97.10	EC000074	J7MN9075C	4547648327138	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3R-32	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 22-32 A, draaiknoptype	113.10	EC000074	J7MN9084B	4547648327220	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3R-4	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 2,5-4,0 A, draaiknoptype	97.10	EC000074	J7MN9076A	4547648327145	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3R-6	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 4,0-6,0 A, draaiknoptype	97.10	EC000074	J7MN9077M	4547648327152	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3R-8	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 5,0-8,0 A, draaiknoptype	97.10	EC000074	J7MN9078H	4547648327169	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3R-E25	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 0,16-0,25 A, draaiknoptype	108.60	EC000074	J7MN9070B	4547648327084			CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-3R-E63	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 0,4-0,63 A, draaiknoptype	97.10	EC000074	J7MN9072R	4547648327107	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-6R-32	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 22-32 A, draaiknoptype	253.70	EC000074	J7MN9086R	4547648327244			CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-6R-40	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 28-40 A, draaiknoptype	275.20	EC000074	J7MN9087G	4547648327251	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
J7MN-6R-50	Motorbeveiligingsschakelaar, thermische beveiliging 34-50 A, draaiknoptype	313.70	EC000074	J7MN9088E	4547648327268	#		CD	CDA	KOR	8536.4900.99
Laagspanningsmateriaal J7KN contactoren											
J7KNA-AR-22 24D	Hoofd mini-vermogensrelais, J7KNA-AR, , 10 A (AC-3, 400 VAC motor), 4-polige unit met 2 maak- en 2 verbreek-contacten, 24 V DC spoelspanning, 4 contacten	48.50	EC000196	J7KA9113D	4536854851469	#	10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNA-AR-31 24D	Hoofd mini-vermogensrelais, J7KNA-AR, , 10 A (AC-3, 400 VAC motor), 4-polige unit met 3 maak- en 1 verbreek-contact, 24 V DC spoelspanning, 4 contacten	48.50	EC000196	J7KA9121E	4536854851544	#	10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNA-AR-40 24D	Hoofd mini-vermogensrelais, J7KNA-AR, , 10 A (AC-3, 400 VAC motor), 4-polige unit met 4 maak-contacten, 24 V DC spoelspanning, 4 contacten	48.50	EC000196	J7KA9129M	4536854851629	#	10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNA-AR-40 24VS	Hoofd mini-vermogensrelais, J7KNA-AR, , 10 A (AC-3, 400 VAC motor), 4-polige unit met 4 maak-contacten, 24 V DC spoelspanning + diode , 4 contacten	55.05	EC000196	J7KA9133R	4536854851667	#	10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
J7KNA-09-01 230	Mini-magneetschakelaar, J7KNA, 4 kW, 9 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 verbreek-contact, 230 V AC spoelspanning, 2 contacten	36.46	EC000066	J7KA9015D	4536854850486	#	10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNA-09-01 24	Mini-magneetschakelaar, J7KNA, 4 kW, 9 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 verbreek-contact, 24 V AC spoelspanning, 2 contacten	36.46	EC000066	J7KA9010C	4536854850431	#	10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNA-09-01 24D	Mini-magneetschakelaar, J7KNA, 4 kW, 9 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 verbreek-contact, 24 V DC spoelspanning, 2 contacten	48.50	EC000066	J7KA9028F	4536854850615	#	10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNA-09-01 24VS	Mini-magneetschakelaar, J7KNA, 4 kW, 9 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 verbreek-contact, 24 V DC spoelspanning + diode , 2 contacten	55.05	EC000066	J7KA9032D	4536854850653	#	10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNA-09-01R 24D	Mini-magneetschakelaar, J7KNA, 4 kW, 9 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 verbreek-contact, 24 V DC + omkeer magneetschakelaar, 2 contacten	119.90	EC000010	J7KA9188F	4547648525657	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNA-09-01R 24VS	Mini-magneetschakelaar, J7KNA, 4 kW, 9 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 verbreek-contact, 24 V DC spoelspanning + diode, 2 contacten	145.80	EC000010	J7KA9189D	4547648525664	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNA-09-10 110	Mini-magneetschakelaar, J7KNA, 4 kW, 9 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 110 V AC spoelspanning, 2 contacten	38.00	EC000066	J7KA9003M	4536854850363		10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNA-09-10 230	Mini-magneetschakelaar, J7KNA, 4 kW, 9 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 230 V AC spoelspanning, 2 contacten	36.46	EC000066	J7KA9005G	4536854850387	#	10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNA-09-10 24	Mini-magneetschakelaar, J7KNA, 4 kW, 9 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 24 V AC spoelspanning, 2 contacten	36.46	EC000066	J7KA9000F	4536854850332	#	10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNA-09-10 24D	Mini-magneetschakelaar, J7KNA, 4 kW, 9 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 24 V DC spoelspanning, 2 contacten	48.50	EC000066	J7KA9020M	4536854850530	#	10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNA-09-10 24VS	Mini-magneetschakelaar, J7KNA, 4 kW, 9 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 24 V DC spoelspanning + diode , 2 contacten	55.05	EC000066	J7KA9024C	4536854850578	#	10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNA-09-4 230	Mini-magneetschakelaar, J7KNA, 4 kW, 9 A (AC-3, 400 VAC motor), 4-polige basisunit zonder hulpcontacten, 230 V AC spoelspanning, 3 contacten	36.46	EC000066	J7KA9041C	4536854850745	#	10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNA-09-4 24D	Mini-magneetschakelaar, J7KNA, 4 kW, 9 A (AC-3, 400 VAC motor), 4-polige unit zonder hulpcontacten, 24 V DC spoelspanning, 3 contacten	48.50	EC000066	J7KA9046D	4536854850790		10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNA-12-01 230	Mini-magneetschakelaar, J7KNA, 5,5 kW, 12 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 verbreek-contact, 230 V AC spoelspanning, 2 contacten	45.24	EC000066	J7KA9062F	4536854850950	#	10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNA-12-01 24D	Mini-magneetschakelaar, J7KNA, 5,5 kW, 12 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 verbreek-contact, 24 V DC spoelspanning, 2 contacten	59.85	EC000066	J7KA9075H	4536854851087	#	10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNA-12-01 24VS	Mini-magneetschakelaar, J7KNA, 5,5 kW, 12 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 verbreek-contact, 24 V DC spoelspanning + diode , 2 contacten	64.75	EC000066	J7KA9079M	4536854851124	#	10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNA-12-10 230	Mini-magneetschakelaar, J7KNA, 5,5 kW, 12 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 230 V AC spoelspanning, 2 contacten	45.24	EC000066	J7KA9052R	4536854850851	#	10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNA-12-10 24	Mini-magneetschakelaar, J7KNA, 5,5 kW, 12 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 24 V AC spoelspanning, 2 contacten	45.24	EC000066	J7KA9047B	4536854850806	#	10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNA-12-10 24D	Mini-magneetschakelaar, J7KNA, 5,5 kW, 12 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 24 V DC spoelspanning, 2 contacten	59.85	EC000066	J7KA9067G	4536854851001	#	10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNA-12-10 24VS	Mini-magneetschakelaar, J7KNA, 5,5 kW, 12 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 24 V DC spoelspanning + diode , 2 contacten	64.75	EC000066	J7KA9071E	4536854851049	#	10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-10D-01 230	Magneetschakelaar, J7KN, 4 kW, 10 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 verbreek-contact, 230 V AC spoelspanning, 4 contacten	42.17	EC000066	J7KN9656H	4548583135482	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-10D-01 24	Magneetschakelaar, J7KN, 4 kW, 10 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 verbreek-contact, 24 V AC spoelspanning, 4 contacten	42.17	EC000066	J7KN9657F	4548583135499	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-10D-01 24D	Magneetschakelaar, J7KN, 4 kW, 10 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 verbreek-contact, 24 V DC spoelspanning, 3 contacten	61.35	EC000066	J7KN9658D	4548583135505	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-14D-01 24	Magneetschakelaar, J7KN, 5,5 kW, 14 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 verbreek-contact, 24 V AC spoelspanning, 4 contacten	45.24	EC000066	J7KN9689D	4548583135819	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-14D-01 24D	Magneetschakelaar, J7KN, 5,5 kW, 14 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 verbreek-contact, 24 V DC spoelspanning, 3 contacten	64.75	EC000066	J7KN9690H	4548583135826	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-18D-01 230	Magneetschakelaar, J7KN, 7,5 kW, 18 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 verbreek-contact, 230 V AC spoelspanning, 4 contacten	63.25	EC000066	J7KN9720C	4548583136120	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-18D-01 24	Magneetschakelaar, J7KN, 7,5 kW, 18 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 verbreek-contact, 24 V AC spoelspanning, 4 contacten	63.25	EC000066	J7KN9721A	4548583136137	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-18D-01 24D	Magneetschakelaar, J7KN, 7,5 kW, 18 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 verbreek-contact, 24 V DC spoelspanning, 3 contacten	79.50	EC000066	J7KN9722M	4548583136144	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-22D-01 230	Magneetschakelaar, J7KN, 11 kW, 22 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 verbreek-contact, 230 V AC spoelspanning, 4 contacten	84.50	EC000066	J7KN9752A	4548583136441	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-22D-01 24	Magneetschakelaar, J7KN, 11 kW, 22 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 verbreek-contact, 24 V AC spoelspanning, 4 contacten	84.50	EC000066	J7KN9753M	4548583136458	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-22D-01 24D	Magneetschakelaar, J7KN, 11 kW, 22 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 verbreek-contact, 24 V DC spoelspanning, 3 contacten	103.70	EC000066	J7KN9754H	4548583136465	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNG-10D-01 110D	Schakelaar (DC-spoel), 3-polig, 4 kW; 10 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 110 VDC, hulpcontact voor elektronische circuits (17 V, 5 mA)	89.10	EC000066	J7KN9845E	4550431127006			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNG-10D-01 24D	Schakelaar (DC-spoel), 3-polig, 4 kW; 10 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 24 VDC, hulpcontact voor elektronische circuits (17 V, 5 mA)	84.50	EC000066	J7KN9846C	4550431127013	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNG-14D-01 110D	Schakelaar (DC-spoel), 3-polig, 5,5 kW; 14 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 110 VDC, hulpcontact voor elektronische circuits (17 V, 5 mA)	95.80	EC000066	J7KN9850A	4550431127051			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNG-14D-01 24D	Schakelaar (DC-spoel), 3-polig, 5,5 kW; 14 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 24 VDC, hulpcontact voor elektronische circuits (17 V, 5 mA)	90.70	EC000066	J7KN9851M	4550431127068	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNG-18D-01 110D	Schakelaar (DC-spoel), 3-polig, 7,5 kW; 18 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 110 VDC, hulpcontact voor elektronische circuits (17 V, 5 mA)	119.90	EC000066	J7KN9854D	4550431127099			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNG-18D-01 24D	Schakelaar (DC-spoel), 3-polig, 7,5 kW; 18 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 24 VDC, hulpcontact voor elektronische circuits (17 V, 5 mA)	113.10	EC000066	J7KN9855B	4550431127105	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNG-22D-01 110D	Schakelaar (DC-spoel), 3-polig, 11 kW; 22 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 110 VDC, hulpcontact voor elektronische circuits (17 V, 5 mA)	140.90	EC000066	J7KN9858G	4550431127136			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNG-22D-01 24D	Schakelaar (DC-spoel), 3-polig, 11 kW; 22 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 24 VDC, hulpcontact voor elektronische circuits (17 V, 5 mA)	134.30	EC000066	J7KN9859E	4550431127143	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-10D-10 110	Magneetschakelaar, J7KN, 4 kW, 10 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 110 V AC spoelspanning, 4 contacten	42.17	EC000066	J7KN9664R	4548583135567	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-10D-10 230	Magneetschakelaar, J7KN, 4 kW, 10 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 230 V AC spoelspanning, 4 contacten	42.17	EC000066	J7KN9668A	4548583135604	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-10D-10 24	Magneetschakelaar, J7KN, 4 kW, 10 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 24 V AC spoelspanning, 4 contacten	29.07	EC000066	J7KN9669M	4548583135611	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-10D-10 24D	Magneetschakelaar, J7KN, 4 kW, 10 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 24 V DC spoelspanning, 3 contacten	61.35	EC000066	J7KN9670C	4548583135628	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-14D-10 110	Magneetschakelaar, J7KN, 5,5 kW, 14 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 110 V AC spoelspanning, 4 contacten	45.24	EC000066	J7KN9696G	4548583135888			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-14D-10 230	Magneetschakelaar, J7KN, 5,5 kW, 14 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 230 V AC spoelspanning, 4 contacten	45.24	EC000066	J7KN9700R	4548583135925	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-14D-10 24	Magneetschakelaar, J7KN, 5,5 kW, 14 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 24 V AC spoelspanning, 4 contacten	45.24	EC000066	J7KN9701G	4548583135932	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-14D-10 24D	Magneetschakelaar, J7KN, 5,5 kW, 14 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 24 V DC spoelspanning, 3 contacten	64.75	EC000066	J7KN9702E	4548583135949	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-18D-10 230	Magneetschakelaar, J7KN, 7,5 kW, 18 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 230 V AC spoelspanning, 4 contacten	63.25	EC000066	J7KN9732G	4548583136243	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-18D-10 24	Magneetschakelaar, J7KN, 7,5 kW, 18 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 24 V AC spoelspanning, 4 contacten	63.25	EC000066	J7KN9733E	4548583136250	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-18D-10 24D	Magneetschakelaar, J7KN, 7,5 kW, 18 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 24 V DC spoelspanning, 3 contacten	79.50	EC000066	J7KN9734C	4548583136267	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
J7KN-22D-10 110	Magneetschakelaar, J7KN, 11 kW, 18 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 110 V AC spoelspanning, 4 contacten	84.50	EC000066	J7KN9760B	4548583136526			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-22D-10 230	Magneetschakelaar, J7KN, 11 kW, 18 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 230 V AC spoelspanning, 4 contacten	84.50	EC000066	J7KN9764E	4548583136564	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-22D-10 24	Magneetschakelaar, J7KN, 11 kW, 18 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 24 V AC spoelspanning, 4 contacten	84.50	EC000066	J7KN9765C	4548583136571	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-22D-10 24D	Magneetschakelaar, J7KN, 11 kW, 18 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit met 1 maak-contact, 24 V DC spoelspanning, 3 contacten	103.70	EC000066	J7KN9766A	4548583136588	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNG-10D-10 110D	Schakelaar (DC-spoel), 3-polig, 4 kW; 10 A AC3 (400 VAC) + 1 NO, 24 VDC, hulpcontact voor elektronische circuits (17 V, 5 mA)	89.10	EC000066	J7KN9847A	4550431127020			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNG-10D-10 220D	Schakelaar (DC-spoel), 3-polig, 4 kW; 10 A AC3 (400 VAC) + 1 NO, 220 VDC, hulpcontact voor elektronische circuits (17 V, 5 mA)	89.10	EC000066	J7KN9848M	4550431127037			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNG-10D-10 24D	Schakelaar (DC-spoel), 3-polig, 4 kW; 10 A AC3 (400 VAC) + 1 NO, 24 VDC, hulpcontact voor elektronische circuits (17 V, 5 mA)	84.50	EC000066	J7KN9849H	4550431127044	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNG-14D-10 110D	Schakelaar (DC-spoel), 3-polig, 5,5 kW; 14 A AC3 (400 VAC) + 1 NO, 110 VDC, hulpcontact voor elektronische circuits (17 V, 5 mA)	95.80	EC000066	J7KN9852H	4550431127075			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNG-14D-10 24D	Schakelaar (DC-spoel), 3-polig, 5,5 kW; 14 A AC3 (400 VAC) + 1 NO, 24 VDC, hulpcontact voor elektronische circuits (17 V, 5 mA)	90.70	EC000066	J7KN9853F	4550431127082	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNG-18D-10 110D	Schakelaar (DC-spoel), 3-polig, 7,5 kW; 18 A AC3 (400 VAC) + 1 NO, 110 VDC, hulpcontact voor elektronische circuits (17 V, 5 mA)	119.90	EC000066	J7KN9856M	4550431127112			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNG-18D-10 24D	Schakelaar (DC-spoel), 3-polig, 7,5 kW; 18 A AC3 (400 VAC) + 1 NO, 24 VDC, hulpcontact voor elektronische circuits (17 V, 5 mA)	113.10	EC000066	J7KN9857R	4550431127129	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNG-22D-10 110D	Schakelaar (DC-spoel), 3-polig, 11 kW; 22 A AC3 (400 VAC) + 1 NO, 110 VDC, hulpcontact voor elektronische circuits (17 V, 5 mA)	140.90	EC000066	J7KN9860R	4550431127150			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNG-22D-10 24D	Schakelaar (DC-spoel), 3-polig, 11 kW; 22 A AC3 (400 VAC) + 1 NO, 24 VDC, hulpcontact voor elektronische circuits (17 V, 5 mA)	134.30	EC000066	J7KN9861G	4550431127167	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNG-14-4 24D	Magneetschakelaar, J7KNG, 5,5 kW, 25 A (AC-3, 400 VAC motor), 4-polige unit zonder hulpcontacten, 24 VDC spoelspanning, geen contacten	97.10	EC000066	J7KN9454R	4547648205856	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-24 230	Magneetschakelaar, J7KN, 11 kW, 24 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit zonder hulpcontacten, 230 V AC spoelspanning, 4 contacten	87.45	EC000066	J7KN9109D	4536854852794	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-24 24	Magneetschakelaar, J7KN, 11 kW, 24 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit zonder hulpcontacten, 24 V AC spoelspanning, 4 contacten	87.45	EC000066	J7KN9104C	4536854852749	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-32 230	Magneetschakelaar, J7KN, 15 kW, 32 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit zonder hulpcontacten, 230 V AC spoelspanning, 4 contacten	118.20	EC000066	J7KN9121C	4536854852916	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-32 24	Magneetschakelaar, J7KN, 15 kW, 32 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit zonder hulpcontacten, 24 V AC spoelspanning, 4 contacten	118.20	EC000066	J7KN9116G	4536854852862	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-32 24D	Magneetschakelaar, J7KN, 15 kW, 32 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit zonder hulpcontacten, 24 V DC spoelspanning, 3 contacten	139.30	EC000066	J7KN9124H	4536854852947	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-40 230	Magneetschakelaar, J7KN, 18,5 kW, 40 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit zonder hulpcontacten, 230 V AC spoelspanning, 4 contacten	144.30	EC000066	J7KN9133G	4536854853036	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-40 24	Magneetschakelaar, J7KN, 18,5 kW, 40 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit zonder hulpcontacten, 24 V AC spoelspanning, 4 contacten	144.30	EC000066	J7KN9128M	4536854852985	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-40 24D	Magneetschakelaar, J7KN, 18,5 kW, 40 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit zonder hulpcontacten, 24 V DC spoelspanning, 3 contacten	164.00	EC000066	J7KN9136A	4536854853067	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNG-24 24D	Magneetschakelaar, J7KNG, 11 kW, 50 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige unit zonder hulpcontacten, 24 VDC spoelspanning, geen contacten	135.80	EC000066	J7KN9472G	4547648206044	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNG-24 48VDC	Magneetschakelaar, J7KNG, 11 kW, 50 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige unit zonder hulpcontacten, 48 V DC spoelspanning, geen contacten	171.70	EC000066	J7KN9473E	4547648206051			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNG-32 24D	Magneetschakelaar, J7KNG, 15 kW, 65 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige unit zonder hulpcontacten, 24 VDC spoelspanning, geen contacten	164.00	EC000066	J7KN9478F	4547648206105	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNG-40 24D	Magneetschakelaar, J7KNG, 18,5 kW, 80 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige unit zonder hulpcontacten, 24 VDC spoelspanning, geen contacten	193.50	EC000066	J7KN9484M	4547648206167	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-50 230	Magneetschakelaar, J7KN, 22 kW, 50 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit zonder hulpcontacten, 230 V AC spoelspanning, 4 contacten	179.70	EC000066	J7KN9145M	4536854853159	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-50 24D	Magneetschakelaar, J7KN, 22 kW, 50 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit zonder hulpcontacten, 24 V DC spoelspanning, 3 contacten	205.90	EC000066	J7KN9148E	4536854853180			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-62 230	Magneetschakelaar, J7KN, 30 kW, 62 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit zonder hulpcontacten, 230 V AC spoelspanning, 4 contacten	252.10	EC000066	J7KN9157D	4536854853272	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-62 24D	Magneetschakelaar, J7KN, 30 kW, 62 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit zonder hulpcontacten, 24 V DC spoelspanning, 3 contacten	290.70	EC000066	J7KN9160D	4536854853302			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-74 230	Magneetschakelaar, J7KN, 37 kW, 74 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit zonder hulpcontacten, 230 V AC spoelspanning, 4 contacten	295.20	EC000066	J7KN9169H	4536854853395	#		CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KN-74 24D	Magneetschakelaar, J7KN, 37 kW, 74 A (AC-3, 400 VAC motor), 3-polige basisunit zonder hulpcontacten, 24 V DC spoelspanning, 3 contacten	326.00	EC000066	J7KN9172H	4536854853425			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KC-12-01 24VDC	Magneetschakelaar, 3-polig, Push-in Plus-aansluitingen, tot 5,5 kW, 24 VDC, contacten: NO 3 NC 0, 67,5 x 45 x 46 mm (h × b × d)	58.70	EC000066	J7KC5030E	4549734535656	#	10	CD	CDB	JPN	8536.4900.99
J7KCA-22 110VAC	Contactorrelais, 4-polig, Push-In Plus-klemmen, 110 VAC, contacten: NO 2 NC 2, H×B×D 67,5 x 45 x 46 mm	46.48	EC000196	J7KC5412B	4549734536394			CD	CDB	JPN	8536.4900.99
J7KCA-22 230VAC	Contactorrelais, 4-polig, Push-In Plus-klemmen, 230 VAC, contacten: NO 2 NC 2, H×B×D 67,5 x 45 x 46 mm	46.48	EC000196	J7KC5424F	4549734536516			CD	CDB	JPN	8536.4900.99
J7KCA-22 24VDC	Vermogensrelais, 4-polig, Push-in Plus-aansluitingen, 24 VDC, contacten: NO 2 NC 2, 67,5 x 45 x 46 mm (h × b × d)	62.30	EC000196	J7KC5445R	4549734536721		10	CD	CDB	JPN	8536.4900.99
J7KCA-22 48VDC	Vermogensrelais, 4-polig, Push-in Plus-aansluitingen, 48 VDC, contacten: NO 2 NC 2, 67,5 x 45 x 46 mm (h × b × d)	62.30	EC000196	J7KC5448C	4549734536752		10	CD	CDB	JPN	8536.4900.99
J7KCA-31 24VDC	Vermogensrelais, 4-polig, Push-in Plus-aansluitingen, 24 VDC, contacten: NO 3 NC 1, 67,5 x 45 x 46 mm (h × b × d)	62.30	EC000196	J7KC5444M	4549734536714		10	CD	CDB	JPN	8536.4900.99
J7KCA-40 230VAC	Contactorrelais, 4-polig, Push-In Plus-klemmen, 230 VAC, contacten: NO 4 NC 0, H×B×D 67,5 x 45 x 46 mm	46.48	EC000196	J7KC5422M	4549734536493			CD	CDB	JPN	8536.4900.99
J7KCA-40 24VDC	Vermogensrelais, 4-polig, Push-in Plus-aansluitingen, 24 VDC, contacten: NO 4 NC 0, 67,5 x 45 x 46 mm (h × b × d)	62.30	EC000196	J7KC5443B	4549734536707		10	CD	CDB	JPN	8536.4900.99
J7KNU-05-4 110	Microschakelaar, 4-polig, 5 A/ 2,2 kW AC3 (12 A AC1), 110 VAC	35.10	EC000066	J7KN9816A	4548583772373			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-4 180	Microschakelaar, 4-polig, 5 A/ 2,2 kW AC3 (12 A AC1), 180 VAC	35.53	EC000066	J7KN9817M	4548583772380			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-4 230	Microschakelaar, 4-polig, 5 A/ 2,2 kW AC3 (12 A AC1), 230 VAC	33.70	EC000066	J7KN9818H	4548583772397		10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-4 24	Microschakelaar, 4-polig, 5 A/ 2,2 kW AC3 (12 A AC1), 24 VAC	35.10	EC000066	J7KN9819F	4548583772403		10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-4 48	Microschakelaar, 4-polig, 5 A/ 2,2 kW AC3 (12 A AC1), 48 VAC	35.53	EC000066	J7KN9820M	4548583772410			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-AR-22 110	Microvermogensrelais, 4-polig (2 NO & 2 NC), 12 A AC1 (tot 440 V), 110 VAC	35.10	EC000196	J7KN9804H	4548583765252			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-AR-22 110D	Microvermogensrelais, 4-polig (2 NO & 2 NC), 3 A AC15 (tot 230 V), 110 VDC	39.66	EC000196	J7KN9825M	4549734134095			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-AR-22 180	Microvermogensrelais, 4-polig (2 NO & 2 NC), 12 A AC1 (tot 440 V), 180 VAC	35.53	EC000196	J7KN9805F	4548583765269			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-AR-22 230	Microvermogensrelais, 4-polig (2 NO & 2 NC), 12 A AC1 (tot 440 V), 230 VAC	33.70	EC000196	J7KN9806D	4548583765276		10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-AR-22 24	Microvermogensrelais, 4-polig (2 NO & 2 NC), 12 A AC1 (tot 440 V), 24 VAC	35.10	EC000196	J7KN9807B	4548583765283			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-AR-22 24D	Microvermogensrelais, 4-polig (2 NO & 2 NC), 3 A AC15 (tot 230 V), 24 VDC	39.66	EC000196	J7KN9822F	4549734134064		10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-AR-22 48	Microvermogensrelais, 4-polig (2 NO & 2 NC), 12 A AC1 (tot 440 V), 48 VAC	35.53	EC000196	J7KN9808M	4548583765290			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-AR-22 48D	Microvermogensrelais, 4-polig (2 NO & 2 NC), 3 A AC15 (tot 230 V), 48 VDC	40.10	EC000196	J7KN9823D	4549734134071			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-AR-22 60D	Microvermogensrelais, 4-polig (2 NO & 2 NC), 3 A AC15 (tot 230 V), 60 VDC	40.10	EC000196	J7KN9824B	4549734134088			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-AR-22 90	Microvermogensrelais, 4-polig (2 NO & 2 NC), 12 A AC1 (tot 440 V), 90 VAC	35.53	EC000196	J7KN9809R	4548583765306			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-AR-40 110	Microvermogensrelais, 4-polig (4 NO), 12 A AC1 (tot 440 V), 110 VAC	35.10	EC000196	J7KN9798M	4548583765191			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-AR-40 110D	Microvermogensrelais, 4-polig (4 NO), 3 A AC15 (tot 230 V), 110 VDC	39.66	EC000196	J7KN9829C	4549734134132			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-AR-40 180	Microvermogensrelais, 4-polig (4 NO), 12 A AC1 (tot 440 V), 180 VAC	35.53	EC000196	J7KN9799H	4548583765207			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-AR-40 230	Microvermogensrelais, 4-polig (4 NO), 12 A AC1 (tot 440 V), 230 VAC	33.70	EC000196	J7KN9800E	4548583765214		10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-AR-40 24	Microvermogensrelais, 4-polig (4 NO), 12 A AC1 (tot 440 V), 24 VAC	35.10	EC000196	J7KN9801C	4548583765221		10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-AR-40 24D	Microvermogensrelais, 4-polig (4 NO), 3 A AC15 (tot 230 V), 24 VDC	39.66	EC000196	J7KN9826R	4549734134101		10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
J7KNU-AR-40 48	Microvermogensrelais, 4-polig (4 NO), 12 A AC1 (tot 440 V), 48 VAC	35.53	EC000196	J7KN9802A	4548583765238			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-AR-40 48D	Microvermogensrelais, 4-polig (4 NO), 3 A AC15 (tot 230 V), 48 VDC	40.10	EC000196	J7KN9827G	4549734134118			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-AR-40 60D	Microvermogensrelais, 4-polig (4 NO), 3 A AC15 (tot 230 V), 60 VDC	40.10	EC000196	J7KN9828E	4549734134125			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-AR-40 90	Microvermogensrelais, 4-polig (4 NO), 12 A AC1 (tot 440 V), 90 VAC	35.53	EC000196	J7KN9803M	4548583765245			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-01 110	Microschakelaar, 3-polig, 2,2 kW, 5 A AC3 (400 V) + 1 NC, 110 VAC	35.10	EC000066	J7KN9786F	4548583765078			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-01 110D	Microschakelaar, 3-polig (NO) + 1NC, 2,2 kW; 12 A AC1 (tot 440 V), 60 VDC	39.66	EC000066	J7KN9833A	4549734134170			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-01 180	Microschakelaar, 3-polig, 2,2 kW, 5 A AC3 (400 V) + 1 NC, 180 VAC	35.53	EC000066	J7KN9787D	4548583765085			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-01 230	Microschakelaar, 3-polig, 2,2 kW, 5 A AC3 (400 V) + 1 NC, 230 VAC	33.70	EC000066	J7KN9788B	4548583765092		10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-01 24	Microschakelaar, 3-polig, 2,2 kW, 5 A AC3 (400 V) + 1 NC, 24 VAC	33.70	EC000066	J7KN9789M	4548583765108		10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-01 24D	Microschakelaar, 3-polig (NO) + 1NC, 2,2 kW; 12 A AC1 (tot 440 V), 60 VDC	38.26	EC000066	J7KN9830G	4549734134149	#	10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-01 48	Microschakelaar, 3-polig, 2,2 kW, 5 A AC3 (400 V) + 1 NC, 48 VAC	35.53	EC000066	J7KN9790D	4548583765115		10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-01 48D	Microschakelaar, 3-polig (NO) + 1NC, 2,2 kW; 12 A AC1 (tot 440 V), 60 VDC	40.10	EC000066	J7KN9831E	4549734134156			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-01 60D	Microschakelaar, 3-polig (NO) + 1NC, 2,2 kW; 12 A AC1 (tot 440 V), 60 VDC	40.10	EC000066	J7KN9832C	4549734134163		10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-01 90	Microschakelaar, 3-polig, 2,2 kW, 5 A AC3 (400 V) + 1 NC, 90 VAC	35.53	EC000066	J7KN9791B	4548583765122			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-01R 110	Microschakelaar, omkeerbaar mechanisch geschakeld paar, 5 A/2,2 kW + 1 NC hulpcontacten op beide zijden, 110 VAC	88.65	EC000010	J7KN9810B	4548583765313			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-01R 110D	Microschakelaar, omkeerbaar mechanisch geschakeld paar, 2,2 kW, 3-polig (NO) + 1 NC, hulpcontacten op beide zijden, 12 A AC1 (tot 440 V), 110 VDC	94.65	EC000010	J7KN9841B	4549734134255		5	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-01R 180	Microschakelaar, omkeerbaar mechanisch geschakeld paar, 5 A/2,2 kW + 1 NC hulpcontacten op beide zijden, 180 VAC	91.25	EC000010	J7KN9811M	4548583765320			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-01R 230	Microschakelaar, omkeerbaar mechanisch geschakeld paar, 5 A/2,2 kW + 1 NC hulpcontacten op beide zijden, 230 VAC	83.95	EC000010	J7KN9812R	4548583765337		5	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-01R 24	Microschakelaar, omkeerbaar mechanisch geschakeld paar, 5 A/2,2 kW + 1 NC hulpcontacten op beide zijden, 24 VAC	83.95	EC000010	J7KN9813G	4548583765344		5	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-01R 24D	Microschakelaar, omkeerbaar mechanisch geschakeld paar, 2,2 kW, 3-polig (NO) + 1 NC, hulpcontacten op beide zijden, 12 A AC1 (tot 440 V), 24 VDC	90.00	EC000010	J7KN9838B	4549734134224		5	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-01R 48	Microschakelaar, omkeerbaar mechanisch geschakeld paar, 5 A/2,2 kW + 1 NC hulpcontacten op beide zijden, 48 VAC	91.25	EC000010	J7KN9814E	4548583765351		5	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-01R 48D	Microschakelaar, omkeerbaar mechanisch geschakeld paar, 2,2 kW, 3-polig (NO) + 1 NC, hulpcontacten op beide zijden, 12 A AC1 (tot 440 V), 48 VDC	97.50	EC000010	J7KN9839M	4549734134231			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-01R 60D	Microschakelaar, omkeerbaar mechanisch geschakeld paar, 2,2 kW, 3-polig (NO) + 1 NC, hulpcontacten op beide zijden, 12 A AC1 (tot 440 V), 60 VDC	97.50	EC000010	J7KN9840D	4549734134248			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-01R 90	Microschakelaar, omkeerbaar mechanisch geschakeld paar, 5 A/2,2 kW + 1 NC hulpcontacten op beide zijden, 90 VAC	91.25	EC000010	J7KN9815C	4548583765368			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-10 110	Microschakelaar, 3-polig, 2,2 kW, 5 A AC3 (400 V) + 1 NO, 110 VAC	35.10	EC000066	J7KN9792M	4548583765139			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-10 110D	Microschakelaar, 3-polig (NO) + 1NO, 2,2 kW; 12 A AC1 (tot 440 VAC), 110 VDC	39.66	EC000066	J7KN9837D	4549734134217			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-10 180	Microschakelaar, 3-polig, 2,2 kW, 5 A AC3 (400 V) + 1 NO, 180 VAC	35.53	EC000066	J7KN9793R	4548583765146			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-10 230	Microschakelaar, 3-polig, 2,2 kW, 5 A AC3 (400 V) + 1 NO, 230 VAC	33.70	EC000066	J7KN9794G	4548583765153		10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-10 24	Microschakelaar, 3-polig, 2,2 kW, 5 A AC3 (400 V) + 1 NO, 24 VAC	33.70	EC000066	J7KN9795E	4548583765160		10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-10 24D	Microschakelaar, 3-polig (NO) + 1NO, 2,2 kW; 12 A AC1 (tot 440 VAC), 24 VDC	38.26	EC000066	J7KN9834M	4549734134187			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-10 48	Microschakelaar, 3-polig, 2,2 kW, 5 A AC3 (400 V) + 1 NO, 48 VAC	35.53	EC000066	J7KN9796C	4548583765177		10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-10 48D	Microschakelaar, 3-polig (NO) + 1NO, 2,2 kW; 12 A AC1 (tot 440 VAC), 48 VDC	40.10	EC000066	J7KN9835H	4549734134194			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-10 60D	Microschakelaar, 3-polig (NO) + 1NO, 2,2 kW; 12 A AC1 (tot 440 VAC), 60 VDC	40.10	EC000066	J7KN9836F	4549734134200		10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-10 90	Microschakelaar, 3-polig, 2,2 kW, 5 A AC3 (400 V) + 1 NO, 90 VAC	35.53	EC000066	J7KN9797A	4548583765184			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J7KNU-05-4 90	Microschakelaar, 4-polig, 5 A/ 2,2 kW AC3 (12 A AC1), 90 VAC	35.53	EC000066	J7KN9821H	4548583772427			CD	CDB	AUT	8536.4900.99
J75KN-P-1039	Snap-on adapter to mount J7KNU on DIN rail 35mm.	2.35	EC002498	J75K9000A	4549734137188	#	10	CD	CDB	AUT	8536.4900.99
Laagspanningsmateriaal J7TK thermische beveiliging											
J7TKN-A-1E2	Thermische beveiliging 0,8-1,2 A, voor (MINI) magneetschakelaars 4-11 kW, 1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact	55.05	EC000106	J7TK9071C	4547648205597	#		CD	CDC	AUT	8536.4900.99
J7TKN-A-1E8	Thermische beveiliging 1,2-1,8 A, voor (MINI) magneetschakelaars 4-11 kW, 1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact	55.05	EC000106	J7TK9072A	4547648205603	#		CD	CDC	AUT	8536.4900.99
J7TKN-A-2E7	Thermische beveiliging 1,8-2,7 A, voor (MINI) magneetschakelaars 4-11 kW, 1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact	55.05	EC000106	J7TK9073M	4547648205610			CD	CDC	AUT	8536.4900.99
J7TKN-A-4	Thermische beveiliging 2,7-4 A, voor (MINI) magneetschakelaars 4-11 kW, 1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact	55.05	EC000106	J7TK9074H	4547648205627	#		CD	CDC	AUT	8536.4900.99
J7TKN-A-6	Thermische beveiliging 4-6 A (bij ster-driehoek 7-10,5 A), voor (MINI) magneetschakelaars 4-11 kW, 1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact	55.05	EC000106	J7TK9075F	4547648205634	#		CD	CDC	AUT	8536.4900.99
J7TKN-A-9	Thermische beveiliging 6-9 A (bij ster-driehoek 10,5-15,5 A), voor (MINI) magneetschakelaars 4-11 kW, 1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact	55.05	EC000106	J7TK9076D	4547648205641	#		CD	CDC	AUT	8536.4900.99
J7TKN-A-E6	Thermische beveiliging 0,4-0,6 A, voor (MINI) magneetschakelaars 4-11 kW, 1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact	55.05	EC000106	J7TK9069A	4547648205573	#		CD	CDC	AUT	8536.4900.99
J7TKN-A-E9	Thermische beveiliging 0,6-0,9 A, voor (MINI) magneetschakelaars 4-11 kW, 1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact	55.05	EC000106	J7TK9070E	4547648205580	#		CD	CDC	AUT	8536.4900.99
J7TKN-B-11	Thermische beveiliging 8-11 A (bij ster-driehoek 14-19 A), voor magneetschakelaars 4-15 kW, 1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact	66.30	EC000106	J7TK9027F	4536854854606	#		CD	CDC	AUT	8536.4900.99
J7TKN-B-14	Thermische beveiliging 10-14 A (bij ster-driehoek 18-24 A), voor magneetschakelaars 4-15 kW, 1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact	66.30	EC000106	J7TK9028D	4536854854613	#		CD	CDC	AUT	8536.4900.99
J7TKN-B-18	Thermische beveiliging 13-18 A (bij ster-driehoek 23-31 A), voor magneetschakelaars 4-15 kW, 1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact	66.30	EC000106	J7TK9029B	4536854854620	#		CD	CDC	AUT	8536.4900.99
J7TKN-B-1E2	Thermische beveiliging 0,8-1,2 A, voor magneetschakelaars 4-15 kW, 1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact	58.30	EC000106	J7TK9021G	4536854854545	#		CD	CDC	AUT	8536.4900.99
J7TKN-B-1E8	Thermische beveiliging 1,2-1,8 A, voor magneetschakelaars 4-15 kW, 1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact	58.30	EC000106	J7TK9022E	4536854854552	#		CD	CDC	AUT	8536.4900.99
J7TKN-B-2E7	Thermische beveiliging 1,8-2,7 A, voor magneetschakelaars 4-15 kW, 1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact	58.30	EC000106	J7TK9023C	4536854854569	#		CD	CDC	AUT	8536.4900.99
J7TKN-B-32	Thermische beveiliging 23-32 A (bij ster-driehoek 40-55 A), voor magneetschakelaars 4-15 kW, 1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact	110.00	EC000106	J7TK9031D	4536854854644	#		CD	CDC	AUT	8536.4900.99
J7TKN-B-4	Thermische beveiliging 2,7-4 A, voor magneetschakelaars 4-15 kW, 1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact	58.30	EC000106	J7TK9024A	4536854854576	#		CD	CDC	AUT	8536.4900.99
J7TKN-B-6	Thermische beveiliging 4-6 A (bij ster-driehoek 7-10,5 A), voor magneetschakelaars 4-15 kW, 1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact	58.30	EC000106	J7TK9025M	4536854854583	#		CD	CDC	AUT	8536.4900.99
J7TKN-B-9	Thermische beveiliging 6-9 A (bij ster-driehoek 10,5-15,5 A), voor magneetschakelaars 4-15 kW, 1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact	58.30	EC000106	J7TK9026H	4536854854590	#		CD	CDC	AUT	8536.4900.99
J7TKN-B-E6	Thermische beveiliging 0,4-0,6 A, voor magneetschakelaars 4-15 kW, 1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact	58.30	EC000106	J7TK9019E	4536854854521	#		CD	CDC	AUT	8536.4900.99
J7TKN-B-E9	Thermische beveiliging 0,6-0,9 A, voor magneetschakelaars 4-15 kW, 1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact	58.30	EC000106	J7TK9020R	4536854854538	#		CD	CDC	AUT	8536.4900.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
J7TKN-C-42	Thermische beveiliging 28-42 A (bij ster-driehoek 48-73 A), voor magneetschakelaars 18,5 kW, 1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact	106.90	EC000106	J7TK9032B	4536854854651			CD	CDC	AUT	8536.4900.99
Overige laagspanningsmateriaal											
J73KN-A-11	1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact voor vermogensrelais J7KNA-AR en MINI magneetschakelaars J7KNA-**-01 en J7KNA-**-4	10.55	EC002498	J73K9000D	4536854854736	#	10	CD	CDX	AUT	8536.4900.99
J73KN-A-22	2 maak- en 2 verbreek-hulpcontacten voor vermogensrelais J7KNA-AR en MINI magneetschakelaars J7KNA-**-01 en J7KNA-**-4	17.97	EC002498	J73K9002M	4536854854750	#	10	CD	CDX	AUT	8536.4900.99
J73KN-A-40	4 maak-hulpcontacten voor vermogensrelais J7KNA-AR en MINI magneetschakelaars J7KNA-**-01 en J7KNA-**-4	17.97	EC002498	J73K9003R	4536854854767	#	10	CD	CDX	AUT	8536.4900.99
J73KN-AM-02	2 verbreek-hulpcontacten voor MINI magneetschakelaars J7KNA-**-10	10.55	EC002498	J73K9005E	4536854854781	#	10	CD	CDX	AUT	8536.4900.99
J73KN-AM-11	1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact voor MINI magneetschakelaars J7KNA-**-10	10.55	EC002498	J73K9004G	4536854854774	#	10	CD	CDX	AUT	8536.4900.99
J73KN-AM-22	2 maak- en 2 verbreek-hulpcontacten voor MINI magneetschakelaars J7KNA-**-10	17.97	EC002498	J73K9006C	4536854854798	#	10	CD	CDX	AUT	8536.4900.99
J73KN-B-01	1 verbreek-hulpcontact voor magneetschakelaars 4-37 kW, 10 A (AC-1 tot 690 VAC bij 40°C), frontmontage, max. 4 per configuratie	5.69	EC002498	J73K9007A	4536854854804	#	10	CD	CDX	AUT	8536.4900.99
J73KN-B-01U	1 vertraagd verbreek-hulpcontact voor magneetschakelaars 4-37 kW, 10 A (AC-1 tot 690 VAC bij 40°C), frontmontage, max. 4 per configuratie	12.02	EC002498	J73K9024A	4547648192057	#	10	CD	CDX	AUT	8536.4900.99
J73KN-B-10	1 maak-hulpcontact voor magneetschakelaars 4-37 kW, 10 A (AC-1 tot 690 VAC bij 40°C), frontmontage, max. 4 per configuratie	5.69	EC002498	J73K9008M	4536854854811	#	10	CD	CDX	AUT	8536.4900.99
J73KN-B-10A	1 maak-hulpcontact voor magneetschakelaars 4-37 kW, 25 A (AC-1 tot 690 VAC bij 40°C), frontmontage, max. 4 per configuratie	10.55	EC002498	J73K9019E	4547648171373	#	10	CD	CDX	AUT	8536.4900.99
J73KN-C-11S	1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact voor magneetschakelaars 11-37 kW, zijmontage, max. 2 per configuratie	15.66	EC002498	J73K9009H	4536854854828	#		CD	CDX	AUT	8536.4900.99
J74KN-B-ML	Mechanische vergrendeling voor magneetschakelaars J7KN-10 t/m J7KN-40, horizontale montage	7.34	EC002498	J74K9004M	4536854854903	#		CD	CDX	AUT	8536.4900.99
J74KN-C2-RC230	RC-onderdrukkingsunit, 110 tot 250 VAC/DC, past op J7KN10-74	18.25	EC002498	J74K9039C	4548583137905	#	10	CD	CDX	CHN	8536.4900.99
J74KN-C2-RC24	RC-onderdrukkingsunit, 12 tot 48 VAC/DC, past op J7KN10-74	24.45	EC002498	J74K9040G	4548583137912	#	10	CD	CDX	CHN	8536.4900.99
J74KN-D-RC 24	RC-unit voor MINI magneetschakelaars, 12-48 VAC/DC	25.21	EC002498	J74K9018M	4547648044073	#	10	CD	CDX	CZE	8536.4900.99
J74TK-SM	Opzetstuk voor separate montage thermisch overbelastingsrelais J7TKN-B	11.30	EC002498	J74T9000B	4536854855207	#		CD	CDX	AUT	8536.4900.99
J74-WKR-A	Geïsoleerde bekabeling, connector omkeerstarter met spoelconnector, voor J7KNA-09-01R-x(D) en J7KNA-12-01R-x(D)	8.62	EC002498	J74 9006H	4548583313149	#		CD	CDX	CHN	8536.9010.00
J77MN-11F	1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact, montage voorzijde overdwars	17.49	EC002498	J77M9000H	4547648327329	#	10	CD	CDX	KOR	8536.4900.99
J77MN-11S	1 maak- en 1 verbreek-hulpcontact, zijmontage (links), max. 1 per motorbeveiligingsschakelaar	24.45	EC002498	J77M9004M	4547648327367	#	2	CD	CDX	KOR	8536.4900.99
J77MN-CPM-3-45-2S	Vorkdoorverbindkam voor motorbeveiligingsschakelaars, voor 2 units, t.b.v. J7MN-3P, J7MN-3R, 3-fase busbar, modulaire afstand 45 mm	16.11	EC002498	J77M9060A	4548583066472	#	10	CD	CDX	KOR	8536.4900.99
J77MN-CPM-3-45-3S	Vorkdoorverbindkam voor motorbeveiligingsschakelaars, voor 3 units, t.b.v. J7MN-3P, J7MN-3R, 3-fase busbar, modulaire afstand 45 mm	22.43	EC002498	J77M9061M	4548583066489	#	10	CD	CDX	KOR	8536.4900.99
J77MN-CPM-3-45-4S	Vorkdoorverbindkam voor motorbeveiligingsschakelaars, voor 4 units, t.b.v. J7MN-3P, J7MN-3R, 3-fase busbar, modulaire afstand 45 mm	27.52	EC002498	J77M9062H	4548583066496	#	10	CD	CDX	KOR	8536.4900.99
J77MN-CPM-3-45-5S	Vorkdoorverbindkam voor motorbeveiligingsschakelaars, voor 5 units, t.b.v. J7MN-3P, J7MN-3R, 3-fase busbar, modulaire afstand 45 mm	27.22	EC002498	J77M9063F	4548583066502	#	10	CD	CDX	KOR	8536.4900.99
Aansluitvoeten PF											
PF083A	Aansluiting, DIN-rail-/opbouwmontage, 8-polig, schroefaansluitingen (standaard)	11.12	EC001456	PF 1236M	4536853722784	#	20	CF	CFA	JPN	8536.9095.00
PF083A-E	Voet voor MK2P relais	5.32	EC001456	PF 2000A	4547648825917	#	50	CF	CFA	CHN	8536.9095.00
PF085A(N)	Voet voor MK2P relais	9.74	EC001456	PF 9001H	4536853723064	#		CF	CFA	JPN	8536.4900.99
PF113A	Aansluitvoet, DIN-rail-/opbouwmontage, 3-polig, 5 A,	11.25	EC001456	PF 1237H	4536853722791			CF	CFA	JPN	8536.9095.00
PF113A-E	Voet voor MK3P relais	6.66	EC001456	PF 2002H	4547648825931	#	50	CF	CFA	CHN	8536.9095.00
PF083A-D	Aansluiting, DIN-rail-/opbouwmontage, 8-polig, schroefaansluitingen (klem)	8.92	EC001456	AA056186E	4549734994392	#	10	CF	CFA	HUN	8536.6990.99
PF113A-D	Aansluiting, DIN-rail-/opbouwmontage, 11-polig, schroefaansluitingen (klem)	7.25	EC001456	AA056187C	4549734994408	#	10	CF	CFA	HUN	8536.6990.99
PF113A-N	Aansluiting, DIN-rail-/opbouwmontage, 11-polig, schroefaansluitingen (IEC/VDE).	6.47	EC001456	AA056188A	4549734994415	#	10	CF	CFA	HUN	8536.6990.99
Aansluitvoeten PTF											
PTF11A	Voet voor LY3 relais	12.81	EC001456	PT 1263B	4536853724580	#	10	CF	CFB	JPN	8536.9095.00
PTFZ-08-E	Aansluitvoeten, type: PTF, 8 pins, schroefaansluiting, 10 A, 250V, t.b.v. type(n); LY-2	5.17	EC001456	PTFZ0001G	4549734715621	#	10	CF	CFB	CHN	8536.4900.99
PTFZ-14-E	Aansluitvoeten, type: PTF, 14 pins, schroefaansluiting, 10 A, 250V, t.b.v. type(n); LY-4	10.77	EC001456	PTFZ0002E	4549734715638	#	10	CF	CFB	CHN	8536.4900.99
PTF-08-PU	Aansluiting, DIN-rail-/opbouwmontage, 8-polig, Push-in Plus-aansluitingen	10.96	EC001456	PT 8100F	4549734556002	#	10	CF	CFB	MYS	8536.4900.99
PTF-08-PU-L	Aansluiting, DIN-rail-/opbouwmontage, 8-polig, Push-in Plus-aansluitingen	10.14	EC001456	PT 8101D	4549734556019		10	CF	CFB	MYS	8536.4900.99
PTF-14-PU-L	Aansluiting, DIN-rail-/opbouwmontage, 14-polig, Push-in Plus-aansluitingen	13.69	EC001456	PT 8102B	4549734556026	#	10	CF	CFB	MYS	8536.4900.99
Aansluitvoeten PY											
PY08-02	Voet voor MY2 relais	2.10	EC001456	PY 1276E	4536853725693	#	10	CF	CFC	JPN	8536.9095.00
PY14-02	Voet voor MY4 relais	2.82	EC001456	PY 1265M	4536853725617	#	10	CF	CFC	JPN	8536.9095.00
PY08	Voet voor MY2 relais	2.10	EC001456	PY 1008H	4536853725259		10	CF	CFC	JPN	8536.9095.00
PY14	Voet voor MY4 relais	2.82	EC001456	PY 1020G	4536853725334	#	10	CF	CFC	JPN	8536.9095.00
Aansluitvoeten PYF											
PYF08A-N	Aansluitvoeten, type: PYF, 8 pins, schroefaansluiting, 7 A, 250V, t.b.v. type(n); MY-2, H3YN-2	5.06	EC001456	PY 6025E	4547648009232	#	50	CF	CFD	CHN	8536.9095.00
PYF11A	Aansluiting, DIN-rail-/opbouwmontage, 11-polig, schroefaansluitingen	12.37	EC001456	PY 1263C	4536853725594	#	10	CF	CFD	JPN	8536.9095.00
PYF14A-N	Aansluitvoeten, type: PYF, 14 pins, schroefaansluiting, 5 A, 250V, t.b.v. type(n); MY-4,H3YN-4	7.41	EC001456	PY 6026C	4547648009256	#	50	CF	CFD	CHN	8536.9095.00
PYFZ-08-E	Aansluiting, DIN-rail-/opbouwmontage, 8-polig, schroefaansluitingen (standaard)	4.67	EC001456	PYFZ0001H	4549734447713	#	50	CF	CFD	CHN	8536.6990.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
PYFZ-14-E	Aansluiting, DIN-rail-/opbouwmontage, 14-polig, schroefaansluitingen (standaard)	6.98	EC001456	PYFZ0002F	4549734447720	#	50	CF	CFD	CHN	8536.6990.99
PYF-08-PU	Aansluitvoet, PYF, 8 pins, Push-In Plus, 31 mm, incl, hefboom	5.49	EC001456	PY 8100G	4549734218375	#	10	CF	CFD	MYS	8536.4900.99
PYF-08-PU-L	Aansluitvoet, PYF, 8 pins, Push-In Plus, 31 mm	5.34	EC001456	PY 8102C	4549734218399	#	10	CF	CFD	MYS	8536.6990.99
PYF-14-PU	Aansluitvoet, PYF, 14 pins, Push-In Plus, 31 mm, incl, hefboom	7.81	EC001456	PY 8101E	4549734218382	#	10	CF	CFD	MYS	8536.4900.99
PYF-14-PU-L	Aansluitvoet, PYF, 14 pins, Push-In Plus, 31 mm	7.64	EC001456	PY 8103A	4549734218405	#	10	CF	CFD	MYS	8536.6990.99
PYF14-ESN-B	Aansluiting, met gemeenschappelijke en spoelklemmen aan de onderkant en met de NC- en NO-klemmen aan de bovenkant - zwart.	6.18	EC001456	AA056193H	4549734994460	#	10	CF	CFD	HUN	8536.6990.99
PYF14-ESS-B	Aansluiting, met gemeenschappelijke NC- en NO-klemmen aan de bovenkant en spoelklemmen aan de onderkant - zwart	6.36	EC001456	AA056194F	4549734994477	#	10	CF	CFD	HUN	8536.6990.99
PYF08S	Aansluitvoeten, type: PYF, 8 pins, steekaansluiting, 10 A, 250V, t.b.v. type(n); MY-2,H3YN-2	5.32	EC001456	PY 6000M	4536854750762	#	10	CF	CFD	CHN	8536.9095.00
PYF14S	Aansluitvoeten, type: PYF, 14 pins, steekaansluiting, 10 A, 250V, t.b.v. type(n); MY-4,H3YN-4	7.78	EC001456	PY 6001H	4536854750786	#	10	CF	CFD	CHN	8536.9095.00
Aansluitvoeten P2RF											
P2RF-05-ESS	Aansluitvoeten, type: P2RF, 5 pins, schroefaansluiting, 10A, 250V, t.b.v. type(n); G2RS	7.08	EC001456	P2R 9005M	4549734616140	#	10	CF	CFG	HUN	8536.6990.99
P2RF-08-ESS	Aansluitvoeten, type: P2RF, 8 pins, schroefaansluiting, 5A, 250V, t.b.v. type(n); G2RS	11.18	EC001456	P2R 9006R	4549734616157	#	10	CF	CFG	HUN	8536.6990.99
P2RFZ-05-E	Aansluiting, DIN-rail-/opbouwmontage, 5-polig, schroefaansluitingen	6.54	EC001456	P2R 7001G	4549734578530	#	50	CF	CFG	CHN	8536.6990.99
P2RFZ-08-E	Aansluiting, DIN-rail-/opbouwmontage, 8-polig, schroefaansluitingen	10.31	EC001456	P2R 7002E	4549734578547	#	50	CF	CFG	CHN	8536.6990.99
P2RF-05-PU	Aansluitvoeten, type: P2RF, 5 pins, Push-in Plus, 10 A, 250V, t.b.v. type(n); H3RN-1,G2R-1-SN	6.91	EC001456	P2R 8100M	4549734218450	#	20	CF	CFG	MYS	8536.4900.99
P2RF-08-PU	Aansluitvoeten, type: P2RF, 8 pins, Push-in Plus, 5 A, 250V, t.b.v. type(n); H3RN-2,G2R-2-SN	10.90	EC001456	P2R 8101R	4549734218467	#	20	CF	CFG	MYS	8536.4900.99
P2RF-05-S	Aansluitvoeten, type: P2RF, 5 pins, steekaansluiting, 10 A, 250V, t.b.v. type(n); H3RN-1,G2R-1-SN	6.54	EC001456	P2R 6029A	4536854883453	#	10	CF	CFG	CHN	8536.9095.00
P2RF-08-S	Aansluitvoeten, type: P2RF, 8 pins, steekaansluiting, 5 A, 250V, t.b.v. type(n); H3RN-2,G2R-2-SN	10.31	EC001456	P2R 6030E	4536854883460	#	10	CF	CFG	CHN	8536.9095.00
Overige aansluitvoeten											
P2R-057P	relaisvoet, back-connecting, 5-polig, printklemmen	6.81	EC001456	P2R 6021F	4536854742507		10	CF	CFX	CHN	8536.4900.99
P2R-05P	Voet voor G2R-1-SN	3.44	EC001456	P2R 6028C	4536854742576	#	10	CF	CFX	CHN	8536.9095.00
P2R-087P	Aansluiting, aansluiting op achterzijde, 8-polig, PCB-aansluitingen	6.35	EC001456	P2R 6011R	4536854742408		10	CF	CFX	CHN	8536.9095.00
P2R-08P	Voet voor G2R-2-SN relais en H3RN-2 tijdrelais	3.59	EC001456	P2R 6027E	4536854742569	#	10	CF	CFX	CHN	8536.9095.00
P2R-05A	Aansluitvoet, aansluiting op achterzijde, 5-polig, gesoldeerde aansluitingen	4.04	EC001456	P2R 6000C	4536853726430		10	CF	CFX	CHN	8536.4900.99
P2R-08A	relaisvoet, back-connecting, 8-polig, soldeeraansluitingen	5.47	EC001456	P2R 6001A	4536853726447		10	CF	CFX	CHN	8536.9095.00
PT08-0	Voet voor LY2 relais	2.67	EC001456	PT 1015M	4536853724399	#	10	CF	CFX	JPN	8536.9095.00
PT14-0	Voet voor LY4 relais	5.32	EC001456	PT 1022B	4536853724443	#	10	CF	CFX	JPN	8536.9095.00
11PFA	Aansluiting, DIN-rail-/opbouwmontage, 11-polig, schroefaansluitingen	21.25	EC001456	PF 1234C	4536853722760		20	CF	CFX	JPN	8536.9095.00
14PFA	Aansluiting, DIN-rail-/opbouwmontage, 14-polig, schroefaansluitingen	22.87	EC001456	PF 1235A	4536853722777	#	20	CF	CFX	JPN	8536.9095.00
8PFA	Aansluiting, DIN-rail-/opbouwmontage, 8-polig, schroefaansluitingen	9.99	EC001456	PF 1232G	4536853722746		20	CF	CFX	JPN	8536.9095.00
8PFA1	Voet voor G4Q relais	16.39	EC001456	PF 1233E	4536853722753	#	20	CF	CFX	JPN	8536.9095.00
P2CF-08-E	8 pins voet voor tijdrelais, schroefaansluiting	12.05	EC001456	P2CF2109G	4536854821103	#	10	CF	CFX	JPN	8536.4900.99
P2CF-11-E	11 pins voet voor tijdrelais, schroefaansluiting	14.26	EC001456	P2CF2110M	4536854821004	#	10	CF	CFX	JPN	8536.4900.99
P3G-08	8 pins voet voor tijdrelais of teller, schroefaansluiting	10.66	EC001456	H2C 9102H	4536854821035	#	10	CF	CFX	JPN	8536.6990.99
P3GA-11	11 pins voet voor tijdrelais of teller, schroefaansluiting	13.44	EC001456	H2C 9110R	4536854821141	#	10	CF	CFX	JPN	8536.6990.99
PLE11-0	Aansluiting, aansluiting op achterzijde, 11-polig, PCB-aansluitingen	6.52	EC001456	PL 1200D	4536853724016		10	CF	CFX	JPN	8536.9095.00
PL11	Voet voor MK3P relais	3.59	EC001456	PL 1006M	4536853723941		10	CF	CFX	JPN	8536.9095.00
P2R-P	Montageplaat voor achteraansluitdoos	12.89	EC002586	PYP 1005R	4536853726232			CF	CFX	JPN	8536.4900.99
Speciale aansluitvoeten											
MH252MOLLA 3	Relaisbevestigingsveer voor PEC-contactdoos	0.56	EC002586	AA040001B	8020028144366		100	CF	CFY	ITA	8538.9099.99
MS16MOLLE	Vergrendel- en ontgrendelklem, kunststof, relaishoogte 16 mm	0.62	EC002586	AA039981B	8020028144274		10	CF	CFY	ITA	8538.9099.99
MS25 MOLLE	Vergrendel- en ontgrendelklem, kunststof, relaishoogte 25 mm	0.72	EC002586	AA039982M	8020028144281	#	10	CF	CFY	ITA	8538.9099.99
PES-35	Relaisvoet, DIN-rail-/opbouwmontage, 5-polig, schroefaansluitingen, voor G2R-1-printrelais	3.69	EC001456	AA039986C	8020028273509	#	10	CF	CFY	ITA	8536.6990.99
PES50/3	Relaisvoet, DIN-rail-/opbouwmontage, 8-polig, schroefaansluitingen, voor G2R-2-printrelais	6.85	EC001456	AA039988M	8020028274919	#	10	CF	CFY	ITA	8536.6990.99
TYPE 22	Module met prot. Diode tegen inversiepolariteit (kathode + A1) voor PES15 / 2N-4N 6/220 Vdc	2.40	EC002586	AA039992H	8020028142669		20	CF	CFY	ITA	8538.9099.99
TYPE 42	Insteekmodule met led en dempdiode, 6-24 VDC, voor montage op PES 50, PES35, PES50/3, PES15/4B	4.59	EC002586	AA039993F	8020028142683	#	20	CF	CFY	ITA	8538.9099.99
TYPE 42B	Components, Sockets, Special Sockets, TYPE 42B	6.54	EC002586	AA039994D	8020028144021			CF	CFY	ITA	8538.9099.99
TYPE 52C	Module met 110/230 VC.a./vd.c RC-groep voor PES-sockets	6.03	EC002586	AA039995B	8020028144083		20	CF	CFY	ITA	8538.9099.99
TYPE 62C	Module met LED + varistor, zonder prot. Tegen inv. Polariteit 6/24, VC.a./vd.C. voor PES exclusief PES15 / 4	7.50	EC002586	AA039997R	8020028144120		20	CF	CFY	ITA	8538.9099.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
TYPE 92C	Components, Sockets, Special Sockets, TYPE 92C	7.96	EC002586	AA039998G	8020028144175		20	CF	CFY	ITA	8538.9099.99
Toebehoren aansluitvoeten											
P2DN-15.7-100S	Doos doorverbindingsbruggen voor P2RFZ-E. In de doos bevinden zich 10 doorverbindingsbruggen, montageafstand van 15,7 mm, 10-polig (10 aansluitingen) en 20 doppen. Blauw.	32.49	EC002586	P2DN0202D	4549734578486	#		CF	CFZ	CHN	8536.6990.99
P2DN-6.8-100S	Doos doorverbindingsbruggen voor P2RFZ-E. In de doos bevinden zich 10 doorverbindingsbruggen, montageafstand van 6,8 mm, 10-polig (20 aansluitingen) en 20 doppen. Blauw.	32.49	EC002586	P2DN0201F	4549734578479			CF	CFZ	CHN	8536.6990.99
P2DN-CP100	Doos met 100 doppen voor doorverbindingsbrug P2DN: isolatiedop voor doorverbindingsbrug, blauw	16.95	EC002586	P2DN0303R	4549734578516			CF	CFZ	CHN	8536.6990.99
P2RM-SB	Socket bridge (voor use met P2RF_S)	35.06	EC002586	PYD 4101H	4536854894480	#	10	CF	CFZ	JPN	8536.4900.99
P2RM-SR	Socket bridge (voor use met P2RF_S)	35.06	EC002586	PYD 4100M	4536854894473	#	10	CF	CFZ	JPN	8536.4900.99
PYDM-08SR	Aansluitingsbrug, 2 polen, lengte van 19,7 mm, rood, verkocht in hoeveelheden van 50 per pakket	95.80	EC002586	PYD 4002M	4536854737145		10	CF	CFZ	JPN	8536.6990.99
PYDM-14SB	Verbindingsklembrug (pakket van 50)	94.00	EC002586	PYD 4001A	4536854737138		10	CF	CFZ	JPN	8536.6990.99
PYDM-14SR (50)	Crossbar AC-type	89.60	EC002586	PYD 4000C	4536854737121			CF	CFZ	JPN	8536.6990.99
PYDN-15.5-080R	PYF-PU, doorverbindingsbrug, Push-in Plus, 8, overbrugde klemmen, Rood	5.29	EC002586	PYDN0004G	4548583798304	#	10	CF	CFZ	JPN	8536.6990.99
PYDN-15.5-080S	PYF-PU, doorverbindingsbrug, Push-in Plus, 8, overbrugde klemmen, Blauw	5.29	EC002586	PYDN0005E	4548583798311	#	10	CF	CFZ	JPN	8536.6990.99
PYDN-15.5-080Y	PYF-PU, doorverbindingsbrug, Push-in Plus, 8, overbrugde klemmen, Geel	5.29	EC002586	PYDN0006C	4548583798328	#	10	CF	CFZ	JPN	8536.6990.99
PYDN-31.0-080R	PYF-PU, doorverbindingsbrug, Push-in Plus, 8, overbrugde klemmen, Rood	5.29	EC002586	PYDN0001B	4548583798274		10	CF	CFZ	JPN	8536.6990.99
PYDN-31.0-080S	PYF-PU, doorverbindingsbrug, Push-in Plus, 8, overbrugde klemmen, Blauw	5.29	EC002586	PYDN0002M	4548583798281	#	10	CF	CFZ	JPN	8536.6990.99
PYDN-31.0-080Y	PYF-PU, doorverbindingsbrug, Push-in Plus, 8, overbrugde klemmen, Geel	5.29	EC002586	PYDN0003R	4548583798298		10	CF	CFZ	JPN	8536.6990.99
PYDN-6.2ST-200R	G2RV-ST/G3RV-ST, doorverbindingsbrug, Push-in Plus, 20 overbrugde klemmen, Rood	8.57	EC002586	PYDN8201R	4549734762861	#	10	CF	CFZ	MYS	8536.6990.99
PYDN-6.2ST-200S	G2RV-ST/G3RV-ST, doorverbindingsbrug, Push-in Plus, 20 overbrugde klemmen, Blauw	8.57	EC002586	PYDN8202G	4549734762878	#	10	CF	CFZ	MYS	8536.6990.99
PYDN-6.2ST-200Y	G2RV-ST/G3RV-ST, doorverbindingsbrug, Push-in Plus, 20 overbrugde klemmen, Geel	8.57	EC002586	PYDN8203E	4549734762885	#	10	CF	CFZ	MYS	8536.6990.99
PYDN-7.75-020R	PYF-PU/P2RF-PU, doorverbindingsbrug, Push-in Plus, 2 overbrugde klemmen, Rood	1.36	EC002586	PYDN0007A	4548583798335		10	CF	CFZ	JPN	8538.9099.99
PYDN-7.75-020S	PYF-PU/P2RF-PU, doorverbindingsbrug, Push-in Plus, 2 overbrugde klemmen, Blauw	1.36	EC002586	PYDN0008M	4548583798342		10	CF	CFZ	JPN	8536.6990.99
PYDN-7.75-020Y	PYF-PU/P2RF-PU, doorverbindingsbrug, Push-in Plus, 2 overbrugde klemmen, Geel	1.36	EC002586	PYDN0009H	4548583798359		10	CF	CFZ	JPN	8536.6990.99
PYDN-7.75-030R	PYF-PU/P2RF-PU, doorverbindingsbrug, Push-in Plus, 3 overbrugde klemmen, Rood	2.22	EC002586	PYDN0010A	4548583798366		10	CF	CFZ	JPN	8536.6990.99
PYDN-7.75-030S	PYF-PU/P2RF-PU, doorverbindingsbrug, Push-in Plus, 3 overbrugde klemmen, Blauw	2.22	EC002586	PYDN0011M	4548583798373		10	CF	CFZ	JPN	8536.6990.99
PYDN-7.75-030Y	PYF-PU/P2RF-PU, doorverbindingsbrug, Push-in Plus, 3 overbrugde klemmen, Geel	2.22	EC002586	PYDN0012H	4548583798380		10	CF	CFZ	JPN	8536.6990.99
PYDN-7.75-040R	PYF-PU/P2RF-PU, doorverbindingsbrug, Push-in Plus, 4 overbrugde klemmen, Rood	2.53	EC002586	PYDN0013F	4548583798397		10	CF	CFZ	JPN	8536.6990.99
PYDN-7.75-040S	PYF-PU/P2RF-PU, doorverbindingsbrug, Push-in Plus, 4 overbrugde klemmen, Blauw	2.53	EC002586	PYDN0014D	4548583798403	#	10	CF	CFZ	JPN	8536.6990.99
PYDN-7.75-040Y	PYF-PU/P2RF-PU, doorverbindingsbrug, Push-in Plus, 4 overbrugde klemmen, Geel	2.53	EC002586	PYDN0015B	4548583798410		10	CF	CFZ	JPN	8536.6990.99
PYDN-7.75-200R	PYF-PU/P2RF-PU, doorverbindingsbrug, Push-in Plus, 20 overbrugde klemmen, Rood	8.90	EC002586	PYDN0016M	4548583798427	#	10	CF	CFZ	JPN	8536.6990.99
PYDN-7.75-200S	PYF-PU/P2RF-PU, doorverbindingsbrug, Push-in Plus, 20 overbrugde klemmen, Blauw	8.90	EC002586	PYDN0017R	4548583798434	#	10	CF	CFZ	JPN	8536.6990.99
PYDN-7.75-200Y	PYF-PU/P2RF-PU, doorverbindingsbrug, Push-in Plus, 20 overbrugde klemmen, Geel	8.90	EC002586	PYDN0018G	4548583798441	#	10	CF	CFZ	JPN	8536.6990.99
PYC-TR1	Labels voor PYF14-ESN/ESS-relaisvoetjes. (1 stk = 1 zak met 10 labels)	2.54	EC002586	AA056192M	4549734994453			CF	CFZ	HUN	8538.9099.99
P2CM-ESS	Klem- & ontgrendelingshendel voor P2RF-**-ESS-aansluiting (1 stk = 1 zak met 10 hendels)	5.95	EC002586	P2R 9004B	4549734616133	#		CF	CFZ	HUN	8536.4900.99
P2CM-S	Clip voor P2RF-S	0.65	EC002586	PYC 6004C	4536854886522	#	50	CF	CFZ	CHN	8536.4900.99
PFC-A1	Clip t.b.v. PF113A-E (MK3 relais) of PF083A-E (MK2 relais)	1.50	EC002586	PFC 1066M	4536853723156	#	200	CF	CFZ	JPN	8536.4900.99
PYC-0	Metalen bevestigingsklem (draadveerklem) voor gebruik met PYF14-ESN/ESS (alleen voor gebruik met relais). Verkocht in hoeveelheden van 10 per pakket, niet apart verkrijgbaar	3.91	EC002586	AA056189M	4549734994422	#		CF	CFZ	HUN	8538.9099.99
PYC-35-B	Bevestigingsklem, kunststof, voor PYF14-ESS-B/-ES-B, verkocht in hoeveelheden van 10 per pakket	7.09	EC002586	AA056190C	4549734994439	#		CF	CFZ	HUN	8538.9099.99
PYC-A1	Clip t.b.v. PYF08A-E/N (MY2 relais) of PYF14A-E/N (MY4 relais) en PTF08A-E of PTF14A-E (LY relais)	0.78	EC002586	PYC 1328B	4536853726171	#	100	CF	CFZ	JPN	8536.4900.99
PYC-E1	Clip t.b.v. PYF08A-N (met MY2 relais met testknop)	0.78	EC002586	PYC 1331B	4536854382406	#	100	CF	CFZ	JPN	8536.4900.99
PYCM-08S	Clip t.b.v. relaisvoet PYF-08-S	0.65	EC002586	PYC 6000M	4536854750793	#	200	CF	CFZ	CHN	8536.4900.99
PYCM-14S	Clip t.b.v. relaisvoet PYF-14-S	0.78	EC002586	PYC 6001R	4536854750816	#	50	CF	CFZ	CHN	8536.4900.99
PYC-P	Clip t.b.v. MY2, MY4 en LY2 relais in soldeervoet	0.65	EC002586	PYC 1000C	4536853726058	#	100	CF	CFZ	JPN	8536.4900.99
PYC-TR	Naamplaatje voor P2RF-**-ESS-uitgang (1 stk = 1 zak met 10 plaatjes)	3.22	EC002586	AA056191A	4549734994446		10	CF	CFZ	HUN	8538.9099.99
PFP-M	Endplate voor vastzetten producten op DIN-rail	1.58	EC002586	PF 1209B	4536853722715	#	100	CF	CFZ	JPN	8536.4900.99
PFP-S	Afstandshouder	1.09	EC002848	PF 1227M	4536853722722		10	CF	CFZ	JPN	8536.4900.99
PFP-100N	DIN-rail 10 x 1m	19.16	EC001285	PF 1205M	4536853722692		25	CF	CFZ	CHN	8536.4900.99
PFP-100N2	DIN-rail montagerail, 35x16mm, 1m lengte	30.33	EC001285	PF 1228R	4536853722739			CF	CFZ	CHN	8536.4900.99
PFP-50N	Din-rail, 500 mm	11.15	EC001285	PF 1208D	4536853722708			CF	CFZ	CHN	8536.4900.99
P70A 200/220VAC	Components, Sockets, Accessories Sockets, P70A 200/220VAC	9.48	EC002586	P70 1001B	4536853727802		2	CF	CFZ	JPN	8536.4900.99
R99-04 FOR G5F	Beugel voor montage G7J relais	1.50	EC002586	RELY2054D	4536853729486	#	100	CF	CFZ	JPN	8536.4900.99
R99-12 FOR G3NA	Beugel voor G3NA	25.43	EC002586	G3NA1050M	4536854912924	#	10	CF	CFZ	JPN	8536.4900.99
P2RVC-8ST-I-5	G2RV-SR/G3RV-SR met Push-In Plus, Interface unit, PLC Input, NPN, 30 V AC/DC, 2 A	64.20	EC002780	P2RV5201A	4549734763424			CF	CFZ	JPN	8538.9099.99
P2RVC-8ST-I-5-1	G2RV-SR/G3RV-SR met Push-In Plus, Interface unit, PLC Input, PNP, 30 V AC/DC, 2 A,	64.20	EC002780	P2RV5202M	4549734763431			CF	CFZ	JPN	8538.9099.99
P2RVC-8ST-I-7-1	G2RV-SR/G3RV-SR met schroefaansluiting, Interface unit, PLC Input, PNP, 30 V AC/DC, 2 A	61.25	EC002780	P2RV5203H	4549734763448			CF	CFZ	JPN	8538.9099.99
P2RVC-8ST-O-5	G2RV-SR/G3RV-SR met Push-In Plus, Interface unit, PLC Output, NPN, 30 V AC/DC, 2 A	64.20	EC002780	P2RV5204F	4549734763455			CF	CFZ	JPN	8538.9099.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
P2RVC-8ST-O-5-1	G2RV-SR/G3RV-SR met Push-In Plus, Interface unit, PLC Output, PNP, 30 V AC/DC, 2 A	64.20	EC002780	P2RV5205D	4549734763462	#		CF	CFZ	JPN	8538.9099.99
P2RVC-8ST-O-7-1	G2RV-SR/G3RV-SR met schroefaansluiting, Interface unit, PLC Output, PNP, 30 V AC/DC, 2 A	61.25	EC002780	P2RV5206B	4549734763479	#		CF	CFZ	JPN	8538.9099.99
Industriele schakelaars Z15											
Z-15G	Universele basisschakelaar, penplunjer, SPDT, 15 A, gesoldeerde aansluitingen	14.23	EC000030	Z15G1324F	4548583364974		20	CG	CGA	IDN	8536.5015.00
Z-15G-B	Universele basisschakelaar, penplunjer, SPDT, 15 A, schroefaansluitingen	15.14	EC000030	Z15G1318A	4548583364912	#	20	CG	CGA	IDN	8536.5015.00
Z-15GD	Universele basisschakelaar, korte veerplunjer, SPDT, 15 A, gesoldeerde aansluitingen	17.07	EC000030	Z15G1325D	4548583364981	#	20	CG	CGA	IDN	8536.5015.00
Z-15GD55-B	Universele basisschakelaar, korte veerplunjer, SPDT, 15 A, dripproof, schroefaansluitingen	24.51	EC000030	Z15G1326B	4548583364998	#	20	CG	CGA	IDN	8536.5015.00
Z-15GD-B	Universele basisschakelaar, korte veerplunjer, SPDT, 15 A, schroefaansluitingen	17.81	EC000030	Z15G1317C	4548583364905	#	20	CG	CGA	IDN	8536.5015.00
Z-15GK355	Universele basisschakelaar, plunjer (hoog bedieningspunt), SPDT, 15 A	33.21	EC000030	Z15G0001B	4536854263309	#	20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GK355-B	Basis drip-proof, brede plunjer, high up, snap-action, 1 x wissel, 15 A, waterbestendig, soldeer	31.22	EC000030	Z15G0002M	4536854263316	#	20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GK55	Basis drip-proof, brede plunjer, snap-action, 1 x wissel, 15 A, waterbestendig, soldeer	25.77	EC000030	Z15G0034R	4536854263354	#	20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GK55-B	Basis drip-proof, brede plunjer, medium-up, snap-action, 1 x wissel, 15 A, waterbestendig, schroefaansluiting	26.08	EC000030	Z15G0035G	4536854263361	#	20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GL2-B	Universele basisschakelaar, bladveer met rol, SPDT, 15 A, schroefaansluitingen	23.33	EC000030	Z15G6009M	4536854266126			CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GM2-B	Basis, korte veerhefboom met rol reverse, snap-action, 1 x wissel, 15 A, schroefaansluiting	21.06	EC000030	Z15G8015F	4536854268427	#	20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GM-B	Basis, korte veerhefboom reverse, snap-action, 1 x wissel, 15 A, soldeer	18.62	EC000030	Z15G8003B	4536854268366		20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GNJ55-B	Basis drip-proof, flexibele veer, snap-action, 1 x wissel, 15 A, schroef	34.45	EC000030	Z15G5001M	4536854266003	#	10	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GQ	Universele basisschakelaar, plunjer met paneelmontage (middelhoge OP), SPDT, 15 A, gesoldeerde aansluitingen	21.83	EC000030	Z15G1322M	4548583364950	#	20	CG	CGA	IDN	8536.5015.00
Z-15GQ21	Basis, inbouw plunjer met haakse rol, snap-action, 1 x wissel, 15 A, soldeer	29.26	EC000030	Z15G4018R	4536854265174	#	20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GQ21-B	Basis, inbouw plunjer met haakse rol, snap-action, 1 x wissel, 15 A, schroefaansluiting	30.05	EC000030	Z15G4054E	4536854265419	#	20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GQ22	Universele basisschakelaar, plunjer met rol met paneelmontage, SPDT, 15 A, gesoldeerde aansluitingen	27.49	EC000030	Z15G1323H	4548583364967	#	20	CG	CGA	IDN	8536.5015.00
Z-15GQ2255-B	Universele basisschakelaar, plunjer met rol met paneelmontage, SPDT, 15 A, dripproof, schroefaansluitingen	45.11	EC000030	Z15G4268H	4536854265983	#	20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GQ22A55-B5V	Universele basisschakelaar, 15 A, plunjer met rol met paneelmontage, dripproof, schroefaansluiting met afdekkapje	56.90	EC000030	Z15G1103M	4536854264016	#		CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GQ22-B	Universele basisschakelaar, plunjer met rol met paneelmontage, SPDT, 15 A, schroefaansluitingen	27.96	EC000030	Z15G1316E	4548583364899	#	20	CG	CGA	IDN	8536.5015.00
Z-15GQ55-B	Basis drip-proof, inbouw plunjer met rol, snap-action, 1 x wissel, 15 A, schroefaansluiting	35.21	EC000030	Z15G4264E	4536854265945	#	20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GQ8-B	Universele basisschakelaar, hoge werkkracht, plunjer met paneelbevestiging, SPDT, 15 A	31.71	EC000030	Z15G4058H	4536854265433	#	20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GQ-B	Basis, inbouw plunjer, snap-action, 1 x wissel, 15 A, schroefaansluiting	22.62	EC000030	Z15G1314R	4548583364875	#	20	CG	CGA	IDN	8536.5015.00
Z-15GQ-B7-K	Universele basisschakelaar, plunjer met paneelmontage (middelhoge OP), SPDT, 15 A, schroefaansluitingen	27.28	EC000030	Z15G9572B	4536854269325	#	20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GS-B	Basis, smalle pinplunjer, snap-action, 1 x wissel, 15 A, schroef	18.62	EC000030	Z15G2001C	4536854264559	#	20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GW	Basis, hefboom, snap-action, 1 x wissel, 15 A, soldeer	15.43	EC000030	Z15G1320C	4548583364936	#	20	CG	CGA	IDN	8536.5015.00
Z-15GW2	Basis, hefboom met rol, snap-action, 1 x wissel, 15 A, soldeer	16.02	EC000030	Z15G1321A	4548583364943	#	20	CG	CGA	IDN	8536.5015.00
Z-15GW21-B	Universele basisschakelaar, korte scharnierhendel, SPDT, 15 A	17.26	EC000030	Z15G7043F	4536854266553		20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GW22	Universele basisschakelaar, korte scharnierhendel met rol, SPDT, 15 A, gesoldeerde aansluitingen	16.02	EC000030	Z15G1319M	4548583364929	#	20	CG	CGA	IDN	8536.5015.00
Z-15GW2255	Basis drip-proof, korte hefboom met rol, snap-action, 1 x wissel, 15 A, waterbestendig, soldeer	24.99	EC000030	Z15G7099A	4536854266805	#	20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GW2255-B	Universele basisschakelaar, korte scharnierhendel met rol, SPDT, 15 A, dripproof, schroefaansluitingen	24.07	EC000030	Z15G1327M	4548583365001	#	20	CG	CGA	IDN	8536.5015.00
Z-15GW2277	Basis, korte hefboom met rol, snap-action, 1 x wissel, 15 A, soldeeraansluiting	24.24	EC000030	Z15G7149A	4536854266904	#	20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GW2277-B	Basis, korte hefboom met rol, snap-action, 1 x wissel, 15 A, schroefaansluiting	24.07	EC000030	Z15G1309B	4548583364820	#	20	CG	CGA	IDN	8536.5015.00
Z-15GW22A55-B5V	Universele basisschakelaar, korte scharnierhendel met rol, SPDT, 15 A, dripproof, schroefaansluitingen met afdekking	43.54	EC000030	Z15G1092A	4536854263934		20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GW22-B	Basis, korte hefboom met rol, snap-action, 1 x wissel, 15 A, schroefaansluiting	16.32	EC000030	Z15G1301G	4548583364745	#	20	CG	CGA	IDN	8536.5015.00
Z-15GW22-B7	Universele basisschakelaar, korte scharnierhendel met rol, SPDT, 15 A, schroefaansluitingen	16.19	EC000030	Z15G4208D	4536854265693	#	20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GW22S	Universele basisschakelaar, korte stalen hendel met rol, SPDT, 15 A	17.54	EC000030	Z15G7095R	4536854266768		20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GW255-B	Basis drip-proof, korte hefboom met rol, snap-action, 1 x wissel, 15 A, waterbestendig, schroefaansluiting	24.24	EC000030	Z15G7237D	4536854267147	#	20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GW2A55-B5V	Universele basisschakelaar, scharnierhendel met rol, SPDT, 15 A, dripproof, schroefaansluitingen met afdekking	40.97	EC000030	Z15G1090E	4536854263910		10	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GW2-B	Basis, hefboom met rol, snap-action, 1 x wissel, 15 A, schroefaansluiting	16.32	EC000030	Z15G1302E	4548583364752	#	20	CG	CGA	IDN	8536.5015.00
Z-15GW4	Basis, lange hefboom met rol, snap-action, 1 x wissel, 15 A, soldeer	15.89	EC000030	Z15G7417B	4536854267482	#	20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GW4455-B	Universele basisschakelaar, lange scharnierhendel, SPDT, 15 A, dripproof, schroefaansluitingen	27.28	EC000030	Z15G7434B	4536854267581		20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GW4-B	Basis, lange hefboom met rol, snap-action, 1 x wissel, 15 A, schroefaansluiting	16.19	EC000030	Z15G7418M	4536854267499	#	20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GW55	Universele basisschakelaar, scharnierhendel (lage OF), SPDT, 15 A, dripproof, soldeeraansluitingen	21.83	EC000030	Z15G1328R	4548583365018	#	20	CG	CGA	IDN	8536.5015.00
Z-15GW55-B	Basis, hefboom, snap-action, 1 x wissel, 15 A, waterbestendig, schroefaansluiting	23.06	EC000030	Z15G7568C	4536854267826	#	20	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15GW-B	Basis, hefboom, snap-action, 1 x wissel, 15 A, schroefaansluiting	15.58	EC000030	Z15G1303C	4548583364769	#	20	CG	CGA	IDN	8536.5015.00
Z-15GW-B7-K	Universele basisschakelaar, scharnierhendel (lage OF), SPDT, 15 A, schroefaansluitingen	17.20	EC000030	Z15G1313M	4548583364868		20	CG	CGA	IDN	8536.5015.00
Z-15HW24	Snap-action, 1 x wissel, 15 A, soldeer	21.06	EC000030	Z15H7078C	4536854270871	#	10	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15HW24-B	Snap-action, 1 x wissel, 15 A, schroef	20.59	EC000030	Z15H7079A	4536854270888	#	10	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15HW78	Basis, snap-action, 1 x wissel, 15 A, schroef	21.06	EC000030	Z15H7243C	4536854271298	#	10	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Z-15HW78-B	Basis, snap-action, 1 x wissel, 15 A, schroef	23.06	EC000030	Z15H7244A	4536854271304	#	10	CG	CGA	JPN	8536.5015.00
Industriele schakelaars D4MC											
D4MC-1000	Metaal, lange hefboom, IP67, snap-action, 1 x wissel, 10 A	31.68	EC000030	D4MC1001D	4536853225490	#	10	CG	CGB	JPN	8536.5015.00
D4MC-2000	Metaal, lange hefboom met rol, IP67, snap-action, 1 x wissel, 10 A	35.40	EC000030	D4MC9500A	4536853226510	#	10	CG	CGB	JPN	8536.5015.00
D4MC-2020	Metaal, korte hefboom met rol, IP67, snap-action, 1 x wissel, 10 A	35.40	EC000030	D4MC2001M	4536853225650	#	10	CG	CGB	JPN	8536.5015.00
D4MC-3030	Metaal, korte hefboom met rol éénrichting, IP67, snap-action, 1 x wissel, 10 A	32.43	EC000030	D4MC3001E	4536853225933	#	10	CG	CGB	JPN	8536.5015.00
D4MC-5000	Metaal, plunjer recht, IP67, snap-action, 1 x wissel, 10 A	46.29	EC000030	D4MC5001F	4536853225995	#	10	CG	CGB	JPN	8536.5015.00
D4MC-5020	Metaal, plunjer met rol, IP67, snap-action, 1 x wissel, 10 A	46.29	EC000030	D4MC5020B	4536853226114	#	10	CG	CGB	JPN	8536.5015.00
D4MC-5040	Metaal, plunjer met rol haaks, IP67, snap-action, 1 x wissel, 10 A	46.29	EC000030	D4MC5039C	4536853226244	#	10	CG	CGB	JPN	8536.5015.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
Industriele schakelaars WL											
WL-1A100	Vervangende hendel met rol voor eindschakelaar WL-serie	22.74	EC002594	WL 9100D	4536854171215	#		CG	CGC	JPN	9032.9000.90
WL-2A100	Vervangende actuator voor eindschakelaar van WL-serie: hendel met verstelbare rol, standaardrol	28.26	EC002594	WL 9103R	4536854171246			CG	CGC	JPN	9032.9000.90
WL-9H100-N	Vervangende kop met hendel met spoelveer van eindschakelaar WL-N-serie	39.83	EC001483	WLN 1220M	4548583547872		10	CG	CGC	JPN	9032.9000.90
WL-9H300-N	Headset voor WLNJ-2	44.82	EC001483	WLN 1225M	4548583547926	#	5	CG	CGC	JPN	9032.9000.90
WLCA12-2NG-N	Eindschakelaar, verstelbare hendel met rol: R25 tot 89 mm, voorschakeling 15±5°, schakelweg 90°, DPDB, Pg13,5 met aardingsklem	219.70	EC000030	WLN 0025B	4548583477520	#		CG	CGC	JPN	8536.5015.00
WLCA12-THG-N	Eindschakelaar, verstelbare hendel met rol: R25 tot 89 mm, voorschakeling 15±5°, DPDB, hittebestendig: +5 °C tot +120 °C, Pg13,5 met aardingsklem	133.00	EC000030	WLN 0058R	4548583477858	#		CG	CGC	JPN	8536.5015.00
WLCA12-Y-N	Eindschakelaar, verstelbare hendel met rol: R25 tot 89 mm, voorschakeling 15±5°, DPDB, M20 met aardingsklem	144.60	EC000030	WLN 0062G	4548583477896	#		CG	CGC	JPN	8536.5015.00
WLCA2-2G-N	Eindschakelaar, hendel met rol: R38 mm, voorschakeling 15±5°, schakelweg 90°, DPDB, Pg13,5 met aardingsklem	149.50	EC000030	WLN 0080E	4548583478077	#		CG	CGC	JPN	8536.5015.00
WLCA2-2NG-N	Eindschakelaar, rolhendel: R38 mm, pretravel 15±5°, Overtravel 90°, DPDB, Pg13.5 met aardaansluiting	199.40	EC000030	WLN 0088M	4548583478152			CG	CGC	JPN	8536.5015.00
WLCA2-7G-N	Eindschakelaar, rolhevel R50, voorreizen 15±5°, DPDB, Pg13.5 met aardingsaansluiting	175.10	EC000030	WLN 0109G	4548583478367			CG	CGC	JPN	8536.5015.00
WLCA2-G	Twee-wegs eindeloopschakelaar, metaal, 1NO/1NC, 10 A, snap-action, IP67, hefboom met rol	130.70	EC000030	WL 1013F	4536854160745	#		CG	CGC	JPN	8536.5015.00
WLCA2-G1-N	Eindschakelaar, rolhendel: R38 mm, voorslag 15±5°, DPDB, G1/2 met aardingsklem	126.70	EC000030	WLN 0129A	4548583478565			CG	CGC	JPN	8536.5015.00
WLCA2-G-N	Eindschakelaar, hendel met rol: R38 mm, voorschakeling 15±5°, DPDB, Pg13,5 met aardingsklem	131.20	EC000030	WLN 9379M	4550431150158	#		CG	CGC	CHN	8536.5019.00
WLCA2-THG-N	Eindschakelaar, hendel met rol: R38 mm, voorschakeling 15±5°, DPDB, hittebestendig: +5 °C tot +120 °C, Pg13,5 met aardingsklem	176.60	EC000030	WLN 0159C	4548583478862	#		CG	CGC	JPN	8536.5015.00
WLCAL4-G1LD-N	Limit switch, roller lever, DPDB, LED, G1/2 with ground terminal.	281.30	EC000030	WLN 0171B	4548583478985			CG	CGC	JPN	8536.5015.00
WLD28-G-N	Eindschakelaar, bovenplunjer met rol, DPDB, 10 A, Pg 13,5 met aardingsklem	157.10	EC000030	WLN 9457E	4550431150936	#		CG	CGC	CHN	8536.5019.00
WLD2-G	Twee-wegs eindeloopschakelaar, metaal, 1NO/1NC, 10 A, snap-action, IP67, plunjer recht	161.50	EC000030	WL 4004C	4536854167027	#		CG	CGC	JPN	8536.5015.00
WLG2-LDFS-DGJS03	Eindschakelaar, rolhendel: schakelweg, hoge gevoeligheid, LED-indicator, DPDB, 10 A, spatbestendig, voorbedrade connector	209.80	EC000030	WL 1454R	4536854940071			CG	CGC	JPN	8536.5015.00
WLNJ-G1-N	Eindschakelaar, flexibel staafje, voorschakeling 20±10 mm, DPDB, G1/2 met aardingsklem	132.10	EC000030	WLN 1047R	4548583542419	#		CG	CGC	JPN	8536.5007.00
WLNJ-G-N	Eindschakelaar, flexibel staafje, voorschakeling 20±10 mm, DPDB, PG13,5 met aardingsklem	95.80	EC000030	WLN 9487G	4550431151230	#		CG	CGC	CHN	8536.5019.00
WLNJ-Y-N	Eindschakelaar, flexibel staafje: spoelveer, voorschakeling 15±5°, DPDB, M20 met aardingsklem	90.60	EC000030	WLN 9499M	4550431151353	#		CG	CGC	CHN	8536.5019.00
Industriele schakelaars ZC											
ZC-D55	Afgeschermde basisschakelaar, gesloten behuizing, IP67, plunjer, 10 A	45.10	EC000030	ZC551000G	4536854251061	#	10	CG	CGD	JPN	8536.5015.00
ZC-N2255	Afgeschermde basisschakelaar, gesloten behuizing, IP67, rolplunjer, 10 A	81.75	EC000030	ZC556000D	4536854252907	#	10	CG	CGD	JPN	8536.5015.00
ZC-Q2155	Afgeschermde basisschakelaar, gesloten behuizing, IP67, dwarse rolplunjer, 10 A	61.55	EC000030	ZC553000H	4536854251436	#	10	CG	CGD	JPN	8536.5015.00
ZC-Q2255	Afgeschermde basisschakelaar, gesloten behuizing, IP67, inbouwrolplunjer, 10 A	61.55	EC000030	ZC554000C	4536854252365	#	10	CG	CGD	JPN	8536.5015.00
ZC-Q2255-L4	Afgeschermde basisschakelaar, gesloten behuizing, IP67, Standard sensitivity, Snap action, Self-reset mechanism, Single-Pole, Double-Throw type, SPDT, Panel mount roller plunger, 15A	82.55	EC000030	ZC554204R	4536854252518			CG	CGD	JPN	8536.5015.00
ZC-Q55	Afgeschermde basisschakelaar, gesloten behuizing, IP67, inbouwplunjer, 10 A	59.90	EC000030	ZC552000B	4536854251276	#	10	CG	CGD	JPN	8536.5015.00
ZC-W155	Ingesloten basisschakelaar, scharnierhendel, SPDT, 15 A	56.70	EC000030	ZC557101D	4536854253249		10	CG	CGD	JPN	8536.5015.00
ZC-W2155	Ingesloten basisschakelaar, scharnierhendel met rol, SPDT, 15 A	52.00	EC000030	ZC557401C	4536854253416	#		CG	CGD	JPN	8536.5015.00
ZC-W255	Afgeschermde basisschakelaar, gesloten behuizing, IP67, korte rolhefboom, 10 A	46.72	EC000030	ZC557400E	4536854253409	#	10	CG	CGD	JPN	8536.5015.00
Industriele schakelaars ZE/ZV											
ZE-N21-2G	Ingesloten schakelaar, afgedichte kruisplunjer met rol, SPDT, 15 A	128.10	EC000030	ZE 6002F	4536854255120			CG	CGE	JPN	8536.5015.00
ZE-N22-2G	Metaal, plunjer, IP65, snap-action, sealed-roller, 1 x wissel, 15 A, schroef	128.10	EC000030	ZE 6005M	4536854255151	#		CG	CGE	JPN	8536.5015.00
ZE-N-2G	Metaal, plunjer, IP65, snap-action, 1 x wissel, 15 A, schroef	69.90	EC000030	ZE 5003R	4536854255038	#		CG	CGE	JPN	8536.5015.00
ZE-NA2-2G	Metaal, centrale hefboom met rol, IP65, snap-action, 1 x wissel, 15 A, schroef	93.35	EC000030	ZE 7002A	4536854255229	#		CG	CGE	JPN	8536.5015.00
ZE-Q21-2G	Metaal, plunjer met haakse rol, IP65, snap-action, 1 x wissel, 15 A, schroef	79.10	EC000030	ZE 2002D	4536854254840	#		CG	CGE	JPN	8536.5015.00
ZE-Q22-2G	Metaal, plunjer mer rol, IP65, snap-action, 1 x wissel, 15 A, schroef	79.10	EC000030	ZE 9519R	4536854255496	#		CG	CGE	JPN	8536.5015.00
ZE-Q-2G	Metaal, plunjer, IP65, snap-action, 1 x wissel, 15 A, schroef	69.90	EC000030	ZE 1002R	4536854254789	#		CG	CGE	JPN	8536.5015.00
ZE-QA2-2G	Metaal, centrale hefboom met rol, IP65, snap-action, 1 x wissel, 15 A, schroef	87.00	EC000030	ZE 3002M	4536854254932	#		CG	CGE	JPN	8536.5015.00
Industriele schakelaars D4C											
D4C-1201	Metaal, plunjer, IP67, snap-action, 1 x wissel, 5 A, 3 m S-Flex kabel	116.90	EC000030	D4CN1201B	4536853210052	#		CG	CGF	JPN	8536.5015.00
D4C-1202	Metaal, plunjer rol, IP67, snap-action, 1 x wissel, 5 A, 3 m S-Flex kabel	116.90	EC000030	D4CN1202M	4536853210069	#		CG	CGF	JPN	8536.5015.00
D4C-1203	Metaal, plunjer rol dwars, IP67, snap-action, 1 x wissel, 5 A, 3 m S-Flex kabel	116.90	EC000030	D4CN1203R	4536853210076	#		CG	CGF	JPN	8536.5015.00
D4C-1220	Metaal, hefboom met rol, IP67, snap-action, 1 x wissel, 5 A, 3 m S-Flex kabel	145.00	EC000030	D4CN1220R	4536853210113	#		CG	CGF	JPN	8536.5015.00
D4C-1224	Compacte ingesloten eindschakelaar, hendel met rol (hoge gevoeligheid), 5 A 250 VAC, 4 A 30 VDC, oliebestendige VCTF-kabel van 3 m	148.10	EC000030	D4CN1224A	4536853210151			CG	CGF	JPN	8536.5015.00
D4C-1231	Metaal, afgedichte plunjer, IP67, snap-action, 1 x wissel, 5 A, 3 m S-Flex kabel	132.50	EC000030	D4CN1231D	4536853210182	#		CG	CGF	JPN	8536.5015.00
D4C-1232	Metaal, afgedichte plunjer met rol, IP67, snap-action, 1 x wissel, 5 A, 3 m S-Flex kabel	129.40	EC000030	D4CN1232B	4536853210199	#		CG	CGF	JPN	8536.5015.00
D4C-1233	Compacte ingesloten eindschakelaar, afgedichte kruisplunjer met rol, 5 A 250 VAC, 4 A 30 VDC, oliebestendige VCTF-kabel van 3 m	143.50	EC000030	D4CN1233M	4536853210205	#		CG	CGF	JPN	8536.5015.00
D4C-1250	Compacte ingesloten eindschakelaar, kunststof staafje, 5 A 250 VAC, 4 A 30 VDC, oliebestendige VCTF-kabel van 3 m	132.50	EC000030	D4CN1250M	4536853210243	#		CG	CGF	JPN	8536.5015.00
D4C-1302	Metaal, plunjer rol, IP67, snap-action, 1 x wissel, 5 A, 5 m S-Flex kabel	148.10	EC000030	D4CN1302G	4536853210274			CG	CGF	JPN	8536.5015.00
D4C-1332	Metaal, plunjer rol, IP67, snap-action, 1 x wissel, 5 A, 3 m S-Flex kabel	152.90	EC000030	D4CN1332R	4536853210342			CG	CGF	JPN	8536.5015.00
D4C-1G01 5M	Compacte ingesloten eindschakelaar	148.10	EC000030	D4CN0236M	4547648734493	#		CG	CGF	JPN	8536.5015.00
D4C-3202	Compacte ingesloten eindschakelaar, plunjer met rol, 4 A 30 VDC, oliebestendige VCTF-kabel van 3 m	126.00	EC000030	D4CN3202A	4536853212865			CG	CGF	JPN	8536.5015.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
D4C-3220-P	Compacte ingesloten eindschakelaar, Rolhendel, 4 A 30 VDC, oliebestendige VCTF-kabel van 3 m, Weerbestendig	158.80	EC000030	D4CN3122M	4536854755064			CG	CGF	JPN	8536.5015.00
D4C-4232	Compacte ingesloten eindschakelaar, afgedichte plunjer met rol, 0,1 A 125 VAC, 0,1 A 30 VDC, oliebestendige VCTF-kabel van 3 m	146.40	EC000030	D4CN4232R	4536853214043			CG	CGF	JPN	8536.5015.00
D4C-4332	Compacte ingesloten eindschakelaar, afgedichte plunjer met rol, 0,1 A 125 VAC, 0,1 A 30 VDC, oliebestendige VCTF-kabel van 5 m	158.80	EC000030	D4CN4332E	4536853214203	#		CG	CGF	JPN	8536.5015.00
D4CC-3002	Compacte eindschakelaar, connectortype, 1 A 30 VDC, plunjer met rol	160.20	EC000030	D4CC3002M	4536853208417	#		CG	CGF	JPN	8536.5015.00
D4CC-3024	Compacte eindschakelaar, connectortype, 1 A 30 VDC, hendel met rol met hoge gevoeligheid	176.60	EC000030	D4CC3024M	4536853208448	#		CG	CGF	JPN	8536.5015.00
D4CC-4001	Compacte eindschakelaar, connectortype, 1 A 30 VDC,	170.70	EC000030	D4CC4001G	4536853208554			CG	CGF	JPN	8536.5015.00
D4CC-4002	Compacte eindschakelaar, connectortype, 1 A 30 VDC, plunjer met rol	179.70	EC000030	D4CC4002E	4536853208561	#		CG	CGF	JPN	8536.5015.00
D4CC-4024	Compacte eindschakelaar, connectortype, 1 A 30 VDC,	191.60	EC000030	D4CC4024F	4536853208592			CG	CGF	JPN	8536.5015.00
Industriele schakelaars SHL											
SHL-D55	Subminiatuur afgeschermde schakelaar, gesloten metalen behuizing, IP67, 10 A, plunjer	62.90	EC000030	SHLN2100A	4536853780425	#	10	CG	CGI	JPN	8536.5015.00
SHL-D55-01	Ingesloten subminiatuurschakelaar, plunjeractuator, microbelasting 0,1 A	72.20	EC000030	SHLN0100M	4536853779016	#	10	CG	CGI	JPN	8536.5015.00
SHL-Q2155	Subminiatuur afgeschermde schakelaar, gesloten metalen behuizing, IP67, 10 A, inbouw dwarse rolplunjer	66.35	EC000030	SHLN2300D	4536853780821	#	10	CG	CGI	JPN	8536.5015.00
SHL-Q2155-01	Ingesloten schakelaar, kruisplunjer met rol voor paneelmontage, SPDT, microspanning van 10 A	77.85	EC000030	SHLN0300C	4536853779450	#		CG	CGI	JPN	8536.5015.00
SHL-Q2255	Subminiatuur afgeschermde schakelaar, gesloten metalen behuizing, IP67, 10 A, inbouwrolplunjer	73.80	EC000030	SHLN2400M	4536853781002	#	10	CG	CGI	JPN	8536.5015.00
SHL-Q2255-01	Subminiatuur afgeschermde schakelaar, gesloten metalen behuizing, IP67, 0,1 A, inbouwrolplunjer	66.35	EC000030	SHLN0400M	4536853779627	#	10	CG	CGI	JPN	8536.5015.00
SHL-Q55	Subminiatuur afgeschermde schakelaar, gesloten metalen behuizing, IP67, 10 A, inbouwplunjer	64.65	EC000030	SHLN2200H	4536853780623	#	5	CG	CGI	JPN	8536.5015.00
SHL-W155	Subminiatuur afgeschermde schakelaar, gesloten metalen behuizing, IP67, 10 A, standaard hefboom	62.90	EC000030	SHLN3001R	4536853781637	#	10	CG	CGI	JPN	8536.5015.00
SHL-W2155	Subminiatuur afgeschermde schakelaar, gesloten metalen behuizing, IP67, 10 A, standaard rolhefboom	62.90	EC000030	SHLN3003E	4536853781651	#	10	CG	CGI	JPN	8536.5015.00
SHL-W255	Subminiatuur afgeschermde schakelaar, gesloten metalen behuizing, IP67, 10 A, korte rolhefboom	62.90	EC000030	SHLN2800F	4536853781408	#	10	CG	CGI	JPN	8536.5015.00
Industriele schakelaars A22											
A22NZ-2BL-NBA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 2 posities, niet-verlicht, plastic rand, reset op L, zwart	8.81	EC000222	A2270414R	4548583715608		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-2BM-01AA	Sleutel-keuzeschakelaar A22NK Ø22, 2 posities, plastic rand, manueel, release op alle	23.94	EC000222	A2270613C	4548583717596	#	10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-2BM-01BA	Sleutel-keuzeschakelaar A22NK Ø22, 2 posities, plastic rand, manueel, release op L	23.94	EC000222	A2270614A	4548583717602	#	10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-2BM-01CA	Sleutel-keuzeschakelaar A22NK Ø22, 2 posities, plastic rand, manueel, release op R	23.94	EC000222	A2270615M	4548583717619		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-2BM-NBA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 2 posities, niet-verlicht, plastic rand, manueel, zwart	8.81	EC000222	A2270402E	4548583715486	#	10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-2BM-NGA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 2 posities, niet-verlicht, plastic rand, manueel, groen	8.81	EC000222	A2270398C	4548583715448		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-2BM-NRA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 2 posities, niet-verlicht, plastic rand, manueel, rood	8.81	EC000222	A2270397E	4548583715431			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-2MM-01AA	Sleutel-keuzeschakelaar A22NK Ø22, 2 posities, geborsteld metaal, manueel, release op alle	27.12	EC000222	A2270617F	4548583717633			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-2MM-01BA	Sleutel-keuzeschakelaar A22NK Ø22, 2 posities, geborsteld metaal, manueel, release op L	27.12	EC000222	A2270618D	4548583717640	#	20	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-2MM-01CA	Sleutel-keuzeschakelaar A22NK Ø22, 2 posities, geborsteld metaal, manueel, release op R	27.12	EC000222	A2270619B	4548583717657			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-2MM-NBA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 2 posities, niet-verlicht, geborsteld metaal, manueel, zwart	10.41	EC000222	A2270426B	4548583715721		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-2MM-NGA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 2 posities, niet-verlicht, geborsteld metaal, manueel, groen	10.41	EC000222	A2270422M	4548583715684			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-2MM-NRA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 2 posities, niet-verlicht, geborsteld metaal, manueel, rood	10.41	EC000222	A2270421A	4548583715677			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3BB-01DA	Sleutel-keuzeschakelaar A22NK Ø22, 3 posities, plastic rand, reset op L/R, release op midden	25.52	EC000222	A2270634F	4548583717800		20	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3BB-NBA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 3 posities, niet-verlicht, plastic rand, reset op L/R, zwart	8.81	EC000222	A2270510B	4548583716568	#	10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3BB-NGA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 3 posities, niet-verlicht, plastic rand, reset op L/R, groen	8.81	EC000222	A2270506D	4548583716520			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3BB-NRA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 3 posities, niet-verlicht, plastic rand, reset op L/R, rood	8.81	EC000222	A2270505F	4548583716513		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3BM-01AA	Sleutel-keuzeschakelaar A22NK Ø22, 3 posities, plastic rand, manueel, release op alle	25.52	EC000222	A2270625G	4548583717718		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3BM-01BA	Sleutel-keuzeschakelaar A22NK Ø22, 3 posities, plastic rand, manueel, release op L	25.52	EC000222	A2270626E	4548583717725		5	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3BM-01CA	Sleutel-keuzeschakelaar A22NK Ø22, 3 posities, plastic rand, manueel, release op R	25.52	EC000222	A2270627C	4548583717732			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3BM-01DA	Sleutel-keuzeschakelaar A22NK Ø22, 3 posities, plastic rand, manueel, release op midden	25.52	EC000222	A2270628A	4548583717749	#	10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3BM-01GA	Sleutel-keuzeschakelaar A22NK Ø22, 3 posities, plastic rand, manueel, release op L/R	25.52	EC000222	A2270629M	4548583717756			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3BM-NBA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 3 posities, niet-verlicht, plastic rand, manueel, zwart	8.81	EC000222	A2270474B	4548583716209	#	10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3BM-NGA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 3 posities, niet-verlicht, plastic rand, manueel, groen	8.81	EC000222	A2270470M	4548583716162		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3BM-NRA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 3 posities, niet-verlicht, plastic rand, manueel, rood	8.81	EC000222	A2270469F	4548583716155		5	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3MM-NBA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 3 posities, niet-verlicht, geborsteld metaal, manueel, zwart	10.41	EC000222	A2270522F	4548583716681		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BGM-NAA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, vlak - beschemd, terugverend, mat blauwe kap, niet-verlicht	9.62	EC000221	A2270041M	4548583711877		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BGM-NBA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, vlak - beschemd, terugverend, mat zwarte kap, niet-verlicht	9.62	EC000221	A2270042R	4548583711884	#	10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BGM-NGA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, vlak - beschemd, terugverend, mat groene kap, niet-verlicht	9.62	EC000221	A2270038M	4548583711846		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BGM-NRA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, vlak - beschemd, terugverend, mat rode kap, niet-verlicht	9.62	EC000221	A2270037B	4548583711839		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BGM-NWA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, vlak - beschemd, terugverend, mat witte kap, niet-verlicht	9.62	EC000221	A2270040B	4548583711860			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BGM-NYA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, vlak - beschemd, terugverend, mat gele kap, niet-verlicht	9.62	EC000221	A2270039R	4548583711853			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BMM-NAA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, paddestoel, terugverend, mat blauwe kap, niet-verlicht	9.62	EC000221	A2270059C	4548583712058			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BMM-NBA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, paddestoel, terugverend, mat zwarte kap, niet-verlicht	9.62	EC000221	A2270060G	4548583712065			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BMM-NGA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, paddestoel, terugverend, mat groene kap, niet-verlicht	9.62	EC000221	A2270056R	4548583712027		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BMM-NRA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, paddestoel, terugverend, mat rode kap, niet-verlicht	9.62	EC000221	A2270055M	4548583712010		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BMM-NWA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, paddestoel, terugverend, mat witte kap, niet-verlicht	9.62	EC000221	A2270058E	4548583712041			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BMM-NYA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, paddestoel, terugverend, mat gele kap, niet-verlicht	9.62	EC000221	A2270057G	4548583712034			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BNM-NAA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, vlak - laag, terugverend, mat blauwe kap, niet-verlicht	9.62	EC000221	A2270005D	4548583711518	#	10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BNM-NBA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, vlak - laag, terugverend, mat zwarte kap, niet-verlicht	9.62	EC000221	A2270006B	4548583711525	#	10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BNM-NGA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, vlak - laag, terugverend, mat groene kap, niet-verlicht	9.62	EC000221	A2270002M	4548583711488	#	10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BNM-NRA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, vlak - laag, terugverend, mat rode kap, niet-verlicht	9.62	EC000221	A2270001A	4548583711471	#	10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BNM-NWA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, vlak - laag, terugverend, mat witte kap, niet-verlicht	9.62	EC000221	A2270004F	4548583711501		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
A22NZ-BNM-NYA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, vlak - laag, terugverend, mat gele kap, niet-verlicht	9.62	EC000221	A2270003H	4548583711495	#	10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-MNM-NAA	Drukknop A22NZ Ø22, geborsteld metaal, vlak - laag, terugverend, mat blauwe kap, niet-verlicht	11.21	EC000221	A2270077A	4548583712232	#	10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-MNM-NBA	Drukknop A22NZ Ø22, geborsteld metaal, vlak - laag, terugverend, mat zwarte kap, niet-verlicht	11.21	EC000221	A2270078M	4548583712249	#	10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-MNM-NWA	Drukknop A22NZ Ø22, geborsteld metaal, vlak - laag, terugverend, mat witte kap, niet-verlicht	11.21	EC000221	A2270076C	4548583712225		20	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-2BM-TAA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 2 posities, verlicht, plastic rand, manueel, blauw	8.81	EC000222	A2270407F	4548583715530		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-2BM-TGA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 2 posities, verlicht, plastic rand, manueel, groen	8.81	EC000222	A2270404A	4548583715509	#	10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-2BM-TRA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 2 posities, verlicht, plastic rand, manueel, rood	8.81	EC000222	A2270403C	4548583715493		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-2BM-TWA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 2 posities, verlicht, plastic rand, manueel, wit	8.81	EC000222	A2270406H	4548583715523			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-2BM-TYA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 2 posities, verlicht, plastic rand, manueel, geel	8.81	EC000222	A2270405M	4548583715516			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-2MM-TAA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 2 posities, verlicht, geborsteld metaal, manueel, blauw	10.41	EC000222	A2270431R	4548583715776			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-2MM-TGA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 2 posities, verlicht, geborsteld metaal, manueel, groen	10.41	EC000222	A2270428R	4548583715745		4	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-2MM-TRA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 2 posities, verlicht, geborsteld metaal, manueel, rood	10.41	EC000222	A2270427M	4548583715738			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-2MM-TWA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 2 posities, verlicht, geborsteld metaal, manueel, wit	10.41	EC000222	A2270430M	4548583715769		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-2MM-TYA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 2 posities, verlicht, geborsteld metaal, manueel, geel	10.41	EC000222	A2270429G	4548583715752			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3BB-TAA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 3 posities, verlicht, plastic rand, reset op L/R, blauw	8.81	EC000222	A2270515C	4548583716612			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3BB-TGA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 3 posities, verlicht, plastic rand, reset op L/R, groen	8.81	EC000222	A2270512R	4548583716582		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3BB-TRA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 3 posities, verlicht, plastic rand, reset op L/R, rood	8.81	EC000222	A2270511M	4548583716575			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3BB-TWA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 3 posities, verlicht, plastic rand, reset op L/R, wit	8.81	EC000222	A2270514E	4548583716605		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3BB-TYA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 3 posities, verlicht, plastic rand, reset op L/R, geel	8.81	EC000222	A2270513G	4548583716599		4	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3BM-TAA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 3 posities, verlicht, plastic rand, manueel, blauw	8.81	EC000222	A2270479C	4548583716254		20	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3BM-TGA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 3 posities, verlicht, plastic rand, manueel, groen	8.81	EC000222	A2270476R	4548583716223	#	10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3BM-TRA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 3 posities, verlicht, plastic rand, manueel, rood	8.81	EC000222	A2270475M	4548583716216		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3BM-TWA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 3 posities, verlicht, plastic rand, manueel, wit	8.81	EC000222	A2270478E	4548583716247		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-3BM-TYA	Keuzeschakelaar A22NZ Ø22, 3 posities, verlicht, plastic rand, manueel, geel	8.81	EC000222	A2270477G	4548583716230			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BGM-TAA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, vlak - beschemd, terugverend, transparant blauwe kap, verlicht	9.62	EC000221	A2270047M	4548583711938	#	10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BGM-TGA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, vlak - beschemd, terugverend, transparant groene kap, verlicht	9.62	EC000221	A2270044E	4548583711907	#	10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BGM-TOA	Bedieningseenheid, ronde uitvoering met volledige afscherming, oranje, transparant, hars, verlicht, Moment schakelaar	9.62	EC000221	A2270048H	4548583711945			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BGM-TRA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, vlak - beschemd, terugverend, transparant rode kap, verlicht	9.62	EC000221	A2270043G	4548583711891	#	10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BGM-TWA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, vlak - beschemd, terugverend, transparant witte kap, verlicht	9.62	EC000221	A2270046A	4548583711921	#	10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BGM-TYA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, vlak - beschemd, terugverend, transparant gele kap, verlicht	9.62	EC000221	A2270045C	4548583711914		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BMM-TAA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, paddestoel, terugverend, transparant blauwe kap, verlicht	9.62	EC000221	A2270065H	4548583712119			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BMM-TGA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, paddestoel, terugverend, transparant groene kap, verlicht	9.62	EC000221	A2270062C	4548583712089			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BMM-TRA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, paddestoel, terugverend, transparant rode kap, verlicht	9.62	EC000221	A2270061E	4548583712072		20	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BMM-TWA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, paddestoel, terugverend, transparant witte kap, verlicht	9.62	EC000221	A2270064M	4548583712102			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BMM-TYA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, paddestoel, terugverend, transparant gele kap, verlicht	9.62	EC000221	A2270063A	4548583712096			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BNM-TAA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, vlak - laag, terugverend, transparant blauwe kap, verlicht	9.62	EC000221	A2270011R	4548583711570	#	20	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BNM-TGA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, vlak - laag, terugverend, transparant groene kap, verlicht	9.62	EC000221	A2270008R	4548583711549	#	10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BNM-TRA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, vlak - laag, terugverend, transparant rode kap, verlicht	9.62	EC000221	A2270007M	4548583711532	#	10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BNM-TWA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, vlak - laag, terugverend, transparant witte kap, verlicht	9.62	EC000221	A2270010M	4548583711563		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-BNM-TYA	Drukknop A22NZ Ø22, plastic rand, vlak - laag, terugverend, transparant gele kap, verlicht	9.62	EC000221	A2270009G	4548583711556		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-MNM-TAA	Drukknop A22NZ Ø22, geborsteld metaal, vlak - laag, terugverend, transparant blauwe kap, verlicht	11.21	EC000221	A2270083F	4548583712294		20	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-MNM-TGA	Drukknop A22NZ Ø22, geborsteld metaal, vlak - laag, terugverend, transparant groene kap, verlicht	11.21	EC000221	A2270080A	4548583712263		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-MNM-TRA	Drukknop A22NZ Ø22, geborsteld metaal, vlak - laag, terugverend, transparant rode kap, verlicht	11.21	EC000221	A2270079H	4548583712256		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-MNM-TWA	Drukknop A22NZ Ø22, geborsteld metaal, vlak - laag, terugverend, transparant witte kap, verlicht	11.21	EC000221	A2270082H	4548583712287		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-MNM-TYA	Drukknop A22NZ Ø22, geborsteld metaal, vlak - laag, terugverend, transparant gele kap, verlicht	11.21	EC000221	A2270081M	4548583712270		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22-01	Schakelaarblok voor A22 drukknop, SPST-verbreekcontact, standaardbelasting	8.81	EC000041	A22 0050H	4536854356452	#	50	CG	CGK	JPN	8536.5015.00
A22-01S	Contactblok, SPST-NC, zeer kleine belasting	41.46	EC000041	A22 0105R	4536854452475			CG	CGK	JPN	8536.5015.00
A22-02	Contactblok, DPST-NC, universele belasting	26.11	EC000041	A22 0107E	4536854453397	#	30	CG	CGK	JPN	8536.5015.00
A22-10	Schakelaarblok voor A22 drukknop, SPST-NO, standaardbelasting	8.81	EC000041	A22 0051F	4536854356469	#	50	CG	CGK	JPN	8536.5015.00
A22-20	Contactblok, DPST-NO, universele belasting	26.11	EC000041	A22 0108C	4536854453403		30	CG	CGK	JPN	8536.5015.00
A22NZ-L-AA	Accessoires drukknop A22NZ, LED blauw, 6 VDC	4.39	EC002498	A2270666D	4548583718128			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-AB	Accessoires drukknop A22NZ, LED blauw, 12 VAC/DC	4.93	EC002498	A2270672R	4548583718180			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-AC	Accessoires drukknop A22NZ, LED blauw, 24 VAC/DC	4.93	EC002498	A2270678H	4548583718241	#	50	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-AD	Accessoires drukknop A22NZ, LED blauw, 100-120 VAC	4.93	EC002498	A2270684B	4548583718302		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-AE	Accessoires drukknop A22NZ, LED blauw, 200-230 VAC	4.93	EC002498	A2270690G	4548583718364		50	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-GA	Accessoires drukknop A22NZ, LED groen, 6 VDC	4.39	EC002498	A2270664H	4548583718104			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-GB	Accessoires drukknop A22NZ, LED groen, 12 VAC/DC	4.93	EC002498	A2270670B	4548583718166			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-GC	Accessoires drukknop A22NZ, LED groen, 24 VAC/DC	4.93	EC002498	A2270676A	4548583718227	#	50	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-GD	Accessoires drukknop A22NZ, LED groen, 100-120 VAC	4.93	EC002498	A2270682F	4548583718289			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-GE	Accessoires drukknop A22NZ, LED groen, 200-230 VAC	4.93	EC002498	A2270688E	4548583718340		50	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-OA	Accessoires drukknop A22NZ, LED orange, 6 VDC	4.39	EC002498	A2270668M	4548583718142		6	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-OB	Accessoires drukknop A22NZ, LED orange, 12 VAC/DC	4.93	EC002498	A2270674E	4548583718203			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-OC	Accessoires drukknop A22NZ, LED orange, 24 VAC/DC	4.93	EC002498	A2270680M	4548583718265		50	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-OD	Accessoires drukknop A22NZ, LED orange, 100-120 VAC	4.93	EC002498	A2270686R	4548583718326			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-OE	Accessoires drukknop A22NZ, LED orange, 200-230 VAC	4.93	EC002498	A2270692C	4548583718388		50	CG	CGK	TWN	8536.5015.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
A22NZ-L-RA	Accessoires drukknop A22NZ, LED rood, 6 VDC	4.39	EC002498	A2270663M	4548583718098			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-RB	Accessoires drukknop A22NZ, LED rood, 12 VAC/DC	4.93	EC002498	A2270669R	4548583718159			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-RC	Accessoires drukknop A22NZ, LED rood, 24 VAC/DC	4.93	EC002498	A2270675C	4548583718210	#	50	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-RD	Accessoires drukknop A22NZ, LED rood, 100-120 VAC	4.93	EC002498	A2270681H	4548583718272		30	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-RE	Accessoires drukknop A22NZ, LED rood, 200-230 VAC	4.93	EC002498	A2270687G	4548583718333		50	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-WA	Accessoires drukknop A22NZ, LED wit, 6 VDC	4.39	EC002498	A2270667B	4548583718135			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-WB	Accessoires drukknop A22NZ, LED wit, 12 VAC/DC	4.93	EC002498	A2270673G	4548583718197			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-WC	Accessoires drukknop A22NZ, LED wit, 24 VAC/DC	4.93	EC002498	A2270679F	4548583718258	#	50	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-WD	Accessoires drukknop A22NZ, LED wit, 100-120 VAC	4.93	EC002498	A2270685M	4548583718319		30	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-WE	Accessoires drukknop A22NZ, LED wit, 200-230 VAC	4.93	EC002498	A2270691E	4548583718371		50	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-YA	Accessoires drukknop A22NZ, LED geel, 6 VDC	4.39	EC002498	A2270665F	4548583718111			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-YB	Accessoires drukknop A22NZ, LED geel, 12 VAC/DC	4.93	EC002498	A2270671M	4548583718173			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-YC	Accessoires drukknop A22NZ, LED geel, 24 VAC/DC	4.93	EC002498	A2270677M	4548583718234	#	50	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-YD	Accessoires drukknop A22NZ, LED geel, 100-120 VAC	4.93	EC002498	A2270683D	4548583718296		30	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-L-YE	Accessoires drukknop A22NZ, LED geel, 200-230 VAC	4.93	EC002498	A2270689C	4548583718357		50	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-S-G1A	Accessoires drukknop A22NZ, Contact unit, SPST-NO, blauw, schroef	4.84	EC000041	A2270655R	4548583718012	#	20	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-S-G1B	Accessoires drukknop A22NZ, Contact unit, SPST-NC, orange, schroef	4.84	EC000041	A2270656G	4548583718029	#	20	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-S-P1A	Accessoires drukknop A22NZ, Contact unit, SPST-NO, blauw, Push-in plus	5.20	EC000041	A2275001R	4548583920903	#	20	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-S-P1B	Accessoires drukknop A22NZ, Contact unit, SPST-NC, rood, Push-in plus	5.20	EC000041	A2275002G	4548583920910	#	20	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-S-P2A	Accessoires drukknop A22NZ, Contact unit, DPST-NO, blauw, Push-in plus	11.84	EC000041	A2275003E	4548583920927	#	20	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-S-P2B	Accessoires drukknop A22NZ, Contact unit, DPST-NC, rood, Push-in plus	11.84	EC000041	A2275004C	4548583920934	#	20	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-S-P2C	Accessoires drukknop A22NZ, Contact unit, SPST-NO & SPST-NC, wit, Push-in plus	19.09	EC000041	A2275005A	4548583920941	#	20	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-T-AP	Accessoires drukknop A22NZ, Verlichting unit, 6 VDC, Push-in plus	7.29	EC000204	A2275006M	4548583920958			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-T-B	Accessoires drukknop A22NZ, Verlichting unit, 12VAC/DC, schroef	4.84	EC000204	A2270658C	4548583718043			CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-T-BP	Accessoires drukknop A22NZ, Verlichting unit, 12VAC/DC, Push-in plus	11.63	EC000204	A2275007H	4548583920965		20	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-T-C	Accessoires drukknop A22NZ, Verlichting unit, 24VAC/DC, schroef	4.84	EC000204	A2270659A	4548583718050	#	20	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-T-CP	Accessoires drukknop A22NZ, Verlichting unit, 24VAC/DC, Push-in plus	7.29	EC000204	A2275008F	4548583920972	#	20	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-T-D	Accessoires drukknop A22NZ, Verlichting unit, 100-120VAC, schroef	4.84	EC000204	A2270660E	4548583718067		20	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-T-DP	Accessoires drukknop A22NZ, Verlichting unit, 100-120VAC, Push-in plus	13.07	EC000204	A2275009D	4548583920989		10	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-T-E	Accessoires drukknop A22NZ, Verlichting unit, 200-240VAC, schroef	4.84	EC000204	A2270661C	4548583718074	#	20	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22NZ-T-EP	Accessoires drukknop A22NZ, Verlichting unit, 200-240VAC, Push-in plus	13.07	EC000204	A2275010H	4548583920996		20	CG	CGK	TWN	8536.5015.00
A22-TN	Fitting, directe verlichting	5.29	EC000204	A22 0087G	4536854408274	#	50	CG	CGK	JPN	8536.5015.00
Industriele schakelaars A16											
A16L-AG	Drukknop, verlicht,vierkant, IP40, groen	6.38	EC001072	A16 2026B	4536853010096		10	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16L-JG	Drukknop, verlichting, rechthoekig, IP40, groen	6.99	EC001072	A16 2032G	4536853010157		10	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16L-JGY	Drukknop, verlicht, rechthoekig, IP40, groen alleen voor LED	7.11	EC001072	A16 2033E	4536853010164		10	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16L-JR	Drukknop, verlicht, rechthoekig, IP40, rood	6.99	EC001072	A16 2034C	4536853010171		10	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165L-AR	Drukknop, verlicht, rechthoekig, IP65, rood	8.98	EC001072	A16 2010F	4536853009939		10	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165L-JB	Drukknop, verlicht, rechthoekig, IP65, zwart	9.42	EC001072	A16 2005M	4536853009885		10	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165L-JG	Drukknop, verlicht, rechthoekig ,IP65, groen	8.69	EC001072	A16 2014R	4536853009977	#	10	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165L-JGY	Drukknop, verlicht, rechthoekig, IP65, groen voor LED	7.25	EC001072	A16 2015G	4536853009984		10	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165L-JR	Drukknop, verlicht, rechthoekig, IP65, rood	8.69	EC001072	A16 2016E	4536853009991	#	10	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165L-JW	Drukknop, verlicht, rechthoekig, IP65, wit	8.69	EC001072	A16 2017C	4536853010003	#	10	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165L-JY	Drukknop, verlicht, rechthoekig, IP65, geel	8.69	EC001072	A16 2018A	4536853010010		10	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165L-TW	Drukknop, verlicht, rond, IP65, wit	8.98	EC001072	A16 2023H	4536853010065		10	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16-CAM	IP40-behuizing voor drukknopeenheid, vierkant, kortstondig of indicator	7.40	EC000221	A16 1002M	4536853009731		5	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16-CJA	IP40-behuizing voor drukknopeenheid, rechthoekig, vergrendeling	8.38	EC000221	A16 1003H	4536853009748	#	50	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16-CJM	IP40-behuizing voor drukknopeenheid, rechthoekig, kortstondig of indicator	7.40	EC000221	A16 1004F	4536853009755	#	50	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16-CTA	IP40-behuizing voor drukknopeenheid, rond, vergrendeling	9.42	EC000221	A16 1005D	4536853009762		50	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16-CTM	IP40-behuizing voor drukknopeenheid, rond, kortstondig of indicator	7.40	EC000221	A16 1006B	4536853009779	#	50	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165-CAA	IP65-behuizing voor drukknopeenheid, vierkant, vergrendeling	10.97	EC000221	A16 1007M	4536853009786		50	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165-CAM	IP65-behuizing voor drukknopeenheid, vierkant, kortstondig of indicator	9.11	EC000221	A16 1008R	4536853009793	#	50	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165-CJA	IP65-behuizing voor drukknopeenheid, rechthoekig, vergrendeling	10.97	EC000221	A16 1009G	4536853009809		50	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165-CJM	IP65-behuizing voor drukknopeenheid, rechthoekig, kortstondig of indicator	9.42	EC000221	A16 1010M	4536853009816	#	50	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165-CTA	IP65-behuizing voor drukknopeenheid, rond, vergrendeling	10.97	EC000221	A16 1011R	4536853009823	#	50	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165-CTM	IP65-behuizing voor drukknopeenheid, rond, kortstondig of indicator	9.42	EC000221	A16 1012G	4536853009830	#	50	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16-1	Schakelaareenheid, SPDT, 5 A (125 VAC)/ 3 A (230 VAC), gesoldeerde aansluiting	13.56	EC000041	A16 3001B	4536853010263	#	50	CG	CGL	JPN	8536.5015.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
A16-2	Schakelaar, DPDT, 5 A (125 VAC)/ 3 A (230 VAC), soldeeraansluiting	22.77	EC000041	A16 3002M	4536853010270	#	50	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16-2S	Schakelaar, DPDT, 5 A (125 VAC)/ 3 A (230 VAC), schroefloze klemverbinding	70.20	EC002498	A16 1031C	4536854611704		20	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165-TAM-1	Complete drukknop, diameter 16 mm, niet-verlicht, ronde projectie, blauw, kortstondige werking, IP65, SPDT-contactblok, gesoldeerde aansluiting	26.18	EC001028	A16 7097R	4536853011246		5	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165-TBM-1	Complete drukknop, diameter 16 mm, niet-verlicht, ronde projectie, zwart, kortstondige werking, IP65, SPDT-contactblok, gesoldeerde aansluiting	22.77	EC001028	A16 7098G	4536853011253		5	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165-TGM-1	Complete drukknop, diameter 16 mm, niet-verlicht, ronde projectie, groen, kortstondige werking, IP65, SPDT-contactblok, gesoldeerde aansluiting	22.77	EC001028	A16 7099E	4536853011260		5	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165-TRM-1	Complete drukknop, diameter 16 mm, niet-verlicht, ronde projectie, rood, kortstondige werking, IP65, SPDT-contactblok, gesoldeerde aansluiting	22.77	EC001028	A16 7100B	4536853011277		5	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-A2A	Keuzeschakelaar, niet-verlicht, hendeltype, vierkant, 2 inkepingen, retour met veer, IP65	29.59	EC000222	A16S2001F	4536854345647		30	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-A2M	Keuzeschakelaar, niet-verlicht, hendeltype, vierkant, 2 inkepingen, onderhouden, IP65	38.07	EC000222	A16S2002D	4536854345654		30	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-A3A	Keuzeschakelaar, niet-verlicht, hendeltype, vierkant, 3 inkepingen, retour met veer, IP65	23.95	EC000222	A16S2003B	4536854345661			CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-A3M	Keuzeschakelaar, niet-verlicht, hendeltype, vierkant, 3 inkepingen, onderhouden, IP65	38.07	EC000222	A16S2005R	4536854345685			CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-J2A	Keuzeschakelaar, niet-verlicht, hendeltype, rechthoekig, 2 inkepingen, retour met veer, IP65	38.50	EC000222	A16S2007E	4536854345708		30	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-J2M	Keuzeschakelaar, zonder verlichting, met hendel, rechthoekig, 2 inkepingen, onderhouden, IP65	41.33	EC000222	A16S2008C	4536854345715		10	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-J3A	Keuzeschakelaar, niet-verlicht, hendeltype, rechthoekig, 3 inkepingen, retour met veer, IP65	39.99	EC000222	A16S2009A	4536854345722			CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-J3M	Keuzeschakelaar, niet-verlicht, hendeltype, rechthoekig, 3 inkepingen, onderhouden, IP65	34.64	EC000222	A16S2011C	4536854345746		30	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-T2A	Keuzeschakelaar, niet-verlicht, hendeltype, rond, 2 inkepingen, retour met veer, IP65	39.99	EC000222	A16S2013M	4536854345760		30	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-T2M	Keuzeschakelaar, niet-verlicht, hendeltype, rond, 2 inkepingen, onderhouden, IP65	41.33	EC000222	A16S2014H	4536854345777	#	30	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-T3A	Keuzeschakelaar, niet-verlicht, hendeltype, rond, 3 inkepingen, retour met veer, IP65	39.99	EC000222	A16S2015F	4536854345784		5	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-T3M	Keuzeschakelaar, niet-verlicht, hendeltype, rond, 3 inkepingen, onderhouden, IP65	45.80	EC000222	A16S2017B	4536854345807		10	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165K-T2ML	Keuzeschakelaar, rond, met sleutel, 2 inkepingen, onderhouden, IP65, sleutel uitneembaar alleen linker positie	86.40	EC000222	A16K2021M	4536854345081		30	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16S-2N-1	Schakelaareenheid, SPDT, 5 A (125 VAC)/ 3 A (230 VAC), voor keuzeschakelaar met 2 standen, gesoldeerde aansluiting	11.58	EC000041	A16S3003H	4536854346385		50	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16S-2N-1L	Schakelaareenheid, SPDT, 5 A (125 VAC)/ 3 A (230 VAC), voor verlichte keuzeschakelaar met 2 standen, gesoldeerde aansluiting	12.69	EC000041	A16S3004F	4536854346392			CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16S-2N-1LP	Schakelaareenheid, SPDT, 5 A (125 VAC)/ 3 A (230 VAC), voor verlichte keuzeschakelaar met 2 standen, PCB-aansluiting	22.56	EC000041	A16S3011R	4536854375309		5	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16S-2N-1P	Schakelaareenheid, SPDT, 5 A (125 VAC)/ 3 A (230 VAC), voor keuzeschakelaar met 2 standen, PCB-aansluiting	24.17	EC000041	A16S3012G	4536854375316			CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16S-2N-2	Schakelaareenheid, DPDT, 5 A (125 VAC)/ 3 A (230 VAC), voor keuzeschakelaar met 2 standen, soldeeraansluiting	22.77	EC002498	A16S3005D	4536854346408	#	50	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16S-2N-2L	Schakelaareenheid, DPDT, 5 A (125 VAC)/ 3 A (230 VAC), voor keuzeschakelaar met 2 standen, ontgrendeling in linkerstand, gesoldeerde aansluiting	19.67	EC000041	A16S3006B	4536854346415			CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16S-2N-2LP	Schakelaareenheid, DPDT, 5 A (125 VAC)/ 3 A (230 VAC), voor verlichte keuzeschakelaar met 2 standen, PCB-aansluiting	32.57	EC000041	A16S3013E	4536854375323		50	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16S-2N-2P	Schakelaareenheid, DPDT, 5 A (125 VAC)/ 3 A (230 VAC), voor keuzeschakelaar met 2 standen, PCB-aansluiting	32.57	EC000041	A16S3014C	4536854375330			CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16S-3N-2	Schakelaareenheid, DPDT, 5 A (125 VAC)/ 3 A (230 VAC), voor keuzeschakelaar met 3 standen, gesoldeerde aansluiting	22.77	EC002498	A16S3009G	4536854346446		50	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16S-3N-2L	Schakelaareenheid, DPDT, 5 A (125 VAC)/ 3 A (230 VAC), voor verlichte keuzeschakelaar met 3 standen, gesoldeerde aansluiting	18.76	EC000041	A16S3010M	4536854346453		3	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16S-3N-2LS	Contactblok keuzeschakelaar, diameter 16 mm, verlicht, 3 inkepingen, DPDT, gesoldeerde aansluiting	58.95	EC000041	A16S3026G	4536854589218		10	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-A2M-1	Drukknop A165, diameter van 16, gemonteerde onderdelen, cilindrisch type, (diameter 16 mm), niet-verlicht, zwart, 2 inkepingen, SPDT, gesoldeerde aansluitingen, oliebestendig type IP66	37.76	EC001029	A16S7006D	4536854346514		5	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-A2M-2	Complete keuzeschakelaar, diameter 16 mm, niet-verlicht, hendeltype, vierkant, 2 inkepingen, handmatig resetten, IP65, DPDT-contactblok, gesoldeerde aansluiting	52.50	EC001029	A16S7007B	4536854346521		5	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-A3M-2	Complete keuzeschakelaar, diameter 16 mm, niet-verlicht, hendeltype, vierkant, 3 inkepingen, handmatig resetten, IP65, DPDT-contactblok, gesoldeerde aansluiting	42.51	EC001029	A16S7008M	4536854346538		5	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-J2A-1	Keuzeschakelaar, niet-verlicht, hendeltype, rechthoekig, 2 inkepingen, retour met veer, SPDT, IP66	38.07	EC001029	A16S7009R	4536854346545			CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-J2M-1	Complete keuzeschakelaar, diameter 16 mm, niet-verlicht, hendeltype, rechthoekig, 2 inkepingen, handmatig resetten, IP65, SPDT-contactblok, gesoldeerde aansluiting	50.55	EC001029	A16S7011M	4536854346569		5	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-J2M-2	Keuzeschakelaars met knop, 16 mm montage, zonder verlichting, rechthoekig, 2 standen, handmatig resetten, DPDT	52.50	EC001029	A16S7012R	4536854346576	#	5	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-J3M-2	Complete keuzeschakelaar, diameter 16 mm, niet-verlicht, hendeltype, rechthoekig, 3 inkepingen, handmatig resetten, IP65, DPDT-contactblok, gesoldeerde aansluiting	50.55	EC001029	A16S7013G	4536854346583		5	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-T2A-2	Complete keuzeschakelaar, diameter 16 mm, niet-verlicht, hendeltype, rond, 2 inkepingen, automatische reset, IP65, DPDT-contactblok, gesoldeerde aansluiting	42.51	EC001029	A16S7015C	4536854346606		5	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-T2M-1	Complete keuzeschakelaar, diameter 16 mm, niet-verlicht, hendeltype, rond, 2 inkepingen, handmatig resetten, IP65, SPDT-contactblok, gesoldeerde aansluiting	54.00	EC001029	A16S7016A	4536854346613			CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-T2M-2	Complete keuzeschakelaar, diameter 16 mm, niet-verlicht, hendeltype, rond, 2 inkepingen, handmatig resetten, IP65, DPDT-contactblok, gesoldeerde aansluiting	39.69	EC001029	A16S7017M	4536854346620		5	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165S-T3M-2	Complete keuzeschakelaar, diameter 16 mm, niet-verlicht, hendeltype, rond, 3 inkepingen, handmatig resetten, IP65, DPDT-contactblok, gesoldeerde aansluiting	45.80	EC001029	A16S7018H	4536854346637		5	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16-12DY	Led, 12 VDC, geel	14.41	EC002498	A16 0005R	4536853009618		100	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16-24DA	Lamp, LED, 24 VDC, blauw	13.71	EC002498	A16 0021M	4536854355714	#	20	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16-24DG	LED, 24 VDC, groen	13.71	EC002498	A16 0007E	4536853009632	#	100	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16-24DR	LED, 24 VDC, rood	13.71	EC002498	A16 0008C	4536853009649	#	100	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16-24DSG	Lamp, LED, 24 VDC, groen	13.71	EC002498	A16 0025C	4536854589089	#		CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16-24DSR	Drukknopschakelaar A16, LED, 24 VDC, rood, zeer helder	13.71	EC002498	A16 0026A	4536854589096	#	18	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16-24DSW	Lamp, LED, 24 VDC, wit	11.74	EC002498	A16 0027M	4536854589102	#	30	CG	CGL	JPN	8536.5015.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
A16-24DSY	Lamp, LED, 24 VDC, geel	13.71	EC002498	A16 0028H	4536854589119	#	20	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16-24DW	LED, 24 VDC, wit	16.69	EC002498	A16 0009A	4536853009656	#	100	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A16-24DY	LED, 24 VDC, geel	13.71	EC002498	A16 0010E	4536853009663		100	CG	CGL	JPN	8536.5015.00
A165K-KEY	Reservesleutel voor A165K-schakelaars	12.54	EC002024	A16K0001E	4536854480225			CG	CGL	JPN	8536.5015.00
Overige industriele schakelaars											
DZ-10GW-1B	Basisschakelaar, scharnierhendel, 10 A, DPDT, schroefaansluitingen	44.93	EC000030	DZ 8002C	4536853181994	#	20	CG	CGX	JPN	8536.5015.00
DZ-10GW2-1B	Basisschakelaar, scharnierhendel met rol, 10 A, DPDT, schroefaansluitingen	47.59	EC000030	DZ 8005H	4536853182021		10	CG	CGX	JPN	8536.5015.00
DZ-10GW22-1B	Speciaal, korte hefboom rol, snap-action, 2x wissel, 10 A, schroef	47.59	EC000030	DZ 8008B	4536853182052	#	20	CG	CGX	JPN	8536.5015.00
TZ-1GV22	Basisschakelaar hoge temperatuur, korte scharnierhendel, 1 A	477.40	EC000030	TZ 5002M	4536854126857	#	20	CG	CGX	JPN	8536.5015.00
X-10GQ22-B	Basisschakelaar, plunjer met rol met paneelmontage, SPDT, 10 A	38.14	EC000030	X10G5009B	4536854244636		20	CG	CGX	JPN	8536.5015.00
X-10GW22-B	Basisschakelaar, universeel, korte scharnierhendel met rol, 10 A, schroefaansluitingen	30.70	EC000030	X10G7035B	4536854245084	#	20	CG	CGX	JPN	8536.5015.00
X-10GW-B	Basisschakelaar, universeel, scharnierhendel, 10 A, schroefaansluitingen	28.51	EC000030	X10G7002F	4536854244926		20	CG	CGX	JPN	8536.5015.00
AP-A	Gebruik van gesoldeerde aansluiting (fenolhars) voor Z15-schakelaar	1.28	EC002594	AP 1000M	4536853004729	#	20	CG	CGX	JPN	8536.5015.00
AP-B	Beschermkap t.b.v. Z-schakelaar, zonder wartelingang	2.32	EC002594	AP 2000F	4536853004736	#	20	CG	CGX	JPN	8536.5015.00
AP-DV	AP-DV	14.70	EC002594	APN 3001H	4536853004903			CG	CGX	JPN	8536.5015.00
AP-Z	Beschermkap t.b.v. Z-schakelaar, voor 6 mm en 8 mm kabel	9.24	EC002594	AP 8000R	4536853004880	#	20	CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D4A-1101N	Eindschakelaar, tweepolig, dubbel-verbreekcontact, zonder indicator, hendel met standaardrol	230.70	EC000030	D4AN1101R	4536853200633	#		CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D4A-1110N	Eindschakelaar, tweepolig, dubbel-verbreekcontact, zonder indicator, plunjer met bovenrol	313.50	EC000030	D4AN1110H	4536853200725			CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D4A-2501N	Eindschakelaar, vierpolig, dubbel-verbreekcontact, zonder indicator, plunjer met bovenrol	305.50	EC000030	D4AN2501M	4536853201401			CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D4A-2918N	Standaard eindeloopschakelaar, DPDT double-break, rolhefboom, center neutraal, zonder indicator	338.30	EC000030	D4AN2918M	4536853201753	#		CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D4A-3101N	Eindschakelaar, tweepolig, dubbel-verbreekcontact, zonder indicator, hendel met standaardrol	290.60	EC000030	D4AN3101M	4536853201777			CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D4A-A00	Vervangende hendel, type hendel met rol	51.10	EC002594	D4A 5001A	4536853198121	#		CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D4A-C00	Vervangende hendel, type verstelbare hendel met rol	60.65	EC002594	D4A 5200F	4536853198268	#		CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D4E-1A10N	Compact, IP67, 5 A, rolplunjer, connectortype	101.60	EC000030	D4EN0002M	4536853222949	#	10	CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D4E-1A20N	Compact, IP67, 0,1 A, rolplunjer, connectortype	101.60	EC000030	D4EN0003H	4536853222956	#	10	CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D4E-1B10N	Eindschakelaar, slank afgedicht, connectortype, universeel, kruisplunjer met rol	105.30	EC000030	D4EN0006B	4536853222987	#	10	CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D4E-1B20N	Compact, IP67, 0,1 A, crossrolplunjer, connectortype	101.60	EC000030	D4EN0007M	4536853222994	#	10	CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D4E-1C10N	Eindschakelaar, slank afgedicht, connectortype, universeel, plunjer	85.10	EC000030	D4EN0010M	4536853223021	#	10	CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D4E-1C20N	Eindschakelaar, slank afgedicht, schroefaansluiting, universeel, plunjer	43.94	EC000030	D4EN0011R	4536853223038	#		CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D4E-1D10N	Compact, IP67, 5 A, afgeschermde rolplunjer, connectortype	151.50	EC000030	D4EN0100M	4536853223410	#	10	CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D4E-1D20N	Compact, IP67, 0,1 A, afgeschermde rolplunjer, connectortype	189.20	EC000030	D4EN1018A	4536853223830	#	10	CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D4E-1E10N	Eindschakelaar, slank afgedicht, connectortype, universeel, afgedichte kruisplunjer met rol	165.60	EC000030	D4EN1054H	4536853224073	#	10	CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D4E-1G20N	Eindschakelaar, slank afgedicht, schroefaansluiting, universeel, hendel met rol	115.80	EC000030	D4EN0015A	4536853223076	#	10	CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D4ER-1A21N	Eindschakelaar, slank afgedicht, schroefaansluiting, universeel, plunjer met rol, rechts, voorbekabeld, oliebestendig	94.90	EC000030	D4ER0001M	4548583868571	#	2	CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D5B-1013	Precisieschakelaar, ronde top, IP67, mechanisch gedwongen, 1 x verbreek, 30 mA, cilindrisch M10	141.50	EC000030	D5B 1013E	4536853227692	#		CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D5B-1023	Precisieschakelaar, conische top, IP67, mechanisch gedwongen, 1 x verbreek, 30 mA, cilindrisch M10	158.20	EC000030	D5B 1023B	4536853227722	#		CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D5B-1511	Tasteindschakelaar, M10-behuizing, actuator van tuimelstok met korte veer, 1 m voorbedraad	139.40	EC000030	D5B 1511M	4536853227746	#		CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D5B-1513	Precisieschakelaar, korte veer, IP67, mechanisch gedwongen, 1 x verbreek, 30 mA, cilindrisch M10	134.20	EC000030	D5B 1513G	4536853227753	#		CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D5B-1515	Tasteindschakelaar, M10-behuizing, actuator van tuimelstok met korte veer, 5 m voorbedraad	141.50	EC000030	D5B 1515C	4536853227760	#		CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D5B-1533	Tasteindschakelaar, M10-behuizing, actuator van tuimelstok met lange veer, 3 m voorbedraad	108.70	EC000030	D5B 1533A	4536853227784	#		CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D5B-5011	Tasteindschakelaar, M5-behuizing, half-sferische actuator, 1 m voorbedraad	137.80	EC000030	D5B 5011M	4536853227807	#		CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D5B-5013	Tasteindschakelaar, M5-behuizing, half-sferische actuator, 3 m voorbedraad	141.50	EC000030	D5B 5013G	4536853227814	#		CG	CGX	JPN	8536.5015.00
D5B-8013	Tasteindschakelaar, M8-behuizing, half-sferische actuator, 3 m voorbedraad	149.80	EC000030	D5B 8013C	4536853227913	#		CG	CGX	JPN	8536.5015.00
Speciale industriele Schakelaars											
M2BJ-B24	Zoemer met paneelmontage, intermitterend/continu geluid, voeding van 12-24 VAC/DC	72.75	EC001026	M2BJ9180A	4536853684693	#	10	CG	CGY	JPN	8536.5015.00
M2BJ-BH24D	Zoemer met paneelmontage, intermitterend/continu hoog geluid (hoge toon), voeding van 12-24 VAC/DC	100.40	EC001026	M2BJ9194A	4536853684822	#	10	CG	CGY	JPN	8536.5015.00
M16-0	Voet voor M16 lampen	3.21	EC002498	M16 3001D	4536854350689	#	20	CG	CGY	JPN	8536.5015.00
M22N-BC-TGA-GC	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, licht bolle lens, groen, 24 VDC, schroef	19.22	EC000272	A2260113G	4548583711198		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BC-TGA-GC-P	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, licht bolle lens, groen, 24 VDC, Push-in plus	21.65	EC000272	A2265113D	4549734088077		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BC-TGA-GD	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, licht bolle lens, groen, 100-120 VAC, schroef	22.09	EC000272	A2260114E	4548583711204			CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BC-TGA-GE	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, licht bolle lens, groen, 220-240 VAC, schroef	22.09	EC000272	A2260115C	4548583711211		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BC-TGA-GE-P	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, licht bolle lens, groen, 220-240 VAC, Push-in plus	24.63	EC000272	A2265115M	4549734088091		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BC-TOA-OC	Indicator M22N vlak geëtst, kleur kap oranje, LED oranje, LED spanning 24 VDC	19.22	EC000272	A2260138B	4548583711440			CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BC-TOA-OE	Indicator M22N vlak geëtst, kleur kap oranje, LED oranje, LED voltage 200-240 VAC	22.09	EC000272	A2260140D	4548583711464		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
M22N-BC-TRA-RC	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, licht bolle lens, rood, 24 VDC, schroef	19.22	EC000272	A2260108M	4548583711143		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BC-TRA-RC-P	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, licht bolle lens, rood, 24 VDC, Push-in plus	21.65	EC000272	A2265108H	4549734088022		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BC-TRA-RD	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, licht bolle lens, rood, 100-120 VAC, schroef	22.09	EC000272	A2260109R	4548583711150			CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BC-TRA-RE	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, licht bolle lens, rood, 220-240 VAC, schroef	22.09	EC000272	A2260110B	4548583711167		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BC-TRA-RE-P	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, licht bolle lens, rood, 220-240 VAC, Push-in plus	24.63	EC000272	A2265110M	4549734088046		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BC-TWA-WC	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, licht bolle lens, wit, 24 VDC, schroef	19.22	EC000272	A2260123D	4548583711297		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BC-TWA-WC-P	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, licht bolle lens, wit, 24 VDC, Push-in plus	21.65	EC000272	A2265123A	4549734088176			CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BC-TWA-WD	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, licht bolle lens, wit, 100-120 VAC, schroef	22.09	EC000272	A2260124B	4548583711303			CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BC-TWA-WE	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, licht bolle lens, wit, 220-240 VAC, schroef	22.09	EC000272	A2260125M	4548583711310		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BC-TWA-WE-P	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, licht bolle lens, wit, 220-240 VAC, Push-in plus	24.63	EC000272	A2265125H	4549734088190		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BC-TYA-YC	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, licht bolle lens, geel, 24 VDC, schroef	19.22	EC000272	A2260118H	4548583711242		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BC-TYA-YC-P	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, licht bolle lens, geel, 24 VDC, Push-in plus	21.65	EC000272	A2265118E	4549734088121		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BC-TYA-YD	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, licht bolle lens, geel, 100-120 VAC, schroef	22.09	EC000272	A2260119F	4548583711259			CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BC-TYA-YE	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, licht bolle lens, geel, 220-240 VAC, schroef	22.09	EC000272	A2260120M	4548583711266		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BC-TYA-YE-P	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, licht bolle lens, geel, 220-240 VAC, Push-in plus	24.63	EC000272	A2265120G	4549734088145		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TGA-GA	Indicator M22N plat, CAP KLEUR GROEN, LED GROEN, LED-SPANNING 6 VDC	17.86	EC000272	A2260006H	4548583710122		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TGA-GA-P	M22N-indicator, kunststof plat, groen, groen, 6 VDC, push-in aansluiting	21.65	EC000272	A2265006E	4549734087001			CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TGA-GB	Indicator M22N plat, CAP KLEUR GROEN, LED GROEN, LED-SPANNING 12 VDC	17.86	EC000272	A2260007F	4548583710139			CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TGA-GB-P	M22N-indicator, kunststof plat, groen, groen, 12 V, push-in aansluiting	21.65	EC000272	A2265007C	4549734087018			CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TGA-GC	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, vlakke lens, groen, 24 VDC, schroef	19.22	EC000272	A2260008D	4548583710146	#	10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TGA-GC-P	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, vlakke lens, groen, 24 VDC, Push-in plus	21.65	EC000272	A2265008A	4549734087025		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TGA-GD	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, vlakke lens, groen, 100-120 VAC, schroef	22.09	EC000272	A2260009B	4548583710153		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TGA-GD-P	M22N-indicator, kunststof plat, groen, groen, 110 V, push-in aansluiting	21.65	EC000272	A2265009M	4549734087032			CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TGA-GE	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, vlakke lens, groen, 220-240 VAC, schroef	22.09	EC000272	A2260010F	4548583710160		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TGA-GE-P	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, vlakke lens, groen, 220-240 VAC, Push-in plus	24.63	EC000272	A2265010C	4549734087049	#	10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TRA-RC	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, vlakke lens, rood, 24 VDC, schroef	19.22	EC000272	A2260003C	4548583710092	#	5	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TRA-RC-P	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, vlakke lens, rood, 24 VDC, Push-in plus	21.65	EC000272	A2265003M	4549734086974		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TRA-RD	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, vlakke lens, rood, 100-120 VAC, schroef	22.09	EC000272	A2260004A	4548583710108		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TRA-RE	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, vlakke lens, rood, 220-240 VAC, schroef	22.09	EC000272	A2260005M	4548583710115			CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TRA-RE-P	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, vlakke lens, rood, 220-240 VAC, Push-in plus	24.63	EC000272	A2265005G	4549734086998		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TWA-WC	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, vlakke lens, wit, 24 VDC, schroef	19.22	EC000272	A2260018A	4548583710245	#	10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TWA-WC-P	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, vlakke lens, wit, 24 VDC, Push-in plus	21.65	EC000272	A2265018R	4549734087124		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TWA-WD	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, vlakke lens, wit, 100-120 VAC, schroef	22.09	EC000272	A2260019M	4548583710252			CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TWA-WE	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, vlakke lens, wit, 220-240 VAC, schroef	22.09	EC000272	A2260020C	4548583710269		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TWA-WE-P	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, vlakke lens, wit, 220-240 VAC, Push-in plus	24.63	EC000272	A2265020M	4549734087148		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TYA-YC	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, vlakke lens, geel, 24 VDC, schroef	19.22	EC000272	A2260013M	4548583710191	#	10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TYA-YC-P	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, vlakke lens, geel, 24 VDC, Push-in plus	21.65	EC000272	A2265013H	4549734087070		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TYA-YD	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, vlakke lens, geel, 220-240 VAC, schroef	22.09	EC000272	A2260014R	4548583710207		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TYA-YE	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, vlakke lens, geel, 220-240 VAC, schroef	22.09	EC000272	A2260015G	4548583710214		2	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
M22N-BN-TYA-YE-P	Indicatielamp M22N Ø22, compleet, IP66, vlakke lens, geel, 220-240 VAC, Push-in plus	24.63	EC000272	A2265015D	4549734087094		10	CG	CGY	TWN	8536.5015.00
A3CT-7011	Ronde schakeleenheid, SPST-NO + SPST-NC, 1 A (125 VAC)/ 0,5 A (230 VAC), gesoldeerde aansluiting, kortstondig	26.65	EC000041	A3CT7001C	4536853048006	#	10	CG	CGY	JPN	8536.5015.00

Toebehoren industriele schakelaars

APB-PG	Beschermkap t.b.v. Z-schakelaar, kabelinvoer PG9	8.18	EC002594	AA009076E	4536853899103	#	100	CG	CGZ	ITA	8544.4290.90
A16Z-3004	Montagehulpmiddel	34.16	EC002498	A16 6114G	4536854540950			CG	CGZ	JPN	8536.5015.00
A16Z-5070	Geel noodstopplaatje	9.43	EC000624	A16 6115E	4536854540981	#	10	CG	CGZ	JPN	8536.5015.00
A16Z-5080	Schakelaar en lampjesextractor	12.23	EC002024	A16 9002C	4536854381386		20	CG	CGZ	JPN	8536.5015.00
A16ZJ-5050	Schakelaarbeveiliging, voor rechthoekige modellen	21.05	EC000202	A16 6055H	4536854540080		25	CG	CGZ	JPN	8536.5015.00
A22-3200	Montagevergrendeling, kortstondige modellen	5.95	EC002498	A22 0052D	4536854356476	#	10	CG	CGZ	JPN	8536.5015.00
A22NZ-A-301	Accessoires drukknop A22NZ, montage sleutel	20.92	EC002032	A2270693A	4548583718395			CG	CGZ	TWN	8536.5015.00
A22NZ-A-302	Accessoires drukknop A22NZ, LED lamp Sleutel	5.29	EC002032	A2270694M	4548583718401		20	CG	CGZ	TWN	8536.5015.00
A22NZ-A-303	Accessoires drukknop A22NZ, beschemkap plastic	5.29	EC002040	A2270695H	4548583718418			CG	CGZ	TWN	8536.5015.00
A22NZ-A-401	Accessoires drukknop A22NZ, plug plastic	5.29	EC002023	A2270696F	4548583718425			CG	CGZ	TWN	8536.5015.00
A22NZ-A-402	Accessoires drukknop A22NZ, plug metaal	8.78	EC002023	A2270697D	4548583718432		20	CG	CGZ	TWN	8536.5015.00
A22NZ-A-403	Accessoires drukknop A22NZ, vergrendel ring	5.29	EC002024	A2270698B	4548583718449			CG	CGZ	TWN	8536.5015.00
A22NZ-A-50103	Accessoires drukknop A22NZ, tekstschild - klein	5.29	EC001032	A2270700H	4548583718463	#	20	CG	CGZ	TWN	8536.5015.00
A22NZ-A-50501	Accessoires drukknop A22NZ, vergrendel ring	5.29	EC002024	A2270702D	4548583718487		50	CG	CGZ	TWN	8536.5015.00
A22NZ-A-51103	Accessoires drukknop A22NZ, tekstschild - groot	5.29	EC001032	A2270701F	4548583718470	#	20	CG	CGZ	TWN	8536.5015.00
A22NZ-A-B01Y	Accessoires drukknop A22NZ, drukknopkastje - tbv 1 knop	14.00	EC000200	A2270699M	4548583718456	#		CG	CGZ	TWN	8536.5015.00
A22NZ-A-C01	Accessoires drukknop A22NZ, versterking contact blokkken	5.29	EC002024	A2270704M	4548583718500		20	CG	CGZ	TWN	8536.5015.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
A22NZ-H-01	Accessoires drukknop A22NZ, montange frame	4.47	EC002024	A2270662A	4548583718081	#	20	CG	CGZ	TWN	8536.5015.00
A22NZ-H-02	Noodstop, push-in montagevergrendeling	6.19	EC002498	A2275021C	4549734144896	#	20	CG	CGZ	TWN	8536.5015.00
A22NZ-K-01	Accessoires drukknop A22NZ, losse sleutel	17.46	EC002024	A2270703B	4548583718494		20	CG	CGZ	TWN	8536.5015.00
A22Z-3466-1	Inklikplaat voor verklarende tekst, ronde plaat met dia. 60 en met zwarte letters ('EMERGENCY STOP') op een gele achtergrond	9.92	EC000624	A22 0053B	4536854356483	#	50	CG	CGZ	JPN	8536.5015.00
A22Z-3905	Montagehulpmiddel	31.20	EC002032	A22 0058C	4536854356537		20	CG	CGZ	JPN	8536.5015.00
A22Z-B101	Behuizing bedieningskast, één opening	104.50	EC000200	A22 0060E	4536854375415	#		CG	CGZ	JPN	8536.5015.00
A22Z-B101Y	Schakelkast behuizing, één gat, gele kast (voor noodstopschakelaar)	108.30	EC000200	A22 0061C	4536854375422	#		CG	CGZ	JPN	8536.5015.00
A22Z-B102	Behuizing bedieningskast, twee openingen	161.50	EC000200	A22 0062A	4536854375439	#		CG	CGZ	JPN	8536.5015.00
A22Z-B103	Behuizing bedieningskast, drie openingen	270.70	EC000200	A22 0063M	4536854375446	#		CG	CGZ	JPN	8536.5015.00
Solid State Relais G3N											
G3NA-205B-UTU 5-24VDC	Solid-state relais, opbouwmontage, nuldoorgang, 1-polig, 5 A, 24 tot 240 VAC	31.10	EC002055	G3NA7016C	4548583569638	#	10	CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NA-210B-UTU 100-240VAC	Solid-state relais, opbouwmontage, nuldoorgang, 1-polig, 10 A, 24 tot 240 VAC	36.82	EC002055	G3NA7104F	4549734591133	#		CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NA-210B-UTU 5-24VDC	Solid-state relais, opbouwmontage, nuldoorgang, 1-polig, 10 A, 24 tot 240 VAC	36.08	EC002055	G3NA7019H	4536854807954	#	10	CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NA-220B-UTU 100-240VAC	Solid-state relais, opbouwmontage, nuldoorgang, 1-polig, 20 A, 24 tot 240 VAC	44.10	EC002055	G3NA7105D	4549734591140	#		CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NA-220B-UTU 5-24VDC	Solid-state relais, opbouwmontage, nuldoorgang, 1-polig, 20 A, 24 tot 240 VAC	45.62	EC002055	G3NA7022H	4536854808012	#	10	CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NA-225B-UTU 100-240VAC	Solid-state relais, opbouwmontage, nuldoorgang, 1-polig, 25 A, 24 tot 240 VAC	49.07	EC002055	G3NA7106B	4549734591157	#		CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NA-225B-UTU 5-24VDC	Solid-state relais, opbouwmontage, nuldoorgang, 1-polig, 25 A, 24 tot 240 VAC	45.62	EC002055	G3NA7622F	4548583523418	#	10	CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NA-240B-UTU 100-240VAC	Solid-state relais, opbouwmontage, nuldoorgang, 1-polig, 40 A, 24 tot 240 VAC	95.35	EC002055	G3NA7107M	4549734591164	#	10	CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NA-240B-UTU 5-24VDC	Solid-state relais, opbouwmontage, nuldoorgang, 1-polig, 40 A, 24 tot 240 VAC	85.85	EC002055	G3NA7028G	4547648573580	#	10	CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NA-250B-UTU 100-240VAC	Solid-state relais, opbouwmontage, nuldoorgang, 1-polig, 50 A, 24 tot 240 VAC	108.00	EC002055	G3NA7109G	4549734591188			CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NA-250B-UTU 5-24VDC	Solid-state relais, opbouwmontage, nuldoorgang, 1-polig, 50 A, 24 tot 240 VAC	92.05	EC002055	G3NA7108R	4549734591171	#	10	CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NA-275B-UTU-2 100-240VAC	Solid-state relais, opbouwmontage, nuldoorgang, 1-polig, 75 A, 24 tot 240 VAC	116.10	EC002055	G3NA7111R	4549734591201			CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NA-275B-UTU-2 5-24VDC	Solid-state relais, opbouwmontage, nuldoorgang, 1-polig, 75 A, 24 tot 240 VAC	100.10	EC002055	G3NA7110M	4549734591195	#	10	CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NA-290B-UTU-2 5-24VDC	Solid-state relais, opbouwmontage, nuldoorgang, 1-polig, 90 A, 24 tot 240 VAC	106.50	EC002055	G3NA7112G	4549734591218		10	CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NA-410B-UTU 5-24VDC	Solid-state relais, opbouwmontage, nuldoorgang, 1-polig, 10 A, 200 tot 480 VAC	65.55	EC002055	G3NA7114C	4549734591232	#	10	CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NA-425B-UTU-2 100-240VAC	Solid-state relais, opbouwmontage, nuldoorgang, 1-polig, 25 A, 200 tot 480 VAC	84.30	EC002055	G3NA7118F	4549734591270	#	10	CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NA-425B-UTU-2 5-24VDC	Solid-state relais, opbouwmontage, nuldoorgang, 1-polig, 25 A, 200 tot 480 VAC	70.35	EC002055	G3NA7064C	4548583045514	#	10	CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NA-450B-UTU-2 100-240VAC	Solid-state relais, opbouwmontage, nuldoorgang, 1-polig, 50 A, 200 tot 480 VAC	100.10	EC002055	G3NA7121F	4549734591300	#	10	CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NA-450B-UTU-2 5-24VDC	Solid-state relais, opbouwmontage, nuldoorgang, 1-polig, 50 A, 200 tot 480 VAC	112.80	EC002055	G3NA7068F	4548583045538	#	10	CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NA-475B-UTU-2 5-24VDC	Solid-state relais, opbouwmontage, nuldoorgang, 1-polig, 75 A, 200 tot 480 VAC	120.60	EC002055	G3NA7122D	4549734591317	#	10	CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NA-490B-UTU-2 5-24VDC	Solid-state relais, opbouwmontage, nuldoorgang, 1-polig, 90 A, 200 tot 480 VAC	133.30	EC002055	G3NA7124M	4549734591331	#		CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NA-D210B-UTU 100-240VAC	Solid-state relais, opbouwmontage, 1-polig, 10 A, 5 tot 200 VDC	68.60	EC002055	G3NA7127E	4549734591362		10	CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NA-D210B-UTU 5-24VDC	Solid-state relais, opbouwmontage, 1-polig, 10 A, 5 tot 200 VDC	70.35	EC002055	G3NA7126G	4549734591355	#		CI	CIC	CHN	8536.4900.99
G3NE-220T-US 24VDC	Blokvorm, nul doorgang, 24 VDC primair, 20 A, 75-264 VAC secundair, Faston	49.08	EC002055	G3NE1100R	4536854921360		10	CI	CIC	JPN	8536.4900.99
G3PH-5075B 5-24VDC	SSR, 1-fase hoog vermogencontroller, incl. koellichaam, LED-indicatie, uitgerust met nuldoorgangsfunctie, 5-24 VDC primair, 75 A, 180-480 VAC secundair, schroefmontage	886.00	EC002055	G3PH1004F	4548583055605			CI	CIC	JPN	8536.4900.99
G3PH-5150B 5-24VDC	SSR, 1-fase hoog vermogencontroller, incl. koellichaam, LED-indicatie, uitgerust met nuldoorgangsfunctie, 5-24 VDC primair, 150 A, 180-480 VAC secundair, schroefmontage	1,333.00	EC002055	G3PH1005D	4548583055612	#		CI	CIC	JPN	8536.4900.99
Solid State Relais G3PA											
G3PA-240B-VD 5-24VDC	SSR DIN-rail model, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, 5-24 VDC primair, 40 A, 75-264 VAC secundair, DIN-rail of schroefmontage	116.40	EC002055	G3PA4002D	4536854864407	#	10	CI	CID	CHN	8536.4900.99
G3PA-260B-VD 5-24VDC	SSR DIN-rail model, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, 5-24 VDC primair, 60 A, 75-264 VAC secundair, DIN-rail of schroefmontage	194.00	EC002055	G3PA4003B	4536854864414	#		CI	CID	CHN	8536.4900.99
G3PA-420B-VD 12-24VDC	SSR DIN-rail model, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap,12-24 VDC primair, 20 A, 180-400 VAC secundair, schroef	130.20	EC002055	G3PA4004M	4536854864568	#	10	CI	CID	CHN	8536.4900.99
G3PA-420B-VD-2 12-24VDC	SSR DIN-rail model, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, 12-24 VDC primair, 20 A, 180-528 VAC secundair, DIN-rail of schroefmontage	161.80	EC002055	G3PA1061C	4536854487217	#		CI	CID	JPN	8536.4900.99
G3PA-430B-VD 12-24VDC	SSR DIN-rail model, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap,12-24 VDC primair, 30 A, 180-400 VAC secundair, schroef	177.90	EC002055	G3PA4005R	4536854864575	#	10	CI	CID	CHN	8536.4900.99
G3PA-430B-VD-2 12-24VDC	SSR DIN-rail model, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, 12-24 VDC primair, 30 A, 180-528 VAC secundair, DIN-rail of schroefmontage	265.10	EC002055	G3PA1063M	4536854515484	#	10	CI	CID	JPN	8536.4900.99
Solid State Relais G3PW											
G3PW-A220EC-C-FLK	SSR 1-fase vermogencontroller, stroomdetectie en -controle, RS-485, 20 A, 100-240 VAC, veeraansluitklemmen	663.50	EC002055	G3PW1030F	4550431096845			CI	CIE	JPN	8536.4900.99
G3PW-A220EC-S-FLK	SSR 1-fase vermogencontroller, stroomdetectie en -controle, RS-485, 20 A, 100-240 VAC, schroefaansluitklemmen	663.50	EC002055	G3PW1033M	4550431096876			CI	CIE	JPN	8536.4900.99
G3PW-A220EU-C	SSR 1-fase vermogencontroller, standaard, 20 A, 100-240 VAC, veeraansluitklemmen	565.50	EC002055	G3PW1024A	4550431096784			CI	CIE	JPN	8536.4900.99
G3PW-A220EU-S	SSR 1-fase vermogencontroller, standaard, 20 A, 100-240 VAC, schroefaansluitklemmen	588.00	EC002055	G3PW1027F	4550431096814	#		CI	CIE	JPN	8536.4900.99
G3PW-A245EC-C-FLK	SSR 1-fase vermogencontroller, stroomdetectie en -controle, RS-485, 45 A, 100-240 VAC, veeraansluitklemmen	796.00	EC002055	G3PW1031D	4550431096852	#		CI	CIE	JPN	8536.4900.99
G3PW-A245EC-S-FLK	SSR 1-fase vermogencontroller, stroomdetectie en -controle, RS-485, 45 A, 100-240 VAC, schroefaansluitklemmen	796.00	EC002055	G3PW1034R	4550431096883			CI	CIE	JPN	8536.4900.99
G3PW-A245EU-C	SSR 1-fase vermogencontroller, standaard, 45 A, 100-240 VAC, veeraansluitklemmen	719.00	EC002055	G3PW1025M	4550431096791			CI	CIE	JPN	8536.4900.99
G3PW-A245EU-S	SSR 1-fase vermogencontroller, standaard, 45 A, 100-240 VAC, schroefaansluitklemmen	719.00	EC002055	G3PW1028D	4550431096821			CI	CIE	JPN	8536.4900.99
G3PW-A260EC-C-FLK	SSR 1-fase vermogencontroller, stroomdetectie en -controle, RS-485, 60 A, 100-240 VAC, veeraansluitklemmen	848.00	EC002055	G3PW1032B	4550431096869			CI	CIE	JPN	8536.4900.99
G3PW-A260EC-S-FLK	SSR 1-fase vermogencontroller, stroomdetectie en -controle, RS-485, 60 A, 100-240 VAC, schroefaansluitklemmen	848.00	EC002055	G3PW1035G	4550431096890			CI	CIE	JPN	8536.4900.99
G3PW-A260EU-C	SSR 1-fase vermogencontroller, standaard, 60 A, 100-240 VAC, veeraansluitklemmen	763.50	EC002055	G3PW1026H	4550431096807			CI	CIE	JPN	8536.4900.99
G3PW-A260EU-S	SSR 1-fase vermogencontroller, standaard, 60 A, 100-240 VAC, schroefaansluitklemmen	770.50	EC002055	G3PW1029B	4550431096838			CI	CIE	JPN	8536.4900.99
Solid state relais G3PB											

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
G3PE-215B 12-24VDC	SSR 1-fase, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, uitgerust met nuldoorgangsfunctie, 12-24 VDC primair, 15 A, 75-264 VAC secundair, DIN-rail- of schroefmontage	62.05	EC002055	G3PE4001D	4547648524896	#	10	CI	CIG	CHN	8536.4900.99
G3PE-215B-2 12-24VDC	Solid-state relais, 2-polig, schroefmontage, 15 A, max. 264 VAC	182.20	EC002055	G3PE2017M	4548583409750			CI	CIG	JPN	8536.4900.99
G3PE-215B-3 12-24VDC	Solid-State relais, 3-polig, schroefmontage, 15A, 264VAC max	228.00	EC002055	G3PE2021H	4548583409798			CI	CIG	JPN	8536.4900.99
G3PE-215B-3N 12-24VDC	Solid-state relais, 3-polig, DIN-railmontage, 15 A, 264 VAC max	319.60	EC002055	G3PE2037D	4548583409958	#		CI	CIG	JPN	8536.4900.99
G3PE-225B 12-24VDC	SSR 1-fase, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, uitgerust met nuldoorgangsfunctie, 12-24 VDC primair, 25 A, 75-264 VAC secundair, DIN-rail- of schroefmontage	69.85	EC002055	G3PE4002B	4547648524902	#	10	CI	CIG	CHN	8536.4900.99
G3PE-225B-2 12-24VDC	Solid-state relais, 2-polig, schroefmontage, 25 A, max. 264 VAC	197.00	EC002055	G3PE2018H	4548583409767			CI	CIG	JPN	8536.4900.99
G3PE-225B-3N 12-24VDC	Solid-state relais, 3-polig, DIN-railmontage, 25 A, 264 VAC max	367.00	EC002055	G3PE2038B	4548583409965	#		CI	CIG	JPN	8536.4900.99
G3PE-225BL 12-24VDC	SSR 1-fase, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, geen nuldoorgangsfunctie, 12-24 VDC primair, 25 A, 75-264 VAC secundair, DIN-rail- of schroefmontage	69.85	EC002055	G3PE4006E	4547648524940	#	10	CI	CIG	CHN	8536.4900.99
G3PE-235B 12-24VDC	SSR 1-fase, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, uitgerust met nuldoorgangsfunctie, 12-24 VDC primair, 35 A, 75-264 VAC secundair, DIN-rail- of schroefmontage	82.25	EC002055	G3PE2003M	4548583409613	#	10	CI	CIG	JPN	8536.4900.99
G3PE-245B 12-24VDC	SSR 1-fase, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, uitgerust met nuldoorgangsfunctie, 12-24 VDC primair, 45 A, 75-264 VAC secundair, DIN-rail- of schroefmontage	97.70	EC002055	G3PE2004H	4548583409620	#	10	CI	CIG	JPN	8536.4900.99
G3PE-515B 12-24VDC	SSR 1-fase, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, uitgerust met nuldoorgangsfunctie, 12-24 VDC primair, 15 A, 200-480 VAC secundair, DIN-rail- of schroefmontage	154.40	EC002055	G3PE2009R	4548583409675	#		CI	CIG	JPN	8536.4900.99
G3PE-515B-2N 12-24VDC	SSR 3-fasen, 2 schakelelementen, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, uitgerust met nuldoorgangsfunctie, 12-24 VDC primair, 15 A, 200-480 VAC secundair, DIN-railmontage	216.30	EC002055	G3PE2041B	4548583409996	#		CI	CIG	JPN	8536.4900.99
G3PE-515B-3 12-24VDC	SSR 3-fasen, 3 schakelelementen, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, uitgerust met nuldoorgangsfunctie, 12-24 VDC primair, 15 A, 200-480 VAC secundair, schroef	278.30	EC002055	G3PE2029C	4548583409873	#		CI	CIG	JPN	8536.4900.99
G3PE-515B-3N 12-24VDC	SSR 3-fasen, 3 schakelelementen, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, uitgerust met nuldoorgangsfunctie, 12-24 VDC primair, 15 A, 200-480 VAC secundair, DIN-railmontage	278.30	EC002055	G3PE2045E	4548583410039	#		CI	CIG	JPN	8536.4900.99
G3PE-525B 12-24VDC	SSR 1-fase, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, uitgerust met nuldoorgangsfunctie, 12-24 VDC primair, 25 A, 200-480 VAC secundair, DIN-rail- of schroefmontage	161.80	EC002055	G3PE2010B	4548583409682	#	10	CI	CIG	JPN	8536.4900.99
G3PE-525B-2N 12-24VDC	SSR 3-fasen, 2 schakelelementen, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, uitgerust met nuldoorgangsfunctie, 12-24 VDC primair, 25 A, 200-480 VAC secundair, DIN-railmontage	248.80	EC002055	G3PE2042M	4548583410008	#		CI	CIG	JPN	8536.4900.99
G3PE-525B-3 12-24VDC	SSR 3-fasen, 3 schakelelementen, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, uitgerust met nuldoorgangsfunctie, 12-24 VDC primair, 25 A, 200-480 VAC secundair, schroef	341.60	EC002055	G3PE2030G	4548583409880	#		CI	CIG	JPN	8536.4900.99
G3PE-525B-3N 12-24VDC	SSR 3-fasen, 3 schakelelementen, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, uitgerust met nuldoorgangsfunctie, 12-24 VDC primair, 25 A, 200-480 VAC secundair, DIN-railmontage	341.60	EC002055	G3PE2046C	4548583410046	#		CI	CIG	JPN	8536.4900.99
G3PE-535B 12-24VDC	SSR 1-fase, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, uitgerust met nuldoorgangsfunctie, 12-24 VDC primair, 35 A, 200-480 VAC secundair, DIN-rail- of schroefmontage	172.10	EC002055	G3PE2011M	4548583409699	#	10	CI	CIG	JPN	8536.4900.99
G3PE-535B-3 12-24VDC	SSR 3-fasen, 3 schakelelementen, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, uitgerust met nuldoorgangsfunctie, 12-24 VDC primair, 35 A, 200-480 VAC secundair, schroef	408.30	EC002055	G3PE2031E	4548583409897	#		CI	CIG	JPN	8536.4900.99
G3PE-535B-3N 12-24VDC	SSR 3-fasen, 3 schakelelementen, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, uitgerust met nuldoorgangsfunctie, 12-24 VDC primair, 35 A, 200-480 VAC secundair, DIN-railmontage	408.30	EC002055	G3PE2047A	4548583410053	#		CI	CIG	JPN	8536.4900.99
G3PE-545B 12-24VDC	SSR 1-fase, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, uitgerust met nuldoorgangsfunctie, 12-24 VDC primair, 45 A, 200-480 VAC secundair, DIN-rail- of schroefmontage	183.80	EC002055	G3PE2012R	4548583409705	#	10	CI	CIG	JPN	8536.4900.99
G3PE-545B-2N 12-24VDC	SSR 3-fasen, 2 schakelelementen, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, uitgerust met nuldoorgangsfunctie, 12-24 VDC primair, 45 A, 200-480 VAC secundair, DIN-railmontage	353.60	EC002055	G3PE2044G	4548583410022			CI	CIG	JPN	8536.4900.99
G3PE-545B-3 12-24VDC	SSR 3-fasen, 3 schakelelementen, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, uitgerust met nuldoorgangsfunctie, 12-24 VDC primair, 45 A, 200-480 VAC secundair, schroef	465.90	EC002055	G3PE2032C	4548583409903	#		CI	CIG	JPN	8536.4900.99
G3PE-545B-3N 12-24VDC	SSR 3-fasen, 3 schakelelementen, incl. koellichaam, LED-indicatie, afdekkap, uitgerust met nuldoorgangsfunctie, 12-24 VDC primair, 45 A, 200-480 VAC secundair, DIN-railmontage	465.90	EC002055	G3PE2048M	4548583410060	#	5	CI	CIG	JPN	8536.4900.99
Solid state relais G3R											
G3RV-202S 24VDC	SSR 6 mm, 2 A, 100-230 VAC, ter vervanging van G3RV-SL700/500-A DC24, G3RV-SL700/500-A AC/DC24 en G3RV-SL700/500-A AC/DC48	36.65	EC002055	G3RV1002C	4547648741071	#		CI	CIH	JPN	8536.4900.99
G3RV-D03SL 24VDC	SSR 6 mm, 3 A, 5-24 VDC, ter vervanging van G3RV-SL700/500-D DC24 en G3RV-SL700/500-D AC/DC24	36.65	EC002055	G3RV1008B	4547648741132	#	20	CI	CIH	JPN	8536.4900.99
G3R-IAZR1SN-UTU 100-240VAC	SSR ingang model, LED-indicatie, 100-240 VAC primair, 100 mA, 60-264 VAC secundair, voor aansluitvoet	45.62	EC002055	G3R 1124H	4536854686887	#	20	CI	CIH	JPN	8536.4900.99
G3R-IDZR1SN-1-UTU 12-24VDC	SSR ingang model, LED-indicatie, 12-24 VDC primair, 100 mA, 4-6 VDC secundair, 10 Hz, voor aansluitvoet	38.51	EC002055	G3R 1128M	4536854686917			CI	CIH	JPN	8536.4900.99
G3R-IDZR1SN-UTU 12-24VDC	SSR ingang model, LED-indicatie, 12-24 VDC primair, 100 mA, 4-6 VDC secundair, voor aansluitvoet	36.82	EC002055	G3R 1126D	4536853418625	#	20	CI	CIH	JPN	8536.4900.99
G3R-IDZR1SN-UTU 5VDC	SSR ingang model, LED-indicatie, 5 VDC primair, 100 mA, 4-6 VDC secundair, voor aansluitvoet	37.29	EC002055	G3R 1125F	4536854686894		12	CI	CIH	JPN	8536.4900.99
G3R-OA202SLN-UTU 5-24VDC	SSR uitgang model, LED-indicatie, 5-24 VDC primair, 2 A, 75-264 VAC secundair, voor aansluitvoet	45.62	EC002055	G3R 1129R	4536853418632	#	20	CI	CIH	JPN	8536.4900.99
G3R-OA202SZN-UTU 5-24VDC	SSR uitgang model, LED-indicatie, 5-24 VDC primair, 2 A, voor aansluitvoet	47.13	EC002055	G3R 1130B	4536853418649	#	20	CI	CIH	JPN	8536.4900.99
G3R-OD201SN-UTU 5-24VDC	SSR uitgang model, LED-indicatie, 240 VAC primair, 1 A, 4-32 VDC secundair, voor aansluitvoet	52.45	EC002055	G3R 1132R	4536853418663		10	CI	CIH	JPN	8536.4900.99
G3R-ODX02SN-UTU 5-24VDC	SSR Uitgang model, LED-indicatie, 5-24 VDC primair, 2 A, 4-60 VDC secundair, voor aansluitvoet	38.78	EC002055	G3R 1131M	4536853418656	#	20	CI	CIH	JPN	8536.4900.99
Solid state relais G3RV-SR											
G3RV-ST500-D-H 24VAC/DC	Slimline SSR 6 mm, incl. stopcontact, High Speed Switching type, werkingstijd 3 ms release tijd 21 ms, AC/DC output MOSFET, 3 A, Push-in plus terminals, 24 VAC/DC	53.55	EC002055	G3RV5251F	4549734763400			CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST500-D-H 24VDC	Slimline SSR 6 mm, incl. socket, High Speed Switching type, werkingstijd 0,2 ms release tijd 0,4 ms, DC output MOSFET, 3 A, Push-in plus terminals, 24 DC	52.80	EC002055	G3RV5249D	4549734763387	#		CI	CIK	JPN	8536.4900.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
G3RV-ST700-D 12VDC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 12 VDC, 3 A, secundair MOSFET 3-26.4 VDC, LED-indicatie, Schroefaansluiting	58.85	EC002055	G3RV5247H	4549734763363			CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST700-D-H 24VAC/DC	Slimline SSR 6 mm, incl. stopcontact, High Speed Switching type, werkingstijd 3 ms release tijd 21 ms, AC/DC output MOSFET, 3 A, Schroefklemmen, 24 VAC/DC	54.25	EC002055	G3RV5252D	4549734763417			CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST700-D-H 24VDC	Slimline SSR 6 mm, incl. socket, High Speed Switching type, werkingstijd 0,2 ms release tijd 0,4 ms, DC output MOSFET, 3 A, Schroefklemmen, 24 DC	51.35	EC002055	G3RV5250H	4549734763394		10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST500-A 110VAC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 110 VAC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Zero-cross, Push-in Plus	65.95	EC002055	G3RV5204D	4549734762939		10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST500-A 12VDC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 12 VDC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Zero-cross, Push-in Plus	53.05	EC002055	G3RV5207R	4549734762960			CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST500-A 230VAC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 230 VAC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Zero-cross, Push-in Plus	65.95	EC002055	G3RV5206M	4549734762953		10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST500-A 24VAC/DC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 24 V AC/DC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Zero-cross, Push-in Plus	50.50	EC002055	G3RV5201M	4549734762908	#	10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST500-A 24VDC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 24 VDC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Zero-cross, Push-in Plus	50.50	EC002055	G3RV5208G	4549734762977	#	10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST500-A 48VAC/DC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 48 V AC/DC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Zero-cross, Push-in Plus	52.70	EC002055	G3RV5202H	4549734762915			CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST500-AL 110VAC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 110 VAC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Non Zero-cross, Push-in Plus	78.60	EC002055	G3RV5212E	4549734763011			CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST500-AL 12VDC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 12 VDC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Non Zero-cross, Push-in Plus	60.90	EC002055	G3RV5215M	4549734763042		10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST500-AL 230VAC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 230 VAC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Non Zero-cross, Push-in Plus	78.60	EC002055	G3RV5214A	4549734763035		10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST500-AL 24VAC/DC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 24 V AC/DC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Non Zero-cross, Push-in Plus	60.90	EC002055	G3RV5209E	4549734762984			CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST500-AL 24VDC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 24 VDC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Non Zero-cross, Push-in Plus	60.90	EC002055	G3RV5216H	4549734763059		10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST500-AL 48VAC/DC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 48 V AC/DC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Non Zero-cross, Push-in Plus	70.80	EC002055	G3RV5210R	4549734762991			CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST500-D 110VAC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 110 VAC, 3 A, secundair MOSFET 3-26.4 VDC, LED-indicatie, Push-in Plus	55.40	EC002055	G3RV5220F	4549734763097		10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST500-D 12VDC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 12 VDC, 3 A, secundair MOSFET 3-26.4 VDC, LED-indicatie, Push-in Plus	60.90	EC002055	G3RV5223M	4549734763127			CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST500-D 230VAC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 230 VAC, 3 A, secundair MOSFET 3-26.4 VDC, LED-indicatie, Push-in Plus	55.40	EC002055	G3RV5222B	4549734763110			CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST500-D 24VAC/DC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 48 V AC/DC, 3 A, secundair MOSFET 3-26.4 VDC, LED-indicatie, Push-in Plus	62.00	EC002055	G3RV5217F	4549734763066	#	10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST500-D 24VDC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 24 VDC, 3 A, secundair MOSFET 3-26.4 VDC, LED-indicatie, Push-in Plus	50.50	EC002055	G3RV5224R	4549734763134	#	10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST500-D 48VAC/DC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 48 V AC/DC, 3 A, secundair MOSFET 3-26.4 VDC, LED-indicatie, Push-in Plus	62.00	EC002055	G3RV5218D	4549734763073			CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST700-A 110VAC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 110 VAC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Zero-cross, Schroefaansluiting	63.35	EC002055	G3RV5228A	4549734763172		10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST700-A 12VDC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 12 VDC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Zero-cross, Schroefaansluiting	50.80	EC002055	G3RV5231A	4549734763202		10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST700-A 230VAC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 230 VAC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Zero-cross, Schroefaansluiting	63.35	EC002055	G3RV5230C	4549734763196		10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST700-A 24VAC/DC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 24 V AC/DC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Zero-cross, Schroefaansluiting	48.58	EC002055	G3RV5225G	4549734763141	#	10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST700-A 24VDC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 24 VDC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Zero-cross, Schroefaansluiting	48.58	EC002055	G3RV5232M	4549734763219	#		CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST700-A 48VAC/DC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 48 V AC/DC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Zero-cross, Schroefaansluiting	50.55	EC002055	G3RV5226E	4549734763158			CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST700-AL 110VAC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 110 VAC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Non Zero-cross, Schroefaansluiting	75.75	EC002055	G3RV5236B	4549734763257		10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST700-AL 12VDC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 12 VDC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Non Zero-cross, Schroefaansluiting	58.45	EC002055	G3RV5239G	4549734763288		10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST700-AL 230VAC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 230 VAC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Non Zero-cross, Schroefaansluiting	75.75	EC002055	G3RV5238R	4549734763271		10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST700-AL 24VAC/DC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 24 V AC/DC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Non Zero-cross, Schroefaansluiting	58.45	EC002055	G3RV5233H	4549734763226		10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST700-AL 24VDC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 24 VDC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Non Zero-cross, Schroefaansluiting	58.45	EC002055	G3RV5240M	4549734763295			CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST700-AL 48VAC/DC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 48 V AC/DC, 2 A, secundair TRIAC 75-264 VAC, LED-indicatie, Non Zero-cross, Schroefaansluiting	67.35	EC002055	G3RV5234F	4549734763233		10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST700-D 110VAC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 110 VAC, 3 A, secundair MOSFET 3-26.4 VDC, LED-indicatie, Schroefaansluiting	53.30	EC002055	G3RV5244C	4549734763332		10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST700-D 230VAC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 230 VAC, 3 A, secundair MOSFET 3-26.4 VDC, LED-indicatie, Schroefaansluiting	53.30	EC002055	G3RV5246M	4549734763356		10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST700-D 24VAC/DC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 24 V AC/DC, 3 A, secundair MOSFET 3-26.4 VDC, LED-indicatie, Schroefaansluiting	48.58	EC002055	G3RV5241R	4549734763301	#		CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST700-D 24VDC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 24 VDC, 3 A, secundair MOSFET 3-26.4 VDC, LED-indicatie, Schroefaansluiting	48.58	EC002055	G3RV5248F	4549734763370	#	10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
G3RV-ST700-D 48VAC/DC	Omron SSR insteek relais G3RV, 6 mm, 48 V AC/DC, 3 A, secundair MOSFET 3-26.4 VDC, LED-indicatie, Schroefaansluiting	59.65	EC002055	G3RV5242G	4549734763318		10	CI	CIK	JPN	8536.4900.99
Solid state relais G3PJ											
G3PJ-215B DC12-24	Omron, G3PJ, SSR 1 fase, incl koellichaam, 12 - 24 VDC primair, 18 A, 24 - 240 VAC secundair, 22mm, Din-Rail, schroefaansluiting	62.95	EC002055	G3PJ2001E	4548583783331	#	10	CI	CIL	JPN	8536.4900.99
G3PJ-215B-PU DC12-24	Omron, G3PJ, SSR 1 fase, incl koellichaam, 12 - 24 VDC primair, 18 A, 24 - 240 VAC secundair, 22mm, Din-Rail, Push-in Plus	65.45	EC002055	G3PJ2101A	4548583783379	#	10	CI	CIL	JPN	8536.4900.99
G3PJ-225B DC12-24	Omron, G3PJ, SSR 1 fase, incl koellichaam, 12 - 24 VDC primair, 27 A, 24 - 240 VAC secundair, 22mm, Din-Rail, schroefaansluiting	70.95	EC002055	G3PJ2002C	4548583783348	#	10	CI	CIL	JPN	8536.4900.99
G3PJ-225B-PU DC12-24	Omron, G3PJ, SSR 1 fase, incl koellichaam, 12 - 24 VDC primair, 27 A, 24 - 240 VAC secundair, 22mm, Din-Rail, Push-in Plus	73.75	EC002055	G3PJ2102M	4548583783386	#	10	CI	CIL	JPN	8536.4900.99
G3PJ-515B DC12-24	Omron, G3PJ, SSR 1 fase, incl koellichaam, 12 - 24 VDC primair, 23 A, 100 - 480 VAC secundair, 22mm, Din-Rail, schroefaansluiting	156.50	EC002055	G3PJ2011B	4548583783355	#	10	CI	CIL	JPN	8536.4900.99
G3PJ-515B-PU DC12-24	Omron, G3PJ, SSR 1 fase, incl koellichaam, 12 - 24 VDC primair, 23 A, 100 - 480 VAC secundair, 22mm, Din-Rail, Push-in Plus	162.60	EC002055	G3PJ2111R	4548583783393	#		CI	CIL	JPN	8536.4900.99
G3PJ-525B DC12-24	Omron, G3PJ, SSR 1 fase, incl koellichaam, 12 - 24 VDC primair, 27 A, 100 - 480 VAC secundair, 22mm, Din-Rail, schroefaansluiting	164.10	EC002055	G3PJ2012M	4548583783362	#	10	CI	CIL	JPN	8536.4900.99
G3PJ-525B-PU DC12-24	Omron, G3PJ, SSR 1 fase, incl koellichaam, 12 - 24 VDC primair, 27 A, 100 - 480 VAC secundair, 22mm, Din-Rail, Push-in Plus	170.50	EC002055	G3PJ2112G	4548583783409	#	10	CI	CIL	JPN	8536.4900.99
Overige solid state relais											
G3H-203SN-VD 5-24VDC	Solid State-relais, 200 VAC, 3 A, plug-in, LED-aanduiding	53.55	EC002055	G3H 1045M	4536854920172		10	CI	CIX	JPN	8536.4900.99
Accessoires Solid State Relais											
G32A-A40-VD 5-24VDC	Vervangingscartridge voor G3PA-240B SSR, alleen geschikt voor 'VD'-versies	121.10	EC002055	G32 5005A	4536854866722	#	10	CI	CIZ	CHN	8536.4900.99
G32A-A420-VD 12-24VDC	Vervangingscartridge voor G3PA-420B-VD SSR	191.30	EC002055	G32 5011F	4536854866784	#	10	CI	CIZ	CHN	8536.4900.99
G32A-A430-VD 12-24VDC	Vervangingscartridge voor G3PA-430B-VD SSR	243.00	EC002055	G32 5012D	4536854866791		10	CI	CIZ	CHN	8536.4900.99
G32A-A60-VD 5-24VDC	Vervangingscartridge voor G3PA-260B SSR, alleen geschikt voor 'VD'-versies	197.00	EC002055	G32 5006M	4536854866739	#		CI	CIZ	CHN	8536.4900.99
G32A-EA AC100-240	Vermogensregelingsmodule voor G3PA, 4-20 mA primair	237.10	EC002586	G32 1074B	4550431096906	#		CI	CIZ	JPN	8536.4900.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
Klemmenstrook schroef											
XW5G-S10-1.1-1	Aansluitklem, Schroefaansluiting, Aarde, 10mm2, AWG 20 tot AWG 6, 1 om 1, breedte 10 mm, hoogte 56 mm, kleur groen/geel, TS 35	7.66	EC000901	XW5T0012F	4548583794320		50	CL	CLA	DEU	8536.9010.00
XW5G-S16-1.1-1	Aansluitklem, Schroefaansluiting, Aarde, 16mm2, AWG 12 tot AWG 4, 1 om 1, breedte 12 mm, hoogte 56 mm, kleur groen/geel, TS 35	9.70	EC000901	XW5T0015M	4548583794351		50	CL	CLA	DEU	8536.9010.00
XW5G-S2.5-1.1-1	Aansluitklem, Schroefaansluiting, Aarde, 2.5mm2, AWG 26 tot AWG 12, 1 om 1, breedte 5 mm, hoogte 56 mm, kleur groen/geel, TS 35	2.99	EC000901	XW5T0003G	4548583794238	#	100	CL	CLA	DEU	8536.9010.00
XW5G-S35-1.1-1	Aansluitklem, Schroefaansluiting, Aarde, 35mm2, AWG 10 tot AWG 1/0, 1 om 1, breedte 16 mm, hoogte 75.1 mm, kleur groen/geel, TS 35 en TS 32	16.31	EC000901	XW5T0018E	4548583794382		20	CL	CLA	DEU	8536.9010.00
XW5G-S4.0-1.1-1	Aansluitklem, Schroefaansluiting, Aarde, 4mm2, AWG 24 tot AWG 10, 1 om 1, breedte 6 mm, hoogte 56 mm, kleur groen/geel, TS 35	3.41	EC000901	XW5T0006A	4548583794269	#	100	CL	CLA	DEU	8536.9010.00
XW5G-S6.0-1.1-1	Aansluitklem, Schroefaansluiting, Aarde, 6mm2, AWG 20 tot AWG 8, 1 om 1, breedte 8 mm, hoogte 56 mm,kleur groen/geel, TS 35	4.31	EC000901	XW5T0009F	4548583794290	#	100	CL	CLA	DEU	8536.9010.00
XW5T-S10-1.1-1	Aansluitklem, Schroefaansluiting, 10mm2, AWG 20 tot AWG 6, 1 om 1, breedte 10 mm, hoogte 56 mm, kleur grijs, TS 35	3.07	EC000897	XW5T0010M	4548583794306	#	50	CL	CLA	DEU	8536.9010.00
XW5T-S10-1.1-1BL	Aansluitklem, Schroefaansluiting, 10mm2, AWG 20 tot AWG 6, 1 om 1, breedte 10 mm, hoogte 56 mm, kleur blauw, TS 35	3.07	EC000897	XW5T0011H	4548583794313		50	CL	CLA	DEU	8536.9010.00
XW5T-S16-1.1-1	Aansluitklem, Schroefaansluiting, 16mm2, AWG 12 tot AWG 4, 1 om 1, breedte 12 mm, hoogte 75.1 mm, kleur grijs, TS 35	4.07	EC000897	XW5T0013D	4548583794337	#	50	CL	CLA	DEU	8536.9010.00
XW5T-S16-1.1-1BL	Aansluitklem, Schroefaansluiting, 16mm2, AWG 12 tot AWG 4, 1 om 1, breedte 15 mm, hoogte 75.1 mm, kleur blauw, TS 35	4.07	EC000897	XW5T0014B	4548583794344		50	CL	CLA	DEU	8536.9010.00
XW5T-S2.5-1.1-1	Aansluitklem, Schroefaansluiting, 2.5mm2, AWG 26 tot AWG 12, 1 om 1, breedte 5 mm, hoogte 56 mm, kleur grijs, TS 35	0.94	EC000897	XW5T0001M	4548583794214	#	100	CL	CLA	DEU	8536.9010.00
XW5T-S2.5-1.1-1BL	Aansluitklem, Schroefaansluiting, 2.5mm2, AWG 26 tot AWG 12 1 om 1, breedte 5 mm, hoogte 56 mm, kleur blauw, TS 35	0.94	EC000897	XW5T0002R	4548583794221	#	100	CL	CLA	DEU	8536.9010.00
XW5T-S35-1.1-1	Aansluitklem, Schroefaansluiting, 35mm2, AWG 10 tot AWG 1/0, 1 om 1, breedte 15 mm, hoogte 75.1 mm, kleur grijs, TS 35 en TS 32	8.80	EC000897	XW5T0016R	4548583794368		20	CL	CLA	DEU	8536.9010.00
XW5T-S35-1.1-1BL	Aansluitklem, Schroefaansluiting, 35mm2, AWG 10 tot AWG 1/0, 1 om 1, breedte 15 mm, hoogte 75.1 mm, kleur blauw, TS 35	8.80	EC000897	XW5T0017G	4548583794375		20	CL	CLA	DEU	8536.9010.00
XW5T-S4.0-1.1-1	Aansluitklem, Schroefaansluiting, 4mm2, AWG 26 tot AWG 12, 1 om 1, breedte 6 mm, hoogte 56 mm, kleur grijs, TS 35	1.11	EC000897	XW5T0004E	4548583794245	#	100	CL	CLA	DEU	8536.9010.00
XW5T-S4.0-1.1-1BL	Aansluitklem, Schroefaansluiting, 4mm2, AWG 26 tot AWG 10, 1 om 1, breedte 6 mm, hoogte 56 mm, kleur grijs, TS 35	1.11	EC000897	XW5T0005C	4548583794252		100	CL	CLA	DEU	8536.9010.00
XW5T-S6.0-1.1-1	Aansluitklem, Schroefaansluiting, 6mm2, AWG 20 tot AWG 8, 1 om 1, breedte 8 mm, hoogte 56 mm, kleur grijs, TS 35	1.72	EC000897	XW5T0007M	4548583794276	#	100	CL	CLA	DEU	8536.9010.00
XW5T-S6.0-1.1-1BL	Aansluitklem, Schroefaansluiting, 6mm2, AWG 20 tot AWG 8, 1 om 1, breedte 8 mm, hoogte 56 mm, kleur blauw, TS 35	1.72	EC000897	XW5T0008H	4548583794283		100	CL	CLA	DEU	8536.9010.00
XW5G-S4.0-2.2-1	Aansluitklem, Schroefaansluiting, Aarde, 4mm2, AWG 24 tot AWG 10, 2 om 2, breedte 6 mm, hoogte 56 mm, kleur groen/geel, TS 35	6.54	EC000901	XW5T0029M	4548583794498		100	CL	CLA	DEU	8536.9010.00
XW5T-S2.5-1.1-2	Aansluitklem, Schroefaansluiting, 2.5mm2, AWG 26 tot AWG 12, 1 om 1, 2 decks, breedte 5 mm, hoogte 71.4mm, kleur grijs, TS 35	3.51	EC000897	XW5T0033R	4548583794535	#	100	CL	CLA	CHN	8536.9010.00
XW5T-S4.0-2.2-1BL	Aansluitklem, Schroefaansluiting, 4mm2, AWG 26 tot AWG 10, 2 om 2, 2 decks, breedte 6 mm, hoogte 56 mm, kleur blauw, TS 35	2.66	EC000897	XW5T0028B	4548583794481		100	CL	CLA	DEU	8536.9010.00
XW5T-S4.0-FU5	Aansluitklem, Schroefaansluiting, Zekering 6.3A, 4mm2, AWG 24 tot AWG 10, 1 om 1, breedte 6 mm, hoogte 56 mm, kleur grijs, TS 35	8.41	EC000899	XW5T0030D	4548583794504	#	50	CL	CLA	DEU	8536.9010.00
XW5T-S4.0-FU6	Aansluitklem, Schroefaansluiting, Zekering 10A, 4mm2, AWG 24 tot AWG 10, 1 om 1, breedte 6 mm, hoogte 56 mm, kleur grijs, TS 35	10.78	EC000899	XW5T0031B	4548583794511		50	CL	CLA	DEU	8536.9010.00
Klemmen blok push-in											
XW5G-P1.5-1.1-2	Aansluitklem, Push-In Plus, 1.5mm2, AWG 28 tot AWG 14, 1 om 1, 2 decks, breedte 3.5 mm, hoogte 30.5 mm, kleur groen/geel, TS35	4.36	EC000901	XW5T0115G	4548583796331		50	CL	CLB	CHN	8536.9010.00
XW5G-P1.5-1.2-1	Aansluitklem, Push-In Plus, 1.5mm2, AWG 28 tot AWG 14, 1 om 2, breedte 3.5 mm, hoogte 30.5 mm, kleur groen/geel, TS35	2.75	EC000901	XW5T0116E	4548583796348			CL	CLB	CHN	8536.9010.00
XW5G-P2.5-1.1-1	Aansluitklem, Push-In Plus, 2.5mm2, AWG 26 tot AWG 12, 1 om 1, breedte 5.2 mm, hoogte 35.25 mm, kleur groen/geel, TS35	2.51	EC000901	XW5T0118A	4548583796362	#	50	CL	CLB	CHN	8536.9010.00
XW5G-P4.0-1.1-1	Aansluitklem, Push-In Plus, 4.0mm2, AWG 48 tot AWG 10, 1 om 1, 2 decks, breedte 6.2 mm, hoogte 35.25 mm, kleur groen/geel, TS35	2.78	EC000901	XW5T0119M	4548583796379	#	50	CL	CLB	CHN	8536.9010.00
XW5T-P1.5-1.1-1	Aansluitklem, Push-In Plus, 1.5mm2, AWG 28 tot AWG 14, 1 om 1, breedte 3.5 mm, hoogte 30.5 mm, kleur grijs, TS35	1.04	EC000897	XW5T0102E	4548583796201	#	50	CL	CLB	CHN	8536.9010.00
XW5T-P1.5-1.1-2	Aansluitklem, Push-In Plus, 1.5mm2, AWG 28 tot AWG 14, 1 om 1, 2 decks, breedte 3.5 mm, hoogte 30.5 mm, kleur grijs, TS35	2.03	EC000897	XW5T0103C	4548583796218	#	50	CL	CLB	CHN	8536.9010.00
XW5T-P1.5-1.1-2BL	Aansluitklem, Push-In Plus, 1.5mm2, AWG 28 tot AWG 14, 1 om 1, 2 decks, breedte 3.5 mm, hoogte 30.5 mm, kleur blauw, TS35	2.03	EC000897	XW5T0109B	4548583796270		50	CL	CLB	CHN	8536.9010.00
XW5T-P1.5-2.2-1	Aansluitklem, Push-In Plus, 1.5mm2, AWG 28 tot AWG 14, 2 om 2, breedte 3.5 mm, hoogte 30.5 mm, kleur grijs, TS35	1.46	EC000897	XW5T0105M	4548583796232	#	50	CL	CLB	CHN	8536.9010.00
XW5T-P1.5-2.2-1BL	Aansluitklem, Push-In Plus, 1.5mm2, AWG 28 tot AWG 14, 2 om 2, breedte 3.5 mm, hoogte 30.5 mm, kleur blauw, TS35	1.46	EC000897	XW5T0111D	4548583796294		50	CL	CLB	CHN	8536.9010.00
XW5T-P2.5-1.1-1	Aansluitklem, Push-In Plus, 2.5mm2, AWG 26 tot AWG 12, 1 om 1, breedte 5.2 mm, hoogte 35.25 mm, kleur grijs, TS35	1.12	EC000897	XW5T0106H	4548583796249	#	50	CL	CLB	CHN	8536.9010.00
XW5T-P2.5-1.1-1BL	Aansluitklem, Push-In Plus, 2.5mm2, AWG 26 tot AWG 12, 1 om 1, breedte 5.2 mm, hoogte 35.25 mm, kleur blauw, TS35	1.14	EC000897	XW5T0112B	4548583796300	#	50	CL	CLB	CHN	8536.9010.00
XW5T-P4.0-1.1-1	Aansluitklem, Push-In Plus, 4.0mm2, AWG 24 tot AWG 10, 1 om 1, breedte 6.2 mm, hoogte 35.25 mm, kleur grijs, TS35	1.20	EC000897	XW5T0107F	4548583796256	#	50	CL	CLB	CHN	8536.9010.00
XW5G-P2.5-2.2-1	Terminal Block, Push-in, 2,5 mm2, Feed-through, 2 to 2, multi conductor, aardingskleur	3.15	EC000901	XW5T0194G	4549734137898		50	CL	CLB	CHN	8536.9010.00
XW5T-P2.5-1.1-2	DIN-railklemmenblok met meerlaagse doorvoer met push-in plus aansluiting voor montage op TS 35, nominale dwarsdoorsnede 2,5 mm², kleur grijs	4.20	EC000897	XW5T0180G	4549734137751	#	50	CL	CLB	CHN	8536.9010.00
XW5T-P2.5-1.2-1	Terminal Block, Push-in, 2,5 mm2, Feed-through, 1 to 2, multi conductor	2.07	EC000897	XW5T0181E	4549734137768	#	50	CL	CLB	CHN	8536.9010.00
XW5T-P2.5-2.2-1	DIN-railklemmenblok met doorvoer voor meerdere geleiders met 4 push-in plus aansluitingen voor montage op TS 35, nominale dwarsdoorsnede 2,5 mm², kleur grijs	2.45	EC000897	XW5T0182C	4549734137775	#	50	CL	CLB	CHN	8536.9010.00
XW5T-P2.5-2.2-1BL	Terminal Block, Push-in, 2,5 mm2, Feed-through, 2 to 2, multi conductor, blauw	2.45	EC000897	XW5T0185H	4549734137805		50	CL	CLB	CHN	8536.9010.00
Klemmenstrook schroefAccessoires											
XW5S-S2.5-10	Aansluitklem, doorverbindingsbrug, voor 2.5mm2 schroefaansluiting, 10 overbrugde klemmen, Geel	5.51	EC000489	XW5T0042H	4548583794627	#	20	CL	CLC	DEU	8536.9010.00
XW5S-S4.0-10	Aansluitklem, doorverbindingsbrug, voor 4.0mm2 schroefaansluiting, 10 overbrugde klemmen, Geel	5.84	EC000489	XW5T0047R	4548583794672	#	20	CL	CLC	DEU	8536.9010.00
XW5S-S6.0-2	Aansluitklem, doorverbindingsbrug, voor 6.0mm2 schroefaansluiting, 2 overbrugde klemmen, Geel	1.33	EC000489	XW5T0048G	4548583794689		10	CL	CLC	DEU	8536.9010.00
XW5Z-S2.5PT	Aansluitklem, scheidingsplaat, schroefaansluiting, grijs	0.80	EC000886	XW5T0065G	4548583794856	#	10	CL	CLC	DEU	8536.9010.00
XW5E-S16	Aansluitklem, eindplaat, voor 16.0mm2 schroefaansluiting, 1 op 1, grijs	1.13	EC000886	XW5T0060F	4548583794801		10	CL	CLC	DEU	8536.9010.00
XW5E-S2.5	Aansluitklem, eindplaat, voor 2.5mm2 schroefaansluiting, 1 op 1, grijs	0.60	EC000886	XW5T0059B	4548583794795	#	10	CL	CLC	DEU	8536.9010.00
XW5E-S2.5N	Aansluitklem, eindplaat, voor 2.5mm2 schroefaansluiting, 2 op 2, grijs	1.13	EC000886	XW5T0064R	4548583794849	#	10	CL	CLC	DEU	8536.9010.00
XW5E-S4.0-1.1-2	Aansluitklem, eindplaat, voor 4.0mm2 schroefaansluiting, 1 op 2, grijs	0.90	EC000886	XW5T0063M	4548583794832		10	CL	CLC	DEU	8536.9010.00
XW5E-S4.0-1.2-1	Aansluitklem, eindplaat, voor 4.0mm2 schroefaansluiting, 2 op 1, grijs	0.81	EC000886	XW5T0061D	4548583794818		10	CL	CLC	DEU	8536.9010.00
Klemmenstrook push-inAccessoires											

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
XW5S-P1.5-10BL	Doorverbindingsbrug, 1 mm² Push-in Plus aansluitklem, 10 overbrugde klemmen, Blauw	6.14	EC000489	XW5T0139D	4548583796577	#	20	CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5S-P1.5-10RD	Doorverbindingsbrug, 1 mm² Push-in Plus aansluitklem, 10 overbrugde klemmen, Rood	6.14	EC000489	XW5T0124F	4548583796423	#	20	CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5S-P1.5-10YL	Doorverbindingsbrug, 1 mm² Push-in Plus aansluitklem, 10 overbrugde klemmen, Blauw	6.14	EC000489	XW5T0154H	4548583796720		20	CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5S-P1.5-2RD	Doorverbindingsbrug, 1 mm² Push-in Plus aansluitklem, 2 overbrugde klemmen, Rood	1.11	EC000489	XW5T0120C	4548583796386	#	50	CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5S-P2.5-10BL	Doorverbindingsbrug, 2,5 mm² Push-in Plus aansluitklem, 10 overbrugde klemmen, Blauw	6.14	EC000489	XW5T0144M	4548583796621	#	20	CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5S-P2.5-10RD	Doorverbindingsbrug, 2,5 mm² Push-in Plus aansluitklem, 10 overbrugde klemmen, Rood	6.14	EC000489	XW5T0129G	4548583796478	#	20	CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5S-P2.5-10YL	Doorverbindingsbrug, 2,5 mm² Push-in Plus aansluitklem, 10 overbrugde klemmen, Geel	6.14	EC000489	XW5T0159R	4548583796775	#	20	CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5S-P2.5-2RD	Doorverbindingsbrug, 2,5 mm² Push-in Plus aansluitklem, 2 overbrugde klemmen, Rood	1.28	EC000489	XW5T0125D	4548583796430		50	CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5S-P2.5-4RD	Doorverbindingsbrug, 2,5 mm² Push-in Plus aansluitklem, 4 overbrugde klemmen, Rood	1.93	EC000489	XW5T0127M	4548583796454		50	CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5S-P2.5-5RD	Doorverbindingsbrug, 2,5 mm² Push-in Plus aansluitklem, 5 overbrugde klemmen, Rood	2.28	EC000489	XW5T0128R	4548583796461	#		CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5S-P4.0-10YL	Aansluitklem, doorverbindingsbrug, voor 4.0mm2 Push-in Plus, 10 overbrugde klemmen, Geel	6.37	EC000489	XW5T0164E	4548583796829		20	CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5S-P4.0-2BL	Aansluitklem, doorverbindingsbrug, voor 4.0mm2 Push-in Plus, 2 overbrugde klemmen, Blauw	1.49	EC000489	XW5T0145R	4548583796638		50	CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5S-P4.0-5BL	Doorverbindingsbrug, 4 mm² Push-in Plus aansluitklem, 5 overbrugde klemmen, Blauw	3.00	EC000489	XW5T0148C	4548583796669		50	CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5S-P4.0-5RD	Korte brug voor klemmenblokken 4 mm², push-in plus-modellen, 5-polig, rood	3.00	EC000489	XW5T0133E	4548583796515			CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5E-P1.5-1.1-1	Aansluitklem, eindplaat, voor 1.5mm2 Push-in Plus, 1 op 1, grijs	0.48	EC000886	XW5T0165C	4548583796836	#	50	CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5E-P1.5-1.1-2	Aansluitklem, eindplaat, voor 1.5mm2 Push-in Plus, 1 op 1, 2 Decks, grijs	0.49	EC000886	XW5T0166A	4548583796843	#	50	CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5E-P1.5-2.2-1	Aansluitklem, eindplaat, voor 1.5mm2 Push-in Plus, 2 op 2, grijs	0.48	EC000886	XW5T0168H	4548583796867	#	50	CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5E-P2.5-1.1-1	Aansluitklem, eindplaat, voor 2.5mm2 Push-in Plus, 1 op 1, grijs	0.49	EC000886	XW5T0169F	4548583796874	#	50	CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5E-P2.5-1.1-2	Eindplaat voor meerlaagse klemmenblokken 2,5 mm² push-in plus-modellen	0.91	EC000886	XW5T0198M	4549734137935	#	50	CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5E-P2.5-2.2-1	Eindplaat voor klemmenblokken voor meerdere geleiders met 4 aansluitingen 2,5 mm² push-in plus-modellen	0.96	EC000886	XW5T0200E	4549734137959	#	50	CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5E-P4.0-1.1-1	Aansluitklem, eindplaat, voor 4.0mm2 Push-in Plus, 1 op 1, grijs	0.49	EC000886	XW5T0170M	4548583796881	#	50	CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5Z-EP12	Aansluitklem, scheidingsplaat, Push-in Plus, 12 mm breedte, grijs	6.07	EC000886	XW5T0171H	4548583796898		3	CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5Z-EP6	Eindbeugel voor klemmenblokken, 6 mm breed	0.91	EC000886	XW5T0172F	4548583796904	#	50	CL	CLD	CHN	8536.9010.00
XW5Z-P2.5LB1	Aansluitklem, codering, voorzijde, voor 2.5mm2 Push-in Plus, wit, onbedrukt, 72 stuks	47.73	EC000761	XW5T0175M	4548583796935	#	5	CL	CLD	POL	8536.9010.00
Tellers H7EC/R/T											
H7EC-N	48x24 mm, IP66, LCD-8 cijfers, optellend, incl. batterij, NPN/contact in, 30 Hz/1 kHz, schroefaansluiting	96.75	EC002300	H7E 8000H	4548583755635	#	10	DA	DAA	IDN	9029.1000.90
H7EC-N-B	48x24 mm, IP66, LCD-8 cijfers, zwart, optellend, incl. batterij, NPN/contact in, 30 Hz/1 kHz, schroefaansluiting	96.75	EC002300	H7E 8001F	4548583755642	#	10	DA	DAA	IDN	9029.1000.90
H7EC-NFV	48x24 mm, IP66, LCD-8 cijfers, optellend, incl. batterij, VAC/VDC ingang, tot 20 Hz, schroefaansluiting	154.50	EC002300	H7E 8006G	4548583755697	#	10	DA	DAA	IDN	9029.1000.90
H7EC-NFV-B	48x24 mm, IP66, LCD-8 cijfers, zwart, optellend, incl. batterij, VAC/VDC ingang, tot 20 Hz, schroefaansluiting	154.50	EC002300	H7E 8007E	4548583755703	#	10	DA	DAA	IDN	9029.1000.90
H7EC-NV	48x24 mm, IP66, LCD-8 cijfers, optellend, incl. batterij, NPN/PNP ingang, 30 Hz/1 kHz, schroefaansluiting	107.50	EC002300	H7E 8002D	4548583755659	#	10	DA	DAA	IDN	9029.1000.90
H7EC-NV-B	48x24 mm, IP66, LCD-8 cijfers, zwart, optellend, incl. batterij, NPN/PNP ingang, 30 Hz/1 kHz, schroefaansluiting	107.50	EC002300	H7E 8003B	4548583755666	#	10	DA	DAA	IDN	9029.1000.90
H7EC-NV-BH	48x24 mm, IP66, LCD-8 cijfers met achtergrondverlichting, zwart, optellend, incl. batterij, NPN/PNP ingang, 30Hz/1 kHz, schroefaansluiting	116.80	EC002300	H7E 8005R	4548583755680	#	10	DA	DAA	IDN	9029.1000.90
H7EC-NV-H	48x24 mm, IP66, LCD-8 cijfers met achtergrondverlichting, optellend, incl. batterij, NPN/PNP ingang, 30Hz/1 kHz, schroefaansluiting	116.80	EC002300	H7E 8004M	4548583755673	#	10	DA	DAA	IDN	9029.1000.90
H7ER-NV	48x24 mm, LCD-4 cijfers, 1.000 rps (1 p.p.omw.)/1000rpm (60 p.p.omw.), incl. batterij, NPN/PNP ingang, schroefaansluiting	125.80	EC002294	H7E 8012A	4548583755758		10	DA	DAA	IDN	9029.1000.90
H7ER-NV1	48x24 mm, LCD-5 cijfers, 1.000 rps (10 p.p.omw.)/1000rpm (60 of 600 p.p.omw.), incl. batterij, NPN/PNP ingang, schroefaansluiting	125.80	EC002294	H7E 8016D	4548583755796	#	10	DA	DAA	IDN	9029.1000.90
H7ER-NV1-BH	48x24 mm, LCD-5 cijfers met achtergrondverlichting, zwart, 1.000 rps (10 p.p.omw.)/1000rpm (60 of 600 p.p.omw.), incl. batterij, NPN/PNP ingang, schroefaansluiting	144.60	EC002294	H7E 8019R	4548583755826			DA	DAA	IDN	9029.1000.90
H7ET-N	48x24 mm, LCD-7 cijfers, incl. batterij, Contact in, 999999,9h/3999d23,9h, schroefaansluiting	107.50	EC001641	H7E 8020B	4548583755833	#	10	DA	DAA	IDN	9029.1000.90
H7ET-N1	48x24 mm, LCD-7 cijfers, incl. batterij, NPN/contact in, 999h59m59s/9999h59,9m, schroefaansluiting	129.00	EC001641	H7E 8022R	4548583755857	#	10	DA	DAA	IDN	9029.1000.90
H7ET-N1-B	48x24 mm, LCD-7 cijfers, zwart, incl. batterij, NPN/contact in, 999h59m59s/9999h59,9m, schroefaansluiting	129.00	EC001641	H7E 8023G	4548583755864	#	10	DA	DAA	IDN	9029.1000.90
H7ET-N-B	48x24 mm, LCD-7 cijfers, zwart, incl. batterij, NPN/contact in, 999999,9h/3999d23,9h, schroefaansluiting	107.50	EC001641	H7E 8021M	4548583755840	#	10	DA	DAA	IDN	9029.1000.90
H7ET-NFV	48x24 mm, LCD-7 cijfers, incl. batterij, VAC/DC in, 999999,9h/3999d23,9h, schroefaansluiting	161.70	EC001641	H7E 8032F	4548583755956	#	10	DA	DAA	IDN	9029.1000.90
H7ET-NFV1	48x24 mm, LCD-7 cijfers, incl. batterij, VAC/DC in, 999h59m59s/9999h59,9m, schroefaansluiting	161.70	EC001641	H7E 8034B	4548583755970	#	10	DA	DAA	IDN	9029.1000.90
H7ET-NFV1-B	48x24 mm, LCD-7 cijfers, zwart, incl. batterij, VAC/DC in, 999h59m59s/9999h59,9m, schroefaansluiting	161.70	EC001641	H7E 8035M	4548583755987		10	DA	DAA	IDN	9029.1000.90
H7ET-NFV-B	48x24 mm, LCD-7 cijfers, zwart, incl. batterij, VAC/DC in, 999999,9h/3999d23,9h, schroefaansluiting	161.70	EC001641	H7E 8033D	4548583755963	#	10	DA	DAA	IDN	9029.1000.90
H7ET-NV	48x24 mm, LCD-7 cijfers, incl. batterij, NPN/PNP in, 999999,9h/3999d23,9h, schroefaansluiting	115.20	EC001641	H7E 8024E	4548583755871	#	10	DA	DAA	IDN	9029.1000.90
H7ET-NV1	48x24 mm, LCD-7 cijfers, incl. batterij, NPN/PNP in, 999h59m59s/9999h59,9m, schroefaansluiting	125.80	EC001641	H7E 8028H	4548583755918	#	10	DA	DAA	IDN	9029.1000.90
H7ET-NV-B	48x24 mm, LCD-7 cijfers, zwart, incl. batterij, NPN/PNP in, 999999,9h/3999d23,9h, schroefaansluiting	115.20	EC001641	H7E 8025C	4548583755888	#	10	DA	DAA	IDN	9029.1000.90
Tellers H7CX											
H7CC-A	Digitale teller, plug-in, schroefklemmen, 48x48 mm, IP66, 6 cijfers, multifunctioneel: 1-trapsteller en totaalteller, relaisuitgang SPDT 3 A, 100-240 VAC voeding, hulpvoeding 12 VDC	353.80	EC002300	H7CC7009B	4549734670043	#		DA	DAE	CHN	9029.1000.90
H7CC-A11	Digitale teller, plug-in, 11-pins, 48 x 48 mm, IP66, 6 cijfers, multifunctioneel: 1-trapsteller en totaalteller , relaisuitgang SPDT 3 A, voeding 100-240 VAC, hulpvoeding 12 VDC	353.80	EC002300	H7CC7002E	4549734670005	#		DA	DAE	CHN	9029.1000.90
H7CC-A11D	Digitale teller, plug-in, 11-pins, 48x48 mm, IP66, 6 cijfers, multifunctioneel: 1-trapsteller en totaalteller, relaisuitgang SPDT 3 A, 12-48 VDC / 24 VAC voeding, hulpvoeding 12 VDC	353.80	EC002300	H7CC7004A	4549734670029	#		DA	DAE	CHN	9029.1000.90
H7CC-A11S	Digitale teller, plug-in, 11-pins, 48 x 48 mm, IP66, 6 cijfers, multifunctioneel: 1-trapsteller en totaalteller, SPST-transistoruitgang, 100-240 VAC voeding, hulpvoeding 12 VDC	353.80	EC002300	H7CC7003C	4549734670012			DA	DAE	CHN	9029.1000.90
H7CC-A11SD	Digitale teller, plug-in, 11-pins, 48x48 mm, IP66, 6 cijfers, multifunctioneel: 1-trapsteller en totaalteller, SPST transistor output, 12-48 VDC / 24 VAC voeding, hulpvoeding 12 VDC	353.80	EC002300	H7CC7005M	4549734670036			DA	DAE	CHN	9029.1000.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
H7CC-A8	Digitale teller, plug-in, 8-pins, 48 x 48 mm, IP66, 6 cijfers, multifunctioneel: 1-traps en totaalteller, relaisuitgang SPST 3 A, voeding 100-240 VAC, hulpvoeding 12 VDC	368.00	EC002300	H7CC7060B	4549734670180			DA	DAE	CHN	9029.1000.90
H7CC-A8D	Digitale teller, plug-in, 8-pins, 48 x 48 mm, IP66, 6 cijfers, multifunctioneel: 1-traps en totaalteller, relaisuitgang SPST 3 A, voeding 12-48 VDC / 24 VAC, hulpvoeding 12 VDC	368.00	EC002300	H7CC7061M	4549734670197			DA	DAE	CHN	9029.1000.90
H7CC-AD	Digitale teller, plug-in, schroefklemmen, 48x48 mm, IP66, 6 cijfers, multifunctioneel: 1-trapsteller en totaalteller, relaisuitgang SPDT 3 A, 12-48 VDC / 24 VAC voeding, hulpvoeding 12 VDC	353.80	EC002300	H7CC7011D	4549734670067	#		DA	DAE	CHN	9029.1000.90
H7CC-AS	Digitale teller, plug-in, schroefklemmen, 48x48 mm, IP66, 6 cijfers, multifunctioneel: 1-trapsteller en totaalteller, SPST transistor output, 100-240 VAC voeding, hulpvoeding 12 VDC	353.80	EC002300	H7CC7010F	4549734670050			DA	DAE	CHN	9029.1000.90
H7CC-ASD	Digitale teller, plug-in, schroefklemmen, 48x48 mm, IP66, 6 cijfers, multifunctioneel: 1-trapsteller en totaalteller, SPST transistor output, 12-48 VDC / 24 VAC voeding, hulpvoeding 12 VDC	353.80	EC002300	H7CC7012B	4549734670074			DA	DAE	CHN	9029.1000.90
H7CC-AU	Digitale teller, schroefklemmen, 48x48 mm, IP66, 6 cijfers, multifunctioneel: 1 en 2-traps, totaal, batch, dubbel, dubbele teller, Toerenteller, SPDT relay & SPST transistor output, 100-240 VAC voeding, hulpvoeding 12 VDC	396.20	EC002300	H7CC7024F	4549734670128	#		DA	DAE	CHN	9029.1000.90
H7CC-AUD	Digitale teller, schroefklemmen, 48x48 mm, IP66, 6 cijfers, multifunctioneel: 1 en 2-traps, totaal, batch, dubbel, dubbele teller, Toerenteller, SPDT relay & SPST transistor output, 12-48 VDC / 24 VAC voeding, hulpvoeding 12 VDC	396.20	EC002300	H7CC7025D	4549734670135	#		DA	DAE	CHN	9029.1000.90
H7CC-AW	Digitale teller, schroefklemmen, 48 x 48 mm, IP66, 6 cijfers, multifunctioneel: 1 en 2-traps, totaal, batch, dubbel, dubbele teller, Toerenteller, SPST- en SPDT-relaisuitgang, 100-240 VAC-voeding, hulpvoeding 12 VDC	396.20	EC002300	H7CC7017C	4549734670081	#		DA	DAE	CHN	9029.1000.90
H7CC-AWD	Digitale teller, schroefklemmen, 48x48 mm, IP66, 6 cijfers, multifunctioneel: 1 en 2-traps, totaal, batch, dubbel, dubbele teller, Toerenteller, SPST- en SPDT-relaisuitgang, 12-48 VDC / 24 VAC voeding, hulpvoeding 12 VDC	396.20	EC002300	H7CC7019M	4549734670104	#		DA	DAE	CHN	9029.1000.90
H7CC-AWS	Digitale teller, schroefklemmen, 48 x 48 mm, IP66, 6 cijfers, multifunctioneel: 1 en 2-traps, totaal, batch, dubbel, dubbele teller, Toerenteller, DPST-transistoruitgang, 100-240 VAC voeding, hulpvoeding 12 VDC	396.20	EC002300	H7CC7018A	4549734670098			DA	DAE	CHN	9029.1000.90
H7CC-AWSD	Digitale teller, schroefklemmen, 48x48 mm, IP66, 6 cijfers, multifunctioneel: 1 en 2-traps, totaal, batch, dubbel, dubbele teller, Toerenteller, DPST transistor output, 12-48 VDC / 24 VAC voeding, hulpvoeding 12 VDC	396.20	EC002300	H7CC7020C	4549734670111	#		DA	DAE	CHN	9029.1000.90
H7CC-R11	Digitale teller, plug-in, 11-pins, 48x48 mm, IP66, 6 cijfers, Toerenteller, relaisuitgang SPDT 3 A, 100-240 VAC voeding, hulpvoeding 12 VDC	396.20	EC002294	H7CC7049A	4549734670142			DA	DAE	CHN	9029.1000.90
H7CC-R11D	Digitale teller, plug-in, 11-pins, 48 x 48 mm, IP66, 6 cijfers, toerenteller, relaisuitgang SPDT 3 A, voeding 12-48 VDC / 24 VAC, hulpvoeding 12 VDC	396.20	EC002294	H7CC7050E	4549734670159			DA	DAE	CHN	9029.1000.90
H7CC-R11W	Digitale teller, plug-in, 11-pins, 48x48 mm, IP66, 6 cijfers, Toerenteller, SPDT & SPST relay output, 100-240 VAC voeding, hulpvoeding 12 VDC	396.20	EC002294	H7CC7055F	4549734670166			DA	DAE	CHN	9029.1000.90
H7CC-R11WD	Digitale teller, plug-in, 11-pins, 48x48 mm, IP66, 6 cijfers, Toerenteller, SPDT & SPST output, 12-48 VDC / 24 VAC voeding, hulpvoeding 12 VDC	396.20	EC002294	H7CC7056D	4549734670173			DA	DAE	CHN	9029.1000.90
Overige tellers											
H7BX-A	72x72 mm, LCD-6 cijfers, multifunctie, 1-stage, 100-240 VAC, uit: relais + NPN, in: NPN/contact, schroefaansluiting	604.00	EC002300	H7BX0001C	4547648453615	#		DA	DAX	CHN	9029.1000.90
H7BX-AD1	72x72 mm, LCD-6 cijfers, multifunctie, 1-stage, 24 VAC/12-24 VDC, uit: relais + NPN, in: NPN/contact, schroefaansluiting	604.00	EC002300	H7BX0003M	4547648453639			DA	DAX	CHN	9029.1000.90
H7BX-AW	72x72 mm, LCD-6 cijfers, multifunctie, 2-stage, 100-240 VAC, uit: relais + NPN, in: NPN/contact, schroefaansluiting	604.00	EC002300	H7BX0002A	4547648453622	#		DA	DAX	CHN	9029.1000.90
H7BX-AWD1	72x72 mm, LCD-6 cijfers, multifunctie, 2-stage, 24 VAC/12-24 VDC, uit: relais + NPN, in: NPN/contact, schroefaansluiting	604.00	EC002300	H7BX0004H	4547648453646			DA	DAX	CHN	9029.1000.90
Accessoires tellers											
Y92F-35	Adapter voor verzonken paneelmontage voor H7E	7.30	EC002295	Y92F2013M	4536854819872	#	10	DA	DAZ	JPN	8536.4900.99
Y92F-75	Adapter voor verzonken montage voor H7E, paneeluitsparing 45,3 x 26 mm	7.02	EC002295	H7E 9001A	4536853531324	#	10	DA	DAZ	JPN	8536.4900.99
Y92F-91	DIN-railmontageplaat t.b.v. H8PS-*BFP	39.80	EC002295	H8PS9002D	4536853532529	#		DA	DAZ	JPN	8544.4999.00
Y92S-36	Batterij voor H7EN	19.58	EC002295	H7E 9004F	4536854478277	#		DA	DAZ	JPN	8536.4900.99
Y92S-41-200	Uitgangskabel 2 m voor H8PS-16 en H8PS-32 met afzonderlijke adereinden	107.50	EC002295	H8PS9003B	4547648043861	#		DA	DAZ	JPN	8544.4999.00
Meet- en bewakingsrelais 61F											
61F-LS-CP08-ARA	Vlotterloze niveauschakelaar, plug-in, type met hoge functionaliteit, instelbare gevoeligheid, geavanceerde functies, 8 pins, relaisuitgang, 100-240 VAC	144.50	EC001447	61FC0019R	4549734726214	#		DB	DBA	JPN	9032.1080.90
61F-LS-CP08-ARB	Vlotterloze niveauschakelaar, plug-in, type met hoge functionaliteit, instelbare gevoeligheid, geavanceerde functies, 8 pins, relaisuitgang, 24 VAC	144.50	EC001447	61FC0018M	4549734726207	#		DB	DBA	JPN	9032.1080.90
61F-LS-CP08-NRA	Vlotterloze niveauschakelaar, plug-in, standaard type, 8 pins, relaisuitgang, 100-240 VAC	139.70	EC001447	61FC0003B	4549734697125	#		DB	DBA	JPN	8536.5015.00
61F-LS-CP08-SRA	Vlotterloze niveauschakelaar, plug-in, type met hoge functionaliteit, instelbare gevoeligheid, sequentiële werking, 8 pinnen, relaisuitgang, 100-240 VAC	144.50	EC001447	61FC0005R	4549734697149	#		DB	DBA	JPN	9032.1080.90
61F-LS-CP08-SRB	Vlotterloze niveauschakelaar, plug-in, type met hoge functionaliteit, instelbare gevoeligheid, sequentiële werking, 8 pinnen, relaisuitgang, 24 VAC	144.50	EC001447	61FC0006G	4549734697156	#		DB	DBA	JPN	8536.5015.00
61F-LS-CP11-ARA	Vlotterloze niveauschakelaar, plug-in, type met hoge functionaliteit, instelbare gevoeligheid, geavanceerde functies, 11 pins, relaisuitgang, 100-240 VAC	192.60	EC001447	61FC0017B	4549734726191			DB	DBA	JPN	9032.1080.90
61F-LS-CP11-BRC	Vlotterloze niveauschakelaar, plug-in, DC-voedingstype, 11-pins, relaisuitgang, 24 VDC, instelbare gevoeligheid, (PF113A-E-aansluiting vereist)	243.20	EC001447	61FC0008C	4549734697170	#		DB	DBA	JPN	9032.1080.90
61F-LS-CP11-BTC	Vlotterloze niveauschakelaar, plug-in, DC-voedingstype, 11 pinnen, transistoruitgang, 24 VDC, instelbare gevoeligheid, (PF113A-E-aansluiting vereist)	243.20	EC001447	61FC0007E	4549734697163	#		DB	DBA	JPN	9032.1080.90
61F-LS-CP11-NE	Vlotterloze niveauschakelaar, plug-in, instelbare gevoeligheid, één niveau, 100-240 VAC	207.10	EC001447	61FC0016D	4549734697255	#		DB	DBA	JPN	8536.5015.00
61F-LS-CP11-NRA	Vlotterloze niveauschakelaar, plug-in, standaard type, 11 pins, relaisuitgang, 100-240 VAC	180.60	EC001447	61FC0002D	4549734697118	#	10	DB	DBA	JPN	9032.1080.90
61F-LS-CP11-SRA	Vlotterloze niveauschakelaar, plug-in, type met hoge functionaliteit, instelbare gevoeligheid, sequentiële werking, 11 pins, relaisuitgang, 100-240 VAC	192.60	EC001447	61FC0004M	4549734697132			DB	DBA	JPN	9032.1080.90
61F-WL-CP08-NRA	Waterlekkagedetector, plug-in, 8 pins, relaisuitgang, 100-240 VAC	180.60	EC001447	61FC0010E	4549734697194			DB	DBA	JPN	9032.1080.90
61F-WL-CP11-NRA	Waterlekkagedetector, plug-in, 11 pins, relaisuitgang, 100-240 VAC	192.60	EC001447	61FC0009A	4549734697187			DB	DBA	JPN	9032.1080.90
Meet- en bewakingsrelais K7L											

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
K7L-AT50	Vloeistoflekkage sensorversterker, schroefaansluiting met P2RF-08-E voet	388.40	EC001447	K7L 1001G	4536854465079	#		DB	DBB	JPN	9031.9000.00
K7L-AT50B	Vloeistoflekkage sensorversterker, K7L, instelbaar 250 K ohm tot 50 M ohm	388.40	EC001447	K7L 3000M	4548583792883	#		DB	DBB	JPN	9031.9000.00
K7L-AT50D	Vloeistoflekkage sensorversterker, onderbrekingsdetectie, schroefaansluiting met P2RF-08-E voet	570.00	EC001447	K7L 1002E	4536854616099	#		DB	DBB	JPN	9031.9000.00
K7L-AT50DPB	Versterkers voor vloeistoflekkagesensoren met onderbrekingsdetectie, miniatuur, zwart, P2RF-08-PU-aansluiting vereist, uitgang met PNP-aansluiting	570.00	EC001447	K7L 3005M	4549734145039	#		DB	DBB	JPN	9031.9000.00
Bewakingsmodules K8AK											
K8AK-AS1 100-240VAC	K8AK, 1-fase over- onderstroombewakingsrelais, K8AK-AS, spanningsmeetbereik: 2:20 - 10;100 - 50:500mA VAC, stuurspanning: 100;240 VAC, aanspreekwaarde spanning: 0;0,5 V, responstijd 0,1-30 s, SPDT, enkelvoudig contact	111.30	EC001440	K8AK0001A	4548583402225	#		DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-AS1 24VAC/DC	K8AK, 1-fase over- onderstroombewakingsrelais, K8AK-AS, spanningsmeetbereik: 2:20 - 10;100 - 50:500mA VAC/VDC, stuurspanning: 24 VAC/VDC, aanspreekwaarde spanning: 0;0,5 V, responstijd 0,1-30 s, SPDT, enkelvoudig contact	111.30	EC001440	K8AK0002M	4548583402232	#		DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-AS2 100-240VAC	K8AK, 1-fase over- onderstroombewakingsrelais, K8AK-AS, spanningsmeetbereik: 0,1;1 - 0,5;5 - 0,8;8A VAC, stuurspanning: 100;240 VAC, aanspreekwaarde spanning: 0;8 V, responstijd 0,1-30 s, SPDT, enkelvoudig contact	111.30	EC001440	K8AK0003H	4548583402249	#		DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-AS2 24VAC/DC	K8AK, 1-fase over- onderstroombewakingsrelais, K8AK-AS, spanningsmeetbereik: 0,1;1 - 0,5;5 - 0,8;8A VAC/VDC, stuurspanning: 24 VAC/VDC, aanspreekwaarde spanning: 0;8 V, responstijd 0,1-30 s, SPDT, enkelvoudig contact	111.30	EC001440	K8AK0004F	4548583402256	#		DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-AS3 100-240VAC	K8AK, 1-fase over- onderstroombewakingsrelais, K8AK-AS, spanningsmeetbereik: 10;100 - 20;200A - VAC, stuurspanning: 100;240 VAC, aanspreekwaarde spanning: 10;200 V, responstijd 0,1-30 s, SPDT, enkelvoudig contact	111.30	EC001440	K8AK0005D	4548583402263			DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-AS3 24VAC/DC	K8AK, 1-fase over- onderstroombewakingsrelais, K8AK-AS, spanningsmeetbereik: 10;100 - 20;200A - VAC/VDC, stuurspanning: 24 VAC/VDC, aanspreekwaarde spanning: 10;200 V, responstijd 0,1-30 s, SPDT, enkelvoudig contact	111.30	EC001440	K8AK0006B	4548583402270			DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-AW1 24VAC/DC	1-fase stroombewakingsrelais, K8AK-AW, spanningsmeetbereik: 2;20 - 10;100 - 50;500 VAC/VDC, stuurspanning: 24 VAC/VDC, aanspreekwaarde spanning: 0;0,5 V, responstijd 0,1-30 s, 2x SPDT, enkelvoudig contact	152.20	EC001440	K8AK0008R	4548583402294			DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-VS2 100-240VAC	K8AK, 1-fase spanningsbewakingsrelais, K8AK-VS, spanningsmeetbereik: 1;10 - 3;30 - 15;150 VAC, stuurspanning: 100;240 VAC, aanspreekwaarde spanning: 1;150 V, responstijd 0,1-30 s, SPDT enkelvoudig contact	98.15	EC001438	K8AK0013E	4548583402348	#		DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-VS2 24VAC/DC	K8AK, 1-fase spanningsbewakingsrelais, K8AK-VS, spanningsmeetbereik: 1;10 - 3;30 - 15;150 VAC/VDC, stuurspanning: 24 VAC/VDC, aanspreekwaarde spanning: 1;150 V, responstijd 0,1-30 s, SPDT enkelvoudig contact	98.15	EC001438	K8AK0014C	4548583402355	#		DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-VS3 100-240VAC	K8AK, 1-fase spanningsbewakingsrelais, K8AK-VS, spanningsmeetbereik: 20;200 - 30;300 - 60;600 VAC, stuurspanning: 100;240 VAC, aanspreekwaarde spanning: 20;600 V, responstijd 0,1-30 s, SPDT enkelvoudig contact	98.15	EC001438	K8AK0015A	4548583402362	#		DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-VS3 24VAC/DC	K8AK, 1-fase spanningsbewakingsrelais, K8AK-VS, spanningsmeetbereik: 20;200 - 30;300 - 60;600 VAC/VDC, stuurspanning: 24 VAC/VDC, aanspreekwaarde spanning: 20;600 V, responstijd 0,1-30 s, SPDT enkelvoudig contact	98.15	EC001438	K8AK0016M	4548583402379	#		DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-VW2 24VAC/DC	Over- en onderspanningsbewakingsrelais, K8AK-VW, spanningsmeetbereik: 1;10 - 3;30 - 15;150 VAC/VDC, stuurspanning: 24 VAC/VDC, aanspreekwaarde spanning: 1;150 V, instelbare responstijd 0,1-30 s, 2x SPDT enkelvoudig contact	139.20	EC001438	K8AK0018F	4548583402393			DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-VW3 100-240VAC	Over- en onderspanningsbewakingsrelais, K8AK-VW, spanningsmeetbereik: 20;200 - 30;300 - 60;600 VAC, stuurspanning: VAC, aanspreekwaarde spanning: 20;600 V, instelbare responstijd 0,1-30 s, 2x SPDT enkelvoudig contact	139.20	EC001438	K8AK0019D	4548583402409	#		DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-PA1	3-fasen spanningsbewakingsrelais, K8AK-PA, spanningsmeetbereik: 200;240 - 115;138 VAC, stuurspanning: 115;138 VAC, aanspreekwaarde spanning: 115;240 V, responstijd 0,1-30 s, SPDT enkelvoudig contact	136.40	EC001441	K8AK0022D	4548583402430			DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-PA2	3-fasen spanningsbewakingsrelais, K8AK-PA, spanningsmeetbereik: 380;480 - 220;277 VAC, stuurspanning: 220;277 VAC, aanspreekwaarde spanning: 220;480 V, responstijd 0,1-30 s, SPDT enkelvoudig contact	140.50	EC001441	K8AK0023B	4548583402447	#		DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-PH1	K8AK, 3-fasen spanningsbewakingsrelais, K8AK-PH, spanningsmeetbereik: 200;480 VAC, stuurspanning: 200;480 VAC, aanspreekwaarde spanning: 200;480 V, instelbare responstijd 0,1-30 s, DPDT dubbelpolig-contact	82.60	EC001441	K8AK0021F	4548583402423	#		DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-PM1	3-fasen spanningsbewakingsrelais, K8AK-PM, spanningsmeetbereik: 200;240 - 115;138 VAC, stuurspanning: 115;138 VAC, aanspreekwaarde spanning: 115;240 V, instelbare responstijd 0,1-30 s, 2x SPDT enkelvoudig contact	190.40	EC001441	K8AK0024M	4548583402454	#		DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-PM2	3-fasen spanningsbewakingsrelais, K8AK-PM, spanningsmeetbereik: 380;480 - 220;277 VAC, stuurspanning: 220;277 VAC, aanspreekwaarde spanning: 220;480 V, instelbare responstijd 0,1-30 s, SPDT enkelvoudig contact	190.40	EC001441	K8AK0025R	4548583402461	#		DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-PW2	3-fasen spanningsbewakingsrelais, K8AK-PW, spanningsmeetbereik: 380;480 - 220;277 VAC, stuurspanning: 220;277 VAC, aanspreekwaarde spanning: 380;480 V, instelbare responstijd 0,1-30 s, 2x SPDT enkelvoudig contact	190.40	EC001441	K8AK0027E	4548583402485	#		DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-LS1 100-240VAC	Conductieve niveauregelaar ,(vloeistof), DIN 22,5 mm, 100-240 VAC, instelbare gevoeligheid 10-100k ohm,1x SPDT	71.85	EC001447	K8AK0028C	4548583402492	#		DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-LS1 24VAC/DC	Conductieve niveauregelaar ,(vloeistof), DIN 22,5 mm, 24 VAC/DC, instelbare gevoeligheid 10-100k ohm,1x SPDT	71.85	EC001447	K8AK0029A	4548583402508	#		DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-TH11S 100-240VAC	K8AK Bewakingsrelais, 22,5 mm breed, over- of ondertemperatuur, 0 tot 999 °C/F, typen thermokoppel- en PT100-ingang, één SPDT	159.40	EC001446	K8AK0030E	4548583402515	#		DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-TH11S 24VAC/DC	K8AK Bewakingsrelais, 22,5 mm breed, over- of ondertemperatuur, 0 tot 999 °C/F, typen thermokoppel- en PT100-ingang, één SPDT	159.40	EC001446	K8AK0031C	4548583402522	#		DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-TH12S 100-240VAC	K8AK Bewakingsrelais, 22,5 mm breed, over- of ondertemperatuur, 0 tot 1700 °C/F(minimale instelling 10 °C), type thermokoppelingang, één SPDT	159.40	EC001446	K8AK0032A	4548583402539	#		DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-TH12S 24VAC/DC	K8AK Bewakingsrelais, 22,5 mm breed, over- of ondertemperatuur, 0 tot 1700 °C/F(minimale instelling 10 °C), type thermokoppelingang, één SPDT	159.40	EC001446	K8AK0033M	4548583402546	#		DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-TS1 100-240VAC	K8AK Bewakingsrelais, 22,5 mm breed, temperatuurbewaking, 100 to 240 VAC, 1x SPDT	71.85	EC001446	K8AK0035F	4548583506633	#		DB	DBK	CHN	9031.9000.00
K8AK-TS1 24VAC/DC	K8AK Bewakingsrelais, 22,5 mm breed, temperatuurbewaking, 24 VAC/VDC, 1x SPDT	71.85	EC001446	K8AK0036D	4548583506640	#		DB	DBK	CHN	9031.9000.00
Bewakingsmodules K8DS											
K8DS-PA2	K8DS Bewakingsrelais, 17,5 mm breed, fase -verschuiving -verlies, asymmetrie, 3-fase, 3-aderig, 380 to 480 VAC, 1x SPDT	115.00	EC001441	K8DS0007A	4548583481589	#		DB	DBS	CHN	9031.9000.00
K8DS-PH1	1-fasen spanningsbewakingsrelais, K8DS-PH, spanningsmeetbereik: 200;480 VAC, stuurspanning: 200;480 VAC, aanspreekwaarde spanning: 200;480 V, SPDT enkelvoudig contact	72.65	EC001441	K8DS0001B	4548583402553	#		DB	DBS	CHN	9031.9000.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
K8DS-PM2	K8DS Bewakingsrelais, 17,5 mm breed, boven/onderspanning, fase -verschuiving -verlies, 3-fase, 3-aderig, 380 to 400 VAC, 1x SPDT	152.40	EC001441	K8DS0005E	4548583481565	#		DB	DBS	CHN	9031.9000.00
K8DS-PU2	K8DS Bewakingsrelais, 17,5 mm breed, onderspanning, fase -verschuiving -verlies, asymmetrie, 3-fase, 3-aderig, 380 to 480 VAC, 1x SPDT	135.20	EC001441	K8DS0003R	4548583481541	#		DB	DBS	CHN	9031.9000.00
K8DS-PZ2	K8DS Bewakingsrelais, 17,5 mm breed, boven/onderspanning, fase -verschuiving -verlies, assymetrie, 3-fase, 3-aderig, 380 to 480 VAC, 1x SPDT	195.20	EC001441	K8DS0009H	4548583508286	#		DB	DBS	CHN	9031.9000.00
Bewakingsmodules K8DT											
K8DT-AS1CA	1-fase, Boven of Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 2 tot 500 mA AC/DC, stuurspanning: 100-240 VAC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	116.90	EC001440	K8DT0001G	4548583773455			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AS1CD	1-fase, Boven of Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 2 tot 500 mA AC/DC, stuurspanning: 24 V AC/DC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	116.90	EC001440	K8DT0007F	4548583773516	#		DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AS1TA	1-fase, Boven of Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 2 tot 500 mA AC/DC, stuurspanning: 100-240 VAC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	116.90	EC001440	K8DT0004A	4548583773486			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AS1TD	1-fase, Boven of Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 2 tot 500 mA AC/DC, stuurspanning: 24 V AC/DC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	116.90	EC001440	K8DT0010F	4548583773547			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AS2CA	1-fase, Boven of Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 0.1 tot 5 A AC/DC, stuurspanning: 100-240 VAC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	116.90	EC001440	K8DT0002E	4548583773462			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AS2CD	1-fase, Boven of Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 0.1 tot 5 A AC/DC, stuurspanning: 24 V AC/DC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	116.90	EC001440	K8DT0008D	4548583773523			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AS2TA	1-fase, Boven of Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 0.1 tot 5 A AC/DC, stuurspanning: 100-240 VAC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	116.90	EC001440	K8DT0005M	4548583773493			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AS2TD	1-fase, Boven of Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 0.1 tot 5 A AC/DC, stuurspanning: 24 V AC/DC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	116.90	EC001440	K8DT0011D	4548583773554			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AS3CA	1-fase, Boven of Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 10 tot 200 A AC/DC, stuurspanning: 100-240 VAC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	116.90	EC001440	K8DT0003C	4548583773479			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AS3CD	1-fase, Boven of Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 10 tot 200 A AC/DC, stuurspanning: 24 V AC/DC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	116.90	EC001440	K8DT0009B	4548583773530			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AS3TA	1-fase, Boven of Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 10 tot 200 A AC/DC, stuurspanning: 100-240 VAC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	116.90	EC001440	K8DT0006H	4548583773509			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AS3TD	1-fase, Boven of Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 10 tot 200 A AC/DC, stuurspanning: 24 V AC/DC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	116.90	EC001440	K8DT0012B	4548583773561			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AW1CA	1-fase, Boven & Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 2 tot 500 mA AC/DC, stuurspanning: 100-240 VAC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	156.90	EC001440	K8DT0013M	4548583773578			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AW1CD	1-fase, Boven & Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 2 tot 500 mA AC/DC, stuurspanning: 24 V AC/DC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	156.90	EC001440	K8DT0019M	4548583773639			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AW1TA	1-fase, Boven & Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 2 tot 500 mA AC/DC, stuurspanning: 100-240 VAC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	156.90	EC001440	K8DT0016E	4548583773608			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AW1TD	1-fase, Boven & Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 2 tot 500 mA AC/DC, stuurspanning: 24 V AC/DC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	156.90	EC001440	K8DT0022M	4548583773660			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AW2CA	1-fase, Boven & Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 0.1 tot 5 A AC/DC, stuurspanning: 100-240 VAC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	156.90	EC001440	K8DT0014R	4548583773585			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AW2CD	1-fase, Boven & Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 0.1 tot 5 A AC/DC, stuurspanning: 24 V AC/DC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	156.90	EC001440	K8DT0020C	4548583773646			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AW2TA	1-fase, Boven & Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 0.1 tot 5 A AC/DC, stuurspanning: 100-240 VAC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	156.90	EC001440	K8DT0017C	4548583773615			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AW2TD	1-fase, Boven & Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 0.1 tot 5 A AC/DC, stuurspanning: 24 V AC/DC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	156.90	EC001440	K8DT0023H	4548583773677			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AW3CA	1-fase, Boven & Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 10 tot 200 A AC/DC, stuurspanning: 100-240 VAC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	156.90	EC001440	K8DT0015G	4548583773592			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AW3CD	1-fase, Boven & Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 10 tot 200 A AC/DC, stuurspanning: 24 V AC/DC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	156.90	EC001440	K8DT0021A	4548583773653			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AW3TA	1-fase, Boven & Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 10 tot 200 A AC/DC, stuurspanning: 100-240 VAC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	156.90	EC001440	K8DT0018A	4548583773622			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-AW3TD	1-fase, Boven & Onder Stroombewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, stroommeetbereik: 10 tot 200 A AC/DC, stuurspanning: 24 V AC/DC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	156.90	EC001440	K8DT0024F	4548583773684			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-VS2CA	1-fase, Boven of Onder Spanningsbewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, spanningsmeetbereik: 1 tot 150 V AC/DC, stuurspanning: 100-240 VAC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	101.10	EC001438	K8DT0025D	4548583773691			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-VS2CD	1-fase, Boven of Onder Spanningsbewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, spanningsmeetbereik: 1 tot 150 V AC/DC, stuurspanning: 24 V AC/DC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	104.10	EC001438	K8DT0029G	4548583773738			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-VS2TA	1-fase, Boven of Onder Spanningsbewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, spanningsmeetbereik: 1 tot 150 V AC/DC, stuurspanning: 100-240 VAC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	101.10	EC001438	K8DT0027M	4548583773714			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-VS2TD	1-fase, Boven of Onder Spanningsbewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, spanningsmeetbereik: 1 tot 150 V AC/DC, stuurspanning: 24 V AC/DC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	101.10	EC001438	K8DT0031R	4548583773752			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-VS3CA	1-fase, Boven of Onder Spanningsbewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, spanningsmeetbereik: 20 tot 600 V AC/DC, stuurspanning: 100-240 VAC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	101.10	EC001438	K8DT0026B	4548583773707			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-VS3CD	1-fase, Boven of Onder Spanningsbewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, spanningsmeetbereik: 20 tot 600 V AC/DC, stuurspanning: 24 V AC/DC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	101.10	EC001438	K8DT0030M	4548583773745			DB	DBT	CHN	9031.9000.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
K8DT-VS3TA	1-fase, Boven of Onder Spanningsbewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, spanningsmeetbereik: 20 tot 600 V AC/DC, stuurspanning: 100-240 VAC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	101.10	EC001438	K8DT0028R	4548583773721			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-VS3TD	1-fase, Boven of Onder Spanningsbewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, spanningsmeetbereik: 20 tot 600 V AC/DC, stuurspanning: 24 V AC/DC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	101.10	EC001438	K8DT0032G	4548583773769			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-VW2CA	1-fase, Boven & Onder Spanningsbewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, spanningsmeetbereik: 1 tot 150 V AC/DC, stuurspanning: 100-240 VAC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	140.40	EC001438	K8DT0033E	4548583773776			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-VW2CD	1-fase, Boven & Onder Spanningsbewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, spanningsmeetbereik: 1 tot 150 V AC/DC, stuurspanning: 24 V AC/DC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	140.40	EC001438	K8DT0037H	4548583773813			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-VW2TA	1-fase, Boven & Onder Spanningsbewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, spanningsmeetbereik: 1 tot 150 V AC/DC, stuurspanning: 100-240 VAC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	140.40	EC001438	K8DT0035A	4548583773790			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-VW2TD	1-fase, Boven & Onder Spanningsbewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, spanningsmeetbereik: 1 tot 150 V AC/DC, stuurspanning: 24 V AC/DC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	140.40	EC001438	K8DT0039D	4548583773837			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-VW3CA	1-fase, Boven & Onder Spanningsbewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, spanningsmeetbereik: 20 tot 600 V AC/DC, stuurspanning: 100-240 VAC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	140.40	EC001438	K8DT0034C	4548583773783			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-VW3CD	1-fase, Boven & Onder Spanningsbewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, spanningsmeetbereik: 20 tot 600 V AC/DC, stuurspanning: 24 V AC/DC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	144.50	EC001438	K8DT0038F	4548583773820			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-VW3TA	1-fase, Boven & Onder Spanningsbewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, spanningsmeetbereik: 20 tot 600 V AC/DC, stuurspanning: 100-240 VAC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	140.40	EC001438	K8DT0036M	4548583773806			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-VW3TD	1-fase, Boven & Onder Spanningsbewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, spanningsmeetbereik: 20 tot 600 V AC/DC, stuurspanning: 24 V AC/DC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	140.40	EC001438	K8DT0040H	4548583773844			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-PH1CN	3-fase, Fase-verschuiving bewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, fase -verschuiving -verlies, 3-fase, 3-aderig, 200-480 VAC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	70.40	EC001441	K8DT0041F	4548583773851	#		DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-PH1TN	3-fase, Fase-verschuiving bewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, fase -verschuiving -verlies, 3-fase, 3-aderig, 200-480 VAC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	70.40	EC001441	K8DT0042D	4548583773868			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-PM1CN	3-fase, Boven/Onder Spannings & fase-verschuiving bewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, fase -verschuiving -verlies, 3-fase, 3-aderig, 380 to 480 VAC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	148.20	EC001441	K8DT0043B	4548583773875			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-PM1TN	3-fase, Boven/Onder Spannings & fase-verschuiving bewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, fase -verschuiving -verlies, 3-fase, 3-aderig, 380 to 480 VAC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	149.60	EC001441	K8DT0045R	4548583773899			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-PM2CN	3-fase, Boven/Onder Spannings & fase-verschuiving bewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, fase -verschuiving -verlies, 3-fase, 3-aderig, 380 to 480 VAC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	148.20	EC001441	K8DT0044M	4548583773882	#		DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-PM2TN	3-fase, Boven/Onder Spannings & fase-verschuiving bewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, fase -verschuiving -verlies, 3-fase, 3-aderig, 380 to 480 VAC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	149.60	EC001441	K8DT0046G	4548583773905			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-PZ1CN	3-fase, Boven/Onder Spannings & fase-verschuiving bewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, fase -verschuiving -verlies -assymetrie, 3-fase, 3-aderig, 200 to 240 VAC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	189.60	EC001441	K8DT0047E	4548583773912			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-PZ1TN	3-fase, Boven/Onder Spannings & fase-verschuiving bewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, fase -verschuiving -verlies -assymetrie, 3-fase, 3-aderig, 200 to 240 VAC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	189.60	EC001441	K8DT0049A	4548583773936			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-PZ2CN	3-fase, Boven/Onder Spannings & fase-verschuiving bewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, fase -verschuiving -verlies -assymetrie, 3-fase, 3-aderig, 380 to 480 VAC, uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	189.60	EC001441	K8DT0048C	4548583773929			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-PZ2TN	3-fase, Boven/Onder Spannings & fase-verschuiving bewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, fase -verschuiving -verlies -assymetrie, 3-fase, 3-aderig, 380 to 480 VAC, uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	187.90	EC001441	K8DT0050E	4548583773943			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-LS1CA	Bewakingsrelais, 17,5 mm breed, conductieve meting van vloeistofniveaus, 10k tot 100k Ohm, 1 x SPDT, 100-240 VAC	74.10	EC001447	K8DT0051C	4548583773950	#		DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-LS1CD	Bewakingsrelais, 17,5 mm breed, conductieve meting van vloeistofniveaus, 10k tot 100k Ohm, 1 x SPDT, 24 V AC/DC	74.10	EC001447	K8DT0053M	4548583773974	#		DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-LS1TA	Niveaubewakingsrelais, K8DT, 90x17,5 mm, voor geleidende vloeistoffen, instelbaar 10 K ohm tot 100 K ohm, 100-240 VAC,uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	74.80	EC001447	K8DT0052A	4548583773967			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-LS1TD	Bewakingsrelais, 17,5 mm breed, conductieve meting van vloeistofniveaus, 10k tot 100k Ohm, 1 x transistor, 24 V AC/DC	74.10	EC001447	K8DT0054H	4548583773981	#		DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-TH1CA	K8DT Bewakingsrelais, 17,5 mm breed, 0 tot 999 °C/F, Thermocouple of PT100, stuurspanning: 100-240 VAC,uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	164.10	EC001446	K8DT0055F	4548583773998	#		DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-TH1CD	K8DT Bewakingsrelais, 17,5 mm breed, 0 tot 999 °C/F, Thermocouple of PT100, stuurspanning: 24 V AC/DC,uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	164.10	EC001446	K8DT0059R	4548583774032	#		DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-TH1TA	K8DT Bewakingsrelais, 17,5 mm breed, 0 tot 999 °C/F, Thermocouple of PT100, stuurspanning: 100-240 VAC,uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	164.10	EC001446	K8DT0057B	4548583774018			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-TH1TD	K8DT Bewakingsrelais, 17,5 mm breed, 0 tot 999 °C/F, Thermocouple of PT100, stuurspanning: 24 V AC/DC,uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	164.10	EC001446	K8DT0061M	4548583774056			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-TH2CA	K8DT Bewakingsrelais, 17,5 mm breed, 0 tot 1700 °C/F, Thermocouple, stuurspanning: 100-240 VAC,uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	164.10	EC001446	K8DT0056D	4548583774001			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-TH2CD	K8DT Bewakingsrelais, 17,5 mm breed, 0 tot 1700 °C/F, Thermocouple, stuurspanning: 24 V AC/DC,uitgang: 1x wisselcontact, Push-in Plus	164.10	EC001446	K8DT0060B	4548583774049			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-TH2TA	K8DT Bewakingsrelais, 17,5 mm breed, 0 tot 1700 °C/F, Thermocouple, stuurspanning: 100-240 VAC,uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	164.10	EC001446	K8DT0058M	4548583774025			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
K8DT-TH2TD	K8DT Bewakingsrelais, 17,5 mm breed, 0 tot 1700 °C/F, Thermocouple, stuurspanning: 24 V AC/DC,uitgang: 1x transistor, Push-in Plus	164.10	EC001446	K8DT0062R	4548583774063			DB	DBT	CHN	9031.9000.00
Overige meet- en bewakingsrelais											
F03-16PE 10M	Vloeistoflekkagesensorband, roestvrij staal met afdekking van polyetheen, lengte van 10 m	352.80	EC002586	F03 1169D	4549734593687	#		DB	DBX	JPN	9032.1080.90
F03-16PE 1M	Vloeistoflekkagesensorband, roestvrij staal met afdekking van polyetheen, lengte van 1 m	42.51	EC002586	F03 1166M	4549734593656			DB	DBX	JPN	9032.1080.90
F03-16PE 25M	Vloeistoflekkagesensorband, roestvrij staal met afdekking van polyetheen, lengte van 25 m	822.50	EC002586	F03 1172D	4549734593717			DB	DBX	JPN	9032.1080.90
F03-16PE 5M	Vloeistoflekkagesensorband, roestvrij staal met afdekking van polyetheen, lengte van 5 m	166.40	EC002586	F03 1168F	4549734593670	#		DB	DBX	JPN	9032.1080.90
F03-16PS	Sensor (punt) v.v. fluorplastic coating	103.50	EC002586	F03 1131G	4547648088015	#		DB	DBX	JPN	9032.1080.90
F03-16PS-F	Sensor (punt) v.v. fluororplastic coating, chemisch bestendig	158.60	EC002586	F03 1132E	4547648088022			DB	DBX	JPN	9032.1080.90
F03-16SFC-10M	Sensorstrip voor de K7L-AT50, flexibele uitvoering, met kleurindicatie, lengte 10 m	897.00	EC002586	F03 1147C	4547648144377			DB	DBX	JPN	9032.1080.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
F03-16SFC-5M	Sensorstrip voor de K7L-AT50, flexibele uitvoering, met kleurindicatie, lengte 5 m	277.40	EC002586	F03 1146E	4547648143882	#		DB	DBX	JPN	9032.1080.90
Toebehoren meet- enbewakingsrelais											
K8AC-CT200L	Stroomtransformator t.b.v. K8AB-AS3 (1-fase stroombewakingsrelais (over- of onderstroom), max. meetwaarde AC 100/200 A)	93.90	EC002048	K8AC0016D	4547648140492	#		DB	DBZ	JPN	9031.9000.00
F03-26PES	Beugeltje voor de bevestiging van de sensorstrip, met plakstrip, 30 stuks	50.85	EC002586	F03 1099M	4536854718342	#	10	DB	DBZ	JPN	9032.1080.90
BF-1	Elektrodehouder, 1 elektrode, 6 mm diameter, schroefdraad	27.37	EC002586	BF 1001H	4536853143343	#		DB	DBZ	JPN	9032.1080.90
BF-3	Elektrodehouder, 3 elektrodes, 6 mm diameter, schroefdraad	87.50	EC002586	BF 1002F	4536853143350			DB	DBZ	JPN	9032.1080.90
BF-5	Elektrodehouder, 5 elektrodes, 6 mm diameter, schroefdraad	135.20	EC002586	BF 1005M	4536853143381			DB	DBZ	JPN	9032.1080.90
BS-1	Elektrodehouder, hoge druk, max. 250 AC, 6 mm diameter, schroefdraad	85.80	EC002586	BS 1001E	4536853143695	#	10	DB	DBZ	JPN	9032.1080.90
BS-1S2	Elektrodehouder, 1-polige electrode, toepassingen met hoge druk of hoge temperaturen (250°), 1,96 Mpa, SUS316 bij aanhaalplaats, PT 18P=1,5-bout	278.20	EC002586	BS 1124M	4536853143879			DB	DBZ	JPN	9032.1080.90
F03-01 SUS304 ELECTRODE	Elektrode, roestvrij staal, lengte van 1 m, diameter van 6 mm, verlengbaar	14.76	EC002586	F03 1004C	4536853384531	#	100	DB	DBZ	JPN	9032.1080.90
F03-01 SUS316	Sensor RVS, lengte: 1 m, dia. 6 mm, uitbreidbaar	28.56	EC002586	F03 1006M	4536853384548	#	25	DB	DBZ	JPN	9032.1080.90
F03-02 SUS201	Verbindingsmoer elektrode	3.68	EC002586	F03 1010H	4536853384586	#		DB	DBZ	JPN	8538.9099.99
F03-02 SUS316 CONNECTING NUT	Elektrodevergrendelmoer, 1 stuk	5.95	EC002586	F03 1011F	4536853384593	#	15	DB	DBZ	JPN	8538.9099.99
F03-03 SUS304 LOCK-NUT	Elektrodevergrendelmoer met sluitring	0.81	EC002586	F03 1015R	4536853384630		5	DB	DBZ	JPN	8538.9099.99
F03-03 SUS316 LOCK-NUT	Elektrodevergrendelmoer, met 2 stuks onderdelen in een set	1.93	EC002586	F03 1016G	4536853384647	#	20	DB	DBZ	JPN	8538.9099.99
F03-11 PROTECTIVE COVER FOR BF	Beschermkap voor BS-3, BS-4, BS-5	38.53	EC002586	F03 1027B	4536853384739	#		DB	DBZ	JPN	8538.9099.99
F03-12	Montageplaat PS-elektrodehouder	25.01	EC002586	F03 1028M	4536853384746	#		DB	DBZ	JPN	8538.9099.99
F03-14 1P SEPARATOR	Elektrodenafscheider, 1 elektrode, keramisch, max. 250 °C, 15 g	3.55	EC002586	F03 1030B	4536853384760		10	DB	DBZ	JPN	8538.9099.99
F03-14 3P SEPARATOR	Separator voor 3 elektrodes	5.41	EC002586	F03 1031M	4536853384777	#	10	DB	DBZ	JPN	8538.9099.99
F03-14 5P SEPARATOR	Separator voor 5 elektrodes	6.74	EC002586	F03 1101E	4536853385132	#	10	DB	DBZ	JPN	8538.9099.99
F03-20	Aansluitblok voor de sensorstrip, 10 stuks	144.70	EC002586	F03 1071M	4536854479267	#		DB	DBZ	JPN	9032.1080.90
F03-20T	Accessoire voor floatless niveauregelaar	60.30	EC002586	F03 1097C	4536854616129	#		DB	DBZ	JPN	9032.1080.90
F03-31 RUBBER CAP FOR PS-31	Rubberen beschermkap voor PS-31	21.60	EC002586	F03 1041H	4536853384876	#	10	DB	DBZ	JPN	8538.9099.99
F03-60 SUS316 ELECTRODE SET	Elektrode SUS316	47.14	EC002586	F03 1036A	4536853384821		25	DB	DBZ	JPN	9032.1080.90
PS-31 SUS304 1000MM	Elektrodes, met houder, 3 elektrodes, RVS, 1000 mm, schroefaansluiting	52.35	EC002586	PS 1005D	4536853724153	#	20	DB	DBZ	JPN	9032.1080.90
PS-31 SUS304 300MM	Elektrodes, met houder, 3 elektrodes, RVS, 300 mm, schroefaansluiting	44.04	EC002586	PS 1006B	4536853724160	#		DB	DBZ	JPN	9032.1080.90
PS-3S	Elektrodehouder, 3 elektrodes, PF2 (2 duims), schroefaansluiting	32.57	EC002586	PS 2001G	4547648047791	#		DB	DBZ	CHN	9032.1080.90
PS-4S	Elektrodehouder, 4 elektrodes, PF2 (2 duims), schroefaansluiting	40.59	EC002586	PS 2003C	4547648047814	#		DB	DBZ	CHN	9032.1080.90
PS-5S	Elektrodehouder, 5 elektrodes, PF2 (2 duims), schroefaansluiting	44.04	EC002586	PS 2005M	4547648047838	#		DB	DBZ	CHN	9032.1080.90
Paneelmeters K3MA											
K3MA-F-A2 100-240VAC	96x48 mm, IP66, in: open collector 5kHz of no-voltage 30Hz, 5 digit groen of rood, 100-240 VAC, relais uit 2 x NO, schroefaansluiting	366.40	EC002301	K3MA3103F	4547648238793	#		DC	DCA	CHN	9031.9000.00
K3MA-F-A2 24VAC/DC	96x48 mm, IP66, in: open collector 5kHz of no-voltage 30Hz, 5 digit groen of rood, 24 VAC/VDC, relais uit 2 x NO, schroefaansluiting	366.40	EC002301	K3MA3104D	4547648238809	#		DC	DCA	CHN	9031.9000.00
K3MA-J 100-240VAC	96x48 mm, IP66, in: analoog mA of V , 5 digit groen of rood, 100-240 VAC, schroefaansluiting	417.20	EC002301	K3MA1101R	4547648238694	#		DC	DCA	CHN	9031.9000.00
K3MA-J 24VAC/DC	96x48 mm, IP66, in: analoog mA of V , 5 digit groen of rood, 24 VAC/VDC, schroefaansluiting	313.60	EC002301	K3MA1102G	4547648238700	#		DC	DCA	CHN	9031.9000.00
K3MA-J-A2 100-240VAC	96x48 mm, IP66, in:analoog mA of V, 5 digit groen of rood, 100-240 VAC, relais uit 2 x NO, schroefaansluiting	318.20	EC002301	K3MA1103E	4547648238717	#		DC	DCA	CHN	9031.9000.00
K3MA-J-A2 24VAC/DC	96x48 mm, IP66, in:analoog mA of V, 5 digit groen of rood, 24 VAC/VDC, relais uit 2 x NO, schroefaansluiting	318.20	EC002301	K3MA1104C	4547648238724	#		DC	DCA	CHN	9031.9000.00
K3MA-L-C 100-240VAC	96x48 mm, IP66, in: Thermokoppel of (J)Pt, 4 digit groen of rood, 100-240 VAC, relais uit 1 x wissel, schroefaansluiting	328.30	EC002301	K3MA2103M	4547648238755	#		DC	DCA	CHN	9031.9000.00
K3MA-L-C 24VAC/DC	96x48 mm, IP66, in: Thermokoppel of (J)Pt, 4 digit groen of rood, 24 VAC/VDC, relais uit 1 x wissel, schroefaansluiting	328.30	EC002301	K3MA2104R	4547648238762	#		DC	DCA	CHN	9031.9000.00
Paneelmeters K3GN											
K3GN-NDC 24VDC	48x24 mm, IP66, DC mA/V of NPN puls in, 5 digits, groen en/of rood, 2 x relais (NO) uit, schroefaansluiting	395.10	EC002301	K3GN1101H	4547648238328	#		DC	DCC	CHN	9031.9000.00
K3GN-NDC-FLK 24VDC	48x24 mm, IP66, DC mA/V of NPN puls in, 5 digits, groen en/of rood, 2 x relais (NO) uit, RS-485 communicatie, schroefaansluiting	535.50	EC002301	K3GN1105M	4547648238366			DC	DCC	CHN	9031.9000.00
K3GN-PDC 24VDC	48x24 mm, IP66, DC mA/V of PNP puls in, 5 digits, groen en/of rood, 2 x relais (NO) uit, schroefaansluiting	395.10	EC002301	K3GN1103D	4547648238342	#		DC	DCC	CHN	9031.9000.00
K3GN-PDT2 24VDC	48x24 mm, IP66, DC mA/V of PNP puls in, 5 digits, groen en/of rood, 3 x transistor (PNP) uit, schroefaansluiting	395.10	EC002301	K3GN1104B	4547648238359			DC	DCC	CHN	9031.9000.00
Paneelmeters K63HB											
K3HB-CNB 100-240VAC	96x48 mm, basis unit, IP66, in: NPN/spanningspuls, programmeerbare visuele signalering rood/groen, 100-240 VAC, voor (I/O) optiekaarten zie 'K3HB serie: optiekaarten', schroefaansluiting	673.50	EC002301	K3HB7001D	4547648109864			DC	DCD	JPN	9031.9000.00
K3HB-CPB 24VAC/VDC	96x48 mm, basis unit, IP66, in: PNP, programmeerbare visuele signalering rood/groen, 24 VAC/DC, voor (I/O) optiekaarten zie 'K3HB serie: optiekaarten', schroefaansluiting	673.50	EC002301	K3HB7022G	4547648140348			DC	DCD	JPN	9031.9000.00
K3HB-HTA 100-240VAC	96x48 mm, basis unit, IP66, in: Th.koppel of Pt, programmeerbare visuele signalering rood/groen, 100-240 VAC, voor (I/O) optiekaarten zie 'K3HB serie: optiekaarten', schroefaansluiting	803.00	EC002301	K3HB4001H	4547648022651			DC	DCD	JPN	9031.9000.00
K3HB-HTA 24VAC/VDC	96x48 mm, basis unit, IP66, in: Th.koppel of Pt, programmeerbare visuele signalering rood/groen, 24 VAC/DC, voor (I/O) optiekaarten zie 'K3HB serie: optiekaarten', schroefaansluiting	803.00	EC002301	K3HB4002F	4547648022668			DC	DCD	JPN	9031.9000.00
K3HB-RNB 100-240VAC	96x48 mm, basis unit, IP66, in: NPN/spanningspuls, programmeerbare visuele signalering rood/groen, 100-240 VAC, voor (I/O) optiekaarten zie 'K3HB serie: optiekaarten', schroefaansluiting	673.50	EC002301	K3HB5001C	4547648109789			DC	DCD	JPN	9031.9000.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
K3HB-RPB 100-240VAC	96x48 mm, basis unit, IP66, in: PNP, programmeerbare visuele signalering rood/groen, 100-240 VAC, voor (I/O) optiekaarten zie 'K3HB serie: optiekaarten', schroefaansluiting	673.50	EC002301	K3HB5003M	4547648109802			DC	DCD	JPN	9031.9000.00
K3HB-RPB 24VAC/VDC	96x48 mm, basis unit, IP66, in: PNP, programmeerbare visuele signalering rood/groen, 24 VAC/DC, voor (I/O) optiekaarten zie 'K3HB serie: optiekaarten', schroefaansluiting	673.50	EC002301	K3HB5004H	4547648109819	#		DC	DCD	JPN	9031.9000.00
K3HB-SSD 24VAC/DC	96x48 mm, basis unit, IP66, in: DC mA/V, programmeerbare visuele signalering rood/groen, 24 VAC/DC, voor (I/O) optiekaarten zie 'K3HB serie: optiekaarten', schroefaansluiting	1,309.00	EC002301	K3HB1002M	4547648008501			DC	DCD	JPN	9031.9000.00
K3HB-VLC 100-240VAC	96x48 mm, basis unit, IP66, in: mV (loadcel), programmeerbare visuele signalering rood/groen, 100-240 VAC, voor (I/O) optiekaarten zie 'K3HB serie: optiekaarten', schroefaansluiting	662.00	EC002301	K3HB3001B	4547648022477	#		DC	DCD	JPN	9031.9000.00
K3HB-VLC 24VAC/VDC	96x48 mm, basis unit, IP66, in: mV (loadcel), programmeerbare visuele signalering rood/groen, 24 VAC/DC, voor (I/O) optiekaarten zie 'K3HB serie: optiekaarten', schroefaansluiting	662.00	EC002301	K3HB3002M	4547648022484	#		DC	DCD	JPN	9031.9000.00
K3HB-XAA 100-240VAC	96x48 mm, basis unit, IP66, in: AC stroom, programmeerbare visuele signalering rood/groen, 100-240 VAC, voor (I/O) optiekaarten zie 'K3HB serie: optiekaarten', schroefaansluiting	752.00	EC002301	K3HB2007F	4547648021814	#		DC	DCD	JPN	9031.9000.00
K3HB-XAD 100-240VAC	96x48 mm, basis unit, IP66, in: DC stroom, programmeerbare visuele signalering rood/groen, 100-240 VAC, voor (I/O) optiekaarten zie 'K3HB serie: optiekaarten', schroefaansluiting	673.50	EC002301	K3HB2003C	4547648021777	#		DC	DCD	JPN	9031.9000.00
K3HB-XAD 24VAC/VDC	96x48 mm, basis unit, IP66, in: DC stroom, programmeerbare visuele signalering rood/groen, 24 VAC/DC, voor (I/O) optiekaarten zie 'K3HB serie: optiekaarten', schroefaansluiting	673.50	EC002301	K3HB2004A	4547648021784	#		DC	DCD	JPN	9031.9000.00
K3HB-XVA 100-240VAC	96x48 mm, basis unit, IP66, in: AC spanning, programmeerbare visuele signalering rood/groen, 100-240 VAC, voor (I/O) optiekaarten zie 'K3HB serie: optiekaarten', schroefaansluiting	752.00	EC002301	K3HB2005M	4547648021791			DC	DCD	JPN	9031.9000.00
K3HB-XVD 100-240VAC	96x48 mm, basis unit, IP66, in: DC spanning, programmeerbare visuele signalering rood/groen, 100-240 VAC, voor (I/O) optiekaarten zie 'K3HB serie: optiekaarten', schroefaansluiting	673.50	EC002301	K3HB2001G	4547648021753			DC	DCD	JPN	9031.9000.00
Overige paneelmeters											
K33-A	Sensor voeding (12 VDC, +/- 10%, 80 mA)	72.50	EC002295	K33 1002B	4536854951220			DC	DCX	JPN	9031.9000.00
K33-B	Sensor voeding (10 VDC, +/- 5%, 100 mA)	71.05	EC002295	K33 1004R	4547648022842	#		DC	DCX	JPN	9031.9000.00
K33-CPA	Uitgangskaart relais (PASS: wisselcontact) + sensor voeding (12 VDC, +/- 10%, 80 mA)	84.70	EC002295	K33 1001D	4536854951213	#		DC	DCX	JPN	9031.9000.00
K33-CPB	Uitgangskaart relais (PASS: wisselcontact) + sensor voeding (10 VDC, +/- 5%, 100 mA)	89.30	EC002295	K33 1003M	4547648022835	#		DC	DCX	JPN	9031.9000.00
K33-FLK3A	Uitgangskaart communicatie (RS-485) + sensor voeding (12 VDC, +/- 10%, 80 mA)	148.70	EC002295	K33 1011A	4547648022910	#		DC	DCX	JPN	9031.9000.00
K33-L1A	Uitgangskaart lineaire stroomuitgang (DC 0(4)-20 mA) + sensor voeding (12 VDC, +/- 10%, 80 mA)	275.90	EC002295	K33 1005G	4547648022859	#		DC	DCX	JPN	9031.9000.00
K33-L1B	Uitgangskaart lineaire stroomuitgang (DC 0(4)-20 mA) + sensor voeding (10 VDC, +/- 5%, 100 mA)	311.10	EC002295	K33 1006E	4547648022866	#		DC	DCX	JPN	9031.9000.00
K33-L2A	Uitgangskaart lineaire spanningsuitgang (DC 0(1)-5 V, 0-10 V) + sensor voeding (12 VDC, +/- 10%, 80 mA)	275.90	EC002295	K33 1007C	4547648022873			DC	DCX	JPN	9031.9000.00
K33-L2B	Uitgangskaart lineaire spanningsuitgang (DC 0(1)-5V, 0-10V) + sensor voeding (10 VDC, +/- 5%, 100 mA)	322.60	EC002295	K33 1008A	4547648022880	#		DC	DCX	JPN	9031.9000.00
K34-C1	Uitgangskaart relais (H/L: elk wisselcontacten)	102.00	EC002295	K34 1001H	4536854927195	#		DC	DCX	JPN	9031.9000.00
K34-C2	Uitgangskaart relais (HH/H/LL/L: elk maakcontacten)	124.00	EC002295	K34 1002F	4536854927201	#		DC	DCX	JPN	9031.9000.00
K34-T1	Uitgangskaart transistor (HH/H/PASS/L/LL: NPN open collector)	114.40	EC002295	K34 1003D	4536854927218			DC	DCX	JPN	9031.9000.00
K34-T2	Uitgangskaart transistor (HH/H/PASS/L/LL: PNP open collector)	114.40	EC002295	K34 1004B	4536854927225			DC	DCX	JPN	9031.9000.00
K35-1	Ingangskaart digitaal (event), 5 aansluitpunten (M3 schroefaansluitingen) NPN open collector	89.30	EC002295	K35 1001A	4536854927232	#		DC	DCX	JPN	9031.9000.00
K35-3	Ingangskaart digitaal (event), 5 aansluitpunten (M3 schroefaansluitingen) PNP open collector	105.00	EC002295	K35 1003H	4536854927249	#		DC	DCX	JPN	9031.9000.00
K35-4	Ingangskaart digitaal (event), 8 aansluitpunten (10-pins MIL connector) PNP open collector	112.90	EC002295	K35 1004F	4536854927256			DC	DCX	JPN	9031.9000.00
K32-49HC	Harde hoes voor K3MA	8.96	EC002295	K32 1001M	4536853597092			DC	DCX	JPN	9031.9000.00
K32-49SC	Waterbestendige zachte hoes voor K3MA	32.83	EC002295	K32 2028H	4536853597153			DC	DCX	JPN	9031.9000.00
Voedingen S8VS											
S8VS-01505	Voeding S8VS, 5VDC/2A, 10W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	105.30	EC002540	S8VS0156M	4547648711555	#		DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-01512	Voeding S8VS, 12VDC/1,2A, 15W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	120.00	EC002540	S8VS0157H	4547648711562	#		DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-01524	Voeding S8VS, 24VDC/0,65A, 15W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	120.00	EC002540	S8VS0158F	4547648711579	#		DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-03005	Voeding S8VS, 5VDC/4A, 30W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	155.20	EC002540	S8VS0159D	4547648711586			DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-03012	Voeding S8VS, 12VDC/2,5A, 30W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	142.00	EC002540	S8VS0160H	4547648711593	#		DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-03024	Voeding S8VS, 24VDC/1,3A, 30W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	142.00	EC002540	S8VS0161F	4547648711609	#		DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-06024	Voeding S8VS, 24VDC/2,5A, 60W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	177.30	EC002540	S8VS0068G	4547648419352	#		DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-06024A	Voeding S8VS, 24VDC/2,5A, 60W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	280.90	EC002540	S8VS0118G	4547648639927	#		DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-06024B	Voeding S8VS, 24VDC/2,5A, 60W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	228.40	EC002540	S8VS0120R	4547648639941	#		DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-09024	Voeding S8VS, 24VDC/3,75A, 90W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	226.90	EC002540	S8VS0069E	4547648419369	#		DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-09024AP	Voeding S8VS, 24VDC/3,75A, 90W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	365.20	EC002540	S8VS0130F	4547648640046	#		DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-12024	Voeding S8VS, 24VDC/5A, 120W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	234.80	EC002540	S8VS0070R	4547648419376	#		DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-12024A	Voeding S8VS, 24VDC/5A, 120W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	333.60	EC002540	S8VS0122E	4547648639965	#		DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-12024AP	Voeding S8VS, 24VDC/5A, 120W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	333.60	EC002540	S8VS0132B	4547648640060	#		DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-12024B	Voeding S8VS, 24VDC/5A, 120W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	287.00	EC002540	S8VS0123C	4547648639972	#		DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-12024BP	Voeding S8VS, 24VDC/5A, 120W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	287.00	EC002540	S8VS0133M	4547648640077	#		DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-18024	Voeding S8VS, 24VDC/7,5A, 180W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	368.50	EC002540	S8VS0071G	4547648419383	#		DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-18024A	Voeding S8VS, 24VDC/7,5A, 180W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	556.50	EC002540	S8VS0126H	4547648640008			DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-18024AP	Voeding S8VS, 24VDC/7,5A, 180W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	520.00	EC002540	S8VS0134R	4547648640084	#		DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-18024BE	Power voeding, 180W, 100-240 VAC input, 24 VDC 7.5A output, DIN-railmontage, digital display met running voltage and current, peak current, and totaal run time function	520.00	EC002540	S8VS1139E	4548583020221			DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-24024	Voeding S8VS, 24VDC/10A, 240W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	382.50	EC002540	S8VS0072E	4547648419390	#		DD	DDH	CHN	8504.4083.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
S8VS-24024A	Voeding S8VS, 24VDC/10A, 240W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	481.60	EC002540	S8VS0124A	4547648639989			DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-24024AP	Voeding S8VS, 24VDC/10A, 240W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	481.60	EC002540	S8VS0128D	4547648640022	#		DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-24024B	Voeding S8VS, 24VDC/10A, 240W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	430.30	EC002540	S8VS0125M	4547648639996	#		DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-24024BP	Voeding S8VS, 24VDC/10A, 240W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	430.30	EC002540	S8VS0129B	4547648640039			DD	DDH	CHN	8504.4083.90
S8VS-48024A	Voeding S8VS, 24VDC/20A, 480W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	813.50	EC002540	S8VS0167E	4547648711661	#		DD	DDH	CHN	8504.4083.90
Voedingen S8VM											
S8AS-24006	Voeding S8AS, 24VDC/10A, 240W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	1,896.00	EC002540	S8AS0007M	4547648711289			DD	DDI	CHN	8504.4083.90
S8AS-48008	Voeding S8AS, 24VDC/20A, 480W, DIN-rail, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	2,547.00	EC002540	S8AS0010M	4547648711319			DD	DDI	CHN	8504.4083.90
Voedingen S8VK-G											
S8VK-G01505	Voeding S8VK-G, 5 VDC/3 A, 15 W, DIN-rail, 100-240 VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	59.10	EC002540	S8VK1000C	4548583357648	#		DD	DDL	CHN	8504.4083.90
S8VK-G01512	Voeding S8VK-G, 12 VDC/1,2 A, 15 W, DIN-rail, 100-240 VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	59.10	EC002540	S8VK1001A	4548583357655	#		DD	DDL	CHN	8504.4083.90
S8VK-G01524	Voeding S8VK-G, 24 VDC/0,65 A, 15 W, DIN-rail, 100-240 VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	59.10	EC002540	S8VK1002M	4548583357662	#		DD	DDL	CHN	8504.4083.90
S8VK-G03005	Voeding S8VK-G, 5 VDC/5 A, 30 W, DIN-rail, 100-240 VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	73.85	EC002540	S8VK1003H	4548583357679	#		DD	DDL	CHN	8504.4083.90
S8VK-G03012	Voeding S8VK-G, 12 VDC/2,5 A, 30 W, DIN-rail, 100-240 VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	73.85	EC002540	S8VK1004F	4548583357686	#		DD	DDL	CHN	8504.4083.90
S8VK-G03024	Voeding S8VK-G, 24 VDC/1,3 A, 30 W, DIN-rail, 100-240 VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	73.85	EC002540	S8VK1005D	4548583357693	#		DD	DDL	CHN	8504.4083.90
S8VK-G06012	Voeding S8VK-G, 12 VDC/4,5 A, 60 W, DIN-rail, 100-240 VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	103.40	EC002540	S8VK1006B	4548583357709	#		DD	DDL	CHN	8504.4083.90
S8VK-G06024	Voeding S8VK-G, 24 VDC/2,5 A, 60 W, DIN-rail, 100-240 VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	103.40	EC002540	S8VK1007M	4548583357716	#		DD	DDL	CHN	8504.4083.90
S8VK-G12024	Voeding S8VK-G, 24 VDC/5 A, 120 W, DIN-rail, 100-240 VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	148.30	EC002540	S8VK1008R	4548583357723	#		DD	DDL	CHN	8504.4083.90
S8VK-G24024	Voeding S8VK-G, 24 VDC/10 A, 240 W, DIN-rail, 100-240 VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	215.00	EC002540	S8VK1009G	4548583357730	#		DD	DDL	CHN	8504.4083.90
S8VK-G24048	Voeding S8VK-G, 48 VDC/5 A, 240 W, DIN-rail, 100-240 VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	215.00	EC002540	S8VK1010M	4548583357747	#		DD	DDL	CHN	8504.4083.90
S8VK-G48024	Voeding S8VK-G, 24 VDC/20 A, 480 W, DIN-rail, 100-240 VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	324.50	EC002540	S8VK1011R	4548583357754	#		DD	DDL	CHN	8504.4083.90
S8VK-G48048	Voeding S8VK-G, 48 VDC/10 A, 480 W, DIN-rail, 100-240 VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	324.50	EC002540	S8VK1012G	4548583357761	#		DD	DDL	CHN	8504.4083.90
Voedingen S8VK-C											
S8VK-C06024	Voeding S8VK-C, 24 VDC/2,5 A, 60 W, DIN-rail, 100-240 VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	49.72	EC002540	S8VK2000R	4548583357907	#		DD	DDM	CHN	8504.4083.90
S8VK-C12024	Voeding S8VK-C, 24 VDC/5 A, 120 W, DIN-rail, 100-240 VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	75.20	EC002540	S8VK2001G	4548583357914	#		DD	DDM	CHN	8504.4083.90
S8VK-C24024	Voeding S8VK-C, 24 VDC/10 A, 240 W, DIN-rail, 100-240 VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	110.00	EC002540	S8VK2002E	4548583357921	#	2	DD	DDM	CHN	8504.4083.90
S8VK-C48024	Voeding S8VK-C, 24 VDC/20 A, 480 W, DIN-rail, 100-240 VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	195.90	EC002540	S8VK2003C	4548583357938	#		DD	DDM	CHN	8504.4083.90
Voedingen S8VK-S											
S8VK-S03024	Boektype-voeding, 30 W, 24 VDC, 1,3 A, DIN-railmontage, push-in-aansluiting, met coating	77.60	EC002540	S8VK5004H	4549734134620	#		DD	DDN	CHN	8504.4083.90
S8VK-S06024	Voeding S8VK-S, 24 VDC/2,5 A, 60 W, DIN-rail, 100-240 VAC primair, PCB gecoat, gesloten behuizing, Push-in Plus	112.10	EC002540	S8VK5000E	4548583761117	#		DD	DDN	CHN	8504.4083.90
S8VK-S12024	Voeding S8VK-S, 24 VDC/5 A, 120 W, DIN-rail, 100-240 VAC primair, PCB gecoat, gesloten behuizing, Push-in Plus	159.30	EC002540	S8VK5001C	4548583761124	#		DD	DDN	CHN	8504.4083.90
S8VK-S24024	Voeding S8VK-S, 24 VDC/10 A, 240 W, DIN-rail, 100-240 VAC primair, PCB gecoat, gesloten behuizing, Push-in Plus	232.50	EC002540	S8VK5002A	4548583761131	#		DD	DDN	CHN	8504.4083.90
S8VK-S48024	Voeding S8VK-S, 24 VDC/20 A, 480 W, DIN-rail, 100-240 VAC primair, PCB gecoat, gesloten behuizing, Push-in Plus	340.70	EC002540	S8VK5003M	4548583761148	#		DD	DDN	CHN	8504.4083.90
Voedingen toebehoren											
S82Y-VK10F	Bevestigingsbeugel voor frontmontage van 120, 240 en 480 W modellen	14.99	EC002498	S82Y3000M	4548583415911	#	100	DD	DDO	JPN	8504.4083.90
S82Y-VK90F	Frontmontagebeugel voor S8VK-T (modellen van 480 W en 960 W)	34.13	EC002498	S82Y3007H	4549734674379			DD	DDO	CHN	8504.4083.90
S8VK-R10	Redundantie module S8VK-R, /10 A, DIN-rail, primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	59.60	EC002498	S8VK4000M	4548583425613	#		DD	DDO	CHN	8504.4083.90
S8VK-R20	Redundantie module S8VK-R, /20 A, DIN-rail, primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	89.50	EC002498	S8VK4001H	4548583425620	#		DD	DDO	CHN	8504.4083.90
S8V-NFS206	Ruisfilteraccessoire PS, 250 VAC/DC nominale spanning, 6 A nominale stroom, DIN-railmontage, push-in-aansluitingen	58.00	EC002025	S8V 0001G	4549734172707	#		DD	DDO	VNM	8529.9096.00
Voedingen S8FS											
S8FS-C01524J	Voeding S8FS-C, 15 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 0.7 A output, Front terminal	33.42	EC002540	S8FS0051F	4548583751316	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-C02524	Voeding S8FS-C, 25 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 1.1 A output, Upper terminal	30.60	EC002540	S8FS0008G	4548583741546	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-C02524J	Voeding S8FS-C, 25 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 1.1 A output, Front terminal	30.60	EC002540	S8FS0056G	4548583751361			DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-C03512J	Voeding S8FS-C, 35 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 3 A output, Front terminal	42.61	EC002540	S8FS0059A	4548583751392			DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-C03524	Voeding S8FS-C, 35 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 1.5 A output, Upper terminal	42.16	EC002540	S8FS0012E	4548583741584	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-C03524J	Voeding S8FS-C, 35 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 1.5 A output, Front terminal	42.16	EC002540	S8FS0061C	4548583751415	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-C05012	Voeding S8FS-C, 50 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 4.2 A output, Upper terminal	47.80	EC002540	S8FS0014A	4548583741607	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-C05012J	Voeding S8FS-C, 50 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 4.2 A output, Front terminal	47.80	EC002540	S8FS0064H	4548583751446			DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-C05024	Voeding S8FS-C, 50 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 2.2 A output, Upper terminal	47.49	EC002540	S8FS0016H	4548583741621	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-C05024J	Voeding S8FS-C, 50 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 2.2 A output, Front terminal	47.49	EC002540	S8FS0066D	4548583751460	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-C10012J	Voeding S8FS-C, 100 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 8.5 A output, Front terminal	54.80	EC002540	S8FS0074E	4548583751545			DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-C10024	Voeding S8FS-C, 100 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 4.5 A output, Upper terminal	55.25	EC002540	S8FS0026E	4548583741720	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-C10024J	Voeding S8FS-C, 100 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 4.5 A output, Front terminal	55.25	EC002540	S8FS0076A	4548583751569	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
S8FS-C15012	Voeding S8FS-C, 150 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 12.5 A output, Upper terminal	94.00	EC002540	S8FS0030C	4548583741768	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-C15024	Voeding S8FS-C, 150 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 6.5 A output, Upper terminal	95.55	EC002540	S8FS0032M	4548583741782	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-C15024J	Voeding S8FS-C, 150 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 6.5 A output, Front terminal	95.55	EC002540	S8FS0083D	4548583751637	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-C20012	Voeding S8FS-C, 200 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 17 A output, Upper terminal	100.30	EC002540	S8FS0036B	4548583741829	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-C20024J	Voeding S8FS-C, 200 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 8.8 A output, Front terminal	96.60	EC002540	S8FS0088E	4548583751682	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-C35012	Voeding S8FS-C, 350 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 29 A output, Upper terminal	147.70	EC002540	S8FS0041R	4548583741874			DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-C35024	Voeding S8FS-C, 350 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 14.6 A output, Upper terminal	127.70	EC002540	S8FS0042G	4548583741881	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-C35024J	Voeding S8FS-C, 350 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 14.6 A output, Front terminal	127.70	EC002540	S8FS0093A	4548583751736	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-C35048J	Voeding S8FS-C, 350 W, 100-240 VAC input, 48 VDC, 7.32 A output, Front terminal	129.70	EC002540	S8FS0095H	4548583751750			DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-G01505CD	Voeding, 15 W, 100 tot 240 VAC ingang, 5 VDC, 3 A uitgang, DIN-railmontage	48.41	EC002540	S8FS2001M	4549734104333	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-G01512CD	Voeding, 15 W, 100 tot 240 VAC ingang, 12 VDC, 1,3 A uitgang, DIN-railmontage	48.41	EC002540	S8FS2003G	4549734104357	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-G01524CD	Voeding, 15 W, 100 tot 240 VAC ingang, 24 VDC, 0,65 A uitgang, DIN-railmontage	48.41	EC002540	S8FS2007M	4549734104395	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-G03012CD	Voeding, 30 W, 100 tot 240 VAC ingang, 12 VDC, 3 A uitgang, DIN-railmontage	57.70	EC002540	S8FS2013D	4549734104456	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-G03024CD	Voeding, 30 W, 100 tot 240 VAC ingang, 24 VDC, 1,5 A uitgang, DIN-railmontage	57.70	EC002540	S8FS2017G	4549734104494	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-G05005CD	Voeding, 50 W, 100 tot 240 VAC ingang, 5 VDC, 8 A uitgang, DIN-railmontage	76.75	EC002540	S8FS2021E	4549734104531	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-G05012CD	Voeding, 50 W, 100 tot 240 VAC ingang, 12 VDC, 4,3 A uitgang, DIN-railmontage	76.75	EC002540	S8FS2023A	4549734104555	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-G05015CD	Voeding, 50 W, 100 tot 240 VAC ingang, 15 VDC, 3,5 A uitgang, DIN-railmontage	76.75	EC002540	S8FS2025H	4549734104579			DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-G05024CD	Voeding, 50 W, 100 tot 240 VAC ingang, 24 VDC, 2,2 A uitgang, DIN-railmontage	76.75	EC002540	S8FS2027D	4549734104593	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-G10012CD	Voeding, 100 W, 100 tot 240 VAC ingang, 12 VDC, 8,5 A uitgang, DIN-railmontage	112.70	EC002540	S8FS2033R	4549734104654	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-G10024C-500	Voeding, 100 W, 100 tot 240 VAC ingang, 24 VDC, 4,5 A uitgang, directe montage, zonder EAC-certificering	108.40	EC002540	S8FS4036D	4549734761895	#		DD	DDP	JPN	8504.4083.90
S8FS-G10024CD-500	Voeding, 100 W, 100 tot 240 VAC ingang, 24 VDC, 4,5 A uitgang, DIN-railmontage, zonder EAC-certificering	112.70	EC002540	S8FS4037B	4549734761901	#		DD	DDP	JPN	8504.4083.90
S8FS-G15005CD	Voeding, 150 W, 100 tot 240 VAC ingang, 5 VDC, 21 A uitgang, DIN-railmontage	166.10	EC002540	S8FS2045B	4549734104777			DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-G15012CD	Voeding, 150 W, 100 tot 240 VAC ingang, 12 VDC, 13 A uitgang, DIN-railmontage	166.10	EC002540	S8FS2047R	4549734104791	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-G15015CD	Voeding, 150 W, 100 tot 240 VAC ingang, 15 VDC, 10 A uitgang, DIN-railmontage	166.10	EC002540	S8FS2049E	4549734104814			DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-G15024C-500	Voeding, 150 W, 100 tot 240 VAC ingang, 24 VDC, 6,5 A uitgang, directe montage, zonder EAC-certificering	161.90	EC002540	S8FS4050M	4549734761918			DD	DDP	JPN	8504.4083.90
S8FS-G15024CD-500	Voeding, 150 W, 100 tot 240 VAC ingang, 24 VDC, 6,5 A uitgang, DIN-railmontage, zonder EAC-certificering	166.10	EC002540	S8FS4051H	4549734761925	#		DD	DDP	JPN	8504.4083.90
S8FS-G15048CD	Voeding, 150 W, 100 tot 240 VAC ingang, 48 VDC, 3,3 A uitgang, DIN-railmontage	166.10	EC002540	S8FS2059B	4549734104913			DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-G30012CD	Voeding, 300 W, 100 tot 240 VAC ingang, 12 VDC, 25 A uitgang, DIN-railmontage	297.40	EC002540	S8FS2061D	4549734104937	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
S8FS-G30024C-500	Voeding, 300 W, 100 tot 240 VAC ingang, 24 VDC 14 A uitgang, zonder EAC-certificering	292.90	EC002540	S8FS4064M	4549734761932	#		DD	DDP	JPN	8504.4083.90
S8FS-G30024CD-500	Voeding, 300 W, 100 tot 240 VAC input, 24 VDC, 14 A output, DIN-rail montage, zonder EAC certificering	297.40	EC002540	S8FS4065H	4549734761949	#		DD	DDP	JPN	8504.4083.90
S8FS-G60024C-500	Voeding, 600 W, 100 tot 240 VAC ingang, 24 VDC 27 A uitgang, zonder EAC-certificering	403.70	EC002540	S8FS4080A	4549734761956	#		DD	DDP	JPN	8504.4083.90
S8FS-G60024CD-500	Voeding, 600 W, 100 tot 240 VAC input, 24 VDC, 27 A output, DIN-rail montage, zonder EAC certificering	408.20	EC002540	S8FS4081M	4549734761963	#		DD	DDP	JPN	8504.4083.90
S8FS-G60048CD	Voeding, 600 W, 100 tot 240 VAC ingang, 48 VDC, 13 A uitgang, DIN-railmontage	408.20	EC002540	S8FS2089D	4549734105217	#		DD	DDP	CHN	8504.4083.90
Voedingen S8VK-T											
S8VK-T12024	Voeding S8VK-T, 24 VDC/5 A, 120 W, DIN-rail, 380-480 VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	179.90	EC002540	S8VK3000D	4548583357983	#		DD	DDQ	CHN	8504.4083.90
S8VK-T12024-400	Versie met coating, boektype-voeding, Pro, 3-fasig, 120 W, 24 VDC 5A, DIN-railmontage	216.40	EC002540	S8VK3200G	4548583721234	#		DD	DDQ	CHN	8504.4083.90
S8VK-T24024	Voeding S8VK-T, 24 VDC/10 A, 240 W, DIN-rail, 380-480 VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	254.80	EC002540	S8VK3001B	4548583357990	#		DD	DDQ	CHN	8504.4083.90
S8VK-T24024-400	Versie met coating, boektype-voeding, Pro, 3-fasig, 240 W, 24 VDC, 10 A, DIN-railmontage	306.30	EC002540	S8VK3201E	4548583564589	#		DD	DDQ	CHN	8504.4083.90
S8VK-T48024	Voeding S8VK-T, 24 VDC/20 A, 480 W, DIN-rail, 380-480 VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	359.30	EC002540	S8VK3002M	4548583358003	#		DD	DDQ	CHN	8504.4083.90
S8VK-T48024-400	Versie met coating, boektype-voeding, Pro, 3-fasig, 480 W, 24 VDC, 20 A, DIN-railmontage	431.20	EC002540	S8VK3202C	4548583564596	#		DD	DDQ	CHN	8504.4083.90
S8VK-T96024	Voeding S8VK-T, 24 VDC/40 A, 960 W, DIN-rail, 380-480 VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	478.00	EC002540	S8VK3003R	4548583358010	#		DD	DDQ	CHN	8504.4083.90
S8VK-T96024-400	Versie met coating, boektype-voeding, Pro, 3-fasig, 960 W, 24 VDC, 40 A, DIN-railmontage	574.00	EC002540	S8VK3203A	4548583564602	#		DD	DDQ	CHN	8504.4083.90
S8VK-WA20224-SPI	3 fase voeding, 200-240V, 2000 W, 24 VDC, 85 A, DIN-rail montage	1,244.00	EC002540	S8VK7005G	4549734785723			DD	DDQ	CHN	8504.4083.90
S8VK-WA20248-SPI	3 fase voeding,200-240V, 2000 W, 48 VDC, 45 A, DIN-railmontage	1,244.00	EC002540	S8VK7007C	4549734785747			DD	DDQ	CHN	8504.4083.90
S8VK-WA48024	3-fasige voeding, 480 W, 24 VDC, 20 A, DIN-railmontage	407.80	EC002540	S8VK7002B	4549734449090	#	3	DD	DDQ	CHN	8504.4083.90
S8VK-WA96024	3-fasige voeding, 960 W, 24 VDC, 40 A, DIN-railmontage	613.00	EC002540	S8VK7003M	4549734449106	#		DD	DDQ	CHN	8504.4083.90
S8VK-WB24024	3-fasige voeding, 400 VAC, 240 W, 24 VDC, 10 A, DIN-railmontage	305.00	EC002540	S8VK7051M	4549734674799	#		DD	DDQ	CHN	8504.4083.90
S8VK-WB24048	3-fasige voeding, 400 VAC, 240 W, 48 VDC, 5 A, DIN-railmontage	305.00	EC002540	S8VK7054E	4549734674829	#		DD	DDQ	CHN	8504.4083.90
S8VK-WB48024	3-fasige voeding, 400 VAC, 480 W, 24 VDC, 20 A, DIN-railmontage	410.90	EC002540	S8VK7052R	4549734674805	#		DD	DDQ	CHN	8504.4083.90
S8VK-WB48048	3-fasige voeding, 400 VAC, 480 W, 48 VDC, 10 A, DIN-railmontage	410.90	EC002540	S8VK7055C	4549734674836	#		DD	DDQ	CHN	8504.4083.90
S8VK-WB96024	3-fasige voeding, 400 VAC, 960 W, 24 VDC, 40 A, DIN-railmontage	624.00	EC002540	S8VK7053G	4549734674812	#		DD	DDQ	CHN	8504.4083.90
S8VK-WB96048	3-fasige voeding, 400 VAC, 960 W, 48 VDC, 20 A, DIN-railmontage	624.00	EC002540	S8VK7056A	4549734674843	#		DD	DDQ	CHN	8504.4083.90
Voedingen S8VK-X											
S8VK-X06012-EIP	Boektype-voeding, 60 W, 12 VDC, 4,5 A, DIN-railmontage, push-in-aansluiting, met coating, Ethernet IP / Modbus TCP-compatibel	183.80	EC002540	S8VK6005A	4549734172769			DD	DDR	CHN	8504.4083.90
S8VK-X09024A-EIP	Boektype-voeding, 90 W, 24 VDC, 3,75 A, DIN-railmontage, push-in-aansluiting, met coating, display, Ethernet IP / Modbus TCP-compatibel	248.40	EC002540	S8VK6000M	4549734172714	#		DD	DDR	CHN	8504.4083.90
S8VK-X12024A-EIP	Boektype-voeding, 120 W, 24 VDC, 5 A, DIN-railmontage, push-in-aansluiting, met coating, display, Ethernet IP / Modbus TCP-compatibel	273.40	EC002540	S8VK6001R	4549734172721	#		DD	DDR	CHN	8504.4083.90
S8VK-X24024A-EIP	Boektype-voeding, 240 W, 24 VDC, 10 A, DIN-railmontage, push-in-aansluiting, met coating, display, Ethernet IP / Modbus TCP-compatibel	393.30	EC002540	S8VK6002G	4549734172738	#		DD	DDR	CHN	8504.4083.90
S8VK-X24024-EIP	Boektype-voeding, 240 W, 24 VDC, 10 A, DIN-railmontage, push-in-aansluiting, met coating, Ethernet IP / Modbus TCP-compatibel	351.90	EC002540	S8VK6009D	4549734172806	#		DD	DDR	CHN	8504.4083.90
S8VK-X48024A-EIP	Boektype-voeding, 480 W, 24 VDC, 20 A, DIN-railmontage, push-in-aansluiting, met coating, display, Ethernet IP / Modbus TCP-compatibel	518.00	EC002540	S8VK6003E	4549734172745	#		DD	DDR	CHN	8504.4083.90
Elektronische overstroombeveil											

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
S8V-CP0424	Elektronische beveiligingsschakelaar, 4 kanalen, max. 10 A per kanaal, 24 VDC	185.70	EC002498	S8V 1003R	4549734494106	#		DD	DDT	DEU	8536.2010.90
S8V-CP0424S	Elektronische beveiligingsschakelaar, 4 kanalen, 3,8 A per kanaal, 24 VDC, UL-klasse 2	211.00	EC002498	S8V 1004G	4549734494113	#		DD	DDT	DEU	8536.2010.90
S8V-CP0824	Elektronische beveiligingsschakelaar, 8 kanalen, max. 10 A per kanaal, 24 VDC	318.40	EC002498	S8V 1005E	4549734494120	#		DD	DDT	DEU	8536.2010.90
Overige voedingen											
S8JX-P30024N	Voeding S8JX-P, 24VDC/14A, 300W, zonder montagebeugel, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	478.00	EC002540	S8JX1048F	4548583103696	#		DD	DDX	CHN	8504.4083.90
S8JX-P60024N	Voeding S8JX-P, 24VDC/27A, 600W, zonder montagebeugel, 100-240VAC primair, gesloten behuizing, schroefaansluiting	735.50	EC002540	S8JX1051F	4548583103726	#		DD	DDX	CHN	8504.4083.90
S8T-DCBU-02	Buffermodule geschikt voor alle Omron-voedingen, voorziet in een back-up tijd van 500 ms (bij 2,5 A), max. 4 units parallel om back-uptijd en stroomcapaciteit te verhogen, te integreren met de S8TS i.c.m. S8T-BUS03 (apart bestellen)	283.90	EC002498	S8T 0006M	4547648711401			DD	DDX	CHN	8504.4083.90
Accessoires voedingen											
S82Y-FSC015DIN	Montage Beugel, DIN-rail, 15 W	4.83	EC002498	S82Y0024A	4548583758049	#		DD	DDZ	CHN	8504.9090.00
S82Y-FSC050DIN	Montage Beugel, DIN-rail, 35 W, 50 W	4.83	EC002498	S82Y0026H	4548583758063	#		DD	DDZ	CHN	8504.9090.00
S82Y-FSC150DIN	Montage Beugel, DIN-rail, 75 W, 100 W, 150 W	4.83	EC002498	S82Y0027F	4548583758070	#		DD	DDZ	CHN	8504.9090.00
S82Y-FSC350DIN	Montage Beugel, DIN-rail, 75 W, 200 W, 350 W	4.83	EC002498	S82Y0028D	4548583758087	#		DD	DDZ	CHN	8504.9090.00
Accessoires programmeerbarerelais											
ZEN-CIF01	ZEN, RS-232 interfacekabel 9 pins voor de aansluiting op de peripheral poort	226.40	EC001423	ZEN 3000A	4547648391016	#		DE	DEZ	CHN	8536.5080.00
Temp. & Procesregelaars E5C2											
E5C2-R20J 100-240VAC 0-200	Temperatuurregelaar 48x48 mm, sensor ingang:temperatuur-ingang, 100-240VAC, regeluitgang:1x relais uitgang, steekaansluiting	194.10	EC001446	E5C26021C	4548583418264			DF	DFD	CHN	9032.1080.90
E5C2-R20J 100-240VAC 0-300	Temperatuurregelaar 48x48 mm, sensor ingang:temperatuur-ingang, 100-240VAC, regeluitgang:1x relais uitgang, steekaansluiting	194.10	EC001446	E5C26022A	4548583418271	#		DF	DFD	CHN	9032.1080.90
E5C2-R20J 100-240VAC 0-400	Temperatuurregelaar 48x48 mm, sensor ingang:temperatuur-ingang, 100-240VAC, regeluitgang:1x relais uitgang, steekaansluiting	194.10	EC001446	E5C26023M	4548583418288	#		DF	DFD	CHN	9032.1080.90
E5C2-R20K 100-240VAC 0-1200	Temperatuurregelaar 48x48 mm, sensor ingang:temperatuur-ingang, 100-240 VAC, regeluitgang:1x relais uitgang, steekaansluiting	195.80	EC001446	E5C26008F	4548583418134	#		DF	DFD	CHN	9032.1080.90
E5C2-R20K 100-240VAC 0-400	Temperatuurregelaar 48x48 mm, sensor ingang:temperatuur-ingang, 100-240 VAC, regeluitgang:1x relais uitgang, steekaansluiting	195.80	EC001446	E5C26004C	4548583418097	#		DF	DFD	CHN	9032.1080.90
E5C2-R20K 100-240VAC 0-600	Temperatuurregelaar 48x48 mm, sensor ingang:temperatuur-ingang, 100-240 VAC, regeluitgang:1x relais uitgang, steekaansluiting	195.80	EC001446	E5C26005A	4548583418103	#		DF	DFD	CHN	9032.1080.90
E5C2-R20P-D 100-240VAC 0-100	Temperatuurregelaar 48x48 mm, sensor ingang:temperatuur-ingang, 100-240 VAC, regeluitgang:1x relais uitgang, steekaansluiting	195.80	EC001446	E5C26019A	4548583418240	#		DF	DFD	CHN	9032.1080.90
E5C2-R20P-D 100-240VAC 0-200	Temperatuurregelaar 48x48 mm, sensor ingang:temperatuur-ingang, 100-240 VAC, regeluitgang:1x relais uitgang, steekaansluiting	195.80	EC001446	E5C26027B	4548583418325	#		DF	DFD	CHN	9032.1080.90
E5C2-R20P-D 100-240VAC 0-300	Temperatuurregelaar 48x48 mm, sensor ingang:temperatuur-ingang, 100-240 VAC, regeluitgang:1x relais uitgang, steekaansluiting	195.80	EC001446	E5C26028M	4548583418332	#		DF	DFD	CHN	9032.1080.90
Temp. & Procesregelaars ThermoSensor											
E52-ELP4-50-2-A	Temperatuursensor, Pro, gladde buis, PT100, klasse B, diameter 4, 50, AISI 316, voorbedraad met open kabeluiteinden 2 m	53.90	EC002081	AA038019D	4547648954815	#		DF	DFL	ITA	8544.4993.90
E52-ELP5-100-2-A	Temperatuursensor PT100, temperatuurbereik 0-400°C, 5 mm	53.90	EC002081	AA038099B	4547648955591	#		DF	DFL	ITA	8544.4993.90
E52-ELP6-100-2-A	Temperatuursensor, Pro, gladde buis, PT100, klasse B, diameter 6, 100, SUS 304, voorbedraad met open kabeluiteinden 2 m	52.05	EC002081	AA038020H	4547648954822	#		DF	DFL	ITA	8544.4993.90
E52-ELP6-50-2-A	Temperatuursensor, Lite, gladde buis, PT100, 0 .. +400°C, klasse B, diameter 6, 50 mm, 304SS, voorbedraad met TTS-kabeleindschoenen 2 m	52.05	EC002081	AA038100M	4547648955607	#		DF	DFL	ITA	8544.4993.90
E52-ELTJ6-100-2-A	Thermocouple, type J, temperatuurbereik 0-400°C, 6 mm	31.54	EC002081	AA038009G	4547648954716	#		DF	DFL	ITA	8544.4993.90
E52-ELTK6-100-2-A	Thermocouple, type K, temperatuurbereik 0-400°C, 6 mm	33.82	EC002081	AA038017H	4547648954792			DF	DFL	ITA	8544.4993.90
E52-EP3-250-2-B	Temperatuursensor PT100, temperatuurbereik -50-500°C, 3 mm	130.70	EC002081	AA037939M	4547648954013			DF	DFL	ITA	8544.4993.90
E52-EP6-100-2-B	Temperatuursensor PT100, temperatuurbereik -50-500°C, 6 mm	62.70	EC002081	AA037947A	4547648954099	#	5	DF	DFL	ITA	8544.4993.90
E52-EPE2-B	Temperatuursensor, PROplus, omgevingstemperatuur, Pt100, class B, PVC, omsloten schroefklemmen	126.90	EC002081	AA037951M	4547648954136			DF	DFL	ITA	8544.4993.90
E52-ETJS1-B	Temperatuursensor, PROplus, oppervlaktetemperatuur, thermokoppel J, dia. 10 mm, dia. 4 mm schroefgat, Cu (vertind), voorbedraad met losse kabeleindes, 2 m	36.34	EC002081	AA037945E	4547648954075	#		DF	DFL	ITA	8544.4993.90
E52-ETK3-100-2-A	Temperatuursensor, PRO, gladde buis, thermokoppel K, dia. 3 mm, 100 mm, INCONEL 600, voorbedraad met kabelschoen, 2 m	74.50	EC002081	AA038013E	4547648954754	#		DF	DFL	ITA	8544.4993.90
ES1B 10-70C	IR temperatuursensor, kunststof behuizing, K-koppel uitgang, 12/24 VDC voeding benodigd, temperatuurbereik: 10-70°C	574.00	EC002081	ES1B1000A	4547648047654			DF	DFL	JPN	9032.1080.90
ES1B 140-260C	IR temperatuursensor, kunststof behuizing, K-koppel uitgang, 12/24 VDC voeding benodigd, temperatuurbereik: 140-260°C	574.00	EC002081	ES1B1003F	4547648047685			DF	DFL	JPN	9032.1080.90
ES1B 60-120C	IR temperatuursensor, kunststof behuizing, K-koppel uitgang, 12/24 VDC voeding benodigd, temperatuurbereik: 60-120°C	606.50	EC002081	ES1B1001M	4547648047661	#		DF	DFL	JPN	9032.1080.90
ES1C-A40	Temperatuurregelaar schooldemokit, steekaansluiting	1,033.00	EC002081	ES1C1000F	4547648644242	#		DF	DFL	JPN	9032.1080.90
Temp. & Procesregelaars E5CS-V											
E5CB-Q1P 100-240 VAC	Temperatuurregelaar, 48x48 mm, sensor-ingang: Pt100, 100-240 VAC, regeluitgang: 1 spanningsuitgang, 1 alarm, schroefaansluiting	228.90	EC001446	E5CB0006G	4548583012882	#		DF	DFM	CHN	9032.1080.90
E5CB-Q1PD 24VAC/DC	Temperatuurregelaar, 48x48 mm, sensor-ingang: Pt100, 24 VAC/VDC, regeluitgang: 1 spanningsuitgang, 1 alarm, schroefaansluiting	228.90	EC001446	E5CB0008C	4548583012905	#		DF	DFM	CHN	9032.1080.90
E5CB-Q1TC 100-240 VAC	Temperatuurregelaar, 48x48 mm, sensor-ingang: thermokoppel, 100-240 VAC, regeluitgang: 1 spanningsuitgang, 1 alarm, schroefaansluiting	228.90	EC001446	E5CB0005R	4548583012875	#		DF	DFM	CHN	9032.1080.90
E5CB-Q1TCD 24VAC/DC	Temperatuurregelaar, 48x48 mm, sensor-ingang: thermokoppel, 24 VAC/VDC, regeluitgang: 1 spanningsuitgang, 1 alarm, schroefaansluiting	228.90	EC001446	E5CB0007E	4548583012899	#		DF	DFM	CHN	9032.1080.90
E5CB-R1P 100-240 VAC	Temperatuurregelaar, 48x48 mm, sensor-ingang: Pt100, 100-240 VAC, regeluitgang: 1 relaisuitgang, 1 alarm, schroefaansluiting	228.90	EC001446	E5CB0002D	4548583012844	#		DF	DFM	CHN	9032.1080.90
E5CB-R1PD 24VAC/DC	Temperatuurregelaar, 48x48 mm, sensor-ingang: Pt100, 24 VAC/VDC, regeluitgang: 1 relaisuitgang, 1 alarm, schroefaansluiting	228.90	EC001446	E5CB0004M	4548583012868	#		DF	DFM	CHN	9032.1080.90
E5CB-R1TC 100-240 VAC	Temperatuurregelaar, 48x48 mm, sensor-ingang: thermokoppel, 100-240 VAC, regeluitgang: 1 relaisuitgang, 1 alarm, schroefaansluiting	228.90	EC001446	E5CB0001F	4548583012820	#		DF	DFM	CHN	9032.1080.90
E5CB-R1TCD 24VAC/DC	Temperatuurregelaar, 48x48 mm, sensor-ingang: thermokoppel, 24 VAC/VDC, regeluitgang: 1 relaisuitgang, 1 alarm, schroefaansluiting	228.90	EC001446	E5CB0003B	4548583012851	#		DF	DFM	CHN	9032.1080.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
Temp. & Procesregelaars E5AN-H											
E5AN-HAA2HBM-500 100-240 VAC	Temperatuurregelaar, 96x96 mm, in: TC/Pt/IR/mV, geavanceerd model, 100-240 AC, uit: 2 open slots, 1 heater burnout, 2 event-ingangen, RSP 4-20 mA, 2x alarm, steekaansluiting	795.00	EC001446	E5AN7200E	4547648451826	#		DF	DFN	CHN	9032.1080.90
Temp. & Procesregelaars E5EN-H											
E5EN-HAA2HBM-500 100-240 VAC	Temperatuurregelaar, 48x96 mm, in: TC/Pt/IR/mV, geavanceerd model, 100-240 AC, uit: 2 open slots, 1 heater burnout, 2 event-ingangen, RSP 4-20 mA, 2x alarm, schroefaansluiting	773.50	EC001446	E5EN7200M	4547648453424	#		DF	DFO	CHN	9032.1080.90
E5EN-HAA2HBMD-500 24VAC/DC	Temperatuurregelaar, 48x96 mm, in: TC/Pt/IR/mV, geavanceerd model, 24 AC/DC, uit: 2 open slots, 1 heater burnout, 2 event-ingangen, RSP 4-20 mA, 2x alarm, steekaansluiting	773.50	EC001446	E5EN7208E	4547648453509	#		DF	DFO	CHN	9032.1080.90
E5EN-HAA2HHBFM-500 100-240 VAC	Temperatuurregelaar, 48x96 mm, in: TC/Pt/IR/mV, geavanceerd model, 100-240 AC, uit: 2 open slots, 2 heater burnout, 2 event-ingangen, RSP 4-20 mA, transferuitgang 4-20 mA, 2x alarm, steekaansluiting	855.50	EC001446	E5EN7202F	4547648453448	#		DF	DFO	CHN	9032.1080.90
Temp. & Procesregelaars E5CN-H											
E5CN-HC2M-500 100-240 VAC	Temperatuurregelaar, 48x48 mm, in: TC/Pt/IR/mV, geavanceerd model, geschikt voor optiemodule, 100-240 AC, uit: stroom analoog, 2x alarm, schroefaansluiting	599.50	EC001446	E5CN7202R	4547648452724	#		DF	DFP	CHN	9032.1080.90
E5CN-HC2MD-500 24VAC/DC	Temperatuurregelaar, 48x48 mm, in: TC/Pt/IR/mV, geavanceerd model, geschikt voor optiemodule, 24 VAC/VDC, uit: stroom analoog, 2x alarm, steekaansluiting	599.50	EC001446	E5CN7206A	4547648452762	#		DF	DFP	CHN	9032.1080.90
E5CN-HQ2M-500 100-240 VAC	Temperatuurregelaar, 48x48 mm, in: TC/Pt/IR/mV, geavanceerd model, geschikt voor optiemodule, 100-240 AC, uit: spanning, 2x alarm, schroefaansluiting	458.30	EC001446	E5CN7201M	4547648452717	#		DF	DFP	CHN	9032.1080.90
E5CN-HQ2MD-500 24VAC/DC	Temperatuurregelaar, 48x48 mm, in: TC/Pt/IR/mV, geavanceerd model, geschikt voor optiemodule, 24 VAC/VDC, uit: spanning, 2x alarm, steekaansluiting	458.30	EC001446	E5CN7205C	4547648452755	#		DF	DFP	CHN	9032.1080.90
E5CN-HR2M-500 100-240 VAC	Temperatuurregelaar, 48x48 mm, in: TC/Pt/IR/mV, geavanceerd model, geschikt voor optiemodule, 100-240 AC, uit: relais, 2x alarm, steekaansluiting	458.30	EC001446	E5CN7200B	4547648452700	#		DF	DFP	CHN	9032.1080.90
E5CN-HR2MD-500 24VAC/DC	Temperatuurregelaar, 48x48 mm, in: TC/Pt/IR/mV, geavanceerd model, geschikt voor optiemodule, 24 VAC/VDC, uit: relais, 2x alarm, schroefaansluiting	458.30	EC001446	E5CN7204E	4547648452748	#		DF	DFP	CHN	9032.1080.90
E5CN-HV2M-500 100-240 VAC	Temperatuurregelaar, 48x48 mm, in: TC/Pt/IR/mV, geavanceerd model, geschikt voor optiemodule, 100-240 AC, uit: spanning analoog, 2x alarm, steekaansluiting	599.50	EC001446	E5CN7203G	4547648452731	#		DF	DFP	CHN	9032.1080.90
E5CN-HV2MD-500 24VAC/DC	Temperatuurregelaar, 48x48 mm, in: TC/Pt/IR/mV, geavanceerd model, geschikt voor optiemodule, 24 VAC/VDC, uit: spanning analoog, 2x alarm, steekaansluiting	599.50	EC001446	E5CN7207M	4547648452779	#		DF	DFP	CHN	9032.1080.90
Temp. & Procesregelaars E5_C serie											
E5DC-CX2DSM-000	Temperatuurregelaar, 22,5x85 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 24 VAC/DC, regel uitgang: 1x stroomuitgang, 2x alarm, schroefaansluiting	326.30	EC001446	E5DC1017F	4548583422230			DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5DC-QX0DSM-015	Temperatuurregelaar, 22,5x85 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 24 VAC/DC, regel uitgang: 1x spanningsuitgang, RS-485, schroefaansluiting	232.90	EC001446	E5DC1013C	4548583422193	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5DC-QX2ASM-000	Temperatuurregelaar, 22,5x85 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 100 tot 240 VAC, regel uitgang: 1x spanningsuitgang, 2x alarm, schroefaansluiting	212.70	EC001446	E5DC1008G	4548583422148	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5DC-QX2ASM-002	Temperatuurregelaar, 22,5x85 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 100 tot 240 VAC, regel uitgang: 1x spanningsuitgang, 2x alarm, Heater Burnout/SSR-storing, RS-485, schroefaansluiting	296.00	EC001446	E5DC1010R	4548583422162	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5DC-QX2DSM-000	Temperatuurregelaar, 22,5x85 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 24 VAC/DC, regel uitgang: 1x spanningsuitgang, 2x alarm, schroefaansluiting	212.70	EC001446	E5DC1009E	4548583422155	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5DC-QX2DSM-002	Temperatuurregelaar, 22,5x85 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 24 VAC/DC, regel uitgang: 1x spanningsuitgang, 2x alarm, Heater Burnout/SSR-storing, RS-485, schroefaansluiting	296.00	EC001446	E5DC1011G	4548583422179	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5DC-RX0DSM-015	Temperatuurregelaar, 22,5x85 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 24 VAC/DC, regel uitgang: 1x relaisuitgang, RS-485, schroefaansluiting	232.90	EC001446	E5DC1005B	4548583422117			DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5DC-RX2ASM-000	Temperatuurregelaar, 22,5x85 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 100 tot 240 VAC, regel uitgang: 1x relaisuitgang, 2x alarm, schroefaansluiting	212.70	EC001446	E5DC1000A	4548583422063	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5DC-RX2DSM-000	Temperatuurregelaar, 22,5x85 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 24 VAC/DC, regel uitgang: 1x relaisuitgang, 2x alarm, schroefaansluiting	212.70	EC001446	E5DC1001M	4548583422070	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5DC-RX2DSM-002	Temperatuurregelaar, 22,5x85 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 24 VAC/DC, regel uitgang: 1x relaisuitgang, 2x alarm, Heater Burnout/SSR-storing, RS-485, schroefaansluiting	296.00	EC001446	E5DC1003F	4548583422094	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5DC-QX2DBM-002	Temperatuurregelaar, PRO, DIN-rail 22,5 mm, universeel I/P, 1 x 12 VDC PULSUITGANG, 2 AUX, RS-485, Ht. SSR-fout doorbranden, geen cov., 24 VAC/DC, Push-in plus-aansluiting	285.90	EC001446	E5DC1057E	4549734493376	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5CC-CX3A5M-000	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), stroomuitgang 0/4-20 mA, 3 AUX, 100-240 VAC	473.30	EC001446	E5CC3536A	4549734266758	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-CX3A5M-004	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), stroomuitgang 0/4-20 mA, 3 AUX, 2 event-ingangen, RS-485, 100-240 VAC	595.50	EC001446	E5CC3544B	4549734266833	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-CX3A5M-006	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), stroomuitgang 0/4-20 mA, 3 AUX, 2 event-ingangen, transfer-uitgang, 100-240 VAC	628.50	EC001446	E5CC3540M	4549734266796	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-CX3D5M-000	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), stroomuitgang 0/4-20 mA, 3 AUX, 24 VAC/DC	366.40	EC001446	E5CC3537M	4549734266765	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-CX3D5M-004	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), stroomuitgang 0/4-20 mA, 3 AUX, 2 event-ingangen, RS-485, 24 VAC/DC	560.50	EC001446	E5CC3545M	4549734266840	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-CX3D5M-005	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), stroomuitgang 0/4-20 mA, 3 AUX, 4 event-ingangen, 24 VAC/DC	501.00	EC001446	E5CC3539F	4549734266789	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-CX3D5M-006	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), stroomuitgang 0/4-20 mA, 3 AUX, 2 event-ingangen, transfer-uitgang, 24 VAC/DC	628.50	EC001446	E5CC3541H	4549734266802	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-CX3D5M-007	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), stroomuitgang 0/4-20 mA, 3 AUX, 2 event-ingangen, op afstand instelbaar instelpunt, 24 VAC/DC	628.50	EC001446	E5CC3543D	4549734266826	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E5CC-QQ3A5M-000	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), pulsuitgang 2 x 12 VDC, 3 AUX, 100-240 VAC	365.30	EC001446	E5CC3524H	4549734266635	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-QQ3D5M-000	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), pulsuitgang 2 x 12 VDC, 3 AUX, 24 VAC/DC	527.50	EC001446	E5CC3525F	4549734266642	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-QX2ASM-000	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), pulsuitgang 12 VDC, 2 AUX, geen kap, 100-240 VAC	252.90	EC001446	E5CC4036E	4549734267335	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-QX3A5M-000	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), pulsuitgang 12 VDC, 3 AUX, 100-240 VAC	284.60	EC001446	E5CC3512D	4549734266512	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-QX3A5M-001	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), pulsuitgang 12 VDC, 3 AUX, 2 event-ingangen, alarm voor doorgebrand verwarmingselement en SSR-storing, 100-240 VAC	350.90	EC001446	E5CC3514M	4549734266536	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-QX3A5M-003	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), pulsuitgang 12 VDC, 3 AUX, RS-485, SSR-storingsdetectie/3-fasig, 100-240 VAC	382.50	EC001446	E5CC3516G	4549734266550	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-QX3A5M-005	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), pulsuitgang 12 VDC, 3 AUX, 4 event-ingangen, 100-240 VAC	332.20	EC001446	E5CC3518C	4549734266574	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-QX3D5M-000	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), pulsuitgang 12 VDC, 3 AUX, 24 VAC/DC	284.60	EC001446	E5CC3513B	4549734266529	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-QX3D5M-001	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), pulsuitgang 12 VDC, 3 AUX, 2 event-ingangen, alarm voor doorgebrand verwarmingselement en SSR-storing, 24 VAC/DC	350.90	EC001446	E5CC3515R	4549734266543	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-QX3D5M-003	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), pulsuitgang 12 VDC, 3 AUX, RS-485, SSR-storingsdetectie/3-fasig, 24 VAC/DC	382.50	EC001446	E5CC3517E	4549734266567	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-QX3D5M-005	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), pulsuitgang 12 VDC, 3 AUX, 4 event-ingangen, 24 VAC/DC	332.20	EC001446	E5CC3519A	4549734266581	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-QX3D5M-007	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), pulsuitgang 12 VDC, 3 AUX, 2 event-ingangen, op afstand instelbaar instelpunt, 24 VAC/DC	466.20	EC001446	E5CC3523M	4549734266628	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-RX2ASM-000	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), 1 relaisuitgang, 2 AUX, geen kap, 100-240 VAC	252.90	EC001446	E5CC4002M	4549734266994	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-RX3A5M-000	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), 1 relaisuitgang, 3 AUX, 100-240 VAC	284.60	EC001446	E5CC3500M	4549734266390	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-RX3A5M-001	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), 1 relaisuitgang, 3 AUX, 2 event-ingangen, alarm voor doorgebrand verwarmingselement en SSR-storing, 100-240 VAC	350.90	EC001446	E5CC3502G	4549734266413	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-RX3A5M-003	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), 1 relaisuitgang, 3 AUX, RS-485, SSR-storingsdetectie/3-fasig, 100-240 VAC	382.50	EC001446	E5CC3504C	4549734266437	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-RX3A5M-005	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), 1 relaisuitgang, 3 AUX, 4 event-ingangen, 100-240 VAC	332.20	EC001446	E5CC3506M	4549734266451	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-RX3A5M-006	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), 1 relaisuitgang, 3 AUX, 2 event-ingangen, transfer-uitgang, 100-240 VAC	466.20	EC001446	E5CC3508F	4549734266475	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-RX3D5M-000	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), 1 relaisuitgang, 3 AUX, 24 VAC/DC	284.60	EC001446	E5CC3501R	4549734266406	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-RX3D5M-001	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), 1 relaisuitgang, 3 AUX, 2 event-ingangen, alarm doorgebrand verwarmingselement en SSR-storing, 24 VAC/DC	350.90	EC001446	E5CC3503E	4549734266420	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-RX3D5M-003	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), 1 relaisuitgang, 3 AUX, RS-485, SSR-storingsdetectie/3-fasig, 24 VAC/DC	382.50	EC001446	E5CC3505A	4549734266444	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-RX3D5M-005	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), 1 relaisuitgang, 3 AUX, 4 event-ingangen, 24 VAC/DC	332.20	EC001446	E5CC3507H	4549734266468	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5CC-RX3D5M-006	Temperatuurregelaar, 1/16 DIN (48 x 48 mm), 1 relaisuitgang, 3 AUX, 2 event-ingangen, transfer-uitgang, 24 VAC/DC	466.20	EC001446	E5CC3509D	4549734266482	#		DF	DFQ	IDN	9032.1020.90
E5AC-CX4A5M-000	Temperatuurregelaar, 96x96 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 100-240V AC, regel uitgang: 1x stroomuitgang, 4x alarm, schroefaansluiting	658.00	EC001446	E5AC3040M	4548583350236	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5AC-PR4A5M-014	Temperatuurregelaar, 96x96 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 100-240V AC, regel uitgang: 2x relais voor klepsturing, 4x alarm, 4x event ingang, RS-485, remote SP ingang, transfer uitgang, schroefaansluiting	1,113.00	EC001446	E5AC3062A	4548583350458			DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5AC-QX4A5M-000	Temperatuurregelaar, 96x96 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 100-240V AC, regel uitgang: 1x spanningsuitgang, 4x alarm, schroefaansluiting	483.30	EC001446	E5AC3008G	4548583349919	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5AC-QX4A5M-010	Temperatuurregelaar, 96x96 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 100-240V AC, regel uitgang: 1x spanningsuitgang, 4x alarm, 4x event ingang, Heater Burnout/SSR-storing, schroefaansluiting	532.00	EC001446	E5AC3012E	4548583349957			DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5AC-RR4A5M-000	Temperatuurregelaar, 96x96 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 100-240V AC, regel uitgang: 2x relaisuitgang, 4x alarm, schroefaansluiting	788.50	EC001446	E5AC3016H	4548583349995			DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5AC-RX4A5M-000	Temperatuurregelaar, 96x96 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 100-240V AC, regel uitgang: 1x relaisuitgang, 4x alarm, schroefaansluiting	487.80	EC001446	E5AC3000A	4548583349834	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5AC-RX4A5M-009	Temperatuurregelaar, 96x96 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 100-240V AC, regel uitgang: 1x relaisuitgang, 4x alarm, 2x event ingang, 3-fase Heater Burnout/SSR-storing, RS-485, schroefaansluiting	524.00	EC001446	E5AC3002H	4548583349858			DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5AC-RX4A5M-010	Temperatuurregelaar, 96x96 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 100-240V AC, regel uitgang: 1x relaisuitgang, 4x alarm, 4x event ingang, Heater Burnout/SSR-storing, schroefaansluiting	487.80	EC001446	E5AC3004D	4548583349872	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5AC-RX4D5M-000	Temperatuurregelaar, 96x96 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 24V AC/DC, regel uitgang: 1x relaisuitgang, 4x alarm, schroefaansluiting	473.30	EC001446	E5AC3001M	4548583349841			DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5EC-CX4A5M-000	Temperatuurregelaar, 48x96 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 100-240V AC, regel uitgang: 1x stroomuitgang, 4x alarm, schroefaansluiting	574.50	EC001446	E5EC3040E	4548583091900	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5EC-CX4A5M-004	Temperatuurregelaar, 48x96 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 100-240V AC, regel uitgang: 1x stroomuitgang, 4x alarm, 2x event ingang, RS-485, schroefaansluiting	728.00	EC001446	E5EC3042A	4548583091924			DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5EC-CX4A5M-005	Temperatuurregelaar, 48x96 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 100-240V AC, regel uitgang: 1x stroomuitgang, 4x alarm, 4x event ingang, schroefaansluiting	703.00	EC001446	E5EC3044H	4548583091948			DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5EC-PR4A5M-000	Temperatuurregelaar, 48x96 mm, sensor ingang:temp.- en analoge ingang, 100-240 VAC, regeluitgang: 2x relais- en 1x klepsturingsuitgang, proportioneel positie relaisuitgang, 4x alarm, 4x hulpuitgang, schroefaansluiting	648.00	EC001446	E5EC3060M	4548583351073	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5EC-PR4A5M-004	Temperatuurregelaar 48x96 mm, sensor ingang:temp.- en analoge ingang, 100-240 VAC, regeluitgang: 2x relais- en 1x klepsturingsuitgang, proportioneel positie relaisuitgang, 4x alarm, 2x event input, 4x hulpuitgang, schroefaansluiting	757.00	EC001446	E5EC3061H	4548583351080	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5EC-PR4A5M-014	Temperatuurregelaar 48x96 mm, sensor ingang:temp.- en analoge ingang, 100-240 VAC, regeluitgang: 2x relais- en 1x klepsturingsuitgang, proportioneel positie relaisuitgang, 4x alarm, event input: 4x 4x hulpuitgang, schroefaansluiting	956.00	EC001446	E5EC3062F	4548583351097	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5EC-PR4D5M-014	Temperatuurregelaar 48x96 mm, sensor ingang:temp.- en analoge ingang, 24 VAC/DC, regeluitgang: 2x relais- en 1x klepsturingsuitgang, proportioneel positie relaisuitgang, 4x alarm, event input: 4x 4x hulpuitgang, schroefaansluiting	956.00	EC001446	E5EC3065M	4548583351127			DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5EC-QR4A5M-000	Temperatuurregelaar, 48x96 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 100-240V AC, regel uitgang: 1x spanningsuitgangen en 1x relaisuitgang, 4x alarm, schroefaansluiting	461.80	EC001446	E5EC3032D	4548583091825	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5EC-QX4A5M-000	Temperatuurregelaar, 48x96 mm, sensor ingang:temp.- en analoge ingang, 100-240 VAC, regeluitgang:1x spanningsuitgang, 4x alarm, 4x hulpuitgang, schroefaansluiting	412.90	EC001446	E5EC3008A	4548583091580	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5EC-QX4A5M-010	Temperatuurregelaar, 48x96 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 100-240V AC, regel uitgang: 1x relaisuitgang, 4x alarm, 4x event ingang, Heater Burnout/SSR-storing, schroefaansluiting	453.20	EC001446	E5EC3012M	4548583091627	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E5EC-RR4A5M-000	Temperatuurregelaar, 48x96 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 100-240V AC, regel uitgang: 2x relaisuitgang, 4x alarm, schroefaansluiting	431.60	EC001446	E5EC3016B	4548583091665	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5EC-RX4A5M-000	Temperatuurregelaar, 48x96 mm, sensor ingang:temp.- en analoge ingang, 100-240 VAC, regeluitgang:1x relais uitgang, 4x alarm, 4x hulpuitgang, schroefaansluiting	412.90	EC001446	E5EC3000F	4548583091504	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5EC-RX4D5M-000	Temperatuurregelaar, 48x96 mm, sensor ingang:temp.- en analoge ingang, 24 VAC/DC, regeluitgang:1x relais uitgang, 4x alarm, 4x hulpuitgang, schroefaansluiting	412.90	EC001446	E5EC3001D	4548583091511	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5EC-RX4D5M-010	Temperatuurregelaar, 48x96 mm, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, 24V AC/DC, regel uitgang: 1x relaisuitgang, 4x alarm, 4x event ingang, Heater Burnout/SSR-storing, schroefaansluiting	412.90	EC001446	E5EC3005G	4548583091559			DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5GC-QX1A6M-000	Temperatuurregelaar PRO, 1/32 DIN (24x48mm), schroefaansluiting, 1 hulpuitgang, 1 x 12 VDC spanningsuitgang (voor aansturing van SSR's), 100-240 VAC	308.90	EC001446	E5GC1036C	4548583505124	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5GC-QX1ACM-000	Temperatuurregelaar PRO, 1/32 DIN (24x48mm), schroefloze klemverbinding, 1 hulpuitgang, 1 x 12 VDC spanningsuitgang (voor aansturing van SSR's), 100-240 VAC	308.90	EC001446	E5GC1038M	4548583505148	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5GC-QX1DCM-000	Temperatuurregelaar PRO, 1/32 DIN (24x48mm), schroefloze klemverbinding, 1 hulpuitgang, 1 x 12 VDC spanningsuitgang (voor aansturing van SSR's), 24V AC/DC	308.90	EC001446	E5GC1039H	4548583505155	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5GC-QX2ACM-000	Temperatuurregelaar PRO, 1/32 DIN (24x48mm), schroefloze klemverbinding, 2 hulpuitgangen, 1 x 12 VDC spanningsuitgang (voor aansturing van SSR's), 100-240 VAC	362.40	EC001446	E5GC1042H	4548583505186			DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5GC-QX2DCM-000	Temperatuurregelaar PRO, 1/32 DIN (24x48mm), schroefloze klemverbing, 2 hulpuitgangen, 1 x 12 VDC spanningsuitgang (voor aansturing van SSR's), 24V AC/DC	362.40	EC001446	E5GC1043F	4548583505193			DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5GC-QX2DCM-023	Temperatuurregelaar PRO, 1/32 DIN (24x48mm), schroefloze klemverbing, 2 hulpuitgangen, 1 x 12 VDC spanningsuitgang (voor aansturing van SSR's), heater burnout-alarm, 24V AC/DC	393.90	EC001446	E5GC1059B	4548583505353			DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5GC-RX1ACM-000	Temperatuurregelaar PRO, 1/32 DIN (24x48mm), schroefloze klemverbinding, 1 hulpuitgang, 1 x relais UIT, 100-240 VAC	308.90	EC001446	E5GC1006A	4548583504820	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5GC-RX1D6M-000	Temperatuurregelaar PRO, 1/32 DIN (24x48mm), schroefaansluiting, 1 hulpuitgang, 1 x relais UIT, 24V AC/DC	278.90	EC001446	E5GC1005C	4548583504813			DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5GC-RX1DCM-000	Temperatuurregelaar PRO, 1/32 DIN (24x48mm), schroefloze klemverbinding, 1 hulpuitgang, 1 x relais UIT, 24V AC/DC	308.90	EC001446	E5GC1007M	4548583504837	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5GC-RX1DCM-024	Temperatuurregelaar PRO, 1/32 DIN (24x48mm), schroefloze klemverbinding, 1 hulpuitgang, 1 x relais UIT, 2x event-ingang, 24V AC/DC	346.30	EC001446	E5GC1031B	4548583505070			DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5GC-RX2ACM-000	Temperatuurregelaar PRO, 1/32 DIN (24x48mm), schroefloze klemverbinding, 2 hulpuitgangen, 1 x relais UIT, 100-240 VAC	362.40	EC001446	E5GC1010M	4548583504868			DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5CC-QX2AUM-000	Temperatuurregelaar, 48x48 mm, sensor ingang:temp.- en analoge ingang, 100-240 VAC, regeluitgang:1x spanningsuitgang, 2x alarm, 2x hulpuitgang, schroefaansluiting	307.60	EC001446	E5CC1174H	4548583466678	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5CC-RW2AUM-000	Temperatuurregelaar, 48x48 mm, sensor ingang:temp.- en analoge ingang, 100-240 VAC, regeluitgang:1x relais uitgang, 2x alarm, 2x hulpuitgang, schroefaansluiting	307.60	EC001446	E5CC1168C	4548583466616	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5CC-RW2DUM-000	Temperatuurregelaar, 48x48 mm, sensor ingang:temp.- en analoge ingang, 24 VAC/DC, regeluitgang:1x relais uitgang, 2x alarm, 2x hulpuitgang, schroefaansluiting	307.60	EC001446	E5CC1169A	4548583466623	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5CC-QX2ABM-000	Temperatuurregelaar, E5CC, 48x48 mm, 100-240V AC, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, regel uitgang: 1x spanningsuitgang en 2x hulp relais, 3x alarm, Push-in Plus	291.80	EC001446	E5CC1192F	4548583762343	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5CC-QX2DBM-000	Temperatuurregelaar, E5CC, 48x48 mm, 24V AC/DC, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, regel uitgang: 1x spanningsuitgang en 2x hulp relais, 3x alarm, Push-in Plus	291.80	EC001446	E5CC1193D	4548583762350	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5CC-QX2DBM-004	Temperatuurregelaar, E5CC, 48x48 mm, 24V AC/DC, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, regel uitgang: 1x spanningsuitgang en 2x hulp relais, 3x alarm, Heater Burnout/SSR-storing, RS-485, 2x event input, Push-in Plus	379.70	EC001446	E5CC1199C	4548583762411			DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5CC-RX2ABM-000	Temperatuurregelaar, E5CC, 48x48 mm, 100-240 VAC, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, regel uitgang: 1x relais en 2x hulp relais, 3x alarm, Push-in Plus	291.80	EC001446	E5CC1182R	4548583762244	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5CC-RX2DBM-000	Temperatuurregelaar, E5CC, 48x48 mm, 24V AC/DC, sensor ingang: temp.- en analoge ingang, regel uitgang: 1x relais en 2x hulp relais, 3x alarm, Push-in Plus	291.80	EC001446	E5CC1183G	4548583762251	#		DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5CC-TQX3A5M-000	Temperatuurregelaar, 48x48 mm, sensor ingang:temp.- en analoge ingang, 100-240 VAC, regeluitgang:1x spanningsuitgang, 3x alarm, 3x hulpuitgang, schroefaansluiting	460.30	EC001446	E5CC5510R	4548583473010			DF	DFQ	CHN	9032.1080.90
E5_D-H series											
E5CD-HCX2ABM-004	Geavanceerde digitale temperatuurregelaar, 48 x 48 mm, lineaire stroomuitgang, 2 alarmuitgangen, 100-240 V, insteekmodule, -200-2300 °C, 2 gebeurtenisingangen, seriële RS-485	618.50	EC001446	E5CD5001B	4550431124548	#		DF	DFS	CHN	9032.1020.90
E5CD-HCX2DBM-004	Geavanceerde digitale temperatuurregelaar, 48 x 48 mm, lineaire stroomuitgang, 2 alarmuitgangen, 24 V, insteekmodule, -200-2300 °C, 2 gebeurtenisingangen, seriële RS-485	618.50	EC001446	E5CD5002M	4550431124555	#		DF	DFS	CHN	9032.1020.90
E5CD-HQX2ABM-004	Geavanceerde digitale temperatuurregelaar, 48 x 48 mm, spanningspulsuitgang, 2 alarmuitgangen, 100-240 V, insteekmodule, -200-2300 °C, 2 gebeurtenisingangen, seriële RS-485	515.50	EC001446	E5CD5032B	4550431124852	#		DF	DFS	CHN	9032.1020.90
E5CD-HQX2DBM-004	Geavanceerde digitale temperatuurregelaar, 48 x 48 mm, spanningspulsuitgang, 2 alarmuitgangen, 24 V, insteekmodule, -200-2300 °C, 2 gebeurtenisingangen, seriële RS-485	515.50	EC001446	E5CD5033M	4550431124869	#		DF	DFS	CHN	9032.1020.90
E5CD-HRX2ABM-004	Geavanceerde digitale temperatuurregelaar, 48 x 48 mm, relaisuitgang, 2 alarmuitgangen, 100-240 V, insteekmodule, -200-2300 °C, 2 gebeurtenisingangen, serieel RS-485	515.50	EC001446	E5CD5038A	4550431124913	#		DF	DFS	CHN	9032.1020.90
E5CD-HRX2DBM-004	Geavanceerde digitale temperatuurregelaar, 48 x 48 mm, relaisuitgang, 2 alarmuitgangen, 24 V, insteekmodule, -200-2300 °C, 2 gebeurtenisingangen, seriële RS-485	515.50	EC001446	E5CD5039M	4550431124920	#		DF	DFS	CHN	9032.1020.90
E5ED-HCC4ABM-014	Geavanceerde digitale temperatuurregelaar, 48 x 96 mm, 2 lineaire stroomuitgangen, 4 alarmuitgangen, 100-240 V, insteekmodule, -200-2300 °C, 4 Event-ingangen, seriële RS-485, Transfer-uitgang, Remote SP	824.50	EC001446	E5ED5012E	4550431125057			DF	DFS	CHN	9032.1020.90
E5ED-HCC4DBM-014	Geavanceerde digitale temperatuurregelaar, 48 x 96 mm, 2 lineaire stroomuitgangen, 4 alarmuitgangen, 24 V, insteekmodule, -200-2300 °C, 4 Event-ingangen, seriële RS-485, Transfer-uitgang, Remote SP	824.50	EC001446	E5ED5013C	4550431125064			DF	DFS	CHN	9032.1020.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E5ED-HCQ4ABM-025	Geavanceerde digitale temperatuurregelaar, 48x96 mm, lineaire stroom- en spanningspulsuitgang, 4 alarmuitgangen, 100-240 V, insteekmodule, -200-2300 °C, 4 gebeurtenisingangen, RS-485, HB/HS-alarm voor 3-fasige verwarmingen, Transfer-uitgang, Remote SP	721.50	EC001446	E5ED5020F	4550431125132	#		DF	DFS	CHN	9032.1020.90
E5ED-HCQ4DBM-025	Geavanceerde digitale temperatuurregelaar, 48x96 mm, lineaire stroom- en spanningspulsuitgang, 4 alarmuitgangen, 24 V, insteekmodule, -200-2300 °C, 4 gebeurtenisingangen, RS-485, HB/HS-alarm voor 3-fasige verwarming, Transfer-uitgang, Remote SP	721.50	EC001446	E5ED5021D	4550431125149	#		DF	DFS	CHN	9032.1020.90
E5ED-HQQ4ABM-025	Geavanceerde digitale temperatuurregelaar, 48 x 96 mm, 2 spanningspulsuitgangen, 4 alarmuitgangen, 100-240 V, insteekmodule, -200-2300 °C, 4 gebeurtenisingangen, serieel RS-485, HB/HS-alarm voor 3-fasige verwarmingen, Transfer-uitgang, Remote SP	721.50	EC001446	E5ED5014A	4550431125071			DF	DFS	CHN	9032.1020.90
E5ED-HQQ4DBM-025	Geavanceerde digitale temperatuurregelaar, 48 x 96 mm, 2 spanningspulsuitgangen, 4 alarmuitgangen, 24 V, insteekmodule, -200-2300 °C, 4 gebeurtenisingangen, seriële RS-485, HB/HS-alarm voor 3-fasige verwarmingen, Transfer-uitgang, Remote SP	721.50	EC001446	E5ED5015M	4550431125088			DF	DFS	CHN	9032.1020.90
E5ED-HQR4ABM-025	Geavanceerde digitale temperatuurregelaar, 48 x 96 mm, spanningspulsuitgang, relaisuitgang, 100-240 V, insteekmodule, -200-2300 °C, 4 gebeurtenisingangen, HB/HS-alarm voor 3-fasige verwarmingen, overdracht-uitgang, Remote SP	721.50	EC001446	E5ED5018D	4550431125118	#		DF	DFS	CHN	9032.1020.90
E5ED-HQR4DBM-025	Geavanceerde digitale temperatuurregelaar, 48 x 96 mm, spanningspulsuitgang, relaisuitgang, 4 alarmuitgangen, 24 V, insteekmodule, -200-2300 °C, 4 gebeurtenisingangen, HB/HS-alarm voor 3-fasige verwarmingen, Transfer-uitgang, Remote SP	721.50	EC001446	E5ED5019B	4550431125125	#		DF	DFS	CHN	9032.1020.90
E5ED-HRR4ABM-025	Geavanceerde digitale temperatuurregelaar, 48 x 96 mm, 2 relaisuitgangen, 4 alarmuitgangen, 100-240 V, insteekmodule, -200-2300 °C, 4 gebeurtenisingangen, seriële RS-485, HB/HS-alarm voor 3-fasige verwarmingselementen, Transfer-uitgang, Remote SP	721.50	EC001446	E5ED5016H	4550431125095	#		DF	DFS	CHN	9032.1020.90
E5ED-HRR4DBM-025	Geavanceerde digitale temperatuurregelaar, 48 x 96 mm, 2 relaisuitgangen, 4 alarmuitgangen, 24 V, insteekmodule, -200-2300 °C, 4 gebeurtenisingangen, seriële RS-485, HB/HS-alarm voor 3-fasige verwarmingen, Transfer-uitgang, Remote SP	721.50	EC001446	E5ED5017F	4550431125101	#		DF	DFS	CHN	9032.1020.90
Accessoires temp. &procesregelaars											
E53-C3	Uitgangskaart, voor E5AK/E5EK, analoog, 4-20 mA, resolutie: 2600	125.90	EC002586	E53 5007C	4536853362560			DF	DFZ	JPN	9032.1080.90
E53-C3N	E53-C3N uitgangskaart, voor E5AN/E5EN-H, analoog, 4-20 mA	141.70	EC002586	E53 5015D	4547648476881	#		DF	DFZ	JPN	9032.1080.90
E53-Q	Uitgangskaart, voor E5*J/K/X, spanning, 12 VDC/40 mA, NPN	41.66	EC002586	E53 5003M	4536853362522	#		DF	DFZ	JPN	9032.1080.90
E53-Q4	Uitgangskaart, voor E5*J/K/X, spanning, 24 VDC/20 mA, PNP	35.78	EC002586	E53 5006E	4536853362553	#		DF	DFZ	JPN	9032.1080.90
E53-R	Uitgangskaart, voor E5*J/K/X, relais, 250 VAC, 5 A	18.43	EC002586	E53 5001D	4536853362508	#		DF	DFZ	JPN	9032.1080.90
E53-RN	Uitgangsunit voor E5A/EN-H, relaisuitgang	19.15	EC002586	E53 5019G	4547648488488	#		DF	DFZ	JPN	9032.1080.90
E53-V34N	Uitgangskaart voor E5AN-H/E5EN-H, lineair 0-10 VDC	136.80	EC002586	E53 5017M	4547648476904	#		DF	DFZ	JPN	9032.1080.90
E53-CNBN2	Optiekaart, voor E5CN en E5CN-H, 2 x digitale ingang, in: NPN/contact	55.05	EC002586	E53 8252H	4547648463478	#		DF	DFZ	CHN	9032.1080.90
E53-CN01N2	Optiekaart, voor E5CN-M, RS-232 communicatie	122.70	EC002586	E53 8270F	4547648463607	#		DF	DFZ	CHN	9032.1080.90
E53-CN03N2	Optiekaart, voor E5CN en E5CN-H, RS-485 communicatie	117.90	EC002586	E53 8253F	4547648463485	#		DF	DFZ	CHN	9032.1080.90
E53-EN03	Optiekaart, voor E5AN/EN/AN-H/EN-H, RS-485	169.60	EC002586	E53 8110F	4547648142410	#		DF	DFZ	JPN	9032.1080.90
E53-COV25 FOR E5GC	Deksel voor E5GC uitsparing	37.29	EC002586	E53 8603E	4548583565173			DF	DFZ	CHN	9032.1080.90
E53-CNBFN2	Optiekaart, voor E5CN-H, 2 x digitale ingangen	206.10	EC002586	E53 8268D	4547648463584	#		DF	DFZ	CHN	9032.1080.90
EST2-2C-MV4	CX-Thermo; configuratiesoftware voor CelciuXº(EJ1), E5*N, E5*N-H, E5ZN en E5*R gebaseerd op boomstructuur en uitgerust met 1:N trend monitor, is ook onderdeel van CX-One	272.60	EC000809	EST21004A	4547648504447	#		DF	DFZ	JPN	9032.1080.90
E54-CT1	Stroomtrafo, tot 50 A, gat: 5,8 mm, bodemmontage, soldeeraansluiting	47.77	EC002048	E54 9002H	4536853363079	#		DF	DFZ	JPN	9032.1080.90
E54-CT3	Stroomtrafo, tot 120 A, gat: 12 mm, montage M3 schroeven, soldeeraansluiting	79.10	EC002048	E54 9003F	4536853363086	#		DF	DFZ	JPN	9032.1080.90
E53-COV19	Afdekkapje voor E5CB-aansluitklemmen	10.15	EC002586	E53 8056H	4547648841894	#		DF	DFZ	CHN	3926.9097.90
E58-CIFQ1	USB interfacekabel voor aansluiting op de Quick Link Port van de E5*N- of CelciuXº(EJ1)-serie	244.70	EC000310	E58 1002R	4547648103459	#		DF	DFZ	JPN	9032.1080.90
E58-CIFQ2	USB interfacekabel voor aansluiting op de Quick Link Port van de E5CB	258.40	EC000310	E58 1003G	4548583020627	#		DF	DFZ	JPN	9032.1080.90
E58-CIFQ2-E	Adapter voorzijde met snelkoppeling voor E5EC	258.40	EC000310	E58 1004E	4548583097667	#		DF	DFZ	CHN	9032.9000.90
Y92F-45	Paneeladapter, apparaat van 48 x 48 in opening van 67 x 67	63.05	EC002586	Y92F2009A	4536854618567	#		DF	DFZ	JPN	9032.1080.90
Y92F-52	DIN-bevestigingsadapter voor E5CC	56.15	EC002586	E53 6026E	4548583318373	#		DF	DFZ	CHN	9032.1080.90
Tijdrelais H3CR											
H3CR-A 100-240VAC/100-125VDC	Tijdrelais H3CR-A, 48x48 mm, multifunctie, uitgang: relais - 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC/30 VDC, 11 pinnen, ingang: 100-240 VAC/100-125 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 300u	103.00	EC001439	H3CR8090D	4548583553262	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-A AC24-48/DC12-48	Tijdrelais H3CR-A, 48x48 mm, multifunctie, uitgang: relais - 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC/30 VDC, 11 pinnen, ingang: 24-48 VAC/12-48 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 300u	103.00	EC001439	H3CR8091B	4548583553279	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-A-301 100-240AC/100-125DC	Tijdrelais H3CR-A, 48x48 mm, multifunctie, uitgang: relais - 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC / 30 VDC, 11 pinnen, ingang: 100-240 VAC / 100-125 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,1s tot 600u	160.50	EC001439	H3CR8102A	4548583553361	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-A-301 AC24-48/DC12-48	Tijdrelais H3CR-A, 48x48 mm, multifunctie, uitgang: relais - 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC / 30 VDC, 11 pinnen, ingang: 24-48 VAC / 12-48 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,1s tot 600u	160.50	EC001439	H3CR8103M	4548583553378	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-A8 100-240VAC/100-125VDC	Tijdrelais H3CR-A, 48x48 mm, multifunctie, uitgang: relais - 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC/30 VDC, 8 pinnen, ingang: 100-240 VAC/100-125 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 300u	96.75	EC001439	H3CR8095E	4548583553316	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-A8 AC24-48/DC12-48	Tijdrelais H3CR-A, 48x48 mm, multifunctie, uitgang: relais - 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC/30 VDC, 8 pinnen, ingang: 24-48 VAC/12-48 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 300u	96.75	EC001439	H3CR8096C	4548583553323	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-A8-301 100-240AC/DC100DC	Tijdrelais H3CR-A, 48x48 mm, multifunctie, uitgang: relais - 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC / 30 VDC, 8 pinnen, ingang: 100-240 VAC / 100-125 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,1s tot 600u	166.10	EC001439	H3CR8104H	4548583553385	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
H3CR-A8-301 24-48AC/12-48DC	Tijdrelais H3CR-A, 48x48 mm, multifunctie, uitgang: relais - 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC / 30 VDC, 8 pinnen, ingang: 24-48 VAC / 12-48 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,1s tot 600u	166.10	EC001439	H3CR8105F	4548583553392			DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-A8E 100-240VAC/100-125VDC	Tijdrelais H3CR-A, 48x48 mm, multifunctie, uitgang: tijdbegrensd- en direct contact, 5 A - 250 VAC/30 VDC, 8 pinnen, ingang: 100-240 VAC/100-125 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 300u	119.80	EC001439	H3CR8097A	4548583553330	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-A8E 24-48VAC/DC	Tijdrelais H3CR-A, 48x48 mm, multifunctie, uitgang: tijdbegrensd- en direct contact, 5 A - 250 VAC/30 VDC, 8 pinnen, ingang: 24 VAC/24 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 300u	119.80	EC001439	H3CR8098M	4548583553347	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-A8S AC24-48/DC12-48	Tijdrelais H3CR-A, 48x48 mm, multifunctie, uitgang: transistor, 5 A - 250 VAC/30 VDC, 8 pinnen, ingang: 24-48 VAC/12-48 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 300u	112.30	EC001439	H3CR8099H	4548583553354	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-AP 100-240VAC/100-125VDC	Tijdrelais H3CR-A, 48x48 mm, multifunctie, uitgang: relais - 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC / 30 VDC, 11 pinnen, ingang: 100-240 VAC / 100-125 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 300u	103.00	EC001439	H3CR8092M	4548583553286	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-AP AC24-48/DC12-48	Tijdrelais H3CR-A, 48x48 mm, multifunctie, uitgang: relais - 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC / 30 VDC, 11 pinnen, ingang: 24-48 VAC / 12-48 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 300u	103.00	EC001439	H3CR8093R	4548583553293	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-AS AC24-48/DC12-48	Tijdrelais H3CR-A, 48x48 mm, multifunctie, uitgang: transistor, 5 A - 250 VAC/30 VDC, 11 pinnen, ingang: 24-48 VAC/12-48 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 300u	103.00	EC001439	H3CR8094G	4548583553309	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-F 100-240VAC/100-125VDC	Tijdrelais H3CR-F, 48x48 mm, puls-pauze, uitgang: relais - 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC/30 VDC, 11 pinnen, ingang: 100-240 VAC/100-125 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 300u	151.60	EC001439	H3CR8011D	4548583552845	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-F AC24-48/DC12-48	Tijdrelais H3CR-F, 48x48 mm, puls-pauze, uitgang: relais - 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC/30 VDC, 11 pinnen, ingang: 24-48 VAC/12-48 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 300u	151.60	EC001439	H3CR8012B	4548583552852	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-F8 100-240VAC/100-125VDC	Tijdrelais H3CR-F, 48x48 mm, puls-pauze, uitgang: relais - 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC/30 VDC, 8 pinnen, ingang: 100-240 VAC/100-125 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 300u	157.20	EC001439	H3CR8003C	4548583552807	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-F8 24-48VAC/12-48VDC	Tijdrelais H3CR-F, 48x48 mm, puls-pauze, uitgang: relais - 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC/30 VDC, 8 pinnen, ingang: 24-48 VAC/12-48 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 300u	154.50	EC001439	H3CR8004A	4548583552814	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-F8N 100-240VAC/100-125VDC	Tijdrelais H3CR-F, 48x48 mm, puls-pauze, uitgang: relais - 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC/30 VDC, 8 pinnen, ingang: 100-240 VAC/100-125 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 300u	173.30	EC001439	H3CR8007F	4548583552821	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-F8N AC24-48/DC12-48	Tijdrelais H3CR-F, 48x48 mm, puls-pauze, uitgang: relais - 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC/30 VDC, 8 pinnen, ingang: 24-48 VAC/12-48 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 300u	173.30	EC001439	H3CR8008D	4548583552838	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-FN 100-240VAC/100-125VDC	Tijdrelais H3CR-F, 48x48 mm, puls-pauze, uitgang: relais - 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC/30 VDC, 11 pinnen, ingang: 100-240 VAC/100-125 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 300u	173.30	EC001439	H3CR8015G	4548583552869	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-FN AC24-48/DC12-48	Tijdrelais H3CR-F, 48x48 mm, puls-pauze, uitgang: relais - 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC/30 VDC, 11 pinnen, ingang: 24-48 VAC/12-48 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 300u	173.30	EC001439	H3CR8016E	4548583552876	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-G8EL 100-120VAC	Tijdrelais H3CR-G, 48x48 mm, ster-driehoek, uitgang: maakcontact, 5 A - 250 VAC/30 VDC, 8 pinnen, ingang: 100-120 VAC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,5s tot 2min	166.10	EC001439	H3CR8021A	4548583552906			DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-G8EL AC200-240	Tijdrelais H3CR-G, 48x48 mm, ster-driehoek, uitgang: maakcontact, 5 A - 250 VAC/30 VDC, 8 pinnen, ingang: 200-240 VAC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,5s tot 2min	166.10	EC001439	H3CR8022M	4548583552913	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-H8L 100-120VAC M	Tijdrelais H3CR-H, 48x48 mm, vertraagd afvallend zonder hulpspanning, uitgang: 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC / 30 VDC, 8 pinnen, ingang: 100-120 VAC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 12min	150.00	EC001439	H3CR8027M	4548583552968	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-H8L 100-120VAC S	Tijdrelais H3CR-H, 48x48 mm, vertraagd afvallend zonder hulpspanning, uitgang: 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC / 30 VDC, 8 pinnen, ingang: 100-120 VAC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 12s	143.10	EC001439	H3CR8032G	4548583553019			DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-H8L 200-240VAC M	Tijdrelais H3CR-H, 48x48 mm, vertraagd afvallend zonder hulpspanning, uitgang: 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC / 30 VDC, 8 pinnen, ingang: 200-240 VAC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 12min	143.10	EC001439	H3CR8028R	4548583552975	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-H8L 200-240VAC S	Tijdrelais H3CR-H, 48x48 mm, vertraagd afvallend zonder hulpspanning, uitgang: 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC / 30 VDC, 8 pinnen, ingang: 200-240 VAC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 12s	150.00	EC001439	H3CR8033E	4548583553026			DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-H8L 24VAC/DC M	Tijdrelais H3CR-H, 48x48 mm, vertraagd afvallend zonder hulpspanning, uitgang: 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC / 30 VDC, 8 pinnen, ingang: 24 VAC / 24 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 12min	143.10	EC001439	H3CR8029G	4548583552982	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-H8L 24VAC/DC S	Tijdrelais H3CR-H, 48x48 mm, vertraagd afvallend zonder hulpspanning, uitgang: 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC / 30 VDC, 8 pinnen, ingang: 24 VAC / 24 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 12s	143.10	EC001439	H3CR8034C	4548583553033	#		DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-HRL 24VAC/DC M	Tijdrelais H3CR-H, 48x48 mm, vertraagd afvallend zonder hulpspanning, uitgang: 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC / 30 VDC, 11 pinnen, ingang: 24 VAC / 24 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 12min	155.70	EC001439	H3CR8049A	4548583553187			DG	DGB	IDN	8536.4900.99
H3CR-HRL AC200-240 M	Tijdrelais H3CR-H, 48x48 mm, vertraagd afvallend zonder hulpspanning, uitgang: 2 wisselcontacten, 5 A - 250 VAC / 30 VDC, 11 pinnen, ingang: 200-240 VAC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s tot 12min	150.00	EC001439	H3CR8048C	4548583553170			DG	DGB	IDN	8536.4900.99
Tijdrelais H3DK											
H3DK-F 24-240VAC/DC	Tijdrelais, H3DK-F, 22,5 mm, multirange, puls / pauze, tijd apart instelbaar, multivoltage 24-240 VAC/DC, 1 x tijdvertraagd, SPDT, 5 A, schroefaansluiting	113.70	EC001439	H3DK6006R	4548583745001	#		DG	DGD	IDN	9107.0000.90
H3DK-FA DC12	Tijdrelais, H3DK-F, 22,5 mm, multirange, puls / pauze, tijd apart instelbaar, 12 VDC, 1 x tijdvertraagd, SPDT, 5 A, schroefaansluiting	121.30	EC001439	H3DK6019M	4548583745124			DG	DGD	IDN	9107.0000.90
H3DK-G 24-240VAC/DC	Tijdrelais, H3DK-G, 22,5 mm, ster / driehoek, multivoltage 24-240 VAC/DC, 5 A, schroefaansluiting	84.95	EC001439	H3DK6007G	4548583745018	#		DG	DGD	IDN	9107.0000.90
H3DK-GE 240-440VAC	Tijdrelais, H3DK-G, 22,5 mm, ster / driehoek, multivoltage 240-440 VAC, 5 A, schroefaansluiting	84.95	EC001439	H3DK0021M	4548583002418	#		DG	DGD	CHN	9107.0000.90
H3DK-H8L 24-48VAC/DC	Tijdrelais, H3DK-H, 22,5 mm, vertraagd afvallend zonder hulpspanning, 24-48 VAC/DC, 1 x tijdvertraagd, SPDT, 5 A, schroefaansluiting, 1 tot 12 s of 10 tot 120 s	86.30	EC001439	H3DK6008E	4548583745025	#		DG	DGD	IDN	9107.0000.90
H3DK-H8S 24-48VAC/DC	Tijdrelais, H3DK-H, 22,5 mm, vertraagd afvallend zonder hulpspanning, 24-48 VAC/DC, 1 x tijdvertraagd, SPDT, 5 A, schroefaansluiting, 0,1 tot 1,2 s of 1 tot 12 s	86.30	EC001439	H3DK6009C	4548583745032	#		DG	DGD	IDN	9107.0000.90
H3DK-H8S 100-120VAC	Tijdrelais, H3DK-H, 22,5 mm, vertraagd afvallend zonder hulpspanning, 100-120 VAC, 1 x tijdvertraagd, SPDT, 5 A, schroefaansluiting, 0,1 tot 1,2 s of 1 tot 12 s	86.30	EC001439	H3DK6011E	4548583745056	#		DG	DGD	IDN	9107.0000.90
H3DK-H8L AC200-240V	Tijdrelais, H3DK-H, 22,5 mm, vertraagd afvallend zonder hulpspanning, 200-240 VAC, 1 x tijdvertraagd, SPDT, 5 A, schroefaansluiting, 1 tot 12 s of 10 tot 120 s	86.30	EC001439	H3DK6012C	4548583745063	#		DG	DGD	IDN	9107.0000.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
H3DK-HDS AC200-240V	Tijdrelais, H3DK-H, 22,5 mm, vertraagd afvallend zonder hulpspanning, 200-240 VAC, 1 x tijdvertraagd, SPDT, 5 A, schroefaansluiting, 0,1 tot 1,2 s of 1 tot 12 s	86.30	EC001439	H3DK6013A	4548583745070	#		DG	DGD	IDN	9107.0000.90
H3DK-M1 24-240VAC/DC	Tijdrelais, H3DK-M, 22,5 mm, multirange, 8 functies, multivoltage 24-240 VAC/DC, 1 x tijdvertraagd, SPDT, 5 A, schroefaansluiting, 0,1 s tot 1.200 uur	74.35	EC001439	H3DK6001H	4548583744967	#		DG	DGD	IDN	9107.0000.90
H3DK-M1A DC12	Tijdrelais, H3DK-M, 22,5 mm, multirange, 8 functies, 12 VDC, 1 x tijdvertraagd, SPDT, 5 A, schroefaansluiting, 0,1 s tot 1.200 uur	74.35	EC001439	H3DK6014M	4548583745087	#		DG	DGD	IDN	9107.0000.90
H3DK-M2 24-240VAC/DC	Tijdrelais, H3DK-M, 22,5 mm, multirange, 8 functies, multivoltage 24-240 VAC/DC, 1 x tijdvertraagd + 1 x direct of tijdvertraagd, DPDT, 5 A, schroefaansluiting, 0,1 s tot 1.200 uur	81.80	EC001439	H3DK6002F	4548583744974	#		DG	DGD	IDN	9107.0000.90
H3DK-M2A DC12	Tijdrelais, H3DK-M, 22,5 mm, multirange, 8 functies, 12 VDC, 1 x tijdvertraagd + 1 x direct of tijdvertraagd, DPDT, 5 A, schroefaansluiting, 0,1 s tot 1.200 uur	86.30	EC001439	H3DK6015H	4548583745094	#		DG	DGD	IDN	9107.0000.90
H3DK-S1 24-240VAC/DC	Tijdrelais, H3DK-S, 22,5 mm, multirange, 4 functies, multivoltage 24-240 VAC/DC, 1 x tijdvertraagd, SPDT, 5 A, schroefaansluiting, 0,1 s tot 1.200 uur	62.05	EC001439	H3DK6003D	4548583744981	#		DG	DGD	IDN	9107.0000.90
H3DK-S2 24-240VAC/DC	Tijdrelais, H3DK-S, 22,5 mm, multirange, 4 functies, multivoltage 24-240 VAC/DC, 1 x tijdvertraagd + 1 x direct of tijdvertraagd, DPDT, 5 A, schroefaansluiting, 0,1 s tot 1.200 uur	74.35	EC001439	H3DK6004B	4548583744998	#		DG	DGD	IDN	9107.0000.90
Tijdrelais H3DS											
H3DS-AL AC/DC	Tijdrelais, H3DS, 79x17,5 mm, puls-pauze (start met pauze), wisselcontact, 5 A/30 VDC, ingang: 24-230 VAC/24-48 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,1s-120u	65.10	EC001439	H3DS8009D	4548583753006	#		DG	DGE	IDN	8536.4900.99
H3DS-ALC	Tijdrelais, H3DS, 79x17,5 mm, puls-pauze (start met pauze), uitgang: wisselcontact, 5 A/30 VDC, ingang: 24-230 VAC/24-48 VDC, klemaansluiting, tijdsbereik: 0,1s-120u	71.45	EC001439	H3DS8003E	4548583752948	#		DG	DGE	IDN	8536.4900.99
H3DS-FL	Tijdrelais, H3DS, 79x17,5 mm, puls-pauze, uitgang: wisselcontact, 5 A/30 VDC, ingang: 24-230 VAC/24-48 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,1s-12u	100.80	EC001439	H3DS8000M	4548583752917	#		DG	DGE	IDN	9107.0000.90
H3DS-FLC	Tijdrelais, H3DS, 79x17,5 mm, puls-pauze, uitgang: wisselcontact, 5 A/30 VDC, ingang: 24-230 VAC/24-48 VDC, klemaansluiting, tijdsbereik: 0,1s-12u	108.50	EC001439	H3DS8006M	4548583752979			DG	DGE	IDN	9107.0000.90
H3DS-GL	Tijdrelais, H3DS, 79x17,5 mm, ster-driehoek, uitgang: 1 maak- en 1 verbreekcontact, 5 A/30 VDC, ingang: 24-230 VAC/24-48 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,05s-120s	86.85	EC001439	H3DS8002G	4548583752931	#		DG	DGE	IDN	8536.4900.99
H3DS-ML AC/DC	Tijdrelais, H3DS, 79x17,5 mm, multifunctie, uitgang: wisselcontact, 5 A/30 VDC, ingang: 24-230 VAC/24-48 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,1s-120u	77.55	EC001439	H3DS8011F	4548583753020	#		DG	DGE	IDN	8536.4900.99
H3DS-MLC	Tijdrelais, H3DS, 79x17,5 mm, multifunctie, uitgang: wisselcontact, 5 A/30 VDC, ingang: 24-230 VAC/24-48 VDC, klemaansluiting, tijdsbereik: 0,1s-120u	82.40	EC001439	H3DS8005A	4548583752962	#		DG	DGE	IDN	8536.4900.99
H3DS-SL AC/DC	Tijdrelais, H3DS, 79x17,5 mm, multifunctie, uitgang: wisselcontact, 5 A/30 VDC, ingang: 24-230 VAC/24-48 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,1s-120u	60.40	EC001439	H3DS8010H	4548583753013	#		DG	DGE	IDN	8536.4900.99
H3DS-SLC	Tijdrelais, H3DS, 79x17,5 mm, multifunctie, uitgang: wisselcontact, 5 A/30 VDC, ingang: 24-230 VAC/24-48 VDC, klemaansluiting, tijdsbereik: 0,1s-120u	77.55	EC001439	H3DS8004C	4548583752955			DG	DGE	IDN	8536.4900.99
H3DS-XL	Tijdrelais, H3DS, 79x17,5 mm, vertraagd opkomend, uitgang: thyristor, 5 A/30 VDC, ingang: 24-230 VAC/24-230 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,1s-120u	55.85	EC001439	H3DS8001R	4548583752924	#		DG	DGE	IDN	8536.4900.99
Tijdrelais H3Y											
H3Y-2 AC200-230 30M	Miniatuur, monorange, vertr.opkomend, 2 x wissel, 5 A, insteekbaar	100.90	EC001439	H3Y 6010B	4548583753136			DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3Y-2 AC200-230 30S	Miniatuur, monorange, vertr.opkomend, 2 x wissel, 5 A, insteekbaar	100.90	EC001439	H3Y 6004H	4548583753075		10	DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3Y-2 AC24 10S	Tijdrelais, H3Y-2, 28x22mm, puls-pauze (start met pauze), uitgang: 2x wisselcontact, 5A, 8 pins, ingang: 24 VAC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,5s-10s	52.00	EC001439	H3Y 1038E	4547648114226	#		DG	DGG	CHN	8536.4900.99
H3Y-2 AC24 30S	Tijdrelais, H3Y-2, 28x22mm, puls-pauze (start met pauze), uitgang: 2x wisselcontact, 5A, 8 pins, ingang: 24 VAC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 1s - 30s	54.95	EC001439	H3Y 1039C	4547648114233			DG	DGG	CHN	8536.4900.99
H3Y-2 AC24 5S	Tijdrelais, H3Y-2, 28x22mm, puls-pauze (start met pauze), uitgang: 2x wisselcontact, 5A, 8 pins, ingang: 24 VAC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,2s-5s	54.95	EC001439	H3Y 1037G	4547648114219			DG	DGG	CHN	8536.4900.99
H3Y-2 DC24 10S	Tijdrelais, H3Y-2, 28x22mm, puls-pauze (start met pauze), uitgang: 2x wisselcontact, 5A, 8 pins, ingang: 24 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,5s-10s	61.70	EC001439	H3Y 6055B	4548583753587	#	10	DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3Y-2 DC24 30S	Miniatuur, monorange, vertr.opkomend, 2 x wissel, 5 A, insteekbaar	75.85	EC001439	H3Y 6056M	4548583753594			DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3Y-2 DC24 5S	Miniatuur, monorange, vertr.opkomend, 2 x wissel, 5 A, insteekbaar	107.00	EC001439	H3Y 6054D	4548583753570		10	DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3Y-4 DC24 10S	Tijdrelais, H3Y-4, 28x22mm, puls-pauze (start met pauze), uitgang: 4x wisselcontact, 3A, 14 pins, ingang: 24 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,5s-10s	53.50	EC001439	H3Y 6178H	4548583754812	#	10	DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3YN-2 100-120VAC	Tijdrelais, H3YN, 28x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 2x wisselcontact, 5 A, 8 pins, ingang: 100-120 VAC, tijdsbereik: 0,1s-10m	72.85	EC001439	H3YN8001G	4548583755307	#	10	DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3YN-2 AC200-230	Tijdrelais, H3YN, 28x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 2x wisselcontact, 5 A, 8 pins, ingang: 200-230 VAC, tijdsbereik: 0,1s-10m	72.85	EC001439	H3YN8000R	4548583755291	#	10	DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3YN-2 AC24	Tijdrelais, H3YN, 28x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 2x wisselcontact, 5 A, 8 pins, ingang: 24 VAC, tijdsbereik: 0,1s-10m	72.85	EC001439	H3YN8002E	4548583755314	#	10	DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3YN-2 DC12	Tijdrelais, H3YN, 28x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 2x wisselcontact, 5 A, 8 pins, ingang: 12 VDC, tijdsbereik: 0,1s-10m	72.85	EC001439	H3YN8007F	4548583755369	#	10	DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3YN-2 DC24	Tijdrelais, H3YN, 28x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 2x wisselcontact, 5 A, 8 pins, ingang: 24 VDC, tijdsbereik: 0,1s-10m	72.85	EC001439	H3YN8006H	4548583755352	#	10	DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3YN-2 DC48	Tijdrelais, H3YN, 28x21,5mm, multifunctie, uitgang: 2x wisselcontact, 5A, 8 pins, ingang: 48 VDC, tijdsbereik: 0,1s-10m	69.25	EC001439	H3YN8005M	4548583755345		10	DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3YN-21 AC200-230	Tijdrelais, H3YN, 28x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 2x wisselcontact, 5 A, 8 pins, ingang: 200-230 VAC, tijdsbereik: 6,0s-10u	72.85	EC001439	H3YN8008D	4548583755376	#	10	DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3YN-21 AC24	Tijdrelais, H3YN, 28x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 2x wisselcontact, 5 A, 8 pins, ingang: 24 VAC, tijdsbereik: 6,0s-10u	72.85	EC001439	H3YN8010F	4548583755390	#	10	DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3YN-21 DC24	Tijdrelais, H3YN, 28x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 2x wisselcontact, 5 A, 8 pins, ingang: 24 VDC, tijdsbereik: 6,0s-10u	72.85	EC001439	H3YN8014R	4548583755437	#	10	DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3YN-21-B AC200-230	Tijdrelais, H3YN-B, 28x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 2x wisselcontact, 5 A, 8 pins, ingang: 200-230 VAC, tijdsbereik: 6,0s-10u	72.85	EC001439	H3YN1109M	4548583780934			DG	DGG	CHN	8536.4900.99
H3YN-21-B AC24	Tijdrelais, H3YN-B, 28x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 2x wisselcontact, 5 A, 8 pins, ingang: 24 VAC, tijdsbereik: 6,0s-10u	72.85	EC001439	H3YN1110D	4548583780941			DG	DGG	CHN	8536.4900.99
H3YN-21-B DC24	Tijdrelais, H3YN-B, 28x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 2x wisselcontact, 5 A, 8 pins, ingang: 24 VDC, tijdsbereik: 6,0s-10u	72.85	EC001439	H3YN1112M	4548583780965			DG	DGG	CHN	8536.4900.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
H3YN-2-B AC200-230	Tijdrelais, H3YN-B, 28x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 2x wisselcontact, 5 A, 8 pins, ingang: 200-230 VAC, tijdsbereik: 0,1s-10m	72.85	EC001439	H3YN1101E	4548583780859	#	10	DG	DGG	CHN	8536.4900.99
H3YN-2-B AC24	Tijdrelais, H3YN-B, 28x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 2x wisselcontact, 5 A, 8 pins, ingang: 24 VAC, tijdsbereik: 0,1s-10m	72.85	EC001439	H3YN1102C	4548583780866	#		DG	DGG	CHN	8536.4900.99
H3YN-2-B DC24	Tijdrelais, H3YN-B, 28x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 2x wisselcontact, 5 A, 8 pins, ingang: 24 VDC, tijdsbereik: 0,1s-10m	72.85	EC001439	H3YN1104M	4548583780880	#	10	DG	DGG	CHN	8536.4900.99
H3YN-4 100-120VAC	Tijdrelais, H3YN, 29x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 4x wisselcontact, 3 A, 14 pins, ingang: 100-120 VAC, tijdsbereik: 0,1s-10m	81.15	EC001439	H3YN8017C	4548583755468	#	10	DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3YN-4 AC200-230	Tijdrelais, H3YN, 29x21,6 mm, multifunctie, uitgang: 4x wisselcontact, 3 A, 14 pins, ingang: 200-230 VAC, tijdsbereik: 0,1s-10m	81.15	EC001439	H3YN8016E	4548583755451	#	10	DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3YN-4 AC24	Tijdrelais, H3YN, 29x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 4x wisselcontact, 3 A, 14 pins, ingang: 24 VAC, tijdsbereik: 0,1s-10m	81.15	EC001439	H3YN8018A	4548583755475	#	10	DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3YN-4 DC24	Tijdrelais, H3YN, 29x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 4x wisselcontact, 3 A, 14 pins, ingang: 24 VDC, tijdsbereik: 0,1s-10m	81.15	EC001439	H3YN8022M	4548583755512	#	10	DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3YN-41 100-120VAC	Tijdrelais, H3YN, 29x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 4x wisselcontact, 3 A, 14 pins, ingang: 100-120 VAC, tijdsbereik: 6,0s-10u	90.30	EC001439	H3YN8025D	4548583755543		10	DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3YN-41 AC200-230	Tijdrelais, H3YN, 29x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 4x wisselcontact, 3 A, 14 pins, ingang: 200-230 VAC, tijdsbereik: 6,0s-10u	81.15	EC001439	H3YN8024F	4548583755536	#	10	DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3YN-41 AC24	Tijdrelais, H3YN, 29x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 4x wisselcontact, 3 A, 14 pins, ingang: 24 VAC, tijdsbereik: 6,0s-10u	70.85	EC001439	H3YN8026B	4548583755550		10	DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3YN-41 DC24	Tijdrelais, H3YN, 29x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 4x wisselcontact, 3 A, 14 pins, ingang: 24 VDC, tijdsbereik: 6,0s-10u	81.15	EC001439	H3YN8030M	4548583755598		10	DG	DGG	IDN	8536.4900.99
H3YN-4-B AC200-230	Tijdrelais, H3YN-B, 29x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 4x wisselcontact, 3 A, 14 pins, ingang: 200-230 VAC, tijdsbereik: 0,1s-10m	81.15	EC001439	H3YN1117A	4548583781016			DG	DGG	CHN	8536.4900.99
H3YN-4-B DC24	Tijdrelais, H3YN-B, 29x21,5 mm, multifunctie, uitgang: 4x wisselcontact, 3 A, 14 pins, ingang: 24 VDC, tijdsbereik: 0,1s-10m	81.15	EC001439	H3YN1120A	4548583781047			DG	DGG	CHN	8536.4900.99
Tijdrelais H5CX											
H5CC-A	Timer, DIN 48x48 mm, standaardtype, schroefklemmen, spanningsloze (NPN) ingang/spanningsingang (PNP) (omschakelbaar), contactuitgang (tijdsbegrenzing SPDT), voeding van 100 tot 240 VAC	327.20	EC001439	H5CC0001B	4549734781503	#		DG	DGH	CHN	8536.4900.99
H5CC-A11	Timer, plug-in, 11-pins, DIN 48x48 mm, standaardtype, spanningsloze (NPN) ingang/spanningsingang (PNP) (omschakelbaar), contactuitgang (tijdsbegrenzing SPDT), voeding van 100 tot 240 VAC	327.20	EC001439	H5CC0005E	4549734781541	#		DG	DGH	CHN	8536.4900.99
H5CC-A11D	Timer, plug-in, 11-pins, DIN 48x48 mm, standaardtype, spanningsloze (NPN) ingang/spanningsingang (PNP) (omschakelbaar), contactuitgang (tijdsbegrenzing SPDT), 12 tot 48 VDC/24 VAC levering	327.20	EC001439	H5CC0006C	4549734781558	#		DG	DGH	CHN	8536.4900.99
H5CC-A11F	Timer, plug-in, 11-pins, DIN 48x48 mm, standaardtype, spanningsloze (NPN) ingang/spanningsingang (PNP) (schakelbaar), contactuitgang (tijdbegrenzing SPDT), 24 tot 240 VDC/24 tot 240 VAC-voeding	327.20	EC001439	H5CC0009H	4549734781589	#		DG	DGH	CHN	8536.4900.99
H5CC-A11SD	Timer, plug-in, 11-pins, DIN 48x48 mm, standaardtype, spanningsloze (NPN) ingang/spanningsingang (PNP) (omschakelbaar), transistoruitgang (SPST), voeding van 12 tot 48 VDC/24 VAC	327.20	EC001439	H5CC0008M	4549734781572			DG	DGH	CHN	8536.4900.99
H5CC-AD	Timer, DIN 48x48 mm, standaardtype, schroefklemmen, spanningsloze (NPN) ingang/spanningsingang (PNP) (omschakelbaar), contactuitgang (tijdsbegrenzing SPDT), voeding van 12 tot 48 VDC/24 VAC	279.50	EC001439	H5CC0002M	4549734781510	#		DG	DGH	CHN	8536.4900.99
H5CC-AS	Timer, DIN 48x48 mm, standaardtype, schroefklemmen, spanningsloze (NPN) ingang/spanningsingang (PNP) (omschakelbaar), transistoruitgang (SPST), voeding van 100 tot 240 VAC	279.50	EC001439	H5CC0003R	4549734781527	#		DG	DGH	CHN	8536.4900.99
H5CC-ASD	Timer, DIN 48x48 mm, standaardtype, schroefklemmen, spanningsloze (NPN) ingang/spanningsingang (PNP) (omschakelbaar), transistoruitgang (SPST), voeding van 12 tot 48 VDC/24 VAC	279.50	EC001439	H5CC0004G	4549734781534	#		DG	DGH	CHN	8536.4900.99
H5CC-AU	Timer, DIN 48x48 mm, standaardtype, schroefklemmen, spanningsloze (NPN) ingang/spanningsingang (PNP) (omschakelbaar), externe voeding, contactuitgang (SPDT) + transistoruitgang (SPST), 100 tot 240 VAC-voeding	279.50	EC001439	H5CC0018G	4549734781671	#		DG	DGH	CHN	8536.4900.99
H5CC-AUD	Timer, DIN 48x48 mm, standaard type, schroefklemmen, spanningsloze (NPN) ingang/spanningsingang (PNP) (omschakelbaar), externe voeding, contactuitgang (SPDT) + transistoruitgang (SPST), 12 tot 48 VDC/ 24 VAC-voeding	279.50	EC001439	H5CC0019E	4549734781688	#		DG	DGH	CHN	8536.4900.99
H5CC-L8	Timer, plug-in, 8-pins, DIN 48x48 mm, economy type, No-voltage (NPN) input/voltage (PNP) input (schakelbaar), Contact output (time-limit SPDT), 100 tot 240 VAC voeding	267.30	EC001439	H5CC0010A	4549734781596	#		DG	DGH	CHN	8536.4900.99
H5CC-L8D	Timer, plug-in, 8-pins, DIN 48x48 mm, economy type, spanningsloze ingang, contactuitgang (tijdbegrenzing SPDT), 12 tot 48 VDC/24 VAC voeding	267.30	EC001439	H5CC0011M	4549734781602	#		DG	DGH	CHN	8536.4900.99
H5CC-L8E	Timer, plug-in, 8-pins, DIN 48x48 mm, economy type, geen ingangen, contactuitgang (tijdsbegrenzing SPDT + onmiddellijke SPDT), 100 tot 240 VAC voeding	267.30	EC001439	H5CC0014D	4549734781633	#		DG	DGH	CHN	8536.4900.99
Tijdrelais H3DT											
H3DT-A1 24-240VAC/DC	Tijdrelais, H3DT, 90x17,5 mm, vertraagd opkomend, uitgang: wisselcontact, 5 A/30 VDC, ingang: 24-240 VAC/DC, Push-in Plus, tijdsbereik: 0,1s-1200u	71.45	EC001439	H3DT0005B	4548583773356	#		DG	DGT	CHN	9107.0000.90
H3DT-A2 24-240VAC/DC	Tijdrelais, H3DT, 90x17,5 mm, vertraagd opkomend, uitgang: 2x wisselcontact, 5 A/30 VDC, ingang: 24-240 VAC/DC, Push-in Plus, tijdsbereik: 0,1s-1200u	79.15	EC001439	H3DT0006M	4548583773363	#		DG	DGT	CHN	9107.0000.90
H3DT-F 24-240VAC/DC	Tijdrelais, H3DT, 90x17,5 mm, puls-pauze, uitgang: wisselcontact, 5 A/30 VDC, ingang: 24-240 VAC/DC, Push-in Plus, tijdsbereik: 1-120s	114.90	EC001439	H3DT0007R	4548583773370	#		DG	DGT	CHN	9107.0000.90
H3DT-G 24-240VAC/DC	Tijdrelais, H3DT, 90x17,5 mm, ster-driehoek, uitgang: 2x wisselcontact, 5 A/30 VDC, ingang: 24-240 VAC/DC, Push-in Plus, tijdsbereik: 1-120s	95.30	EC001439	H3DT0008G	4548583773387	#		DG	DGT	CHN	9107.0000.90
H3DT-HBL 24-48VAC/DC	Tijdrelais, H3DT, 90x17,5 mm, vertraagd afvallend, uitgang: wisselcontact, 5 A/30 VDC, ingang: 24-48 VAC/DC, Push-in Plus, tijdsbereik: 1s-120s	95.80	EC001439	H3DT0012E	4548583773424	#		DG	DGT	CHN	9107.0000.90
H3DT-HBS 24-48VAC/DC	Tijdrelais, H3DT, 90x17,5 mm, vertraagd afvallend, uitgang: wisselcontact, 5 A/30 VDC, ingang: 24-48 VAC/DC, Push-in Plus, tijdsbereik: 0,1s-12s	95.80	EC001439	H3DT0009E	4548583773394			DG	DGT	CHN	9107.0000.90
H3DT-HDL 200-240VAC	Tijdrelais, H3DT, 90x17,5 mm, vertraagd afvallend, uitgang: wisselcontact, 5 A/30 VDC, ingang: 200-240 VAC, Push-in Plus, tijdsbereik: 1s-120s	95.80	EC001439	H3DT0014A	4548583773448	#		DG	DGT	CHN	9107.0000.90
H3DT-L1 24-240VAC/DC	Tijdrelais, H3DT, 90x17,5 mm, multifunctie, uitgang: wisselcontact, 5 A/30 VDC, ingang: 24-240 VAC/DC, Push-in Plus, tijdsbereik: 0,1s-1200u	83.45	EC001439	H3DT0004D	4548583773349	#		DG	DGT	CHN	9107.0000.90
H3DT-L2 24-240VAC/DC	Tijdrelais, H3DT, 90x17,5 mm, multifunctie, uitgang: 2x wisselcontact, 5 A/30 VDC, ingang: 24-240 VAC/DC, Push-in Plus, tijdsbereik: 0,1s-1200u	91.10	EC001439	H3DT0003F	4548583773332	#		DG	DGT	CHN	9107.0000.90
H3DT-N1 24-240VAC/DC	Tijdrelais, H3DT, 90x17,5 mm, multifunctie, uitgang: wisselcontact, 5 A/30 VDC, ingang: 24-240 VAC/DC, Push-in Plus, tijdsbereik: 0,1s-1200u	83.45	EC001439	H3DT0002H	4548583773325	#		DG	DGT	CHN	9107.0000.90
H3DT-N2 24-240VAC/DC	Tijdrelais, H3DT, 90x17,5 mm, multifunctie uitgang: 2x wisselcontact 5 A/30 VDC, ingang: 24-240 VAC/DC, Push-in Plus, tijdsbereik: 0,1s-1200u	91.10	EC001439	H3DT0001M	4548583773318	#		DG	DGT	CHN	9107.0000.90
Overige tijdrelais											
H3RN-1 12VDC	Tijdrelais, H3RN, 31,2x12,8mm, multifunctie, uitgang: wisselcontact, 3A, /30 VDC, 5 pins, ingang: 12 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,1s-10m	70.00	EC001439	H3RN1001B	4536853509699	#	10	DG	DGX	JPN	8536.4900.99
H3RN-1 24VAC	Tijdrelais, H3RN, 31,2x12,8mm, multifunctie, uitgang: 1 wisselcontact, 3A, /30 VDC, 5 pins, ingang: 24 VAC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,1s-10m	70.00	EC001439	H3RN1003R	4536853509712	#	10	DG	DGX	JPN	8536.4900.99
H3RN-1 24VDC	Tijdrelais, H3RN, 31,2x12,8mm, multifunctie, uitgang: wisselcontact, 3A, /30 VDC, 5 pins, ingang: 24 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,1s-10m	70.00	EC001439	H3RN1002M	4536853509705	#	10	DG	DGX	JPN	8536.4900.99
H3RN-11 24VDC	Tijdrelais, H3RN, 31,2x12,8mm, multifunctie, uitgang: 1 wisselcontact, 3A, /30 VDC, 5 pins, ingang: 24 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,6s-10u	70.00	EC001439	H3RN1005E	4536853509736	#	10	DG	DGX	JPN	8536.4900.99
H3RN-1-B 12VDC	Tijdrelais, H3RN-B, 31,2x12,8mm, multifunctie, uitgang: 1 wisselcontact, 3A, /30 VDC, 5 pins, ingang: 12 VDC, tijdsbereik: 0,1s-10m	70.00	EC001439	H3RN1201E	4548583782945		10	DG	DGX	JPN	8536.4900.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
H3RN-1-B 24VDC	Tijdrelais, H3RN-B, 31,2x12,8mm, multifunctie, uitgang: 1 wisselcontact, 3A, /30 VDC, 5 pins, ingang: 24 VDC, tijdsbereik: 0,1s-10m	70.00	EC001439	H3RN1202C	4548583782952	#	10	DG	DGX	JPN	8536.4900.99
H3RN-2 24VDC	Tijdrelais, H3RN, 31,2x12,8mm, multifunctie, uitgang: 2x verbreekcontact, 3A, /30 VDC, 8 pins, ingang: 24 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,1s-10m	73.50	EC001439	H3RN1008M	4536853509767	#	10	DG	DGX	JPN	8536.4900.99
H3RN-21 12VDC	Tijdrelais, H3RN, 31,2x12,8mm, multifunctie, uitgang: 2x verbreekcontact, 3A, /30 VDC, 8 pins, ingang: 12 VDC, schroefaansluiting, tijdsbereik: 0,6s-10u	76.50	EC001439	H3RN1010A	4536853509781			DG	DGX	JPN	8536.4900.99
H5F-B	Digitale dagelijkse tijdschakelaar, inbouw montage, 24 uur × 7 dagen (bedrijfsdagen kunnen worden opgegeven.)	271.40	EC002305	H5F 4002M	4547648354080	#		DG	DGX	CHN	8536.4900.99
H5F-KB	Digitale dagelijkse tijdschakelaar, opbouwmontage/rekmontage, 24 uur × 7 dagen (bedrijfsdagen kunnen worden opgegeven.)	284.00	EC002305	H5F 4007M	4547648354134	#		DG	DGX	CHN	8536.4900.99
H5S-WB2	Digitale tijdschakelaar, wekelijks, verzonken montage, 2 circuits, 100 tot 240 VAC	477.80	EC002305	H5S 4003C	4547648356350	#		DG	DGX	CHN	8536.4900.99
Accessoires tijdrelais											
Y92A-48	Beschermkap voor DIN 48x48 mm componenten, hard cover (laag)	8.29	EC002586	H5C 9001H	4536853523268	#	10	DG	DGZ	JPN	3926.9097.90
Y92A-48B	Afdekkap, 48x48 mm, hard	8.43	EC002586	H2C 9007B	4536853494049	#		DG	DGZ	JPN	3926.9097.90
Y92A-48D	Afdekkap, 48x48 mm, zacht	8.43	EC002586	Y92A2001C	4536854247040	#		DG	DGZ	JPN	3926.9097.90
Y92A-48F1	Beschermkap voor type H5/7CR tijdrelais/counter, soft cover	22.95	EC002586	Y92A2005F	4536854247088	#	10	DG	DGZ	JPN	3926.9097.90
Y92A-48G	Kunststof kap voor aanrakingsveilig maken van P3G-08 en P3GA-11	8.43	EC002586	Y92A2010B	4536854506420	#		DG	DGZ	JPN	8536.4900.99
Y92A-48N	IP66 afdekkap, 48x48 mm, vergrendelbaar	84.05	EC002586	E53 8502M	4536853362935	#		DG	DGZ	JPN	9032.1080.90
Y92A-49N	IP66 afdekkap, 48x96 of 96x48 mm, vergrendelbaar	106.10	EC002586	E53 8503R	4536853362942	#		DG	DGZ	JPN	9032.1080.90
Y92A-72N	IP66 afdekkap, 72x72 mm, vergrendelbaar	115.50	EC002586	E53 8504G	4536853362959	#		DG	DGZ	JPN	9032.1080.90
Y92A-96N	IP66 afdekkap, 96x96 mm, vergrendelbaar	131.40	EC002586	E53 8505E	4536853362966	#		DG	DGZ	JPN	9032.1080.90
Y92A-D1A	Doorzichtige beschermkap H3DT & K8DT	4.49	EC002586	Y92A2012R	4548583774087			DG	DGZ	CHN	3926.9097.90
Y92F-30	Frontmontage adapter, 48x48 mm	7.15	EC002586	Y92F3008R	4547648769525	#	50	DG	DGZ	CHN	3926.9097.90
Y92F-73	Adapter voor H3CR-vervanging van STP-YMH-timer	8.29	EC002586	H3CR9008M	4536853499143	#		DG	DGZ	JPN	3926.9097.90
Y92F-78	Adapter voor verzonken paneelmontage voor H3Y(N)-timer	7.61	EC002586	H3Y 9009E	4536854478291	#	8	DG	DGZ	JPN	3926.9097.90
Y92H-3	Clip voor H3Y(N) tijdrelais & PYF relaisvoet	1.54	EC002586	H3Y 9007R	4536853521516	#		DG	DGZ	JPN	3926.9097.90
Y92S-38	Smartlock sleutel, Adjustment en locking tool voor H3DS	11.74	EC002586	H3DS9003M	4536854577819	#		DG	DGZ	CHN	3926.9097.90
Power monitor											
KM-N2-FLK	Elektriciteitsmeter, KM-N2, 90x90mm, DIN-rail, Multi-circuit, Meetbereik: 85-552 VAC, RS-485	379.00	EC001506	KMN20001C	4548583795624	#		DQ	DQA	CHN	9031.9000.00
KM50-E1-FLK	Stroombewaking, on-panel 48x96 mm met LED-display, eenfasig / 2-draads, driefasig / 3-draads, Compoway/F en Modbus	318.50	EC001506	KM501002H	4547648822220	#		DQ	DQA	JPN	9031.9000.00
KM20-CTF-100A	Stroomtransformator, installatie in het veld, 100 A, voor kabel met diameter van max. 14,5 mm	47.60	EC002048	KM203005B	4547648706247	#		DQ	DQA	JPN	9031.9000.00
KM20-CTF-200A	Stroomtransformator, installatie in het veld, 200 A, voor kabel met diameter van max. 24 mm	64.40	EC002048	KM203006M	4547648706612	#		DQ	DQA	JPN	9031.9000.00
KM20-CTF-400A	Stroomtransformator, installatie in het veld, 400 A, voor kabel met diameter van max. 35,5 mm	79.70	EC002048	KM203007R	4547648706711	#		DQ	DQA	JPN	9031.9000.00
KM20-CTF-50A	Stroomtransformator, installatie in het veld, 50 A, voor kabel met diameter van max. 9,5 mm	32.10	EC002048	KM203004D	4547648706223	#		DQ	DQA	JPN	9031.9000.00
KM20-CTF-5A	Stroomtransformator, installatie in het veld, 5 A, voor kabel met diameter van max. 7,9 mm	32.10	EC002048	KM203003F	4547648706193	#		DQ	DQA	JPN	9031.9000.00
KM-NCT-E100A	Deelbare stroomtransformatoren, nominale primaire stroom 100 A, nominale secundaire stroom 1 A	126.10	EC002048	KMN 1001M	4549734440967	#		DQ	DQA	JPN	9031.9000.00
KM-NCT-E500A	Deelbare stroomtransformatoren, nominale primaire stroom 500 A	140.30	EC002048	KMN 1003F	4549734440950			DQ	DQA	JPN	9031.9000.00
Noodstroomvoedingen S8BA											
S8BA-24D24D120LF	Omron UPS, S8BA, Compact, Din-Rail Type, 24 V DC/DC, 5 A, 120W, geïntegreerde Lithium-ion battery, USB & RS-232C & I/O-poort, (hxbxd) 100x94x100mm, gewicht 0.8kg, Push-in Plus	1,115.00	EC000382	BU 1264B	4547648846608	#		DU	DUA	JPN	8504.4083.90
S8BA-24D24D240LF	Omron UPS, S8BA, Compact, Din-Rail Type, 24 V DC/DC, 10 A, 240W, geïntegreerde Lithium-ion battery, USB & RS-232C & I/O-poort, (hxbxd) 100x148x100mm, gewicht 1.3kg, Push-in Plus	1,362.00	EC000382	BU 1265M	4547648846615	#		DU	DUA	JPN	8504.4083.90
S8BA-24D24D360LF	Omron UPS, S8BA, Compact, Din-Rail Type, 24 V DC/DC, 15 A, 360W, geïntegreerde Lithium-ion battery, USB & RS-232C & I/O-poort, (hxbxd) 100x270x100mm, gewicht 2.0kg, Push-in Plus	1,575.00	EC000382	BU 1266R	4547648846622	#		DU	DUA	JPN	8504.4083.90
S8BA-24D24D480LF	Omron UPS, S8BA, Compact, Din-Rail Type, 24 V DC/DC, 20 A, 480W, geïntegreerde Lithium-ion battery, USB & RS-232C & I/O-poort, (hxbxd) 100x270x100mm, gewicht 2.3kg, Push-in Plus	1,787.00	EC000382	BU 1267G	4547648846639	#		DU	DUA	JPN	8504.4083.90
S8BA-24D24D480SBF	UPS, DIN-railtype, afzonderlijke accu, DC-DC, 20 A, 480 W	345.70	EC000382	BU 1672R	4548583941724	#		DU	DUA	CHN	8504.4083.90
S8BA-24D24D960SBF	UPS, DIN-railtype, afzonderlijke accu, DC-DC, 40 A, 960 W	493.30	EC000382	BU 1674E	4548583941731	#		DU	DUA	CHN	8504.4083.90
S8BA-S480L	UPS, DIN-railtype, accu-unit voor S8BA (afzonderlijke accu), 3,9 Ah	691.00	EC000382	BU 1673G	4548583941748	#		DU	DUA	CHN	8507.6000.90
S8BA-S960L	UPS, DIN-railtype, accu-unit voor S8BA (afzonderlijke accu), 7,8 Ah	1,065.00	EC000382	BU 1675C	4548583941755	#		DU	DUA	CHN	8507.6000.90
Noodstroomvoedingen toebehoren											
S8BW-C02	UPS-aansluitkabel (CONTACT)	99.65	EC002850	BU 1270G	4547648846660	#		DU	DUW	JPN	8544.4290.90
S8BA-B120L	Omron UPS, S8BA, Lithium-ion batterij voor S8BA model	713.00	EC002850	BU 1268E	4547648846646	#		DU	DUW	JPN	8506.5090.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
BP100XSG	Vervangende batterij voor BU1002SWG	499.00	EC002850	BU 1605B	4580612446657			DU	DUW	TWN	8506.5090.90
BP150XSG	Vervangende batterij voor BU3002SWG	468.00	EC002850	BU 1606M	4580612446664			DU	DUW	TWN	8506.5090.90
Inverter M1											
3G3M1-A2004	M1 frequentieregelaar, 0,4/0,75 kW (HD/ND), 3,0/3,5 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	466.90	EC001857	AA065760R	4549734865913	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A2007	M1 frequentieregelaar, 0,75/1,1 kW (HD/ND), 5,0/6,0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	547.00	EC001857	AA065762E	4549734865937	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A2015	M1 frequentieregelaar, 1,5/2,2 kW (HD/ND), 8,0/9,6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	629.50	EC001857	AA065764A	4549734865951	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A2022	M1 frequentieregelaar, 2,2/3,0 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	740.50	EC001857	AA065766H	4549734865975	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A2037	M1 frequentieregelaar, 3,7/5,5 kW (HD/ND), 17,5/19,6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	933.50	EC001857	AA065768D	4549734865999	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A2055	M1 frequentieregelaar, 5,5/7,5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	1,374.00	EC001857	AA065770F	4549734866019	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A2075	M1 frequentieregelaar, 7,5/11 kW (HD/ND), 33/40 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	1,581.00	EC001857	AA065772B	4549734866033	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4004	M1 frequentieregelaar, 0,4/0,75 kW (HD/ND), 1,8/2,1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	552.50	EC001857	AA065780C	4549734866118	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4007	M1 frequentieregelaar, 0,7/1,1 kW (HD/ND), 3,4/4,1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	597.50	EC001857	AA065782M	4549734866132	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4015	M1 frequentieregelaar, 1,5/2,2 kW (HD/ND), 4,8/5,5 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	696.00	EC001857	AA065784F	4549734866156	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4022	M1 frequentieregelaar, 2,2/3,0 kW (HD/ND), 5,5/6,9 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	791.00	EC001857	AA065786B	4549734866170	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4030	M1 frequentieregelaar, 3,0/4,0 kW (HD/ND), 7,2/8,8 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	888.50	EC001857	AA065788R	4549734866194	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4040	M1 frequentieregelaar, 4,0/5,5 kW (HD/ND), 9,2/11,1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	990.50	EC001857	AA065790M	4549734866217	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4055	M1 frequentieregelaar, 5,5/7,5 kW (HD/ND), 14,8/17,5 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	1,311.00	EC001857	AA065792G	4549734866231	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4075	M1 frequentieregelaar, 7,5/11 kW (HD/ND), 18/23 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	1,496.00	EC001857	AA065794C	4549734866255	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4110	M1 frequentieregelaar, 11/15 kW (HD/ND), 24/31 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	2,044.00	EC001857	AA065796M	4549734866279	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4150	M1 frequentieregelaar, 15/18,5 kW (HD/ND), 31/38 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	2,512.00	EC001857	AA065798F	4549734866293	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4185	M1 frequentieregelaar, 18,5/22 kW (HD/ND), 39/45 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	3,757.00	EC001857	AA065800A	4549734866316	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4220	M1 frequentieregelaar, 22/30 kW (HD/ND), 45/60 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	4,162.00	EC001857	AA065802H	4549734866330	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-AB002	M1 frequentieregelaar, 0,2/0,4 kW (HD/ND), 1,6/1,9 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	427.80	EC001857	AA065804D	4549734866354	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-AB004	M1 frequentieregelaar, 0,4/0,55 kW (HD/ND), 3,0/3,5 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	452.50	EC001857	AA065806M	4549734866378	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-AB007	M1 frequentieregelaar, 0,7/1,1 kW (HD/ND), 5,0/6,0 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	538.00	EC001857	AA065808G	4549734865821	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-AB015	M1 frequentieregelaar, 1,5/2,2 kW (HD/ND), 8,0/9,6 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	632.00	EC001857	AA065810R	4549734865845	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-AB022	M1 frequentieregelaar, 2,2/2,7 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	744.50	EC001857	AA065812E	4549734865869	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-AB037	M1 frequentieregelaar, 3,7 kW (HD), 17,5 A (HD), 200 VAC, 1~ ingang, OLV/CLV-besturing, STO (bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	952.00	EC001857	AA065814A	4549734865883	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A2002-EMP	M1 AC-aandrijving, 0,2/0,4 kW (HD/ND), 1,6/2,0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	765.00	EC001857	AA066536R	4549734873086	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A2004-EMP	M1 AC-aandrijving, 0,4/0,75 kW (HD/ND), 3,0/3,5 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	803.00	EC001857	AA066537G	4549734873093	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A2007-EMP	M1 AC-aandrijving, 0,75/1,1 kW (HD/ND), 5,0/6,0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	869.00	EC001857	AA066538E	4549734873109	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A2015-EMP	M1 AC-aandrijving, 1,5/2,2 kW (HD/ND), 8,0/9,6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	980.00	EC001857	AA066539C	4549734873116	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A2022-EMP	M1 AC-aandrijving, 2,2/3,0 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	1,103.00	EC001857	AA066540G	4549734873123	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
3G3M1-A2037-EMP	M1 AC-aandrijving, 3,7/5,5 kW (HD/ND), 17,5/19,6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	1,315.00	EC001857	AA066541E	4549734873130	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A2055-EMP	M1 AC-aandrijving, 5,5/7,5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	1,800.00	EC001857	AA066542C	4549734873147	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A2075-EMP	M1 AC-aandrijving, 7,5/11 kW (HD/ND), 33/40 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	2,029.00	EC001857	AA066543A	4549734873154	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A2110-EMP	M1 AC-aandrijving, 11/15 kW (HD/ND), 47/56 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	2,905.00	EC001857	AA066544M	4549734873161	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A2150-EMP	M1 AC-aandrijving, 15/18,5 kW (HD/ND), 60/69 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	3,623.00	EC001857	AA066545H	4549734873178	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A2185-EMP	M1 AC-aandrijving, 18,5/22 kW (HD/ND), 76/88 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	5,370.00	EC001857	AA066546F	4549734873185	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4004-EMP	M1 AC-aandrijving, 0,4/0,75 kW (HD/ND), 1,8/2,1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	894.00	EC001857	AA066524E	4549734872966	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4007-EMP	M1 AC-aandrijving, 0,7/1,1 kW (HD/ND), 3,4/4,1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	943.50	EC001857	AA066525C	4549734872973	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4015-EMP	M1 AC-aandrijving, 1,5/2,2 kW (HD/ND), 4,8/5,5 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	1,079.00	EC001857	AA066526A	4549734872980	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4022-EMP	M1 AC-aandrijving, 2,2/3,0 kW (HD/ND), 5,5/6,9 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	1,160.00	EC001857	AA066527M	4549734872997	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4030-EMP	M1 AC-aandrijving, 3,0/4,0 kW (HD/ND), 7,2/8,8 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	1,267.00	EC001857	AA066528H	4549734873000	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4040-EMP	M1 AC-aandrijving, 4,0/5,5 kW (HD/ND), 9,2/11,1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	1,380.00	EC001857	AA066529F	4549734873017	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4055-EMP	M1 AC-aandrijving, 5,5/7,5 kW (HD/ND), 14,8/17,5 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	1,732.00	EC001857	AA066530M	4549734873024	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4075-EMP	M1 AC-aandrijving, 7,5/11 kW (HD/ND), 18/23 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	1,917.00	EC001857	AA066531H	4549734873031	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4110-EMP	M1 AC-aandrijving, 11/15 kW (HD/ND), 24/31 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	2,538.00	EC001857	AA066532F	4549734873048	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4150-EMP	M1 AC-aandrijving, 15/18,5 kW (HD/ND), 31/38 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	3,007.00	EC001857	AA066533D	4549734873055	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4185-EMP	M1 AC-aandrijving, 18,5/22 kW (HD/ND), 39/45 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	4,423.00	EC001857	AA066534B	4549734873062	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4220-EMP	M1 AC-aandrijving, 22/30 kW (HD/ND), 45/60 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	4,868.00	EC001857	AA066535M	4549734873079	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-AB002-EMP	M1 AC-aandrijving, 0,2/0,4 kW (HD/ND), 1,6/1,9 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	663.50	EC001857	AA066518M	4549734872904	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-AB004-EMP	M1 AC-aandrijving, 0,4/0,55 kW (HD/ND), 3,0/3,5 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	687.00	EC001857	AA066519R	4549734872911	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-AB007-EMP	M1 AC-aandrijving, 0,7/1,1 kW (HD/ND), 5,0/6,0 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	764.00	EC001857	AA066520B	4549734872928	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-AB015-EMP	M1 AC-aandrijving, 1,5/2,2 kW (HD/ND), 8,0/9,6 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	845.50	EC001857	AA066521M	4549734872935	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-AB022-EMP	M1 AC-aandrijving, 2,2/2,7 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	918.50	EC001857	AA066522R	4549734872942	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-AB037-EMP	M1 AC-aandrijving, 3,7 kW (HD), 17,5 A (HD), 200 VAC, 1~ invoer, OLV/CLV regeling, Ethernet Multi-Protocol (EtherNet/IP, PROFINET en Modbus TCP), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	1,351.00	EC001857	AA066523G	4549734872959	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A2002-ECT	M1 frequentieregelaar, 0,2/0,4 kW (HD/ND), 1,6/2,0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, EtherCAT, STO (FSoE + bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz.	695.00	EC001857	AA065759E	4549734865906			EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A2004-ECT	M1 frequentieregelaar, 0,4/0,75 kW (HD/ND), 3,0/3,5 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, EtherCAT, STO (FSoE + bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz.	729.50	EC001857	AA065761G	4549734865920			EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A2015-ECT	M1 frequentieregelaar, 1,5/2,2 kW (HD/ND), 8,0/9,6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, EtherCAT, STO (FSoE + bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz.	890.50	EC001857	AA065765M	4549734865968	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A2022-ECT	M1 frequentieregelaar, 2,2/3,0 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, EtherCAT, STO (FSoE + bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz.	1,003.00	EC001857	AA065767F	4549734865982	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A2037-ECT	M1 frequentieregelaar, 3,7/5,5 kW (HD/ND), 17,5/19,6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, EtherCAT, STO (FSoE + bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz.	1,196.00	EC001857	AA065769B	4549734866002	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4004-ECT	M1 frequentieregelaar, 0,4/0,75 kW (HD/ND), 1,8/2,1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, EtherCAT, STO (FSoE + bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz.	812.00	EC001857	AA065781A	4549734866125	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4007-ECT	M1 frequentieregelaar, 0,7/1,1 kW (HD/ND), 3,4/4,1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, EtherCAT, STO (FSoE + bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz.	857.50	EC001857	AA065783H	4549734866149	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4015-ECT	M1 frequentieregelaar, 1,5/2,2 kW (HD/ND), 4,8/5,5 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, EtherCAT, STO (FSoE + bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz.	980.00	EC001857	AA065785D	4549734866163	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4022-ECT	M1 frequentieregelaar, 2,2/3,0 kW (HD/ND), 5,5/6,9 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, EtherCAT, STO (FSoE + bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz.	1,054.00	EC001857	AA065787M	4549734866187	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
3G3M1-A4030-ECT	M1 frequentieregelaar, 3,0/4,0 kW (HD/ND), 7,2/8,8 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, EtherCAT, STO (FSoE + bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz.	1,151.00	EC001857	AA065789G	4549734866200	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4040-ECT	M1 frequentieregelaar, 4,0/5,5 kW (HD/ND), 9,2/11,1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, EtherCAT, STO (FSoE + bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz.	1,254.00	EC001857	AA065791R	4549734866224	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4055-ECT	M1 frequentieregelaar, 5,5/7,5 kW (HD/ND), 14,8/17,5 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, EtherCAT, STO (FSoE + bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz.	1,573.00	EC001857	AA065793E	4549734866248	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4075-ECT	M1 frequentieregelaar, 7,5/11 kW (HD/ND), 18/23 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, EtherCAT, STO (FSoE + bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	1,742.00	EC001857	AA065795A	4549734866262	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4110-ECT	M1 frequentieregelaar, 11/15 kW (HD/ND), 24/31 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, EtherCAT, STO (FSoE + bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	2,307.00	EC001857	AA065797H	4549734866286	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4150-ECT	M1 frequentieregelaar, 15/18,5 kW (HD/ND), 31/38 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, EtherCAT, STO (FSoE + bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	2,733.00	EC001857	AA065799D	4549734866309	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4185-ECT	M1 frequentieregelaar, 18,5/22 kW (HD/ND), 39/45 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, EtherCAT, STO (FSoE + bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	4,020.00	EC001857	AA065801M	4549734866323	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-A4220-ECT	M1 frequentieregelaar, 22/30 kW (HD/ND), 45/60 A (HD/ND), 400 VAC, 3~ ingang, OLV/CLV-besturing, EtherCAT, STO (FSoE + bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz	4,425.00	EC001857	AA065803F	4549734866347	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-AB002-ECT	M1 frequentieregelaar, 0,2/0,4 kW (HD/ND), 1,6/1,9 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ ingang, OLV/CLV-besturing, EtherCAT, STO (FSoE + bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz.	603.00	EC001857	AA065805B	4549734866361	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-AB004-ECT	M1 frequentieregelaar, 0,4/0,55 kW (HD/ND), 3,0/3,5 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ ingang, OLV/CLV-besturing, EtherCAT, STO (FSoE + bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz.	624.50	EC001857	AA065807R	4549734866385	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-AB007-ECT	M1 frequentieregelaar, 0,7/1,1 kW (HD/ND), 5,0/6,0 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ ingang, OLV/CLV-besturing, EtherCAT, STO (FSoE + bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz.	694.00	EC001857	AA065809E	4549734865838	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-AB015-ECT	M1 frequentieregelaar, 1,5/2,2 kW (HD/ND), 8,0/9,6 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ ingang, OLV/CLV-besturing, EtherCAT, STO (FSoE + bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz.	768.50	EC001857	AA065811G	4549734865852	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3M1-AB022-ECT	M1 frequentieregelaar, 2,2/2,7 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ ingang, OLV/CLV-besturing, EtherCAT, STO (FSoE + bedraad), max. uitgangsfrequentie 590 Hz.	834.50	EC001857	AA065813C	4549734865876	#		EA	EAA	JPN	8504.4095.90
3G3A1-PG05-E	M1 Standaard dubbele encoderkaart, 5 V open collector en encoders met aanvullende uitgang	140.50	EC002025	AA066036G	4549734868273	#		EA	EAA	JPN	9032.8900.90
3G3A1-PG15-E	M1 Standaard dubbele encoderkaart, 15 V open collector en encoders met aanvullende uitgang	140.50	EC002025	AA066037E	4549734868266	#		EA	EAA	JPN	9032.8900.90
Frequentieregelaars J1000											
J1-A4004-E	J1 AC-aandrijving, 0,4 kW, 1,8 A, 400 VAC, 3~ ingang, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	478.60	EC001857	AA065732C	4549734865555	#		EA	EAH	JPN	8504.4095.90
J1-A4007-E	J1 AC-aandrijving, 0,75 kW, 2,5 A, 400 VAC, 3~ ingang, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	505.00	EC001857	AA065733A	4549734865562	#		EA	EAH	JPN	8504.4095.90
J1-A4015-E	J1 AC-aandrijving, 1,5 kW, 4,3 A, 400 VAC, 3~ ingang, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	533.00	EC001857	AA065734M	4549734865579	#		EA	EAH	JPN	8504.4095.90
J1-A4022-E	J1 AC-aandrijving, 2,2 kW, 6,3 A, 400 VAC, 3~ ingang, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	602.50	EC001857	AA065735H	4549734865586	#		EA	EAH	JPN	8504.4095.90
J1-A4037-E	J1 AC-aandrijving, 3,7 kW, 10,5 A, 400 VAC, 3~ ingang, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	668.00	EC001857	AA065736F	4549734865593	#		EA	EAH	JPN	8504.4095.90
J1-AB004-E	J1 AC-aandrijving, 0,4 kW, 3,5 A, 200 VAC, 1~ ingang, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	318.40	EC001857	AA065728E	4549734865517	#		EA	EAH	JPN	8504.4095.90
J1-AB007-E	J1 AC-aandrijving, 0,75 kW, 4,2 A, 200 VAC, 1~ ingang, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	379.80	EC001857	AA065729C	4549734865524	#		EA	EAH	JPN	8504.4095.90
J1-AB015-E	J1 AC-aandrijving, 1,5 kW, 9,2 A, 200 VAC, 1~ ingang, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	431.80	EC001857	AA065730G	4549734865531	#		EA	EAH	JPN	8504.4095.90
J1-AB022-E	J1 AC-aandrijving, 2,2 kW, 10 A, 200 VAC, 1~ ingang, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	505.00	EC001857	AA065731E	4549734865548	#		EA	EAH	JPN	8504.4095.90
3G3A1-PC03	J1 naar pc-communicatiekabel RJ45 naar USB (3 meter en 2 kV isolatie RS-485-omvormer)	297.20	EC002025	AA066324B	4549734870986	#		EA	EAH	DNK	3926.9097.90
Frequentieregelaars MX2											
3G3MX2-A2002-EV2	3G3MX2 freq.reg. 0,2/0,4 kW (CT/VT), I nom. 1,6/1,9 A (CT/VT), 200 VAC, 3~, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	622.00	EC001857	AA063209F	4549734720311			EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-A2004-EV2	3G3MX2 freq.reg. 0,4/0,55 kW (CT/VT), I nom. 3,0/3,5 A (CT/VT), 200 VAC, 3~, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	733.50	EC001857	AA063210M	4549734720328	#		EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-A2007-EV2	3G3MX2 freq.reg. 0,75/1,1 kW (CT/VT), I nom. 5,0/6,0 A (CT/VT), 200 VAC, 3~, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	851.50	EC001857	AA063211H	4549734720335	#		EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-A2015-EV2	3G3MX2 freq.reg. 1,5/2,2 kW (CT/VT), I nom. 8,0/9,6 A (CT/VT), 200 VAC, 3~, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	997.00	EC001857	AA063212F	4549734720342	#		EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-A2022-EV2	3G3MX2 freq.reg. 2,2/3,0 kW (CT/VT), I nom. 11,0/12,0 A (CT/VT), 200 VAC, 3~, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	1,132.00	EC001857	AA063213D	4549734720359	#		EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-A2037-EV2	3G3MX2 freq.reg. 3,7/5,5 kW (CT/VT), I nom. 17,5/19,6 A (CT/VT), 200 VAC, 3~, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	1,347.00	EC001857	AA063214B	4549734720366			EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-A2055-EV2	3G3MX2 freq.reg. 5,5/7,5 kW (CT/VT), I nom. 25/30 A (CT/VT), 200 VAC, 3~, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	1,857.00	EC001857	AA063215M	4549734720373			EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-A2075-EV2	3G3MX2 freq.reg. 7,5/11 kW (CT/VT), I nom. 33/40 A (CT/VT), 200 VAC, 3~, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	2,161.00	EC001857	AA063216R	4549734720380			EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-A2110-EV2	3G3MX2 freq.reg. 11/15 kW (CT/VT), I nom. 47/56 A (CT/VT), 200 VAC, 3~, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	2,632.00	EC001857	AA063217G	4549734720397			EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-A2150-EV2	3G3MX2 freq.reg. 15/18,5 kW (CT/VT), I nom. 60/69 A (CT/VT), 200 VAC, 3~, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	3,408.00	EC001857	AA063218E	4549734720403			EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-A4004-EV2	3G3MX2 freq.reg. 0,4 / 0,75 kW (CT/VT), I nom. 1,8 / 2,1 A (CT/VT), 3~400 VAC, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	800.50	EC001857	AA063219C	4549734720410	#		EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-A4007-EV2	3G3MX2 freq.reg. 0.75 / 1.5 kW (CT/VT), I nom. 3.4 / 4.1 A (CT/VT), 3~400 VAC, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	904.50	EC001857	AA063220G	4549734720427	#		EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-A4015-EV2	3G3MX2 freq.reg. 1,5 / 2,2 kW (CT/VT), I nom. 4,8 / 5,4 A (CT/VT), 3~400 VAC, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	1,045.00	EC001857	AA063221E	4549734720434	#		EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-A4022-EV2	3G3MX2 freq.reg. 2,2 / 3,0 kW (CT/VT), I nom. 5,5 / 6,9 A (CT/VT), 3~400 VAC, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	1,139.00	EC001857	AA063222C	4549734720441	#		EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-A4030-EV2	3G3MX2 freq.reg. 3,0 / 4,0 kW (CT/VT), I nom. 7,2 / 8,8 A (CT/VT), 3~400 VAC, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	1,281.00	EC001857	AA063223A	4549734720458	#		EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-A4040-EV2	3G3MX2 freq.reg. 4,0 / 5,5 kW (CT/VT), I nom. 9,2 / 11,1 A (CT/VT), 3~400 VAC, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	1,453.00	EC001857	AA063224M	4549734720465	#		EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-A4055-EV2	3G3MX2 freq.reg. 5,5 / 7,5 kW (CT/VT), I nom. 14,8 / 17,5 A (CT/VT), 3~400 VAC, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	1,919.00	EC001857	AA063225H	4549734720472	#		EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-A4075-EV2	3G3MX2 freq.reg. 7,5 / 11 kW (CT/VT), I nom. 18 / 23 A (CT/VT), 3~400 VAC, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	2,182.00	EC001857	AA063226F	4549734720489	#		EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-A4110-EV2	3G3MX2 freq.reg. 11/15 kW (CT/VT), I nom. 24/31 A (CT/VT), 3~400 VAC, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	2,485.00	EC001857	AA063227D	4549734720496	#		EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-A4150-EV2	3G3MX2 freq.reg. 15 / 18,5 kW (CT/VT), I nom. 31 / 38 A (CT/VT), 3~400 VAC, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	3,238.00	EC001857	AA063228B	4549734720502	#		EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-AB001-EV2	3G3MX2 freq.reg. 0,1 / 0,2 kW (CT/VT), I nom. 1,0 / 1,2 A (CT/VT), 1~200 VAC, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	538.50	EC001857	AA063229M	4549734720519	#		EA	EAP	CHN	8504.4095.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
3G3MX2-AB002-EV2	3G3MX2 freq.reg. 0,2 / 0,4 kW (CT/VT), I nom. 1,6 / 1,9 A (CT/VT), 1~200 VAC, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	549.00	EC001857	AA063230D	4549734720526	#		EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-AB004-EV2	3G3MX2 freq.reg. 0,4 / 0,55 kW (CT/VT), I nom. 3,0 / 3,5 A (CT/VT), 1~200 VAC, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	567.00	EC001857	AA063231B	4549734720533	#		EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-AB007-EV2	3G3MX2 freq.reg. 0,75 / 1,1 kW (CT/VT), I nom. 5,0 / 6,0 A (CT/VT), 1~200 VAC, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	660.50	EC001857	AA063232M	4549734720540	#		EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-AB015-EV2	3G3MX2 freq.reg. 1,5 / 2,2 kW (CT/VT), I nom. 8,0 / 9,6 A (CT/VT), 1~200 VAC, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	792.00	EC001857	AA063233R	4549734720557	#		EA	EAP	CHN	8504.4095.90
3G3MX2-AB022-EV2	3G3MX2 freq.reg. 2,2 / 3,0 kW (CT/VT), I nom. 11,0 / 12,0 A (CT/VT), 1~200 VAC, sensorless vector, max. uitgangsfreq. 580 Hz	932.00	EC001857	AA063234G	4549734720564	#		EA	EAP	CHN	8504.4095.90
Frequentieregelaars RX / RX2											
3G3RX2-A2004	Frequentieregelaar RX2, 200 V, VLD: 4,4 A / 0,75 kW, LD: 3,7 A / 0,75 kW, ND: 3,2 A / 0,4 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	1,411.00	EC001857	3G3R9201A	4549734281386			EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A2007	Frequentieregelaar RX2, 200 V, VLD: 8,0 A / 1,5 kW, LD: 6,3 A / 1,5 kW, ND: 5,0 A / 0,75 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	1,479.00	EC001857	3G3R9202M	4549734281393			EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A2015	Frequentieregelaar RX2, 200 V, VLD: 10,4 A / 2,2 kW, LD: 9,4 A / 2,2 kW, ND: 8,0 A / 1,5 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	1,586.00	EC001857	3G3R9203H	4549734281409			EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A2022	Frequentieregelaar RX2, 200 V, VLD: 15,6 A / 3,7 kW, LD: 12 A / 3,7 kW, ND: 11 A / 2,2 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	1,667.00	EC001857	3G3R9204F	4549734281416			EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A2037	Frequentieregelaar RX2, 200 V, VLD: 22,8 A / 5,5 kW, LD: 19,6 A / 5,5 kW, ND: 17,5 A / 3,7 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	1,870.00	EC001857	3G3R9205D	4549734281423			EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A2055	Frequentieregelaar RX2, 200 V, VLD: 33 A / 7,5 kW, LD: 30 A / 7,5 kW, ND: 25 A / 5,5 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	2,158.00	EC001857	3G3R9206B	4549734281430			EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A2075	Frequentieregelaar RX2, 200 V, VLD: 46 A / 11 kW, LD: 40 A / 11 kW, ND: 32 A / 7,5 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	2,409.00	EC001857	3G3R9207M	4549734281447			EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A2110	Frequentieregelaar RX2, 200 V, VLD: 60 A / 15 kW, LD: 56 A / 15 kW, ND: 46 A / 11 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	2,977.00	EC001857	3G3R9208R	4549734281454			EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A2150	Frequentieregelaar RX2, 200 V, VLD: 80 A / 18,5 kW, LD: 73 A / 18,5 kW, ND: 64 A / 15 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	3,816.00	EC001857	3G3R9209G	4549734281461			EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A2185	Frequentieregelaar RX2, 200 V, VLD: 93 A / 22 kW, LD: 85 A / 22 kW, ND: 76 A / 18,5 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	4,323.00	EC001857	3G3R9210M	4549734281478			EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A2220	Frequentieregelaar RX2, 200 V, VLD: 124 A / 30 kW, LD: 113 A / 30 kW, ND: 95 A / 22 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	4,842.00	EC001857	3G3R9211R	4549734281485			EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A2300	Frequentieregelaar RX2, 200 V, VLD: 153 A / 37 kW, LD: 140 A / 37 kW, ND: 122 A / 30 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	5,935.00	EC001857	3G3R9212G	4549734281492			EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A2370	Frequentieregelaar RX2, 200 V, VLD: 185 A / 45 kW, LD: 169 A / 45 kW, ND: 146 A / 37 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	8,180.00	EC001857	3G3R9213E	4549734281508			EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A2450	Frequentieregelaar RX2, 200 V, VLD: 229 A / 55 kW, LD: 210 A / 55 kW, ND: 182 A / 45 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	9,325.00	EC001857	3G3R9214C	4549734281515			EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A2550	Frequentieregelaar RX2, 200 V, VLD: 295 A / 75 kW, LD: 270 A / 75 kW, ND: 220 A / 55 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	11,650.00	EC001857	3G3R9215A	4549734281522			EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A4007	Frequentieregelaar RX2, 400 V, VLD: 4,1 A / 1,5 kW, LD: 3,1 A / 1,5 kW, ND: 2,5 A / 0,75 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	1,356.00	EC001857	3G3R9216M	4549734281539	#		EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A4015	Frequentieregelaar RX2, 400 V, VLD: 5,4 A / 2,2 kW, LD: 4,8 A / 2,2 kW, ND: 4,0 A / 1,5 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	1,455.00	EC001857	3G3R9217H	4549734281546	#		EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A4022	Frequentieregelaar RX2, 400 V, VLD: 8,3 A / 3,7 kW, LD: 6,7 A / 3,7 kW, ND: 5,5 A / 2,5 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	1,504.00	EC001857	3G3R9218F	4549734281553	#		EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A4037	Frequentieregelaar RX2, 400 V, VLD: 12,6 A / 5,5 kW, LD: 11,1 A / 5,5 kW, ND: 9,2 A / 3,7 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	1,730.00	EC001857	3G3R9219D	4549734281560	#		EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A4055	Frequentieregelaar RX2, 400 V, VLD: 17,5 A / 7,5 kW, LD: 16 A / 7,5 kW, ND: 14,8 A / 5,5 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	2,298.00	EC001857	3G3R9220H	4549734281577	#		EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A4075	Frequentieregelaar RX2, 400 V, VLD: 25 A / 11 kW, LD: 22 A / 11 kW, ND: 19 A / 7,5 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	2,646.00	EC001857	3G3R9221F	4549734281584	#		EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A4110	Frequentieregelaar RX2, 400 V, VLD: 31 A / 15 kW, LD: 29 A / 15 kW, ND: 25 A / 11 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	3,072.00	EC001857	3G3R9222D	4549734281591	#		EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A4150	Frequentieregelaar RX2, 400 V, VLD: 40 A / 18,5 kW, LD: 37 A / 18,5 kW, ND: 32 A / 15 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	3,956.00	EC001857	3G3R9223B	4549734281607	#		EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A4185	Frequentieregelaar RX2, 400 V, VLD: 47 A / 22 kW, LD: 43 A / 22 kW, ND: 39 A / 18,5 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	4,621.00	EC001857	3G3R9224M	4549734281614	#		EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A4220	Frequentieregelaar RX2, 400 V, VLD: 62 A / 30 kW, LD: 57 A / 30 kW, ND: 48 A / 22 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	5,480.00	EC001857	3G3R9225R	4549734281621	#		EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A4300	Frequentieregelaar RX2, 400 V, VLD: 77 A / 37 kW, LD: 70 A / 37 kW, ND: 61 A / 30 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	6,275.00	EC001857	3G3R9226G	4549734281638	#		EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A4370	Frequentieregelaar RX2, 400 V, VLD: 93 A / 45 kW, LD: 85 A / 45 kW, ND: 75 A / 37 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	7,735.00	EC001857	3G3R9227E	4549734281645	#		EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A4450	Frequentieregelaar RX2, 400 V, VLD: 116 A / 55 kW, LD: 105 A / 55 kW, ND: 91 A / 45 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	8,180.00	EC001857	3G3R9228C	4549734281652	#		EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-A4550	Frequentieregelaar RX2, 400 V, VLD: 147 A / 75 kW, LD: 135 A / 75 kW, ND: 112 A / 55 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP20.	9,635.00	EC001857	3G3R9229A	4549734281669	#		EA	EAQ	JPN	8504.4095.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
3G3RX2-B411K	Frequentieregelaar RX2, 400 V, VLD: 252 A / 132 kW, LD: 230 A / 132 kW, ND: 217 A / 110 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP00.	15,140.00	EC001857	3G3R9232A	4549734281690	#		EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-B413K	Frequentieregelaar RX2, 400 V, VLD: 316 A / 160 kW, LD: 290 A / 160 kW, ND: 260 A / 132 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP00.	19,170.00	EC001857	3G3R9233M	4549734281706	#		EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-B4750	Frequentieregelaar RX2, 400 V, VLD: 176 A / 90 kW, LD: 160 A / 90 kW, ND: 150 A / 75 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP00.	11,640.00	EC001857	3G3R9230E	4549734281676	#		EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
3G3RX2-B4900	Frequentieregelaar RX2, 400 V, VLD: 213 A / 110 kW, LD: 195 A / 110 kW, ND: 180 A / 90 kW, open/closed loop vector, ingebouwd filter, max. uitgangsfreq. 590 Hz, IP00.	14,430.00	EC001857	3G3R9231C	4549734281683	#		EA	EAQ	JPN	8504.4095.90
Frequentieregelaars SX											
SX-A4160-E3FA4	SX frequentieregelaar IP20, 160 kW, 3~ 400 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	21,260.00	EC001857	AA055523G	4549734988087			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-A4200-E3FA4	SX frequentieregelaar IP20, 200 kW, 3~ 400 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	23,800.00	EC001857	AA055524E	4549734988094			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-A4200-E3VA4	SX frequentieregelaar IP20, 200 kW, 3~ 400 VAC, V/f-aandrijving, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	21,880.00	EC001857	AA055510E	4549734987950			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-A6030-EFA4	SX frequentieregelaar IP20, 30 kW, 3~ 690 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	12,820.00	EC001857	AA055564D	4549734988490			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-A6030-EVA4	SX frequentieregelaar IP20, 30 kW, 3~ 690 VAC, V/f-aandrijving, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	11,670.00	EC001857	AA055535M	4549734988209			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-A6037-EFA4	SX frequentieregelaar IP20, 37 kW, 3~ 690 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	14,840.00	EC001857	AA055565B	4549734988506			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-A6037-EVA4	SX frequentieregelaar IP20, 37 kW, 3~ 690 VAC, V/f-aandrijving, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	13,500.00	EC001857	AA055536R	4549734988216			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-A6045-EFA4	SX frequentieregelaar IP20, 45 kW, 3~ 690 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	16,660.00	EC001857	AA055566M	4549734988513			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-A6045-EVA4	SX frequentieregelaar IP20, 45 kW, 3~ 690 VAC, V/f-aandrijving, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	15,180.00	EC001857	AA055537G	4549734988223			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-A6055-EFA4	SX frequentieregelaar IP20, 55 kW, 3~ 690 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	18,720.00	EC001857	AA055567R	4549734988520			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-A6055-EVA4	SX frequentieregelaar IP20, 55 kW, 3~ 690 VAC, V/f-aandrijving, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	17,020.00	EC001857	AA055538E	4549734988230			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-A61P5-EFA4	SX frequentieregelaar IP20, 1,5 kW, 3~ 690 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	5,845.00	EC001857	AA055554G	4549734988391			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-A61P5-EVA4	SX frequentieregelaar IP20, 1,5 kW, 3~ 690 VAC, V/f-aandrijving, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	5,330.00	EC001857	AA055525C	4549734988100			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-A62P2-EFA4	SX frequentieregelaar IP20, 2,2 kW, 3~ 690 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	5,990.00	EC001857	AA055555E	4549734988407			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-A62P2-EVA4	SX frequentieregelaar IP20, 2,2 kW, 3~ 690 VAC, V/f-aandrijving, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	5,445.00	EC001857	AA055526A	4549734988117			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-A63P0-EFA4	SX frequentieregelaar IP20, 3 kW, 3~ 690 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	6,155.00	EC001857	AA055556C	4549734988414			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-A63P0-EVA4	SX frequentieregelaar IP20, 3 kW, 3~ 690 VAC, V/f-aandrijving, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	5,585.00	EC001857	AA055527M	4549734988124			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-A64P0-EFA4	SX frequentieregelaar IP20, 4 kW, 3~ 690 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	6,310.00	EC001857	AA055557A	4549734988421			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-A64P0-EVA4	SX frequentieregelaar IP20, 4 kW, 3~ 690 VAC, V/f-aandrijving, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	5,750.00	EC001857	AA055528H	4549734988131			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-A65P5-EFA4	SX frequentieregelaar IP20, 5,5 kW, 3~ 690 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	6,510.00	EC001857	AA055558M	4549734988438			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-A65P5-EVA4	SX frequentieregelaar IP20, 5,5 kW, 3~ 690 VAC, V/f-aandrijving, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	5,915.00	EC001857	AA055529F	4549734988148			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-A67P5-EFA4	SX frequentieregelaar IP20, 7,5 kW, 3~ 690 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	6,740.00	EC001857	AA055559H	4549734988445			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-A67P5-EVA4	SX frequentieregelaar IP20, 7,5 kW, 3~ 690 VAC, V/f-aandrijving, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	6,125.00	EC001857	AA055530M	4549734988155			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-D6030-EFA4	SX frequentieregelaar IP54, 30 kW, 3~ 690 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	13,520.00	EC001857	AA055578D	4549734988636			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-D6030-EVA4	SX frequentieregelaar IP54, 30 kW, 3~ 690 VAC, V/f-aandrijving, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	12,610.00	EC001857	AA055549M	4549734988346			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-D6037-EFA4	SX frequentieregelaar IP54, 37 kW, 3~ 690 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	15,690.00	EC001857	AA055579B	4549734988643			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-D6037-EVA4	SX frequentieregelaar IP54, 37 kW, 3~ 690 VAC, V/f-aandrijving, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	14,620.00	EC001857	AA055550D	4549734988353			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-D6045-EFA4	SX frequentieregelaar IP54, 45 kW, 3~ 690 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	18,020.00	EC001857	AA055580F	4549734988650			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-D6045-EVA4	SX frequentieregelaar IP54, 45 kW, 3~ 690 VAC, V/f-aandrijving, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	16,820.00	EC001857	AA055551B	4549734988360			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-D6055-EFA4	SX frequentieregelaar IP54, 55 kW, 3~ 690 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	19,980.00	EC001857	AA055581D	4549734987806			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-D6055-EVA4	SX frequentieregelaar IP54, 55 kW, 3~ 690 VAC, V/f-aandrijving, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	18,660.00	EC001857	AA055552M	4549734988377			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-D6075-EFA4	SX frequentieregelaar IP54, 75 kW, 3~ 690 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	20,500.00	EC001857	AA055582B	4549734987813			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-D6075-EVA4	SX frequentieregelaar IP54, 75 kW, 3~ 690 VAC, V/f-aandrijving, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	19,290.00	EC001857	AA055553R	4549734988384			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-D61P5-EFA4	SX frequentieregelaar IP54, 1,5 kW, 3~ 690 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	6,245.00	EC001857	AA055568G	4549734988537			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-D61P5-EVA4	SX frequentieregelaar IP54, 1,5 kW, 3~ 690 VAC, V/f-aandrijving, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	5,845.00	EC001857	AA055539C	4549734988247			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-D62P2-EFA4	SX frequentieregelaar IP54, 2,2 kW, 3~ 690 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	6,385.00	EC001857	AA055569E	4549734988544			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-D62P2-EVA4	SX frequentieregelaar IP54, 2,2 kW, 3~ 690 VAC, V/f-aandrijving, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	5,965.00	EC001857	AA055540G	4549734988254			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-D63P0-EFA4	SX frequentieregelaar IP54, 3 kW, 3~ 690 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	6,570.00	EC001857	AA055570R	4549734988551			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-D63P0-EVA4	SX frequentieregelaar IP54, 3 kW, 3~ 690 VAC, V/f-aandrijving, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	6,125.00	EC001857	AA055541E	4549734988261			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-D64P0-EFA4	SX frequentieregelaar IP54, 4 kW, 3~ 690 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	6,795.00	EC001857	AA055571G	4549734988568			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-D64P0-EVA4	SX frequentieregelaar IP54, 4 kW, 3~ 690 VAC, V/f-aandrijving, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	6,340.00	EC001857	AA055542C	4549734988278			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-D65P5-EFA4	SX frequentieregelaar IP54, 5,5 kW, 3~ 690 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	7,070.00	EC001857	AA055572E	4549734988575			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-D65P5-EVA4	SX frequentieregelaar IP54, 5,5 kW, 3~ 690 VAC, V/f-aandrijving, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	6,595.00	EC001857	AA055543A	4549734988285			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-D67P5-EFA4	SX frequentieregelaar IP54, 7,5 kW, 3~ 690 VAC, vectorregeling, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	7,225.00	EC001857	AA055573C	4549734988582			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
SX-D67P5-EVA4	SX frequentieregelaar IP54, 7,5 kW, 3~ 690 VAC, V/f-aandrijving, ingebouwd filter, max. uitgangsfrequentie 400 Hz	6,740.00	EC001857	AA055544M	4549734988292			EA	EAT	SWE	8504.4095.90
Accessoiresfrequentieregelaars											
AX-CUSBM002-E	3G3MX2 programmeerkabel, mini-USB naar USB	60.95	EC001681	AA029521R	4547648872188	#		EA	EAZ	ITA	8503.0098.99
3G3AX-OP01	3G3MX2/3G3RX Los bedieningspaneel (LED) voor 3G3JX, 3G3MX2, 3G3RX (maximale kabellengte: 3 m)	123.40	EC002025	3G3A0116H	4547648489751	#		EA	EAZ	JPN	8471.6070.00
3G3AX-MX2-DRT-E	3G3MX2 DeviceNet optiekaart	280.20	EC002025	3G3A9019E	4547648767903	#		EA	EAZ	NLD	8517.6200.00
3G3AX-MX2-ECT	3G3MX2 EtherCAT optiekaart	434.90	EC002025	3G3A0121D	4547648834803	#		EA	EAZ	JPN	8517.6200.00
3G3AX-MX2-EIP-A	3G3MX2 EtherNet/IP optiekaart	676.00	EC002025	AA034728F	4547648910057	#		EA	EAZ	SWE	8517.6200.00
3G3AX-MX2-PRT-E	3G3MX2 PROFIBUS-DP optiekaart	368.00	EC002025	3G3A9018G	4547648767897	#		EA	EAZ	NLD	8517.6200.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
3G3AX-RX2-ECT	RX2-serie EtherCAT-optiekaart	518.00	EC002025	3G3A0127C	4549734714921	#		EA	EAZ	JPN	8517.6200.00
3G3AX-RX2-PG01	RX2 PG-snelheidsregelaar optiekaart	224.30	EC002025	3G3A0128A	4549734739078	#		EA	EAZ	CHN	8504.4095.90
3G3AX-RX-ECT	3G3RX EtherCAT optiekaart	534.50	EC002025	3G3A0123M	4548583344297			EA	EAZ	JPN	8517.6200.00
AX-BCR4017068-TE	Remchopper t.b.v. RX-A4370/A4450, I (continu) = 17 A / I (peak 5 sec) = 68 A, 11 ohm (min.)	1,332.00	EC002025	AA029959A	4547648873963			EA	EAZ	DEU	8533.2900.00
A1000-REJ0K10750-IE	Remweerstand 750 ohm, 60 W, IP55, geen thermische beveiliging	57.00	EC002025	AA025808R	4547648859776			EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
A1000-REJ0K15100-IE	Remweerstand 100 ohm, 190 W, IP40, geen thermische beveiliging	57.00	EC002025	AA025805D	4547648859806	#	10	EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
A1000-REJ0K15200-IE	Remweerstand 200 ohm, 190 W, IP40, geen thermische beveiliging	57.00	EC002025	AA025804F	4547648859813	#	10	EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
A1000-REJ0K15300-IE	Remweerstand 300 ohm, 190 W, IP40, geen thermische beveiliging	57.00	EC002025	AA025803H	4547648859820	#	10	EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
A1000-REJ0K15400-IE	Remweerstand 400 ohm, 190 W, IP40, geen thermische beveiliging	57.00	EC002025	AA025802M	4547648859837	#	10	EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
A1000-REV00K4030-IE	Remweerstand 30 ohm, 400 W, IP55, zonder thermische beveiliging (vervangt INV-BR05030)	99.50	EC002025	AA023614M	4547648851268	#		EA	EAZ	ITA	9032.8900.90
A1000-REV00K4100-IE	Remweerstand 100 ohm, 400 W, IP55, zonder thermische beveiliging (vervangt INV-BR05100)	99.50	EC002025	AA023217R	4536853913878	#		EA	EAZ	ITA	9032.8900.90
A1000-REV00K5075-IE	Remweerstand 75 ohm, 500 W, IP55, zonder thermische beveiliging (vervangt INV-BR07075)	124.20	EC002025	AA023218G	4536853913885	#		EA	EAZ	ITA	9032.8900.90
A1000-REV00K6050-IE	Remweerstand 50 ohm, 600 W, IP55, zonder thermische beveiliging (vervangt INV-BR11050)	181.20	EC002025	AA023219E	4536853913892	#		EA	EAZ	ITA	9032.8900.90
A1000-REV00K9040-IE	Remweerstand 40 ohm, 900 W, IP55, met thermische beveiliging (vervangt INV-BR15040)	220.50	EC002025	AA023220R	4536853913908	#		EA	EAZ	ITA	9032.8900.90
A1000-REV04K0032-IE	Remweerstand 32 ohm, 3500 W, IP55,zonder thermische beveiliging (vervangt INV-BR18032)	649.00	EC002025	AA023607G	4547648851305	#		EA	EAZ	ITA	9032.8900.90
AX-REM00K1100-IE	Remweerstand, 100 W, 100 ohm nominaal	34.47	EC002025	AA063420M	4549734844758			EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K1200-IE	Remweerstand 200 ohm, 110 W, IP40, zonder thermische beveiliging	56.75	EC002025	AA029935D	4547648873727	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K1400-IE	Remweerstand 400 ohm, 190 W, IP40, zonder thermische beveiliging	56.75	EC002025	AA029934F	4547648873710	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K2040-IE	Remweerstand, 200 W, 40 ohm nominaal	47.90	EC002025	AA063421H	4549734844741			EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K2070-IE	Remweerstand 70 ohm, 200 W, IP64, zonder thermische beveiliging	56.75	EC002025	AA029936B	4547648873734	#	10	EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K2100-IE	Remweerstand, 200 W, 100 ohm nominaal	47.90	EC002025	AA063440D	4549734844550	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K2120-IE	Remweerstand 120 ohm, 200 W, IP64, zonder thermische beveiliging	56.75	EC002025	AA029941R	4547648873789	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K2200-IE	Remweerstand 200 ohm, 200 W, IP64, zonder thermische beveiliging	56.75	EC002025	AA029939G	4547648873765	#	10	EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K3160-IE	Remweerstand, 300 W, 160 ohm nominaal	51.80	EC002025	AA063423D	4549734844727	#	10	EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K4020-IE	Remweerstand, 400 W, 20 ohm nominaal	53.10	EC002025	AA063428E	4549734844673			EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K4035-IE	Remweerstand 35 ohm, 400 W, IP64, zonder thermische beveiliging	99.00	EC002025	AA029938R	4547648873758	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K4050-IE	Remweerstand, 400 W, 50 ohm nominaal	53.10	EC002025	AA063433A	4549734844628	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K4075-IE	Remweerstand 75 ohm, 400 W, IP64, zonder thermische beveiliging	99.00	EC002025	AA029937M	4547648873741	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K4130-IE	Remweerstand, 400 W, 130 ohm nominaal	53.10	EC002025	AA063424B	4549734844710	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K4200-IE	Remweerstand, 400 W, 200 ohm nominaal	53.10	EC002025	AA063442M	4549734844536	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K5120-IE	Remweerstand 120 ohm, 500 W, IP64, zonder thermische beveiliging	123.60	EC002025	AA029940M	4547648873772	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K6035-IE	Remweerstand 35 ohm, 600 W, IP64, zonder thermische beveiliging	180.60	EC002025	AA029947H	4547648873840	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K6080-IE	Remweerstand, 600 W, 80 ohm nominaal	92.20	EC002025	AA063425M	4549734844703	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K6100-IE	Remweerstand 100 ohm, 600 W, IP64, zonder thermische beveiliging	180.60	EC002025	AA029942G	4547648873796	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K6150-IE	Remweerstand, 600 W, 150 ohm nominaal	102.50	EC002025	AA063443R	4549734844529	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K9020-IE	Remweerstand 20 ohm, 900 W, IP55, met thermische beveiliging	219.80	EC002025	AA029948F	4547648873857	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K9040-IE	Remweerstand, 900 W, 40 ohm nominaal	153.70	EC002025	AA063427G	4549734844680			EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K9060-IE	Remweerstand, 900 W, 60 ohm nominaal	153.70	EC002025	AA063426R	4549734844697	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K9070-IE	Remweerstand 70 ohm, 900 W, IP55, met thermische beveiliging	219.80	EC002025	AA029943E	4547648873802	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM00K9100-IE	Remweerstand, 900 W, 100 ohm nominaal	160.00	EC002025	AA063444G	4549734844512	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM01K9017-IE	Remweerstand 17 ohm, 1,9 kW, IP55, zonder thermische beveiliging	380.60	EC002025	AA029949D	4547648873864			EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM01K9032-IE	Remweerstand 32 ohm, 1,9 kW, IP55, zonder thermische beveiliging	380.60	EC002025	AA036221H	4547648934800	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM01K9050-IE	Remweerstand 50 ohm, 1,9 kW, IP55, zonder thermische beveiliging	380.60	EC002025	AA036222F	4547648934817	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM01K9070-IE	Remweerstand 70 ohm, 1,9 kW, IP55, zonder thermische beveiliging	380.60	EC002025	AA029944C	4547648873819	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM02K1070-IE	Remweerstand 70 ohm, 2,1 kW, IP55, zonder thermische beveiliging	569.00	EC002025	AA029945A	4547648873826	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM03K5035-IE	Remweerstand 35 ohm, 3,5 kW, IP55, zonder thermische beveiliging	646.00	EC002025	AA029946M	4547648873833	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM19K0020-IE	Remweerstand 20 ohm, 19 kW (T on = 30 sec, duty = 10%), IP44, met thermische beveiliging	1,430.00	EC002025	AA029954M	4547648873918	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM19K0030-IE	Remweerstand 30 ohm, 19 kW (T on = 30 sec, duty = 10%), IP44, met thermische beveiliging	1,430.00	EC002025	AA029953B	4547648873901	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
AX-REM38K0012-IE	Remweerstand 12 ohm, 38 kW (T on = 30 sec, duty = 10%), IP44, met thermische beveiliging	1,726.00	EC002025	AA029955R	4547648873925	#		EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
INV-BR04150-Type A	Remweerstand 150 ohm, 400 W, IP55, zonder thermische beveiliging	102.50	EC002025	AA008195B	4547648989206	#	5	EA	EAZ	ITA	8504.4083.90
MRCF 3000 25R	Remweerstand, 25 Ohm, 3000 W nominaal	615.50	EC002025	AA054024H	4549734958936			EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
MRCF 6000 16R	Remweerstand, 16 Ohm, 6000 W nominaal	1,185.00	EC002025	AA054025F	4549734958943			EA	EAZ	ITA	8533.2900.00
A1000-FIA3024-SE	A1000 footprint EMC-filter, 24 A, 3~ 200 VAC: 2A0004 - 2A0021, 3~ 400 VAC: 4A0002 - 4A0023	172.00	EC002025	AA051198A	4549734932608			EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC1010-SE	Q2V/V1000/J1000 footprint RFI-filter, 10 A, 200 VAC, eenfasig, voor aandrijvingen van 0,12 tot 0,55 kW	40.11	EC002025	AA057918G	4549734790918	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC1010-SE-LL	Q2V/V1000/J1000 footprint RFI-filter met lage lekstroom, 10 A, 200 VAC, eenfasig, voor aandrijvingen van 0,12 tot 0,55 kW	44.77	EC002025	AA057922E	4549734790956	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC1014-SE	M1-serie RFI-filter 14 A, 200 VAC, eenfase.	46.16	EC002025	AA063086G	4549734841153	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC1014-SE-LL	M1-serie Lage lekstroom RFI-filter 14 A, 200 VAC, eenfase.	44.52	EC002025	AA063090E	4549734841160	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC1020-SE	Q2V/V1000/J1000 footprint EMC-filter, 13.8 A, 200 VAC, eenfase, voor aandrijvingen van 1,1 tot 1,5 kW	58.45	EC002025	AA057919E	4549734790925	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC1020-SE-LL	Q2V/V1000/J1000 footprint EMC-filter met lage lekstroom, 13.8 A, 200 VAC, eenfase, voor aandrijvingen van 1,1 tot 1,5 kW	65.75	EC002025	AA057923C	4549734790963	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC1021-SE	M1-serie RFI-filter 21 A, 200 VAC, eenfase.	78.35	EC002025	AA063087E	4549734841177	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC1021-SE-LL	M1-serie Lage lekstroom RFI-filter 21 A, 200 VAC, eenfase.	73.70	EC002025	AA063091C	4549734841184	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC1026-SE	M1-serie RFI-filter 26 A, 200 VAC, eenfase.	74.85	EC002025	AA063088C	4549734841191	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC1026-SE-LL	M1-serie Lage lekstroom RFI-filter 26 A, 200 VAC, eenfase.	83.00	EC002025	AA063092A	4549734841207	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC1030-SE	Q2V/V1000 footprint EMC-filter, 24 A, 200 VAC, eenfase, voor aandrijvingen van 2,2 kW	80.65	EC002025	AA057920R	4549734790932	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
AX-FIC1030-SE-LL	Q2V/V1000 footprint EMC-filter met lage lekstroom, 24 A, 200 VAC, eenfase, voor aandrijvingen van 2,2 kW	90.55	EC002025	AA057924A	4549734790970	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC1040-SE	Q2V/V1000 footprint RFI-filter, 40 A, 200 VAC, eenfasig, voor aandrijvingen van 4,0 kW	120.30	EC002025	AA057921G	4549734790949	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC1040-SE-LL	Q2V/V1000 footprint RFI-filter met lage lekstroom, 40 A, 200 VAC, eenfasig, voor aandrijvingen van 4,0 kW	132.40	EC002025	AA057925M	4549734790987	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC1045-SE	M1-serie RFI-filter 45 A, 200 VAC, eenfase.	128.60	EC002025	AA063089A	4549734841214	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC1045-SE-LL	M1-serie Lage lekstroom RFI-filter 45 A, 200 VAC, eenfase.	143.90	EC002025	AA063093M	4549734841221	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC2008-SE	M1 voetprint RFI-filter, 8 A, 3-fase, 200 VAC, voor modellen van 0,2 tot 0,7 kW, UL-conform	81.15	EC002025	AA065651C	4549734864831	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC2018-SE	M1 voetprint RFI-filter, 18 A, 3-fase, 200 VAC, voor modellen van 1,5 tot 2,2 kW, UL-conform	124.50	EC002025	AA065652A	4549734864824	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC2029-SE	M1 voetprint RFI-filter, 29 A, 3-fase 200 VAC, voor 3,7 kW-modellen, UL-conform	346.20	EC002025	AA065653M	4549734864817	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC2061-SE	M1 voetprint RFI-filter, 61 A, 3-fase, 200 VAC, voor modellen van 5,5 tot 7,5 kW, UL-conform	644.00	EC002025	AA065654H	4549734864800	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC2097-SE	M1 voetprint RFI-filter, 97 A, 3-fase, 200 VAC, voor modellen van 11 tot 15 kW, UL-conform	725.00	EC002025	AA065655F	4549734864794	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC2112-SE	M1 voetprint RFI-filter, 112 A, 3-fase, 200 VAC, voor modellen van 18,5 tot 22 kW, UL-conform	898.00	EC002025	AA065656D	4549734864787	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4004-SE	M1-serie RFI-filter 5 A, 400 VAC, driefase.	69.60	EC002025	AA063094H	4549734841238	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4004-SE-LL	M1-serie Lage lekstroom RFI-filter 5 A, 400 VAC, driefase.	76.55	EC002025	AA063100F	4549734841245	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4005-SE	Q2V/V1000/J1000-formaat RFI-filter, 4.3 A, 400 VAC, driefasig, voor aandrijvingen van 0,37 tot 0,55 kW	91.10	EC002025	AA057926H	4549734790994	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4005-SE-LL	Q2V/V1000/J1000 footprint RFI-filter met lage lekstroom, 4.3 A, 400 VAC, driefasig, voor aandrijvingen van 0,37 tot 0,55 kW	98.10	EC002025	AA057932B	4549734791052	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4010-SE	Q2V/V1000/J1000-formaat EMC-filter, 9.4 A, 400 VAC, driefase, voor aandrijvingen van 1,1 tot 3,0 kW	105.70	EC002025	AA057927F	4549734791007	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4010-SE-LL	Q2V/V1000/J1000 footprint EMC-filter met lage lekstroom, 9.4 A, 400 VAC, driefase, voor aandrijvingen van 1,1 tot 3,0 kW	115.20	EC002025	AA057933M	4549734791069	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4011-SE	M1-serie RFI-filter 11 A, 400 VAC, driefase.	119.30	EC002025	AA063095F	4549734841252	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4011-SE-LL	M1-serie Lage lekstroom RFI-filter 11 A, 400 VAC, driefase.	133.40	EC002025	AA063101D	4549734841269	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4015-SE	Q2V/V1000/J1000 footprint EMC-filter, 20 A, 400 VAC, driefase, voor aandrijvingen van 4,0 kW	125.10	EC002025	AA057928D	4549734791014	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4015-SE-LL	Q2V/V1000/J1000 footprint EMC-filter met lage lekstroom, 20 A, 400 VAC, driefase, voor aandrijvingen van 4,0 kW	139.70	EC002025	AA057934R	4549734791076	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4017-SE	M1-serie RFI-filter 17 A, 400 VAC, driefase.	134.50	EC002025	AA063096D	4549734841276	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4017-SE-LL	M1-serie Lage lekstroom RFI-filter 17 A, 400 VAC, driefase.	145.00	EC002025	AA063102B	4549734841283	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4030-SE	Q2V/V1000 footprint RFI-filter, 30 A, 400 VAC, driefasig, voor aandrijvingen van 5,5 en 7,5 kW.	146.40	EC002025	AA057929B	4549734791021	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4030-SE-LL	Q2V/V1000 footprint RFI-filter met lage lekstroom, 30 A, 400 VAC, driefasig, voor aandrijvingen van 5,5 en 7,5 kW	163.00	EC002025	AA057935G	4549734791083	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4044-SE	M1-serie RFI-filter 44 A, 400 VAC, driefase.	209.30	EC002025	AA063097B	4549734841290	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4044-SE-LL	M1-serie Lage lekstroom RFI-filter 44 A, 400 VAC, driefase.	232.70	EC002025	AA063103M	4549734841306	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4050-SE	V1000/A1000 Achterbouw (Footprint) netfilter voor VZA4011/015 en CIMR-AC4A0031/0038, 3~400 VAC	310.40	EC002025	AA057930F	4549734791038	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4050-SE-LL	Q2V/V1000 footprint RFI-filter met lage lekstroom, 50 A, 400 VAC, driefasig, voor aandrijvingen van 11 kW en 15 kW.	336.20	EC002025	AA057936E	4549734791090	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4061-SE	M1-serie RFI-filter 61 A, 400 VAC, driefase.	390.40	EC002025	AA063098M	4549734841313	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4061-SE-LL	M1-serie Lage lekstroom RFI-filter 61 A, 400 VAC, driefase.	413.80	EC002025	AA063104R	4549734841320	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4080-SE	Q2A RFI-filter in boekensteunstijl, 80 A, 3~ 400 VAC, voor modellen Q2A-A4044/Q2A-A4060/Q2A-A4075/Q2A-A2042/Q2A-A2056/Q2A-A2070/Q2V-A4044/Q2V-A4060	378.60	EC002025	AA057931D	4549734791045	#		EA	EAZ	HUN	8529.9096.00
AX-FIC4080-SE-LL	Gemeenschappelijke voetafdruk RFI-filter met lage lekkage voor Compact-serie (Q2V/V1000/J1000/MX2), 80 A, 400 VAC, driefase, voor 18,5 kW en 22 kW aandrijvingen.	402.00	EC002025	AA058622A	4549734797658	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4095-SE	M1-serie RFI-filter 95 A, 400 VAC, driefase.	420.70	EC002025	AA063099R	4549734841337	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIC4095-SE-LL	M1-serie Lage lekstroom RFI-filter 95 A, 400 VAC, driefase.	428.90	EC002025	AA063105G	4549734841344	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIJ1010-SE	J1 voetprint RFI-filter, 10 A, 1-fase, 200 VAC, voor modellen van 0,4 tot 0,7 kW	63.25	EC002025	AA065859A	4549734866705	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIJ1024-SE	J1 voetprint RFI-filter, 24 A, 1-fase, 200 VAC, voor modellen van 1,5 tot 2,2 kW	77.40	EC002025	AA065860E	4549734866712	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIJ4008-SE	J1 voetprint RFI-filter, 8 A, 3-fase, 400 VAC, voor modellen van 0,4 tot 2,2 kW	140.10	EC002025	AA065861C	4549734866729	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIJ4013-SE	J1 voetprint RFI-filter, 13 A, 3-fasig 400 VAC, voor 3,7 kW-modellen	131.00	EC002025	AA065862A	4549734866736	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIM1010-SE-IT	Netfilter met MX-footprint, 10 A, 200 VAC, eenfasig	49.53	EC002025	AA054388C	4549734962506			EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIM1024-SE-LL	3G3MX2 achterbouw (Footprint) C1 netfilter voor AB015/AB022, 1~ 230VAC, low leakage	70.30	EC002025	AA040192B	4547648975469	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIM1024-SE-V1	3G3MX2 achterbouw (Footprint) C1 netfilter voor AB015/AB022, 1~230 VAC	70.30	EC002025	AA034296R	4547648905992	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIM2020-SE-V1	3G3MX2 achterbouw (Footprint) C1 netfilter voor A2015/A2022, 3~ 200 VAC	182.20	EC002025	AA034298E	4547648906012	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIM2060-SE-V2	MX voetprint RFI filter, 60A, 200VAC, drie fase, UL/CSA	316.50	EC002025	AA055173H	4549734984843			EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIR4011-SE	RX2 onderbouw RFI filter, 11 A, 3 ~ 400 VAC, voor 0,75 - 3,7 kW modellen	187.40	EC002025	AA029711D	4549734976091	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIR4030-SE	RX2 onderbouw RFI filter, 30 A, 3 ~ 400 VAC, voor 5,5 - 11 kW modellen	285.50	EC002025	AA029730M	4549734976107	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIR4058-SE	RX2 onderbouw RFI filter, 58 A, 3 ~ 400 VAC, voor 15 - 22 kW modellen	416.00	EC002025	AA029731R	4549734976114	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
AX-FIR4073-SE	RX2 onderbouw RFI filter, 73 A, 3 ~ 400 VAC, voor 30 kW modellen	510.00	EC002025	AA058220M	4549734793728	#		EA	EAZ	CHN	8529.9096.00
AX-FIR4090-SE	RX2 onderbouw RFI filter, 90 A, 3 ~ 400 VAC, voor 37 kW modellen	615.00	EC002025	AA058221H	4549734793735	#		EA	EAZ	CHN	8529.9096.00
AX-FIR4146-SE	RX2 onderbouw RFI filter, 146 A, 3 ~ 400 VAC, voor 44 - 55 kW modellen	756.00	EC002025	AA058218H	4549734793704	#		EA	EAZ	CHN	8529.9096.00
AX-FIR4310-SE	RX2 bush bar type RFI filter, 310 A, 3~ 400 VAC, voor 75-132 kW modellen	1,918.00	EC002025	AA058219F	4549734793711	#		EA	EAZ	CHN	8529.9096.00
Q2-FIA4010-SE	Q2A footprint RFI-filter, 10 A, 3~ 400 VAC, voor modellen 4002, 4004, 4005, 4007	128.90	EC002025	AA052977E	4549734949200			EA	EAZ	THA	8529.9096.00
Q2-FIA4020-SE	Q2A footprint RFI-filter, 20 A, 3~ 400 VAC, voor modellen 4009, 4012	152.90	EC002025	AA052986D	4549734949293			EA	EAZ	THA	8529.9096.00
Q2-FIA4035-SE	Q2A footprint RFI-filter, 35 A, 3~ 400 VAC, voor modellen 4018, 4023	179.50	EC002025	AA052985F	4549734949286			EA	EAZ	THA	8529.9096.00
Q2-FIA4050-SE	Q2A footprint RFI-filter, 50 A, 3~ 400 VAC, voor modellen 4031, 4038	284.00	EC002025	AA052984H	4549734949279			EA	EAZ	THA	8529.9096.00
Q2-FIA4080-SE	Q2A RFI-filter in boekensteunstijl, 80 A, 3~ 400 VAC, voor modellen Q2A-A4044/Q2A-A4060/Q2A-A4075/Q2A-A2042/Q2A-A2056/Q2A-A2070/Q2V-A4044/Q2V-A4060	378.60	EC002025	AA058216A	4549734793681	#		EA	EAZ	THA	8529.9096.00
Q2-FIA4100-SE	Q2A RFI-filter in boekensteunstijl, 100 A, 3~ 400 VAC, voor modellen 4089	473.60	EC002025	AA058212R	4549734793643	#		EA	EAZ	CHN	8529.9096.00
Q2-FIA4170-SE	Q2A RFI-filter in boekensteunstijl, 170 A, 3~ 400 VAC, voor modellen 4103, 4140, 4168	698.00	EC002025	AA058213G	4549734793650	#		EA	EAZ	CHN	8529.9096.00
Q2-FIA4410-SE	Q2A RFI-filter met busbarafsluiting, 410 A, 3~ 400 VAC, voor modellen 4208, 4250, 4296, 4371, 4389 / voor model 4675 zijn 2 units nodig	761.00	EC002025	AA058214E	4549734793667			EA	EAZ	CHN	8529.9096.00
Q2-FIA4600-SE	Q2A RFI-filter met busbarafsluiting, 600 A, 3~ 400 VAC, voor modellen 4453, 5468	832.00	EC002025	AA058215C	4549734793674			EA	EAZ	CHN	8529.9096.00
AX-FER2102-PE	Ferrietkern, diameter 21 mm, voor omvormers van 2,2 kW en lager	24.01	EC002025	AA054225R	4549734960939	#		EA	EAZ	CHN	8529.9096.00
AX-FER2815-PE	Ferrietkern, diameter 28 mm, voor omvormers van 15 kW en lager	30.28	EC002025	AA054226G	4549734960946	#		EA	EAZ	CHN	8529.9096.00
AX-FER5045-PE	Ferrietkern, diameter 50 mm, voor omvormers van 45 kW en lager	74.05	EC002025	AA054227E	4549734960953	#		EA	EAZ	CHN	8529.9096.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
AX-FER5255-PE	Ferrietkern, diameter 52 mm, voor omvormers van 45 kW en hoger	107.20	EC002025	AA054228C	4549734960960	#		EA	EAZ	CHN	8529.9096.00
AX-RAI07700050-DE	3G3MX2/3G3RX AC Reactor input zijde voor MX2-A4004/A4007/A4015 en RX-A4004/A4007/A4015, 7,7 mH, 5 A	281.30	EC002025	AA029424G	4547648871501			EA	EAZ	ESP	8529.9096.00
AX-RAO03600160-DE	3G3MX2/3G3RX AC Reactor output zijde voor JX-A4075, MX2-A4075 en RX-A4075, 3,6 mH, 16 A	562.00	EC002025	AA029475A	4547648871990			EA	EAZ	ESP	8529.9096.00
AX-RAO07300080-DE	3G3MX2/3G3RX AC Reactor output zijde voor JX-A4040, MX2-A4040 en RX-A4040, 7,3 mH, 8 A	400.60	EC002025	AA029478F	4547648872027	#		EA	EAZ	ESP	8529.9096.00
AX-RAO16300038-DE	3G3MX2/3G3RX AC Reactor output zijde voor JX-A4004/A4007/A4015, MX2-A4004/A4007/A4015 en RX-A4004/A4007/A4015, 16,3 mH, 3,8 A	290.20	EC002025	AA029482D	4547648872065	#		EA	EAZ	ESP	8529.9096.00
3G3AX-CAJOP300-EE	3 m kabel tussen 3G3AX-OP05 en MX2, JX en RX reeks, JVOP-180 en V1000 of JVOP-182 en J1000/A1000	22.57	EC002025	AA029933H	4547648873703	#		EA	EAZ	ITA	8503.0098.99
3G3AX-PCACN2	Programmeerkabel USB-RJ45 voor JX en RX reeks frequentieregelaars	410.50	EC002025	3G3A0120F	4547648623186			EA	EAZ	JPN	9032.8900.90
A1000-CAVPC232-EE	Seriële programmeerkabel van 3 m tussen pc en CIMR-V7, V1000, CIMR-E7Z, CIMR-F7Z, CIMR-L7Z of SI-232/J7C-interface	26.33	EC001681	AA023746D	4547648850759	#		EA	EAZ	ITA	8544.4290.90
AX-M1-S1	M1 Afschermbeugel maat 1 (AB002/AB004/AB007 & A2002/A2004/A2007)	34.52	EC002025	AA064910M	4549734858229	#		EA	EAZ	DEU	8529.9096.00
AX-M1-S2	M1 Afschermbeugel maat 2 (AB015 en A2015/A2022 en A4004/A4007/A4015/A4022)	34.52	EC002025	AA064911H	4549734858236	#		EA	EAZ	DEU	8529.9096.00
AX-M1-S3	M1 Afschermbeugel maat 3 (AB022 & A2037 & A4030/A4040)	34.52	EC002025	AA064912F	4549734858243	#		EA	EAZ	DEU	8529.9096.00
AX-M1-S4	M1 Afschermbeugel maat 4 (AB037 en A2055/A2075 en A4055/A4075)	46.77	EC002025	AA064913D	4549734858250	#		EA	EAZ	DEU	8529.9096.00
AX-M1-S5	M1 Afschermbeugel maat 5 (A2110/A2150 & A4110/A4150)	56.80	EC002025	AA064908H	4549734858205	#		EA	EAZ	DEU	8529.9096.00
AX-M1-S6	M1 Afschermbeugel maat 6 (A2185 en A4185/A4220)	76.85	EC002025	AA064909F	4549734858212	#		EA	EAZ	DEU	8529.9096.00
CBAD-CP	Relaisadapter bedieningspaneel	48.82	EC002025	AA065819B	4549734866422	#		EA	EAZ	DEU	3926.9097.90
CX-DRIVE 2.9	CX-Drive configuratie software voor frequentieregelaars en servo's	218.50	EC000809	AA039604M	4547648970013	#		EA	EAZ	NLD	8523.8090.00
Servo G-Serie											
R88M-G05030H-BS2	G-serie servomotor 50 W, nominaal koppel 0,16 Nm, piekkoppel 0,45 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	937.00	EC001851	R8MG0375R	4547648493635			EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-G05030H-BS2-D	G-serie servomotor 50 W met cirkelvormige connector, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC , met houdrem	1,003.00	EC001851	R8MG9991H	4548583414785			EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-G05030H-S2	G-serie servomotor 50 W, nominaal koppel 0,16 Nm, piekkoppel 0,45 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	574.00	EC001851	R8MG0370H	4547648493437	#		EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-G05030H-S2-D	G-serie servomotor 50 W met cirkelvormige connector, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	696.00	EC001851	R8MG9990M	4548583414778			EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-G10030H-BS2	G-serie servomotor 100 W, nominaal koppel 0,32 Nm, piekkoppel 0,9 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC , met houdrem	1,163.00	EC001851	R8MG0376G	4547648493642	#		EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-G10030H-BS2-D	G-serie servomotor 100 W met cirkelvormige connector, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC , met houdrem	1,218.00	EC001851	R8MG9995M	4548583414822			EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-G10030H-S2	G-serie servomotor 100 W, nominaal koppel 0,32 Nm, piekkoppel 0,9 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	648.00	EC001851	R8MG0371F	4547648493444	#		EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-G10030H-S2-D	G-serie servomotor 100 W met cirkelvormige connector, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	723.00	EC001851	R8MG9994B	4548583414815	#		EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-G20030H-BS2	G-serie servomotor 200 W, nominaal koppel 0,64 Nm, piekkoppel 1,78 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	1,178.00	EC001851	R8MG0377E	4547648493659	#		EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-G20030H-BS2-D	G-serie servomotor 200 W met cirkelvormige connector, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	1,237.00	EC001851	R8MG8022B	4548583415195			EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-G20030H-S2	G-serie servomotor 200 W, nominaal koppel 0,64 Nm, piekkoppel 1,78 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	710.50	EC001851	R8MG0372D	4547648493451	#		EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-G20030H-S2-D	G-serie servomotor 200 W met cirkelvormige connector, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	782.00	EC001851	R8MG9998E	4548583414853	#		EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-G40030H-BS2	G-serie servomotor 400 W, nominaal koppel 1,3 Nm, piekkoppel 3,67 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	1,214.00	EC001851	R8MG0378C	4547648493666	#		EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-G40030H-BS2-D	G-serie servomotor 400 W met cirkelvormige connector, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	1,274.00	EC001851	R8MG8003F	4548583414587	#		EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-G40030H-S2	G-serie servomotor 400 W, nominaal koppel 1,3 Nm, piekkoppel 3,67 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	797.00	EC001851	R8MG0373B	4547648493468	#		EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-G40030H-S2-D	G-serie servomotor 400 W met cirkelvormige connector, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	861.50	EC001851	R8MG8002H	4548583414570	#		EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-G75030H-BS2	G-serie servomotor 750 W, nominaal koppel 2,4 Nm, piekkoppel 7,05 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	1,507.00	EC001851	R8MG0379A	4547648493673	#		EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-G75030H-BS2-D	G-serie servomotor 750 W met cirkelvormige connector, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	1,555.00	EC001851	R8MG8007R	4548583414624	#		EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-G75030H-S2	G-serie servomotor 750 W, nominaal koppel 2,4 Nm, piekkoppel 7,05 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	1,060.00	EC001851	R8MG0374M	4547648493475	#		EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-G75030H-S2-D	G-serie servomotor 750 W met cirkelvormige connector, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	1,118.00	EC001851	R8MG8006M	4548583414617	#		EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-GP10030H-BS2	G-serie compacte servomotor 100 W, nominaal koppel 0,32 Nm, piekkoppel 0,9 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	1,196.00	EC001851	R8MG0383M	4547648496254			EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-GP10030H-BS2-D	G-serie compacte servomotor 100 W met cirkelvormige connector, nominaal koppel 0,32 Nm, piekkoppel 0,9 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	1,256.00	EC001851	R8MG8011G	4548583414662			EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-GP10030H-S2	G-serie compacte servomotor 100 W, nominaal koppel 0,32 Nm, piekkoppel 0,9 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	710.50	EC001851	R8MG0380E	4547648496131			EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-GP10030H-S2-D	G-serie compacte servomotor 100 W met cirkelvormige connector, nominaal koppel 0,32 Nm, piekkoppel 0,9 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	782.00	EC001851	R8MG8010R	4548583414655			EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-GP20030H-BS2	G-serie compacte servomotor 200 W, nominaal koppel 0,64 Nm, piekkoppel 1,78 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	1,241.00	EC001851	R8MG0384H	4547648496261			EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-GP20030H-BS2-D	G-serie compacte servomotor 200 W met cirkelvormige connector, nominaal koppel 0,64 Nm, piekkoppel 1,78 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	1,293.00	EC001851	R8MG8015M	4548583414709			EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-GP20030H-S2	G-serie compacte servomotor 200 W, nominaal koppel 0,64 Nm, piekkoppel 1,78 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	729.50	EC001851	R8MG0381C	4547648496148	#		EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-GP20030H-S2-D	G-serie compacte servomotor 200 W met cirkelvormige connector, nominaal koppel 0,64 Nm, piekkoppel 1,78 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	799.50	EC001851	R8MG8014A	4548583414693	#		EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-GP40030H-BS2	G-serie compacte servomotor 400 W, nominaal koppel 1,3 Nm, piekkoppel 3,67 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	1,379.00	EC001851	R8MG0385F	4547648496278			EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-GP40030H-BS2-D	G-serie compacte servomotor 400 W met cirkelvormige connector, nominaal koppel 1,3 Nm, piekkoppel 3,67 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	1,434.00	EC001851	R8MG8019B	4548583414747			EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-GP40030H-S2	G-serie compacte servomotor 400 W, nominaal koppel 1,3 Nm, piekkoppel 3,67 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	852.00	EC001851	R8MG0382A	4547648496155	#		EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88M-GP40030H-S2-D	G-serie compacte servomotor 400 W met cirkelvormige connector, nominaal koppel 1,3 Nm, piekkoppel 3,67 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	919.50	EC001851	R8MG8018D	4548583414730			EB	EBK	CHN	8501.5100.90
R88A-CNG01A	Losse connector (motorzijde voor voedingskabel van G motoren (50-750 W voor 3000 t/min)	16.27	EC002584	R8AG0216F	4547648491075	#		EB	EBK	CHN	8501.4020.80
R88A-RR50020S	Remweerstand, 20 Ohm, 500 Watt	476.80	EC002615	R8AG0219M	4547648560306			EB	EBK	JPN	8533.2900.00
Servo G5-Serie											

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
R88A-CPG001S	1 m general purpose kabel voor G5 servodrivers (A/P)	175.40	EC000237	R8AG0203D	4547648493116	#		EB	EBL	CHN	8544.4290.90
XW2Z-100J-B24	1 m kabel tussen G en G5 servodriver (A/P) en willekeurige positioneringsmodule (connector aan één zijde)	311.90	EC000237	XW2Z0267B	4547648520881	#		EB	EBL	JPN	8501.4020.80
XW2Z-100J-B25	1 m kabel tussen G en G5 servodriver (A/P) en XW2B-20J6-1B/3B, XW2B-40J6-2B	211.40	EC000237	XW2Z0269R	4547648520904			EB	EBL	JPN	8501.4020.80
XW2Z-100J-B31	1 m kabel tussen klemmenstrook XW2B-20G4/5 en pulsgestuurde servodriver SmartStep 2 (750 W), G en G5 (CN1)	217.70	EC000237	XW2Z0281H	4547648521031	#		EB	EBL	JPN	8501.4020.80
XW2Z-100J-B34	1 m kabel tussen klemmenstrook XW2B-20G4/G5 of XW2D-20G6 en G5 drivers (MECHATROLINK-II) (C1 connector)	180.00	EC000237	XW2Z0382B	4547648737951	#		EB	EBL	JPN	8536.9010.00
XW2Z-200J-B31	2 m kabel tussen klemmenstrook XW2B-20G4/5 en pulsgestuurde servodriver SmartStep 2 (750 W), G en G5 (CN1)	233.50	EC000237	XW2Z0282F	4547648521048			EB	EBL	JPN	8501.4020.80
XW2Z-200J-B34	2 m kabel tussen klemmenstrook XW2B-20G4/G5 of XW2D-20G6 en G5 drivers (MECHATROLINK-II) (C1 connector)	189.50	EC000237	XW2Z0383M	4547648737968			EB	EBL	JPN	8536.9010.00
R88D-KT01H	Accurax G5 driver voor G- en G5-serie motoren (05030H/T, 10030H/T), puls- of analoge aansturing, 100 W 1~230 VAC / 3~200 VAC	1,416.00	EC002572	R8DK0024B	4547648651370	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KT02H	Accurax G5 driver voor G- en G5-serie motoren (20030H/T), puls- of analoge aansturing, 200 W 1~230 VAC / 3~200 VAC	1,464.00	EC002572	R8DK0025M	4547648651387	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KT04H	Accurax G5 driver voor G- en G5-serie motoren (40030H/T), puls- of analoge aansturing, 400 W 1~230 VAC / 3~200 VAC	1,513.00	EC002572	R8DK0026R	4547648651394	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KT06F	Accurax G5 driver voor G5-serie motoren (40020F/C, 60020F/C), puls- of analoge aansturing, 600 W 3~400 VAC	1,686.00	EC002572	R8DK0033A	4547648651462	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KT08H	Accurax G5 driver voor G- en G5-serie motoren (75030H/T), puls- of analoge aansturing, 750 W 1~230 VAC / 3~200 VAC	1,669.00	EC002572	R8DK0027G	4547648651400	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KT10F	Accurax G5 driver voor G5-serie motoren (75030F/C, 1K020F/C), puls- of analoge aansturing, 3~400 VAC	1,780.00	EC002572	R8DK0034M	4547648651479	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KT10H	Accurax G5 driver voor G- en G5-serie motoren (1K020H/T), puls- of analoge aansturing, 1 kW 1~230 VAC / 3~200 VAC	2,171.00	EC002572	R8DK0028E	4547648651417			EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KT150F	Accurax G5 driver voor G5-serie motoren (11K015F/C, 15K015F/C), puls- of analoge aansturing, 15 kW 3~400 VAC	9,110.00	EC002572	R8DK9113B	4548583016262			EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KT15F	Accurax G5 driver voor G5-serie motoren (1K030F/C, 1,K530F/C, 1K520F/C, 90010F/C), puls- of analoge aansturing, 1,5 kW 3~400 VAC	1,984.00	EC002572	R8DK0035H	4547648651486	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KT15H	Accurax G5 driver voor G- en G5-serie motoren (1K030H/T, 1K530H/T, 1K520H/T, 90010H/T), puls- of analoge aansturing, 1,5 kW 1~230 VAC / 3~200 VAC	2,544.00	EC002572	R8DK0029C	4547648651424	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KT20F	Accurax G5 driver voor G5-serie motoren (2K030F/C, 2K020F/C), puls- of analoge aansturing, 2 kW 3~400 VAC	2,386.00	EC002572	R8DK0036F	4547648651493	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KT30F	Accurax G5 driver voor G5-serie motoren (3K030F/C, 3K020F/C, 2K010F/C), puls- of analoge aansturing, 3 kW 3~400 VAC	2,589.00	EC002572	R8DK0037D	4547648651509	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KT50F	Accurax G5 driver voor G5-serie motoren (4K030F/C, 5K030F/C, 4K020F/C, 5K020F/C, 3K010F/C, 4K510C), puls- of analoge aansturing, 5 kW 3~400 VAC	3,714.00	EC002572	R8DK0038B	4547648651516	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KT75F	Accurax G5 driver voor G5-serie motoren (7K515C, 6K010C), puls- of analoge aansturing, 7,5 kW 3~400 VAC	6,470.00	EC002572	R8DK9112D	4548583016255	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN01H-ML2	Accurax G5 driver voor G- en G5-serie motoren (05030H/T, 10030H/T), MECHATROLINK-II aansturing, 100 W 1~230 VAC / 3~200 VAC	1,727.00	EC002572	R8DK0064A	4547648651561	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN02H-ML2	Accurax G5 driver voor G- en G5-serie motoren (20030H/T), MECHATROLINK-II aansturing, 200 W 1~230 VAC / 3~200 VAC	1,762.00	EC002572	R8DK0065M	4547648651578	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN04H-ML2	Accurax G5 driver voor G- en G5-serie motoren (40030H/T), MECHATROLINK-II aansturing, 400 W 1~230 VAC / 3~200 VAC	1,842.00	EC002572	R8DK0066H	4547648651585	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN06F-ML2	Accurax G5 driver voor G5-serie motoren (40020F/C, 60020F/C), MECHATROLINK-II aansturing, 600W 3~400 VAC	2,132.00	EC002572	R8DK0073M	4547648651653			EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN08H-ML2	Accurax G5 driver voor G- en G5-serie motoren (75030H/T), MECHATROLINK-II aansturing, 750 W 1~230 VAC / 3~200 VAC	1,955.00	EC002572	R8DK0067F	4547648651592	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN10F-ML2	Accurax G5 driver voor G5-serie motoren (75030F/C, 1K020F/C), MECHATROLINK-II aansturing, 1,0 kW 3~400 VAC	2,196.00	EC002572	R8DK0074R	4547648651660			EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN10H-ML2	Accurax G5 driver voor G- en G5-serie motoren (1K020H/T), MECHATROLINK-II aansturing, 1,0 kW 1~230 VAC / 3~200 VAC	2,418.00	EC002572	R8DK0068D	4547648651608			EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN15F-ML2	Accurax G5 driver voor G5-serie motoren (1K030F/C, 1,K530F/C, 1K520F/C, 90010F/C), MECHATROLINK-II aansturing, 1,5 kW 3~400 VAC	2,307.00	EC002572	R8DK0075G	4547648651677	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN15H-ML2	Accurax G5 driver voor G- en G5-serie motoren (1K030H/T, 1K530H/T, 1K520H/T, 90010H/T), MECHATROLINK-II aansturing, 1,5 kW 1~230 VAC / 3~200 VAC	2,967.00	EC002572	R8DK0069B	4547648651615	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN20F-ML2	Accurax G5 driver voor G5-serie motoren (2K030F/C, 2K020F/C), MECHATROLINK-II aansturing, 2,0 kW 3~400 VAC	2,614.00	EC002572	R8DK0076E	4547648651684	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN30F-ML2	Accurax G5 driver voor G5-serie motoren (3K030F/C, 3K020F/C, 2K010F/C), MECHATROLINK-II aansturing, 3,0 kW 3~400 VAC	2,807.00	EC002572	R8DK0077C	4547648651691	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN50F-ML2	Accurax G5 driver voor G5-serie motoren (4K030F/C, 5K030F/C, 4K020F/C, 5K020F/C, 3K010F/C), MECHATROLINK-II aansturing, 5,0 kW 3~400 VAC	4,042.00	EC002572	R8DK0078A	4547648651707	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN01H-ECT	Accurax G5 driver voor G- en G5-serie motoren (05030H/T, 10030H/T), EtherCAT aansturing, 100W 1~230 VAC / 3~200 VAC	1,610.00	EC002572	R8DK9140M	4548583021310	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN02H-ECT	Accurax G5 driver voor G- en G5-serie motoren (20030H/T), EtherCAT aansturing, 200 W, 1~230 VAC / 3~200 VAC	1,655.00	EC002572	R8DK9141H	4548583021327	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN04H-ECT	Accurax G5 driver voor G- en G5-serie motoren (40030H/T), EtherCAT aansturing, 400 W, 1~230 VAC / 3~200 VAC	1,686.00	EC002572	R8DK9142F	4548583021334	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN06F-ECT	Accurax G5 driver voor G5-serie motoren (40020F/C, 60020F/C), EtherCAT aansturing, 600 W 3~400 VAC	1,841.00	EC002572	R8DK9151E	4548583021426	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN08H-ECT	Accurax G5 driver voor G- en G5-serie motoren (75030H/T), EtherCAT aansturing, 750 W 1~230 VAC / 3~200 VAC	1,860.00	EC002572	R8DK9143D	4548583021341	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN10F-ECT	Accurax G5 driver voor G5-serie motoren (75030F/C, 1K020F/C), EtherCAT aansturing, 1.0 kW 3~400 VAC	1,952.00	EC002572	R8DK9152C	4548583021433	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN10H-ECT	Accurax G5 driver voor G- en G5-serie motoren (1K020H/T), EtherCAT aansturing, 1,0 kW 1~230 VAC / 3~200 VAC	2,171.00	EC002572	R8DK9144B	4548583021358			EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN150F-ECT	Accurax G5 driver voor G5-serie motoren (11K015F/C, 15K015F/C), EtherCAT aansturing, 15 kW 3~400 VAC	9,110.00	EC002572	R8DK9158B	4548583021495	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN15F-ECT	Accurax G5 driver voor G5-serie motoren (1K030F/C, 1,K530F/C, 1K520F/C, 90010F/C), EtherCAT aansturing, 1,5 kW 3~400 VAC	2,124.00	EC002572	R8DK9153A	4548583021440	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN15H-ECT	Accurax G5 driver voor G- en G5-serie motoren (1K030H/T, 1K530H/T, 1K520H/T, 90010H/T), EtherCAT aansturing, 1,5 kW 1~230 VAC / 3~200 VAC	2,544.00	EC002572	R8DK9145M	4548583021365	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN20F-ECT	Accurax G5 driver voor G5-serie motoren (2K030F/C, 2K020F/C), EtherCAT aansturing, 2 kW 3~400 VAC	2,463.00	EC002572	R8DK9154M	4548583021457	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN30F-ECT	Accurax G5 driver voor G5-serie motoren (3K030F/C, 3K020F/C, 2K010F/C), EtherCAT aansturing, 3kW 3~400 VAC	2,700.00	EC002572	R8DK9155H	4548583021464	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN50F-ECT	Accurax G5 driver voor G5-serie motoren (4K030F/C, 5K030F/C, 4K020F/C, 5K020F/C, 3K010F/C, 4K510C), EtherCAT aansturing, 5 kW 3~400 VAC	3,805.00	EC002572	R8DK9156F	4548583021471	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88D-KN75F-ECT	Accurax G5 driver voor G5-serie motoren (7K515C, 6K010C), EtherCAT aansturing, 7,5 kW 3~400 VAC	6,470.00	EC002572	R8DK9157D	4548583021488	#		EB	EBL	CHN	8504.4095.90
R88M-K05030H-BS2	G5-serie servomotor 50 W, nominaal koppel 0,16 Nm, piekkoppel 0,48 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 1 x 230 VAC, met houdrem	1,397.00	EC001851	R8MK0768R	4547648653176			EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K05030H-S2	G5-serie servomotor 50 W, nominaal koppel 0,16 Nm, piekkoppel 0,48 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	952.50	EC001851	R8MK0747F	4547648652964	#		EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K05030T-BS2	G5-serie servomotor 50 W, nominaal koppel 0,16 Nm, piekkoppel 0,48 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	1,952.00	EC001851	R8MK0936C	4547648654852			EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K05030T-S2	G5-serie servomotor 50 W, nominaal koppel 0,16 Nm, piekkoppel 0,48 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC	1,538.00	EC001851	R8MK0915M	4547648654647			EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K10030H-BS2	G5-serie servomotor 100 W, nominaal koppel 0,32 Nm, piekkoppel 0,95 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	1,464.00	EC001851	R8MK0769G	4547648653183	#		EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K10030H-S2	G5-serie servomotor 100 W, nominaal koppel 0,32 Nm, piekkoppel 0,95 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	917.00	EC001851	R8MK0748D	4547648652971	#		EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K10030T-BS2	G5-serie servomotor 100 W, nominaal koppel 0,32 Nm, piekkoppel 0,9 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	1,905.00	EC001851	R8MK0937A	4547648654869	#		EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K10030T-S2	G5-serie servomotor 100 W, nominaal koppel 0,32 Nm, piekkoppel 0,9 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC	1,352.00	EC001851	R8MK0916R	4547648654654	#		EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K11K015C-BOS2	G5-serie servomotor 11 kW, nominaal koppel 70 Nm, piekkoppel 175 Nm, absolute encoder, 1500 t/min., 400 VAC, met houdrem en olie afsluiting	8,710.00	EC001851	R8MK8999E	4548583017191			EB	EBL	CHN	8501.5230.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
R88M-K11K015C-S2	G5-serie servomotor 11 kW, nominaal koppel 70 Nm, piekkoppel 175 Nm, absolute encoder, 1500 t/min., 400 VAC	7,760.00	EC001851	R8MK8939A	4548583016590			EB	EBL	CHN	8501.5230.90
R88M-K15K015C-BOS2	G5-serie servomotor 15 kW, nominaal koppel 95,5 Nm, piekkoppel 224 Nm, absolute encoder, 1500 t/min., 400 VAC, met houdrem en olie afsluiting	10,740.00	EC001851	R8MK7000C	4548583017207			EB	EBL	CHN	8501.5230.90
R88M-K15K015C-S2	G5-serie servomotor 15 kW, nominaal koppel 95,5 Nm, piekkoppel 224 Nm, absolute encoder, 1500 t/min., 400 VAC	10,010.00	EC001851	R8MK8940E	4548583016606	#		EB	EBL	CHN	8501.5230.90
R88M-K1K020C-BS2	G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, absolute encoder 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	2,404.00	EC001851	R8MK1186D	4547648657358			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K020C-S2	G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC	1,873.00	EC001851	R8MK1172D	4547648657211	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K020F-BS2	G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	1,966.00	EC001851	R8MK1074D	4547648656238	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K020F-S2	G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC	1,416.00	EC001851	R8MK1060D	4547648656092	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K020H-BS2	G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 230 VAC, met houdrem	1,703.00	EC001851	R8MK1066C	4547648656153			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K020H-S2	G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 230 VAC	1,255.00	EC001851	R8MK1052C	4547648656016			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K020T-BS2	G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 230 VAC, met houdrem	2,153.00	EC001851	R8MK1178C	4547648657273			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K020T-S2	G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 230 VAC	1,717.00	EC001851	R8MK1164C	4547648657136			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K030C-BS2	G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 3,18 Nm, piekkoppel 9,55 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem	2,854.00	EC001851	R8MK0948G	4547648654975	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K030C-S2	G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 3,18 Nm, piekkoppel 9,55 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC	2,326.00	EC001851	R8MK0927D	4547648654760			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K030F-BS2	G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 3,18 Nm, piekkoppel 9,55 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem	2,326.00	EC001851	R8MK0780H	4547648653299	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K030F-S2	G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 3,18 Nm, piekkoppel 9,55 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC	1,873.00	EC001851	R8MK0759M	4547648653084	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K030H-BS2	G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 3,18 Nm, piekkoppel 9,55 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	2,404.00	EC001851	R8MK0773E	4547648653220			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K030H-S2	G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 3,18 Nm, piekkoppel 9,55 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	1,811.00	EC001851	R8MK0752B	4547648653015	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K030T-BS2	G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 3,18 Nm, piekkoppel 9,55 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	2,901.00	EC001851	R8MK0941M	4547648654906	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K030T-S2	G5-serie servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 3,18 Nm, piekkoppel 9,55 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC	2,264.00	EC001851	R8MK0920G	4547648654692			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K520C-BS2	G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 7,16 Nm, piekkoppel 21,5 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	2,577.00	EC001851	R8MK1187B	4547648657365			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K520C-S2	G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 7,16 Nm, piekkoppel 21,5 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC	1,984.00	EC001851	R8MK1173B	4547648657228	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K520F-BS2	G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 7,16 Nm, piekkoppel 21,5 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	2,075.00	EC001851	R8MK1075B	4547648656245	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K520F-S2	G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 7,16 Nm, piekkoppel 21,5 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC	1,535.00	EC001851	R8MK1061B	4547648656108	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K520H-BS2	G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 7,16 Nm, piekkoppel 21,5 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 230 VAC, met houdrem	1,997.00	EC001851	R8MK1067A	4547648656160			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K520H-S2	G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 7,16 Nm, piekkoppel 21,5 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 230 VAC	1,529.00	EC001851	R8MK1053A	4547648656023	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K520T-BS2	G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 7,16 Nm, piekkoppel 21,5 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 230 VAC, met houdrem	2,496.00	EC001851	R8MK1179A	4547648657280			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K520T-S2	G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 7,16 Nm, piekkoppel 21,5 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 230 VAC	1,984.00	EC001851	R8MK1165A	4547648657143			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K530C-BS2	G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem	3,322.00	EC001851	R8MK0949E	4547648654982	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K530C-S2	G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC	2,806.00	EC001851	R8MK0928B	4547648654777	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K530F-BS2	G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem	2,792.00	EC001851	R8MK0781F	4547648653305	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K530F-S2	G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC	2,309.00	EC001851	R8MK0760C	4547648653091	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K530H-BS2	G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	2,792.00	EC001851	R8MK0774C	4547648653237	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K530H-S2	G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	2,139.00	EC001851	R8MK0753M	4547648653022	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K530T-BS2	G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	3,322.00	EC001851	R8MK0942H	4547648654913	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K1K530T-S2	G5-serie servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC	2,618.00	EC001851	R8MK0921E	4547648654708			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K20030H-BS2	G5-serie servomotor 200 W, nominaal koppel 0,64 Nm, piekkoppel 1,91 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	1,610.00	EC001851	R8MK0770M	4547648653190	#		EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K20030H-S2	G5-serie servomotor 200 W, nominaal koppel 0,64 Nm, piekkoppel 1,91 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	1,060.00	EC001851	R8MK0749B	4547648652988	#		EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K20030T-BS2	G5-serie servomotor 200 W, nominaal koppel 0,64 Nm, piekkoppel 1,78 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	2,062.00	EC001851	R8MK0938M	4547648654876			EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K20030T-S2	G5-serie servomotor 200 W, nominaal koppel 0,64 Nm, piekkoppel 1,78 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC	1,496.00	EC001851	R8MK0917G	4547648654661	#		EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K2K010C-BS2	G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 19,1 Nm, piekkoppel 47,7 Nm, absolute encoder, 1000 t/min., 400 VAC, met houdrem	3,989.00	EC001851	R8MK1302F	4547648658515			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K2K010F-BS2	G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 19,1 Nm, piekkoppel 47,7 Nm, incrementele encoder, 1000 t/min., 400 VAC, met houdrem	3,430.00	EC001851	R8MK1254B	4547648658034			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K2K010F-S2	G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 19,1 Nm, piekkoppel 47,7 Nm, incrementele encoder, 1000 t/min., 400 VAC	2,700.00	EC001851	R8MK1248H	4547648657976			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K2K020C-BS2	G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 9,55 Nm, piekkoppel 28,7 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	2,949.00	EC001851	R8MK1188M	4547648657372			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K2K020C-S2	G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 9,55 Nm, piekkoppel 28,7 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC	2,201.00	EC001851	R8MK1174M	4547648657235	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K2K020F-BS2	G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 9,55 Nm, piekkoppel 28,7 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	2,404.00	EC001851	R8MK1076M	4547648656252	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K2K020F-S2	G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 9,55 Nm, piekkoppel 28,7 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC	1,737.00	EC001851	R8MK1062M	4547648656115	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K2K030C-BS2	G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 6,37 Nm, piekkoppel 19,1 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem	3,724.00	EC001851	R8MK0950R	4547648654999	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K2K030C-S2	G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 6,37 Nm, piekkoppel 19,1 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC	2,854.00	EC001851	R8MK0929M	4547648654784	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K2K030F-BS2	G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 6,37 Nm, piekkoppel 19,1 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem	3,165.00	EC001851	R8MK0782D	4547648653312	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K2K030F-S2	G5-serie servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 6,37 Nm, piekkoppel 19,1 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC	2,326.00	EC001851	R8MK0761A	4547648653107	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K3K010C-BS2	G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 28,7 Nm, piekkoppel 71,7 Nm, absolute encoder, 1000 t/min., 400 VAC, met houdrem	4,892.00	EC001851	R8MK1303D	4547648658522			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K3K010C-S2	G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 28,7 Nm, piekkoppel 71,7 Nm, absolute encoder, 1000 t/min., 400 VAC	4,102.00	EC001851	R8MK1297F	4547648658461			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K3K010F-BS2	G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 28,7 Nm, piekkoppel 71,7 Nm, incrementele encoder, 1000 t/min., 400 VAC, met houdrem	4,272.00	EC001851	R8MK1255M	4547648658041			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K3K010F-S2	G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 28,7 Nm, piekkoppel 71,7 Nm, incrementele encoder, 1000 t/min., 400 VAC	3,506.00	EC001851	R8MK1249F	4547648657983	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K3K020C-BS2	G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 14,3 Nm, piekkoppel 43 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	3,430.00	EC001851	R8MK1189R	4547648657389			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K3K020C-S2	G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 14,3 Nm, piekkoppel 43 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC	2,683.00	EC001851	R8MK1175R	4547648657242			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K3K020F-BS2	G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 14,3 Nm, piekkoppel 43 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	2,886.00	EC001851	R8MK1077R	4547648656269	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K3K020F-S2	G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 14,3 Nm, piekkoppel 43 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC	2,153.00	EC001851	R8MK1063R	4547648656122	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K3K030C-BS2	G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 9,55 Nm, piekkoppel 28,6 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem	4,502.00	EC001851	R8MK0951G	4547648655002	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K3K030C-S2	G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 9,55 Nm, piekkoppel 28,6 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC	3,322.00	EC001851	R8MK0930D	4547648654791			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K3K030F-BS2	G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 9,55 Nm, piekkoppel 28,6 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem	3,880.00	EC001851	R8MK0783B	4547648653329	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K3K030F-S2	G5-serie servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 9,55 Nm, piekkoppel 28,6 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC	2,806.00	EC001851	R8MK0762M	4547648653114	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K40020C-BS2	G5-serie servomotor 400 W, nominaal koppel 1,91 Nm, piekkoppel 5,73 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	1,936.00	EC001851	R8MK1184H	4547648657334			EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K40020C-S2	G5-serie servomotor 400 W, nominaal koppel 1,91 Nm, piekkoppel 5,73 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC	1,479.00	EC001851	R8MK1170H	4547648657198			EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K40020F-BS2	G5-serie servomotor 400 W, nominaal koppel 1,91 Nm, piekkoppel 5,73 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	1,479.00	EC001851	R8MK1072H	4547648656214			EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K40020F-S2	G5-serie servomotor 400 W, nominaal koppel 1,91 Nm, piekkoppel 5,73 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC	1,050.00	EC001851	R8MK1058B	4547648656078	#		EB	EBL	CHN	8501.5100.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
R88M-K40030H-BS2	G5-serie servomotor 400 W, nominaal koppel 1,3 Nm, piekkoppel 3,8 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	1,811.00	EC001851	R8MK0771R	4547648653206	#		EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K40030H-S2	G5-serie servomotor 400 W, nominaal koppel 1,3 Nm, piekkoppel 3,8 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	1,204.00	EC001851	R8MK0750F	4547648652995	#		EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K40030T-BS2	G5-serie servomotor 400 W, nominaal koppel 1,3 Nm, piekkoppel 3,67 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	2,264.00	EC001851	R8MK0939H	4547648654883	#		EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K40030T-S2	G5-serie servomotor 400 W, nominaal koppel 1,3 Nm, piekkoppel 3,67 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC	1,655.00	EC001851	R8MK0918E	4547648654678	#		EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K4K020C-BS2	G5-serie servomotor 4,0 kW, nominaal koppel 19,1 Nm, piekkoppel 57,3 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	3,348.00	EC001851	R8MK1190B	4547648657396	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K4K020C-S2	G5-serie servomotor 4,0 kW, nominaal koppel 19,1 Nm, piekkoppel 57,3 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC	2,618.00	EC001851	R8MK1176G	4547648657259			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K4K020F-BS2	G5-serie servomotor 4,0 kW, nominaal koppel 19,1 Nm, piekkoppel 57,3 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	3,517.00	EC001851	R8MK1078G	4547648656276			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K4K020F-S2	G5-serie servomotor 4,0 kW, nominaal koppel 19,1 Nm, piekkoppel 57,3 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC	2,788.00	EC001851	R8MK1064G	4547648656139	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K4K030C-BS2	G5-serie servomotor 4,0 kW, nominaal koppel 12,7 Nm, piekkoppel 38,2 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem	5,055.00	EC001851	R8MK0952E	4547648655019	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K4K030C-S2	G5-serie servomotor 4,0 kW, nominaal koppel 12,7 Nm, piekkoppel 38,2 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC	4,182.00	EC001851	R8MK0931B	4547648654807			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K4K030F-BS2	G5-serie servomotor 4,0 kW, nominaal koppel 12,7 Nm, piekkoppel 38,2 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem	4,442.00	EC001851	R8MK0784M	4547648653336			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K4K030F-S2	G5-serie servomotor 4,0 kW, nominaal koppel 12,7 Nm, piekkoppel 38,2 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC	3,636.00	EC001851	R8MK0763H	4547648653121	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K4K510C-BOS2	G5-serie servomotor, 4,5 kW, 400 VAC, 1000 omw/min, 43 Nm, absolute encoder, met rem, met olieafdichting	5,510.00	EC001851	R8MK8996M	4548583017160			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K4K510C-S2	G5-serie servomotor 4,5 kW, nominaal koppel 43 Nm, piekkoppel 107 Nm, absolute encoder, 1000 t/min., 400 VAC	5,065.00	EC001851	R8MK8936G	4548583016569	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K5K020C-BS2	G5-serie servomotor 5,0 kW, nominaal koppel 23,9 Nm, piekkoppel 71,6 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	4,182.00	EC001851	R8MK1191M	4547648657402	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K5K020C-S2	G5-serie servomotor 5,0 kW, nominaal koppel 23,9 Nm, piekkoppel 71,6 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC	3,362.00	EC001851	R8MK1177E	4547648657266	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K5K020F-BS2	G5-serie servomotor 5,0 kW, nominaal koppel 23,9 Nm, piekkoppel 71,6 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	3,636.00	EC001851	R8MK1079E	4547648656283	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K5K020F-S2	G5-serie servomotor 5,0 kW, nominaal koppel 23,9 Nm, piekkoppel 71,6 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC	2,849.00	EC001851	R8MK1065E	4547648656146	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K5K030C-BS2	G5-serie servomotor 5,0 kW, nominaal koppel 15,9 Nm, piekkoppel 47,7 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem	6,545.00	EC001851	R8MK0953C	4547648655026			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K5K030C-S2	G5-serie servomotor 5,0 kW, nominaal koppel 15,9 Nm, piekkoppel 47,7 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC	5,895.00	EC001851	R8MK0932M	4547648654814			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K5K030F-BS2	G5-serie servomotor 5,0 kW, nominaal koppel 15,9 Nm, piekkoppel 47,7 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem	5,865.00	EC001851	R8MK0785R	4547648653343	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K5K030F-S2	G5-serie servomotor 5,0 kW, nominaal koppel 15,9 Nm, piekkoppel 47,7 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC	5,220.00	EC001851	R8MK0764F	4547648653138	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K60020C-BS2	G5-serie servomotor 600 W, nominaal koppel 2,86 Nm, piekkoppel 8,59 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	2,279.00	EC001851	R8MK1185F	4547648657341			EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K60020C-S2	G5-serie servomotor 600 W, nominaal koppel 2,86 Nm, piekkoppel 8,59 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC	1,765.00	EC001851	R8MK1171F	4547648657204			EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K60020F-BS2	G5-serie servomotor 600 W, nominaal koppel 2,86 Nm, piekkoppel 8,59 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	1,826.00	EC001851	R8MK1073F	4547648656221	#		EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K60020F-S2	G5-serie servomotor 600 W, nominaal koppel 2,86 Nm, piekkoppel 8,59 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC	1,337.00	EC001851	R8MK1059M	4547648656085	#		EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K6K010C-BOS2	G5-serie servomotor 6 kW, nominaal koppel 57,3 Nm, piekkoppel 143 Nm, absolute encoder, 1000 t/min., 400 VAC, met houdrem en olie afsluiting	7,055.00	EC001851	R8MK8997R	4548583017177			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K6K010C-S2	G5-serie servomotor 6 kW, nominaal koppel 57,3 Nm, piekkoppel 143 Nm, absolute encoder, 1000 t/min., 400 VAC	6,500.00	EC001851	R8MK8937E	4548583016576			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K75030C-BS2	G5-serie servomotor 750 W, nominaal koppel 2,39 Nm, piekkoppel 7,16 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem	2,949.00	EC001851	R8MK0947R	4547648654968			EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K75030C-S2	G5-serie servomotor 750 W, nominaal koppel 2,39 Nm, piekkoppel 7,16 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 400 VAC	2,326.00	EC001851	R8MK0926F	4547648654753			EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K75030F-BS2	G5-serie servomotor 750 W, nominaal koppel 2,39 Nm, piekkoppel 7,16 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC, met houdrem	2,404.00	EC001851	R8MK0779D	4547648653282	#		EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K75030F-S2	G5-serie servomotor 750 W, nominaal koppel 2,39 Nm, piekkoppel 7,16 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 400 VAC	1,873.00	EC001851	R8MK0758A	4547648653077	#		EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K75030H-BS2	G5-serie servomotor 750 W, nominaal koppel 2,39 Nm, piekkoppel 7,16 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	2,246.00	EC001851	R8MK0772G	4547648653213	#		EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K75030H-S2	G5-serie servomotor 750 W, nominaal koppel 2,39 Nm, piekkoppel 7,16 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	1,529.00	EC001851	R8MK0751D	4547648653008	#		EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K75030T-BS2	G5-serie servomotor 750 W, nominaal koppel 2,4 Nm, piekkoppel 7,05 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	2,729.00	EC001851	R8MK0940A	4547648654890	#		EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K75030T-S2	G5-serie servomotor 750 W, nominaal koppel 2,4 Nm, piekkoppel 7,05 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC	1,984.00	EC001851	R8MK0919C	4547648654685	#		EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-K7K515C-BOS2	G5-serie servomotor 7,5 kW, nominaal koppel 47,8 Nm, piekkoppel 119 Nm, absolute encoder, 1500 t/min., 400 VAC, met houdrem en olie afsluiting	7,055.00	EC001851	R8MK8998G	4548583017184	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K7K515C-S2	G5-serie servomotor 7,5 kW, nominaal koppel 47,8 Nm, piekkoppel 119 Nm, absolute encoder, 1500 t/min., 400 VAC	6,500.00	EC001851	R8MK8938C	4548583016583	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K90010C-BS2	G5-serie servomotor 900 W, nominaal koppel 8,59 Nm, piekkoppel 19,3 Nm, absolute encoder, 1000 t/min., 400 VAC, met houdrem	3,025.00	EC001851	R8MK1301H	4547648658508			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K90010C-S2	G5-serie servomotor 900 W, nominaal koppel 8,59 Nm, piekkoppel 19,3 Nm, absolute encoder, 1000 t/min., 400 VAC	2,356.00	EC001851	R8MK1295M	4547648658447			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K90010F-BS2	G5-serie servomotor 900 W, nominaal koppel 8,59 Nm, piekkoppel 19,3 Nm, incrementele encoder, 1000 t/min., 400 VAC, met houdrem	2,496.00	EC001851	R8MK1253D	4547648658027			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K90010F-S2	G5-serie servomotor 900 W, nominaal koppel 8,59 Nm, piekkoppel 19,3 Nm, incrementele encoder, 1000 t/min., 400 VAC	1,922.00	EC001851	R8MK1247M	4547648657969			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K90010H-BS2	G5-serie servomotor 900 W, nominaal koppel 8,59 Nm, piekkoppel 19,3 Nm, incrementele encoder, 1000 t/min., 230 VAC, met houdrem	2,279.00	EC001851	R8MK1250M	4547648657990			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K90010H-S2	G5-serie servomotor 900 W, nominaal koppel 8,59 Nm, piekkoppel 19,3 Nm, incrementele encoder, 1000 t/min., 230 VAC	1,905.00	EC001851	R8MK1244E	4547648657938			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K90010T-BS2	G5-serie servomotor 900 W, nominaal koppel 8,59 Nm, piekkoppel 19,3 Nm, absolute encoder, 1000 t/min., 230 VAC, met houdrem	2,838.00	EC001851	R8MK1298D	4547648658478			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-K90010T-S2	G5-serie servomotor 900 W, nominaal koppel 8,59 Nm, piekkoppel 19,3 Nm, absolute encoder, 1000 t/min., 230 VAC	2,372.00	EC001851	R8MK1292E	4547648658416			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH20030H-BS2-D	G5-serie HI servomotor 200 W met cirkelvormige connector, nominaal koppel 0,64 Nm, piekkoppel 1,91 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	2,294.00	EC001851	R8MK7791A	4548583406667			EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-KH20030H-S2-D	G5-serie HI servomotor 200 W met cirkelvormige connector, nominaal koppel 0,64 Nm, piekkoppel 1,91 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	1,669.00	EC001851	R8MK7790C	4548583406650			EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-KH20030T-BS2-D	G5-serie HI servomotor 200 W met cirkelvormige connector, nominaal koppel 0,64 Nm, piekkoppel 1,91 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	3,165.00	EC001851	R8MK7793H	4548583406681			EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-KH20030T-S2-D	G5-serie HI servomotor 200 W met cirkelvormige connector, nominaal koppel 0,64 Nm, piekkoppel 1,91 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC	2,294.00	EC001851	R8MK7792M	4548583406674			EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-KH40030H-BS2-D	G5-serie HI servomotor 400 W met cirkelvormige connector, nominaal koppel 1,3 Nm, piekkoppel 3,8 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	1,952.00	EC001851	R8MK7795D	4548583406704			EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-KH40030H-S2-D	G5-serie HI servomotor 400 W met cirkelvormige connector, nominaal koppel 1,3 Nm, piekkoppel 3,8 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	1,384.00	EC001851	R8MK7794F	4548583406698			EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-KH40030T-BS2-D	G5-serie HI servomotor 400 W met cirkelvormige connector, nominaal koppel 1,3 Nm, piekkoppel 3,8 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	2,386.00	EC001851	R8MK7797M	4548583406728			EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-KH40030T-S2-D	G5-serie HI servomotor 400 W met cirkelvormige connector, nominaal koppel 1,3 Nm, piekkoppel 3,8 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC	1,811.00	EC001851	R8MK7796B	4548583406711			EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-KH75030H-BS2-D	G5-serie HI servomotor 750 W met cirkelvormige connector, nominaal koppel 2,4 Nm, piekkoppel 7,1 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	2,372.00	EC001851	R8MK7799G	4548583406742			EB	EBL	CHN	8501.5100.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
R88M-KH75030H-S2-D	G5-serie HI servomotor 750 W met cirkelvormige connector, nominaal koppel 2,4 Nm, piekkoppel 7,1 Nm, incrementele encoder, 3000 t/min., 230 VAC	1,703.00	EC001851	R8MK7798R	4548583406735			EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-KH75030T-BS2-D	G5-serie HI servomotor 750 W met cirkelvormige connector, nominaal koppel 2,4 Nm, piekkoppel 7,1 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC, met houdrem	2,838.00	EC001851	R8MK7801B	4548583406766			EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-KH75030T-S2-D	G5-serie HI servomotor 750 W met cirkelvormige connector, nominaal koppel 2,4 Nm, piekkoppel 7,1 Nm, absolute encoder, 3000 t/min., 230 VAC	2,124.00	EC001851	R8MK7800D	4548583406759			EB	EBL	CHN	8501.5100.90
R88M-KH1K020C-BS1	G5-serie HI servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, absolute encoder 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	2,448.00	EC001851	R8MK7805E	4548583406803			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH1K020C-S1	G5-serie HI servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC	1,905.00	EC001851	R8MK7804G	4548583406797			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH1K020F-BS1	G5-serie HI servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	1,997.00	EC001851	R8MK7803R	4548583406780			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH1K020F-S1	G5-serie HI servomotor 1,0 kW, nominaal koppel 4,77 Nm, piekkoppel 14,3 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC	1,442.00	EC001851	R8MK7802M	4548583406773	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH1K520C-BS1	G5-serie HI servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 7,16 Nm, piekkoppel 21,5 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	2,618.00	EC001851	R8MK7809H	4548583406841			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH1K520C-S1	G5-serie HI servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 7,16 Nm, piekkoppel 21,5 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC	2,029.00	EC001851	R8MK7808M	4548583406834			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH1K520F-BS1	G5-serie HI servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 7,16 Nm, piekkoppel 21,5 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	2,124.00	EC001851	R8MK7807A	4548583406827			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH1K520F-S1	G5-serie HI servomotor 1,5 kW, nominaal koppel 7,16 Nm, piekkoppel 21,5 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC	1,564.00	EC001851	R8MK7806C	4548583406810			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH2K020C-BS1	G5-serie HI servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 9,55 Nm, piekkoppel 28,7 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	3,011.00	EC001851	R8MK7813F	4548583406889			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH2K020C-S1	G5-serie HI servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 9,55 Nm, piekkoppel 28,7 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC	2,246.00	EC001851	R8MK7812H	4548583406872			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH2K020F-BS1	G5-serie HI servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 9,55 Nm, piekkoppel 28,7 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	2,448.00	EC001851	R8MK7811M	4548583406865			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH2K020F-S1	G5-serie HI servomotor 2,0 kW, nominaal koppel 9,55 Nm, piekkoppel 28,7 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC	1,765.00	EC001851	R8MK7810A	4548583406858			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH3K020C-BS1	G5-serie HI servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 14,3 Nm, piekkoppel 43 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	3,492.00	EC001851	R8MK7817R	4548583406926			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH3K020C-S1	G5-serie HI servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 14,3 Nm, piekkoppel 43 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC	2,729.00	EC001851	R8MK7816M	4548583406919			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH3K020F-BS1	G5-serie HI servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 14,3 Nm, piekkoppel 43 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	2,949.00	EC001851	R8MK7815B	4548583406902			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH3K020F-S1	G5-serie HI servomotor 3,0 kW, nominaal koppel 14,3 Nm, piekkoppel 43 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC	2,201.00	EC001851	R8MK7814D	4548583406896	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH4K020C-BS1	G5-serie HI servomotor 4,0 kW, nominaal koppel 19,1 Nm, piekkoppel 57,3 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	3,410.00	EC001851	R8MK7821G	4548583406964			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH4K020C-S1	G5-serie HI servomotor 4,0 kW, nominaal koppel 19,1 Nm, piekkoppel 57,3 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC	2,666.00	EC001851	R8MK7820R	4548583406957			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH4K020F-BS1	G5-serie HI servomotor 4,0 kW, nominaal koppel 19,1 Nm, piekkoppel 57,3 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	3,592.00	EC001851	R8MK7819E	4548583406940			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH4K020F-S1	G5-serie HI servomotor 4,0 kW, nominaal koppel 19,1 Nm, piekkoppel 57,3 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC	2,849.00	EC001851	R8MK7818G	4548583406933			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH5K020C-BS1	G5-serie HI servomotor 5,0 kW, nominaal koppel 23,9 Nm, piekkoppel 71,6 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	4,260.00	EC001851	R8MK7825M	4548583407008			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH5K020C-S1	G5-serie HI servomotor 5,0 kW, nominaal koppel 23,9 Nm, piekkoppel 71,6 Nm, absolute encoder, 2000 t/min., 400 VAC	3,424.00	EC001851	R8MK7824A	4548583406995			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH5K020F-BS1	G5-serie HI servomotor 5,0 kW, nominaal koppel 23,9 Nm, piekkoppel 71,6 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC, met houdrem	3,714.00	EC001851	R8MK7823C	4548583406988			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH5K020F-S1	G5-serie HI servomotor 5,0 kW, nominaal koppel 23,9 Nm, piekkoppel 71,6 Nm, incrementele encoder, 2000 t/min., 400 VAC	2,908.00	EC001851	R8MK7822E	4548583406971	#		EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH7K515C-BS1	G5-serie HI servomotor 7,5 kW, nominaal koppel 47,8 Nm, piekkoppel 119 Nm, absolute encoder, 1500 t/min., 400 VAC, met houdrem	7,415.00	EC001851	R8MK7827F	4548583407022			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88M-KH7K515C-S1	G5-serie HI servomotor 7,5 kW, nominaal koppel 47,8 Nm, piekkoppel 119 Nm, absolute encoder, 1500 t/min., 400 VAC	6,625.00	EC001851	R8MK7826H	4548583407015			EB	EBL	CHN	8501.5220.89
R88A-CNK41L	Losse connector voor bijkomende externe encoder bij G5 servodrivers (CN4)	40.35	EC002584	R8AK0103E	4547648720489	#		EB	EBL	JPN	8501.4020.80
R88A-CRGD0R3C	30 cm absolute encoderkabel met batterijhouder (batterij niet bijgeleverd) voor de G- en G5-serie servomotoren	139.70	EC002615	R8AG0213A	4547648493215	#		EB	EBL	CHN	8501.4020.80
R88A-CRGD0R3C-BS	30 cm absolute encoderkabel met batterijhouder (batterij inclusief) voor de G- en G5-serie servomotoren	251.40	EC002615	R8AG0221B	4547648582780	#		EB	EBL	CHN	8501.4020.80
Servo SmartStep2											
R7A-CPB001S	1 m I/O kabel met losse uiteinden voor SmartStep 2 (100-400 W)(C1 connector)	131.30	EC002615	R7AB0012M	4547648491013	#		EB	EBM	CHN	8501.4020.80
R7D-BP01H	SmartStep 2 driver voor 100 W G-serie servomotor, pulsaansturing, 1~230 VAC	878.50	EC002572	R7DB0014G	4547648475181	#		EB	EBM	CHN	8504.4095.90
R7D-BP02HH	SmartStep 2 driver voor 200 W G-serie servomotor, pulsaansturing, 1~230 VAC	878.50	EC002572	R7DB0016C	4547648475204	#		EB	EBM	CHN	8504.4095.90
R7D-BP04H	SmartStep 2 driver voor 400 W G-serie servomotor, pulsaansturing, 1~230 VAC	939.00	EC002572	R7DB0017A	4547648475211	#		EB	EBM	CHN	8504.4095.90
R88D-GP08H	SmartStep 2 driver voor 750 W G-serie servomotor, pulsaansturing, 1~230 VAC	1,227.00	EC002572	R8DG0041E	4547648728911			EB	EBM	CHN	8504.4095.90
R7A-CNB01A	Losse connector (driver-zijde) voedingskabel van SmartStep 2 motoren	14.14	EC002584	R7AB0017M	4547648491068	#		EB	EBM	CHN	8501.4020.80
R7A-CNB01P	Losse voedingsconnector voor SmartStep 2 (CNA)	14.14	EC002584	R7AB0019G	4547648491082	#		EB	EBM	CHN	8501.4020.80
R88A-RR080100S	Remweerstand, 100 Ohm, 80 Watt	119.30	EC002615	R8AG2018M	4547648512688	#		EB	EBM	JPN	8533.2900.00
R88A-RR08050S	Remweerstand, 50 Ohm, 80 Watt	138.60	EC002615	R8AG2017B	4547648512671	#		EB	EBM	JPN	8533.2900.00
Accessoires servosystemen											
R88A-CAWA005S-DE	5 m voedingskabel voor G-motoren t/m 750 W (in combinatie met G servodrivers t/m 750 W of SmartStep 2 servodriver 750 W)	192.60	EC002615	AA991004H	4536853863319	#		EB	EBZ	DEU	8544.4290.90
R88A-CRGA003CR-E	3 m flexibele encoderkabel t.b.v. G-serie motoren met absolute encoder, 1 x 230 VAC (50-750 W)	152.70	EC002615	AA028880H	4547648867924	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRGB001-5CR-E	1,5 m flexibele encoderkabel t.b.v. G-serie motoren met incrementele encoder, 1 x 230 VAC (50-750 W)	119.30	EC002615	AA028476D	4547648865593	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRGB003CR-E	3 m flexibele encoderkabel t.b.v. G-serie motoren met incrementele encoder, 1 x 230 VAC (50-750 W)	135.80	EC002615	AA028477B	4547648865609	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRGB005CR-E	5 m flexibele encoderkabel t.b.v. G-serie motoren met incrementele encoder, 1 x 230 VAC (50-750 W)	155.60	EC002615	AA028478M	4547648865616	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRGB010CR-E	10 m flexibele encoderkabel t.b.v. G-serie motoren met incrementele encoder, 1 x 230 VAC (50-750 W)	203.20	EC002615	AA028479R	4547648865623	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRGB015CR-E	15 m flexibele encoderkabel t.b.v. G-serie motoren met incrementele encoder, 1 x 230 VAC (50-750 W)	251.80	EC002615	AA028480B	4547648865630	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRKA001-5CR-E	1,5 m flexibele encoderkabel voor G5-serie servomotoren (50-750 W / 1 x 230 VAC)	125.30	EC002615	AA028971E	4547648868419	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRKA003CR-E	3 m flexibele encoderkabel voor G5-serie servomotoren (50-750 W / 1 x 230 VAC)	143.40	EC002615	AA028972C	4547648868426	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRKA005CR-E	5 m encoderkabel voor G5-serie servomotoren (50-750 W / 1 x 230 VAC)	161.50	EC002615	AA029170A	4547648870184	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
R88A-CRKA007CR-E	Servo-encoderkabel serie G5, 7 m, 50 tot 750 W	186.00	EC002615	AA035535A	4547648927901	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRKA010CR-E	10 m flexibele encoderkabel voor G5-serie servomotoren (50-750 W / 1 x 230 VAC)	208.80	EC002615	AA028974M	4547648868440	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRKA015CR-E	15 m flexibele encoderkabel voor G5-serie servomotoren (50-750 W / 1 x 230 VAC)	257.80	EC002615	AA028975H	4547648868457	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRKA020CR-E	20 m flexibele encoderkabel voor G5-serie servomotoren (50-750 W / 1 x 230 VAC)	305.00	EC002615	AA028976F	4547648868464	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRKA030CR-E	30 m flexibele encoderkabel voor G5-serie servomotoren (50-750 W / 1 x 230 VAC)	355.30	EC002615	AA032591F	4547648889612			EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRKC001-5NR-E	1,5 m encoderkabel voor G5-serie servomotoren, 1 x 230 VAC (0,9-1,5 kW) en 3 x 400 VAC (0,4-15 kW)	161.50	EC002615	AA029099C	4547648869553	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRKC003NR-E	3 m encoderkabel voor G5-serie servomotoren, 1 x 230 VAC (0,9-1,5 kW) en 3 x 400 VAC (0,4-15 kW)	172.90	EC002615	AA029100M	4547648869560	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRKC005NR-E	5 m encoderkabel voor G5-serie servomotoren, 1 x 230 VAC (0,9-1,5 kW) en 3 x 400 VAC (0,4-15 kW)	195.90	EC002615	AA028979M	4547648868495	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRKC010NR-E	10 m encoderkabel voor G5-serie servomotoren, 1 x 230 VAC (0,9-1,5 kW) en 3 x 400 VAC (0,4-15 kW)	240.40	EC002615	AA028980D	4547648868501	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRKC015NR-E	15 m encoderkabel voor G5-serie servomotoren, 1 x 230 VAC (0,9-1,5 kW) en 3 x 400 VAC (0,4-15 kW)	289.30	EC002615	AA028981B	4547648868518	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRKC020NR-E	20 m encoderkabel voor G5-serie servomotoren, 1 x 230 VAC (0,9-1,5 kW) en 3 x 400 VAC (0,4-15 kW)	336.70	EC002615	AA028982M	4547648868525	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRKC030NR-E	30 m encoderkabel voor G5-serie servomotoren, 1 x 230 VAC (0,9 kW tot 1,5 kW) en 3 x 400 VAC (0,4 kW tot 15 kW)	385.60	EC002615	AA032210M	4547648887090	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRKM005SR-E	5 m externe encoderkabel voor G5-serie servodrivers (CN4)	172.90	EC002615	AA032702A	4547648891875	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRKN001-5CR-E	Uitbreidingskabel tussen seriële converter en Accurax G5 servodriver, 1,5 m	129.60	EC002615	AA034002H	4547648903417			EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRKN005CR-E	Uitbreidingskabel tussen seriële converter en Accurax G5 servodriver, 5 m	198.60	EC002615	AA034004D	4547648903431	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CRWA003C-DE	3 m encoderkabel t.b.v. G motoren t/m 750 W en motoren t/m 1,5 kW	229.90	EC002615	AA991023D	4536853863616	#		EB	EBZ	DEU	8544.4290.90
R88A-CRWA005C-DE	5 m encoderkabel t.b.v. G motoren t/m 750 W en motoren t/m 1,5 kW	265.50	EC002615	AA991024B	4536853863630	#		EB	EBZ	DEU	8544.4290.90
R88A-CRWA010C-DE	10 m encoderkabel t.b.v. G motoren t/m 750 W en motoren t/m 1,5 kW	318.70	EC002615	AA991025M	4536853863654	#		EB	EBZ	DEU	8544.4290.90
R88A-CRWA015C-DE	15 m encoderkabel t.b.v. G motoren t/m 750 W en motoren t/m 1,5 kW	412.70	EC002615	AA991026R	4536853863661	#		EB	EBZ	DEU	8544.4290.90
R88A-CRWA020C-DE	20 m encoderkabel t.b.v. G motoren t/m 750 W en motoren t/m 1,5 kW	472.70	EC002615	AA991027G	4536853863685	#		EB	EBZ	DEU	8544.4290.90
R88A-CSK003S-E	Servoaandrijvingen, Toebehoren, Veiligheidsconnector (voor CN8) met 3 m kabel voor G5 en Sigma-5 (losse aders aan andere uiteinde)	58.45	EC000237	AA042475B	4547648996754	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R7A-CAB001-5SR-E	1,5 m flexibele voedingskabel voor G-serie motoren (SmartStep 2 servodrivers 100 W, 200 W en 400 W)	62.85	EC002615	AA028470E	4547648865531	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R7A-CAB003SR-DE	3 m flexibele voedingskabel voor G-serie motoren met cirkelvormige connector (SmartStep 2 servodrivers 100 W, 200 W en 400 W)	96.95	EC002615	AA038907H	4547648963244	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R7A-CAB003SR-E	3 m flexibele voedingskabel voor G-serie motoren (SmartStep 2 servodrivers 100 W, 200 W en 400 W)	69.10	EC002615	AA028471C	4547648865548	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R7A-CAB005SR-DE	5 m flexibele voedingskabel voor G-serie motoren met cirkelvormige connector (SmartStep 2 servodrivers 100 W, 200 W en 400 W)	104.40	EC002615	AA038908F	4547648963251	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R7A-CAB005SR-E	5 m flexibele voedingskabel voor G-serie motoren (SmartStep 2 servodrivers 100 W, 200 W en 400 W)	85.00	EC002615	AA028472A	4547648865555	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R7A-CAB010SR-E	10 m flexibele voedingskabel voor G-serie motoren (SmartStep 2 servodrivers 100 W, 200 W en 400 W)	108.80	EC002615	AA028473M	4547648865562	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAGA001-5SR-E	1,5 m flexibele voedingskabel t.b.v. G-serie motoren (in combinatie met G servodrivers 50-750 W of SmartStep 2 servodriver 750 W)	60.05	EC002615	AA028873E	4547648867856			EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAGA003BR-E	3 m flexibele voedingskabel t.b.v. houdrem bij G-serie motoren (50-750 W), EXTRA benodigd	62.85	EC002615	AA028483G	4547648865661	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CAGA003SR-E	3 m flexibele voedingskabel t.b.v. G-serie motoren (in combinatie met G servodrivers 50-750 W of SmartStep 2 servodriver 750 W)	65.95	EC002615	AA028874C	4547648867863	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAGA005BR-E	5 m flexibele voedingskabel t.b.v. houdrem bij G-serie motoren (50-750 W), EXTRA benodigd	72.35	EC002615	AA028484E	4547648865678	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CAGA005SR-E	5 m flexibele voedingskabel t.b.v. G-serie motoren (in combinatie met G servodrivers 50-750 W of SmartStep 2 servodriver 750 W)	80.50	EC002615	AA028875A	4547648867870	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAGA010BR-E	10 m flexibele voedingskabel t.b.v. houdrem bij G-serie motoren (50-750 W), EXTRA benodigd	94.10	EC002615	AA028485C	4547648865685	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CAGA010SR-E	10 m flexibele voedingskabel t.b.v. G-serie motoren (in combinatie met G servodrivers 50-750 W of SmartStep 2 servodriver 750 W)	105.90	EC002615	AA028876M	4547648867887	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAGB001-5SR-E	1,5 m flexibele voedingskabel t.b.v. G en G5-serie motoren, 1 x 230 VAC, zonder rem (0,9-1,5 kW) en G5-serie motoren 3 x 400 VAC, zonder rem (0,75-2 kW voor 3000 t/min, 0,4-2 kW voor 2000 t/min en 0,9 kW voor 1000 t/min)	161.50	EC002615	AA028885R	4547648867979	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAGB003SR-E	3 m flexibele voedingskabel t.b.v. G en G5-serie motoren, 1 x 230 VAC, zonder rem (0,9-1,5 kW) en G5-serie motoren 3 x 400 VAC, zonder rem (0,75-2 kW voor 3000 t/min, 0,4-2 kW voor 2000 t/min en 0,9 kW voor 1000 t/min)	181.50	EC002615	AA028886G	4547648867986	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAGB005SR-E	5 m flexibele voedingskabel t.b.v. G en G5-serie motoren, 1 x 230 VAC, zonder rem (0,9-1,5 kW) en G5-serie motoren 3 x 400 VAC, zonder rem (0,75-2 kW voor 3000 t/min, 0,4-2 kW voor 2000 t/min en 0,9 kW voor 1000 t/min)	216.10	EC002615	AA028887E	4547648867993	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAGB010SR-E	10 m flexibele voedingskabel t.b.v. G en G5-serie motoren, 1 x 230 VAC, zonder rem (0,9-1,5 kW) en G5-serie motoren 3 x 400 VAC, zonder rem (0,75-2 kW voor 3000 t/min, 0,4-2 kW voor 2000 t/min en 0,9 kW voor 1000 t/min)	294.90	EC002615	AA028888C	4547648868006	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAGB015SR-E	15 m flexibele voedingskabel t.b.v. G en G5-serie motoren, 1 x 230 VAC, zonder rem (0,9-1,5 kW) en G5-serie motoren 3 x 400 VAC, zonder rem (0,75-2 kW voor 3000 t/min, 0,4-2 kW voor 2000 t/min en 0,9 kW voor 1000 t/min)	372.40	EC002615	AA028889A	4547648868013	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAGB020SR-E	20 m flexibele voedingskabel t.b.v. G en G5-serie motoren, 1 x 230 VAC, zonder rem (0,9-1,5 kW) en G5-serie motoren 3 x 400 VAC, zonder rem (0,75-2 kW voor 3000 t/min, 0,4-2 kW voor 2000 t/min en 0,9 kW voor 1000 t/min)	452.80	EC002615	AA028890E	4547648868020	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAGD003SR-E	3 m flexibele voedingskabel t.b.v. G5-serie servomotoren, 3 x 400 VAC, zonder houdrem, (3-5 kW voor 2000/3000 t/min, 4,5 kW voor 1500 t/min en 2-3 kW voor 1000 t/min)	201.70	EC002615	AA028990A	4547648868600	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAGD005BR-E	5 m flexibele voedingskabel t.b.v. G5-serie servomotoren, 3 x 400 VAC, met houdrem, (3-5 kW voor 2000/3000 t/min, 4,5 kW voor 1500 t/min en 2-3 kW voor 1000 t/min)	358.10	EC002615	AA029003R	4547648868730	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAGD005SR-E	5 m flexibele voedingskabel t.b.v. G5-serie servomotoren, 3 x 400 VAC, zonder houdrem, (3-5 kW voor 2000/3000 t/min, 4,5 kW voor 1500 t/min en 2-3 kW voor 1000 t/min)	240.40	EC002615	AA028991M	4547648868617	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAGD010BR-E	10 m flexibele voedingskabel t.b.v. G5-serie servomotoren, 3 x 400 VAC, met houdrem, (3-5 kW voor 2000/3000 t/min, 4,5 kW voor 1500 t/min en 2-3 kW voor 1000 t/min)	487.20	EC002615	AA029004G	4547648868747	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAGD010SR-E	10 m flexibele voedingskabel t.b.v. G5-serie servomotoren, 3 x 400 VAC, zonder houdrem, (3-5 kW voor 2000/3000 t/min, 4,5 kW voor 1500 t/min en 2-3 kW voor 1000 t/min)	346.60	EC002615	AA028992H	4547648868624	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAGD015SR-E	15 m flexibele voedingskabel t.b.v. G5-serie servomotoren, 3 x 400 VAC, zonder houdrem, (3-5 kW voor 2000/3000 t/min en 2-3 kW voor 1000 t/min)	450.00	EC002615	AA028993F	4547648868631	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAGD020SR-E	20 m flexibele voedingskabel t.b.v. G5-serie servomotoren, 3 x 400 VAC, zonder houdrem, (3-5 kW voor 2000/3000 t/min en 2-3 kW voor 1000 t/min)	551.00	EC002615	AA028994D	4547648868648	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAKA001-5SR-E	1,5 m flexibele voedingskabel voor G5-serie motoren, 1 x 230 VAC (50-750 W)	204.50	EC002615	AA028983R	4547648868532	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAKA003BR-E	3 m flexibele voedingskabel t.b.v. houdrem voor G5-serie motoren, 1 x 230 VAC, met houdrem (50-750 W)	143.40	EC002615	AA029008M	4547648868778	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAKA003SR-E	3 m flexibele voedingskabel voor G5-serie motoren, 1 x 230 VAC (50-750 W)	219.00	EC002615	AA028984G	4547648868549	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAKA005BR-E	5 m flexibele voedingskabel t.b.v. houdrem voor G5-serie motoren, 1 x 230 VAC, met houdrem (50-750 W)	151.60	EC002615	AA029009H	4547648868785	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAKA005SR-E	5 m flexibele voedingskabel voor G5-serie motoren, 1 x 230 VAC (50-750 W)	241.70	EC002615	AA028985E	4547648868556	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAKA007SR-E	Voedingskabel van servomotor uit de G5-serie, 7 m, niet-geremde motor van 50-750 W.	290.90	EC002615	AA035536M	4547648927918	#		EB	EBZ	ITA	8544.4290.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
R88A-CAKA010BR-E	10 m flexibele voedingskabel t.b.v. houdrem voor G5-serie motoren, 1 x 230 VAC, met houdrem (50-750 W)	170.00	EC002615	AA029010A	4547648868792	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAKA010SR-E	10 m flexibele voedingskabel voor G5-serie motoren, 1 x 230 VAC (50-750 W)	297.70	EC002615	AA028986C	4547648868563	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAKA015BR-E	15 m flexibele voedingskabel t.b.v. houdrem voor G5-serie motoren, 1 x 230 VAC, met houdrem (50-750 W)	194.30	EC002615	AA029011M	4547648868808	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAKA015SR-E	15 m flexibele voedingskabel voor G5-serie motoren, 1 x 230 VAC (50-750 W)	356.60	EC002615	AA028987A	4547648868570	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAKA020SR-E	20 m flexibele voedingskabel voor G5-serie motoren, 1 x 230 VAC (50-750 W)	412.50	EC002615	AA028988M	4547648868587	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAKF003BR-E	3 m flexibele voedingskabel t.b.v. G5-serie servomotoren, 3 x 400 VAC, met houdrem (0,75-2 kW voor 3000 t/min, 0,4-2 kW voor 2000 t/min en 0,9 kW voor 1000 t/min)	275.00	EC002615	AA028996M	4547648868662	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAKF005BR-E	5 m flexibele voedingskabel t.b.v. G5-serie servomotoren, 3 x 400 VAC, met houdrem (0,75-2 kW voor 3000 t/min, 0,4-2 kW voor 2000 t/min en 0,9 kW voor 1000 t/min)	306.40	EC002615	AA028997R	4547648868679	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAKF010BR-E	10 m flexibele voedingskabel t.b.v. G5-serie servomotoren, 3 x 400 VAC, met houdrem (0,75-2 kW voor 3000 t/min, 0,4-2 kW voor 2000 t/min en 0,9 kW voor 1000 t/min)	379.80	EC002615	AA028998G	4547648868686	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAKF015BR-E	15 m flexibele voedingskabel t.b.v. G5-serie servomotoren, 3 x 400 VAC, met houdrem (0,75-2 kW voor 3000 t/min, 0,4-2 kW voor 2000 t/min en 0,9 kW voor 1000 t/min)	457.00	EC002615	AA028999E	4547648868693	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAKF030BR-E	30 m flexibele voedingskabel servomotor G5-serie, met rem, 750 W tot 2 kW	532.50	EC002615	AA032607F	4547648889773			EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CAWA003S-DE	3 m voedingskabel voor G-motoren t/m 750 W (in combinatie met G servodrivers t/m 750 W of SmartStep 2 servodriver 750 W)	154.50	EC002615	AA991003M	4536853863302	#		EB	EBZ	DEU	8544.4290.90
R88A-CAWA010S-DE	10 m voedingskabel voor G-motoren t/m 750 W (in combinatie met G servodrivers t/m 750 W of SmartStep 2 servodriver 750 W)	265.50	EC002615	AA991005F	4536853863333	#		EB	EBZ	DEU	8544.4290.90
R88A-CAWA015S-DE	15 m voedingskabel voor G-motoren t/m 750 W (in combinatie met G servodrivers t/m 750 W of SmartStep 2 servodriver 750 W)	361.70	EC002615	AA991006D	4536853863340			EB	EBZ	DEU	8544.4290.90
R88A-CAWC005S-E	5 m voedingskabel voor SGMSH/SGMUH 1-2 kW, SGMGH 0,45-1,3 kW. 400 VAC	231.80	EC002615	AA990716M	4536853861735			EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CAWC010S-E	10 m voedingskabel voor SGMSH/SGMUH 1-2 kW, SGMGH 0,45-1,3 kW. 400 VAC	293.50	EC002615	AA990717R	4536853861759			EB	EBZ	ITA	8544.4290.90
R7A-FIB104-SE	SmartStep 2 RFI-filter 1-fase 200 VAC, 4 A (100 W, 200 W, 400 W)	66.75	EC002564	AA044378A	4548583963450	#	5	EB	EBZ	THA	8529.9096.00
R88A-FIK102-SE	Netfilter voor 100 W , 200 W G- en G5-serie servodrivers, 1~230 VAC	65.25	EC002564	AA044377C	4548583963443	#		EB	EBZ	THA	8529.9096.00
R88A-FIK104-SE	Netfilter voor 400 W G- en G5-serie servodrivers, 1~230 VAC	66.75	EC002564	AA044370F	4548583963375	#		EB	EBZ	THA	8529.9096.00
R88A-FIK107-SE	Netfilter voor 750 W G- en G5-serie servodrivers, 1~230 VAC	77.15	EC002564	AA044374R	4548583963412	#		EB	EBZ	THA	8529.9096.00
R88A-FIK114-SE	Netfilter voor 1,0 kW en 1,5 kW G- en G5-serie servodrivers, 1~230 VAC	96.35	EC002564	AA044373M	4548583963405	#		EB	EBZ	THA	8529.9096.00
R88A-FIK304-SE	Netfilter voor 0,6 kW, 1,0 kW en 1,5 kW G5-serie servodrives, 3~400 VAC	103.90	EC002564	AA044372B	4548583963399	#		EB	EBZ	THA	8529.9096.00
R88A-FIK306-SE	Netfilter voor 2,0 kW G5-serie servodrives, 3~400 VAC	129.00	EC002564	AA044375G	4548583963429	#		EB	EBZ	THA	8529.9096.00
R88A-FIK312-SE	Netfilter voor 3,0 kW en 5,0 kW G5-serie servodrives, 3~400 VAC	156.00	EC002564	AA044371D	4548583963382	#		EB	EBZ	THA	8529.9096.00
R88A-FIK330-SE	Netfilter voor 7,5 kW G5-serie servodrives, 3~400 VAC	211.70	EC002564	AA044376E	4548583963436	#		EB	EBZ	THA	8529.9096.00
R88A-FIK350-SE	Netfilter voor 15 kW G5-serie servodrives, 3~400 VAC	259.20	EC002564	AA044379M	4548583963467	#		EB	EBZ	THA	8529.9096.00
LPRA-06B-FRBN170	Losse IP67 voedingskabelconnector voor SGMAH/PH/SGMEV, 400 VAC motoren	60.30	EC002584	AA992456A	4536853871703	#		EB	EBZ	DEU	8503.0098.99
MS3108E20-4S	Losse IP67 voedingskabelconnector voor G en G5 servo reeks	98.40	EC002584	AA031023D	4547648880664	#		EB	EBZ	ITA	8536.9010.00
MS3108E24-11S	G5 voedingskabel connector motorzijde	89.55	EC002584	AA031387M	4547648883078	#		EB	EBZ	ITA	8536.9010.00
R88A-CNK02R	Losse connector (motorzijde) voor encoderkabel van G5 motoren (50-750 W voor 3000 t/min)	54.05	EC002584	R8AK0098E	4547648720434	#		EB	EBZ	JPN	8501.4020.80
R88A-CNK04R-E	G5 Encoderkabel connector, motorzijde: R88M-K(1K0/1K5)30(H/T), -K(750/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)30(F/C), -K(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20, -K(900/2K0/3K0)10	94.10	EC002584	AA031022F	4547648880657	#		EB	EBZ	ITA	8536.9010.00
R88A-CNK11A	Losse connector (motorzijde) voor voedingskabel van G5 motoren (50-750 W voor 3000 t/min)	80.55	EC002584	R8AK0100M	4547648720458	#		EB	EBZ	JPN	8501.4020.80
SPOC-06K-FSDN169	Losse IP67 connector voor voedingskabel (female) voor SGMAH/SGMPH/SGMEV 230 VAC en SmartStep motoren	54.95	EC002584	AA994914R	4536853874124	#		EB	EBZ	DEU	8536.5015.00
SPOC-17H-FRON169	Losse IP67 connector voor encoderkabel (female) voor SGMAH/SGMPH/SGMEV 230 VAC en SmartStep motoren	45.70	EC002584	AA994915G	4536853874131	#		EB	EBZ	DEU	8536.5015.00
SRUC-06J-MSCN236	Losse IP67 voedingsconnector (male) voor servomotoren (zit normaal gezien aan motor vast)	29.34	EC002584	AA994917C	4536853874155	#	20	EB	EBZ	DEU	8536.5015.00
SRUC-17G-MRWN087	Losse IP67 encoderconnector (male) voor servomotoren (zit normaal gezien aan motor vast)	29.34	EC002584	AA011302A	4536853883942		20	EB	EBZ	DEU	8536.9010.00
R88A-RR22047S1	Remweerstand, 47 Ohm, 220 Watt	167.80	EC002615	R88A1723D	4547648803557	#		EB	EBZ	JPN	8533.2900.00
R7A-CLB002S2	2 m voedingskabel voor de SmartStep 2 driver (enkelfasig)	32.36	EC002584	AA029013F	4547648868822	#		EB	EBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-BAT01G	Back-up batterij voor de absolute encoder van de G- en G5-serie servomoteren	105.70	EC002584	R8AG0002C	4547648491105	#		EB	EBZ	JPN	8506.5010.00
R88A-CPKB001S-E	1 m kabel (I/O) voor G5-serie servodriver met EtherCAT/MECHATROLINK-II (CN1)	226.00	EC000237	AA032700E	4547648891851	#		EB	EBZ	ITA	8501.4020.80
R88A-CPKB002S-E	2 m kabel (I/O) voor G5-serie servodriver met EtherCAT/MECHATROLINK-II (CN1)	248.90	EC000237	AA032701C	4547648891868	#		EB	EBZ	ITA	8501.4020.80
PLC based Motion controle											
CJ1W-NC281	CJ motion, 2-assige positioneringsmodule, aansturing servo's via EtherCAT (enkel servoassen)	2,401.00	EC001422	CJ1W0342F	4547648810418	#		EC	ECA	JPN	8471.6070.00
CJ1W-NC271	CJ motion, 2-assige positioneringsmodule, aansturing servo's via MECHATROLINK-II	1,720.00	EC001422	CJ1W0321C	4547648708906	#		EC	ECA	CHN	8471.6070.00
CJ1W-NC113	CJ motion, 1-assige positioneringsmodule, open-collector puls-uit, 500 kpps	1,337.00	EC001422	CJ1W0315R	4547648708845			EC	ECA	CHN	8471.6070.00
CJ1W-NC413	CJ motion, 4-assige positioneringsmodule, open-collector puls-uit, 500 kpps	2,914.00	EC001422	CJ1W0319A	4547648708883	#		EC	ECA	CHN	8471.6070.00
Accessoires motion controllers											
XW2B-20J6-8A	16 punts klemmenstrook voor DIN-railmontage, voor aansluiting CJ1M-CPU22 / 23 of CJ2M-MD211 unit en 1 servodriver met pulse input	192.80	EC002584	XW2B0034A	4536854871849	#		EC	ECZ	JPN	8536.9010.00
XW2B-40J6-2B	32 punts klemmenstrook voor DIN-railmontage, M3,5 schroef met aansluiting CJ / C200H / CS NC unit en 2 servodrivers met pulse input	203.10	EC002584	XW2B0023F	4536854229718			EC	ECZ	JPN	8536.9010.00
XW2B-40J6-9A	32 punts klemmenstrook voor DIN-railmontage, voor aansluiting CJ1M-CPU22 / 23 of CJ2M-MD211 en 2 servodrivers met pulse input	231.30	EC002584	XW2B0035M	4536854871856	#		EC	ECZ	JPN	8536.9010.00
XW2Z-100J-A33	1 m kabel tussen klemmenstrook XW2B-20J6-8A (1 as) of XW2B-20J6-9A (2 assen) en CJ1M-CPU21/22/23 of CJ2M-MD211	198.00	EC000237	XW2Z0286R	4547648521086	#		EC	ECZ	JPN	8536.9010.00
R88A-CCM002P4-E	Programmeerkabel voor C200HW-MC402 en R88A-MCW151, 2 m	73.30	EC001681	AA029518R	4547648872157			EC	ECZ	ITA	8544.4290.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
XW2Z-100X	1 m kabel tussen klemmenstrook XW2B-20G4/G5 en CJ1W-NCx14 / x34	79.90	EC000237	XW2Z0239G	4547648236362	#		EC	ECZ	JPN	8536.9010.00
XW2Z-100X-R	I/O-aansluitkabel, omgekeerde bedrading, NX-OD5256-5 en XW2R-P16GD-C3-COM, 1 m	93.90	EC000237	XW2Z8173D	4549734724586			EC	ECZ	JPN	8544.4290.90
XW2Z-200X	2 m kabel tussen klemmenstrook XW2B-20G4/G5 en CJ1W-NCx14 / x34	89.20	EC000237	XW2Z0240M	4547648236379			EC	ECZ	JPN	8536.9010.00
Veiligheidscomponenten D4D/N											
D4N-1120	Kunststof, hefboom met rol, 1NC/1NO (snap action), 10 A, PG 13.5 schroefdraad	17.38	EC000030	D4N 0018C	4547648033732	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-1122	Eindschakelaar, rolhendel (metalen hendel, harsrol), 1NC/1NO (snel reagerend), 1NC/1NO (snel reagerend), Pg13,5 (1 kabeldoorvoer)	22.14	EC000030	D4N 0024H	4547648033794	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-1126	Eindschakelaar, rolhendel (metalen hendel, lagerrol), 1NC/1NO (snel reagerend), 1NC/1NO (snel reagerend), Pg13,5 (1 kabeldoorvoer)	47.21	EC000030	D4N 0612B	4547648050425			FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-112G	Kunststof, instelbare hefboom met rol, 1NC/1NO (snap action), 10 A, PG13,5 schroefdraad	21.39	EC000030	D4N 0063R	4547648034180	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-112H	Kunststof, instelbare hefboom mer rol, 1 x wissel, 5 A, PG13,5 schroefdraad	27.21	EC000030	D4N 0069H	4547648034241	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-1131	Kunststof, plunjer recht, 1NC/1NO (snap action), 10 A, PG 13.5 schroefdraad	13.78	EC000030	D4N 0037M	4547648033923	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-1132	Kunststof, plunjer recht rol, 1NC/1NO (snap action), 10 A, PG 13.5 schroefdraad	15.29	EC000030	D4N 0043D	4547648033985	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-1162	Kunststof, eenrichting hefboom met rol horizontaal, 1NC/1NO (snap action), 10 A, PG 13.5 schroefdraad	15.43	EC000030	D4N 0049C	4547648034043	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-1172	Kunststof, eenrichting hefboom met rol verticaal, 1NC/1NO (snap action), 10 A, PG 13.5 schroefdraad	17.81	EC000030	D4N 0055H	4547648034104	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-1232	Kunsstof, pluinjer recht rol, 2 x NG, 5A, PG 13.5 schroefdraad	13.94	EC000030	D4N 0104M	4547648034593	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-1A20	Kunststof, hefboom met rol, 1NC/1NO (slow action), 10 A, PG 13.5 schroefdraad	21.39	EC000030	D4N 0142B	4547648034975	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-1A2G	Kunststof, instelbare hefboom met rol, 1NC/1NO (slow action), 10 A, PG 13.5 schroefdraad	21.39	EC000030	D4N 0190B	4547648035453	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-1A2H	Kunststof, instelbare hefboom met rubberenrol, vormvergrendeling, 1NC/1NO (slow action), 10 A, PG 13,5 schroefdraad	26.76	EC000030	D4N 0197M	4547648035521	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-1A32	Kunststof, hefboom met rol, 1NC/1NO, 10 A, PG 13.5 schroefdraad	15.43	EC000030	D4N 0168F	4547648035231	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-1A62	Kunststof, hefboom richting horizontaal, 1NC/1NO (slow action), 10 A, PG 13.5 schroefdraad	17.07	EC000030	D4N 0174M	4547648035293	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-1B20	Kunststof, hefboom met rol, 2NC (slow action), 10 A, PG 13.5 schroefdraad	21.39	EC000030	D4N 0204F	4547648035590			FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-1B22	Eindschakelaar, rolhendel (metalen hendel, harsrol), 2NC (langzaam reagerend), 2NC (langzaam reagerend), Pg13.5 (1 kabeldoorvoer)	23.41	EC000030	D4N 0212G	4547648035675			FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-1B32	Kunststof, rechte plunjer met rol, 2NC (slow action), 10 A, PG 13,5 schroefdraad	15.29	EC000030	D4N 0233M	4547648035880	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-2120	Eindschakelaar, rolhendel (harshendel, harsrol), 1NC/1NO (snel reagerend), 1NC/1NO (snel reagerend), G1/2 (1 kabeldoorvoer)	19.44	EC000030	D4N 0001R	4547648030328	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-212G	Eindschakelaar, verstelbare hendel met rol, vormvergrendeling (metalen hendel, harsrol), 1NC/1NO (snel reagerend), 1NC/1NO (snel reagerend), G1/2 (1 kabeldoorvoer)	21.83	EC000030	D4N 0014M	4547648030458			FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-2132	Eindschakelaar, plunjer met bovenrol, 1NC/1NO (snel reagerend), 1NC/1NO (snel reagerend), G1/2 (1 kabeldoorvoer)	14.89	EC000030	D4N 0005A	4547648030366			FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-2187	Kunststof, plastic pen, 1 x wissel, G1/2 aansluiting	24.07	EC000030	D4N 0517G	4547648038683	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-2B32	Eindschakelaar, plunjer met bovenrol, 2NC (langzame werking), 2NC (langzame werking), G1/2 (1 kabeldoorvoer)	18.86	EC000030	D4N 0234H	4547648035897			FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-4120	Kunststof, hefboom met rol, 1NC/1NO (snap action), 10 A, metrisch schroefdraad	16.32	EC000030	D4N 0002G	4547648030335	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-4122	Eindschakelaar, rolhendel (metalen hendel, harsrol), 1NC/1NO (snel reagerend), 1NC/1NO (snel reagerend), M20 (1 kabeldoorvoer)	19.44	EC000030	D4N 0027B	4547648033824	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-4125	Eindschakelaar, rolhendel (metalen hendel, metalen rol), 1NC/1NO (snel reagerend), 1NC/1NO (snel reagerend), M20 (1 kabeldoorvoer)	23.32	EC000030	D4N 0035C	4547648033909			FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-412G	Kunststof, instelbare hefboom met rol, 1NC/1NO (snap action), 10 A, metrisch schroefdraad	20.65	EC000030	D4N 0065E	4547648034203	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-412H	Kunststof, instelbare hefboom met rubberen rol, vormvergrendeling, 1NC/1NO (snap action), 10 A, metrisch schroefdraad	26.01	EC000030	D4N 0071M	4547648034265	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-4131	Kunststof, plunjer recht, 1NC/1NO (snap action), 10 A, metrisch schroefdraad	12.43	EC000030	D4N 0004C	4547648030359	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-4132	Kunststof, plunjer recht rol, 1NC/1NO (snap action), 10 A, metrisch schroefdraad	14.23	EC000030	D4N 0006M	4547648030373	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-4162	Kunststof, hefboom richting horizontaal, 1NC/1NO (snap action), 10 A, metrisch schroefdraad	14.23	EC000030	D4N 0008F	4547648030397	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-4172	Kunststof, hefboom richting verticaal, 1NC/1NO (snap action), 10 A, metrisch schroefdraad	16.61	EC000030	D4N 0058B	4547648034135	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-4180	Kunststof, flexibele arm (RVS spriet), 1NC/1NO (snap action), 10 A, metrisch schroefdraad	27.21	EC000030	D4N 0514B	4547648038652	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-4187	Kunststof, flexibele arm (kunststof spriet), 1NC/1NO (snap action), 10 A, metrisch schroefdraad	24.83	EC000030	D4N 0519C	4547648038706	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-4220	Eindschakelaar, rolhendel (harshendel, harsrol), 2NC (snel reagerend), 2NC (snel reagerend), M20 (1 kabeldoorvoer)	17.38	EC000030	D4N 0078G	4547648034333	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-422G	Eindschakelaar, verstelbare hendel met rol (vormvergrendeling), M20-kabeldoorvoer, 2NC snel reagerend	22.14	EC000030	D4N 0131G	4547648034869	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-4232	Eindschakelaar, plunjer met bovenrol, 2NC (snel reagerend), 2NC (snel reagerend), M20 (1 kabeldoorvoer)	14.23	EC000030	D4N 0107D	4547648034623	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-4287	Eindschakelaar, kunststof staafje, 2NC (snel reagerend), 2NC (snel reagerend), M20 (1 kabeldoorvoer)	28.56	EC000030	D4N 0529M	4547648038805			FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-4A20	Kunststof, hefboom met rol, 1NC/1NO (slow action), 10 A, metrisch schroefdraad	19.44	EC000030	D4N 0010H	4547648030410	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-4A2G	Kunststof, instelbare hefboom met rol, 1NC/1NO (slow action), 10 A, metrisch schroefdraad	20.65	EC000030	D4N 0193G	4547648035484	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-4A31	Kunststof, plunjer recht, 1NC/1NO (slow action), 10 A, metrisch schroefdraad	13.78	EC000030	D4N 0163E	4547648035187	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-4A32	Kunststof, plunjer recht rol, 1NC/1NO (slow action), 10 A, metrisch schroefdraad	14.23	EC000030	D4N 0013B	4547648030441	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-4A62	Kunststof, hefboom richting horizontaal, 1NC/1NO (slow action), 10 A, metrisch schroefdraad	15.71	EC000030	D4N 0177E	4547648035323	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-4B20	Kunststof, hefboom met rol, 2NC (slow action), 10 A, metrisch schroefdraad	19.44	EC000030	D4N 0207M	4547648035620			FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-4B32	Kunststof, plunjer recht rol, 2NC (slow action), 10 A, metrisch schroefdraad	14.23	EC000030	D4N 0236D	4547648035910	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-4C20	Kunststof, hefboom met rol, 2NC/1NO (slow action), 10 A, metrisch schroefdraad	24.83	EC000030	D4N 0274G	4547648036290	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-4F20	Kunststof, hefboom met rol, 2NC/1NO MBB (slow action), 10 A, metrisch schroefdraad	24.07	EC000030	D4N 0457M	4547648038096	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-8120	Kunststof, hefboom met rol, 1 x wissel, M20 schroefdraad	23.32	EC000030	D4N 0023M	4547648033787	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-8131	Kunststof, top plunjer, 1NC/1NO (snap action), 10 A, metrisch schroefdraad (2 kabelinvoeren)	17.38	EC000030	D4N 0042F	4547648033978	#	50	FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-8132	Kunststof, rechte plunjer met rol, 1NC/1NO (snap action), 10 A, metrisch schroefdraad (2 kabelinvoeren)	19.44	EC000030	D4N 0048E	4547648034036	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-8F31	Kunststof, top plunjer, 2NC/1NO (MBB slow action), 10 A, metrisch schroefdraad (2 kabelinvoeren)	26.76	EC000030	D4N 0478B	4547648038294			FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-9120	Kunststof, hefboom met rol, 1NC/1NO (snap action), 10 A, M12-connector	45.69	EC000030	D4N 0020E	4547648033756	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-912G	Kunststof, instelbare hefboom met rol, 1NC/1NO (snap action), 10 A, M12 connector	50.80	EC000030	D4N 0066C	4547648034210	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-9B31	Kunststof, plunjer recht, 2NC (slow action), 10 A, M12 connector	41.08	EC000030	D4N 0229A	4547648035842	#		FA	FAA	JPN	8536.5007.00
D4N-9B62	Kunststof, hefboom richting horizontaal, 2NC (slow action), 10 A, M12 connector	45.69	EC000030	D4N 0245C	4547648036009			FA	FAA	JPN	8536.5007.00
Veiligheidsrelais											
G7SA-2A2B 12VDC	Veiligheidsrelais, plug-in, DPST-NO, DPST-NC, 6 A, geleide contacten, 12 VDC	30.79	EC001437	G7SA0007H	4536854716041		20	FA	FAB	JPN	8536.4900.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
G7SA-2A2B 24VDC	Veiligheidsrelais, zeer compact, 24 VDC, 2 maak- en 2 verbreekcontacten, steekvoet	32.26	EC001437	G7SA0002G	4536854579691	#	20	FA	FAB	JPN	8536.4900.99
G7SA-2A2B 48VDC	Veiligheidsrelais, steekbaar, DPST-NO, DPST-NC, 6 A, gedwongen contacten, 48 VDC	22.71	EC001437	G7SA0027B	4547648134071		20	FA	FAB	JPN	8536.4900.99
G7SA-3A1B 12VDC	Veiligheidsrelais, steekbaar, 3PST-NO, SPST-NC, 6 A, gedwongen contacten, 12 VDC	30.64	EC001437	G7SA0006M	4536854716058		20	FA	FAB	JPN	8536.4900.99
G7SA-3A1B 24VDC	Veiligheidsrelais, zeer compact, 24 VDC, 3 maak- en 1 verbreekcontacten, steekvoet	32.26	EC001437	G7SA0001R	4536854579752	#	10	FA	FAB	JPN	8536.4900.99
G7SA-3A3B 12VDC	Veiligheidsrelais, plug-in, 3PST-NO, 3PST-NC, 6 A, geleide contacten, 12 VDC	36.64	EC001437	G7SA0152M	4549734669276		40	FA	FAB	CHN	8536.4900.99
G7SA-3A3B 24VDC	Veiligheidsrelais, zeer compact, 24 VDC, 3 maak- en 3 verbreekcontacten, steekvoet	36.32	EC001437	G7SA0161R	4549734669368	#	80	FA	FAB	CHN	8536.4900.99
G7SA-3A3B 48VDC	Veiligheidsrelais, steekbaar, 3PST-NO, 3PST-NC, 6 A, gedwongen contacten, 48 VDC	37.37	EC001437	G7SA0164C	4549734669399		10	FA	FAB	CHN	8536.4900.99
G7SA-4A2B 24VDC	Veiligheidsrelais, zeer compact, 24 VDC, 4 maak- en 2 verbreekcontacten, steekvoet	36.32	EC001437	G7SA0160M	4549734669351	#	10	FA	FAB	CHN	8536.4900.99
G7SA-4A2B DC12	Veiligheidsrelais, zeer compact, 24 VDC, 4 maak- en 2 verbreekcontacten, steekvoet	36.32	EC001437	G7SA0151A	4549734669269			FA	FAB	CHN	8536.4900.99
G7SA-5A1B 12VDC	Veiligheidsrelais, plug-in, 5PST-NO, 5PST-NC, 6 A, mechanisch gelinkte contacten, 12 VDC	35.92	EC001437	G7SA0150C	4549734669252		10	FA	FAB	CHN	8536.4900.99
G7SA-5A1B 24VDC	Veiligheidsrelais, zeer compact, 24 VDC, 5 maak- en 1 verbreekcontacten, steekvoet	36.32	EC001437	G7SA0159G	4549734669344	#	10	FA	FAB	CHN	8536.4900.99
G7SA-5A1B 48VDC	Veiligheidsrelais, plug-in, 5PST-NO, 5PST-NC, 6 A, mechanisch gelinkte contacten, 48 VDC	37.37	EC001437	G7SA0162G	4549734669375		10	FA	FAB	CHN	8536.4900.99
P7SA-10F	Relaisvoet, DIN-rail-/opbouwmontage, 10-polig, schroefaansluitingen, voor 4-polige G7SA-relais	36.64	EC001456	P7SA6012G	4548583409095	#	10	FA	FAB	CHN	8536.9095.00
P7SA-10F-ND 24VDC	Voet voor G7SA relais, 4-polig, met LED-indicator	43.92	EC001456	P7SA6010M	4548583409071	#	10	FA	FAB	CHN	8536.9095.00
P7SA-10F-ND-PU 24VDC	Voet voor G7SA relais, 4-polig, met LED-indicator, Push-in Plus	45.22	EC001456	P7SA8024A	4549734136150	#	10	FA	FAB	MYS	8536.6990.99
P7SA-10P	Relaisvoet, aansluiting aan de achterkant, PCB-aansluitingen, 10-polig, voor 4-polige G7SA-relais	11.08	EC001456	P7SA6008R	4548583409057	#	10	FA	FAB	CHN	8536.9095.00
P7SA-14F	Aansluiting, DIN-rail-/opbouwmontage, 14-polig, schroefaansluitingen, voor 6-polige G7SA-relais	33.49	EC001456	P7SA0009D	4536854764592	#	10	FA	FAB	CHN	8536.6990.99
P7SA-14F-ND 24VDC	Voet voor G7SA relais, 6-polig, met LED-indicator	44.93	EC001456	P7SA6011R	4548583409088	#	10	FA	FAB	CHN	8536.9095.00
P7SA-14F-ND-PU 24VDC	Voet voor G7SA relais, 6-polig, met LED-indicator, Push-in Plus	46.38	EC001456	P7SA8025M	4549734136167	#	10	FA	FAB	MYS	8536.6990.99
P7SA-14P	Aansluiting, aansluiting aan de achterkant, PCB-aansluitingen, 14-polig, voor G7SA 6-polige relais	11.49	EC001456	P7SA6007M	4548583409040	#	10	FA	FAB	CHN	8536.9095.00
G7S-3A3B-E DC24	Relais, plug-in, 3PST-NO, 3PST-NC, 10 A, mechanisch gelinkte contacten, 24 VDC	40.56	EC001437	G7SE0001G	4536854872631	#	20	FA	FAB	JPN	8536.4900.99
G7S-4A2B-E DC24	Veiligheidsrelais, plug-in, 4PST-NO, 2PST-NC, 10 A, geleide contacten, 24 VDC	48.27	EC001437	G7SE0002E	4536854872648	#	20	FA	FAB	JPN	8536.4900.99
P7S-14F-END 24VDC	Voet voor G7S relais	38.52	EC001456	P7SE0001G	4536854872655	#	5	FA	FAB	JPN	8536.9095.00
Veiligheidscomponenten G9SA/B											
G9SA-301 AC/DC24	Veiligheidsrelaisunit, 45 mm, 24 VAC/VDC, 3 x 5 A uitgang, schroef	244.00	EC001449	G9SA6001H	4547648813945	#		FA	FAC	CHN	8536.4900.99
G9SA-301 AC100-240	Veiligheidsrelaisunit, 45 mm, 10-240 VAC, 3 x 5 A uitgang, schroef	398.60	EC001449	G9SA6012C	4547648814058	#		FA	FAC	CHN	8536.4900.99
G9SA-321-T075 AC/DC24	Veiligheidsrelaisunit, 45 mm, 24 VAC/VDC, 2 x tijdvertraagd (max. 7,5 sec, instelbaar) 5 A uitgang, en 3 x 5 A uitgang, schroef	483.20	EC001449	G9SA6003D	4547648813969	#		FA	FAC	CHN	8536.4900.99
G9SA-321-T15 AC/DC24	Veiligheidsrelaisunit, 45 mm, 24 VAC/VDC, 2 x tijdvertraagd (max. 15 sec, instelbaar) 5 A uitgang, en 3 x 5 A uitgang, schroef	483.20	EC001449	G9SA6004B	4547648813976	#		FA	FAC	CHN	8536.4900.99
G9SA-321-T30 AC/DC24	Veiligheidsrelaisunit, 45 mm, 24 VAC/VDC, 2 x tijdvertraagd (max. 30 sec, instelbaar) 5 A uitgang, en 3 x 5 A uitgang, schroef	483.20	EC001449	G9SA6005M	4547648813983	#		FA	FAC	CHN	8536.4900.99
G9SA-501 AC/DC24	Veiligheidsrelaisunit, 45 mm, 24 VAC/VDC, 5 x 5 A uitgang, schroef	441.40	EC001449	G9SA6002F	4547648813952	#		FA	FAC	CHN	8536.4900.99
G9SA-501 AC100-240	Veiligheidsrelaisunit, 45 mm, 100-240 VAC, 5 x 5 A uitgang, schroef	493.50	EC001449	G9SA6013A	4547648814065			FA	FAC	CHN	8536.4900.99
G9SA-TH301 AC/DC24	Veiligheidsrelaisunit compact, 24 AC/DC t.b.v. tweehandsbediening, 3 x maak- en 1 x hulpcontact, DIN-rail, klasse 4	386.60	EC001449	G9SA6006R	4547648813990	#		FA	FAC	CHN	8536.4900.99
G9SA-EX301	Veiligheidsrelais uitbreidingsunit, 17,5 mm, 3 x 5 A uitgang, schroef	219.10	EC001449	G9SA6007G	4547648814003	#		FA	FAC	CHN	8536.4900.99
G9SB-2002-A AC/DC24	Veiligheidsrelaisunit, 17,5 mm, 24 VAC/VDC, 2 x maak, DIN-rail, auto reset, potentiaal vrij contact, klasse 4	196.80	EC001449	G9SB6003R	4547648814195	#		FA	FAC	CHN	8536.4900.99
G9SB-2002-C AC/DC24	Veiligheidsrelaisunit, 17,5 mm, 24 VAC/VDC, 2 x maak, DIN-rail, hand reset, potentiaal vrij contact, klasse 4	196.80	EC001449	G9SB6005E	4547648814218	#		FA	FAC	CHN	8536.4900.99
G9SB-200-B AC/DC24	Veiligheidsrelaisunit, 17,5 mm, 24 VAC/VDC, 2 x maak , DIN-rail, auto reset, PNP, klasse 4	207.10	EC001449	G9SB6004G	4547648814201	#		FA	FAC	CHN	8536.4900.99
G9SB-200-D AC/DC24	Veiligheidsrelaisunit, 17,5 mm, 24 VAC/VDC, 2 x maak, DIN-rail, hand reset, PNP, klasse 4	207.10	EC001449	G9SB6006C	4547648814225	#		FA	FAC	CHN	8536.4900.99
G9SB-3010 DC24	Veiligheidsrelaisunit, 22,5 mm, 24 VDC, 3 x maak- en 1 x hulpcontact, DIN-rail, auto reset, PNP, klasse 3	230.60	EC001449	G9SB6007A	4547648814232	#		FA	FAC	CHN	8536.4900.99
G9SB-3012-A AC/DC24	Veiligheidsrelaisunit, 22,5 mm, 24 VAC/VDC, 3 x maak en 1 x hulpcontact, DIN-rail, auto reset, potentiaal vrij contact, klasse 4	219.10	EC001449	G9SB6008M	4547648814249	#		FA	FAC	CHN	8536.4900.99
G9SB-3012-C AC/DC24	Veiligheidsrelaisunit, 22,5 mm, 24 VAC/VDC, 3 x maak en 1 x hulpcontact, DIN-rail, hand reset, potentiaal vrij contact, klasse 4	219.10	EC001449	G9SB6010A	4547648814263	#		FA	FAC	CHN	8536.4900.99
G9SB-301-B AC/DC24	Veiligheidsrelaisunit, 22,5 mm, 24 VAC/VDC, 3 x maak en 1 x hulpcontact, DIN-rail, auto reset, PNP, klasse 4	230.60	EC001449	G9SB6009H	4547648814256	#		FA	FAC	CHN	8536.4900.99
G9SB-301-D AC/DC24	Veiligheidsrelaisunit, 22,5 mm, 24 VAC/VDC, 3 x maak en 1 x hulpcontact, DIN-rail, hand reset, PNP, klasse 4	230.60	EC001449	G9SB6011M	4547648814270	#		FA	FAC	CHN	8536.4900.99
Veiligheidscomponenten G9SX											
G9SX-AD322-T15-RC DC24	Veiligheidsrelais, geavanceerde unit, 3 solid-state uitgangen, 2 tijdvertraagde solid-state uitgangen, max. 15 sec., 2 solid-state hulpuitgangen, schroefloze klemverbinding	448.30	EC001449	G9SX6002C	4547648837026	#		FA	FAD	CHN	8536.4900.99
G9SX-AD322-T15-RT DC24	Veiligheidsrelais, geavanceerde unit, 3 solid-state uitgangen, 2 tijdvertraagde solid-state uitgangen, max. 15 sec., 2 solid-state hulpuitgangen, schroefverbinding	448.30	EC001449	G9SX6001E	4547648837019	#		FA	FAD	CHN	8536.4900.99
G9SX-BC202-RC DC24	Veiligheidsrelais, basisunit, 2 solid-state uitgangen, 2 solid-state hulpuitgangen, schroefloze klemverbinding	309.40	EC001449	G9SX6004M	4547648837040	#		FA	FAD	CHN	8536.4900.99
G9SX-BC202-RT DC24	Veiligheidsrelais, basisunit, 2 solid-state uitgangen, 2 solid-state hulpuitgangen, schroefverbinding	309.40	EC001449	G9SX6003A	4547648837033	#		FA	FAD	CHN	8536.4900.99
G9SX-NS202-RT DC24	Veiligheidsrelais t.b.v. D40A contactloze veiligheidsschakelaar, tot max. 30 stuks D40A, 2 solid-state uitgangen, 2 solid-state hulpuitgangen, schroefverbinding	309.40	EC001449	G9SX6016C	4547648837156	#		FA	FAD	CHN	8536.4900.99
G9SX-NSA222-T03-RC DC24	Veiligheidsrelais t.b.v. D40A contactloze veiligheidsschakelaar, tot max. 30 stuks D40A, i.c.m. veiligheidsschakelaar of E-stop, 2 SSR-uitgangen, 2 tijdvertraagde SSR-uitgangen, max. 3 sec., 2 SSR-hulpuitgangen, schroefloze klemverbinding	467.70	EC001449	G9SX6019H	4547648837187	#		FA	FAD	CHN	8536.4900.99
G9SX-NSA222-T03-RT DC24	Veiligheidsrelais t.b.v. D40A contactloze veiligheidsschakelaar, tot max. 30 stuks D40A, i.c.m. veiligheidsschakelaar of E-stop, 2 SSR-uitgangen, 2 tijdvertraagde SSR-uitgangen, max. 3 sec., 2 SSR-hulpuitgangen, schroefverbinding	467.70	EC001449	G9SX6018M	4547648837170	#		FA	FAD	CHN	8536.4900.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
G9SX-SM032-RC	Sensorloze veiligheidsrelaisunit voor stilstanddetectie, kan wel met inverter echter niet met servomotor, meet de elektromagnetische kracht, 3 veiligheidsstilstanddetectie-uitgangen, 2 hulpuitgangen, 24 VDC, klasse 4, SIL 3, schroefloze klemverbinding	751.50	EC001449	G9SX6027R	4547648837262	#		FA	FAD	CHN	8536.4900.99
G9SX-SM032-RT	Sensorloze veiligheidsrelaisunit voor stilstanddetectie, kan wel met inverter echter niet met servomotor, meet de elektromagnetische kracht, 3 veiligheidsstilstanddetectie-uitgangen, 2 hulpuitgangen, 24 VDC, klasse 4, SIL 3, schroefverbinding	751.50	EC001449	G9SX6026M	4547648837255	#		FA	FAD	CHN	8536.4900.99
Veiligheids deur- of vergrendelingsschakelaar											
D4NS-1AF	Kunststof, 1NC/1NO, 10 A, PG 13,5 schroefdraad voor 1 kabelinvoer	26.35	EC002592	D4NS0001H	4536854963629	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NS-1BF	Kunststof, 2NC, 10 A, PG 13,5 schroefdraad voor 1 kabelinvoer	26.35	EC002592	D4NS0005M	4536854963674	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NS-1CF	Kunststof, 2NC/1NO, 10 A, PG 13,5 schroefdraad voor 1 kabelinvoer	30.18	EC002592	D4NS0009C	4536854963728	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NS-1DF	Kunststof, 3NC, 10 A, PG 13,5 schroefdraad voor 1 kabelinvoer	30.18	EC002592	D4NS0013A	4536854963766	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NS-1EF	Veiligheidsdeurschakelaar, 1NC/1NO, 10 A, PG13.5-kabeldoorvoer	27.90	EC002592	D4NS0017D	4536854963803			FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NS-1FF	Kunststof, 2NC+1NO, 10 A, PG 13,5 schroefdraad voor 1 kabelinvoer	34.00	EC002592	D4NS0021B	4536854963841	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NS-2AF	Kunststof, 1NC/1NO, 10 A, G 1/2 voor 1 kabelinvoer	40.83	EC002592	D4NS0002F	4536854963636	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NS-2BF	Veiligheidsdeurschakelaar, 2NC, 10 A, G 1/2 voor 1 kabelinvoer	27.90	EC002592	D4NS0006R	4536854963681	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NS-2CF	Veiligheidsdeurschakelaar, 2NC/1NO, 10 A, G 1/2 voor 1 kabelinvoer	31.31	EC002592	D4NS0010G	4536854963735	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NS-4AF	Kunststof, 1NC/1NO, 10 A, M20 schroefdraad 1 kabelinvoer	26.35	EC002592	D4NS0004B	4536854963667	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NS-4BF	Veiligheidsblokkeerschakelaar, M20 (1 kabeldoorvoeren), 2NC (langzaam reagerend)	26.35	EC002592	D4NS0008E	4536854963704	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NS-4CF	Kunststof, 2NC/1NO, 10 A, M20 schroefdraad 1 kabelinvoer	30.18	EC002592	D4NS0012C	4536854963759	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NS-4DF	Kunststof, 3NC, 10 A, M20 schroefdraad 1 kabelinvoer	30.18	EC002592	D4NS0016F	4536854963797	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NS-4FF	Veiligheidsdeurschakelaar, D4NS, M20 (1-kanaal), 2NC/1NO (MBB contacten)	31.76	EC002592	D4NS0024G	4536854963872	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NS-5AF	Kunststof, 1NC/NO, 10 A, PG 13,5 schroefdraad 1 kabelinvoer	34.32	EC002592	D4NS0025E	4536854963889	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NS-5BF	Veiligheidsblokkeerschakelaar, PG13.5 (2 kabeldoorvoeren), 2NC (langzaam reagerend)	34.32	EC002592	D4NS0029H	4536854963919	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NS-6BF	Veiligheidsvergrendelingsschakelaar, G1/2 (2-polig), 2NC (langzame werking)	33.30	EC002592	D4NS0030A	4536854963926			FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NS-8BF	Kunststof, 2NC, 10 A, M20 schroefdraad 2 kabelinvoeren	31.76	EC002592	D4NS0032H	4536854963957			FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NS-8CF	Kunststof, 2NC/1NO, 10 A, 2 x M20 schroefdraad	36.29	EC002592	D4NS0036M	4536854963995	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NS-9BF	Kunststof, 2NC, 10 A, M12 connector	58.10	EC002592	D4NS0050F	4536854964138	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NS-9EF	Kunststof, 1NC/1NO, 10 A, connector M12	58.10	EC002592	D4NS0051D	4536854964152			FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4JL-2NFA-C6	Veiligheidsdeurschakelaar met vergrendeling, G1/2, 2NC/1NO + 2NC/1NO, kunststof, mechanische vergrendeling/24 VDC, elektromagnetische ontgrendeling, 24 VDC, groene led-indicator 24 VDC, speciale ontgrendelingssleutel + ontgrendelknop achter	220.40	EC002593	D4JL0068R	4547648175227			FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-1AFA-B	Kunststof, 1NC/1NO + 1NC/1NO, mechanische vergrendeling, 24 VDC elektromagnetische ontgrendeling, led indicator, PG 13,5 schroefdraad	195.10	EC002593	D4NL0001B	4536854898341	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-1AFB-B	Schakelaar veiligheidsdeurvergrendeling, PG13,5-ingang, 1NC/1NO + 1NC/1NO, mechanische vergrendeling, 110 VAC	252.20	EC002593	D4NL0106M	4536854959516			FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-1AFG-B	Kunststof, 1NC/1NO + 1NC/1NO, 24 VDC elektromagnetische vergrendeling, mechanische ontgrendeling, led indicator, PG 13,5 schroefdraad	195.10	EC002593	D4NL0025M	4536854898587			FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-1BFA-B	Kunststof, 1NC/1NO + 2NC, mechanische vergrendeling, 110 VAC elektromagnetische ontgrendeling, led indicator, PG 13.5 schroefdraad	195.10	EC002593	D4NL0004G	4536854898372	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-1CFA-B	Kunststof, 2NC + 1NC/1NO, mechanische vergrendeling, 24 VDC elektromagnetische ontgrendeling, led indicator, PG 13.5 schroefdraad	195.10	EC002593	D4NL0007A	4536854898402	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-1CFG-B	Kunststof, 2NC + 1NC/1NO, 24 VDC elektromagnetische vergrendeling, mechanische ontgrendeling, led indicator, PG 13,5 schroefdraad	195.10	EC002593	D4NL0031D	4536854898648	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-1DFA-B	Kunststof, 2NC + 2NC, mechanische vergrendeling, 24 VDC elektromagnetische ontgrendeling, led indicator, PG 13,5 schroefdraad	195.10	EC002593	D4NL0010A	4536854898433	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-1DFA-B4	Veiligheidsdeurschakelaar met mechanische vergrendeling, PG13,5, 2NC + 2NC, 24 VDC,	192.30	EC002593	D4NL0058F	4536854898914			FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-1DFA-BS	Schakelaar veiligheidsdeurvergrendeling, mechanische vergrendeling, 24 VDC, 2NC + 2NC, PG13,5-ingang, ontgrendeling met sleutel voorzijde	192.30	EC002593	D4NL0098E	4536854903212	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-1EFA-B	Veiligheidsdeurschakelaar met mechanische vergrendeling, PG13,5, 2NC/1NO + 1NC/1NO, 24 VDC	202.30	EC002593	D4NL0013F	4536854898464	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-1HFG-B	Kunststof, 3NC + 2NC, 24 VDC elektromagnetische vergrendeling, mechanische ontgrendeling, LED-indicator, PG 13,5 schroefdraad	205.20	EC002593	D4NL0046B	4536854898792	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-2AFA-B4	Veiligheidsdeurschakelaar met vergrendeling, G1/2-ingang, 1NC/1NO + 1NC/1NO, mechanische vergrendeling, 24 VDC	223.70	EC002593	D4NL0050M	4536854898839	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-2BFA-B	Schakelaar veiligheidsdeurvergrendeling, mechanische vergrendeling, 24 VDC, 1NC/1NO + 2NC, G1/2-ingang	183.80	EC002593	D4NL0005E	4536854898389	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-2CFA-B	Veiligheidsdeurschakelaar, mechanische vergrendeling, solenoid ontgrendeling 2NC + NC/NO slow action , G1/2 wartelmaat	206.60	EC002593	D4NL0008M	4536854898419			FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-2CFG-B	Kunststof, 2NC + 1NC/1NO, 24 VDC elektromagnetische vergrendeling, mechanische ontgrendeling, led indicator, G 1/2	206.60	EC002593	D4NL0032B	4536854898655	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-2DFA-B	Kunststof, 2NC + 2NC, mechanische vergrendeling, 24 VDC elektromagnetische ontgrendeling, led indicator, G 1/2	206.60	EC002593	D4NL0011M	4536854898440	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-2DFA-B4	Schakelaar veiligheidsdeurvergrendeling, mechanische vergrendeling, 24 VDC, 2NC + 2NC, G1/2-ingang	223.70	EC002593	D4NL0059D	4536854898921	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-2DFG-B	Kunststof, 2NC + 2NC, 24 VDC elektromagnetische vergrendeling, mechanische ontgrendeling, led indicator, G 1/2	205.20	EC002593	D4NL0035G	4536854898686	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-2FFA-B	Veiligheidsdeurschakelaar met mechanische vergrendeling, G1/2, 3NC + 2NC, 24 VDC	209.30	EC002593	D4NL0017R	4536854898501	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-2FFA-B4S	Schakelaar veiligheidsdeurvergrendeling, G1/2-ingang, 2NC/1NO + 2NC, mechanische vergrendeling, 24 VDC, ontgrendeling met sleutel voorzijde	184.30	EC002593	D4NL0338M	4547648621021	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4NL-2FFG-B	Schakelaar veiligheidsdeurvergrendeling, G1/2-ingang, 2NC/1NO + 2NC, 24 VDC elektromagnetische vergrendeling/mechanische ontgrendeling	178.20	EC002593	D4NL0041A	4536854898747			FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-2HFG-B	Schakelaar veiligheidsdeurvergrendeling, G1/2-ingang, 3NC + 2NC, elektromagnetische vergrendeling, 24 VDC	209.30	EC002593	D4NL0047M	4536854898808	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-4AFA-B	Kunststof, 1NC/1NO + 1NC/1NO, mechanische vergrendeling, 24 VDC elektromagnetische ontgrendeling, LED-indicator, metrisch schroefdraad	189.60	EC002593	D4NL0003R	4536854898365	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-4AFB-B	Safety, Safety Products, D4DL/DS/DH/DR/GL/NL/NH/NS, D4NL-4AFB-B	202.30	EC002593	D4NL0107H	4536854959523			FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-4AFG-B	Kunststof, 1NC/1NO + 1NC/1NO, 24 VDC elektromagnetische vergrendeling, mechanische ontgrendeling, LED-indicator, metrisch schroefdraad	189.60	EC002593	D4NL0027F	4536854898600	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-4AFG-B4	Veiligheidsdeurschakelaar veiligheidsvergrendeling, D4NL, speciale ontgrendelingssleutel, magneetvergrendeling/mechanische ontgrendeling, M20	176.70	EC002593	D4NL0075F	4536854899089			FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-4BFA-B	Kunststof, 1NC/1NO + 2NC, mechanische vergrendeling, 24 VDC elektromagnetische ontgrendeling, LED-indicator, metrisch schroefdraad	189.60	EC002593	D4NL0006C	4536854898396			FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-4CFA-B	Kunststof, M20, 2NC + 1NC/1NO, mechanische vergrendeling, 24 VDC elektromagnetische, LED-indicator, metrisch schroefdraad	189.60	EC002593	D4NL0009H	4536854898426	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-4CFG-B	Kunststof, 2NC + 1NC/1NO, 24 VDC elektromagnetische vergrendeling, mechanische ontgrendeling, LED-indicator, metrisch schroefdraad	189.60	EC002593	D4NL0033M	4536854898662	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-4DFA-B	Kunststof, 2NC + 2NC, mechanische vergrendeling, 24 VDC elektromagnetische ontgrendeling, LED-indicator, metrisch schroefdraad	189.60	EC002593	D4NL0012H	4536854898457	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-4DFA-BS	D4NL-schakelaar, M20, 2NC + 2NC, mechanische vergrendeling/24VDC-solenoïdeontgrendeling, 10 tot 115 VAC/VDC (oranje ledlampje), positie ontgrendelingssleutel: voorzijde	179.60	EC002593	D4NL0299F	4547648261180			FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-4DFG-B	Kunststof, 2NC + 2NC, 24 VDC elektromagnetische vergrendeling, mechanische ontgrendeling, LED-indicator, metrisch schroefdraad	189.60	EC002593	D4NL0036E	4536854898693	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-4EFA-B	Kunststof, 2NC/1NO + 1NC/1NO, mechanische vergrendeling, 24 VDC elektromagnetische ontgrendeling, LED-indicator, metrisch schroefdraad	198.20	EC002593	D4NL0015B	4536854898488	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
D4NL-4EFG-B	Kunststof, 2NC + 1NC/1NO, 24 VDC elektromagnetische vergrendeling, mechanische ontgrendeling, LED-indicator, metrisch schroefdraad	198.20	EC002593	D4NL0039M	4536854898723	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-4FFA-B	Kunststof, 2NC/1NO + 2NC, mechanische vergrendeling, 24 VDC elektromagnetische ontgrendeling, LED-indicator, metrisch schroefdraad	198.20	EC002593	D4NL0018G	4536854898518	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-4FFG-B	Kunststof, 2NC/1NO, 24 VDC elektromagnetische vergrendeling, mechanische ontgrendeling, LED-indicator, metrisch schroefdraad	198.20	EC002593	D4NL0042M	4536854898754	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-4GDG-B4	Guard lock safety-door switch, D4NL, M20, 3NC + 1NC/1NO (slow-action), head: Metal, 24-VDC solenoid lock/mechanical release, 10 to 115 VAC/VDC, Special release key.	188.20	EC002593	D4NL0146R	4536854960000			FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-4GFA-B	Kunststof, 3NC + 1NC/1NO, mechanische vergrendeling, 24 VDC elektromagnetische ontgrendeling, LED-indicator, metrisch schroefdraad	198.20	EC002593	D4NL0021G	4536854898549	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-4GFG-B	Kunststof, 3NC + 1NC/1NO, 24 VDC elektromagnetische vergrendeling, mechanische ontgrendeling, LED-indicator, metrisch schroefdraad	198.20	EC002593	D4NL0045D	4536854898785			FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-4HFA-B	Kunststof, 3NC + 2NC, mechanische vergrendeling, 24 VDC elektromagnetische ontgrendeling, LED-indicator, metrisch schroefdraad	198.20	EC002593	D4NL0024A	4536854898570	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NL-4HFA-BS	Schakelaar veiligheidsdeurvergrendeling, M20 ingang, 3NC + 2NC, mechanische vergrendeling, 24 VDC, ontgrendeling met sleutel voorzijde	176.70	EC002593	D4NL0322D	4547648548014	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4SL-N2DFG	Veiligheidsdeurschakelaar met vergrendeling, G1/2-kabeldoorvoer, 2NC+2NC, harskop, elektromagnetische vergrendeling	209.30	EC002593	D4SL2063B	4548583314870			FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N2NFA-D	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, G1/2-kabeldoorvoer, 2NC/1NO+2NC/1NO, metaal: hars, mechanische vergrendeling/24 VDC elektromagnetische ontgrendeling, LED-indicator	252.20	EC002593	D4SL2193M	4548583316171	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N2NFG-DN	Veiligheidsdeurschakelaar met vergrendeling, G1/2-kabeldoorvoer, 2NC/1NO+2NC/1NO, harskop, elektromagnetische vergrendeling, connector	222.10	EC002593	D4SL2198A	4548583316225	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4AFA	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 1NC/1NO + 1NC/1NO, kop: kunsthars, mechanische vergrendeling/24 VDC elektromagnetische ontgrendeling	229.30	EC002593	D4SL2081M	4548583315051	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4AFA-N	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 1NC/1NO + 1NC/1NO, kop: kunsthars, mechanische vergrendeling/24 VDC elektromagnetische ontgrendeling, connector	277.50	EC002593	D4SL2082R	4548583315068			FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4AFG	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 1NC/1NO + 1NC/1NO, kop: kunsthars, 24 VDC elektromagnetische ontgrendeling/mechanische vergrendeling	229.30	EC002593	D4SL2083G	4548583315075	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4CFA	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 2NC + 1NC/1NO, kop: kunsthars, mechanische vergrendeling/elektromagnetische ontgrendeling, 24 VDC	229.30	EC002593	D4SL2089F	4548583315136	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4CFG	Veiligheidsdeurschakelaar, M20, 2NC + 1NC/1NO, kop: kunsthars, 24 VDC elektromagnetische vergrendeling/mechanische ontgrendeling	229.30	EC002593	D4SL2091H	4548583315150	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4DFA	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 2NC + 2NC, kop: kunsthars, mechanische vergrendeling/elektromagnetische ontgrendeling, 24 VDC	229.30	EC002593	D4SL2093D	4548583315174	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4DFG	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 2NC + 2NC, kop: kunsthars, elektromagnetische vergrendeling, 24 VDC/mechanische ontgrendeling	229.30	EC002593	D4SL2095M	4548583315198	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4EDA-D	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 2NC/1NO + 1NC/1NO, kop: metaal, mechanische vergrendeling/elektromagnetische ontgrendeling, 24 VDC, LED indicator	252.20	EC002593	D4SL2454R	4548583370166	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4EDG-DN	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 2NC/1NO + 1NC/1NO, kop: metaal, elektromagnetische vergrendeling, 24 VDC/mechanische ontgrendeling, LED indicator, connector	236.40	EC002593	D4SL2461A	4548583370234			FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4EFA-D	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 2NC/1NO + 1NC/1NO, kop: kunsthars, mechanische vergrendeling/elektromagnetische ontgrendeling, 24 VDC, LED-indicator	236.40	EC002593	D4SL2161B	4548583315853	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4EFA-DN	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 2NC/1NO + 1NC/1NO, kop: kunsthars, mechanische vergrendeling/elektromagnetische ontgrendeling, 24 VDC, LED indicator, connector	222.10	EC002593	D4SL2162M	4548583315860	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4EFG-D	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 2NC/1NO + 1NC/1NO, kop: kunsthars, elektromagnetische vergrendeling, 24 VDC/mechanische ontgrendeling, LED-indicator	236.40	EC002593	D4SL2165E	4548583315891	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4FFA-D	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 2NC/1NO + 2NC, kop: kunsthars, mechanische vergrendeling/elektromagnetische ontgrendeling, 24 VDC, LED-indicator	236.40	EC002593	D4SL2169H	4548583315938	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4FFG-D	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 2NC/1NO + 2NC, kop: kunsthars, elektromagnetische vergrendeling, 24 VDC/mechanische ontgrendeling, LED-indicator	236.40	EC002593	D4SL2173F	4548583315976	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4GDA-D	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 3NC + 1NC/1NO, kop: metaal, mechanische vergrendeling/elektromagnetische ontgrendeling, 24 VDC, LED indicator	252.20	EC002593	D4SL2470M	4548583370326			FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4GFA-D	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 3NC + 1NC/1NO, kop: kunsthars, mechanische vergrendeling/elektromagnetische ontgrendeling, 24 VDC, LED-indicator	236.40	EC002593	D4SL2177R	4548583316010	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4GFA-DN	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 3NC + 1NC/1NO, kop: kunsthars, mechanische vergrendeling/elektromagnetische ontgrendeling, 24 VDC, LED indicator, connector	222.10	EC002593	D4SL2178G	4548583316027			FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4GFG-D	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 3NC + 1NC/1NO, kop: kunsthars, elektromagnetische vergrendeling, 24 VDC/mechanische ontgrendeling, LED-indicator	236.40	EC002593	D4SL2181G	4548583316058	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4GFG-DN	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 3NC + 1NC/1NO, kop: kunsthars, elektromagnetische vergrendeling, 24 VDC/mechanische ontgrendeling, LED indicator, connector	222.10	EC002593	D4SL2182E	4548583316065	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4HFA-D	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 3NC + 2NC, kop: kunsthars, mechanische vergrendeling/elektromagnetische ontgrendeling, 24 VDC, LED-indicator	236.40	EC002593	D4SL2185M	4548583316096	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4HFG-D	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 3NC + 2NC, kop: kunsthars, elektromagnetische vergrendeling, 24 VDC/mechanische ontgrendeling, LED-indicator	236.40	EC002593	D4SL2189B	4548583316133	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4NDA-D	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20-kabeldoorvoer, 2NC/1NO+2NC/1NO, metalen kop, elektromagnetische ontgrendeling, aansluitblok	252.20	EC002593	D4SL2353D	4548583317772	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4NDG-D	Veiligheidsdeurschakelaar met vergrendeling, M20-kabeldoorvoer, 2NC/1NO+2NC/1NO, metalen kop, elektromagnetische vergrendeling, aansluitblok	252.20	EC002593	D4SL2357G	4548583317819	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4NDG-DN	Guard lock veiligheidsdeurschakelaar, M20 coduit, 2NC/1NO+2NC/1NO, metalen kop, solenoid lock, connector	236.40	EC002593	D4SL2358E	4548583317826			FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4NFA-D	Veiligheidsdeurschakelaar, M20, 2NC/1NO + 2NC/1NO, kop: kunsthars, mechanische vergrendeling/24 VDC elektromagnetische ontgrendeling, 24 VDC (LED-indicator)	236.40	EC002593	D4SL2257M	4548583316812	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4NFA-DN	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 2NC/1NO + 2NC/1NO, kop: kunsthars, mechanische vergrendeling/elektromagnetische ontgrendeling, 24 VDC, LED-indicator, connector	222.10	EC002593	D4SL2258R	4548583316829	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4NFG-D	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 2NC/1NO + 2NC/1NO, kop: kunsthars, elektromagnetische vergrendeling, 24 VDC/mechanische ontgrendeling, LED-indicator	236.40	EC002593	D4SL2261R	4548583316850	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4QDA-D	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 3NC + 2NC/1NO, kop: metaal, mechanische vergrendeling/elektromagnetische ontgrendeling, 24 VDC, LED indicator	252.20	EC002593	D4SL2369M	4548583317932			FA	FAE	JPN	8536.5007.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
D4SL-N4QDG-D	Veiligheidsdeurschakelaar met vergrendeling, M20, 3NC+ 2NC/1NO kop: metaal, elektromagnetische vergrendeling/mechanische ontgrendeling van 24 VDC, LED-indicator	252.20	EC002593	D4SL2373R	4548583317970			FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4RDA-D	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20-kabeldoorvoer, 3NC+3NC, metalen kop, elektromagnetische ontgrendeling, aansluitblok	252.20	EC002593	D4SL2377A	4548583318014	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4RDA-DN	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20-kabeldoorvoer, 3NC+3NC, metalen kop, elektromagnetische ontgrendeling, connector	236.40	EC002593	D4SL2378M	4548583318021			FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4RDG-D	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20-kabeldoorvoer, 3NC+3NC, metalen kop, elektromagnetische vergrendeling, aansluitblok	252.20	EC002593	D4SL2381M	4548583318052			FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4RFA-D	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, M20, 3NC + 3NC, kop: kunsthars, mechanische vergrendeling/elektromagnetische ontgrendeling, 24 VDC, LED-indicator	236.40	EC002593	D4SL2281C	4548583317055	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4SFG	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, D4SL-N, M20, 1NC/1NO + 1NC/1NO, kop: hars, elektromagnetische vergrendeling/mechanische ontgrendeling 24 VDC	213.90	EC002593	D4SL2035G	4548583314597			FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4UFA	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, D4SL-N, M20, 2NC + 1NC/1NO, kop: hars, mechanische vergrendeling/elektromagnetische ontgrendeling 24 VDC	225.30	EC002593	D4SL2041A	4548583314658			FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4UFG	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, D4SL-N, M20, 2NC + 1NC/1NO, kop: hars, elektromagnetische vergrendeling/mechanische ontgrendeling 24 VDC	213.90	EC002593	D4SL2043H	4548583314672			FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4VFA	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, D4SL-N, M20, 2NC + 2NC, kop: hars, mechanische vergrendeling / elektromagnetische ontgrendeling 24 VDC	225.30	EC002593	D4SL2045D	4548583314696	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4VFA-N	Veiligheidsdeurschakelaar veiligheidsblokkering, D4SL-N, M20, 2NC + 2NC, kop: hars, mechanische vergrendeling/elektromagnetische ontgrendeling 24 VDC, connector	211.00	EC002593	D4SL2046B	4548583314702			FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4SL-N4VFG	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, D4SL-N, M20, 2NC + 2NC, kop: hars, elektromagnetische vergrendeling/mechanische ontgrendeling van 24 VDC	213.90	EC002593	D4SL2047M	4548583314719	#		FA	FAE	JPN	8536.5007.00
D4DS-K1	Sleutel, horizontale montage	4.17	EC001487	D4DS0011A	4536853219956	#	10	FA	FAE	JPN	8301.7000.00
D4DS-K2	Sleutel, verticale montage	4.17	EC001487	D4DS0012M	4536853219963	#	10	FA	FAE	JPN	8301.7000.00
D4DS-K3	Sleutel, afstelbare montage	14.56	EC001487	D4DS0013H	4536853219970	#	10	FA	FAE	JPN	8301.7000.00
D4DS-K5	Sleutel, afstelbare montage, horizontaal en verticaal	22.93	EC001487	D4DS1005B	4536854383878	#	10	FA	FAE	JPN	8301.7000.00
D4JL-K1	Sleutel voor D4JL, horizontale montage	6.94	EC001487	D4JL0001H	4547648174558			FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4JL-SK40	Slide Key, veiligheid deurvergrendelingsmechanisme voor D4JL-**F*-*6	601.00	EC001487	D4JL0194D	4547648271240	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NH-1AAS	Asmontage, 1NC/1NO (slow action), PG 13.5 schroefdraad	53.35	EC002591	D4NH0005H	4547648045322	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NH-1ABC	Hefboom montage, 1NC/1NO (slow action), PG 13.5 schroefdraad	53.35	EC002591	D4NH0013R	4547648045407			FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NH-1BAS	Asmontage, 2NC (slow action), PG 13.5 schroefdraad	53.35	EC002591	D4NH0021M	4547648045483	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NH-1BBC	Hefboom montage, 2NC (slow action), PG 13.5 schroefdraad	53.35	EC002591	D4NH0029E	4547648045568	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NH-4AAS	Asmontage, 1NC/1NO (slow action), metrisch schroefdraad	51.95	EC002591	D4NH0007D	4547648045346	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NH-4BAS	Asmontage, 2NC (slow action), metrisch schroefdraad	51.95	EC002591	D4NH0023F	4547648045506	#		FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NH-4BBC	Hefboom montage, 2NC (slow action), metrisch schroefdraad	51.95	EC002591	D4NH0031G	4547648045582			FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NH-4CAS	Asmontage, 2NC/1NO (slow action), metrisch schroefdraad	61.55	EC002591	D4NH0040F	4547648045674			FA	FAE	JPN	8536.5015.00
D4NH-4DAS	Asmontage, 3NC (slow action), metrisch schroefdraad	61.55	EC002591	D4NH0056B	4547648045834			FA	FAE	JPN	8536.5015.00
Accessoiresveiligheidsschakelaars											
D4BL-K1	Sleutel, horizontale montage, t.b.v. D4BL	7.86	EC001487	D4BL1004A	4536853204402	#	10	FA	FAF	JPN	8301.7000.00
D4BL-K2	Sleutel, verticale montage, t.b.v. D4BL	9.21	EC001487	D4BL1005M	4536853204419	#	10	FA	FAF	JPN	8301.7000.00
D4BL-K3	Sleutel, afstelbare montage, t.b.v. D4BL	26.15	EC001487	D4BL1006H	4536853204426	#	10	FA	FAF	JPN	8301.7000.00
D4BS-K1	Sleutel, horizontale montage, t.b.v. D4BS	7.04	EC001487	D4BS0025D	4536853207533	#	10	FA	FAF	JPN	8301.7000.00
D4BS-K2	Sleutel, verticale montage, t.b.v. D4BS	7.86	EC001487	D4BS0026B	4536853207540	#	10	FA	FAF	JPN	8301.7000.00
D4BS-K3	Sleutel, afstelbare montage, t.b.v. D4BS	24.65	EC001487	D4BS0027M	4536853207557	#	10	FA	FAF	JPN	8301.7000.00
D4GS-NK1	Sleutel, horizontale montage	10.08	EC001487	D4GS0045G	4536854688300	#	10	FA	FAF	JPN	8536.5015.00
D4GS-NK2	Sleutel, verticale montage	10.08	EC001487	D4GS0046E	4536854688317	#	10	FA	FAF	JPN	8536.5015.00
D4GS-NK4	Sleutel, afstelbare montage	22.89	EC001487	D4GS0047C	4536854688324	#	10	FA	FAF	JPN	8536.5015.00
Veiligheidslichtscherm											
F3SJ-A0245P14	Veiligheidslichtscherm, vingerbeveiliging 245 mm, detectieafstand 9 m, M12 connector, klasse 4, SIL 3, diverse functies instelbaar middels handconsole	2,482.00	EC002549	F3SJ0041H	4547648138352			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-A0299P14	Veiligheidslichtscherm, vingerbeveiliging 299 mm, detectieafstand 9 m, M12 connector, klasse 4, SIL 3, diverse functies instelbaar middels handconsole	2,732.00	EC002549	F3SJ0044B	4547648138383			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-A0623P14	Veiligheidslichtscherm, vingerbeveiliging 623 mm, detectieafstand 9 m, M12 connector, klasse 4, SIL 3, diverse functies instelbaar middels handconsole	4,443.00	EC002549	F3SJ0062M	4547648138567			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-A0695P14	Veiligheidslichtscherm, vingerbeveiliging 695 mm, detectieafstand 9 m, M12 connector, klasse 4, SIL 3, diverse functies instelbaar middels handconsole	4,824.00	EC002549	F3SJ0064G	4547648138581			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-A0731P14	Veiligheidslichtscherm, vingerbeveiliging 731 mm, detectieafstand 9 m, M12 connector, klasse 4, SIL 3, diverse functies instelbaar middels handconsole	4,990.00	EC002549	F3SJ0065E	4547648138598			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-A0875P14	Veiligheidslichtscherm, vingerbeveiliging 875 mm, detectieafstand 9 m, M12 connector, klasse 4, SIL 3, diverse functies instelbaar middels handconsole	5,725.00	EC002549	F3SJ0069H	4547648138635			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-A0983P14	Veiligheidslichtscherm, vingerbeveiliging 983 mm, detectieafstand 9 m, M12 connector, klasse 4, SIL 3, diverse functies instelbaar middels handconsole	6,240.00	EC002549	F3SJ0071M	4547648138659			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-A1055P14	Veiligheidslichtscherm, vingerbeveiliging 1055 mm, detectieafstand 9 m, M12 connector, klasse 4, SIL 3, diverse functies instelbaar middels handconsole	6,615.00	EC002549	F3SJ0072H	4547648138666			FA	FAG	JPN	8536.5019.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
F3SJ-A0245P30	Veiligheidslichtscherm, hand/ledemaatbeveiligingshoogte 245 mm, M12 connector, klasse 4, SIL 3, diverse functies instelbaar middels handconsole	904.50	EC002549	F3SJ0226G	4547648137799			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-A0470P30	Veiligheidslichtscherm, hand/ledemaatbeveiligingshoogte 470 mm, M12 connector, klasse 4, SIL 3, diverse functies instelbaar middels handconsole	1,403.00	EC002549	F3SJ0235F	4547648137881			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-A0720P30	Veiligheidslichtscherm, hand/ledemaatbeveiligingshoogte 720 mm, M12 connector, klasse 4, SIL 3, diverse functies instelbaar middels handconsole	1,958.00	EC002549	F3SJ0245C	4547648137980			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-A0960P25-TS	Veiligheidslichtscherm, F3SJ Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,2 tot 9,0 m, hoogte 960 mm, PNP, TS-versie	3,097.00	EC002549	F3SJ2026E	4547648811736			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-B0185P25	Veiligheidslichtscherm, F3SJ Basic, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,2 tot 7,0 m, hoogte 185 mm, PNP	702.50	EC002549	F3SB0001C	4548583047402			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-B0305P25	Veiligheidslichtscherm, hand/ledemaatbeveiligingshoogte 305 mm, M12 connector met 0,3 m kabel, klasse 4, SIL 3, muting en intrelock functies	882.50	EC002549	F3SB0003M	4548583047426			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-B0545P25	Veiligheidslichtscherm, F3SJ Basic, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,2 tot 7,0 m, hoogte 545 mm, PNP	1,130.00	EC002549	F3SB0006D	4548583047457			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-B0625P25	Veiligheidslichtscherm, hand/ledemaatbeveiligingshoogte 625 mm, M12 connector met 0,3 m kabel, klasse 4, SIL 3, muting en intrelock functies	1,170.00	EC002549	F3SB0007B	4548583047464			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-B0785P25	Veiligheidslichtscherm, hand/ledemaatbeveiligingshoogte 785 mm, M12 connector met 0,3 m kabel, klasse 4, SIL 3, muting en intrelock functies	1,328.00	EC002549	F3SB0009R	4548583047488			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-B0945P25	Veiligheidslichtscherm, F3SJ Basic, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,2 tot 7,0 m, hoogte 945 mm, PNP	1,526.00	EC002549	F3SB0011M	4548583047501			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-B1505P25	Veiligheidslichtscherm, hand/ledemaatbeveiligingshoogte 1505 mm, M12 connector met 0,3m kabel, klasse 4, SIL 3, muting en intrelock functies	2,195.00	EC002549	F3SB0018H	4548583047570			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-E0185P25	Veiligheidslichtscherm, F3SJ Easy, type 4, resolutie 25 mm, bereik 0,2 tot 7,0 m, hoogte 185 mm, PNP	651.00	EC002549	F3SE0001G	4548583047655			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-E0225P25	Veiligheidslichtscherm, F3SJ Easy, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,2 tot 7,0 m, hoogte 225 mm, PNP	780.00	EC002549	F3SE0002E	4548583047662	#		FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-E0305P25	Veiligheidslichtscherm, F3SJ Easy, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,2 tot 7,0 m, hoogte 305 mm, PNP	825.00	EC002549	F3SE0003C	4548583047679			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-E0385P25	Veiligheidslichtscherm, F3SJ Easy, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,2 tot 7,0 m, hoogte 385 mm, PNP	863.50	EC002549	F3SE0004A	4548583047686			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-E0465P25	Veiligheidslichtscherm, F3SJ Easy, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,2 tot 7,0 m, hoogte 465 mm, PNP	915.00	EC002549	F3SE0005M	4548583047693			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-E0625P25	Veiligheidslichtscherm, F3SJ Easy, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,2 tot 7,0 m, hoogte 625 mm, PNP	1,590.00	EC002549	F3SE0007F	4548583047716			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
F3SJ-E0705P25	Veiligheidslichtscherm, F3SJ Easy, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,2 tot 7,0 m, hoogte 705 mm, PNP	1,769.00	EC002549	F3SE0008D	4548583047723			FA	FAG	JPN	8536.5019.00
Contactloze veiligheidsschakelaar											
F3S-TGR-NBPR-21-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, cylindrisch model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, 1 x NO, 5 m kabel	194.00	EC002592	AA040362C	4547648977128			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NBPR-21-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, cylindrisch model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, 1 x NO, 10 m kabel	204.10	EC002592	AA040363A	4547648977135			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NCPR-21-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, kunststof behuizing, 2 x NC + 1 x NO, 5m kabel	162.10	EC002592	AA031322E	4547648882927			FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NCPR-21-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, kunststof behuizing, 2 x NC + 1 x NO, 10m kabel	189.00	EC002592	AA031323C	4547648882934			FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NLMR-21-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, metalen behuizing, reed type, 2 x NC, 1 x NO, 5 m kabel	262.30	EC002592	AA040359C	4547648977098	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NLMR-21-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, metalen behuizing, reed type, 2 x NC, 1 x NO, 10 m kabel	272.50	EC002592	AA040360G	4547648977104			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NLMR-21-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, metalen behuizing, reed type, 2 x NC, 1 x NO, 0,3 m kabel met M12 8-pins connector	292.50	EC002592	AA040361E	4547648977111			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NLPR-20-02	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, 2 m kabel	142.30	EC002592	AA020794H	4536853906252			FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NLPR-20-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, 5 m kabel	154.20	EC002592	AA020795F	4536853906269	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NLPR-20-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, 10 m kabel	157.80	EC002592	AA020796D	4536853906276			FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NLPR-20-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, M12 male connector 8 pins	178.30	EC002592	AA020797B	4536853906245			FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NLPR-21-02	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, 2 m kabel	150.80	EC002592	AA020798M	4536853906290			FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NLPR-21-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, 5 m kabel	157.80	EC002592	AA020799R	4536853906306	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NLPR-21-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, 10 m kabel	161.40	EC002592	AA020800F	4536853906313	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NLPR-21-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, M12 connector 8 pins	183.30	EC002592	AA020801D	4536853906283	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NMHR-21-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, RVS behuizing, hygiënisch design, reed type, 2 x NC, 1 x NO, 5 m kabel	225.60	EC002592	AA040352F	4547648977029	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NMHR-21-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, RVS behuizing, hygiënisch design, reed type, 2 x NC, 1 x NO, 10 m kabel	250.60	EC002592	AA040353D	4547648977036			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NMHR-21-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, RVS behuizing, hygiënisch design, reed type, 2 x NC, 1 x NO, 0,3 m kabel met M12 8-pins connector	257.30	EC002592	AA040354B	4547648977043			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NMPR-11-08-L10	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, reed type, 1 x NC, 1 x NO, 0,3 m kabel met M8 8-pins connector, kabelingang links	145.00	EC002592	AA040348H	4547648976985			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NMPR-11-08-R10	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, reed type, 1 x NC, 1 x NO, 0,3 m kabel met M8 8-pins connector, kabelingang rechts	145.00	EC002592	AA040347M	4547648976978			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NMPR-20-02	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, 2 m kabel	105.60	EC002592	AA026100D	4547648861380			FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NMPR-20-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, 5 m kabel	116.10	EC002592	AA026101B	4547648861397	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NMPR-20-08-L10	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, 0,3 m kabel met M8 8-pins connector, kabelingang links	145.00	EC002592	AA040346A	4547648976961	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NMPR-20-08-R10	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, 0,3 m kabel met M8 8-pins connector, kabelingang rechts	145.00	EC002592	AA040345C	4547648976954	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NMPR-20-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, 10 m kabel	145.00	EC002592	AA026102M	4547648861403			FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NMPR-20-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, M12 connector 8 pins	145.00	EC002592	AA026103R	4547648861373			FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NMPR-20-M8-WN	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, 2 m kabel	70.30	EC002592	AA028929D	4547648868273	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NMPR-21-02	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, 2 m kabel	116.10	EC002592	AA026104G	4547648861427	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NMPR-21-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, 5 m kabel	134.80	EC002592	AA026105E	4547648861434	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NMPR-21-05-R	Contactloze veiligheidsdeurschakelaar, Reed, kunststof miniatuurbehuizing, 2NC/1NO, 5 m voorbedraad, kabelingang rechterkant	134.80	EC002592	AA039084M	4547648964975	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NMPR-21-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, 10 m kabel	155.30	EC002592	AA026106C	4547648861441	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NMPR-21-10-R	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, 1 x NO, 10 m kabel, kabelingang rechts	153.40	EC002592	AA040514F	4547648977747			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NMPR-21-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, M12 male connector 8 pins	163.70	EC002592	AA026107A	4547648861410	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NMPR-21-M1J8-R	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, reed type, 2 x NC, 1 x NO, 0,3 m kabel met M12 8-pins connector, kabelingang rechts	156.40	EC002592	AA040344E	4547648976947			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSFR-21-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, RVS behuizing, food design, reed type, 2 x NC, 1 x NO, 5 m kabel	242.30	EC002592	AA040357G	4547648977074			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSFR-21-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, RVS behuizing, food design, reed type, 2 x NC, 1 x NO, 10 m kabel	235.70	EC002592	AA040516B	4547648977661			FA	FAI	GBR	8536.5005.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
F3S-TGR-NSFR-21-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, RVS behuizing, food design, reed type, 2 x NC, 1 x NO, 0,3 m kabel met M12 8-pins connector	239.20	EC002592	AA040358E	4547648977081			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSHR-21-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, RVS behuizing, hygiënisch design, reed type, 2 x NC, 1 x NO, 5 m kabel	242.30	EC002592	AA040355M	4547648977050			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSHR-21-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, RVS behuizing, hygiënisch design, reed type, 2 x NC, 1 x NO, 10 m kabel	235.70	EC002592	AA040515D	4547648977654			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSHR-21-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, RVS behuizing, hygiënisch design, reed type, 2 x NC, 1 x NO, 0,3 m kabel met M12 8-pins connector	239.20	EC002592	AA040356R	4547648977067			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSMR-20-02	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, metalen behuizing, reed type, 2 x NC, 2 m kabel	229.00	EC002592	AA020802B	4536853906412			FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NSMR-20-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, metalen behuizing, reed type, 2 x NC, 5 m kabel	232.30	EC002592	AA020803M	4536853906429	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NSMR-20-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, metalen behuizing, reed type, 2 x NC, 10 m kabel	235.70	EC002592	AA020804R	4536853906436			FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NSMR-20-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, metalen behuizing, reed type, 2 x NC, M12 male connector 8 pins	252.40	EC002592	AA020805G	4536853906405			FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NSMR-21-02	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, metalen behuizing, reed type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, 2 m kabel	235.70	EC002592	AA020806E	4536853906450			FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NSMR-21-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, metalen behuizing, reed type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, 5 m kabel	242.30	EC002592	AA020807C	4536853906467	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NSMR-21-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, metalen behuizing, reed type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, 10 m kabel	245.90	EC002592	AA020808A	4536853906474	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NSMR-21-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, metalen behuizing, reed type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, M12 connector 8 pins	259.10	EC002592	AA020809M	4536853906443	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NSPR-21-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC + 1 x NO, 5m kabel	189.00	EC002592	AA031316M	4547648882866	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NSPR-21-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC + 1 x NO, 10m kabel	189.00	EC002592	AA031317R	4547648882873	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NSPR-21-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC + 1 x NO, M12 connector	197.00	EC002592	AA031318G	4547648882880			FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NLPM-21-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, RFID master code, 2 x NC, 1 x NO, 5 m kabel	156.80	EC002592	AA040384D	4547648977340	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NLPM-21-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, RFID master code, 2 x NC, 1 x NO, 10 m kabel	161.90	EC002592	AA040385B	4547648977357	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NLPM-21-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, master RFID code, 2 x NC, 1 x NO, 0,3 m kabel met M12 8-pins connector	182.30	EC002592	AA039147A	4547648965590	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NLPU-21-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, unieke RFID code, 2 x NC, 1 x NO, 5 m kabel	156.80	EC002592	AA040382H	4547648977326			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NLPU-21-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, unieke RFID code, 2 x NC, 1 x NO, 10 m kabel	161.90	EC002592	AA040383F	4547648977333			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NLPU-21-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, unieke RFID code, 2 x NC, 1 x NO, 0,3 m kabel met M12 8-pins connector	182.30	EC002592	AA039146C	4547648965583	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSPM-21-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, kunststof behuizing, RFID master code, 2 x NC, 1 x NO, 5 m kabel	190.50	EC002592	AA040380A	4547648977302	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSPM-21-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, kunststof behuizing, RFID master code, 2 x NC, 1 x NO, 10 m kabel	190.50	EC002592	AA040381M	4547648977319			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSPM-21-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, kunststof behuizing, master RFID code, 2 x NC, 1 x NO, 0,3 m kabel met M12 8-pins connector	197.70	EC002592	AA040048R	4547648974042	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NSPU-21-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, kunststof behuizing, unieke RFID code, 2 x NC, 1 x NO, 5 m kabel	190.50	EC002592	AA040377A	4547648977272			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSPU-21-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, kunststof behuizing, unieke RFID code, 2 x NC, 1 x NO, 10 m kabel	190.50	EC002592	AA040378M	4547648977289			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSPU-21-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, kunststof behuizing, unieke RFID code, 2 x NC, 1 x NO, 0,3 m kabel met M12 8-pins connector	199.20	EC002592	AA040379H	4547648977296	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NBPC-21-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, cylindrisch model, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO, 5 m kabel	135.50	EC002592	AA040331C	4547648976817			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NBPC-21-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, cylindrisch model, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO, 10 m kabel	143.80	EC002592	AA040332A	4547648976824			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NBPC-21-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, cylindrisch model, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO, 0,3 m kabel met M12 8-pins connector	167.00	EC002592	AA040333M	4547648976831			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NLMC-21-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, metalen behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO, 5 m kabel	224.10	EC002592	AA040328C	4547648976787	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NLMC-21-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, metalen behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO, 10 m kabel	229.00	EC002592	AA040329A	4547648976794	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NLMC-21-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, metalen behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO, 0,3 m kabel met M12 8-pins connector	253.80	EC002592	AA040330E	4547648976800	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NLPC-20-02	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 2 m kabel	102.80	EC002592	AA020778F	4536853906177			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NLPC-20-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 5 m kabel	109.90	EC002592	AA020779D	4536853906184	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NLPC-20-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 10 m kabel	114.80	EC002592	AA020780H	4536853906191	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NLPC-20-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, M12 male connector 8 pins	135.50	EC002592	AA020781F	4536853906160	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NLPC-21-02	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, 2 m kabel	109.90	EC002592	AA020782D	4536853906214	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NLPC-21-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, 5 m kabel	118.40	EC002592	AA020783B	4536853906221	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NLPC-21-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, 10 m kabel	123.50	EC002592	AA020784M	4536853906238	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NLPC-21-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, M12 connector 8 pins	142.30	EC002592	AA020785R	4536853906207	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NMHC-21-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, RVS behuizing, hygiënisch design, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO, 5 m kabel	216.00	EC002592	AA040319D	4547648976695			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NMHC-21-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, RVS behuizing, hygiënisch design, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO, 10 m kabel, kabelingang rechts	240.80	EC002592	AA040320H	4547648976701	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NMHC-21-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, RVS behuizing, hygiënisch design, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO, 0,3 m kabel met M12 8-pins connector	247.40	EC002592	AA040321F	4547648976718			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NMPC-20-02	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 2 m kabel	105.60	EC002592	AA026109H	4547648861304	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NMPC-20-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 5 m kabel	116.10	EC002592	AA026110A	4547648861311	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NMPC-20-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 10 m kabel	145.00	EC002592	AA026111M	4547648861328	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NMPC-20-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, M12 male connector 8 pins	145.00	EC002592	AA026112H	4547648861298	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NMPC-21-02	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, 2 m kabel	116.10	EC002592	AA026113F	4547648861342	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NMPC-21-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, 5 m kabel	134.80	EC002592	AA026114D	4547648861359	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NMPC-21-05-R	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO, 5 m kabel, kabelingang rechts	134.80	EC002592	AA040314C	4547648976640	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NMPC-21-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, 10 m kabel	155.30	EC002592	AA026115B	4547648861366	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NMPC-21-10-R	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO, 10 m kabel, kabelingang rechts	155.30	EC002592	AA040315A	4547648976657			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NMPC-21-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, miniatuur model, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, M12 connector 8 pins	163.70	EC002592	AA026116M	4547648861335	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NMPC-21-M1J8-R	Contactloze deurschakelaar, miniatuur, gecodeerd, M12-connector, kabelingang aan rechterkant, kunststof, 2 NC-contacten	163.70	EC002592	AA038385A	4547648958271	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSFC-21-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, RVS behuizing, food design, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO, 5 m kabel	207.30	EC002592	AA040325R	4547648976756			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSFC-21-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, RVS behuizing, food design, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO, 10 m kabel	229.00	EC002592	AA040326G	4547648976763			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSFC-21-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, RVS behuizing, food design, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO, 0,3 m kabel met M12 8-pins connector	235.70	EC002592	AA040327E	4547648976770			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSHC-21-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, RVS behuizing, hygiënisch design, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO, 0,3 m kabel met M12 8-pins connector	235.70	EC002592	AA040324M	4547648976749	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSMC-20-02	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, metalen behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 2 m kabel	205.60	EC002592	AA020786G	4536853906337			FA	FAI	GBR	8536.5005.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
F3S-TGR-NSMC-20-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, metalen behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 5 m kabel	216.00	EC002592	AA020787E	4536853906344	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSMC-20-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, metalen behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 10 m kabel	220.80	EC002592	AA020788C	4536853906351			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSMC-20-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, metalen behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, M12 male connector 8 pins	242.30	EC002592	AA020789A	4536853906320			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSMC-21-02	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, metalen behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, 2 m kabel	216.00	EC002592	AA020790E	4536853906375			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSMC-21-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, metalen behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, 5 m kabel	225.60	EC002592	AA020791C	4536853906382	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSMC-21-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, metalen behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, 10 m kabel	229.00	EC002592	AA020792A	4536853906399	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSMC-21-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, kort model, metalen behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, connector M12	250.60	EC002592	AA020793M	4536853906368	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-NSPC-21-05	Contactloze veiligheidsschakelaar, kunststof behuizing, 2 x NC + 1 x NO, 5m kabel	114.30	EC002592	AA031319E	4547648882897	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NSPC-21-10	Contactloze veiligheidsschakelaar, kunststof behuizing, 2 x NC + 1 x NO, 10m kabel	148.30	EC002592	AA031320R	4547648882903	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F3S-TGR-NSPC-21-M1J8	Contactloze veiligheidsschakelaar, kunststof behuizing, 2 x NC + 1 x NO, M12 connector	156.90	EC002592	AA031321G	4547648882910	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
D40ML-P2-B-5M	Contactloze magnetische RFID veiligheidsschakelaars, kunststof behuizing, Basis Codering, vergrendelingskracht: 900N,	584.00	EC002593	AA044843M	4548583968066	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
D40ML-P2-B-M12	Contactloze magnetische RFID veiligheidsschakelaars, kunststof behuizing, Basis Codering, vergrendelingskracht: 900N, Pigtail w/M12 Connector	617.50	EC002593	AA044816C	4548583967793	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
D40ML-P2-U-10M	Contactloze magnetische RFID veiligheidsschakelaars, kunststof behuizing, Unieke Codering, vergrendelingskracht: 900N, 10 m kabel	607.50	EC002593	AA044830R	4548583967939	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
D40ML-P2-U-M12	Contactloze magnetische RFID veiligheidsschakelaars, kunststof behuizing, Unieke Codering, vergrendelingskracht: 900N, Pigtail w/M12 Connector	617.50	EC002593	AA044817A	4548583967809	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
D40ML-SS1-B-10M	Contactloze magnetische RFID veiligheidsschakelaars, RVS behuizing, Basis Codering, vergrendelingskracht: 950N, 10 m kabel	950.50	EC002593	AA044807D	4548583967700	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
D40ML-SS1-B-5M	Contactloze magnetische RFID veiligheidsschakelaars, RVS behuizing, Basis Codering, vergrendelingskracht: 950N, 5 m kabel	926.50	EC002593	AA044819H	4548583967823			FA	FAI	GBR	8536.5007.00
D40ML-SS1-B-M12	Contactloze magnetische RFID veiligheidsschakelaars, RVS behuizing, Basis Codering, vergrendelingskracht: 950N, Pigtail w/M12 Connector	960.00	EC002593	AA044829E	4548583967922			FA	FAI	GBR	8536.5007.00
D40ML-SS1-U-M12	Contactloze magnetische RFID veiligheidsschakelaars, RVS behuizing, Unieke Codering, vergrendelingskracht: 950N, Pigtail w/M12 Connector	960.00	EC002593	AA044811B	4548583967748	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
D40ML-SS2-B-10M	Contactloze magnetische RFID veiligheidsschakelaars, RVS behuizing, Basis Codering, vergrendelingskracht: 600N, 10 m kabel	801.00	EC002593	AA044806F	4548583967694	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
D40ML-SS2-B-5M	Contactloze magnetische RFID veiligheidsschakelaars, RVS behuizing, Basis Codering, vergrendelingskracht: 600N, 5 m kabel	777.50	EC002593	AA044821M	4548583967847			FA	FAI	GBR	8536.5007.00
D40ML-SS2-B-M12	Contactloze magnetische RFID veiligheidsschakelaars, RVS behuizing, Basis Codering, vergrendelingskracht: 600N, Pigtail w/M12 Connector	810.50	EC002593	AA044839B	4548583968028			FA	FAI	GBR	8536.5007.00
D40ML-CBL-M12-10M	Quick Disconnect kabel, 8-pin M12 to Flying Leads, PVC Jacket, 10 Meter.	92.35	EC001855	AA045418M	4548583973756	#		FA	FAI	GBR	8544.4290.90
D40ML-CBL-M12-5M	Quick Disconnect kabel, 8-pin M12 to Flying Leads, PVC Jacket, 5 Meter.	77.45	EC001855	AA045417A	4548583973749	#		FA	FAI	GBR	8544.4290.90
F39-TGR-NCPR-A	Toebehoren voor F3S-TGR-NCPR, actuator	40.89	EC001487	AA040375E	4547648977258			FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F39-TGR-NLPC-A	Reserve-actuator voor gecodeerd type, kunststof, verlengd	30.28	EC001487	AA021594M	4536853907402	#		FA	FAI	GBR	8536.5007.00
F39-TGR-NMPC-A	Accessoire F3S-TGR-NMPC, actuator	33.38	EC001487	AA026117R	4547648861458	#		FA	FAI	GBR	8536.5005.00
F39-TGR-NSMR-A	Reserve-actuator voor Reed-type, roestvrij staal, kleine behuizing	53.45	EC001487	AA021597E	4536853907433			FA	FAI	GBR	8536.5007.00
Veiligheidscomponenten DeviceNet											
NE1A-SCPU01-EIP VER1.0	Veiligheids Network Controller, geschikt als master, stand-alone en cascade, 16 inputs (PNP), 8 outputs (PNP) en 4 test outputs, 254 functieblokken, type netwerk DeviceNet Veiligheids en EtherNet/IP	2,828.00	EC001449	NE1A0025A	4547648695114			FA	FAJ	JPN	8471.4100.00
NE1A-SCPU01-V1 VER2.0	Veiligheids Network Controller, geschikt als master, stand-alone en cascade, input 16, output 8 en test 4, 254 functieblokken, type netwerk DeviceNet	2,430.00	EC001449	NE1A0004R	4547648303385	#		FA	FAJ	JPN	8471.4100.00
NE1A-SCPU02 VER2.0	Veiligheids Network Controller, geschikt als master, stand-alone en cascade, input 40, output 8 en test 8, 254 functieblokken, type netwerk DeviceNet	4,070.00	EC001449	NE1A0005G	4547648303392			FA	FAJ	JPN	8471.4100.00
NE1A-SCPU02-EIP VER1.0	Veiligheids Network Controller, geschikt als master, stand-alone en cascade, 40 inputs (PNP), 8 outputs (PNP) en 8 test outputs, 254 functieblokken, type netwerk DeviceNet Veiligheids en EtherNet/IP	4,513.00	EC001449	NE1A0026M	4547648695121			FA	FAJ	JPN	8471.4100.00
DST1-ID12SL-1	Veiligheids I/O terminal, input 4, output 4 (relays) en test 4, geschikt als slave, type netwerk DeviceNet	1,207.00	EC001449	DST12001M	4549734765961			FA	FAJ	JPN	8471.6070.00
DST1-MD16SL-1	Veiligheids I/O terminal, input 8, output 8 en test 4, geschikt als slave, type netwerk DeviceNet	1,207.00	EC001449	DST12002R	4549734765978	#		FA	FAJ	JPN	8536.4900.99
GI-SID1224	Decentrale veiligheids-I/O-aansluiting (CIP-S) met 2-poorts switchinghub en 12 PNP S-digitale ingangen (12 testpulsen)	1,330.00	EC001599	GI 0002A	4549734420525			FA	FAJ	CHN	8471.6070.00
GI-SMD1624	Decentrale veiligheids-I/O-aansluiting (CIP-S) met 2-poorts switchinghub en 12 PNP S-digitale ingangen (12 testpulsen) / 4 PNP S-digitale uitgangen	1,426.00	EC001599	GI 0001C	4549734420501	#		FA	FAJ	CHN	8471.6070.00
Veiligheidscomponenten D4B											
D4B-2111N	Metaal, hefboom met rol, 1 x wissel, G1/2 aansluiting	57.35	EC000030	D4BN9011G	4536853207151	#		FA	FAK	CHN	8536.5007.00
D4B-2116N	Eindschakelaar, verstelbare hendel met rol, SPDB NO/NC, snel reagerend, 10 A	72.25	EC000030	D4BN9014A	4536853207182	#		FA	FAK	CHN	8536.5007.00
D4B-2171N	Eindschakelaar, plunjer met rol, SPDB NO/NC, snel reagerend, 10 A	69.00	EC000030	D4BN9018D	4536853207229	#		FA	FAK	CHN	8536.5007.00
D4B-2A71N	Veiligheidseindschakelaar, G1/2-kabeldoorvoer, DPDB 2-NC (langzame werking), plunjer met bovenrol	110.80	EC000030	D4BN2571D	4536853205645			FA	FAK	JPN	8536.5007.00
D4B-4111N	Metaal, hefboom met rol, EN 50041, snap-action, 1 x wissel, 10 A, metrisch schroefdraad	68.55	EC000030	D4BN7004C	4548583369528	#	10	FA	FAK	CHN	8536.5007.00
D4B-4113N	Eindschakelaar, SPDB NO/NC, snel reagerend, 10 A	144.50	EC000030	D4BN4021G	4547648598989	#		FA	FAK	JPN	8536.5007.00
D4B-4115N	Eindschakelaar, roller lever, SPDB NO/NC, snap action, 10 A, M20 conduit	94.70	EC000030	D4BN4022E	4547648740999	#		FA	FAK	JPN	8536.5007.00
D4B-4116N	Metaal, instelbare hefboom met rol, EN 50041, snap-action, 1 x wissel, 10 A, metrisch schroefdraad	80.25	EC000030	D4BN7005A	4548583369481	#	10	FA	FAK	CHN	8536.5007.00
D4B-4117N	Metaal, instelbare staaf, EN 50041, snap-action, 1 x wissel, 10 A, metrisch schroefdraad	85.15	EC000030	D4BN7006M	4548583369498	#	10	FA	FAK	CHN	8536.5007.00
D4B-4170N	Metaal, plunjer recht, EN 50041, snap-action, 1 x wissel, 10 A, metrisch schroefdraad	72.25	EC000030	D4BN7007H	4548583369504	#		FA	FAK	CHN	8536.5007.00
D4B-4171N	Metaal, plunjer recht met rol, EN 50041, snap-action, 1 x wissel, 10 A, metrisch schroefdraad	80.25	EC000030	D4BN7008F	4548583369511	#		FA	FAK	CHN	8536.5007.00
D4B-4511N	Metaal, hefboom met rol, EN 50041, mechanisch gedwongen, 1 x wissel 10 A, metrisch schroefdraad	80.25	EC000030	D4BN4011M	4536854776601	#		FA	FAK	JPN	8536.5007.00
D4B-4516N	Metaal, instelbare hefboom met rol, EN 50041, mechanisch gedwongen, 1 x wissel, 10 A, metrisch schroefdraad	89.85	EC000030	D4BN4012H	4536854776618	#		FA	FAK	JPN	8536.5007.00
D4B-4571N	Metaal, plunjer recht met rol, EN 50041, mechanisch gedwongen, 1 x wissel 10 A, metrisch schroefdraad	86.80	EC000030	D4BN4014D	4536854776632	#	10	FA	FAK	JPN	8536.5007.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
D4B-4A11N	Metaal, hefboom met rol, EN 50041, mechanisch gedwongen, 2 x verbreek, 10 A, metrisch schroefdraad	88.30	EC000030	D4BN4015B	4536854776649	#		FA	FAK	JPN	8536.5007.00
D4B-4A16N	Metaal, instelbare hefboom met rol, EN 50041, mechanisch gedwongen, 2 x verbreek, 10 A, metrisch schroefdraad	101.20	EC000030	D4BN4016M	4536854776656	#		FA	FAK	JPN	8536.5007.00
D4B-4A17N	Metaal, instelbare staaf, EN 50041, mechanisch gedwongen, 2 x verbreek, 10 A, metrisch schroefdraad	117.30	EC000030	D4BN4020R	4536854790966			FA	FAK	JPN	8536.5007.00
D4B-4A71N	Metaal, plunjer recht met rol, EN 50041, mechanisch gedwongen, 2 x verbreek, 10 A, metrisch schroefdraad	99.40	EC000030	D4BN4018G	4536854776670	#		FA	FAK	JPN	8536.5007.00
Veiligheidsomgeving											
OS32C-BP VER2	Complete detectiemodule, met kabel achteraan, PL d SIL 2 (software inbegrepen).	4,524.00	EC002550	OS326021F	4548583061118	#		FA	FAO	USA	8536.5019.00
OS32C-BP-DM	Complete detectiemodule, met meeting data, met kabel achteraan, PL d SIL 2 (software inbegrepen).	4,982.00	EC002550	OS326024M	4548583409217	#		FA	FAO	USA	8536.5019.00
OS32C-SN VER2	Detectiemodule zonder geheugen, zonder kabel.	3,679.00	EC002550	OS326023B	4548583061132	#		FA	FAO	USA	8536.5019.00
OS32C-SN-DM	Detectiemodule met meeting data, zonder geheugen, zonder kabel.	4,221.00	EC002550	OS326026G	4548583409231			FA	FAO	USA	8536.5019.00
OS32C-SP1 VER2	Complete detectiemodule, met kabel langszij, PL d SIL 2 (software inbegrepen).	4,524.00	EC002550	OS326022D	4548583061125	#		FA	FAO	USA	8536.5019.00
OS32C-SP1-DM	Complete detectiemodule, met meeting data, met kabel langszij, PL d SIL 2 (software inbegrepen).	4,982.00	EC002550	OS326025R	4548583409224	#		FA	FAO	USA	8536.5019.00
OS32C-BP-4M	Veiligheidslaserscanner, veiligheidsradius 4 m, waarschuwingszone 15 m, PL d & Cat. 3, 24 VDC, kabelingang achterzijde.	4,524.00	EC002550	OS326104B	4548583522183	#		FA	FAO	USA	8536.5019.00
OS32C-BP-DM-4M	Veiligheidslaserscanner, rapportage van status en meetgegevens via EtherNet/IP, veiligheidsradius 4 m, waarschuwingszone 10 m, PL d & Cat. 3, 24 VDC, kabelingang achterzijde kabel uit.	4,982.00	EC002550	OS326107G	4548583522213	#		FA	FAO	USA	8536.5019.00
OS32C-SN-4M	Vervangend sensorblok voor veiligheidslaserscanner, veiligheidsradius 4 m, waarschuwingszone 15 m.	4,221.00	EC002550	OS326105M	4548583522190			FA	FAO	USA	8536.5019.00
OS32C-SP1-4M	Veiligheidslaserscanner, veiligheidsradius 4 m, waarschuwingszone 15 m, PL d & Cat. 3, 24 VDC, kabelingang aan zijkant.	4,524.00	EC002550	OS326103D	4548583522176	#		FA	FAO	USA	8536.5019.00
OS32C-SP1-DM-4M	Veiligheidslaserscanner, rapportage van status en meetgegevens via EtherNet/IP, veiligheidsradius 4 m, waarschuwingszone 10 m, PL d & Cat. 3, IP, 24 VDC, kabelingang aan zijkant.	4,982.00	EC002550	OS326106R	4548583522206	#		FA	FAO	USA	8536.5019.00
OS32C-BKT1	Montagekit (standaard versie)	120.80	EC003015	OS326013E	4547648823531	#		FA	FAO	USA	8541.4900.00
OS32C-BKT2	Regelbare montagekit (XY) te gebruik in combinatie met OS32C-BKT1	134.30	EC003015	OS326014C	4547648823548	#		FA	FAO	USA	8541.4900.00
OS32C-BKT3	Montagekit (gelimiteerde versie)	80.60	EC003015	OS326015A	4547648823555	#		FA	FAO	USA	8541.4900.00
OS32C-BKT4	Toebehoren: bescherming detectiekop	83.50	EC003015	OS326016M	4547648823562	#		FA	FAO	USA	8541.4900.00
OS32C-CBL-03M	I/O kabel, 3 m	123.80	EC001855	OS326006B	4547648823463	#		FA	FAO	MYS	8541.4900.00
OS32C-CBL-10M	I/O kabel, 10 m	169.80	EC001855	OS326007M	4547648823470	#		FA	FAO	MYS	8541.4900.00
OS32C-CBL-20M	I/O kabel, 20 m	250.20	EC001855	OS326008R	4547648823487	#		FA	FAO	MYS	8541.4900.00
OS32C-ECBL-02M	Ethernet communicatiekabel voor configuratie en monitoring, 2 m	188.50	EC002599	OS326010M	4547648823500	#		FA	FAO	JPN	8541.4900.00
OS32C-ECBL-05M	Ethernet communicatiekabel voor configuratie en monitoring, 5 m	247.30	EC002599	OS326011R	4547648823517	#		FA	FAO	JPN	8541.4900.00
OS32C-ECBL-15M	Ethernet communicatiekabel voor configuratie en monitoring, 15 m	395.00	EC002599	OS326012G	4547648823524			FA	FAO	JPN	8541.4900.00
OS32C-CBSP1	Geheugenmodule met I/O, met kabel langszij	1,083.00	EC003015	OS326005D	4547648823456			FA	FAO	USA	8541.4900.00
OS32C-WIN-KT	Detectiekop	154.00	EC003015	OS326019D	4547648823593	#		FA	FAO	USA	8541.4900.00
WIN-CLN-KT	Reinigingsset/antistatisch reinigingsmiddel voor venster veiligheidslaserscanner	79.15	EC003015	OS326020H	4548583130548			FA	FAO	USA	8541.4900.00
Veiligheidscontroller											
G9SP-N10D	Veiligheidscontroller, stand-alone versie, 10 ingangen (PNP), 16 uitgangen (PNP), 6 testuitgangen, 128 functieblokken, USB	876.00	EC001449	G9SP0002M	4547648830263	#		FA	FAP	CHN	8471.4100.00
G9SP-N10S	Veiligheidscontroller, stand-alone versie, 10 ingangen (PNP), 4 uitgangen (PNP), 4 testuitgangen, 128 functieblokken, USB	701.50	EC001449	G9SP0001B	4547648830256	#		FA	FAP	CHN	8471.4100.00
G9SP-N20S	Veiligheidscontroller, stand-alone versie, 20 ingangen (PNP), 8 uitgangen (PNP), 6 testuitgangen, 128 functieblokken, USB	822.50	EC001449	G9SP0003R	4547648830270	#		FA	FAP	CHN	8471.4100.00
WS02-G9SP01-V2	Softwaretool t.b.v. configureren van G9SP standalone veiligheidscontrollers en I/O terminals, 1 licentie	782.00	EC000809	G9SP1005M	4548583546318	#		FA	FAP	JPN	8471.4100.00
Overige veiligheidscomponenten											
E3ZS-T81A	Veiligheidssensor, detectieafstand 0,2 tot 3 meter	240.60	EC001831	E3ZS6001D	4547648674355	#		FA	FAX	CHN	8541.4900.00
A4EG-OP2	Bevestigingsbeugel voor de A4EG veiligheidsdodemansschakelaar	89.25	EC002886	A4EG0005A	4547648477062	#		FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A4EG-OP3	Bevestigingssleutel voor de A4EG veiligheidsdodemansschakelaar in bevestigingsbeugel	65.90	EC002886	A4EG0006M	4547648477079	#		FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4BS-15FS	Metaal, EN 50041, mechanisch gedwongen, 1 x wissel, 10 A, PG 13.5 schroefdraad	57.45	EC002592	D4BS0001G	4536853207366	#	10	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4BS-1AFS	Metaal, EN 50041, mechanisch gedwongen, 2 x verbreek, 10 A, PG 13.5 schroefdraad	59.10	EC002592	D4BS0028R	4536853207564	#	2	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4BS-2AFS	Veiligheidseindloopschakelaar G1/2, 2NG	62.40	EC002592	D4BS0029G	4536853207571			FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4BS-45FS	Metaal, EN 50041, mechanisch gedwongen, 1 NC/NO verbreek, 10 A, metrisch schroefdraad	57.45	EC002592	D4BS4000M	4536854776724	#		FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4BS-4AFS	Metaal, EN 50041, mechanisch gedwongen, 2 x verbreek, 10 A, M20 schroefdraad	59.10	EC002592	D4BS4001R	4536854776731	#		FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4GS-N1R	Kunststof, 17 mm breed, IP67, mechanisch gedwongen, NC+NO, 1 m kabel, sleutelingang horizontaal	81.75	EC002592	D4GS0019H	4536854687976			FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4GS-N1R-3	Kunststof, 17 mm breed, IP67, mechanisch gedwongen, NC+NO, 3 m kabel, sleutelingang horizontaal	102.30	EC002592	D4GS0021M	4536854687990			FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4GS-N1R-5	Veiligheidsdeurschakelaar, IP67, 1NC/1NO (langzame werking), horizontale sleutelinvoer, kabel van 5 m	105.60	EC002592	D4GS0023F	4536854688010			FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4GS-N2R	Kunststof, 17 mm breed, IP67, mechanisch gedwongen, 2 NC, 1 m kabel, sleutelingang horizontaal	69.75	EC002592	D4GS0025B	4536854688034			FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4GS-N2R-3	Kunststof, 17 mm breed, IP67, mechanisch gedwongen, 2NC, 3 m kabel, sleutelingang horizontaal	102.30	EC002592	D4GS0029E	4536854688072			FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4GS-N2R-5	Schakelaar veiligheidsdeur, IP67, 2NC (langzame werking), horizontaal sleutelgat, kabel van 5 m	113.70	EC002592	D4GS0031G	4536854688089			FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4GS-N2T	Schakelaar veiligheidsdeur, IP67, 2NC (langzaam reagerend), verticaal sleutelgat, kabel van 1 m	76.40	EC002592	D4GS0026M	4536854688041			FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4GS-N3R	Kunststof, 17 mm breed, IP67, mechanisch gedwongen, 2NC+NO, 1 m kabel, sleutelingang horizontaal	92.30	EC002592	D4GS0033C	4536854688171			FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4GS-N3R-3	Schakelaar veiligheidsdeur, IP67, 2NC/1NO (langzame werking), horizontaal sleutelgat, kabel van 3 m	94.60	EC002592	D4GS0035M	4536854688201			FA	FAX	JPN	8536.5015.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
D4GS-N3R-5	Kunststof, 17mm breed, IP67, mechanisch gedwongen, 2NC+NO, 3 meter kabel, sleutelingang horizontaal	122.20	EC002592	D4GS0037F	4536854688225	#		FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4GS-N3T-3	Schakelaar veiligheidsdeur, IP67, 2NC/1NO (langzame werking), verticaal sleutelgat, kabel van 3 m	108.90	EC002592	D4GS0036H	4536854688218			FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4GS-N3T-5	Schakelaar veiligheidsdeur, IP67, 2NC/1NO (langzame werking), verticaal sleutelgat, kabel van 5 m	125.30	EC002592	D4GS0038D	4536854688232			FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4GS-N4R	Schakelaar veiligheidsdeur, IP67, 3NC (langzame werking), horizontaal sleutelgat, kabel van 1 m	89.10	EC002592	D4GS0039B	4536854688249			FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4GS-N4R-5	Kunststof, 17 mm breed, IP67, mechanisch gedwongen, 3NC, 5 m kabel, sleutelingang horizontaal	122.20	EC002592	D4GS0043M	4536854688287			FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4GS-N4T-5	Schakelaar veiligheidsdeur, IP67, 3NC (langzame werking), verticaal sleutelgat, kabel van 5 m	123.70	EC002592	D4GS0044R	4536854688294			FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D41G-1YDA-N2	Deurvergrendelschakelaar , RFID High-Coded, bewaking solenoïde, voeding om te ontgrendelen, PNP, Testpuls, stekker M12, 8-polig	989.00	EC002593	D41G8005B	4549734703079			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41G-1YDA-T1	Deurvergrendelschakelaar, RFID High-Coded, bewaking solenoïde, voeding om te ontgrendelen, PNP, Testpuls, schroefaansluiting	860.00	EC002593	D41G8004D	4549734703062			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41G-2YDA-N2	Deurvergrendelschakelaar , RFID High-Coded, bewaking solenoïde, voeding om te ontgrendelen, PNP, Testpuls,stekker M12, 8-polig, her-teachbaar mogelijkheid	963.50	EC002593	D41G8008G	4549734703109	#		FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41G-2YDA-T1	Deurvergrendelschakelaar , RFID High-Coded, bewaking solenoïde, voeding om te ontgrendelen, PNP, Testpuls, schroefaansluiting, her-teachbaar mogelijkheid	836.50	EC002593	D41G8006M	4549734703086			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41G-2YDG-N2	Deurvergrendelschakelaar , RFID High-Coded, bewaking solenoïde, voeding om te vergrendelen, PNP, Testpuls, stekker M12, 8-polig, her-teachbaar mogelijkheid	963.50	EC002593	D41G8009E	4549734703116			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41G-2YDG-T1	Deurvergrendelschakelaar , RFID High-Coded, bewaking solenoïde, voeding om te vergrendelen, PNP, Testpuls, schroefaansluiting, her-teachbaar mogelijkheid	836.50	EC002593	D41G8007R	4549734703093			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41G-2ZDA-T1	Deurvergrendelschakelaar, RFID High-Coded, actuatorbewaking, voeding om te ontgrendelen, PNP, Testpuls, schroefaansluiting	836.50	EC002593	D41G8001M	4549734703031			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41G-2ZDG-N2	Deurvergrendelschakelaar, RFID High-Coded, actuatorbewaking, voeding om te vergrendelen, PNP, Testpuls, stekker M12, 8-polig	963.50	EC002593	D41G8003F	4549734703055			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41G-2ZDG-T1	Deurvergrendelschakelaar, RFID High-Coded, actuatorbewaking, voeding om te vergrendelen, PNP, Testpuls, schroefaansluiting	836.50	EC002593	D41G8002H	4549734703048			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41L-1YDA-N2	Hygiënische deurvergrendelschakelaar, RFID High-Coded, actuatorbewaking, voeding om te vergrendelen, PNP, Testpuls, stekker M12, 8-polig	800.50	EC002593	D41L8006B	4549734703277			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41L-1YDG-N2	Hygiënische deurvergrendelschakelaar, RFID High-Coded, actuatorbewaking, voeding om te ontgrendelen, PNP, Testpuls, stekker M12, 8-polig	800.50	EC002593	D41L8007M	4549734703284			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41L-1ZDA-N2	Hygiënische deurvergrendelschakelaar, RFID High-Coded, actuatorbewaking, voeding om te ontgrendelen, PNP, Testpuls, stekker M12, 8-polig	800.50	EC002593	D41L8001A	4549734703222			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41L-1ZDG-N2	Hygiënische deurvergrendelschakelaar, RFID High-Coded, actuatorbewaking, voeding om te vergrendelen, PNP, Testpuls, stekker M12, 8-polig	800.50	EC002593	D41L8002M	4549734703239			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41L-2YDAE-N2	Hygiënische deurvergrendelschakelaar, RFID High-Coded, actuatorbewaking, voeding om te vergrendelen, PNP, Testpuls, stekker M12, 8-polig, her-teachbaar mogelijkheid, Nooduitgang	896.50	EC002593	D41L8010M	4549734703314			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41L-2YDA-N2	Hygiënische deurvergrendelschakelaar, RFID High-Coded, actuatorbewaking, voeding om te vergrendelen, PNP, Testpuls, stekker M12, 8-polig, her-teachbaar mogelijkheid	777.00	EC002593	D41L8008R	4549734703291			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41L-2YDG-N2	Hygiënische deurvergrendelschakelaar, RFID High-Coded, actuatorbewaking, voeding om te ontgrendelen, PNP, Testpuls, stekker M12, 8-polig, her-teachbaar mogelijkheid	777.00	EC002593	D41L8009G	4549734703307			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41L-2ZDA-N2	Hygiënische deurvergrendelschakelaar, RFID High-Coded, actuatorbewaking, voeding om te ontgrendelen, PNP, Testpuls, stekker M12, 8-polig, her-teachbaar mogelijkheid	777.00	EC002593	D41L8003H	4549734703246			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41L-2ZDGE-N2	Hygiënische deurvergrendelschakelaar, RFID High-Coded, actuatorbewaking, voeding om te ontgrendelen, PNP, Testpuls, stekker M12, 8-polig, her-teachbaar mogelijkheid, Nooduitgang	896.50	EC002593	D41L8005D	4549734703260			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41L-2ZDG-N2	Hygiënische deurvergrendelschakelaar, RFID High-Coded, actuatorbewaking, voeding om te vergrendelen, PNP, Testpuls, stekker M12, 8-polig, her-teachbaar mogelijkheid	777.00	EC002593	D41L8004F	4549734703253			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D4BL-1CRA	Metaal, magnetische vergrendeling, mechanisch gedwongen, 24 VDC, 1NC/1NO+1NC, 10 A, PG 13.5 schroefdraad	382.40	EC002593	D4BL1001G	4536853204372	#		FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4BL-1CRA-A	Metaal, met LED-indicatie en magnetische vergrendeling, mechanisch gedwongen, 24 VDC, 1NC/1NO+1NC, 10 A, PG 13.5 schroefdraad	445.80	EC002593	D4BL1000R	4536853204365	#		FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4BL-1DRA-A	Metaal, met LED-indicatie en magnetische vergrendeling, mechanisch gedwongen, 24 VDC, 2NC+1NC, 10 A, PG 13.5 schroefdraad	488.30	EC002593	D4BL1016E	4536853204525	#		FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4BL-2CRA	Metaal, zonder indicatie, magnetische vergrendeling, mechanisch gedwongen, 24 VDC, 1NG/1NO+1NG, 10 A, G1/2 aansluiting	387.40	EC002593	D4BL1007F	4536853204433	#		FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4BL-2DRA	Metaal, zonder indicatie, magnetische vergrendeling, mechanisch gedwongen, 24 VDC, 2NG+1NG, 10 A, G1/2 aansluiting	439.20	EC002593	D4BL1019M	4536853204556	#		FA	FAX	JPN	8536.5015.00
D4BL-2DRG	Eindschakelaar	480.10	EC002593	D4BL1041F	4536854404221	#		FA	FAX	JPN	8536.5015.00
F3S-TGR-KHL1	Veiligheidsdeurschakelaar met vergrendeling, roestvrij stalen behuizing, houdkracht van 1600 N, M20, 2NC/2NO	337.00	EC002593	AA042787E	4547648999854			FA	FAX	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-KHL3	Veiligheidsdeurschakelaar met vergrendeling, hygiënische roestvrij stalen behuizing, houdkracht van 2000 N, M20, 2NC/2NO	406.50	EC002593	AA042788C	4547648999861	#		FA	FAX	GBR	8536.5005.00
F3S-TGR-KHL3R	Sleutelschakelaar veiligheidsvergrendeling, hygiënische roestvrijstalen behuizing met handmatige ontgrendelknop, houdkracht van 3000N, M20, 2NC/2NO	450.80	EC002593	AA042789A	4547648999878			FA	FAX	GBR	8536.5005.00
D40Z-1C2	Contactloze deurschakelaar, compacte sensor, LED-indicator, 1NO extern contact, vereist G9SX-NS- of G9SP-controller voor Categorie 4/PLe, 2 m	257.50	EC002592	D40Z0001A	4547648833752			FA	FAX	CHN	8536.5015.00
D40Z-1C5	Contactloze deurschakelaar, compacte sensor, LED-indicator, 1NO aux, vereist G9SX-NS- of G9SP-controller voor Categorie 4/PLe, 5 m	258.90	EC002592	D40Z0002M	4547648833677	#		FA	FAX	CHN	8536.5015.00
D40Z-1C5-S	Contactloze veiligheidsdeurschakelaar, Cat. 4/Ple, kabel van 5 m, alleen schakelaar	236.10	EC002592	D40Z0005D	4547648833707			FA	FAX	CHN	8536.5015.00
D40Z-1C-A	Contactloze veiligheidsdeurschakelaar, cat. 4/Ple, alleen actuator	134.40	EC001487	D40Z0003H	4547648833684			FA	FAX	CHN	8536.5015.00
D41D-1CD-N1	Contactloze vergrendelingsschakelaar, RFID High-Coded, PNP, testpuls, connectorstekker M8	258.90	EC002592	D41D8001F	4549734702935	#		FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41D-2CD-025N2	Contactloze vergrendelingsschakelaar, RFID High-Coded, PNP, testpuls, Pigtail met M12-connector 8-polig	286.50	EC002592	D41D8002D	4549734702942	#		FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D40A-1C015-F	Contactloze veiligheidsschakelaares, Pigtail met M12 connector 4-pole	140.50	EC002592	D40A6003D	4547648839068	#		FA	FAX	CHN	8536.5015.00
D40A-1C2	Contactloze veiligheidsschakelaar, kunststof behuizing, 2 m kabel, klasse 3, SIL 3 i.c.m. controller G9SX-NS	109.10	EC002592	D40A6001H	4547648839044	#		FA	FAX	CHN	8536.5015.00
D40A-1C5	Contactloze veiligheidsschakelaar, kunststof behuizing, 5 m kabel, klasse 3, SIL 3 i.c.m. controller G9SX-NS	119.50	EC002592	D40A6002F	4547648839051	#		FA	FAX	CHN	8536.5015.00
D40A-2C015-F	Contactloze veiligheidsdeurschakelaar, D40A-2, 1 aux-uitgang, PNP-transistors-uitgang, 24 VDC, 50 mA, pigtail met 5-polige M12-connector	63.05	EC002592	D40A7001C	4550431103741	#		FA	FAX	CHN	8536.5015.00
D40A-2C2	Contactloze veiligheidsdeurschakelaar, D40A-2, 1 aux-uitgang, PNP-transistors-uitgang, 24 VDC, 50 mA, kabel van 2 m	33.63	EC002592	D40A7002A	4550431103758	#		FA	FAX	CHN	8536.5015.00
D40A-2C5	Contactloze veiligheidsdeurschakelaar, 1 aux-uitgang, PNP-transistors-uitgang, 24 VDC, 50 mA, kabel van 5 m	36.78	EC002592	D40A7003M	4550431103765	#		FA	FAX	CHN	8536.5015.00
D40A-2D2	Contactloze veiligheidsdeurschakelaar, D40A-2, 1 aux-uitgang, Photocoupler-uitgang, 24 VDC, 20 mA, kabel van 2 m	36.78	EC002592	D40A7004H	4550431103772	#		FA	FAX	CHN	8536.5015.00
D40A-2D5	Contactloze veiligheidsdeurschakelaar, D40A-2, 1 aux-uitgang, Photocoupler-uitgang, 24 VDC, 20 mA, kabel van 5 m	39.94	EC002592	D40A7005F	4550431103789	#		FA	FAX	CHN	8536.5015.00
D41D-8P5-CFM8-702M	Female kabel connector voor D41L, recht, schroeftype M12, 8-polig, PUR, kabellengte 5 m	45.04	EC001855	D41D8108M	4550431159007			FA	FAX	DEU	8544.4290.90
D41D-8P5-CFM8-705M	Female kabel connector voor D41L, recht, schroeftype M12, 8-polig, PUR, kabellengte 5 m	78.55	EC001855	D41D8109H	4550431159014			FA	FAX	DEU	8544.4290.90
D41D-A1	Bedieningsmechanisme voor D41D, aansturing vanaf zijkant, 2 x M4 screw, 39 x 29.5 x 18 mm	32.28	EC001487	D41D8003B	4549734702959	#	20	FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41D-A2	Bedieningsmechanisme voor D41D, frontal actuation, 2 x M5 screw, 60 x 16 x 6.8 mm	32.28	EC001487	D41D8004M	4549734702966	#		FA	FAX	DEU	8536.5019.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
D41D-A3	Bedieningsmechanisme voor D41D, frontal actuation, 1 x M3 screw, 23 x 9 x 7 mm	32.28	EC001487	D41D8005R	4549734702973			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41D-MS	Montagekit voor D41D, 2 montageplaten en 4 pluggen	29.48	EC002594	D41D8007E	4549734702997			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41D-SK	Afdichtkit voor D41D, 4 platte pluggen en 4 pluggen met rand voor hoge schroefkop	9.84	EC002594	D41D8006G	4549734702980			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41G-A1L	Bedieningsmechanisme voor D41G, compact, links zonder veiligheidsuitgang	202.30	EC001487	D41G8010R	4549734703123			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41G-A1L-E0	Bedieningsmechanisme voor D41G, compact, links met veiligheidsuitgang	279.40	EC001487	D41G8011G	4549734703130			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41G-A1R	Bedieningsmechanisme voor D41G, compact, rechts zonder veiligheidsuitgang	202.30	EC001487	D41G8012E	4549734703147			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41G-A1R-E0	Bedieningsmechanisme voor D41G, compact, rechts met veiligheidsuitgang	279.40	EC001487	D41G8013C	4549734703154			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41G-A2L	Bedieningsmechanisme voor D41G, met portierhandgreep, links zonder veiligheidsuitgang	308.90	EC001487	D41G8014A	4549734703161			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41G-A2L-E1	Bedieningsmechanisme voor D41G, met portierhandgreep, links met veiligheidsuitgang	461.70	EC001487	D41G8015M	4549734703178	#		FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41G-A2L-E1T	Bedieningsmechanisme voor D41G, met portierhandgreep, links met veiligheidsuitgang, met lockout-label	553.50	EC001487	D41G8016H	4549734703185	#		FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41G-A2R	Bedieningsmechanisme voor D41G, met portierhandgreep, rechts zonder veiligheidsuitgang	308.90	EC001487	D41G8017F	4549734703192			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41G-A2R-E1	Bedieningsmechanisme voor D41G, met portierhandgreep, rechts met veiligheidsuitgang	461.70	EC001487	D41G8018D	4549734703208	#		FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41G-A2R-E1T	Bedieningsmechanisme voor D41G, met portierhandgreep, links met veiligheidsuitgang, met lockout-label	553.50	EC001487	D41G8019B	4549734703215	#		FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41L-8P5-CFM12-905M	Female kabel connector voor D41L, recht, schroeftype M12, 8-polig, PUR, kabellengte 5 m	78.55	EC001855	D41L8114M	4550431159038			FA	FAX	DEU	8544.4290.90
D41L-A1	Bedieningsmechanisme voor D41L, recht, 127 x 35 x 46 mm	108.20	EC001487	D41L8011R	4549734703321	#		FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41L-MP	Montageplaat voor D41L, kunststof, 101 x 40 x 18.5 mm	26.67	EC002594	D41L8012G	4549734703338			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
D41L-MS	Montageset voor D41L, 1 x beschermplaat van aluminium, 2x aluminium schroefkop Ø 20 mm met M6-schroefdraad, 2x rubberen schijven	30.89	EC002594	D41L8013E	4549734703345			FA	FAX	DEU	8536.5019.00
A4E-B200SS	Inschakelschakelaar, twee uitgangen, geen montagesteun, geen rubberafdichting	52.20	EC002571	A4E 0001G	4536854780295		2	FA	FAX	JPN	8536.5080.00
A4E-B200VA	Inschakelschakelaar, twee uitgangen, verticale montage, met rubberafdichting	81.25	EC002571	A4E 0007F	4536854780356			FA	FAX	JPN	8536.5080.00
A4E-C211VA	Inschakelschakelaar, vier uitgangen, verticale montage, met rubberafdichting	97.90	EC002571	A4E 0008D	4536854780363	#	10	FA	FAX	JPN	8536.5080.00
A4EG-BE2R041	Veiligheidsdodemansschakelaar, o.a. te gebruiken wanneer men binnen de gevarenzone onderhoudswerkzaamheden verricht, 2 enabling switch, 2 NC noodstop	428.40	EC002571	A4EG0009D	4548583869417	#		FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A4EG-BM2B041	Veiligheidsdodemansschakelaar, o.a. te gebruiken wanneer men binnen de gevarenzone onderhoudswerkzaamheden verricht, 2 enabling switch, 2 NO noodstop	428.40	EC002571	A4EG0003E	4547648521642	#		FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A4EG-C000041	Veiligheidsdodemansschakelaar, o.a. te gebruiken wanneer men binnen de gevarenzone onderhoudswerkzaamheden verricht, 2 contacts enabling switch, 1 NC monitoring schakelaar	292.20	EC002571	A4EG0001R	4547648477031	#		FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A165E-02	Noodstopschakelaar, onverlicht, DPST(NC), IP65, voldoet aan EN 418 en EN 60947-5-1, 28,5 mm diep	26.03	EC000041	A16E3002C	4536854344794	#	50	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A165E-LS-24D-01	Noodstopschakelaar, verlicht 24 VDC, knopdiameter 30 mm, SPST(NC), voldoet aan EN 418 en EN 60947-5-1, 28,5 mm diep	70.35	EC002034	A16E7003C	4536854344824		5	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A165E-LS-24D-02	Noodstopschakelaar, verlicht 24 VDC, knopdiameter 30 mm, DPST(NC), voldoet aan EN 418 en EN 60947-5-1, 28,5 mm diep	86.20	EC002034	A16E7004A	4536854344831	#	5	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A165E-M-02	Noodstopschakelaar, onverlicht, knopdiameter 40 mm, DPST(NC), voldoet aan EN 418 en EN 60947-5-1, 28,5 mm diep	67.15	EC002034	A16E7006H	4536854344855		5	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A165E-S	Noodstopschakelaar, niet-verlicht, diameter van 30 mm, drukken-vergrendelen/draaien-resetten	32.91	EC001038	A16E2004D	4536854344770	#	20	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A165E-S-01	Noodstopschakelaar, onverlicht, knopdiameter 30 mm, SPST(NC), voldoet aan EN 418 en EN 60947-5-1, 28,5 mm diep	61.55	EC002034	A16E7007F	4536854344862	#	5	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A165E-S-02	Noodstopschakelaar, onverlicht, knopdiameter 30 mm, DPST(NC), voldoet aan EN 418 en EN 60947-5-1, 28,5 mm diep	75.40	EC002034	A16E7008D	4536854344879	#	5	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A165E-S-02 (STOP)	Noodstopschakelaar, onverlicht, knopdiameter 30mm, DPST(NC), Voldoet aan EN418 en EN60947-5-1, 28,5mm diep	80.00	EC002034	A16E7018A	4536854611308	#	5	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A165E-S-03U	Noodstopschakelaar, onverlicht, knopdiameter 30 mm, TPST(NC), voldoet aan EN 418 en EN 60947-5-1, 28,5 mm diep	96.65	EC002034	A16E7012B	4536854479090	#	10	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22EL-M	Noodstopschakelaar, verlicht, knopdiameter 40mm	29.20	EC001038	A22E2001C	4536854349225	#	10	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22EL-M-24A-01	Noodstopschakelaar met rood verlichting 24VDC, onverlicht, knopdiameter 40mm, SPST(NC)	48.56	EC002034	A22E7009F	4536854349324		20	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22EL-M-24A-02	Noodstopschakelaar, met rood verlichting 24VDC, onverlicht, knopdiameter 40mm, DPST(NC)	49.55	EC002034	A22E7010M	4536854349331	#	30	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22E-M	Noodstopschakelaar, onverlicht, knopdiameter 40mm	21.46	EC001038	A22E2002A	4536854349232	#	10	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22E-M-01	Noodstopschakelaar, schroefaansluiting, niet-verlicht, diameter van 40 mm, drukken-vergrendelen/draaien-resetten, 1NC	27.96	EC002034	A22E7001M	4536854349249	#	20	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22E-M-02	Noodstopschakelaar, schroefaansluiting, niet-verlicht, diameter van 40 mm, drukken-vergrendelen/draaien-resetten, 2NC	31.64	EC002034	A22E7002R	4536854349256	#	20	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22E-M-02B	Noodstopschakelaar, 24 VAC/VDC, diam. 40 mm, drukvergrendeling/draaireset, DPST-NC, binnen een regelkast	94.65	EC002034	A22E7053C	4536854860263			FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22E-M-11	Noodstopschakelaar, schroefaansluiting, niet-verlicht, diameter van 40 mm, drukken-vergrendelen/draaien-resetten, 1NC + 1NO	50.35	EC002034	A22E7004E	4536854349270		20	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22E-M-11B	Noodstopschakelaar, 24 VAC/DC , 40 mm dia., drukken-vergrendelen/draaien-resetten, SPST-NO + SPST-NC, binnen een regelkast	94.65	EC002034	A22E7054A	4536854860270			FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22E-S	Noodstopschakelaar, zonder verlichting, diameter van 30 mm, drukken-vergrendelen/draaien-resetten, IP65	19.31	EC001038	A22E2006D	4536854380280		10	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22E-S-02	Noodstopschakelaar, onverlicht, knopdiameter 30 mm, DPST(NC)	31.64	EC002034	A22E7025H	4536854380433	#	20	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22NE-M-L	Noodstopschakelaar, verlicht, diameter van 40 mm, drukken-vergrendelen/draaien-resetten, IP65	35.74	EC001038	A22E0017R	4549734184649	#	10	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22NE-M-N	Noodstopschakelaar, niet-verlicht, diameter van 40 mm, drukken-vergrendelen/draaien-resetten, IP65	25.33	EC001038	A22E0011M	4549734184588	#	10	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22NE-M-P002-C	Noodstopschakelaar, verlichting van 24 VAC/DC, diameter van 40 mm, drukken-vergrendelen/draaien-resetten, SPST-NC, Push-in	62.70	EC002034	A22E0041A	4549734184885		10	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22NE-M-P002-N	Noodstopschakelaar, Push-in, niet-verlicht, diameter van 40 mm, drukken-vergrendelen/draaien-resetten, 1NC	50.65	EC002034	A22E0025M	4549734184724		10	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22NE-M-P002-N-B	Noodstopschakelaar, push-in, 1NC, kop met diameter van 40, middelgroot, draaien-resetten, met geïntegreerde bedieningskast	74.65	EC002034	A22E0082R	4549734185295			FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22NE-M-P102-C	Noodstopschakelaar, Push-in, verlichting van 24 VAC/DC, diameter van 40 mm, drukken-vergrendelen/draaien-resetten, NO+NC	73.10	EC002034	A22E0042M	4549734184892			FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22NE-M-P102-N	Noodstopschakelaar, Push-in, niet-verlicht, diameter van 40 mm, drukken-vergrendelen/draaien-resetten, 1NC+NO	27.27	EC002034	A22E0026H	4549734184731		10	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22NE-M-P102-N-B	Noodstopschakelaar, push-in, 1NC+1NO, kop met diameter van 40, middelgroot, draaien-resetten, met geïntegreerde bedieningskast	92.55	EC002034	A22E0083G	4549734185301			FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22NE-M-P202-C	Noodstopschakelaar, Push-in, verlichting van 24 VAC/DC, diameter van 40 mm, drukken-vergrendelen/draaien-resetten, 2NC	74.35	EC002034	A22E0043H	4549734184908	#	10	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22NE-M-P202-N	Noodstopschakelaar, Push-in, niet-verlicht, diameter van 40 mm, drukken-vergrendelen/draaien-resetten, 2NC	55.15	EC002034	A22E0027F	4549734184748	#	10	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22NE-M-P202-N-B	Noodstopschakelaar, push-in, 2NC, kop met diameter van 40, middelgroot, draaien-resetten, met geïntegreerde bedieningskast	92.55	EC002034	A22E0084E	4549734185318	#		FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22NE-M-P212-N	Noodstopschakelaar, Push-in, niet-verlicht, diameter van 40 mm, drukken-vergrendelen/draaien-resetten, 2NC+NO	65.70	EC002034	A22E0028D	4549734184755			FA	FAX	JPN	8536.5007.00
A22NE-M-P222-N	Noodstopschakelaar, Push-in, niet-verlicht, diameter van 40 mm, drukken-vergrendelen/draaien-resetten, 3NC	65.70	EC002034	A22E0029B	4549734184762		10	FA	FAX	JPN	8536.5007.00
A22NE-S-N	Noodstopschakelaar, niet-verlicht, diameter van 30 mm, drukken-vergrendelen/draaien-resetten, IP65	20.87	EC001038	A22E0010A	4549734184571		10	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22NE-S-P002-N	Noodstopschakelaar, Push-in, niet-verlicht, diameter van 30 mm, drukken-vergrendelen/draaien-resetten, NC	43.20	EC002034	A22E0020R	4549734184670			FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22NE-S-P102-N	Noodstopschakelaar, Push-in, niet-verlicht, diameter van 30 mm, drukken-vergrendelen/draaien-resetten, NC+NO	53.65	EC002034	A22E0021G	4549734184687		5	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22NE-S-P202-N	Noodstopschakelaar, Push-in, niet-verlicht, diameter van 30 mm, drukken-vergrendelen/draaien-resetten, 2NC	53.65	EC002034	A22E0022E	4549734184694	#	10	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22NE-S-P212-N	Noodstopschakelaar, Push-in, niet-verlicht, diameter van 30 mm, drukken-vergrendelen/draaien-resetten, 2NC+NO	58.10	EC002034	A22E0023C	4549734184700		5	FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22NE-S-P222-N	Noodstopschakelaar, Push-in, niet-verlicht, diameter van 30 mm, drukken-vergrendelen/draaien-resetten, 3NC	58.10	EC002034	A22E0024A	4549734184717		10	FA	FAX	JPN	8536.5015.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
A22Z-EG1	Noodstopkap, opschrift NOODSTOP inbegrepen.	43.51	EC000624	A22E0001B	4536854844058	#		FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22Z-EG10	Noodstop-afscherming, opschrift 'EMERGENCY OFF' niet inbegrepen	25.26	EC000624	A22E0005E	4547648646116			FA	FAX	JPN	8536.5080.00
A22Z-EG2	Noodstopkap geel	45.08	EC000624	A22 9156B	4536854952579	#		FA	FAX	JPN	8536.5015.00
A22Z-EG3	Noodstopkap voor noodstop "EMO", geel	44.21	EC000624	A22E0007A	4548583466388			FA	FAX	JPN	8536.5015.00
44506-4010 ER5018-021M	Noodstopschakelaar met trekkoord, ER, tot 40m, 2NC + 1NO, M20 aansluiting ingang (3x)	213.90	EC002033	AA042016A	4547648564427	#		FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-4030 ER5018-030M	Noodstopschakelaar met trekkoord, ER, tot 40m, 3 NC, M20 aansluiting ingang (3x)	230.80	EC002033	AA042032C	4547648581608			FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-4110 ER5018-021ME	Noodstopschakelaar met trekkoord, ER, tot 40m, 2 NC + 1NO, M20 aansluiting ingang (3x)	242.30	EC002033	AA042018H	4547648564687	#		FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-4130 ER5018-030ME	Noodstopschakelaar met trekkoord, ER, tot 40m, 3 NC, M20 aansluiting ingang (3x)	253.80	EC002033	AA042036F	4547648579865	#		FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-5010 ER6022-021M	Noodstopschakelaar met trekkoord, ER, tot 80m, contact 2 NC+1 NO, aansluiting 3 x M20	265.60	EC002033	AA042024B	4547648565004	#		FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-5110 ER6022-021ML	Noodstopschakelaar met trekkoord, ER, tot 80m, indicatie, contact 2 NC+1 NO, aansluiting 3 x M20	290.70	EC002033	AA042041B	4547648582018			FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-5410 ER6022-021MEL	Noodstopschakelaar met trekkoord, ER, tot 80m, E-stop, indicatie, contact 2 NC+1 NO, aansluiting 3 x M20	318.80	EC002033	AA042023D	4547648565479	#		FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-5810 ER6022-022MSS	Noodstopschakelaar met trekkoord, ER, tot 100m, 2 NC + 2 NO contacten, aansluiting 3 x M20 roestvaststaal	720.00	EC002033	AA042019F	4547648579902	#		FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-6410 ER1022-042MELL	Noodstopschakelaar met trekkoord, ER, tot 125m, 4NC + 2NO, M20 aansluiting ingang (4x), 24 VDC indicatie, links	490.60	EC002033	AA042030G	4547648579919			FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-6510 ER1022-042MELR	Noodstopschakelaar met trekkoord, ER, tot 125m, 4NC + 2NO, M20 aansluiting ingang (4x), 24 VDC indicatie, rechts	490.60	EC002033	AA042031E	4547648591126			FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-7410 ER1032-042MEL	Noodstopschakelaar met trekkoord, ER, tot 200m, 4NC + 2NO, M20 aansluiting ingang (4x), 24 VDC indicatie, tweezijdig	705.00	EC002033	AA042017M	4547648580694	#		FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-2705 RK5	Noodstopschakelaar met trekkoord, toebehoren, kabel set, 5m	119.10	EC002026	AA042029C	4547648563192	#		FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-2710 RK10	Noodstopschakelaar met trekkoord, toebehoren, kabel set, 10m	136.20	EC002026	AA042025M	4547648563420	#		FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-2720 RK20	Noodstopschakelaar met trekkoord, toebehoren, kabel set 20m	179.90	EC002026	AA042022F	4547648563987	#		FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-2730 RK30	Accessoire veiligheidstrekkoord voor noodstopschakelaar, koordkit 100 m	148.80	EC002026	AA043053A	4548583950405			FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-2750 RK50	Noodstopschakelaar met trekkoord, toebehoren, kabel set 50m	312.40	EC002026	AA042021H	4547648565387	#		FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-2780 RK80	Noodstopschakelaar met trekkoord, toebehoren, kabel set 80m	362.30	EC002026	AA042057R	4547648566438			FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-4700 SM06-TG00	Noodstopschakelaar met trekkoord, toebehoren, spanningsgrijper, roestvaststaal	110.90	EC002026	AA042027G	4547648562751	#		FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-4720 SM06-DL20	Noodstopschakelaar met trekkoord, toebehoren, dubbel geluste clip, roestvaststaal, 4 stuks	23.08	EC002026	AA042038B	4547648561754	#		FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-4730 SM06-TB30	Noodstopschakelaar met trekkoord, toebehoren, turnbuckle, roestvaststaal	34.73	EC002026	AA042040D	4547648561822			FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-4750 SM06-SP50	Noodstopschakelaar met trekkoord, toebehoren, veer, roestvaststaal	32.05	EC002026	AA042028E	4547648561990	#		FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-4770 SM06-THSS	Noodstopschakelaar met trekkoord, toebehoren, staaldraadkous roestvaststaal, 4 pack	14.07	EC002026	AA042039M	4547648561693	#		FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-4780 SM06-RPSS	Noodstopschakelaar met trekkoord, toebehoren, trekkoord, roestvaststaal	76.50	EC002026	AA042026R	4547648562331	#		FA	FAX	GBR	8536.5080.00
44506-5740 SM06-SLER6022LSS1	Noodstopschakelaar met trekkoord, ER, accessoire, vervanging Lid roestvaststaal met LED indicator 24 VDC	224.10	EC002026	AA042068D	4547648594554			FA	FAX	GBR	8536.5080.00
F3SP-B1P	Veiligheidsrelaisunit geschikt voor veiligheidslichtscherm F3SN-A en F3SH-A, gemakkelijk te bedraden middels connectoren	522.00	EC001449	F3SP6001R	4547648813402	#		FA	FAX	CHN	8536.4900.99
D4F-102-3D	Eindschakelaar	188.00	EC000030	D4F 0029B	4536854896347	#		FA	FAX	JPN	8536.5007.00
D4F-302-3D	Kleine veiligheidseindschakelaar, 2NC/2NO langzame werking, plunjer met rol, kabel van 3 m, verticale kabeluitgang	231.60	EC000030	D4F 0031D	4536854896361			FA	FAX	JPN	8536.5007.00
D4F-302-3R	Kleine Veiligheidsbegrenzer, 2NC/2NO langzaam, rolplunjer, 3 m kabel, horizontale kabeluitgang	200.90	EC000030	D4F 0023C	4536854896286			FA	FAX	JPN	8536.5007.00
D4F-302-5R	Kleine veiligheidseindschakelaar, 2NC/2NO langzame werking, plunjer met rol, kabel van 5 m, horizontale kabeluitgang	225.30	EC000030	D4F 0039M	4536854896446	#		FA	FAX	JPN	8536.5007.00
D4F-320-3R	Kleine veiligheidseindschakelaar, 2NC/2NO langzame werking, plunjer met rol, kabel van 3 m, horizontale kabeluitgang	217.30	EC000030	D4F 0019E	4536854896248			FA	FAX	JPN	8536.5007.00
D4F-420-5D	Kleine veiligheidseindschakelaar, 4NC langzame werking, hendel met rol, kabel van 5 m, verticale kabeluitgang	252.80	EC000030	D4F 0044F	4536854896491	#		FA	FAX	JPN	8536.5007.00
D4N-4C32	Kunststof, plunjer recht rol, 2NC/1NO, M20 schroefdraad	23.16	EC000030	D4N 0299B	4547648036535	#		FA	FAX	JPN	8536.5007.00
D4N-1A2HR	Eindschakelaar, verstelbare hendel met rol, vormvergrendeling (metalen hendel, rubberen rol), 1NC/1NO (langzaam reagerend), 1NC/1NO (langzaam reagerend), Pg13,5 (1-kabeldoorvoer), handmatige resetfunctie	39.50	EC000030	D4NR0055R	4547648039574			FA	FAX	JPN	8536.5007.00
D4N-4A20R	Kunststof, hefboom met rol, 1NC/1NO (slow action), 10 A, metrisch schroefdraad	31.10	EC000030	D4NR0004D	4547648039062	#		FA	FAX	JPN	8536.5007.00
D4N-4A2GR	Eindschakelaar, verstelbare hendel met rol, vormvergrendeling (metalen hendel, harsrol), 1NC/1NO (langzaam reagerend), 1NC/1NO (langzaam reagerend), M20 (1-kabeldoorvoer), handmatige resetfunctie	31.92	EC000030	D4NR0049D	4547648039512			FA	FAX	JPN	8536.5007.00
D4N-4A32R	Kunststof, plunjer recht rol, 1NC/1NO (slow action), 10 A, metrisch schroefdraad	31.10	EC000030	D4NR0022B	4547648039246			FA	FAX	JPN	8536.5007.00
Accessoiresveiligheidscomponenten											
F39-JD10A	Veiligheidslichtschermaccessoire, F3SJ-serie, 8-polige M12 zender + ontvangerkabel, female, 10 m	349.40	EC001855	F39R1005R	4548583097124	#		FA	FAZ	CHN	8544.4290.90
F39-JD15A	Veiligheidslichtschermaccessoire, F3SJ-serie, zender + ontvangerkabel, M12 8-polig, female, 15 m	405.60	EC001855	F39R1006G	4548583097131			FA	FAZ	CHN	8544.4290.90
F39-JD5B	Veiligheidslichtschermaccessoire, F3SJ-serie, verlengkabel zender + ontvanger, M12 8-polig, male/female, 5 m	289.80	EC001855	F39R1011C	4548583097186			FA	FAZ	CHN	8541.4900.00
F39-JD7A	Veiligheidslichtschermaccessoire, F3SJ-serie, zender + ontvangerkabel, M12 8-polig, female, 7 m	230.50	EC001855	F39R1004M	4548583097117	#		FA	FAZ	CHN	8544.4290.90
F39-LJB1	Montagebeugel voor F3SJ-E/-B, boven-/onderbeugel (4 per set, 2 voor zender, 2 voor ontvanger)	41.82	EC003015	F39B0001R	4548583033092	#		FA	FAZ	CHN	8541.9000.00
F39-TRD14	Accessoire veiligheidslichtschermen, teststang, 14 mm	56.10	EC003015	F39Z0001M	4548583561038	#		FA	FAZ	JPN	8541.9000.00
F39-TRD25	Accessoire veiligheidslichtscherm, teststaaf, 25 mm	56.10	EC003015	F39Z0003G	4548583561052			FA	FAZ	JPN	8541.9000.00
F39-TRD30	Accessoire veiligheidslichtschermen, teststang, 30 mm	56.10	EC003015	F39Z0004E	4548583561069			FA	FAZ	JPN	8541.9000.00
D4SL-CN10	Veiligheidsdeurschakelaar veiligheidsvergrendeling toebehoren, D4SL-N, connectorkabel 10 m	206.20	EC002594	D4SL0193M	4548583560284	#		FA	FAZ	CHN	8536.5007.00
D4SL-CN3	Aansluitkabel voor connectoruitvoering D4SL-N, kabel 3 m	114.70	EC002594	D4SL0106R	4547648782425	#		FA	FAZ	CHN	8536.5007.00
D4SL-CN5	Aansluitkabel voor connectoruitvoering D4SL-N, kabel 5 m	193.40	EC002594	D4SL0107G	4547648782432	#		FA	FAZ	CHN	8536.5007.00
D4SL-NK1	Bedieningssleutel voor D4SL-N veiligheidsdeurschakelaar, horizontal montage	9.37	EC001487	D4SL3001H	4548583322271	#		FA	FAZ	JPN	8536.5007.00
D4SL-NK1G	Bedieningssleutel voor D4SL-N veiligheidsdeurschakelaar, horizontal montage (stootrubber)	18.54	EC001487	D4SL3005M	4548583322318	#		FA	FAZ	JPN	8536.5007.00
D4SL-NK1S	Bedieningssleutel voor D4SL-N veiligheidsdeurschakelaar, horizontal montage (kort)	10.48	EC001487	D4SL3004B	4548583322301	#		FA	FAZ	JPN	8536.5007.00
D4SL-NK2	Bedieningssleutel voor D4SL-N veiligheidsdeurschakelaar, verticale montage	10.26	EC001487	D4SL3002F	4548583322288	#	10	FA	FAZ	JPN	8536.5007.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
D4SL-NK2G	Bedieningssleutel voor D4SL-N veiligheidsdeurschakelaar, verticale montage (stootrubber)	18.54	EC001487	D4SL3006R	4548583322325	#		FA	FAZ	JPN	8536.5007.00
D4SL-NK3	Bedieningssleutel voor D4SL-N veiligheidsdeurschakelaar, regelbaar (horizontaal)	22.46	EC001487	D4SL3003D	4548583322295	#	10	FA	FAZ	JPN	8536.5007.00
D4SL-NK5	Deurschakelaar met veiligheidsvergrendeling, Toebehoren, D4SL-N, bedieningssleutel: instelbaar (horizontaal/verticaal)	30.36	EC001487	D4SL3007G	4548583560277	#		FA	FAZ	JPN	8536.5007.00
D4SL-NSK10-LK	D4SL-N schuif-/vergrendelingssysteem, zonder binnenhendel	283.10	EC001487	D4SL4001C	4548583330122	#		FA	FAZ	JPN	8536.5007.00
D4SL-NSK10-LKH	D4SLN schuif-/vergrendelingssysteem, met binnenhendel	241.90	EC001487	D4SL4002A	4548583330153	#		FA	FAZ	JPN	8536.5007.00
F39-TGR-KAM	Sleutel voor veiligheidsdeurschakelaar met metalen kop	8.10	EC001487	AA042772G	4547648999700	#		FA	FAZ	GBR	8536.5005.00
F39-TGR-KHFH	Sleutel voor veiligheidsdeurschakelaar, flexibel met hygiënische roestvrijstalen behuizing	57.85	EC001487	AA042776M	4547648999748	#		FA	FAZ	GBR	8536.5005.00
F39-TGR-MRK	Accessoire, ontgrendelingssleutel voor F3S-TGR-KHL3(-R)	17.17	EC002594	AA042815D	4548583948174	#		FA	FAZ	GBR	8536.5005.00
F39-TGR-NT	T-connector voor F3S-TGR-N_C en F3S-TGR-N_M(U)	89.10	EC002594	AA043483R	4548583954809	#		FA	FAZ	ITA	8544.4999.00
82611-0010 CM-EIP-1	G9SP EIP-communicatieoptie	312.50	EC001449	SL0A4028F	4548583062429	#		FA	FAZ	USA	8538.9099.99
Veiligheidsmodules G9SE											
G9SE-201 DC24	Veiligheidsrelaiseenheid, 24 VDC, 2 veiligheidsuitgangen, max. 5 A, AUX-uitgang	159.60	EC001449	G9SE9001B	4549734169332	#		FB	FBE	CHN	8536.4900.99
G9SE-221-T05 DC24	Veiligheidsrelaiseenheid, 24 VDC, 4 veiligheidsuitgangen, max. 5 A (2+2 met 5 s uitschakelvertraging), AUX-uitgang	250.30	EC001449	G9SE9003R	4549734169356	#		FB	FBE	CHN	8536.4900.99
G9SE-221-T30 DC24	Veiligheidsrelaiseenheid, 24 VDC, 4 veiligheidsuitgangen, max. 5 A (2+2 met 30 s uitschakelvertraging), AUX-uitgang	250.30	EC001449	G9SE9004G	4549734169363	#		FB	FBE	CHN	8536.4900.99
G9SE-401 DC24	Veiligheidsrelaiseenheid, 24 VDC, 4 veiligheidsuitgangen, max. 5 A, AUX-uitgang	190.70	EC001449	G9SE9002M	4549734169349	#		FB	FBE	CHN	8536.4900.99
Veiligheidsmodules G9SR											
G9SR-AD201-RC	Veiligheidsrelaisunit, 24VDC, 2x 5A uitgang	232.80	EC001449	AA041677F	4547648989039	#		FB	FBR	NLD	8536.4900.99
G9SR-BC201-RC	Veiligheidsrelaisunit, 24VDC, 2x 2A uitgang	212.70	EC001449	AA041676H	4547648989022	#		FB	FBR	NLD	8536.4900.99
G9SR-EX031-T90-RC	Veiligheidsrelaisunit, 24VDC, 3x 5A uitgang	206.60	EC001449	AA041678D	4547648989046	#		FB	FBR	NLD	8536.4900.99
Veligheidslichtscherm F3SG											
F3SG-2RA0160-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 2, vingerbeveiliging, range 0,3 tot 10,0 m, hoogte 160 mm, PNP/NPN	852.00	EC002549	F3SG6026D	4549734102292			FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RA0320-14	Veiligheidssensor, F3SG-R Advanced, Type 2, resolutie 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 320 mm, PNP/NPN	1,073.00	EC002549	F3SG6028M	4549734102315			FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RE0160P14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Easy, Type 2, vingerbeveiliging, range 0,3 tot 10,0 m, hoogte 160 mm, PNP	698.00	EC002549	F3SG6166M	4549734103695	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RE0320P14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Easy, Type 2, vingerbeveiliging, range 0,3 tot 10,0 m, hoogte 320 mm, PNP	898.50	EC002549	F3SG6168F	4549734103718	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RE0400P14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Easy, Type 2, vingerbeveiliging, range 0,3 tot 10,0 m, hoogte 400 mm, PNP	1,000.00	EC002549	F3SG6169D	4549734103725	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RE0800P14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Easy, Type 2, vingerbeveiliging, range 0,3 tot 10,0 m, hoogte 800 mm, PNP	1,500.00	EC002549	F3SG6174M	4549734103770			FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2SRB0160-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 2, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 160 mm, PNP/NPN	761.50	EC002549	F3G28201H	4549734517157			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0240-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 240 mm, PNP/NPN	866.50	EC002549	F3G28203D	4549734517164			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0320-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 2, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 320 mm, PNP/NPN	970.50	EC002549	F3G28205M	4549734517171			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0400-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 2, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 400 mm, PNP/NPN	1,022.00	EC002549	F3G28207G	4549734517188			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0480-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 2, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 480 mm, PNP/NPN	1,125.00	EC002549	F3G28209C	4549734517195			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0560-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 2, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 560 mm, PNP/NPN	1,230.00	EC002549	F3G28211E	4549734517201			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0640-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 2, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 640 mm, PNP/NPN	1,284.00	EC002549	F3G28213A	4549734517218			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0800-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 800 mm, PNP/NPN	1,492.00	EC002549	F3G28217D	4549734517225			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB1000-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 2, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 1000 mm, PNP/NPN	1,720.00	EC002549	F3G28222M	4549734517232			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB1200-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 1200 mm, PNP/NPN	1,923.00	EC002549	F3G28223R	4549734517249			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB1400-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 1400 mm, PNP/NPN	2,142.00	EC002549	F3G28224G	4549734517256			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB1600-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 1600 mm, PNP/NPN	2,372.00	EC002549	F3G28225E	4549734517263			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB1800-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 1800 mm, PNP/NPN	2,635.00	EC002549	F3G28226C	4549734517270			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB2000-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 2000 mm, PNP/NPN	2,837.00	EC002549	F3G28227A	4549734517287			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2RA0350-30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 2, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 350 mm, PNP/NPN	898.50	EC002549	F3SG6083C	4549734102865			FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RA0750-30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 2, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 750 mm, PNP/NPN	1,316.00	EC002549	F3SG6088D	4549734102919	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RA0910-30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 2, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 910 mm, PNP/NPN	1,483.00	EC002549	F3SG6090F	4549734102933	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RA0990-30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 2, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 990 mm, PNP/NPN	1,560.00	EC002549	F3SG6091D	4549734102940			FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RA1070-30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 2, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1070 mm, PNP/NPN	1,650.00	EC002549	F3SG6092B	4549734102957			FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RA1230-30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 2, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1230 mm, PNP/NPN	1,812.00	EC002549	F3SG6094R	4549734102971	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RA1310-30	Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 2, 30mm resolution, range 0.3 to 20.0m, height 1310mm, PNP/NPN.	1,903.00	EC002549	F3SG6095G	4549734102988			FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RA1550-30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 2, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1550 mm, PNP/NPN	2,145.00	EC002549	F3SG6098A	4549734103015			FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RE0270P30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Easy, Type 2, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 270 mm, PNP	665.00	EC002549	F3SG6192R	4549734103954	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RE0350P30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Easy, Type 2, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 350 mm, PNP	742.50	EC002549	F3SG6193G	4549734103961	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RE0430P30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Easy, Type 2, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 430 mm, PNP	819.00	EC002549	F3SG6194E	4549734103978	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RE0510P30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Easy, Type 2, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 510 mm, PNP	893.50	EC002549	F3SG6195C	4549734103985	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RE0590P30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Easy, Type 2, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 590 mm, PNP	968.50	EC002549	F3SG6196A	4549734103992	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RE0670P30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Easy, Type 2, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 670 mm, PNP	1,045.00	EC002549	F3SG6197M	4549734104005	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RE0750P30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Easy, Type 2, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 750 mm, PNP	1,121.00	EC002549	F3SG6198H	4549734104012	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RE0830P30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Easy, Type 2, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 830 mm, PNP	1,198.00	EC002549	F3SG6199F	4549734104029	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RE0910P30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Easy, Type 2, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 910 mm, PNP	1,273.00	EC002549	F3SG6200C	4549734104036	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RE0990P30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Easy, Type 2, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 990 mm, PNP	1,348.00	EC002549	F3SG6201A	4549734104043	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
F3SG-2RE1070P30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Easy, Type 2, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1070 mm, PNP	1,426.00	EC002549	F3SG6202M	4549734104050	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RE1230P30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Easy, Type 2, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1230 mm, PNP	1,574.00	EC002549	F3SG6204F	4549734104074	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RE1470P30	Safety Sensor, F3SG-R Easy, Type 2, 30mm resolution, range 0.3 to 20.0m, height 1470mm, PNP.	1,797.00	EC002549	F3SG6207M	4549734104104	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RE1550P30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Easy, Type 2, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1550 mm, PNP	1,873.00	EC002549	F3SG6208R	4549734104111	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RE1790P30	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 2, resolutie 30 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1790 mm, PNP	2,113.00	EC002549	F3SG6211R	4549734104142	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2RE1950P30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Easy, Type 2, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1950 mm, PNP	2,263.00	EC002549	F3SG6213E	4549734104166	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-2SRB0160-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 160 mm, PNP/NPN	718.00	EC002549	F3G28228M	4549734517294			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0240-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 240 mm, PNP/NPN	799.50	EC002549	F3G28230A	4549734517300	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0320-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 320 mm, PNP/NPN	881.50	EC002549	F3G28232H	4549734517317			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0400-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 400 mm, PNP/NPN	907.00	EC002549	F3G28234D	4549734517324	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0480-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 480 mm, PNP/NPN	987.50	EC002549	F3G28236M	4549734517331	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0560-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 560 mm, PNP/NPN	1,071.00	EC002549	F3G28238G	4549734517348	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0640-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 640 mm, PNP/NPN	1,099.00	EC002549	F3G28240R	4549734517355	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0720-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 720 mm, PNP/NPN	1,181.00	EC002549	F3G28242E	4549734517362	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0800-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 800 mm, PNP/NPN	1,262.00	EC002549	F3G28244A	4549734517379			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0880-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 880 mm, PNP/NPN	1,287.00	EC002549	F3G28246H	4549734517386	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0960-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 960 mm, PNP/NPN	1,388.00	EC002549	F3G28248D	4549734517393			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB1040-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1040 mm, PNP/NPN	1,471.00	EC002549	F3G28250F	4549734517409	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB1040-25-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K versie, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 16.0 m, hoogte 1040 mm, PNP/NPN	4,523.00	EC002549	F3G21250H	4549734514040			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-2SRB1120-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1120 mm, PNP/NPN	1,497.00	EC002549	F3G28251D	4549734517416	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB1200-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1200 mm, PNP/NPN	1,578.00	EC002549	F3G28252B	4549734517423	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB1280-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1280 mm, PNP/NPN	1,666.00	EC002549	F3G28253M	4549734517430			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB1360-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1360 mm, PNP/NPN	1,692.00	EC002549	F3G28254R	4549734517447	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB1440-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1440 mm, PNP/NPN	1,771.00	EC002549	F3G28255G	4549734517454			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB1520-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1520 mm, PNP/NPN	1,884.00	EC002549	F3G28256E	4549734517461	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB1600-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1600 mm, PNP/NPN	1,909.00	EC002549	F3G28257C	4549734517478			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB1680-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1680 mm, PNP/NPN	1,991.00	EC002549	F3G28258A	4549734517485	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB1760-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1760 mm, PNP/NPN	2,072.00	EC002549	F3G28259M	4549734517492			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB1840-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1840 mm, PNP/NPN	2,100.00	EC002549	F3G28260C	4549734517508	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB1920-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1920 mm, PNP/NPN	2,182.00	EC002549	F3G28261A	4549734517515			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB2080-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 2080 mm, PNP/NPN	2,289.00	EC002549	F3G28262M	4549734517522	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB2280-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 2280 mm, PNP/NPN	2,555.00	EC002549	F3G28263H	4549734517539			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB2480-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 2480 mm, PNP/NPN	2,696.00	EC002549	F3G28264F	4549734517546			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0240-45	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 45 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 240 mm, PNP/NPN	768.00	EC002549	F3G28265D	4549734517553			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0280-85	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 85 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 280 mm, PNP/NPN	797.50	EC002549	F3G28272G	4549734517621			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0400-45	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 45 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 400 mm, PNP/NPN	856.50	EC002549	F3G28266B	4549734517560			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0440-85	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 85 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 440 mm, PNP/NPN	876.00	EC002549	F3G28273E	4549734517638			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0560-45	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 45 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 560 mm, PNP/NPN	999.50	EC002549	F3G28267M	4549734517577			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0600-85	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 85 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 600 mm, PNP/NPN	1,009.00	EC002549	F3G28274C	4549734517645			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0720-45	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 45 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 720 mm, PNP/NPN	1,089.00	EC002549	F3G28268R	4549734517584			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0760-85	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 85 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 760 mm, PNP/NPN	1,089.00	EC002549	F3G28275A	4549734517652			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0880-45	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 45 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 880 mm, PNP/NPN	1,180.00	EC002549	F3G28269G	4549734517591			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB0920-85	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 85 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 920 mm, PNP/NPN	1,187.00	EC002549	F3G28276M	4549734517669			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB1200-45	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 45 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1200 mm, PNP/NPN	1,428.00	EC002549	F3G28270M	4549734517607			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-2SRB1520-45	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 2, resolutie van 45 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1520 mm, PNP/NPN	1,694.00	EC002549	F3G28271R	4549734517614			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4RA0240-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 4, vingerbeveiliging, range 0,3 tot 10,0 m, hoogte 240 mm, PNP/NPN	1,755.00	EC002549	F3SG6002G	4549734102056			FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RA0320-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 4, vingerbeveiliging, range 0,3 tot 10,0 m, hoogte 320 mm, PNP/NPN	1,960.00	EC002549	F3SG6003E	4549734102063	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RA0560-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 4, vingerbeveiliging, range 0,3 tot 10,0 m, hoogte 560 mm, PNP/NPN	2,561.00	EC002549	F3SG6006M	4549734102094			FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RA0640-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 4, vingerbeveiliging, range 0,3 tot 10,0 m, hoogte 640 mm, PNP/NPN	2,767.00	EC002549	F3SG6007H	4549734102100	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RA0960-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 4, vingerbeveiliging, range 0,3 tot 10,0 m, hoogte 960 mm, PNP/NPN	3,570.00	EC002549	F3SG6011F	4549734102148	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RA1040-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 4, vingerbeveiliging, range 0,3 tot 10,0 m, hoogte 1040 mm, PNP/NPN	3,763.00	EC002549	F3SG6012D	4549734102155	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RA1200-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 4, vingerbeveiliging, range 0,3 tot 10,0 m, hoogte 1200 mm, PNP/NPN	4,172.00	EC002549	F3SG6014M	4549734102179			FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE0160P14	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 160 mm, PNP	1,277.00	EC002549	F3SG6111B	4549734103145	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE0240P14	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 240 mm, PNP	1,466.00	EC002549	F3SG6112M	4549734103152	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE0320P14	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 320 mm, PNP	1,644.00	EC002549	F3SG6113R	4549734103169	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE0400P14	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 400 mm, PNP	1,822.00	EC002549	F3SG6114G	4549734103176	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE0480P14	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 480 mm, PNP	2,014.00	EC002549	F3SG6115E	4549734103183	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE0560P14	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 560 mm, PNP	2,189.00	EC002549	F3SG6116C	4549734103190	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE0640P14	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 640 mm, PNP	2,383.00	EC002549	F3SG6117A	4549734103206	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE0720P14	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 720 mm, PNP	2,561.00	EC002549	F3SG6118M	4549734103213	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE0800P14	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 800 mm, PNP	2,737.00	EC002549	F3SG6119H	4549734103220	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE0880P14	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 880 mm, PNP	2,928.00	EC002549	F3SG6120A	4549734103237	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE0960P14	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 960 mm, PNP	3,107.00	EC002549	F3SG6121M	4549734103244	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE1040P14	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 1040 mm, PNP	3,284.00	EC002549	F3SG6122H	4549734103251	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE1200P14	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 1200 mm, PNP	3,653.00	EC002549	F3SG6124D	4549734103275	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
F3SG-4RE1360P14	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 1360 mm, PNP	4,022.00	EC002549	F3SG6126M	4549734103299	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4SRA0160-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 160 mm, PNP/NPN	887.50	EC002549	F3G28001E	4549734515511			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0240-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 240 mm, PNP/NPN	1,015.00	EC002549	F3G28003A	4549734515535			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0320-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 320 mm, PNP/NPN	1,148.00	EC002549	F3G28005H	4549734515559			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0400-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 400 mm, PNP/NPN	1,755.00	EC002549	F3G28007D	4549734515573			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0480-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 480 mm, PNP/NPN	1,934.00	EC002549	F3G28009M	4549734515597			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0560-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 560 mm, PNP/NPN	2,112.00	EC002549	F3G28011B	4549734515610			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0600-14-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 600 mm, PNP/NPN	2,205.00	EC002549	F3G28012M	4549734515627			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0640-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 640 mm, PNP/NPN	2,320.00	EC002549	F3G28013R	4549734515634			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0800-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 800 mm, PNP/NPN	2,656.00	EC002549	F3G28017A	4549734515672			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0920-14-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 920 mm, PNP/NPN	2,942.00	EC002549	F3G28020A	4549734515702			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0960-14-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 960 mm, PNP/NPN	3,076.00	EC002549	F3G28021M	4549734515719			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA1000-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1000 mm, PNP/NPN	3,172.00	EC002549	F3G28022H	4549734515726			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA1200-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 1200 mm, PNP/NPN	3,524.00	EC002549	F3G28023F	4549734515733			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA1400-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 1400 mm, PNP/NPN	3,942.00	EC002549	F3G28024D	4549734515740			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA1600-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1600 mm, PNP/NPN	4,484.00	EC002549	F3G28025B	4549734515757			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA1800-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1800 mm, PNP/NPN	4,936.00	EC002549	F3G28026M	4549734515764			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA2000-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 2000 mm, PNP/NPN	5,405.00	EC002549	F3G28027R	4549734515771			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0160-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 160 mm, PNP/NPN	1,137.00	EC002549	F3G28101A	4549734516396	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0200-14-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 200 mm, PNP/NPN	1,219.00	EC002549	F3G28102M	4549734516402			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0240-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 240 mm, PNP/NPN	1,299.00	EC002549	F3G28103H	4549734516419	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0280-14-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 280 mm, PNP/NPN	1,381.00	EC002549	F3G28104F	4549734516426			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0320-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 320 mm, PNP/NPN	1,459.00	EC002549	F3G28105D	4549734516433	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0320-14-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K-versie, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 8.0 m, hoogte 320 mm, PNP/NPN	3,337.00	EC002549	F3G21105F	4549734513531			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0360-14-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 360 mm, PNP/NPN	1,536.00	EC002549	F3G28106B	4549734516440			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0400-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 400 mm, PNP/NPN	1,612.00	EC002549	F3G28107M	4549734516457	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0400-14-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K versie, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 8.0 m, hoogte 400 mm, PNP/NPN	3,424.00	EC002549	F3G21107B	4549734513548			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0440-14-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 440 mm, PNP/NPN	1,696.00	EC002549	F3G28108R	4549734516464			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0480-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 480 mm, PNP/NPN	1,779.00	EC002549	F3G28109G	4549734516471	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0480-14-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K-versie, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 8.0 m, hoogte 480 mm, PNP/NPN	3,644.00	EC002549	F3G21109R	4549734513555			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0520-14-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 520 mm, PNP/NPN	1,857.00	EC002549	F3G28110M	4549734516488			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0560-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 560 mm, PNP/NPN	1,942.00	EC002549	F3G28111R	4549734516495	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0560-14-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K-versie, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 8.0 m, hoogte 560 mm, PNP/NPN	3,752.00	EC002549	F3G21111M	4549734513562			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0600-14-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 600 mm, PNP/NPN	2,025.00	EC002549	F3G28112G	4549734516501			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0640-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 640 mm, PNP/NPN	2,115.00	EC002549	F3G28113E	4549734516518	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0640-14-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K-versie, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 8.0 m, hoogte 640 mm, PNP/NPN	3,837.00	EC002549	F3G21113G	4549734513579			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0680-14-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 680 mm, PNP/NPN	2,190.00	EC002549	F3G28114C	4549734516525			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0720-14-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 720 mm, PNP/NPN	2,270.00	EC002549	F3G28115A	4549734516532			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0760-14-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 760 mm, PNP/NPN	2,348.00	EC002549	F3G28116M	4549734516549			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0800-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 800 mm, PNP/NPN	2,423.00	EC002549	F3G28117H	4549734516556	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0840-14-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 840 mm, PNP/NPN	2,508.00	EC002549	F3G28118F	4549734516563			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0880-14-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 880 mm, PNP/NPN	2,591.00	EC002549	F3G28119D	4549734516570	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0920-14-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 920 mm, PNP/NPN	2,669.00	EC002549	F3G28120H	4549734516587			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0960-14-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 10,0 m, hoogte 960 mm, PNP/NPN	2,752.00	EC002549	F3G28121F	4549734516594	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0960-14-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0,3 tot 8,0 m, hoogte 960 mm, PNP/NPN	3,820.00	EC002549	F3G21121H	4549734610346			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1000-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 1000 mm, PNP/NPN	2,887.00	EC002549	F3G28122D	4549734516600	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1000-14-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K-versie, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 8.0 m, hoogte 1000 mm, PNP/NPN	4,619.00	EC002549	F3G21122F	4549734513593			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1200-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 1200 mm, PNP/NPN	3,274.00	EC002549	F3G28123B	4549734516617	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1200-14-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K-versie, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 8.0 m, hoogte 1200 mm, PNP/NPN	4,966.00	EC002549	F3G21123D	4549734513609			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1400-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 1400 mm, PNP/NPN	3,661.00	EC002549	F3G28124M	4549734516624	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1400-14-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K-versie, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 8.0 m, hoogte 1400 mm, PNP/NPN	5,285.00	EC002549	F3G21124B	4549734513616			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1600-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 1600 mm, PNP/NPN	4,047.00	EC002549	F3G28125R	4549734516631			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1800-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 1800 mm, PNP/NPN	4,452.00	EC002549	F3G28126G	4549734516648	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1800-14-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K-versie, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 8.0 m, hoogte 1800 mm, PNP/NPN	5,925.00	EC002549	F3G21126R	4549734513630			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB2000-14	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 14 mm, bereik 0.3 tot 10.0 m, hoogte 2000 mm, PNP/NPN	4,858.00	EC002549	F3G28127E	4549734516655			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4RA0430-30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 4, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 430 mm, PNP/NPN	1,796.00	EC002549	F3SG6054M	4549734102575	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RA0510-30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 4, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 510 mm, PNP/NPN	1,947.00	EC002549	F3SG6055H	4549734102582	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RA0590-30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 4, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 590 mm, PNP/NPN	2,099.00	EC002549	F3SG6056F	4549734102599	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RA0670-30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 4, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 670 mm, PNP/NPN	2,244.00	EC002549	F3SG6057D	4549734102605	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RA0750-30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 4, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 750 mm, PNP/NPN	2,410.00	EC002549	F3SG6058B	4549734102612	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RA0830-30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 4, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 830 mm, PNP/NPN	2,561.00	EC002549	F3SG6059M	4549734102629	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RA0910-30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 4, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 910 mm, PNP/NPN	2,712.00	EC002549	F3SG6060D	4549734102636	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RA0990-30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 4, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 990 mm, PNP/NPN	2,862.00	EC002549	F3SG6061B	4549734102643	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RA1070-30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 4, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1070 mm, PNP/NPN	3,012.00	EC002549	F3SG6062M	4549734102650	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RA1230-30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 4, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1230 mm, PNP/NPN	3,310.00	EC002549	F3SG6064G	4549734102674	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RA1470-30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 4, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1470 mm, PNP/NPN	3,777.00	EC002549	F3SG6067A	4549734102704	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
F3SG-4RA1550-30	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, Type 4, hand/ledemaat beveiliging, range 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1550 mm, PNP/NPN	3,929.00	EC002549	F3SG6068M	4549734102711	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RA2110-30	Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30mm resolution, range 0.3 to 20.0m, height 2110mm, PNP/NPN.	4,993.00	EC002549	F3SG6075B	4549734102780			FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE0190P30	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 30 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 190 mm, PNP	1,081.00	EC002549	F3SG6136H	4549734103398	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE0270P30	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 30 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 270 mm, PNP	1,218.00	EC002549	F3SG6137F	4549734103404	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE0350P30	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 30 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 350 mm, PNP	1,358.00	EC002549	F3SG6138D	4549734103411	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE0430P30	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 30 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 430 mm, PNP	1,495.00	EC002549	F3SG6139B	4549734103428	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE0510P30	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 30 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 510 mm, PNP	1,631.00	EC002549	F3SG6140F	4549734103435	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE0590P30	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 30 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 590 mm, PNP	1,767.00	EC002549	F3SG6141D	4549734103442	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE0670P30	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 30 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 670 mm, PNP	1,916.00	EC002549	F3SG6142B	4549734103459	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE0750P30	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 30 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 750 mm, PNP	2,054.00	EC002549	F3SG6143M	4549734103466	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE0830P30	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 30 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 830 mm, PNP	2,189.00	EC002549	F3SG6144R	4549734103473	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE0910P30	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 30 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 910 mm, PNP	2,328.00	EC002549	F3SG6145G	4549734103480	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE0990P30	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 30 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 990 mm, PNP	2,464.00	EC002549	F3SG6146E	4549734103497	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE1070P30	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 30 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1070 mm, PNP	2,600.00	EC002549	F3SG6147C	4549734103503	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE1230P30	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 30 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1230 mm, PNP	2,873.00	EC002549	F3SG6149M	4549734103527	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE1310P30	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 30 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1310 mm, PNP	3,012.00	EC002549	F3SG6150C	4549734103534	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE1470P30	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 30 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1470 mm, PNP	3,298.00	EC002549	F3SG6152M	4549734103558	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE1550P30	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 30 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1550 mm, PNP	3,436.00	EC002549	F3SG6153H	4549734103565	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE1630P30	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 30 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1630 mm, PNP	3,570.00	EC002549	F3SG6154F	4549734103572	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE1710P30	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 30 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1710 mm, PNP	3,709.00	EC002549	F3SG6155D	4549734103589	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE1790P30	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 30 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1790 mm, PNP	3,845.00	EC002549	F3SG6156B	4549734103596	#		FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4RE1950P30	Veiligheidssensor, F3SG-R Easy, Type 4, resolutie 30 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1950 mm, PNP	4,134.00	EC002549	F3SG6158R	4549734103619			FC	FCS	NLD	8536.5019.00
F3SG-4SRA0160-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 160 mm, PNP/NPN	990.50	EC002549	F3G28028G	4549734515788			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0240-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 240 mm, PNP/NPN	1,121.00	EC002549	F3G28030R	4549734515801			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0280-25-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 280 mm, PNP/NPN	1,192.00	EC002549	F3G28031G	4549734515818			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0320-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 320 mm, PNP/NPN	1,243.00	EC002549	F3G28032E	4549734515825			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0360-25-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 360 mm, PNP/NPN	1,297.00	EC002549	F3G28033C	4549734515832			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0400-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 400 mm, PNP/NPN	1,374.00	EC002549	F3G28034A	4549734515849			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0440-25-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 440 mm, PNP/NPN	1,462.00	EC002549	F3G28035M	4549734515856			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0480-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 480 mm, PNP/NPN	1,525.00	EC002549	F3G28036H	4549734515863			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0560-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 560 mm, PNP/NPN	1,656.00	EC002549	F3G28038D	4549734515887			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0600-25-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 600 mm, PNP/NPN	1,935.00	EC002549	F3G28039B	4549734515894			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0640-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 640 mm, PNP/NPN	1,815.00	EC002549	F3G28040F	4549734515900			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0680-25-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 680 mm, PNP/NPN	1,926.00	EC002549	F3G28041D	4549734515917			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0720-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 720 mm, PNP/NPN	2,011.00	EC002549	F3G28042B	4549734515924			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0800-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 800 mm, PNP/NPN	1,345.00	EC002549	F3G28044R	4549734515948			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0880-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 880 mm, PNP/NPN	2,207.00	EC002549	F3G28046E	4549734515962			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0960-25	Veiligheidslichtgordijn, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 960 mm, PNP/NPN	2,484.00	EC002549	F3G28048A	4549734515986			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA1000-25-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1000 mm, PNP/NPN	2,436.00	EC002549	F3G28049M	4549734515993			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA1040-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1040 mm, PNP/NPN	2,470.00	EC002549	F3G28050C	4549734516006			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA1120-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1120 mm, PNP/NPN	2,582.00	EC002549	F3G28051A	4549734516013			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA1200-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1200 mm, PNP/NPN	2,808.00	EC002549	F3G28052M	4549734516020	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA1280-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1280 mm, PNP/NPN	2,881.00	EC002549	F3G28053H	4549734516037			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA1360-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1360 mm, PNP/NPN	2,933.00	EC002549	F3G28054F	4549734516044	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA1440-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1440 mm, PNP/NPN	3,220.00	EC002549	F3G28055D	4549734516051			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA1520-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1520 mm, PNP/NPN	2,758.00	EC002549	F3G28056B	4549734516068	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA1600-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1600 mm, PNP/NPN	3,490.00	EC002549	F3G28057M	4549734516075			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA1680-25	Veiligheidslichtgordijn, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1680 mm, PNP/NPN	3,584.00	EC002549	F3G28058R	4549734516082			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA1760-25	Veiligheidslichtgordijn, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1760 mm, PNP/NPN	3,725.00	EC002549	F3G28059G	4549734516099			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA1840-25	Veiligheidslichtgordijn, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1840 mm, PNP/NPN	3,789.00	EC002549	F3G28060M	4549734516105			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA1920-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1920 mm, PNP/NPN	3,899.00	EC002549	F3G28061R	4549734516112			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA2080-25	Veiligheidslichtgordijn, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 2080 mm, PNP/NPN	4,141.00	EC002549	F3G28062G	4549734516129			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA2280-25	Veiligheidslichtgordijn, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 2280 mm, PNP/NPN	4,606.00	EC002549	F3G28063E	4549734516136			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA2480-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 2480 mm, PNP/NPN	5,160.00	EC002549	F3G28064C	4549734516143			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0160-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 160 mm, PNP/NPN	897.00	EC002549	F3G28128C	4549734516662	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0200-25-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 200 mm, PNP/NPN	941.50	EC002549	F3G28129A	4549734516679			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0240-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 240 mm, PNP/NPN	1,019.00	EC002549	F3G28130E	4549734516686	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0280-25-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 280 mm, PNP/NPN	1,084.00	EC002549	F3G28131C	4549734516693	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0320-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 320 mm, PNP/NPN	1,142.00	EC002549	F3G28132A	4549734516709	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0320-25-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K-versie, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 16.0 m, hoogte 320 mm, PNP/NPN	2,863.00	EC002549	F3G21132C	4549734513647			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0360-25-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 360 mm, PNP/NPN	1,200.00	EC002549	F3G28133M	4549734516716			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0400-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 400 mm, PNP/NPN	1,264.00	EC002549	F3G28134H	4549734516723	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0400-25-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K versie, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 16.0 m, hoogte 400 mm, PNP/NPN	3,344.00	EC002549	F3G21134M	4549734513654			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0440-25-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 440 mm, PNP/NPN	1,330.00	EC002549	F3G28135F	4549734516730	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0480-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 480 mm, PNP/NPN	1,387.00	EC002549	F3G28136D	4549734516747	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0480-25-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K-versie, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 16.0 m, hoogte 480 mm, PNP/NPN	3,452.00	EC002549	F3G21136F	4549734513661			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0520-25-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 520 mm, PNP/NPN	1,445.00	EC002549	F3G28137B	4549734516754	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
F3SG-4SRB0560-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 560 mm, PNP/NPN	1,503.00	EC002549	F3G28138M	4549734516761	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0560-25-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K-versie, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 16.0 m, hoogte 560 mm, PNP/NPN	3,608.00	EC002549	F3G21138B	4549734513678			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0600-25-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 600 mm, PNP/NPN	1,561.00	EC002549	F3G28139R	4549734516778	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0640-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 640 mm, PNP/NPN	1,632.00	EC002549	F3G28140B	4549734516785	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0640-25-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K-versie, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 16.0 m, hoogte 640 mm, PNP/NPN	3,664.00	EC002549	F3G21140D	4549734513685			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0680-25-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 680 mm, PNP/NPN	1,705.00	EC002549	F3G28141M	4549734516792			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0720-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 720 mm, PNP/NPN	1,761.00	EC002549	F3G28142R	4549734516808	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0720-25-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K-versie, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 16.0 m, hoogte 720 mm, PNP/NPN	3,311.00	EC002549	F3G21142M	4549734513692			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0760-25-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 760 mm, PNP/NPN	1,819.00	EC002549	F3G28143G	4549734516815			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0800-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 800 mm, PNP/NPN	1,883.00	EC002549	F3G28144E	4549734516822	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0800-25-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K-versie, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 16.0 m, hoogte 800 mm, PNP/NPN	3,906.00	EC002549	F3G21144G	4549734513708			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0840-25-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 840 mm, PNP/NPN	1,948.00	EC002549	F3G28145C	4549734516839			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0880-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 880 mm, PNP/NPN	2,006.00	EC002549	F3G28146A	4549734516846	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0880-25-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K versie, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 16.0 m, hoogte 880 mm, PNP/NPN	3,840.00	EC002549	F3G21146C	4549734513715			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0920-25-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 920 mm, PNP/NPN	2,063.00	EC002549	F3G28147M	4549734516853	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0960-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 960 mm, PNP/NPN	2,121.00	EC002549	F3G28148H	4549734516860	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0960-25-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K-versie, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 16.0 m, hoogte 960 mm, PNP/NPN	4,222.00	EC002549	F3G21148M	4549734513722			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1000-25-F	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1000 mm, PNP/NPN	2,179.00	EC002549	F3G28149F	4549734516877	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1000-25-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K-versie, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 16.0 m, hoogte 1000 mm, PNP/NPN	4,293.00	EC002549	F3G21049A	4549734610353			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1040-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1040 mm, PNP/NPN	2,308.00	EC002549	F3G28150M	4549734516884	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1040-25-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K-versie, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 16.0 m, hoogte 1040 mm, PNP/NPN	4,318.00	EC002549	F3G21150A	4549734513739			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1120-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1120 mm, PNP/NPN	2,423.00	EC002549	F3G28151H	4549734516891	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1200-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1200 mm, PNP/NPN	2,552.00	EC002549	F3G28152F	4549734516907	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1200-25-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K-versie, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 16.0 m, hoogte 1200 mm, PNP/NPN	4,525.00	EC002549	F3G21152H	4549734513753			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1280-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1280 mm, PNP/NPN	2,669.00	EC002549	F3G28153D	4549734516914	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1360-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1360 mm, PNP/NPN	2,796.00	EC002549	F3G28154B	4549734516921	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1360-25-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K-versie, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 16.0 m, hoogte 1360 mm, PNP/NPN	4,746.00	EC002549	F3G21154D	4549734513777			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1440-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1440 mm, PNP/NPN	2,926.00	EC002549	F3G28155M	4549734516938	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1520-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1520 mm, PNP/NPN	3,042.00	EC002549	F3G28156R	4549734516945	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1520-25-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K-versie, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 16.0 m, hoogte 1520 mm, PNP/NPN	5,005.00	EC002549	F3G21156M	4549734513791			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1600-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1600 mm, PNP/NPN	3,172.00	EC002549	F3G28157G	4549734516952	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1600-25-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K-versie, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 16.0 m, hoogte 1600 mm, PNP/NPN	5,060.00	EC002549	F3G21157R	4549734513807			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1680-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1680 mm, PNP/NPN	3,287.00	EC002549	F3G28158E	4549734516969	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1760-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB Standard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1760 mm, PNP/NPN	3,416.00	EC002549	F3G28159C	4549734516976	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1840-25	Veiligheidslichtgordijn, F3SG-SRB-standaard, type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1840 mm, PNP/NPN	3,533.00	EC002549	F3G28160G	4549734516983	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1840-25-K	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB IP69K-versie, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 16.0 m, hoogte 1840 mm, PNP/NPN	5,365.00	EC002549	F3G21160R	4549734513838			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1920-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1920 mm, PNP/NPN	3,661.00	EC002549	F3G28161E	4549734516990	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB2080-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 2080 mm, PNP/NPN	3,904.00	EC002549	F3G28162C	4549734517003	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB2280-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 2280 mm, PNP/NPN	4,150.00	EC002549	F3G28163A	4549734517010	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB2480-25	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 25 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 2480 mm, PNP/NPN	4,510.00	EC002549	F3G28164M	4549734517027	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4PGA0670-2A	Safety Multi-Light Beam, F3SG-PG-perimeterbeveiliging, Type 4, 2 bundels, bereik 0.5 tot 20.0 m, productlengte 670 mm, actief/actief	1,064.00	EC001832	F3G20077A	4549734453486	#		FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4PGA0670-2C	Safety Multi-Light Beam, F3SG-PG-perimeterbeveiliging, Type 4, 2 bundels, bereik 0.5 tot 5 m, productlengte 670 mm, actief/passief	951.50	EC001832	F3G20081M	4549734453523	#		FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4PGA0670-2L	Safety Multi-Light Beam, F3SG-PG-perimeterbeveiliging, Type 4, 2 bundels, bereik 0.5 tot 70 m, productlengte 670 mm, actief/actief	1,093.00	EC001832	F3G20085B	4549734453561			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4PGA0970-3A	Safety Multi-Light Beam, F3SG-PG-perimeterbeveiliging, Type 4, 3 bundels, bereik 0.5 tot 20.0 m, productlengte 970 mm, actief/actief	1,321.00	EC001832	F3G20078M	4549734453493	#		FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4PGA0970-3L	Safety Multi-Light Beam, F3SG-PG-perimeterbeveiliging, Type 4, 3 bundels, bereik 0.5 tot 70 m, productlengte 970 mm, actief/actief	1,357.00	EC001832	F3G20086M	4549734453578			FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4PGA1070-4A	Safety Multi-Light Beam, F3SG-PG-perimeterbeveiliging, Type 4, 4 bundels, bereik 0.5 tot 20 m, productlengte 1070 mm, actief/actief	1,695.00	EC001832	F3G20079H	4549734453509	#		FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4PGA1070-4C	Safety Multi-Light Beam, F3SG-PG-perimeterbeveiliging, Type 4, 4 bundels, bereik 0.5 tot 5 m, productlengte 1070 mm, actief/passief	1,520.00	EC001832	F3G20083F	4549734453547	#		FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4PGA1070-4L	Safety Multi-Light Beam, F3SG-PG-perimeterbeveiliging, Type 4, 4 bundels, bereik 0.5 tot 70 m, productlengte 1070 mm, actief/actief	1,705.00	EC001832	F3G20087R	4549734453585	#		FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4PGA1370-4A	Safety Multi-Light Beam, F3SG-PG-perimeterbeveiliging, Type 4, 4 bundels, bereik 0.5 tot 20 m, productlengte 1370 mm, actief/actief	1,775.00	EC001832	F3G20080A	4549734453516	#		FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4PGA1370-4C	Safety Multi-Light Beam, F3SG-PG-perimeterbeveiliging, Type 4, 4 bundels, bereik 0.5 tot 5 m, productlengte 1370 mm, actief/passief	1,594.00	EC001832	F3G20084D	4549734453554	#		FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4PGA1370-4L	Safety Multi-Light Beam, F3SG-PG-perimeterbeveiliging, Type 4, 4 bundels, bereik 0.5 tot 70 m, productlengte 1370 mm, actief/actief	1,780.00	EC001832	F3G20088G	4549734453592	#		FC	FCS	JPN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0560-45	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 45 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 560 mm, PNP/NPN	1,856.00	EC002549	F3G28067H	4549734516174			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA0920-85	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 85 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 920 mm, PNP/NPN	2,053.00	EC002549	F3G28076G	4549734516266			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRA1520-45	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRA Advanced, Type 4, resolutie van 45 mm, bereik 0,3 tot 20,0 m, hoogte 1520 mm, PNP/NPN	2,906.00	EC002549	F3G28071F	4549734516211			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0240-45	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 45 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 240 mm, PNP/NPN	1,151.00	EC002549	F3G28165H	4549734517034			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0280-85	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 85 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 280 mm, PNP/NPN	1,197.00	EC002549	F3G28172M	4549734517102			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0400-45	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 45 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 400 mm, PNP/NPN	1,286.00	EC002549	F3G28166F	4549734517041			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0440-85	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 85 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 440 mm, PNP/NPN	1,314.00	EC002549	F3G28173R	4549734517119			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0560-45	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 45 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 560 mm, PNP/NPN	1,500.00	EC002549	F3G28167D	4549734517058			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0600-85	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 85 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 600 mm, PNP/NPN	1,514.00	EC002549	F3G28174G	4549734517126			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0720-45	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 45 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 720 mm, PNP/NPN	1,634.00	EC002549	F3G28168B	4549734517065			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0760-85	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 85 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 760 mm, PNP/NPN	1,634.00	EC002549	F3G28175E	4549734517133			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0880-45	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 45 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 880 mm, PNP/NPN	1,766.00	EC002549	F3G28169M	4549734517072			FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB0920-85	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 85 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 920 mm, PNP/NPN	1,779.00	EC002549	F3G28176C	4549734517140	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1200-45	Veiligheidslichtscherm, F3SG-SRB-standaard, Type 4, resolutie van 45 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1200 mm, PNP/NPN	2,141.00	EC002549	F3G28170D	4549734517089	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00
F3SG-4SRB1520-45	Veiligheidslichtgordijn, F3SG-SRB-standaard, type 4, resolutie van 45 mm, bereik 0.3 tot 20.0 m, hoogte 1520 mm, PNP/NPN	2,538.00	EC002549	F3G28171B	4549734517096	#		FC	FCS	CHN	8536.5019.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
F3W-MA0100P	Veiligheidslichtscherm, F3W-MA Smart Muting Actuator, 100 mm beam gap	536.00	EC003015	F3WM0001G	4548583571150	#		FC	FCS	JPN	8541.4900.00
F3W-MA0300P	Veiligheidslichtscherm, F3W-MA Smart Muting Actuator, 300 mm beam gap	668.50	EC003015	F3WM0002E	4548583571167	#		FC	FCS	JPN	8541.4900.00
Veligheidslichtscherm F3SGAccessoires											
F39-FMA150R	Muting sensor montagearm voor retroreflectieve sensor; lengte 150 mm (2 montages per set)	96.05	EC003015	F39S8206F	4549734523134	#		FC	FCZ	CHN	8541.4900.00
F39-FMA150T	Muting sensor montagearm voor sensor met zender-ontvanger\; lengte 150 mm (2 montages per set)	77.95	EC003015	F39S8204M	4549734523110			FC	FCZ	CHN	8541.4900.00
F39-FMA400R	Muting sensor montagearm voor retroreflectieve sensor; lengte 400 mm (2 montages per set)	107.30	EC003015	F39S8207D	4549734523141	#		FC	FCZ	CHN	8541.4900.00
F39-FMA400T	Muting sensor montagearm voor sensor met zender-ontvanger\; lengte 400 mm (2 montages per set)	89.05	EC003015	F39S8205H	4549734523127			FC	FCZ	CHN	8541.4900.00
F39-GCN4	Veiligheidslichtscherm, F3W-MA Smart Muting Actuator, 4 joint connector set (1 voor receiver + 1 voor emitter)	187.90	EC003015	F39G1057B	4548583594197	#		FC	FCZ	JPN	8541.4900.00
F39-GCN4-D	Veiligheidslichtscherm, F3W-MA Smart Muting Actuator, 4 joint connector voor receiver	105.90	EC003015	F39G1059R	4548583594210	#		FC	FCZ	JPN	8541.4900.00
F39-GCN4-L	Veiligheidslichtscherm, F3W-MA Smart Muting Actuator, 4 joint connector voor emitter	82.50	EC003015	F39G1058M	4548583594203	#		FC	FCZ	JPN	8541.4900.00
F39-GCN5	Aansluitkast voor muting sensor voor F3SG-SR/PG-serie	241.90	EC003015	F39S0208R	4549734458177	#		FC	FCZ	JPN	8541.4900.00
F39-GCNY1	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Easy, M12 Y-joint connector, 0,5 m	34.51	EC003015	F39G1055F	4548583568013	#		FC	FCZ	JPN	8541.4900.00
F39-GCNY2	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, M12 Y-joint connector, 0,5 m	53.75	EC003015	F39G1056D	4548583568020	#		FC	FCZ	JPN	8541.4900.00
F39-GCNY3	Veiligheidssensoraccessoire, F3SG-R_SR, resetschakelaar, connector met M12 Y-koppeling, 0,5 m	58.60	EC003015	F39S0209G	4549734458184	#		FC	FCZ	JPN	8541.4900.00
F39-JG10A-D	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, receiver kabel M12 8-pin, female, 10 m	73.00	EC001855	F39G1039D	4548583567856	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG10A-L	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, emitter kabel M12 5-pin, female, 10 m	53.35	EC001855	F39G1021A	4548583567672	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG10B-D	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, receiver extension kabel M12 8-pin, male/female, 10 m	92.85	EC001855	F39G1052A	4548583567986	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG10B-L	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, emitter extension kabel M12 5-pin, male/female, 10 m	67.15	EC001855	F39G1034C	4548583567801	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG10C-D	Rechte Root-kabel van 10 m voor F3SG-SR (kabel voor zender met speciale aansluiting - zwart)	54.45	EC001855	F39S0108B	4549734458009	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG10C-L	Rechte kabel 10 m voor F3SG-SR (Kabel voor zender met speciale connector - grijs)	41.15	EC001855	F39S0107D	4549734457996	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG15A-D	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, receiver kabel M12 8-pin, female, 15 m	98.20	EC001855	F39G1040H	4548583567863	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG15A-L	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, emitter kabel M12 5-pin, female, 15 m	71.10	EC001855	F39G1022M	4548583567689	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG15B-D	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, receiver extension kabel M12 8-pin, male/female, 15 m	121.40	EC001855	F39G1053M	4548583567993	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG15B-L	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, emitter extension kabel M12 5-pin, male/female, 15 m	86.85	EC001855	F39G1035A	4548583567818	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG1B-D	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, receiver extension kabel M12 8-pin, male/female, 1 m	39.86	EC001855	F39G1048C	4548583567948	#	5	FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG1B-L	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, emitter extension kabel M12 5-pin, male/female, 1 m	29.91	EC001855	F39G1030M	4548583567764	#	5	FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG20A-D	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, receiver kabel M12 8-pin, female, 20 m	122.70	EC001855	F39G1041F	4548583567870	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG20A-L	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, emitter kabel M12 5-pin, female, 20 m	88.25	EC001855	F39G1023H	4548583567696	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG20B-D	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, receiver extension kabel M12 8-pin, male/female, 20 m	149.00	EC001855	F39G1054H	4548583568006	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG20B-L	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, emitter extension kabel M12 5-pin, male/female, 20 m	106.80	EC001855	F39G1036M	4548583567825	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG3A-D	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, receiver kabel M12 8-pin, female, 3 m	36.41	EC001855	F39G1037H	4548583567832	#	5	FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG3A-L	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, emitter kabel M12 5-pin, female, 3 m	27.59	EC001855	F39G1019M	4548583567658	#	5	FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG3B-D	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, receiver extension kabel M12 8-pin, male/female, 3 m	51.75	EC001855	F39G1049A	4548583567955	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG3B-L	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, emitter extension kabel M12 5-pin, male/female, 3 m	38.26	EC001855	F39G1031R	4548583567771	#	5	FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG3C-D	Rechte Root-kabel van 3 m voor F3SG-SR (kabel voor zender met speciale aansluiting - zwart)	30.54	EC001855	F39S0102C	4549734457941	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG3C-L	Rechte Root-kabel van 3 m voor F3SG-SR (kabel voor zender met speciale aansluiting - grijs)	25.24	EC001855	F39S0101E	4549734457934	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG5B-D	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, receiver extension kabel M12 8-pin, male/female, 5 m	63.35	EC001855	F39G1050E	4548583567962	#	5	FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG5B-L	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, emitter extension kabel M12 5-pin, male/female, 5 m	46.34	EC001855	F39G1032G	4548583567788	#	5	FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG7A-D	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, receiver kabel M12 8-pin, female, 7 m	57.10	EC001855	F39G1038F	4548583567849	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG7A-L	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, emitter kabel M12 5-pin, female, 7 m	42.16	EC001855	F39G1020C	4548583567665	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG7B-L	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, emitter extension kabel M12 5-pin, male/female, 7 m	54.45	EC001855	F39G1033E	4548583567795	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG7C-D	Rechte Root-kabel van 7 m voor F3SG-SR (kabel voor zender met speciale aansluiting - zwart)	41.15	EC001855	F39S0105H	4549734457972	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JG7C-L	Rechte Root-kabel van 7 m voor F3SG-SR (kabel voor zender met speciale aansluiting - grijs)	34.52	EC001855	F39S0104M	4549734457965	#	5	FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JGR12L	Side-by-side cascade-montage kabel set 0,12 m voor F3SG-4SR (2 kabels per set, voor zender en ontvanger)	114.70	EC001855	F39S0114G	4549734458061	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JGR2W	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, cascading kabel set van 2	62.50	EC001855	F39G0010M	4548583564398	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JGR3K-D	Kabel met Root-stekker voor uitbreidingsset van 0,3 m voor F3SG-4SR (kabel voor ontvanger - zwart)	33.20	EC001855	F39S0111B	4549734458030	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JGR3K-L	Kabel met Root-stekker voor uitbreidingsset van 0,3 m voor F3SG-4SR (kabel voor zender - grijs)	27.90	EC001855	F39S0110D	4549734458023	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JGR3W	Cascade-montage kabel set voor verlengde van 0,3 m voor F3SG-4SR (2 kabels per set, voor zender en ontvanger)	114.70	EC001855	F39S0113R	4549734458054	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JGR5B-D	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, receiver extension kabel M12 8-pin, male/female, 0,5 m	36.41	EC001855	F39G1047E	4548583567931	#	5	FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-JGR5B-L	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, emitter extension kabel M12 5-pin, male/female, 0,5 m	27.59	EC001855	F39G1029G	4548583567757		5	FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-LMAF1	Beugel voor muting sensor arm mounter (2 stuks per set)	38.94	EC003015	F39S8007A	4549734523714	#		FC	FCZ	CHN	8541.4900.00
F39-PML0990-2	Spiegelkolom 990 mm voor veiligheidssensor met meerdere stralen F3SG-PG_A/L (2 bundels)	298.90	EC003015	F39S8312G	4549734523264	#		FC	FCZ	CHN	8541.9000.00
F39-PML1310-3	Spiegelkolom 1310 mm voor veiligheidssensor met meerdere stralen F3SG-PG_A/L (3 bundels)	366.40	EC003015	F39S8313E	4549734523271	#		FC	FCZ	CHN	8541.9000.00
F39-PML1310-4	Spiegelkolom 1310 mm voor veiligheidssensor met meerdere stralen F3SG-PG_A/L (4 bundels)	430.30	EC003015	F39S8314C	4549734523288	#		FC	FCZ	CHN	8541.9000.00
F39-PML1630-4	Spiegelkolom 1630 mm voor veiligheidssensor met meerdere stralen F3SG-PG_A/L (4 bundels)	439.40	EC003015	F39S8315A	4549734523295	#		FC	FCZ	CHN	8541.9000.00
F39-SML0990	Spiegelkolom 990 mm voor veiligheidslichtgordijn F3SG-SR/PG omhoog tot 800 mm	538.00	EC003015	F39S8307M	4549734523219	#		FC	FCZ	CHN	8541.9000.00
F39-SML1310	Spiegelkolom 1310 mm voor veiligheidslichtgordijn F3SG-SR/PG omhoog tot 1120 mm	609.50	EC003015	F39S8308R	4549734523226	#		FC	FCZ	CHN	8541.9000.00
F39-SML1630	Spiegelkolom 1630 mm voor veiligheidslichtgordijn F3SG-SR/PG omhoog tot 1440 mm	803.50	EC003015	F39S8309G	4549734523233	#		FC	FCZ	CHN	8541.9000.00
F39-SML1950	Spiegelkolom 1950 mm voor veiligheidslichtgordijn F3SG-SR/PG omhoog tot 1760 mm	840.00	EC003015	F39S8310M	4549734523240	#		FC	FCZ	CHN	8541.9000.00
F39-ST0990	Zuil voor vloermontage van 990 mm voor F3SG-SR/PG; beschermingshoogte tot 880 mm	174.30	EC003015	F39S8302M	4549734523165	#		FC	FCZ	CHN	8541.9000.00
F39-ST1310	Kolom voor vloermontage van 1310 mm voor F3SG-SR/PG, beschermende hoogte tot 1280 mm	204.60	EC003015	F39S8303H	4549734523172	#		FC	FCZ	CHN	8541.9000.00
F39-ST1630	Vloerkolom van 1630 mm voor F3SG-SR/PG, beschermende hoogte tot 1520 mm	265.60	EC003015	F39S8304F	4549734523189	#		FC	FCZ	CHN	8541.9000.00
F39-ST1950	Kolom voor vloermontage van 1950 mm voor F3SG-SR/PG, beschermende hoogte tot 1840 mm	272.30	EC003015	F39S8305D	4549734523196	#		FC	FCZ	CHN	8541.9000.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
F39-ST2270	Kolom voor vloermontage van 2270 mm voor F3SG-SR/PG, beschermingshoogte tot 2080 mm	292.10	EC003015	F39S8306B	4549734523202	#		FC	FCZ	CHN	8541.9000.00
F39-STB	Verstelbare voet voor montage in kolom voor F3SG-SR/PG	141.00	EC003015	F39S8301A	4549734523158	#		FC	FCZ	CHN	8541.9000.00
F39-GIF	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, interface unit	212.40	EC003015	F39G0009G	4548583564381	#		FC	FCZ	JPN	8541.4900.00
F39-LGA	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Series, verstelbare beugel set van 2, +/- 15°	30.94	EC003015	F39G0002M	4548583564121	#		FC	FCZ	JPN	8541.4900.00
F39-LGF	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Series, vaste beugels, set van 2	21.24	EC003015	F39G0001A	4548583564114	#		FC	FCZ	JPN	8541.4900.00
F39-LGMAT	Veiligheidssensoraccessoire, F3W-MA smart muting actuator, beugel voor T-shape muting (2 stuks)	138.30	EC003015	F39G0062C	4548583733091	#		FC	FCZ	JPN	8541.4900.00
F39-LGTB	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Series, top/bottom verstelbare beugel set van 4, +/- 22.5°	102.50	EC003015	F39G0003H	4548583564329	#		FC	FCZ	JPN	7326.9098.90
F39-LGTB-1	Veiligheidssensoraccessoire, F3SG-R Serie, boven/onder verstelbare beugelset (4 stuks), verstelbaar +/- 22,5° (zonder hoekbeugel)	72.80	EC003015	F39G0004F	4548583564336			FC	FCZ	JPN	7326.9098.90
F39-LP	Veiligheidslichtscherm, F3SG-R Advanced, lamp unit	51.20	EC003015	F39G0005D	4548583564343	#		FC	FCZ	JPN	8541.4900.00
F39-LSGA	Verstelbare beugel voor zijmontage (2 beugels per set)	45.61	EC003015	F39S8002M	4549734523684	#		FC	FCZ	CHN	8544.4290.90
F39-LSGF	Vaste beugel voor zijmontage (2 beugels per set)	36.32	EC003015	F39S0001R	4549734457804	#		FC	FCZ	JPN	8544.4290.90
F39-LSGTB-K	Montagebeugel voor model F3SG-SRB IP69K	70.50	EC003015	F39S0011F	4549734457903	#		FC	FCZ	JPN	8541.4900.00
F39-LSGTB-RE	Verstelbare boven-/trapasset (2 st.) voor F3SG-RA/RE-serie	31.94	EC003015	F39S8013F	4549734523066	#		FC	FCZ	CHN	8541.4900.00
F39-LSGTB-SJ	Verstelbare bovenste/onderste beugelset (2 stuks) voor F3SJ/ SN-serie	28.92	EC003015	F39S8003R	4549734523042	#		FC	FCZ	CHN	8541.4900.00
F39-PTG	Veiligheidssensoraccessoire, F3SG-R-serie, laseruitlijningsset	459.30	EC003015	F39G0063A	4548583757707	#		FC	FCZ	JPN	8541.4900.00
F39-PTS	Laseruitlijningskit voor F3SG-SR/PG-serie	763.00	EC003015	F39S0210M	4549734712286	#		FC	FCZ	JPN	8541.4900.00
F39-SGLP	Veiligheidssensor, F3SG-SR/PG, lampeenheid	25.86	EC003015	F39S8203A	4549734523103	#		FC	FCZ	CHN	8541.4900.00
F39-LITF1	Intelligente tapbeugel voor DIN in paneel	22.82	EC003015	F39S8010A	4549734523745	#		FC	FCZ	CHN	8541.4900.00
F39-SGBT	Bluetooth communicatie-unit voor F3SG-SR/PG	114.10	EC003015	F39S8202C	4549734523097	#		FC	FCZ	CHN	8541.4900.00
F39-SGIT-IL3	Intelligent Tap voor F3SG-SR	264.00	EC003015	F39S8201E	4549734523080	#		FC	FCZ	CHN	8541.4900.00
Ultrasone sensoren											
E4PA-LS400-M1-N	Ultrasone detectiekop, M30, axiaal, 24 tot 4000 mm, analoge uitgang 4-20 mA, M12 connector	1,800.00	EC001846	E4PA1007B	4536854951824			GA	GAA	SGP	8536.5015.00
Lasermeetsystemen ZS											
ZS-LD40T 0.5M	Sensors, Advanced Sensors, ZS, ZS-LD40T 0.5M	5,150.00	EC001825	ZS 0039H	4547648134811			GA	GAC	JPN	8541.4900.00
Geavanceerde sensoren ZP - ZX											
ZX-LDA11-N 2M	Versterker voor de ZX lasersensoren, 12-24 VDC, 3 digitale NPN uitgangen en 1 analoge uitgang, 2 m kabel	1,834.00	EC003015	ZX 1051C	4547648027342			GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX-LDA41-N 2M	Versterker voor de ZX lasersensoren, 12-24 VDC, 3 digitale PNP uitgangen en 1 analoge uitgang, 2 m kabel	1,834.00	EC003015	ZX 1052A	4547648027359	#		GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX-LD100L	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 100 ± 40 mm, lijn spot, resolutie 16 µm, 50 cm kabel met connector	2,055.00	EC001825	ZX 0007M	4536854772399			GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX-LD40L	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 40 ± 10 mm, lijn spot, resolutie 2 µm, 50 cm kabel met connector	2,055.00	EC001825	ZX 0006B	4536854772375			GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX-LD40L 2M	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 40 ± 10 mm, lijn spot, resolutie 2 µm, 50 cm kabel met connector	2,055.00	EC001825	ZX 0043G	4547648342186			GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX-GTC41	Digitale versterker voor de ZX-GT through beam lasersensoren, 12-24 VDC, 3 digitale PNP uitgangen en 1 analoge uitgang, 2 banken, 2 m kabel	1,139.00	EC003015	ZX 5002G	4547648424387	#		GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX-GT28S41	Zender-ontvanger gescheiden type, klasse 1 zichtbare laser, 0-500 mm, bundelbreedte 28 mm, resolutie 10 µm, PNP, 2 m kabel met connector	3,713.00	EC002716	ZX 5004C	4547648424400	#		GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX-LD100	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 100 ± 40 mm, ronde spot, resolutie 16 µm, 50 cm kabel met connector	1,744.00	EC001825	ZX 0004F	4536854772306			GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX-LD30V	Focusreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 30 ± 2 mm, ronde spot, resolutie 0,25 µm, 50 cm kabel met connector	3,930.00	EC001825	ZX 0014C	4536854810091			GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX-LD40	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 40 ± 10 mm, ronde spot, resolutie 2 µm, 50 cm kabel met connector	1,744.00	EC001825	ZX 0003H	4536854772290			GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX-LT001	Zender-ontvanger, klasse 1 zichtbare laser, 0-2000 mm, bundel 1-2,5 mm dia., resolutie 4-50 µm, 50 cm kabel met connector	2,255.00	EC002716	ZX 0016M	4536854810114			GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX-LT005	Zender-ontvanger, klasse 1 zichtbare laser, 0-500 mm, bundelbreedte 5 mm, resolutie 4 µm, 50 cm kabel met connector	1,789.00	EC002716	ZX 0017H	4536854810121	#		GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX-XC4A 4M	Verlengkabel voor ZX sensoren, 4 m kabel met connectoren	278.80	EC003015	ZX 0050M	4547648597081	#		GA	GAD	CHN	8544.4290.90
ZX-EDA11 2M	Versterker voor de inductieve ZX-E sensoren, 12-24 VDC, 3 digitale NPN uitgangen en 1 analoge uitgang, 2 m kabel	1,803.00	EC003015	ZX 1001G	4536854864049			GA	GAD	JPN	9031.8080.00
ZX-EDA41 2M	Versterker voor de inductieve ZX-E sensoren, 12-24 VDC, 3 digitale PNP uitgangen en 1 analoge uitgang, 2 m kabel	1,803.00	EC003015	ZX 1002E	4536854864063	#		GA	GAD	JPN	9031.8080.00
ZX-EM02HT	Metrische detectiekop, M12 x 22 mm, 2 mm detectieafstand, hittebestendig tot 200 ºC	2,116.00	EC001818	ZX 1037H	4547648007979	#		GA	GAD	JPN	9031.8080.00
ZX-EM02T	Metrische detectiekop, M10, 2 mm detectieafstand, 2 m connectorkabel	1,617.00	EC001818	ZX 1023H	4536854895777	#		GA	GAD	JPN	9031.8080.00
ZX-EM07MT	Metrische detectiekop, M18, 7 mm detectieafstand, 2 m connectorkabel	1,617.00	EC001818	ZX 1024F	4536854895784	#		GA	GAD	JPN	9031.8080.00
ZX-ED01T	Cilindrische detectiekop, 5,4 dia. x 18 mm, 1 mm detectieafstand, 2 m connectorkabel	1,567.00	EC001818	ZX 1021A	4536854895753			GA	GAD	JPN	9031.8080.00
ZX-ED02T	Cilindrische detectiekop, 8 dia. x 22 mm, 2 mm detectieafstand, 2 m connectorkabel	1,567.00	EC001818	ZX 1022M	4536854895760			GA	GAD	JPN	9031.8080.00
ZX-EDR5T	Cilindrische detectiekop, 3 dia. x 18 mm, 0,5 mm detectieafstand, 2 m connectorkabel	1,617.00	EC001818	ZX 1020C	4536854895746			GA	GAD	JPN	9031.8080.00
ZX-EV04T	Platte behuizing, 30 x 14 x 4,8 mm, 4 mm detectieafstand, 2 m connectorkabel	1,680.00	EC001818	ZX 1036M	4547648007962	#		GA	GAD	JPN	9031.8080.00
E9NC-TA0	Contactsensorversterker, smart tuning, veldbuscommunicatie	332.10	EC003015	E9NC0023A	4548583519046	#		GA	GAD	JPN	9031.8080.00
E9NC-TA51 2M	Contactsensorversterker, 1 ingang, 2 uitgangen, PNP, 2 m kabel	277.30	EC003015	E9NC0019C	4548583414525			GA	GAD	JPN	9031.8080.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
ZX-TDA11 2M	Versterker voor de contact ZX-T sensoren, 12-24 VDC, 3 digitale NPN, uitgangen en 1 analoge uitgang, 2 m kabel	1,773.00	EC003015	ZX 2001B	4536854940286			GA	GAD	JPN	9031.8080.00
ZX-TDA41 2M	Versterker voor de contact ZX-T sensoren, 12-24 VDC, 3 digitale PNP, uitgangen en 1 analoge uitgang, 2 m kabel	1,773.00	EC003015	ZX 2009H	4547648095488			GA	GAD	JPN	9031.8080.00
E9NC-TH12S 2M	Contactsensor, recht type, 8 mm dia., 12 mm , 0,1 µm resolutie	1,170.00	EC003015	E9NC0005C	4548583414389	#		GA	GAD	JPN	9031.8080.00
E9NC-TH5S 2M	Contactsensor, recht, 8 mm dia., 5 mm , 0,1 µm resolutie	1,170.00	EC003015	E9NC0001M	4548583414341			GA	GAD	JPN	9031.8080.00
ZX-TDS04T	Contact sensor, standaard uitvoering, 4 mm detectieafstand, resolutie 0,1 µm	2,943.00	EC003015	ZX 2006C	4547648006071	#		GA	GAD	JPN	9031.8080.00
E9NC-TH12L 2M	Contactsensor, haaks air type, 8 mm dia., 12 mm , 0,1 µm resolutie	1,206.00	EC003015	E9NC0007M	4548583414402			GA	GAD	JPN	9031.8080.00
E9NC-TH12LF 2M	Contactsensor, haaks air type, M9, flange, 12 mm , 0,1 µm resolutie	1,280.00	EC003015	E9NC0008H	4548583414419			GA	GAD	JPN	9031.8080.00
ZX2-LDA11 2M	Versterker voor de ZX2 digitaal lasersensoren, 12-24 VDC, 3 digitale NPN uitgangen en 1 analoge uitgang, 2 m kabel	610.50	EC003015	ZX 0069M	4548583005860			GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX2-LDA41 2M	Versterker voor de ZX2 digitale lasersensoren, 12-24 VDC, 3 digitale PNP uitgangen en 1 analoge uitgang, 2 m kabel	610.50	EC003015	ZX 0070D	4548583005877	#		GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX2-LD100 0.5M	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 100 ± 35 mm, ronde spot, resolutie 5 µm, 50 cm kabel met connector	700.00	EC001825	ZX 0076C	4548583005938	#		GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX2-LD100L 0.5M	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 100 ± 35 mm, lijn spot, resolutie 5 µm, 50 cm kabel met connector	700.00	EC001825	ZX 0077A	4548583005945	#		GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX2-LD50 0.5M	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 50 ± 10 mm, ronde spot, resolutie 1,5 µm, 50 cm kabel met connector	700.00	EC001825	ZX 0074G	4548583005914	#		GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX2-LD50L 0.5M	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 50 ± 10 mm, lijn spot, resolutie 1,5 µm, 50 cm kabel met connector	700.00	EC001825	ZX 0075E	4548583005921	#		GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX2-LD50V 0.5M	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 48 ± 5 mm, ronde spot, resolutie 1,5 µm, 50 cm kabel met connector	1,288.00	EC001825	ZX 1117M	4548583074019			GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX2-XC1R	Robotverlengkabel voor ZX2 digitale lasersensoren, 1 m kabel met connectoren	120.70	EC003015	ZX 0072M	4548583005891	#		GA	GAD	CHN	8544.4210.00
ZX2-XC4R	Robotverlengkabel voor ZX2 digitale lasersensoren, 4 m kabel met connectoren	158.60	EC003015	ZX 0073R	4548583005907	#		GA	GAD	CHN	8544.4210.00
ZX2-SF11	RS232C-communicatie-interface	598.00	EC003015	ZX 0093C	4548583488236			GA	GAD	JPN	9031.9000.00
ZX1-LD100A61 2M	Objectreflectie, 100 ± 35 mm, ronde spot, resolutie 7 µm, NPN, 2 m kabel	794.00	EC001825	ZX 1155B	4548583105836			GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX1-LD100A81 2M	Objectreflectie, 100 ± 35 mm, ronde spot, resolutie 7 µm, PNP, 2 m kabel	794.00	EC001825	ZX 1156M	4548583105843	#		GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX1-LD100A81 5M	Objectreflectie, 100 ± 35 mm, ronde spot, resolutie 7 µm, PNP, 5 m kabel	828.50	EC001825	ZX 1164A	4548583105935	#		GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX1-LD100A86 0.5M	Objectreflectie, 100 ± 35 mm, ronde spot, resolutie 7 µm, PNP, 50 cm kabel met connector	911.50	EC001825	ZX 1172B	4548583106048	#		GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX1-LD300A61 2M	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 300 ± 150 mm, ronde spot, resolutie 30 µm, NPN, 2 m kabel	794.00	EC001825	ZX 1157R	4548583105867			GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX1-LD300A61 5M	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 300 ± 150 mm, ronde spot, resolutie 30 µm, NPN, 5 m kabel	828.50	EC001825	ZX 1165M	4548583105942			GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX1-LD300A66 0.5M	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 300 ± 150 mm, ronde spot, resolutie 30 µm, NPN, 50 cm kabel met connector	911.50	EC001825	ZX 1173M	4548583106055			GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX1-LD300A81 2M	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 300 ± 150 mm, ronde spot, resolutie 30 µm, PNP, 2 m kabel	794.00	EC001825	ZX 1158G	4548583105874	#		GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX1-LD300A81 5M	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 300 ± 150 mm, ronde spot, resolutie 30 µm, PNP, 5 m kabel	828.50	EC001825	ZX 1166H	4548583105959	#		GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX1-LD300A81L 2M	Laserverplaatsingssensor, 300 +/- 150 mm, NPN, kabel van 2 m, laserklasse 1	790.00	EC001825	ZX 1194C	4548583314184			GA	GAD	JPN	9031.9000.00
ZX1-LD300A86 0.5M	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 300 ± 150 mm, ronde spot, resolutie 30 µm, PNP, 50 cm kabel met connector	911.50	EC001825	ZX 1174R	4548583106062	#		GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX1-LD50A61 2M	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 50 ± 10 mm, ronde spot, resolutie 2 µm, NPN, 2 m kabel	794.00	EC001825	ZX 1153F	4548583105812			GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX1-LD50A81 2M	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 50 ± 10 mm, ronde spot, resolutie 2 µm, PNP, 2 m kabel	794.00	EC001825	ZX 1154D	4548583105829	#		GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX1-LD50A81 5M	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 50 ± 10 mm, ronde spot, resolutie 2 µm, PNP, 5 m kabel	828.50	EC001825	ZX 1162E	4548583105911	#		GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX1-LD50A86 0.5M	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 50 ± 10 mm, ronde spot, resolutie 2 µm, PNP, 50 cm kabel met connector	911.50	EC001825	ZX 1170F	4548583106024			GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX1-LD600A61 2M	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 600 ± 400 mm, ronde spot, resolutie 80 µm, NPN, 2 m kabel	794.00	EC001825	ZX 1159E	4548583105881			GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX1-LD600A61 5M	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 600 ± 400 mm, ronde spot, resolutie 80 µm, NPN, 5 m kabel	828.50	EC001825	ZX 1167F	4548583105966			GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX1-LD600A81 10M	Lasermeetsensor, 600 +/- 400 mm, PNP, kabel van 10 m	836.50	EC001825	ZX 0097F	4548583741942			GA	GAD	JPN	9031.9000.00
ZX1-LD600A81 2M	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 600 ± 400 mm, ronde spot, resolutie 80 µm, PNP, 2 m kabel	794.00	EC001825	ZX 1160R	4548583105898	#		GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX1-LD600A81 5M	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 600 ± 400 mm, ronde spot, resolutie 80 µm, PNP, 5 m kabel	828.50	EC001825	ZX 1168D	4548583105980	#		GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX1-LD600A81L 2M	Lasermeetsensor, 600 +/- 400 mm, PNP, kabel van 2 m, laserklasse 1	793.50	EC001825	ZX 1182M	4548583314054			GA	GAD	JPN	9031.4990.00
ZX1-LD600A86 0.5M	Objectreflectie, klasse 2 zichtbare laser, 600 ± 400 mm, ronde spot, resolutie 80 µm, PNP, 50 cm kabel met connector	911.50	EC001825	ZX 1176E	4548583106086	#		GA	GAD	JPN	9031.4990.00
Flow/druksensoren											
E8PC-010ST-E	Druksensor, vloeistof en gas, -0,1 tot 1 MPa, PNP/NPN, IO-Link COM3, analoog, M12-connector	823.50	EC001190	E8PC0033H	4549734726641			GA	GAF	JPN	8536.5080.00
E8PC-100ST-E	Druksensor, vloeistof en gas, 0 tot 10 MPa, PNP/NPN, IO-Link COM3, analoog, M12-connector	823.50	EC001190	E8PC0037M	4549734726689			GA	GAF	JPN	8536.5080.00
E8PC-400ST-E	Druksensor, vloeistof en gas, 0 tot 40 MPa, PNP/NPN, IO-Link COM3, analoog, M12-connector	823.50	EC001190	E8PC0041R	4549734726726			GA	GAF	JPN	8536.5080.00
E8FC-25ST	Flowsensor, vloeistof, PNP/NPN, IO-Link COM3, analoog, M12-connector	1,060.00	EC001190	E8FC0015F	4549734726603	#		GA	GAF	JPN	9026.1021.00
Laser Displacement Sensor ZP											
ZP-L3000	Laserverplaatsingssensor, versterker, hoofdeenheid, NPN-uitgang, analoge uitgang	350.00	EC003015	ZP 0082H	4550431126665	#		GA	GAG	JPN	9031.4990.00
ZP-L3050	Laserverplaatsingssensor, versterker, hoofdeenheid, PNP-uitgang, analoge uitgang	350.00	EC003015	ZP 0083F	4550431126672	#		GA	GAG	JPN	9031.4990.00
ZP-LS025L 2M	Laserverplaatsingssensor, sensorkop, diffuus, detectiebereik 25 mm±5 mm, resolutie 0,5 µm, lijnstraal, klasse 2, voorbedraad 2 m.	550.00	EC001825	ZP 0003H	4550431125873	#		GA	GAG	JPN	9031.4990.00
ZP-LS025S 2M	Laserverplaatsingssensor, sensorkop, diffuus, detectiebereik 25 mm±5 mm, resolutie 0,6 µm, spotstraal, klasse 2, 2 m voorbedraad	550.00	EC001825	ZP 0002M	4550431125866	#		GA	GAG	JPN	9031.4990.00
ZP-LS050L 2M	Laserverplaatsingssensor, sensorkop, diffuus, 50 mm±10 mm detectiebereik, 0,7 µm resolutie, lijnbundel, klasse 2, 2 m voorbedraad	550.00	EC001825	ZP 0005D	4550431125897	#		GA	GAG	JPN	9031.4990.00
ZP-LS050S 2M	Laserverplaatsingssensor, sensorkop, diffuus, detectiebereik 50 mm±10 mm, resolutie 0,8 µm, spotstraal, klasse 2, 2 m voorbedraad	550.00	EC001825	ZP 0004F	4550431125880	#		GA	GAG	JPN	9031.4990.00
ZP-LS100L 2M	Laserverplaatsingssensor, sensorkop, diffuus, detectiebereik 100 mm±35 mm, resolutie 1,2 µm, lijnbundel, klasse 2, 2 m voorbedraad	550.00	EC001825	ZP 0007M	4550431125910	#		GA	GAG	JPN	9031.4990.00
ZP-LS100S 2M	Laserverplaatsingssensor, sensorkop, diffuus, detectiebereik 100 mm±35 mm, resolutie 1,3 µm, spotstraal, klasse 2, voorbedraad 2 m.	550.00	EC001825	ZP 0006B	4550431125903	#		GA	GAG	JPN	9031.4990.00
ZP-LS300L 2M	Laserverplaatsingssensor, sensorkop, diffuus, detectiebereik 300 mm±150 mm, resolutie 4 µm, lijnbundel, klasse 2, 2 m voorbedraad	550.00	EC001825	ZP 0009G	4550431125934	#		GA	GAG	JPN	9031.4990.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
ZP-LS300S 2M	Laserverplaatsingssensor, sensorkop, diffuus, detectiebereik 300 mm±150 mm, resolutie 4 µm, spotstraal, klasse 2, 2 m voorbedraad	550.00	EC001825	ZP 0008R	4550431125927	#		GA	GAG	JPN	9031.4990.00
ZP-LS600L 2M	Laserverplaatsingssensor, sensorkop, diffuus, detectiebereik 600 mm±400 mm, resolutie 14 µm, lijnbundel, klasse 2, 2 m voorbedraad	550.00	EC001825	ZP 0011R	4550431125958	#		GA	GAG	JPN	9031.4990.00
ZP-LS600S 2M	Laserverplaatsingssensor, sensorkop, diffuus, detectiebereik 600 mm±400 mm, resolutie 14 µm, spotstraal, klasse 2, voorbedraad 2 m.	550.00	EC001825	ZP 0010M	4550431125941	#		GA	GAG	JPN	9031.4990.00
ZP-EIP	Communicatie-interface-eenheid, Ethernet/IP	370.00	EC003015	ZP 0089E	4550431126733	#		GA	GAG	JPN	8517.6200.00
ZP-XL1	L-vormige montagebeugel, voor ZP-LS025/050/100	30.00	EC003015	ZP 0090R	4550431126740	#		GA	GAG	JPN	8302.5000.00
ZP-XL3	L-vormige montagebeugel, voor ZP-LS300/600	35.00	EC003015	ZP 0092E	4550431126764	#		GA	GAG	JPN	8302.5000.00
ZP-XL5	Flexibele montagebeugel, voor ZP-LS025/050/100	99.00	EC003015	ZP 0094A	4550431126788	#		GA	GAG	JPN	8302.5000.00
ZP-XL6	Flexibele montagebeugel , voor ZP-LS300/600	99.00	EC003015	ZP 0095M	4550431126795	#		GA	GAG	JPN	8302.5000.00
Vezelversterkers											
E3NC-LA21 2M	2-kanalen uitgang en 1-kanaal ingang, instelbare schakeldrempel, dubbel display, smart tuning functie, 12-24 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	334.20	EC003015	E3NC7000A	4548583374980			GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NC-LA51 2M	2-kanalen uitgang en 1-kanaal ingang, instelbare schakeldrempel, dubbel display, smart tuning functie, 12-24 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	334.20	EC003015	E3NC7001M	4548583374997	#		GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NC-LA7	1-kanaal uitgang en 1-kanaal ingang, instelbare schakeldrempel, dubbel display, smart tuning functie, 12-24 VDC, NPN, LO/DO, connector	334.20	EC003015	E3NC7002H	4548583375000			GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NC-LA9	1-kanaal uitgang en 1-kanaal ingang, instelbare schakeldrempel, dubbel display, smart tuning functie, 12-24 VDC, PNP, LO/DO, connector	334.20	EC003015	E3NC7003F	4548583375017			GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NC-LH02 2M	Laser detectiekop, diffuse reflectie met spotbundel 0,8 mm, Sn = 200 tot 1200 mm	288.80	EC001821	E3NC0006B	4548583376137	#		GA	GAN	JPN	9031.4990.00
E3NC-LH03 2M	Laser detectiekop, retro-reflex Sn = 8m,	288.80	EC002717	E3NC0013E	4548583489318	#		GA	GAN	JPN	9031.4990.00
E3NC-SH100 2M	Laser detectiekop met achtergrondonderdrukking, spotbundel 0,5 mm, Sn = 35 tot 100 mm	379.80	EC002719	E3NC0008R	4548583376151	#		GA	GAN	JPN	9031.4990.00
E3NC-SH250 2M	Laser detectiekop met achtergrondonderdrukking, spotbundel 1 mm, Sn = 35 tot 250 mm	379.80	EC002719	E3NC0009G	4548583376168	#		GA	GAN	JPN	9031.4990.00
E3NC-SH250H 2M	Laser detectiekop met achtergrondonderdrukking (laser klasse 2), spotbundel 1 mm, Sn = 35 tot 250 mm	379.80	EC002719	E3NC0012G	4548583442061			GA	GAN	JPN	9031.4990.00
E3NX-CA0	Fiber amplifier, color mark detectie, witte LED, smart tuning, Fieldbus Communication	284.80	EC001820	E3NX0001M	4548583802575			GA	GAN	JPN	9031.4990.00
E3NX-CA11 2M	Fiber amplifier, standard model, color mark detectie, witte LED, NPN output, smart tuning, 2m cable	284.80	EC001820	E3NX0002H	4548583802582	#		GA	GAN	JPN	9031.4990.00
E3NX-CA21 2M	Fiber amplifier, advanced model, color mark detectie, witte LED, NPN output, smart tuning, 2m cable	341.60	EC001820	E3NX0003F	4548583802599			GA	GAN	JPN	9031.4990.00
E3NX-CA41 2M	Fiber amplifier, standard model, color mark detectie, witte LED, PNP output, smart tuning, 2 m kabel	284.80	EC001820	E3NX0004D	4548583802605	#		GA	GAN	JPN	9031.4990.00
E3NX-CA51 2M	Fiber amplifier, advanced model, color mark detectie, witte LED, PNP output, smart tuning, 2 m kabel	341.60	EC001820	E3NX0005B	4548583802612	#		GA	GAN	JPN	9031.4990.00
E3NX-CA8	Fiber amplifier, standard model, color mark detectie, witte LED, PNP output, smart tuning, connector	284.80	EC001820	E3NX0007R	4548583817296	#		GA	GAN	JPN	9031.4990.00
E3NX-FA0	2-kanalen uitgang, instelbare schakeldrempel, dubbel display, smart tuning functie, LO/DO, voor EtherCAT communicatie	357.30	EC002651	E3NX7010G	4548583375222	#		GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NX-FA11 2M	1-kanaal uitgang, instelbare schakeldrempel, dubbel display, smart tuning functie, 12-24 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	280.60	EC002651	E3NX7000M	4548583375123	#		GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NX-FA11AN 2M	Vezelversterker, rode LED, dubbel digitaal display, smart tuning, analoge uitgang, NPN-uitgang, kabel van 2 m	376.70	EC002651	E3NX7044A	4549734190442	#		GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NX-FA21 2M	2-kanalen uitgang en 1-kanaal ingang, instelbare schakeldrempel, dubbel display, smart tuning functie, 12-24 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	324.50	EC002651	E3NX7001H	4548583375130	#		GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NX-FA24	1-kanaal uitgang, instelbare schakeldrempel, dubbel display, smart tuning functie, 12-24 VDC, NPN, LO/DO, M8 connector	324.50	EC002651	E3NX7011E	4548583424203	#		GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NX-FA41 2M	1-kanaal uitgang, instelbare schakeldrempel, dubbel display, smart tuning functie, 12-24 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	280.60	EC002651	E3NX7002F	4548583375147	#		GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NX-FA41AN 2M	Vezelversterker, rode LED, dubbel digitaal display, smart tuning, analoge uitgang, PNP-uitgang, 2 m-kabel	383.60	EC002651	E3NX7045M	4549734190459	#		GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NX-FA51 2M	2-kanalen uitgang en 1-kanaal ingang, instelbare schakeldrempel, dubbel display, smart tuning functie, 12-24 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	324.50	EC002651	E3NX7003D	4548583375154	#		GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NX-FA54	1-kanaal uitgang, instelbare schakeldrempel, dubbel display, smart tuning functie, 12-24 VDC, PNP, LO/DO, M8 connector	324.50	EC002651	E3NX7012C	4548583424210	#		GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NX-FA54TW	2-kanaal uitgang, instelbare schakeldrempel, dubbel display, smart tuning functie, 12-24 VDC, PNP, LO/DO, M8 connector	318.90	EC002651	E3NX7013A	4548583424227	#		GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NX-FA6	1-kanaal uitgang, instelbare schakeldrempel, dubbel display, smart tuning functie, 12-24 VDC, NPN, LO/DO, connector	280.60	EC002651	E3NX7004B	4548583375161			GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NX-FA7	1-kanaal uitgang en 1-kanaal ingang, instelbare schakeldrempel, dubbel display, smart tuning functie, 12-24 VDC, NPN, LO/DO, connector	324.50	EC002651	E3NX7005M	4548583375178			GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NX-FA7TW	2-kanalen uitgang, instelbare schakeldrempel, dubbel display, smart tuning functie, 12-24 VDC, NPN, LO/DO, connector	324.50	EC002651	E3NX7008E	4548583375208			GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NX-FA8	1-kanaal uitgang, instelbare schakeldrempel, dubbel display, smart tuning functie, 12-24 VDC, PNP, LO/DO, connector	280.60	EC002651	E3NX7006R	4548583375185	#		GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NX-FA9	1-kanaal uitgang en 1-kanaal ingang, instelbare schakeldrempel, dubbel display, smart tuning functie, 12-24 VDC, PNP, LO/DO, connector	324.50	EC002651	E3NX7007G	4548583375192			GA	GAN	CHN	8536.5019.00
E3NX-FA9TW	2-kanalen uitgang, instelbare schakeldrempel, dubbel display, smart tuning functie, 12-24 VDC, PNP, LO/DO, connector	324.50	EC002651	E3NX7009C	4548583375215	#		GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NX-FAH41 2M	Vezelversterker, infrarood-LED, dubbel digitaal display, smart tuning, PNP, enkele uitgang, kabel van 2 m	279.10	EC002651	E3NX7040R	4549734190404			GA	GAN	CHN	8536.5019.00
E3NX-MA11 2M	Vezelversterker, 2 vezelingangen, dubbel digitaal display, smart tuning, meerdere functies, 2 NPN-uitgangen, kabel van 2 m	390.60	EC002651	E3NX7021B	4548583514690	#		GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NX-MA41 2M	Vezelversterker, 2 vezelingangen, dubbel digitaal display, smart tuning, meerdere functies, 2 PNP-uitgangen, kabel van 2 m	390.60	EC002651	E3NX7023R	4548583514713	#		GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NX-MA6	Vezelversterker, 2 vezelingangen, dubbel digitaal display, smart tuning, meerdere functies, 2 NPN-uitgangen, systeemconnector	383.60	EC002651	E3NX7025E	4548583514737			GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NX-MA8	Vezelversterker, 2 vezelingangen, dubbel digitaal display, smart tuning, meerdere functies, 2 PNP-uitgangen, systeemconnector	383.60	EC002651	E3NX7026C	4548583514744	#		GA	GAN	CHN	9031.4990.00
E3NW-ECT	EtherCAT communicatiemodule voor de E3NX-FA0 , E3NC-LA0 en E3NC-SA0 smart sensor	586.00	EC001603	E3NW7001C	4548583375093	#		GA	GAN	CHN	8517.6200.00
Overige geavanceerde sensoren											
E2NC-EA21 2M	Uiterst nauwkeurige inductieve sensorversterker, 2 uitgangen, 1 ingang, DC, NPN, 2 m kabel	297.70	EC003015	E2NC0001C	4549734192774			GA	GAX	JPN	9031.8080.00
E2NC-EA51 2M	Uiterst nauwkeurige inductieve sensorversterker, 2 uitgangen, 1 ingang, DC, PNP, 2 m kabel	257.10	EC003015	E2NC0002A	4549734192781	#		GA	GAX	JPN	9031.8080.00
E2NC-EA9TW	Uiterst nauwkeurige inductieve sensorversterker, 2 uitgangen, DC, PNP-systeemconnector	284.10	EC003015	E2NC0006D	4549734192828			GA	GAX	JPN	8536.5019.00
E2NC-ED01	Sensorkop, afgeschermd, cilindrisch 5,4 mm diameter, detectieafstand 1 mm, herhalingsnauwkeurigheid 1 µm, 2,6 m standaardkabel	223.50	EC002714	E2NC0010B	4549734192866			GA	GAX	JPN	9031.8080.00
E2NC-ED02	Sensorkop, afgeschermd, cilindrisch 8 mm diameter, detectieafstand 2 mm, herhalingsnauwkeurigheid 2 µm, 2,6 m standaardkabel	237.00	EC002714	E2NC0013G	4549734192897			GA	GAX	JPN	9031.8080.00
E2NC-ED02-F	Sensorkop, afgeschermd, cilindrisch 8 mm diameter, detectieafstand 2 mm, herhalingsnauwkeurigheid 2 µm, 3,6 m vrijsnijdende kabel	236.70	EC002714	E2NC0015C	4549734192910			GA	GAX	JPN	9031.8080.00
E2NC-EDR6-F	Sensorkop, afgeschermd, cilindrisch 3 mm diameter, detectieafstand 0,6 mm, herhalingsnauwkeurigheid 1 µm, 3,6 m vrijsnijdende kabel	230.10	EC002714	E2NC0016A	4549734192927			GA	GAX	JPN	9031.8080.00
E2NC-EM02H	Sensorkop, hittebestendig, afgeschermd, M12-behuizing, schakelafstand 2 mm, herhalingsnauwkeurigheid 2 µm, 2,6 m standaardkabel	468.40	EC002714	E2NC0020M	4549734192965	#		GA	GAX	JPN	9031.8080.00
F3E-46-T6	Metend lichtscherm, 1800 mm, 40 mm pitch, 136 optische assen, 0 tot 5 m, uitgang potentiaalvrij, M8 connector, 4-polig	980.50	EC001832	AA020972M	4536853908522			GA	GAX	DEU	8536.5019.00
ZW-5000T	Confocale meetsensor, standaardmodel, met EtherCAT-communicatie, NPN/PNP	3,475.00	EC001825	ZW 2307B	4549734122290	#		GA	GAX	JPN	8537.1098.99
ZW-7000T	Confocale meetsensor, ultrasnel model, met EtherCAT-communicatie, NPN/PNP	5,915.00	EC001825	ZW 0002A	4548583796027	#		GA	GAX	JPN	8537.1098.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
ZW-SPR5010 2M	Confocale verplaatsingssensor, sensorkop penvorm, 90º gebogen kop, meetbereik 10 mm +/- 0.7 mm, puntdiameter 20 µm, 2 m kabel	3,591.00	EC001825	ZW 2364A	4549734195256			GA	GAX	JPN	9031.4990.00
ZN-A4105D	Luchtreiniger, 410 x 410 mm, 24 VDC, geen AC-adapter	2,717.00	EC000000	ZN 1004E	4547648328418	#		GA	GAX	JPN	8543.7090.99
ZN-THX21-SA	Datalogger voor temperatuur en vochtigheid, opslageenheid	893.00	EC000000	ZN 5062D	4548583066892			GA	GAX	JPN	8543.7090.99
Accessoires geavanceerdesensoren											
E39-R22	Microtriple reflector 40x55mm	47.27	EC002467	E39 1238M	4548583489332			GA	GAZ	JPN	8541.4900.00
E39-P52	Lens voor E3NC-LH02	38.48	EC003015	E39 1242H	4548583489370			GA	GAZ	JPN	8541.4900.00
ZX-XF12	Adapter voor ZX-LT001 en ZX-LT005, maakt van een horizontaal een verticaal model	464.40	EC003015	ZX 0018F	4536854810138			GA	GAZ	JPN	9031.9000.00
ZX-SF11	ZX-serie communicatie interface-unit	660.50	EC003015	ZX 0019D	4536854810145			GA	GAZ	JPN	8536.5015.00
ZX-XC1A 1M	Verlengkabel voor ZX sensoren, 1 m kabel met connectoren	204.40	EC003015	ZX 0010M	4536854776465			GA	GAZ	JPN	8544.4290.90
ZX-XC8A 8M	Verlengkabel voor ZX sensoren, 8 m kabel met connectoren	340.80	EC003015	ZX 0013E	4536854810169	#		GA	GAZ	JPN	8544.4290.90
ZX-CAL2	Rekeneenheid link module voor en tussen de ZX versterkers	591.00	EC003015	ZX 1008D	4536854881589			GA	GAZ	JPN	8517.6200.00
E39-L181	Montagebeugel voor ZX1-LD300/LD600-sensor	49.77	EC003015	E39 1220G	4548583104945	#		GA	GAZ	JPN	9031.9000.00
ZX0-XC10R	Verlengkabel voor ZX1, 10 m	168.00	EC001855	ZX 1151M	4548583104914	#		GA	GAZ	CHN	8544.4290.90
ZX0-XC20R	Verlengkabel voor ZX1, 20 m	225.00	EC001855	ZX 1152H	4548583104921			GA	GAZ	CHN	8544.4290.90
ZW-XF7005R	Verlenging glasvezelkabel 5 m voor ZW-7000-serie. Glasvezeladapter ZW-XFCM is inbegrepen	871.00	EC003015	ZW 0010B	4548583796102	#		GA	GAZ	JPN	8544.4210.00
E39-R13	Reflector, standaard, 7 x 7 mm t.b.v. de E3C-LR	41.41	EC002467	E39 3001R	4536854958311	#		GA	GAZ	JPN	8541.9000.00
Impulsgevers E6A2											
E6A2-CS5C 100P/R 2M	Miniatuur 30 kHz, A-uitgang, 100 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel	266.20	EC001486	E6A21043H	4536853366698			GC	GCA	JPN	9032.9000.90
E6A2-CS5C 360P/R 2M	Impulsgever, incrementaal, 360 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, 2-fasen, NPN, 2 m kabel	258.90	EC001486	E6A21046B	4536853366728	#		GC	GCA	JPN	9032.9000.90
E6A2-CW3C 360P/R 2M	Encoder, incrementeel, 360 ppr, 5 tot 12 VDC, tweefasig, NPN-uitgang, kabel van 2 m	191.60	EC001486	E6A21099C	4548583136939			GC	GCA	JPN	9032.9000.90
E6A2-CW5C 100P/R 0.5M	Miniatuur 30 kHz, A/B-uitgang, 100 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, NPN open collector uitgang, 0,5 m kabel	266.20	EC001486	E6A21023C	4536853366490	#		GC	GCA	JPN	9032.9000.90
E6A2-CW5C 100P/R 2M	Miniatuur 30 kHz, A/B-uitgang, 100 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel	291.90	EC001486	E6A21055A	4536853366810	#		GC	GCA	JPN	9032.9000.90
E6A2-CW5C 200P/R 0.5M	Miniatuur 30 kHz, A/B-uitgang, 200 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, NPN open collector uitgang, 0,5 m kabel	266.20	EC001486	E6A21024A	4536853366506			GC	GCA	JPN	9032.9000.90
E6A2-CW5C 200P/R 2M	Miniatuur 30 kHz, A/B-uitgang, 200 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel	231.60	EC001486	E6A21056M	4536853366827	#		GC	GCA	JPN	9032.9000.90
E6A2-CW5C 360P/R 0.5M	Encoder, incrementeel, 360 ppr, 12-24 VDC, 2-fasig, NPN open collector, 0,5 m kabel	250.50	EC001486	E6A21075F	4536854493980			GC	GCA	JPN	9032.9000.90
E6A2-CWZ3C 500P/R 0.5M	Miniatuur 30 kHz, A/B/Z-uitgang, 500 pulsen/omwenteling, 5-12 VDC, NPN open collector uitgang, 0,5 m kabel	318.00	EC001486	E6A21080B	4536854494031			GC	GCA	JPN	9032.9000.90
E6A2-CWZ5C 200P/R 0.5M	Miniatuur 30 kHz, A/B/Z-uitgang, 200 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, NPN open collector uitgang, 0,5 m kabel	285.10	EC001486	E6A21082R	4536854494055	#		GC	GCA	JPN	9032.9000.90
Impulsgevers E6B2											
E6B2-CWZ1X 1000P/R 0.5M	Standaard 100 kHz, line-driver, 1000 pulsen/omwenteling, 5 VDC, 0,5 m kabel	315.00	EC001486	E6B27050G	4547648295543	#		GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ1X 1000P/R 2M	Standaard 100 kHz, line-driver, 1000 pulsen/omwenteling, 5 VDC, 2 m kabel	336.50	EC001486	E6B27060D	4547648295642	#		GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ1X 1024P/R 0.5M	Standaard 100 kHz, line-driver, 1024 pulsen/omwenteling, 5 VDC, 0,5 m kabel	322.30	EC001486	E6B27129E	4547648296311			GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ1X 2000P/R 0.5M	Standaard 100 kHz, line-driver, 2000 pulsen/omwenteling, 5 VDC, 0,5 m kabel	342.40	EC001486	E6B27054M	4547648295581	#		GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ1X 2000P/R 2M	Encoder, incrementeel, 2000 ppr, 5 VDC, lijndriver 2 m kabel	429.80	EC001486	E6B27102C	4547648296045			GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ1X 500P/R 0.5M	Standaard 100 kHz, line-driver, 500 pulsen/omwenteling, 5 VDC, 0,5 m kabel	285.10	EC001486	E6B27048E	4547648295529			GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ5B 1000P/R 0.5M	Standaard 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 1000 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector uitgang, 0,5 m kabel	315.00	EC001486	E6B27119H	4547648296212	#		GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ5B 100P/R 0.5M	Standaard 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 100 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector uitgang, 0,5 m kabel	285.10	EC001486	E6B27114G	4547648296168	#		GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ5B 2000P/R 0.5M	Standaard 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 2000 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector uitgang, 0,5 m kabel	342.40	EC001486	E6B27120A	4547648296229	#		GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ5B 200P/R 2M	Standaard 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 200 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector uitgang, 2.0 m kabel	282.00	EC001486	E6B27196A	4548583769250	#		GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ5B 360P/R 0.5M	Standaard 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 360 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector uitgang, 0,5 m kabel	285.10	EC001486	E6B27116C	4547648296182	#		GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ5B 360P/R 2M	Encoder, stapsgewijs, 360 ppr, 12 tot 24 VDC, PNP-uitgang, kabel van 0,5 m	312.30	EC001486	E6B27185F	4547648462907	#		GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ5B 500P/R 0.5M	Standaard 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 500 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector uitgang, 0,5 m kabel	285.10	EC001486	E6B27117A	4547648296199	#		GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ5B 500P/R 2M	Standaard 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 500 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector uitgang, 2 m kabel	272.00	EC001486	E6B27193G	4548583387416	#		GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ5B 600P/R 2M	Standaard 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 600 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector uitgang, 2 m kabel	313.50	EC001486	E6B27121M	4547648296236			GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ6C 1000P/R 0.5M	Standaard 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 1000 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 0,5 m kabel	315.00	EC001486	E6B27014M	4547648295185	#		GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M	Standaard 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 1000 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel	338.10	EC001486	E6B27057D	4547648295611	#		GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ6C 100P/R 2M	Standaard 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 100 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel	309.20	EC001486	E6B27055H	4547648295598	#		GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ6C 1800P/R 0.5M	Standaard 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 1800 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 0,5 m kabel	315.00	EC001486	E6B27017E	4547648295215			GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ6C 2000P/R 0.5M	Standaard 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 2000 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 0,5 m kabel	342.40	EC001486	E6B27018C	4547648295222			GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ6C 2000P/R 2M	Standaard 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 2000 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel	365.40	EC001486	E6B27090F	4547648295949	#		GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ6C 200P/R 2M	Standaard 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 200 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel	309.20	EC001486	E6B27066C	4547648295703			GC	GCB	CHN	9032.9000.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E6B2-CWZ6C 20P/R 2M	Encoder, incrementeel, 20 ppr, 5 tot 24 VDC, driefasig, NPN-uitgang, kabel van 2 m	286.20	EC001486	E6B27080R	4547648295840			GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ6C 360P/R 0.5M	Standaard 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 360 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 0,5 m kabel	285.10	EC001486	E6B27010H	4547648295147			GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ6C 360P/R 2M	Standaard 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 360 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel	309.20	EC001486	E6B27065E	4547648295697	#		GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ6C 500P/R 2M	Standaard 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 500 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel	309.20	EC001486	E6B27056F	4547648295604	#		GC	GCB	CHN	9032.9000.90
E6B2-CWZ6C 600P/R 2M	Standaard 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 600 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel	309.20	EC001486	E6B27061B	4547648295659	#		GC	GCB	CHN	9032.9000.90
Impulsgevers E6C2-C											
E6C2-CWZ1X 1000P/R 2M	Robuust 100 kHz, line-driver, 1000 pulsen/omwenteling, 5 VDC, 2 m kabel	525.00	EC001486	E6C27049G	4547648528559	#		GC	GCC	CHN	9032.9000.90
E6C2-CWZ1X 1000P/R 5M	Robuust 100 kHz, line-driver, 1000 pulsen/omwenteling, 5 VDC, 5 m kabel	624.50	EC001486	E6C27079R	4547648528856			GC	GCC	CHN	9032.9000.90
E6C2-CWZ1X 1024P/R 2M	Robuust 100 kHz, line-driver, 1024 pulsen/omwenteling, 5 VDC, 2 m kabel	525.00	EC001486	E6C27063B	4547648528696			GC	GCC	CHN	9032.9000.90
E6C2-CWZ1X 2000P/R 2M	Robuust 100 kHz, line-driver, 2000 pulsen/omwenteling, 5 VDC, 2 m kabel	525.00	EC001486	E6C27053E	4547648528597	#		GC	GCC	CHN	9032.9000.90
E6C2-CWZ1X 360P/R 2M	Robuust 100 kHz, line-driver, 360 pulsen/omwenteling, 5 VDC, 2 m kabel	458.70	EC001486	E6C27047M	4547648528535			GC	GCC	CHN	9032.9000.90
E6C2-CWZ1X 500P/R 2M	Robuust 100 kHz, line-driver, 500 pulsen/omwenteling, 5 VDC, 2 m kabel	458.70	EC001486	E6C27046B	4547648528528			GC	GCC	CHN	9032.9000.90
E6C2-CWZ5B 1000P/R 2M	Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 1000 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector uitgang, 2 m kabel	458.70	EC001486	E6C27059D	4547648528658	#		GC	GCC	CHN	9032.9000.90
E6C2-CWZ5B 100P/R 2M	Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 100 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector uitgang, 2 m kabel	402.50	EC001486	E6C27054C	4547648528603	#		GC	GCC	CHN	9032.9000.90
E6C2-CWZ5B 2000P/R 2M	Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 2000 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector uitgang, 2 m kabel	458.70	EC001486	E6C27060H	4547648528665	#		GC	GCC	CHN	9032.9000.90
E6C2-CWZ5B 200P/R 2M	Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 200 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector uitgang, 2 m kabel	402.50	EC001486	E6C27055A	4547648528610	#		GC	GCC	CHN	9032.9000.90
E6C2-CWZ5B 360P/R 2M	Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 360 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector uitgang, 2 m kabel	402.50	EC001486	E6C27056M	4547648528627	#		GC	GCC	CHN	9032.9000.90
E6C2-CWZ5B 500P/R 2M	Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 500 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector uitgang, 2 m kabel	402.50	EC001486	E6C27057H	4547648528634	#		GC	GCC	CHN	9032.9000.90
E6C2-CWZ6C 1000P/R 2M	Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 1000 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel	494.80	EC001486	E6C27013F	4547648528191	#		GC	GCC	CHN	9032.9000.90
E6C2-CWZ6C 100P/R 2M	Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 100 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel	429.80	EC001486	E6C27006C	4547648528122	#		GC	GCC	CHN	9032.9000.90
E6C2-CWZ6C 1024P/R 2M	Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 1024 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel	494.80	EC001486	E6C27069A	4547648528757			GC	GCC	CHN	9032.9000.90
E6C2-CWZ6C 10P/R 2M	Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 10 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel	429.80	EC001486	E6C27000D	4547648528061			GC	GCC	CHN	9032.9000.90
E6C2-CWZ6C 1500P/R 2M	Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 1500 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel	494.80	EC001486	E6C27015B	4547648528214			GC	GCC	CHN	9032.9000.90
E6C2-CWZ6C 2000P/R 2M	Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 2000 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel	494.80	EC001486	E6C27017R	4547648528238			GC	GCC	CHN	9032.9000.90
E6C2-CWZ6C 200P/R 2M	Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 200 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel	429.80	EC001486	E6C27007A	4547648528139			GC	GCC	CHN	9032.9000.90
E6C2-CWZ6C 360P/R 2M	Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 360 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel	429.80	EC001486	E6C27009H	4547648528153	#		GC	GCC	CHN	9032.9000.90
E6C2-CWZ6C 500P/R 2M	Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 500 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel	429.80	EC001486	E6C27011M	4547648528177	#		GC	GCC	CHN	9032.9000.90
E6C2-CWZ6C 600P/R 2M	Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 600 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel	429.80	EC001486	E6C27012H	4547648528184			GC	GCC	CHN	9032.9000.90
E6C2-CWZ6C 60P/R 2M	Robuust 100 kHz, A/B/Z-uitgang, 60 pulsen/omwenteling, 5-24 VDC, NPN open collector uitgang, 2 m kabel	429.80	EC001486	E6C27005E	4547648528115	#		GC	GCC	CHN	9032.9000.90
Impulsgevers E6CP											
E6CP-AG3C 256 2M	Sensoren, Impulsgevers, E6CP, E6CP-AG3C 256 2M	336.90	EC001486	E6CP1008M	4536854588495			GC	GCE	CHN	9032.9000.90
E6CP-AG5C 256 2M	Impulsgever, absoluut, 256 pulsen/omwenteling, 8-bit, 12-24 VDC, gray-code uitgang, 2 m kabel	344.00	EC001486	E6CP1009H	4536854588518	#		GC	GCE	CHN	9032.9000.90
E6CP-AG5C 256 5M	Encoder, absoluut, 256 ppr, 8-bits, uitgang van gray-code van 12-24 VDC, kabel van 5 m	394.70	EC001486	E6CP1010A	4536854588525			GC	GCE	CHN	9032.9000.90
E6CP-AG5C-C 256 2M	Gray-code 5 kHz, voor H8PS, 256 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, open collector uitgang, 2 m kabel met connector	404.80	EC001486	E6CP1011M	4536854588532	#		GC	GCE	CHN	9032.9000.90
E6CP-AG5C-C 256 5M	Encoder, absoluut, 256 ppr, 8-bits, uitgang van gray-code van 12 tot 24 VDC, kabel van 5 m, H8PS-connector	541.50	EC001486	E6CP1012H	4536854588549	#		GC	GCE	CHN	9032.9000.90
Impulsgevers E6F											
E6F-CWZ5G 500P/R 2M	Encoder, incrementeel, 500ppr, 12-24VDC, gratis uitgang, kabel van 2 m	842.00	EC001486	E6F 1032A	4536854740411			GC	GCF	JPN	9032.9000.90
E6F-AB3C-C 360 2M	BCD-code 10 kHz, voor H8PR, 360 pulsen/omwenteling, 5-12 VDC, open collector uitgang, 2 m kabel met connector	1,148.00	EC001486	E6F 1004F	4536853371975	#		GC	GCF	JPN	9032.9000.90
E6F-AB3C-C 360 5M	BCD-code, 360 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, NPN	1,223.00	EC001486	E6F 1005D	4536853371982			GC	GCF	JPN	9032.9000.90
E6F-AG5B 360 2M	Encoder, absoluut, 360 ppr, 8-bits, uitgang van gray-code van 12-24 VDC, kabel van 2 m	862.00	EC001486	E6F 1025R	4536854687877			GC	GCF	JPN	9032.9000.90
E6F-AG5C-C 256 2M	Gray-code 10 kHz, voor H8PS, 256 pulsen/omwenteling, 5-12 VDC, open collector uitgang, 2 m kabel met connector	1,008.00	EC001486	E6F 1010M	4536853372033	#		GC	GCF	JPN	9032.9000.90
E6F-AG5C-C 360 2M	Absolute encoder, gray-code 10 kHz, voor H8PS, 360 pulsen/omwenteling, 5-12 VDC, open collector uitgang, 2 m kabel met connector	801.00	EC001486	E6F 1036D	4547648048132	#		GC	GCF	JPN	9032.9000.90
E6F-AG5C-C 720 2M	Absolute encoder, gray-code 10 kHz, voor H8PS, 720 pulsen/omwenteling, 5-12 VDC, open collector uitgang, 2 m kabel met connector	801.00	EC001486	E6F 1037B	4547648048149			GC	GCF	JPN	9032.9000.90
Impulsgevers E6C3-C											
E6C3-CWZ3XH 3600P/R 1M	Line-driver output, 125 kHz (65 kHz voor Z reset), A/B/Z/nA/nB/nZ, 3600 pulsen/omwenteling, 5-12 VDC, NPN, 1 m kabel	559.00	EC001486	E6C32104M	4536854873553			GC	GCG	JPN	9032.9000.90
E6C3-CWZ3XH 3600P/R 2M	Line-driver output, 125 kHz (65 kHz voor Z reset), A/B/Z/nA/nB/nZ, 3600 pulsen/omwenteling, 5-12 VDC, NPN, 2 m kabel	559.00	EC001486	E6C32052D	4536854871825	#		GC	GCG	JPN	9032.9000.90
E6C3-CWZ5GH 1000P/R 2M	Complementary output, 125 kHz (65 kHz voor Z reset), A/B/Z, 1000 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, NPN/PNP, 2 m kabel	559.00	EC001486	E6C32009E	4536854871399	#		GC	GCG	JPN	9032.9000.90
E6C3-CWZ5GH 1024P/R 2M	Complementary output, 125 kHz (65 kHz voor Z reset), A/B/Z, 1024 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, NPN/PNP, 2 m kabel	559.00	EC001486	E6C32010R	4536854871405			GC	GCG	JPN	9032.9000.90
E6C3-CWZ5GH 2000P/R 2M	Complementary output, 125 kHz (65 kHz voor Z reset), A/B/Z, 2000 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, NPN/PNP, 2 m kabel	559.00	EC001486	E6C32014A	4536854871443			GC	GCG	JPN	9032.9000.90
E6C3-CWZ5GH 3600P/R 2M	Complementary output, 125 kHz (65 kHz voor Z reset), A/B/Z, 3600 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, NPN/PNP, 2 m kabel	559.00	EC001486	E6C32017F	4536854871474	#		GC	GCG	JPN	9032.9000.90
E6C3-CWZ5GH 360P/R 2M	Complementary output, 125 kHz (65 kHz voor Z reset), A/B/Z, 360 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, NPN/PNP, 2 m kabel	530.50	EC001486	E6C32004D	4536854871344			GC	GCG	JPN	9032.9000.90
E6C3-CWZ5GH 500P/R 2M	Complementary output, 125 kHz (65 kHz voor Z reset), A/B/Z, 500 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, NPN/PNP, 2 m kabel	530.50	EC001486	E6C32005B	4536854871351			GC	GCG	JPN	9032.9000.90
Impulsgevers E6C3-A											
E6C3-AG5B 1024P/R 2M	Gray-code, 20 kHz, 1024 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector, 2 m kabel	739.50	EC001486	E6C31028F	4536854871221	#		GC	GCH	JPN	9032.9000.90
E6C3-AG5B 360P/R 2M	Gray-code, 20 kHz, 360 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector, 2 m kabel	739.50	EC001486	E6C31026M	4536854871207	#		GC	GCH	JPN	9032.9000.90
E6C3-AG5B 720P/R 2M	Gray-code, 20 kHz, 720 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, PNP open collector, 2 m kabel	739.50	EC001486	E6C31027H	4536854871214			GC	GCH	JPN	9032.9000.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E6C3-AG5C 1024P/R 2M	Gray-code, 20 kHz, 1024 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, NPN open collector, 2 m kabel	739.50	EC001486	E6C31004R	4536854870989			GC	GCH	JPN	9032.9000.90
E6C3-AG5C 360P/R 2M	Gray-code, 20 kHz, 360 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, NPN open collector, 2 m kabel	739.50	EC001486	E6C31002B	4536854870965			GC	GCH	JPN	9032.9000.90
E6C3-AG5C-C 256P/R 2M	Gray-code, 20 kHz, 256 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, NPN open collector, 2 m kabel met connector	791.50	EC001486	E6C31012M	4536854871061			GC	GCH	JPN	9032.9000.90
E6C3-AG5C-C 360P/R 2M	Gray-code, 20 kHz, 360 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, NPN open collector, 2 m kabel met connector	791.50	EC001486	E6C31013H	4536854871078	#		GC	GCH	JPN	9032.9000.90
E6C3-AG5C-C 720P/R 2M	Gray-code, 20 kHz, 720 pulsen/omwenteling, 12-24 VDC, NPN open collector, 2 m kabel met connector	791.50	EC001486	E6C31065M	4547648048125	#		GC	GCH	JPN	9032.9000.90
Accessoires impulsgevers											
E69-C04B	Flexibele koppeling, 4-4 mm diameter, geschikt voor E6A2-C	30.17	EC003015	E69 1004G	4536853373498	#		GC	GCZ	JPN	9029.9000.90
E69-C06B	Flexibele koppeling, 6-6 mm diameter, geschikt voor E6B2/E6C2-C/E6CP/E6D	30.17	EC003015	E69 1001B	4536853373467	#		GC	GCZ	JPN	9029.9000.90
E69-C06M	Metalen flexibele koppeling, 6-6 mm diameter, geschikt voor E6B2/E6C2-C/E6CP/E6D	127.60	EC003015	E69 1018G	4536853373634	#		GC	GCZ	USA	9029.9000.90
E69-C08B	Flexibele koppeling, 8-8 mm diameter, geschikt voor E6C2-A	41.49	EC003015	E69 1023C	4536853373689	#		GC	GCZ	JPN	9029.9000.90
E69-C10B	Flexibele koppeling, 10-10 mm diameter, geschikt voor E6F	48.72	EC003015	E69 1005E	4536853373504	#		GC	GCZ	JPN	9029.9000.90
E69-C10M	Accessoire-encoder, askoppeling met diameter van 10 mm, metaal	103.30	EC003015	E69 1019E	4536853373641	#		GC	GCZ	USA	9029.9000.90
E69-C610B	Flexibele koppeling, 6-10 mm diameter, geschikt voor E6B2/E6C2-C/E6CP/E6D/ E6F	60.40	EC003015	E69 1016M	4536853373610	#		GC	GCZ	JPN	9029.9000.90
E69-C68B	Flexibele koppeling, 6-8 mm diameter, geschikt voor E6B2/E6C2-C/E6CP/E6D	53.60	EC003015	E69 1015B	4536853373603	#		GC	GCZ	JPN	9029.9000.90
E69-DF10	Verlengkabel voor E6C2-A-/E6C3-A-/E6CP-/E6F-encoders, 10 m	456.90	EC001855	E69 1104C	4548583064980	#		GC	GCZ	CHN	9029.9000.90
E69-DF20	Verlengkabel voor E6C2-A-/E6C3-A-/E6CP-/E6F-encoders, 20 m	659.50	EC001855	E69 1107H	4536853373573			GC	GCZ	CHN	9029.9000.90
E69-DF5	Encoder verlengkabel	380.10	EC001855	E69 1110H	4536853373542	#		GC	GCZ	CHN	9029.9000.90
Optische vezel E32											
E32-D11N 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 zeshoekige achterzijde, haakse kop, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	123.60	EC002651	E32 1513H	4548583336124	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D11R 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 cilindrisch axiaal, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	101.00	EC002651	E32 1458A	4548583049208	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D14L 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, cilindrisch radiaal, diameter 6 mm, R25 vezel, 2 m kabel	101.00	EC002651	E32 1323B	4547648094924	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D14LR 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, cilindrisch radiaal, diameter 6 mm, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	181.90	EC002651	E32 1256B	4536854634741			GD	GDA	JPN	9031.4990.00
E32-D211 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M4 cilindrisch axiaal, R10 vezel, 2 m kabel	111.60	EC002651	E32 1544H	4548583413863	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D211R 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M4 cilindrisch axiaal, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	113.20	EC002651	E32 1545F	4548583413870	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D21N 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M4 zeshoekige achterzijde, haakse kop, R2 flexibele vezel, 2 m kabel	125.20	EC002651	E32 1601M	4548583487833	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D21R 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M3 cilindrisch axiaal, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	101.00	EC002651	E32 1459M	4548583049215	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-DC1000	Optische vezelsensorkop, M6, 10M kabel	125.20	EC002651	E32 1231G	4536853292607	#		GD	GDA	JPN	9031.4990.00
E32-DC200	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 cilindrisch axiaal, R25 vezel, 2 m kabel	44.72	EC002651	E32 1329A	4547648094986	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-DC200E 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M3 cilindrisch axiaal, R10 vezel, 2 m kabel	44.72	EC002651	E32 1330E	4547648094993	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-DC500 5M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6, R25 vezel, 5 m kabel	99.45	EC002651	E32 1307M	4547648094764	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-ETC220 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, cilindrisch axiaal, diameter 6 mm, R25 vezel, 2 m kabel	110.80	EC002651	E32 9422D	4548583737945			GD	GDA	NLD	8541.4900.00
E32-R21 2M	Optische vezelsensorkop, retroflectie, M6 cilindrisch axiaal, inclusief reflector E39-R3, R25 vezel, 2 m kabel	89.05	EC002651	E32 1453M	4548583049130	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T11N 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, M4 zeshoekige achterzijde, haakse kop, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	192.00	EC002651	E32 1512M	4548583336117	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T11N 5M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, M4 zeshoekige achterzijde, haakse kop, R1 flexibele vezel, 5 m kabel	302.00	EC002651	E32 1375E	4547648510752	#		GD	GDA	JPN	9031.4990.00
E32-T11R 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, M4 cilindrisch axiaal, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	134.30	EC002651	E32 1454R	4548583049147	#	10	GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T11R 5M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, M4 cilindrisch axiaal, R1 flexibele vezel, 5 m kabel	234.30	EC002651	E32 1568E	4548583414105			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T21R 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, M3 cilindrisch axiaal, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	115.90	EC002651	E32 1456E	4548583049185			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-TC200 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, M4 cilindrisch axiaal, R25 vezel, 2 m kabel	54.15	EC002651	E32 1318F	4547648094870	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-TC200E 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, M3 cilindrisch axiaal, R10 vezel, 2 m kabel	66.70	EC002651	E32 1320H	4547648094894	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-TC500 5M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, M4 cilindrisch axiaal, R25 vezel, 5 m kabel	117.60	EC002651	E32 1301A	4547648094702	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-A04-1 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, vierkant, diameter 2 mm, side-view, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	615.50	EC002651	E32A0007M	4547648006125	#		GD	GDA	JPN	9031.4990.00
E32-D15XR 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, vierkant, top-view, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	250.70	EC002651	E32 1540E	4548583413825			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D15YR 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, vierkant, side-view, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	250.70	EC002651	E32 1541C	4548583413832	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-ET15YR-1 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, vierkant, side-view, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	240.40	EC002651	E32 9414C	4548583737860	#		GD	GDA	NLD	8541.4900.00
E32-ET15ZR-1 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, vierkant, flat-view, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	223.10	EC002651	E32 9415A	4548583737877	#		GD	GDA	NLD	8541.4900.00
E32-LT35Z 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, vierkant, flat-view, geïntegreerde lens, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	189.00	EC002651	E32 1630D	4548583783232			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T15Y 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, vierkant, side-view, R25 vezel, 2 m kabel	168.40	EC002651	E32 1574M	4548583414167	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T15YR 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, vierkant, side-view, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	285.90	EC002651	E32 1575H	4548583414174	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T15Z 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, vierkant, flat-view, R25 vezel, 2 m kabel	234.50	EC002651	E32 1576F	4548583414181	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T15ZR 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, vierkant, flat-view, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	285.90	EC002651	E32 1577D	4548583414198	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D22R 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, cilindrisch axiaal, diameter 3 mm, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	101.00	EC002651	E32 1460C	4548583049222	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D24 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, cilindrisch radiaal diameter 3 mm met sleeve, diameter 2 mm, 15 mm lengte, R10 vezel, 2 m kabel	101.00	EC002651	E32 1516B	4548583336148	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D24R 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, cilindrisch radiaal diameter 3 mm met sleeve, diameter 2 mm, 15 mm lengte, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	143.00	EC002651	E32 1548M	4548583413900	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D32 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, cilindrisch axiaal, diameter 2 mm, coaxiaal, R25 vezel, 2 m kabel	89.05	EC002651	E32 1328C	4547648094979	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D33 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, cilindrisch axiaal diameter 3 mm met sleeve, diameter 0.8 mm, 15 mm lengte, R25 vezel, 2 m kabel	101.00	EC002651	E32 1304F	4547648094733	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-DC200B 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 cilindrisch axiaal met sleeve, diameter 2.5 mm, 90 mm lengte, R25 vezel, 2 m kabel	78.30	EC002651	E32 1305D	4547648094740	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-DC200B4 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 cilindrisch axiaal met sleeve, diameter 2.5 mm, 40 mm lengte, R25 vezel, 2 m kabel	85.85	EC002651	E32 1306B	4547648094757	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-DC200BR	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 cilindrisch axiaal met sleeve, diameter 2.5 mm, 90 mm lengte, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	141.80	EC002651	E32 1555C	4548583413979			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-DC200F	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M3 cilindrisch axiaal met sleeve, diameter 1.2 mm, 90 mm lengte, R10 vezel, 2 m kabel	95.05	EC002651	E32 1556A	4548583413986	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-DC200F4	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M3 cilindrisch axiaal met sleeve, diameter 1.2 mm, 40 mm lengte, R10 vezel, 2 m kabel	95.05	EC002651	E32 1557M	4548583413993	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E32-T12R 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, cilindrisch axiaal, diameter 3 mm, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	132.70	EC002651	E32 1455G	4548583049178			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T14L 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, cilindrisch radiaal, diameter 3 mm, R25 vezel, 2 m kabel	128.30	EC002651	E32 1312G	4547648094818	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T14LR 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, cilindrisch radiaal, diameter 3 mm, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	160.10	EC002651	E32 1521R	4548583336193	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T22 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, cilindrisch axiaal, diameter 2 mm, R10 vezel, 2 m kabel	85.85	EC002651	E32 1315A	4547648094849	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T222 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, cilindrisch axiaal, diameter 1.5 mm, R10 vezel, 2 m kabel	113.20	EC002651	E32 1579M	4548583414211			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T222R 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, cilindrisch axiaal, diameter 1.5 mm, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	101.00	EC002651	E32 1580D	4548583414228	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T24 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, cilindrisch radiaal diameter 2 mm met sleeve, diameter 1 mm, 15 mm lengte 2 m kabel	148.60	EC002651	E32 1517M	4548583336155	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-TC200B	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, M4 cilindrisch axiaal met sleeve, diameter 1.2mm sleeve, 90 mm lengte R25 vezel, 2 m kabel	93.40	EC002651	E32 1588M	4548583414303	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-TC200F	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, M34 cilindrisch axiaal met sleeve, diameter 0.9mm sleeve, 90 mm lengte R10 vezel, 2 m kabel	113.20	EC002651	E32 5012M	4536853293963			GD	GDA	JPN	9031.4990.00
E32-D11L 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, lange afstandsdetectie, M6 cilindrisch axiaal, R25 vezel, 2 m kabel	78.30	EC002651	E32 1322D	4547648094917	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D11L 5M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, lange afstandsdetectie, M6 cilindrisch axiaal, R25 vezel, 5 m kabel	186.30	EC002651	E32 2097B	4536853293673			GD	GDA	JPN	9031.4990.00
E32-D12 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, cilindrisch axiaal, diameter 3 mm, R25 vezel, 2 m kabel	74.75	EC002651	E32 1302M	4547648094719			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D21L 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, lange afstandsdetectie, M4 cilindrisch axiaal, R10 vezel, 2 m kabel	141.80	EC002651	E32 1326G	4547648094955	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D22L 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, lange afstandsdetectie, cilindrisch axiaal, diameter 3 mm, R10 vezel, 2 m kabel	85.85	EC002651	E32 1327E	4547648094962	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-LD11 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 cilindrisch axiaal, geïntegreerde lens, R25 vezel, 2 m kabel	85.85	EC002651	E32 1525A	4548583363458			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-LD11N 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 zeshoekige achterzijde, haakse kop, geïntegreerde lens, R2 flexibele vezel, 2 m kabel	137.20	EC002651	E32 1595B	4548583485716	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-LD11R 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 cilindrisch axiaal, geïntegreerde lens, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	132.70	EC002651	E32 1527H	4548583363472	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-LT11 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, lange afstandsdetectie, M4 cilindrisch axiaal, geïntegreerde lens, R25 vezel, 2 m kabel	93.40	EC002651	E32 1129R	4548583336551	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-LT11N 2M	Optische vezelsensorkop, retroflectie, lange afstandsdetectie, M4 zeshoekige achterzijde, haakse kop, geïntegreerde lens, R2 flexibele vezel, 2 m kabel	144.70	EC002651	E32 1592H	4548583485686	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-LT11N 5M	Optische vezelsensorkop, retroflectie, lange afstandsdetectie, M4 zeshoekige achterzijde, haakse kop, geïntegreerde lens, R2 flexibele vezel, 5 m kabel	171.70	EC002651	E32 1593F	4548583485693			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-LT11R 5M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, lange afstandsdetectie, M4 cilindrisch axiaal, geïntegreerde lens, R1 flexibele vezel, 5 m kabel	167.40	EC002651	E32 1530H	4548583370760			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T11L 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, M4 cilindrisch axiaal, vezel, 2 m kabel	90.55	EC002651	E32 1310M	4547648094795	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T12L 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, lange afstandsdetectie, cilindrisch axiaal, diameter 3 mm, R25 vezel, 2 m kabel	93.40	EC002651	E32 1311R	4547648094801			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T14 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, lange afstandsdetectie, vierkant, side-view, R25 vezel, 2 m kabel	82.95	EC002651	E32 1452B	4548583049123	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T14 5M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, lange afstandsdetectie, vierkant, side-view, R25 vezel, 5 m kabel	115.90	EC002651	E32 2098M	4536853293680	#		GD	GDA	JPN	9031.4990.00
E32-T21L 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, M3 cilindrisch axiaal, 2 m kabel	107.00	EC002651	E32 1314C	4547648094832	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T22L 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, lange afstandsdetectie, cilindrisch axiaal, diameter 2 mm, R10 vezel, 2 m kabel	132.70	EC002651	E32 1317H	4547648094863			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-TC200A 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, lange afstandsdetectie, M3 cilindrisch axiaal, R25 vezel, 2 m kabel	46.62	EC002651	E32 1319D	4547648094887	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D11 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 cilindrisch axiaal, R4 buigbestendige vezel, 2 m kabel	75.85	EC002651	E32 1321F	4547648094900	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D11 5M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 cilindrisch axiaal, R4 buigbestendige vezel, 5 m kabel	105.60	EC002651	E32 2104R	4536853293741			GD	GDA	JPN	9031.4990.00
E32-D21 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M3 cilindrisch axiaal, R4 buigbestendig vezel, 2 m kabel	75.85	EC002651	E32 1324M	4547648094931	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D21B 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M4 cilindrisch axiaal, R4 buigbestendige vezel, 2 m kabel	90.45	EC002651	E32 1325R	4547648094948	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D22B 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, cilindrisch axiaal, diameter 1.5 mm, R4 buigbestendige vezel, 2 m kabel	159.50	EC002651	E32 1303H	4547648094726	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T11 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, M4 cilindrisch axiaal, R4 buigradius vezel, 2 m kabel	88.85	EC002651	E32 1309G	4547648094788	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T21 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, M3 cilindrisch axiaal, R4 buigradius vezel, 2 m kabel	94.90	EC002651	E32 1313E	4547648094825			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-A03 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, cilindrisch radiaal, diameter 3.5 mm, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	279.20	EC002651	E32A0003H	4536854815843	#		GD	GDA	JPN	9031.4990.00
E32-A04 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, cilindrisch radiaal, diameter 2 mm, R10 vezel, 2 m kabel	406.60	EC002651	E32A0042R	4548583414334	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-A09 2M	Optische vezelsensorkop, convergent reflectief, transparante objectdetectie, vierkant, top-view, R25 vezel, 2 m kabel	410.90	EC002651	E32A0009G	4547648093569			GD	GDA	JPN	9031.4990.00
E32-C11N 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 zeshoekige achterzijde, haakse kop, coaxiaal, R4 flexibele vezel, 2 m kabel	130.60	EC002651	E32 1533B	4548583413757			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-C21N 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M3 zeshoekige achterzijde, haakse kop, coaxiaal, R2 flexibele vezel, 2 m kabel	132.70	EC002651	E32 1598G	4548583485747	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-C31 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M3 cilindrisch axiaal, coaxiaal, R25 vezel, 2 m kabel	96.40	EC002651	E32 1331C	4547648095006	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-C31M 1M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M3 cilindrisch axiaal, coaxiaal, R10 vezel, 1 m kabel	96.40	EC002651	E32 1534M	4548583413764			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-C31N 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M3 zeshoekige achterzijde, haakse kop, coaxiaal, R4 vezel, 2 m kabel	120.50	EC002651	E32 1535R	4548583413771	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-C41 1M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M3 cilindrisch axiaal, te gebruiken met lens, R25 vezel, 1 m kabel	102.60	EC002651	E32 1308R	4547648094771	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-C42 1M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, cilindrisch axiaal, diameter 2 mm, to be used met lens, R25 vezel, 1 m kabel	210.90	EC002651	E32 1536G	4548583413788			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-CC200 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 cilindrisch axiaal, coaxiaal, R25 vezel, 2 m kabel	59.00	EC002651	E32 1332A	4547648095013	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-CC200R	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 cilindrisch axiaal, coaxiaal, R4 vezel, 2 m kabel	105.50	EC002651	E32 1537E	4548583413795			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D32L 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, cilindrisch axiaal, diameter 3 mm, coaxiaal, R25 vezel, 2 m kabel	83.10	EC002651	E32 1551M	4548583413931	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-EC31 6M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M3 cilindrisch axiaal, coaxiaal, R25 vezel, 6 m kabel	144.40	EC002651	E32 9388M	4548583737600	#		GD	GDA	NLD	8541.4900.00
E32-L15 2M	Optische vezelsensorkop, convergent reflectief, vierkant, top view, intregrated lens, R25 vezel, 2 m kabel	156.00	EC002651	E32 1560M	4548583414020	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-L25	Optische vezelsensorkop, convergent reflectief, vierkant, top-view, R25 vezel, 2 m kabel	117.60	EC002651	E32 1562F	4548583414044	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-L25L 2M	Optische vezelsensorkop, convergent reflectief, vierkant, top-view, R10 vezel, 2 m kabel	132.70	EC002651	E32 1448D	4548583049093	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T22S 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, cilindrisch axiaal, diameter 3 mm, R10 vezel, 2 m kabel	170.10	EC002651	E32 1523E	4548583336216	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-ET16WR-1 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, vierkant, side-view, 70 mm zonedetectie, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	797.50	EC003015	E32 9417H	4548583737891	#		GD	GDA	NLD	8541.4900.00
E32-ET16WR-2 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, vierkant, side-view, 50 mm zonedetectie, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	721.00	EC003015	E32 9418F	4548583737907	#		GD	GDA	NLD	8541.4900.00
E32-M21 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, multi-head, zonedetectie, M3 cilindrisch axiaal x 4, R25 vezel, 2 m kabel	271.90	EC003015	E32 1564B	4548583414068			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T16 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, vierkant, top-view, 10 mm zonedetectie, R25 vezel, 2 m kabel	189.40	EC003015	E32 1444A	4548583049062	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T16 5M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, vierkant, top-view, 10 mm zonedetectie, R25 vezel, 5 m kabel	221.00	EC003015	E32 1446H	4548583049079	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T16J 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, vierkant, side-view, 11 mm zonedetectie, R10 vezel, 2 m kabel	387.90	EC003015	E32 1440R	4548583049000			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T16JR 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, vierkant, side-view, 11 mm zonedetectie, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	318.00	EC003015	E32 1442E	4548583049024			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T16P 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, vierkant, top-view, 11 mm zonedetectie, R10 vezel, 2 m kabel	225.40	EC003015	E32 1438G	4548583048980	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E32-T16P 5M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, vierkant, top-view, 11 mm zonedetectie, R10 vezel, 5 m kabel	667.00	EC003015	E32 5149E	4536854488139			GD	GDA	JPN	9031.4990.00
E32-T16PR 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, vierkant, top-view, 11 mm zonedetectie, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	250.00	EC003015	E32 1441G	4548583049017	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T16W 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, vierkant, top-view, 30 mm zonedetectie, R10 vezel, 2 m kabel	476.30	EC003015	E32 1439E	4548583048997	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T16WR 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, vierkant, top-view, 30 mm zonedetectie, R1 flexibele vezel, 2 m kabel	499.40	EC003015	E32 1443C	4548583049055	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-C91N 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 zeshoekige achterzijde, haakse kop, coaxiaal, R4 vezel, 2 m kabel	133.20	EC002651	E32 0016E	4548583802643	#		GD	GDA	CHN	8541.4900.00
E32-D11U 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 cilindrisch axiaal, R4 chemicaliënbestendige vezel (alleen de kabel), 2 m kabel	156.40	EC002651	E32 1538C	4548583413801			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D12F 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, cilindrisch axiaal, diameter 6 mm, R40 chemicaliëniën- en oliebestendige vezel, 2 m kabel	273.60	EC002651	E32 1539A	4548583413818			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D51 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 cilindrisch axiaal, R35 hittebestendige vezel, tot 150ºC, 2 m kabel	158.20	EC002651	E32 2014M	4536853292904	#		GD	GDA	JPN	9031.4990.00
E32-D51R 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 cilindrisch axiaal, R2 flexibele en hittebestendige vezel, tot 100ºC, 2 m kabel	189.00	EC002651	E32 2157M	4547648651097			GD	GDA	JPN	9031.4990.00
E32-D61 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 cilindrisch axiaal, R25 hittebestendige vezel, tot 350ºC, alleen voor de versterker E3X-NA, 2 m kabel	244.80	EC002651	E32 2168E	4548583080454	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D61-S 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M6 cilindrisch axiaal, R25 hittebestendige vezel, tot 350ºC, 2 m kabel	237.40	EC002651	E32 2170G	4548583080478	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D73-S 2M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, M4 cilindrisch axiaal met sleeve, diameter 1.65 mm, 60 mm lengte, R25 hittebestendige vezel, tot 400ºC, 2 m kabel	299.30	EC002651	E32 7037F	4548583034273			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-D82F1 4M	Optische vezelsensorkop, objectreflectie, cilindrisch axiaal, diameter 6 mm, vloeistofniveaudetectie bij contact, R25 hittebestendige vezel, tot 200ºC, 4 m kabel	472.60	EC002651	E32 6011G	4536853294687			GD	GDA	JPN	9031.4990.00
E32-ET34 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, cilindrisch radiaal, diameter 6 mm, R5 vezel, 2 m kabel	206.80	EC002651	E32 9420H	4548583737921	#		GD	GDA	NLD	8541.4900.00
E32-G14	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, slot type, 10 mm, R25 vezel, 2 m kabel	121.60	EC002651	E32 1450F	4548583049260	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-G16 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, 10mm slot type, 10 mm zonedetectie, R5 vezel, 2 m kabel	145.20	EC002651	E32 0018A	4548583802667			GD	GDA	TWN	9031.4990.00
E32-T12F 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, cilindrisch axiaal, diameter 5 mm, R40 chemicaliëniën- en oliebestendig vezel, 2 m kabel	388.80	EC002651	E32 1571E	4548583414136			GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T24S 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, cilindrisch radiaal, diameter 3.5 mm, R10 vezel, 2 m kabel	297.40	EC002651	E32 1524C	4548583336223	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T51 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, M4 cilindrisch axiaal, R35 hittebestendige vezel, tot 150ºC, 2 m kabel	162.50	EC002651	E32 2013A	4536853292898			GD	GDA	JPN	9031.4990.00
E32-T54 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, cilindrisch radiaal, diameter 3 mm, R35 hittebestendige vezel, tot 150ºC, 2 m kabel	449.00	EC002651	E32 5138M	4536853294502			GD	GDA	JPN	9031.4990.00
E32-T61-S 2M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, M4 cilindrisch axiaal, R25 hittebestendigevezel, tot 350ºC, 2 m kabel	308.10	EC002651	E32 7053H	4548583034495	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-T61-S 5M	Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, M4 cilindrisch axiaal, R25 hittebestendigevezel, tot 350ºC, 5 m kabel	704.00	EC002651	E32 7055D	4548583034518	#		GD	GDA	CHN	9031.4990.00
E32-E01 100M	Optische vezelrol, 100 m, 2.2 mm diameter, R10 vezel	660.50	EC003015	E32 9378C	4548583737501	#		GD	GDA	NLD	8541.4900.00
E32-E01 10M	Optical vezel rol, 10 m, 2.2 mm diameter, R10 vezel	133.50	EC003015	E32 9379A	4548583737518			GD	GDA	NLD	8541.4900.00
E32-E01R 100M	Optical vezelrol, 100 m, 2.2 mm diameter, R2 flexibele vezel	2,765.00	EC003015	E32 9380E	4548583737525			GD	GDA	NLD	8541.4900.00
E32-E01R 10M	Optical vezelrol, 10 m, 2.2 mm diameter, R2 flexibele vezel	382.10	EC003015	E32 9381C	4548583737532			GD	GDA	NLD	8541.4900.00
E32-E02R 10M	Optical vezelrol, 10 m, 1 mm diameter, R1 flexibele vezel	157.20	EC003015	E32 9385F	4548583737570			GD	GDA	NLD	8541.4900.00
Fotocellen E3JM											
E3JM-10M4-G-NN	Foto-elektrische sensor, vierkant, zender-ontvanger, 10 m, relaisuitgang, aansluitklemmen, PG13,5	216.30	EC002716	E3JM2092F	4550431045171	#		GD	GDG	CHN	8536.5019.00
E3JM-10M4-NN	Foto-elektrische sensor, vierkant, zender-ontvanger, 10 m, relaisuitgang, connectorklemmen, PF1/2 kabelgoot	176.40	EC002716	E3JM2093D	4550431045188	#		GD	GDG	CHN	8536.5019.00
E3JM-10M4T-G-NN	Foto-elektrische sensor, rechthoekig, zender-ontvanger, 10 m, timerfunctie, relaisuitgang, aansluitklemmen, PG13.5	231.60	EC002716	E3JM2095M	4550431045201	#		GD	GDG	CHN	8536.5019.00
E3JM-DS70M4	Fotocel, diffuus, 700 mm, AC/DC, relais	151.50	EC001821	E3JM2098E	4550431045232			GD	GDG	CHN	8536.5019.00
E3JM-DS70M4-G	Fotocel, diffuus, 700 mm, AC/DC, relais	154.30	EC001821	E3JM2099C	4550431045249	#		GD	GDG	CHN	8536.5019.00
E3JM-DS70M4T-G	Foto-elektrische sensor, diffuus, 700 mm, AC/DC, relais, timer 5s, kabeldoorsnede PG13.5	170.00	EC001821	E3JM2102G	4550431045270	#		GD	GDG	CHN	8536.5019.00
E3JM-R4M4	Foto-elektrische sensor, retroreflecterend, 4 m, AC/DC, relais, buis PF 1/2	127.00	EC002717	E3JM2104C	4550431045294	#		GD	GDG	CHN	8536.5019.00
E3JM-R4M4-G	Foto-elektrische sensor, retroreflecterend, 4 m, AC/DC, relais, buis PG13.5	154.30	EC002717	E3JM2106M	4550431045317	#		GD	GDG	CHN	8536.5019.00
E3JM-R4M4T-G	Fotocel, retroreflecterend, 4 m, AC/DC, relais, timer 5 s, kabel PG13.5	170.00	EC002717	E3JM2110H	4550431045355	#		GD	GDG	CHN	8536.5019.00
Fotocellen E3AS											
E3AS-F1000IMT 2M	Fotocel, compact rechthoekig, roestvrij staal, TOF, 1000 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	176.90	EC002719	E3AS0041A	4549734512619	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-F1000IMT M3	Fotocel, compact rechthoekig, roestvrij staal, TOF, 1000 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, M8 4-polige connector	170.80	EC002719	E3AS0043H	4549734512633	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-F1000IMT-M1TJ 0.3M	Foto-elektrische sensor, compact vierkant, roestvrij staal, TOF, 1000 mm, infrarood laser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0.3 m	208.70	EC002719	E3AS0045D	4549734512657	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-F1000IPT 2M	Fotocel, compact rechthoekig, kunststof behuizing, TOF, 1000 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	132.80	EC002719	E3AS0056M	4549734512763	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-F1000IPT M3	Fotocel, compact rechthoekig, kunststof behuizing, TOF, 1000 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, M8 4-polige connector	120.10	EC002719	E3AS0058F	4549734512787	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-F1000IPT-M1TJ 0.3M	Fotocel, compact rechthoekig, kunststof behuizing, TOF, 1000 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0,3 m	164.40	EC002719	E3AS0060H	4549734512800	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-F1000IPT-M3J 0.3M	Fotocel, rechthoekige behuizing, kunststof behuizing, infrarood laserklasse 1, time-of-flight, 1000 mm, PNP, licht AAN/donker AAN, IO-Link COM3, M8 pigtail connector 4-pin, 0,3 m	164.40	EC002719	E3AS0059D	4549734512794			GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-F1500IMT 2M	Fotocel, compact rechthoekig, roestvrij staal, TOF, 1500 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	176.90	EC002719	E3AS0011M	4549734512312	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-F1500IMT M3	Fotocel, compact rechthoekig, roestvrij staal, TOF, 1500 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, M8 4-polige connector	170.80	EC002719	E3AS0013F	4549734512336	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-F1500IMT-M1TJ 0.3M	Fotocel, compact rechthoekig, roestvrij staal, TOF, 1500 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0,3 m	208.70	EC002719	E3AS0015B	4549734512350	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-F1500IPT 2M	Fotocel, compact rechthoekig, kunststof behuizing, TOF, 1500 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	132.80	EC002719	E3AS0026H	4549734512466	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-F1500IPT M3	Fotocel, compact rechthoekig, kunststof behuizing, TOF, 1500 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, M8 4-polige connector	120.10	EC002719	E3AS0028D	4549734512480	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-F1500IPT-M1TJ 0.3M	Fotocel, compact rechthoekig, kunststof behuizing, TOF, 1500 mm, infraroodlaser, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0,3 m	164.40	EC002719	E3AS0030F	4549734512503	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-HF6000DMN-M1TJ 0.3M	Foto-elektrische sensor, aluminium gegoten (verchroomde) behuizing, rode laser klasse 1, vliegtijd, diffuus straaltype, 6000 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 voorbekabelde smartclick-connector 0,3 m	485.00	EC002719	E3AS0204M	4550431116147	#		GD	GDH	CHN	8536.5019.00
E3AS-HF6000DMT 2M	Foto-elektrische sensor, aluminium gegoten (verchroomde) behuizing, rode laser klasse 1, time-of-flight, type diffuse bundel, 6000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, kabel van 2 m	450.00	EC002719	E3AS0205H	4550431116154	#		GD	GDH	CHN	8536.5019.00
E3AS-HF6000DMT M1H	Foto-elektrische sensor, behuizing van gegoten aluminium (verchroomde behuizing), rode laser klasse 1, vliegtijd, type diffuse bundel, 6000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M12-connector (horizontaal)	450.00	EC002719	E3AS0207D	4550431116178	#		GD	GDH	CHN	8536.5019.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E3AS-HF6000DMT M1V	Foto-elektrische sensor, behuizing van gegoten aluminium (verchroomde behuizing), rode laser klasse 1, vliegtijd, type diffuse bundel, 6000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M12-connector (verticaal)	450.00	EC002719	E3AS0208B	4550431116185	#		GD	GDH	CHN	8536.5019.00
E3AS-HF6000DMT-M1TJ 0.3M	Foto-elektrische sensor, aluminium gegoten (verchroomde) behuizing, rode laser klasse 1, vliegtijd, diffuus straaltype, 6000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M12 voorbekabelde smartclick-connector 0,3 m	485.00	EC002719	E3AS0209M	4550431116192	#		GD	GDH	CHN	8536.5019.00
E3AS-HF6000SMN-M1TJ 0.3M	Foto-elektrische sensor, aluminium gegoten (verchroomde) behuizing, rode laser klasse 1, vliegtijd, spotstraaltype, 6000 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 voorbekabelde smartklikconnector 0,3 m	485.00	EC002719	E3AS0215E	4550431116253	#		GD	GDH	CHN	8536.5019.00
E3AS-HF6000SMT 2M	Foto-elektrische sensor, aluminium gegoten (verchroomde) behuizing, rode laser klasse 1, vliegtijd, spotstraaltype, 6000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, kabel van 2 m	450.00	EC002719	E3AS0216C	4550431116260	#		GD	GDH	CHN	8536.5019.00
E3AS-HF6000SMT M1H	Foto-elektrische sensor, gegoten aluminium behuizing (verchroomd), rode laser klasse 1, vliegtijd, spotlichttype, 6000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M12-connector (horizontaal)	450.00	EC002719	E3AS0218M	4550431116284	#		GD	GDH	CHN	8536.5019.00
E3AS-HF6000SMT M1V	Foto-elektrische sensor, gegoten aluminium behuizing (verchroomd), rode laser klasse 1, vliegtijd, spotlichttype, 6000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M12-connector (verticaal)	450.00	EC002719	E3AS0219H	4550431116291	#		GD	GDH	CHN	8536.5019.00
E3AS-HF6000SMT-M1TJ 0.3M	Foto-elektrische sensor, aluminium gegoten (verchroomde) behuizing, rode laser klasse 1, vliegtijd, spot beam type, 6000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M12 voorbekabelde smartclick-connector 0,3 m	485.00	EC002719	E3AS0220A	4550431116307	#		GD	GDH	CHN	8536.5019.00
E3AS-HL150LMT 2M	Fotocel, rechthoekige behuizing, roestvrij staal, rode laserklasse 1, achtergrondonderdrukking, lijnstraal, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, licht AAN/donker AAN, IO-Link COM3, kabel van 2 m	448.50	EC002719	E3AS0156F	4549734663939	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-HL150LMT M3	Fotocel, rechthoekige behuizing, roestvrij staal, rode laserklasse 1, achtergrondonderdrukking, lijnstraal, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, licht AAN/donker AAN, IO-Link COM3, M8-connector 4-polig	448.50	EC002719	E3AS0158B	4549734663953	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-HL150LMT-M1TJ 0.3M	Fotocel, rechthoekige behuizing, roestvrij staal, rode laserklasse 1, achtergrondonderdrukking, lijnstraal, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, licht AAN/donker AAN, IO-Link COM3, M12 Smartclick-connector met pigtail, 0,3 m	467.30	EC002719	E3AS0115R	4549734663403	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-HL150MN M3	Fotocel, rechthoekige behuizing, roestvrij staal, rode laserklasse 1, achtergrondonderdrukking, spotlicht, 35-150 mm, 10-30 VDC, NPN, licht AAN/donker AAN, M8-connector 4-polig	435.80	EC002719	E3AS0138H	4549734663755	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-HL150MT 2M	Fotocel, rechthoekige behuizing, roestvrij staal, rode laserklasse 1, achtergrondonderdrukking, spotlicht, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, licht AAN/donker AAN, IO-Link COM3, kabel van 2 m	435.80	EC002719	E3AS0144B	4549734663816	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-HL150MT M3	Fotocel, rechthoekige behuizing, roestvrij staal, rode laserklasse 1, achtergrondonderdrukking, spotlicht, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, licht AAN/donker AAN, IO-Link COM3, M8-connector 4-polig	435.80	EC002719	E3AS0146R	4549734663830	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-HL150MT-M1TJ 0.3M	Fotocel, rechthoekige behuizing, roestvrij staal, rode laserklasse 1, achtergrondonderdrukking, spotlicht, 35-150 mm, 10-30 VDC, PNP, licht AAN/donker AAN, IO-Link COM3, M12 Smartclick-connector met pigtail, 0,3 m	454.80	EC002719	E3AS0112D	4549734663373	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-HL500LMT 2M	Fotocel, rechthoekige behuizing, roestvrij staal, rode laserklasse 1, achtergrondonderdrukking, lijnstraal, 35-500 mm, 10-30 VDC, PNP, licht AAN/donker AAN, IO-Link COM3, kabel van 2 m	448.50	EC002719	E3AS0132R	4549734663694	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-HL500LMT M3	Fotocel, rechthoekige behuizing, roestvrij staal, rode laserklasse 1, achtergrondonderdrukking, lijnstraal, 35-500 mm, 10-30 VDC, PNP, licht AAN/donker AAN, IO-Link COM3, M8-connector 4-polig	448.50	EC002719	E3AS0134E	4549734663717	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-HL500LMT-M1TJ 0.3M	Fotocel, rechthoekige behuizing, roestvrij staal, rode laserklasse 1, achtergrondonderdrukking, lijnstraal, 35-500 mm, 10-30 VDC, PNP, licht AAN/donker AAN, IO-Link COM3, M12 Smartclick-connector met pigtail, 0,3 m	467.30	EC002719	E3AS0109D	4549734663342	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-HL500MN M3	Fotocel, rechthoekige behuizing, roestvrij staal, rode laserklasse 1, achtergrondonderdrukking, spotlicht, 35-500 mm, 10-30 VDC, NPN, licht AAN/donker AAN, M8-connector 4-polig	435.80	EC002719	E3AS0102G	4549734663274	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-HL500MT 2M	Fotocel, rechthoekige behuizing, roestvrij staal, rode laserklasse 1, achtergrondonderdrukking, spotlicht, 35-500 mm, 10-30 VDC, PNP, licht AAN/donker AAN, IO-Link COM3, kabel van 2 m	435.80	EC002719	E3AS0120E	4549734663571	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-HL500MT 5M	Fotocel, rechthoekige behuizing, roestvrij staal, rode laserklasse 1, achtergrondonderdrukking, spotlicht, 35-500 mm, 10-30 VDC, PNP, licht AAN/donker AAN, IO-Link COM3, kabel van 5 m	448.50	EC002719	E3AS0121C	4549734663588			GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-HL500MT M3	Fotocel, rechthoekige behuizing, roestvrij staal, rode laserklasse 1, achtergrondonderdrukking, spotlicht, 35-500 mm, 10-30 VDC, PNP, licht AAN/donker AAN, IO-Link COM3, M8-connector 4-polig	435.80	EC002719	E3AS0122A	4549734663595	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-HL500MT-M1TJ 0.3M	Fotocel, rechthoekige behuizing, roestvrij staal, rode laserklasse 1, achtergrondonderdrukking, spotlicht, 35-500 mm, 10-30 VDC, PNP, licht AAN/donker AAN, IO-Link COM3, M12 Smartclick-connector met pigtail, 0,3 m	454.80	EC002719	E3AS0106M	4549734663311	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-L200MT 2M	Fotocel, compact rechthoekig, roestvrij staal, BGS, 200 mm, rode led, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	214.80	EC002719	E3AS0071C	4549734512916	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-L200MT M3	Fotocel, compact rechthoekig, roestvrij staal, BGS, 200 mm, rode LED, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, M8 4-polige connector	208.70	EC002719	E3AS0073M	4549734512930	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-L200MT-M1TJ 0.3M	Fotocel, compact rechthoekig, roestvrij staal, BGS, 200 mm, rode LED, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0,3 m	246.50	EC002719	E3AS0075F	4549734512954	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-L80MT 2M	Fotocel, compact rechthoekig, roestvrij staal, BGS, 80 mm, rode led, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	214.80	EC002719	E3AS0086A	4549734513067			GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-L80MT M3	Fotocel, compact rechthoekig, roestvrij staal, BGS, 80 mm, rode LED, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, M8 4-polige connector	208.70	EC002719	E3AS0088H	4549734513081	#		GD	GDH	CHN	9031.4990.00
E3AS-L80MT-M1TJ 0.3M	Fotocel, compact rechthoekig, roestvrij staal, BGS, 80 mm, rode LED, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0,3 m	246.50	EC002719	E3AS0090M	4549734513104			GD	GDH	CHN	9031.4990.00
Fotocellen E3Z											
E3Z-B61 2M	Retroreflectie voor transparante objecten, 50 cm, NPN, IP67, 2 m kabel	190.90	EC002717	E3Z 7199H	4547648676632	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-B62 2M	Retroreflectie voor transparante objecten, 2 m, NPN, IP67, 2 m kabel	190.90	EC002717	E3Z 7206D	4547648676700			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-B66	Retroreflectie voor transparante objecten, 50 cm, NPN, IP67, M8 connector	190.90	EC002717	E3Z 7201C	4547648676656	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-B67	Retroreflectie voor transparante objecten, 2 m, NPN, IP67, M8 connector	190.90	EC002717	E3Z 7208M	4547648676724			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-B81 2M	Retroreflectie voor transparante objecten, 50 cm, PNP, IP67, 2 m kabel	190.90	EC002717	E3Z 7200E	4547648676649	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-B81-M1J 0.3M	Foto-elektrische sensor, transparante objecten, retro-reflectie, 500 mm, DC, 3-aderig, PNP, M12, pigtail, 4-pins (montagesteun en reflector benodigd)	190.90	EC002717	E3Z 7455E	4547648679190			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-B82 2M	Retroreflectie voor transparante objecten, 2 m, PNP, IP67, 2 m kabel	190.90	EC002717	E3Z 7212R	4547648676762	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-B86	Retroreflectie voor transparante objecten, 50 cm, PNP, IP67, M8 connector	190.90	EC002717	E3Z 7202A	4547648676663	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-B87	Retroreflectie voor transparante objecten, 2 m, PNP, IP67, M8 connector	190.90	EC002717	E3Z 7214E	4547648676786	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-D61 2M	Objectreflectie, 10 cm, brede bundel, NPN, IP67, 2 m kabel	124.50	EC001821	E3Z 4056A	4549734446600	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-D62 2M	Objectreflectie, 100 cm, NPN, IP67, 2 m kabel	124.50	EC001821	E3Z 4060M	4549734446648	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-D62 5M	Objectreflectie, 100 cm, NPN, IP67, 5 m kabel	127.40	EC001821	E3Z 7037A	4547648287180	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-D66	Objectreflectie, 10 cm, brede bundel, NPN, IP67, M8-4 connector	124.50	EC001821	E3Z 4058H	4549734446624	#	50	GD	GDI	IDN	9031.4990.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E3Z-D67	Objectreflectie, 100 cm, NPN, IP67, M8-4 connector	124.50	EC001821	E3Z 4062F	4549734446662	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-D81 2M	Objectreflectie, 10 cm, brede bundel, PNP, IP67, 2 m kabel	124.50	EC001821	E3Z 4057M	4549734446617	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-D81 5M	Objectreflectie, 10 cm, brede bundel, PNP, IP67, 5 m kabel	127.40	EC001821	E3Z 7036C	4547648287173	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-D81-M1J 0.3M	Objectreflectie, 10 cm, brede bundel, PNP, IP67, 0,3 m kabel, M12 connector	124.50	EC001821	E3Z 7157B	4547648676212	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-D82 2M	Objectreflectie, 100 cm, PNP, IP67, 2 m kabel	124.50	EC001821	E3Z 4061H	4549734446655	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-D82 5M	Objectreflectie, 100 cm, PNP, IP67, 5 m kabel	127.40	EC001821	E3Z 7038M	4547648287197	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-D82-IL3 2M	Objectreflectie, 100 cm, PNP, IP67, 2 m kabel, IO-Link V1.1, COM3	141.00	EC001821	E3Z 8024E	4548583793255			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-D82-IL3 5M	Objectreflectie, 100 cm, PNP, IP67, 5 m kabel, IO-Link V1.1, COM3	153.10	EC001821	E3Z 8025C	4548583793262			GD	GDI	CHN	8541.4900.00
E3Z-D82-M1J 0.3M	Objectreflectie, 100 cm, PNP, IP67, 0,3 m kabel, M12 connector	120.40	EC001821	E3Z 7158M	4547648676229	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-D82-M1TJ-IL3 0.3M	Objectreflectie, 100 cm, PNP, IP67, 0,3 m kabel, M12 connector, IO-Link V1.1, COM3	141.00	EC001821	E3Z 8026A	4548583793279			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-D82-M3J 0.3M	Objectreflectie, 100 cm, PNP, IP67, 0,3 m kabel, M8 connector	127.40	EC001821	E3Z 7300A	4547648677646	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-D86	Objectreflectie, 10 cm, brede bundel, PNP, IP67, M8 connector, 4-polig	124.50	EC001821	E3Z 4059F	4549734446631	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-D87	Objectreflectie, 100 cm, PNP, IP67, M8 connector, 4-polig	124.50	EC001821	E3Z 4063D	4549734446679	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-D87-IL3	Objectreflectie, 100 cm, PNP, IP67, M8 connector, 4-polig, IO-Link V1.1, COM3	141.00	EC001821	E3Z 8029F	4548583793309	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-G61 2M	1 optische as, NPN, 2 m kabel	174.90	EC002720	E3Z 7187D	4547648676519	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-G61-M3J	1 optische as, NPN, 0,3 m kabel met M8 connector	174.90	EC002720	E3Z 7189M	4547648676533	#	10	GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-G62 2M	2 optische assen, NPN, 2 m kabel	174.90	EC002720	E3Z 7190D	4547648676540			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-G62-M3J	2 optische assen, NPN, 0,3 m kabel met M8 connector	174.90	EC002720	E3Z 7192M	4547648676564	#	10	GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-G81 2M	1 optische as, PNP, 2 m kabel	174.90	EC002720	E3Z 7226R	4547648676908	#	10	GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-G81-M1J-1 0.3M	1 optische as, PNP, 0,3 m kabel met M12 connector	174.90	EC002720	E3Z 7267F	4547648677318	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-G81-M3J	1 optische as, PNP, 0,3 m kabel met M8 connector	174.90	EC002720	E3Z 7227G	4547648676915	#	10	GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-G82 2M	2 optische assen, PNP, 2 m kabel	174.90	EC002720	E3Z 7229C	4547648676939	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-G82-M3J	2 optische assen, PNP, 0,3 m kabel met M8 connector	174.90	EC002720	E3Z 7230G	4547648676946	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-L61 2M	Objectreflectie, 90±30mm met smalle spot van 2,5 mm, NPN, IP67, 2 m kabel	173.20	EC001821	E3Z 7161M	4547648676250	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-L66	Objectreflectie, 90±30mm met smalle spot van 2,5 mm, NPN, IP67, M8-4 connector	173.20	EC001821	E3Z 7164E	4547648676281			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-L81 2M	Objectreflectie, 90±30 mm met smalle spot van 2,5 mm, PNP, IP67, 2 m kabel	173.20	EC001821	E3Z 7163G	4547648676274	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-L81-IL3 2M	Objectreflectie, 90±30 mm met smalle spot van 2,5 mm, PNP, IP67, 2 m kabel,IO-Link V1.1, COM3	141.00	EC001821	E3Z 8034B	4548583793354			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-L81-IL3 5M	Objectreflectie, 90±30 mm met smalle spot van 2,5 mm, PNP, IP67, 5 m kabel,IO-Link V1.1, COM3	153.10	EC001821	E3Z 8035M	4548583793361			GD	GDI	CHN	8541.4900.00
E3Z-L86	Objectreflectie, 90±30 mm met smalle spot van 2,5 mm, PNP, IP67, M8 connector, 4-polig	173.20	EC001821	E3Z 7165C	4547648676298	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-L86-IL3	Objectreflectie, 90±30 mm met smalle spot van 2,5 mm, PNP, IP67, M8 connector, 4-polig, IO-Link V1.1, COM3	141.00	EC001821	E3Z 8039C	4548583793408	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LL61 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 30 cm, 10-30 VDC, NPN, IP67, 2 m kabel	253.90	EC002719	E3Z 7409A	4547648678735	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LL63 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 30 cm, 10-30 VDC, 0.5 ms responstijd, NPN, IP67, 2 m kabel	253.90	EC002719	E3Z 7413M	4547648678773			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LL66	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 30 cm, 10-30 VDC, NPN, IP67, M8-4 connector	253.90	EC002719	E3Z 7410E	4547648678742	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LL68	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 30 cm, 10-30 VDC, 0,5 ms responstijd, NPN, IP67, M8-4 connector	253.90	EC002719	E3Z 7414H	4547648678780			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LL81 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 30 cm, 10-30 VDC, PNP, IP67, 2 m kabel	253.90	EC002719	E3Z 7411C	4547648678759	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LL81 5M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 30 cm, 10-30 VDC, PNP, IP67, 5 m kabel	256.60	EC002719	E3Z 7510A	4547648679749			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LL81-M1J 0.3M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 30 cm, 10-30 VDC, PNP, IP67, 30 cm kabel met M12 connector	253.90	EC002719	E3Z 7428H	4547648678926	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LL81-M3J 0.3M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 30 cm, 10-30 VDC, PNP, IP67, 30 cm kabel met M8-4 connector	253.90	EC002719	E3Z 7464D	4547648679282	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LL83 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 30 cm, 10-30 VDC, 0,5 ms responstijd, PNP, IP67, 2 m kabel	253.90	EC002719	E3Z 7415F	4547648678797	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LL83-M1J 0.3M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 30 cm, 10-30 VDC, 0,5 ms responstijd, PNP, IP67, 30 cm kabel met M12 connector	253.90	EC002719	E3Z 7432F	4547648678964			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LL86	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 30 cm, 10-30 VDC, PNP, IP67, M8 connector, 4-polig	253.90	EC002719	E3Z 7412A	4547648678766	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LL88	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 30 cm, 10-30 VDC, 0,5 ms responstijd, PNP, IP67, M8 connector, 4-polig	253.90	EC002719	E3Z 7416D	4547648678803	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LR61 2M	Retroreflectie, 15 m, 10-30 VDC, NPN, IP67, 2 m kabel	195.00	EC002717	E3Z 7417B	4547648678810	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LR66	Retroreflectie, 15 m, 10-30 VDC, NPN, IP67, M8-4 connector	195.00	EC002717	E3Z 7418M	4547648678827			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LR81 10M	Retroreflectie, 15 m, 10-30 VDC, PNP, IP67, 10 m kabel	202.10	EC002717	E3Z 7463F	4547648679275			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LR81 2M	Retroreflectie, 15 m, 10-30 VDC, PNP, IP67, 2 m kabel	195.00	EC002717	E3Z 7419R	4547648678834	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LR81-M1J 0.3M	Retroreflectie, 15 m, 10-30 VDC, PNP, IP67, 30 cm kabel met M12 connector	195.00	EC002717	E3Z 7436R	4547648679008	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LR86	Retroreflectie, 15 m, 10-30 VDC, PNP, IP67, M8 connector, 4-polig	195.00	EC002717	E3Z 7420B	4547648678841	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LS61 2M	Objectreflectie met voor- of achtergrondonderdrukking, 20 cm, NPN, IP67, 2 m kabel	169.20	EC002719	E3Z 7237D	4547648677011	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LS61-M1J 0.3M	Objectreflectie met voor- of achtergrondonderdrukking, 20 cm, NPN, IP67, 0,3 m kabel, M12 connector	173.20	EC002719	E3Z 7281A	4547648677455			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LS63 2M	Objectreflectie met voor- of achtergrondonderdrukking, Sn=80 mm, 2 mm spot NPN, IP67, 2 m kabel	169.20	EC002719	E3Z 7595M	4547648680592			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LS66	Objectreflectie met voor- of achtergrondonderdrukking, 20 cm, NPN, IP67, M8 connector	169.20	EC002719	E3Z 7239M	4547648677035	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LS81 2M	Fotocel, diffuse achtergrondonderdrukking, 40-200 mm, DC, 3-draads, PNP, kabel van 2 m (vereist steun)	169.20	EC002719	E3Z 7241B	4547648677059	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LS81 5M	Objectreflectie met voor- of achtergrondonderdrukking, 20 cm, PNP, IP67, 5 m kabel	190.90	EC002719	E3Z 7244G	4547648677080	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LS81-M1J 0.3M	Objectreflectie met voor- of achtergrondonderdrukking, 20 cm, PNP, IP67, 2 m kabel, M12 pigtail (montagesteun benodigd)	180.10	EC002719	E3Z 7403B	4547648678674	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LS81-M3J 0.3M	Foto-elektrische sensor, diffuse achtergrondonderdrukking, 40-200 mm, DC, 3-aderig, PNP, M8, pigtail, 4-pins (montagesteun benodigd)	180.10	EC002719	E3Z 7327C	4547648677912	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LS83 2M	Objectreflectie met voor- of achtergrondonderdrukking, Sn=80 mm, 2 mm spot, PNP, IP67, 2 m kabel	169.20	EC002719	E3Z 7369R	4547648678339	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LS86	Objectreflectie met voor- of achtergrondonderdrukking, 20 cm, PNP, IP67, M8 connector	169.20	EC002719	E3Z 7242M	4547648677066	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LS88	Objectreflectie met voor- of achtergrondonderdrukking, Sn=80 mm, 2 mm spot, PNP, IP67, M8 connector	169.20	EC002719	E3Z 7371M	4547648678353	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LT61 2M	Zender-ontvanger, 60 m, 10-30 VDC, NPN, IP67, 2 m kabel	253.90	EC002716	E3Z 7421M	4547648678858	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LT66	Zender-ontvanger, 60 m, 10-30 VDC, NPN, IP67, M8 connector	253.90	EC002716	E3Z 7422R	4547648678865	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LT81 2M	Zender-ontvanger, 60 m, 10-30 VDC, PNP, IP67, 2 m kabel	253.90	EC002716	E3Z 7423G	4547648678872	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LT81-M1J 0.3M	Zender-ontvanger, 60 m, 10-30 VDC, PNP, IP67, 30 cm kabel met M12 connector	253.90	EC002716	E3Z 7440G	4547648679046	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LT86	Zender-ontvanger, 60 m, 10-30 VDC, PNP, IP67, M8 connector	253.90	EC002716	E3Z 7424E	4547648678889	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LT86-D	Fotocel, through-beam laserontvanger, 60 m, 4-polige M8-connector, PNP	80.15	EC002716	E3Z 7505E	4547648679695	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-LT86-L	Zender, 60 m, 10-30 VDC, PNP, IP67, M8 connector	131.10	EC002716	E3Z 7445H	4547648679091	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-R61 2M	Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, NPN, IP67, 2 m kabel	124.50	EC002717	E3Z 4052R	4549734446563	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E3Z-R61 5M	Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, NPN, IP67, 5 m kabel	127.40	EC002717	E3Z 7033R	4547648287142	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-R61-C 5M	Fotocel, retroreflectief, 4 m, DC, 3-draads, NPN, kabel van 5 m, inclusief reflector E39-R1	301.10	EC002717	E3Z 7210B	4547648676748	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-R61-M1J 0.3M	Retroreflectie, 4 m, polarisatie filter, NPN, IP67, 30 cm kabel met M12 connector	123.20	EC002717	E3Z 7152A	4547648676168			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-R66	Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, NPN, IP67, M8-4 connector	124.50	EC002717	E3Z 4054E	4549734446587	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-R81 2M	Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, PNP, IP67, 2 m kabel	124.50	EC002717	E3Z 4053G	4549734446570	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-R81 5M	Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, PNP, IP67, 5 m kabel	124.50	EC002717	E3Z 7034G	4547648287159	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-R81-IL3 2M	Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, PNP, IP67, 2 m kabel, IO-Link V1.1, COM3	141.00	EC002717	E3Z 8014H	4548583793156			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-R81-IL3 5M	Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, PNP, IP67, 5 m kabel, IO-Link V1.1, COM3	153.10	EC002717	E3Z 8015F	4548583793163			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-R81-M1J 0.3M	Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, PNP, IP67, 0,3 m kabel, M12 connector	125.90	EC002717	E3Z 7156D	4547648676205	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-R81-M1J 0.8M	Fotocel, retroreflectief, 4 m, DC, 3-draads, PNP (reflector en beugel vereist)	133.90	EC002717	E3Z 7353B	4547648678179	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-R81-M1TJ-IL3 0.3M	Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, PNP, IP67, 0,3 m kabel, M12 connector, IO-Link V1.1, COM3	141.00	EC002717	E3Z 8016D	4548583793170			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-R81-M3J 0.3M	Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, PNP, IP67, 0,3 m kabel, M8-4 connector	125.90	EC002717	E3Z 7205F	4547648676694	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-R81-M3J-30 0.3M	Sensoren, Fotocellen, E3Z, E3Z-R81-M3J-30 0.3M	107.80	EC002717	E3Z 5363R	4548583066717			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-R81-M5J 0.3M	Fotocel, retroreflectief, 4 m, DC, 3-draads, PNP (reflector en beugel vereist)	127.40	EC002717	E3Z 7349D	4547648678131	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-R86	Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, PNP, IP67, M8 connector, 4-polig	124.50	EC002717	E3Z 4055C	4549734446594	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-R86-2	Fotocel, retroreflectief, 4 m, DC, 3-aderig, PNP, M8 plug-in, speciaal montagegat 3.2 dia., extra toebehoren inbegrepen	149.80	EC002717	E3Z 7234M	4547648676984	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-R86-4	Retroreflectie, 5 m, PNP, IP67, M8 connector	166.40	EC002717	E3Z 7537C	4547648680011	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-R86H	Retroreflectief met M.S.R. 4 m, zonder gevoeligheidsregelaars, PNP, 4-polige M8-connector	121.90	EC002717	E3Z 5443M	4548583583818	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-R86-IL3	Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, PNP, IP67, M8 connector, 4-polig, IO-Link V1.1, COM3	141.00	EC002717	E3Z 8019R	4548583793200			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-T61 0.5M	Zender-ontvanger, 15 m, NPN, IP67, 0,5 m kabel	162.10	EC002716	E3Z 7017G	4547648286978			GD	GDI	CHN	8541.4900.00
E3Z-T61 2M	Zender-ontvanger, infrarood lichtbron, 15 m, NPN, IP67, 2 m kabel	162.10	EC002716	E3Z 4040E	4549734446440	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-T61 5M	Zender-ontvanger, 15 m, infrarood-led, NPN, IP67, 5 m kabel	166.40	EC002716	E3Z 7031B	4547648287128			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-T61A 2M	Zender-ontvanger, 10 m, rode led t.b.v. polarisatiefilter, NPN, IP67, 2 m kabel	162.10	EC002716	E3Z 4044H	4549734446488	#	20	GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-T61-D 2M	Foto-elektrische sensor, rechthoekige behuizing, infrarood-LED, zender-ontvanger, ontvangsteenheid, NPN, licht-AAN/donker-AAN, 2 m kabel	127.40	EC002716	E3Z 4065M	4549734446693			GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-T61-L 2M	Fotocel, rechthoekige behuizing, infrarood-LED, losse zender(-D is ontvanger), NPN, licht-/donkerschakelend, 2 m kabel	78.45	EC002716	E3Z 4064B	4549734446686			GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-T61-M1J 0.3M	Sensors, Photo Electric Sensors, E3Z, E3Z-T61-M1J 0.3M	162.10	EC002716	E3Z 7151C	4547648676151			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-T62 2M	Zender-ontvanger, infrarood lichtbron, 30 m, NPN, IP67, 2 m kabel	162.10	EC002716	E3Z 4048M	4549734446525			GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-T66	Zender-ontvanger, infrarood lichtbron, 15 m, NPN, IP67, M8-4 connector	162.10	EC002716	E3Z 4042A	4549734446464	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-T66A	Zender-ontvanger, rode lichtbron t.b.v. polarisatiefilter, 10 m, NPN, IP67, 4 polige M8-4 connector	162.10	EC002716	E3Z 4046D	4549734446501	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-T66-D	Fotocel, through-beam ontvanger, 15 m, infrarood-LED, NPN, 4-polige M8-connector	82.60	EC002716	E3Z 4069C	4549734446730			GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-T81 2M	Zender-ontvanger, 15 m, infrarood-LED, PNP, IP67, 2 m kabel	162.10	EC002716	E3Z 4041C	4549734446457	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-T81 5M	Zender-ontvanger, 15 m, infrarood-LED, PNP, IP67, 5 m kabel	166.40	EC002716	E3Z 7032M	4547648287135	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-T81A 2M	Zender-ontvanger, 10 m, rode LED t.b.v. polarisatiefilter, PNP, IP67, 2 m kabel	162.10	EC002716	E3Z 4045F	4549734446495	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-T81A 6M	Zender-ontvanger, rode lichtbron t.b.v. polarisatiefilter, 10 m, PNP, IP67, 6 m kabel	193.50	EC002716	E3Z 7243R	4547648677073	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-T81A-D 2M	Fotocel, through-beam ontvanger, 10 m, DC, 3-draads, PNP, kabel van 2 m (vereist 2 steunen)	105.20	EC002716	E3Z 4075H	4549734446792			GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-T81A-M1J 0.3M	Fotocel, rechthoekige behuizing, rode LED, zender-ontvangerl, 10 m, NPN, licht AAN/donker AAN, M12-pigtail-connector, 0,3 m	166.40	EC002716	E3Z 7301M	4547648677653	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-T81C-G0SRD-CN	Fotosensor, through-beam ontvanger, 15 m, DC, 3-draads, PNP, donker aan, zonder regelaar, M8 4-polige connector	144.60	EC002716	E3Z 7844E	4547648683081	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-T81C-G0SRL-CN	Fotocel, through-beam zender, 15 m, DC, 3-draads, PNP, M8 4-polige connector	85.30	EC002716	E3Z 7843G	4547648683074	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-T81-D 2M	Ontvanger, infrarood lichtbron, 15 m, zonder potentiometer, PNP, IP68, 2 m kabel	127.40	EC002716	E3Z 4067G	4549734446716			GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-T81-D 5M	Fotocel, through-beam-ontvanger, 15 m, DC, 3-draads, PNP, kabel van 5 m (vereist steun)	92.15	EC002716	E3Z 7092D	4547648675567	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-T81-D-M1J-1 0.3M	Fotocel, through-beam ontvanger, 15 m, DC, 3-draads, PNP, kabel van 0,3 m met M12-connector incl. stofkap	106.30	EC002716	E3Z 7541A	4547648680059			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-T81-IL3 2M	Zender-ontvanger, 15 m, infrarood-LED, PNP, IP67, 2 m kabel, IO-Link V1.1, COM3	187.80	EC002716	E3Z 8004M	4548583793057			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-T81-IL3 5M	Zender-ontvanger, 15 m, infrarood-LED, PNP, IP67, 5 m kabel, IO-Link V1.1, COM3	204.10	EC002716	E3Z 8005R	4548583793064			GD	GDI	CHN	8541.4900.00
E3Z-T81-L 2M	Zender, infrarood lichtbron, 15 m, zonder potentiometer, PNP, IP68, 2 m kabel	78.45	EC002716	E3Z 4066R	4549734446709			GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-T81-M1J 0.3M	Zender-ontvanger, infrarood lichtbron, 15 m, PNP, IP67, 30 cm kabel en M12 connector	162.10	EC002716	E3Z 7155F	4547648676199	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-T81-M1TJ-IL3 0.3M	Zender-ontvanger, infrarood lichtbron, 15 m, PNP, IP67, 30 cm kabel en M12 connector, IO-Link V1.1, COM3	187.80	EC002716	E3Z 8006G	4548583793071			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-T81-M3J 0.3M	Zender-ontvanger, infrarood lichtbron, 15 m, PNP, IP67, 30 cm kabel en M8-4 connector	162.10	EC002716	E3Z 7196C	4547648676601	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-T82 2M	Zender-ontvanger, 30 m, infrarood-LED, PNP, IP67, 2 m kabel	162.10	EC002716	E3Z 4049R	4549734446532	#	40	GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-T86	Zender-ontvanger, 15 m, infrarood-LED, PNP, IP67, connector	162.10	EC002716	E3Z 4043M	4549734446471	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-T86A	Zender-ontvanger, 10 m, rode LED t.b.v. polarisatiefilter, PNP, IP67, M8 connector, 4-polig	162.10	EC002716	E3Z 4047B	4549734446518	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-T86A-D	Ontvanger, rode lichtbron t.b.v. polarisatiefilter, 10 m, PNP, IP68, 4 polige M8-4 connector	120.40	EC002716	E3Z 4079M	4549734446839	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-T86A-L	Zender, rode lichtbron t.b.v. polarisatiefilter, 10 m, PNP, IP68, 4 polige M8-4 connector	84.00	EC002716	E3Z 4078B	4549734446822	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-T86-D	Ontvanger, infrarood lichtbron, 15 m, zonder potentiometer, PNP, IP68, M8-4 connector	85.30	EC002716	E3Z 4071E	4549734446754	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-T86-IL3	Zender-ontvanger, 15 m, infrarood-LED, PNP, IP67, connector, IO-Link V1.1, COM3	187.80	EC002716	E3Z 8009A	4548583793101			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3Z-T86-L	Zender, infrarood lichtbron, 15 m, zonder potentiometer, PNP, IP68, M8-4 connector	85.30	EC002716	E3Z 4070G	4549734446747	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3Z-T87	Zender-ontvanger, 30 m, infrarood-LED, PNP, IP67, M8 connector, 4-polig	162.10	EC002716	E3Z 4051M	4549734446556	#		GD	GDI	IDN	9031.4990.00
E3ZM-B61T 2M	Retroreflectie voor transparante objecten, 50 cm, NPN, potentiometer, IP67/IP69K, 2 m kabel	260.80	EC002717	E3ZM0266H	4547648797276	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-B66	Retroreflectie voor transparante objecten, 50 cm, NPN, M8 connector, 4-polig, zonder reflector	259.50	EC002717	E3ZM7224M	4547648689298	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3ZM-B66T	Retroreflectie voor transparante objecten, 50 cm, NPN, potentiometer, IP67/IP69K, M8-4 connector	260.80	EC002717	E3ZM0267F	4547648797306			GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-B81 2M	Retroreflectie voor transparante objecten, 50 cm, PNP, IP67/IP69K, 2m kabel	260.80	EC002717	E3ZM7222D	4547648689274	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3ZM-B81 5M	Retroreflectie voor transparante objecten, 50 cm, PNP, IP67/IP69K, 5m kabel	263.80	EC002717	E3ZM7223B	4547648689281			GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3ZM-B81T 2M	Retroreflectie voor transparante objecten, 50 cm, PNP, potentiometer, IP67/IP69K, 2 m kabel	260.80	EC002717	E3ZM0268D	4547648797313	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-B81T 5M	Fotocel, transparant, retroreflectief 500 mm met regelaar, metalen behuizing, IP69K, PNP, reflector niet inbegrepen, kabel van 5 m	264.90	EC002717	E3ZM0291R	4548583097681	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-B81T-S1J 0.3M	Transparante PET-flesdetectiesensor, retroreflectief 500 mm, SUS-behuizing, IP69K, PNP-uitgang, reflector niet inbegrepen, M12-pigtail	260.80	EC002717	E3ZM0283H	4547648836807	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-B86	Retroreflectie voor transparante objecten, 50 cm, PNP, IP67/IP69K, M8 connector, zonder reflector	258.20	EC002717	E3ZM7225R	4547648689304	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3ZM-B86-C	Retroreflectie voor transparante objecten, 50 cm, PNP, IP67/IP69K, M8 connector, 4-polig, inclusief reflector	255.40	EC002717	E3ZM7237B	4547648689427	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E3ZM-B86T	Retroreflectie voor transparante objecten, 50 cm, PNP, potentiometer, IP67/IP69K, M8 connector, 4-polig	258.20	EC002717	E3ZM0269B	4547648797320	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-CT81 2M	Zender-ontvanger, 15 m, infrarood-LED, PNP, 2 m kabel	344.70	EC002716	E3ZM0097E	4547648315814			GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-CT82B 5M	Zender-ontvanger, oranje lichtbron, 20 m, PNP, 5 m kabel	347.80	EC002716	E3ZM0177G	4547648325035			GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-CT86	Zender-ontvanger, 15 m, infrarood-LED, PNP, M8 connector, 4-polig	344.70	EC002716	E3ZM0105M	4547648315890			GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-CT87B	Zender-ontvanger, 20 m, oranje LED, PNP, M8 connector, 4-polig	344.70	EC002716	E3ZM0185H	4547648325110	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-D82 2M	Objectreflectie, 100 cm, PNP, IP69K, 2 m kabel	217.60	EC001821	E3ZM0003G	4547648235600	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-D82 5M	Objectreflectie, 100 cm, PNP, IP69K, 5 m kabel	227.30	EC001821	E3ZM0027D	4547648279178	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-D87	Objectreflectie, 100 cm, PNP, IP69K, M8 connector, 4-polig	217.60	EC001821	E3ZM0004E	4547648235617	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-LS81H 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 10-100 mm, geen gevoeligheidsinstelling, PNP, IP67/IP69K, 2 m kabel	217.60	EC002719	E3ZM0011H	4547648235686			GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-LS81H 5M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 10-100 mm, geen gevoeligheidsinstelling, PNP, IP69K, 5 m kabel	227.30	EC002719	E3ZM0031B	4547648279239	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-LS84H 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 10-200 mm, geen gevoeligheidsinstelling, PNP, IP67/IP69K, 2 m kabel	217.60	EC002719	E3ZM0013D	4547648235709	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-LS84H 5M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 10-200 mm, geen gevoeligheidsinstelling, PNP, IP69K, 5 m kabel	220.10	EC002719	E3ZM0033R	4547648279253	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-LS86H	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 10-100 mm, geen gevoeligheidsinstelling, PNP, IP67/IP69K, M8 connector	217.60	EC002719	E3ZM0014B	4547648235716	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-LS86X	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 10-100 mm, geen gevoeligheidsinstelling, L-ON, PNP, IP67/IP69K, M8 connector	213.30	EC002719	E3ZM0052E	4547648279765	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-LS87H	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 10-150 mm, geen gevoeligheidsinstelling, PNP, IP67/IP69K, M8 connector	217.60	EC002719	E3ZM0015M	4547648235723	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-LS89H	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 10-200 mm, geen gevoeligheidsinstelling, PNP, IP67/IP69K, M8 connector	217.60	EC002719	E3ZM0016R	4547648235730	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-R61 2M	Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, NPN, IP69K, 2 m kabel	217.60	EC002717	E3ZM0017G	4547648235747			GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-R66	Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, NPN, IP69K, M8 connector	217.60	EC002717	E3ZM0018E	4547648235754			GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-R81 2M	Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, PNP, IP69K, 2 m kabel	217.60	EC002717	E3ZM0019C	4547648235761	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-R81 5M	Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, PNP, IP69K, 5 m kabel	219.00	EC002717	E3ZM0035E	4547648279277	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-R86	Retroreflectie, 4 m, polarisatiefilter, PNP, IP69K, M8 connector	217.60	EC002717	E3ZM0020G	4547648235778	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-T61 2M	Zender-ontvanger, 15 m, NPN, IP69K, 2 m kabel	314.00	EC002716	E3ZM0021E	4547648235785			GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-T81 2M	Zender-ontvanger, 15 m, PNP, IP69K, 2 m kabel	314.00	EC002716	E3ZM0023A	4547648235808	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-T81 5M	Zender-ontvanger, 15 m, PNP, IP69K, 5 m kabel	317.00	EC002716	E3ZM0025H	4547648271790	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-T81-S1J 0.3M	Zender-ontvanger, 15 m, PNP, IP69K, 0,3 m kabel met M12 connector	323.80	EC002716	E3ZM0241B	4547648599641	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-T83 5M	Zender-ontvanger, 80 cm, ingebouwde slit, PNP, IP69K, 5m kabel	323.80	EC002716	E3ZM0078R	4547648289375	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-T86	Zender-ontvanger, 15 m, PNP, IP69K, M8 connector, 4-polig	314.00	EC002716	E3ZM0024M	4547648235815	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-T86-D	Fotocel	221.70	EC002716	E3ZM0194G	4547648386630	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-T88	Zender-ontvanger, 80 cm, ingebouwde slit, PNP, IP69K, M8-4 connector	329.60	EC002716	E3ZM0080M	4547648289399	#		GD	GDI	JPN	9031.4990.00
E3ZM-V61 2M	12+/-2 mm, witte LED (rond spot), RVS behuizing NPN, 10-30 VDC, IP67, 2 m kabel	264.90	EC001820	E3ZM7226G	4547648689311	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3ZM-V66	12+/-2 mm, witte LED (rond spot), RVS behuizing NPN, 10-30 VDC, IP67, M8 connector	264.90	EC001820	E3ZM7230E	4547648689359	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3ZM-V81 2M	12+/-2 mm, witte LED (ronde spot), RVS behuizing PNP, 10-30 VDC, IP67, 2 m kabel	264.90	EC001820	E3ZM7228C	4547648689335	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3ZM-V81 5M	12+/-2 mm, witte LED (ronde spot), RVS behuizing, PNP, 10-30 VDC, IP67, 5 m kabel	267.80	EC001820	E3ZM7229A	4547648689342	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
E3ZM-V86	12+/-2 mm, witte LED (ronde spot), RVS behuizing PNP, 10-30 VDC, IP67, M8 connector	264.90	EC001820	E3ZM7231C	4547648689366	#		GD	GDI	CHN	9031.4990.00
Fotocellen E3S											
E3S-AD11	Objectreflectie, 20 cm, horizontaal, NPN, 2 m kabel	191.60	EC001821	E3S 3007B	4536853282233	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AD12	Objectreflectie, 70 cm, horizontaal, NPN, 2 m kabel	187.10	EC001821	E3S 3009R	4536853282257	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AD13	Objectreflectie, 10 cm, brede bundel, horizontaal, NPN, 2 m kabel	198.80	EC001821	E3S 3172R	4536853283872	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AD31	Objectreflectie, 20 cm, horizontaal, PNP, 2 m kabel	188.90	EC001821	E3S 3033A	4536853282493	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AD32	Objectreflectie, 70 cm, horizontaal, PNP, 2 m kabel	187.10	EC001821	E3S 3035H	4536853282516	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AD33	Objectreflectie, 10 cm, brede bundel, horizontaal, PNP, 2 m kabel	178.60	EC001821	E3S 3170B	4536853283858	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AD36	Objectreflectie, 20 cm, horizontaal, PNP, M12 connector	198.80	EC001821	E3S 3041B	4536853282578	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AD37	Objectreflectie, 70 cm, horizontaal, PNP, M12 connector	197.10	EC001821	E3S 3042M	4536853282585	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AD38	Objectreflectie, 10 cm, brede bundel, horizontaal, PNP, M12 connector	208.80	EC001821	E3S 3163M	4536853283780			GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AD61	Objectreflectie, 20 cm, verticaal, NPN, 2 m kabel	187.10	EC001821	E3S 3059E	4536853282752			GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AD81	Objectreflectie, 20 cm, verticaal, PNP, 2 m kabel	188.90	EC001821	E3S 3085D	4536853283018	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AD82	Objectreflectie, 70 cm, verticaal, PNP, 2 m kabel	187.10	EC001821	E3S 3087M	4536853283032	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AD83	Objectreflectie, 10 cm, brede bundel, verticaal, PNP, 2 m kabel	198.80	EC001821	E3S 3167B	4536853283827	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AD86	Objectreflectie, 20 cm, verticaal, PNP, M12 connector	198.80	EC001821	E3S 3093E	4536853283094	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AD87	Objectreflectie, 70 cm, verticaal, PNP, M12 connector	197.10	EC001821	E3S 3094C	4536853283100	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AD88	Objectreflectie, 10 cm, brede bundel, verticaal, PNP, M12 connector	207.40	EC001821	E3S 3162A	4536853283773	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AR11	Retroreflectie, 2 m, polarisatie filter, horizontaal, NPN, 2 m kabel	208.80	EC002717	E3S 3005F	4536853282219	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AR16	Retroreflectie, 2 m, polarisatie filter, horizontaal, NPN, M12 connector	214.50	EC002717	E3S 3014E	4536853282301	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AR31	Retroreflectie, 2 m, polarisatiefilter, horizontaal, PNP, 2 m kabel	210.10	EC002717	E3S 3031E	4536853282479	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AR36	Retroreflectie, 2 m, polarisatiefilter, horizontaal, PNP, M12 connector	214.50	EC002717	E3S 3040D	4536853282561	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AR66	Retroreflectie, 2 m, polarisatie filter, verticaal, NPN, M12 connector	190.20	EC002717	E3S 3066H	4536853282820			GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AR81	Retroreflectie, 2 m, polarisatiefilter, verticaal, PNP, 2 m kabel	210.10	EC002717	E3S 3083H	4536853282998	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AR86	Retroreflectie, 2 m, polarisatiefilter, verticaal, PNP, M12 connector	214.50	EC002717	E3S 3092G	4536853283087	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AT11	Zender-ontvanger, 7 m, horizontaal, NPN, 2 m kabel	253.50	EC002716	E3S 3001C	4536853282172	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AT31	Zender-ontvanger, 7 m, horizontaal, PNP, 2 m kabel	255.00	EC002716	E3S 3027G	4536853282431	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AT36	Zender-ontvanger, 7 m, horizontaal, PNP, M12 connector	272.00	EC002716	E3S 3037D	4536853282530	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AT61	Zender-ontvanger, 7 m, verticaal, NPN, 2 m kabel	253.50	EC002716	E3S 3053F	4536853282691	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AT81	Zender-ontvanger, 7 m, verticaal, PNP, 2 m kabel	255.00	EC002716	E3S 3079M	4536853282950	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AT86	Zender-ontvanger, 7 m, verticaal, PNP, M12 connector	272.00	EC002716	E3S 3089G	4536853283056	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-AT86-D	Fotocel, through-beam ontvanger, 7 m, DC, 3-draads, PNP, verticaal, M12-plug-in	156.90	EC002716	E3S 3091R	4536853283070			GD	GDJ	JPN	8541.4900.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E3S-CD11 2M	Objectreflectie, 70 cm, horizontaal, 10-30 VDC, NPN/PNP, LO/DO, IP67, 2 m kabel	247.70	EC001821	E3S 7006F	4547648357180	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CD11-M1J 0.3M	Fotocel, diffuus, bereik van 700 mm, horizontaal, NPN/PNP, M12-connector	240.50	EC001821	E3S 7023F	4547648357357	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CD12 2M	Objectreflectie, 2 m, horizontaal, 10-30 VDC, NPN/PNP, LO/DO, 2 m kabel	247.70	EC001821	E3S 7007D	4547648357197	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CD16	Objectreflectie, 70 cm, horizontaal, 10-30 VDC, NPN/PNP, LO/DO, IP67, M12 connector	247.70	EC001821	E3S 7047C	4547648357593	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CD17	Objectreflectie, 2 m, horizontaal, 10-30 VDC, NPN/PNP, LO/DO, IP67, M12 connector	247.70	EC001821	E3S 7048A	4547648357609	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CD61 2M	Objectreflectie, 70 cm, verticaal, 10-30 VDC, NPN/PNP, LO/DO, IP67, 2 m kabel	247.70	EC001821	E3S 7010D	4547648357227	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CD61-M1J 0.3M	Fotocel, diffuus, 700 mm, DC, 3-draads, NPN/PNP, verticaal, kabel van 0,3 m met M12-connector	269.20	EC001821	E3S 7027R	4547648357395	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CD62 2M	Objectreflectie, 2 m, verticaal, 10-30 VDC, NPN/PNP, LO/DO, IP67, 2 m kabel	247.70	EC001821	E3S 7011B	4547648357234	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CD66	Objectreflectie, 70 cm, verticaal, 10-30 VDC, NPN/PNP, LO/DO, IP67, M12 connector	247.70	EC001821	E3S 7049M	4547648357616	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CD67	Objectreflectie, 2 m, verticaal, 10-30 VDC, NPN/PNP, LO/DO, IP67, M12 connector	247.70	EC001821	E3S 7050C	4547648357623	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CL1 2M	Objectreflectie, 4-20 cm, rode LED, NPN/PNP, 10-30 VDC, LO/DO, 2 m kabel	277.70	EC002719	E3S 7029E	4547648357418	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CL1 5M	Objectreflectie, 4-20 cm, rode led, NPN/PNP, 10-30 VDC, LO/DO, 5 m kabel	280.70	EC002719	E3S 7030R	4547648357425	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CL1-M1J 0.3M	Objectreflectie, 4-20 cm, rode LED, NPN/PNP, 10-30 VDC, LO/DO, 0,3 m kabel met M12 connector	277.70	EC002719	E3S 7039B	4547648357517	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CL2 2M	Objectreflectie, 5-50 cm, infrarood-LED, NPN/PNP, 10-30 VDC, LO/DO, 2 m kabel	295.00	EC002719	E3S 7031G	4547648357432	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CL2 5M	Objectreflectie, 5-50 cm, IR led, NPN/PNP, 10-30 VDC, LO/DO, 5 m kabel	297.80	EC002719	E3S 7032E	4547648357449	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CL2-M1J 0.3M	Objectreflectie, 5-50 cm, infrarood-LED, NPN/PNP, 10-30 VDC, LO/DO, 0,3 m kabel met M12 connector	295.00	EC002719	E3S 7040F	4547648357524	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CR11 2M	Retroreflectie, 3 m, horizontaal, 10-30 VDC, NPN/PNP, LO/DO, IP67, 2 m kabel	247.70	EC002717	E3S 7005H	4547648357173	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CR16	Retroreflectie, 3 m, horizontaal, 10-30 VDC, NPN/PNP, LO/DO, IP67, M12 connector	247.70	EC002717	E3S 7051A	4547648357630	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CR61 2M	Retroreflectie, 3 m, verticaal, 10-30 VDC, NPN/PNP, LO/DO, IP67, 2 m kabel	247.70	EC002717	E3S 7009M	4547648357210	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CR61 5M	Retroreflectie, 3 m, verticaal, 10-30 VDC, NPN/PNP, LO/DO, IP67, 5 m kabel	273.50	EC002717	E3S 7016C	4547648357289			GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CR61-M1J 0.3M	Fotocel, retroreflectief	270.60	EC002717	E3S 7026M	4547648357388			GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CR66	Retroreflectie, 3 m, verticaal, 10-30 VDC, NPN/PNP, LO/DO, IP67, M12 connector	247.70	EC002717	E3S 7037F	4547648357494	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CT11 2M	Zender-ontvanger, 30 m, horizontaal, 10-30 VDC, NPN/PNP, LO/DO, IP67, 2 m kabel	334.00	EC002716	E3S 7004M	4547648357166	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CT16	Zender-ontvanger, 30 m, horizontaal, 10-30 VDC, NPN/PNP, LO/DO, IP67, M12 connector	334.00	EC002716	E3S 7041D	4547648357531			GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CT61 2M	Zender-ontvanger, 30 m, verticaal, 10-30 VDC, NPN/PNP, LO/DO, IP67, 2 m kabel	334.00	EC002716	E3S 7008B	4547648357203	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CT61 5M	Zender-ontvanger, 30 m, verticaal, 10-30 VDC, NPN/PNP, LO/DO, 5 m kabel	375.50	EC002716	E3S 7018M	4547648357302	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CT61-D 5M	ontvanger, 30 m, verticaal, 10-30 VDC, NPN/PNP, LO/DO, 5 m kabel	239.00	EC002716	E3S 7036H	4547648357487	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CT61-L 5M	Zender, 30 m, verticaal, 10-30 VDC, NPN/PNP, LO/DO, 5 m kabel	183.00	EC002716	E3S 7035M	4547648357470	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CT66	Zender-ontvanger, 30 m, verticaal, 10-30 VDC, NPN/PNP, LO/DO, IP67, M12 connector	334.00	EC002716	E3S 7044R	4547648357562	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CT66-D	Fotocel, through-beam ontvanger, 30 m, DC, 3-draads, NPN/PNP, verticaal, M12-plug-in	221.60	EC002716	E3S 7046E	4547648357586	#		GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-CT66-L	Sensoren, Fotocellen, E3S, E3S-CT66-L	165.70	EC002716	E3S 7045G	4547648357579			GD	GDJ	CHN	9031.4990.00
E3S-R17	Retroreflectie, 30 cm, ronde en platte objecten, horizontaal, NPN, LO/DO, M12 connector	227.50	EC002717	E3S 3209A	4536853284244	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-R36	Retroreflectie, 1 m, platte objecten, horizontaal, PNP, 10-30 VDC, LO/DO, M12 connector	273.50	EC002717	E3S 3256C	4536853284718	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-R37	Retroreflectie, 30 cm, ronde en platte objecten, horizontaal, PNP, 10-30 VDC, LO/DO, M12 connector	273.50	EC002717	E3S 3257A	4536853284725	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-R67	Retroreflectie, 30 cm, ronde en platte objecten, verticaal, NPN, LO/DO, M12 connector	273.50	EC002717	E3S 3210E	4536853284251	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-R86	Retroreflectie, 1 m, platte objecten, verticaal, PNP, LO/DO, M12 connector	273.50	EC002717	E3S 3260A	4536853284756	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
E3S-R87	Retroreflectie, 30 cm, ronde en platte objecten, verticaal, PNP, 10-30 VDC, LO/DO, M12 connector	273.50	EC002717	E3S 3261M	4536853284763	#		GD	GDJ	JPN	9031.4990.00
Versterker voor optische vezelE3X											
E3X-MZV11 2M	Glasvezelversterker, 2 glasvezelingangen, dubbel digitaal display, slimme afstemming, 2 NPN-uitgangen, 2 m kabel	256.40	EC002651	E3X 2006G	4549734673815			GD	GDK	CHN	8536.5019.00
E3X-MZV21 2M	Vezelversterker, dubbel digitaal display, smart tuning, NPN, dubbele uitgang, dubbele externe ingang, 2 m kabel	269.10	EC002651	E3X 2016D	4550431043306			GD	GDK	CHN	8536.5019.00
E3X-MZV41 2M	Glasvezelversterker, 2 glasvezelingangen, dubbel digitaal display, slimme afstemming, 2 PNP-uitgangen, 2 m kabel	256.40	EC002651	E3X 2007E	4549734673822	#	50	GD	GDK	CHN	8536.5019.00
E3X-MZV51 2M	Vezelversterker, dubbel digitaal display, smart tuning, PNP, dubbele uitgang, dubbele externe ingang, 2 m kabel	269.10	EC002651	E3X 2017B	4550431043313			GD	GDK	CHN	8536.5019.00
E3X-MZV6	Glasvezelversterker, 2 glasvezelingangen, dubbel digitaal display, slimme afstemming, 2 NPN-uitgangen, systeemconnector	250.70	EC002651	E3X 2010E	4549734752923			GD	GDK	CHN	8536.5019.00
E3X-MZV8	Glasvezelversterker, 2 glasvezelingangen, dubbel digitaal display, slimme afstemming, 2 PNP-uitgangen, systeemconnector	250.70	EC002651	E3X 2011C	4549734752930	#		GD	GDK	CHN	8536.5019.00
E3X-NA11 2M	Standaard, 10-24 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	157.20	EC002651	E3X 7001C	4547648358750	#		GD	GDK	CHN	9031.4990.00
E3X-NA11F 2M	Korte responstijd, 20 µs aan, 30 µs uit, 12-24 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	264.50	EC002651	E3X 7008M	4547648358828	#		GD	GDK	CHN	9031.4990.00
E3X-NA11V 2M	Standaard, 10-24 VDC, NPN, LO/DO, IP66, 2 m kabel	165.90	EC002651	E3X 7010B	4547648358842			GD	GDK	CHN	9031.4990.00
E3X-NA14V	Standaard, 10-24 VDC, NPN, LO/DO, IP66, M8 connector	165.90	EC002651	E3X 7012R	4547648358866	#		GD	GDK	CHN	9031.4990.00
E3X-NA21 2M	Fotocel, optische vezelversterker, LED-balk-display, diagnose-uitgang, DC, 3-draads, NPN, kabel van 2 m	193.40	EC002651	E3X 7017M	4547648358910			GD	GDK	CHN	9031.4990.00
E3X-NA41 2M	Standaard, 10-24 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	157.20	EC002651	E3X 7002A	4547648358767	#		GD	GDK	CHN	9031.4990.00
E3X-NA41F 2M	Korte responstijd, 20 µs aan, 30 µs uit, 12-24 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	264.50	EC002651	E3X 7009R	4547648358835	#		GD	GDK	CHN	9031.4990.00
E3X-NA41V 2M	Standaard, 10-24 VDC, PNP, LO/DO, IP66, 2 m kabel	165.90	EC002651	E3X 7011M	4547648358859	#		GD	GDK	CHN	9031.4990.00
E3X-NA44V	Standaard, 10-24 VDC, PNP, LO/DO, IP66, M8 connector	165.90	EC002651	E3X 7007B	4547648358811	#		GD	GDK	CHN	9031.4990.00
E3X-NA51 2M	Standaard, 10-24 VDC, PNP, alarmuitgang, LO/DO, 2 m kabel	171.60	EC002651	E3X 7018H	4547648358927	#		GD	GDK	CHN	9031.4990.00
E3X-NA8	Standaard, 10-24 VDC, PNP, LO/DO, connector	157.20	EC002651	E3X 7006D	4547648358804	#		GD	GDK	CHN	9031.4990.00
E3X-ZV11 2M	Glasvezelversterker, dubbel digitaal display, slimme afstemming, NPN, enkele uitgang, 2 m kabel	193.70	EC002651	E3X 2004M	4549734673792	#	50	GD	GDK	CHN	9031.4990.00
E3X-ZV21 2M	Vezelversterker, dubbel digitaal display, smart tuning, NPN, enkele uitgang, externe ingang,kabel van 2 m	203.70	EC002651	E3X 2012A	4550431043269			GD	GDK	CHN	8536.5019.00
E3X-ZV41 2M	Glasvezelversterker, dubbel digitaal display, slimme afstemming, PNP, enkele uitgang, kabel van 2 m	193.70	EC002651	E3X 2005R	4549734673808	#	50	GD	GDK	CHN	9031.4990.00
E3X-ZV51 2M	Vezelversterker, dubbel digitaal display, smart tuning, PNP, enkele uitgang, externe ingang,kabel van 2 m	203.70	EC002651	E3X 2014H	4550431043283			GD	GDK	CHN	8536.5019.00
E3X-ZV6	Glasvezelversterker, dubbel digitaal display, slimme afstemming, NPN, enkele uitgang, systeemconnector	188.10	EC002651	E3X 2008C	4549734752909	#	50	GD	GDK	CHN	8536.5019.00
E3X-ZV7	Vezelversterker, dubbel digitaal display, smart tuning, NPN, enkele uitgang, externe ingang, systeemconnector	197.30	EC002651	E3X 2013M	4550431043276			GD	GDK	CHN	8536.5019.00
E3X-ZV8	Glasvezelversterker, dubbel digitaal display, slimme afstemming, PNP, enkele uitgang, systeemconnector	188.10	EC002651	E3X 2009A	4549734752916	#		GD	GDK	CHN	8536.5019.00
E3X-ZV9	Vezelversterker, dubbel digitaal display, smart tuning, PNP, enkele uitgang, externe ingang, systeemconnector	197.30	EC002651	E3X 2015F	4550431043290			GD	GDK	CHN	8536.5019.00
E3X-CN11 2M	Connector, 3-draads kabel voor masterversterker, kabel van 2 m	21.01	EC001855	E3X 7191E	4547648647717	#		GD	GDK	CHN	8544.4210.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E3X-CN11 5M	Connector, 3-draads kabel voor masterversterker, kabel van 5 m	26.19	EC001855	E3X 7195H	4547648647755	#		GD	GDK	CHN	8544.4210.00
E3X-CN12 2M	Slave-connector voor de E3NX-CA, E3X-NA6/8 en E3X-DA_6/8__, 2 m kabel	21.01	EC001855	E3X 7192C	4547648647724			GD	GDK	CHN	8544.4210.00
E3X-CN12 5M	Slave-connector voor de E3X-NA6/8 en E3X-DA_6/8__, 5 m kabel	26.19	EC001855	E3X 7196F	4547648647762			GD	GDK	CHN	8544.4210.00
E3X-CN21 2M	Master-connector voor de E3X-DA7/9, 2 m kabel	23.61	EC001855	E3X 7193A	4547648647731	#		GD	GDK	CHN	8544.4210.00
E3X-CN21 5M	Master-connector voor de E3X-DA7/9, 5 m kabel	28.36	EC001855	E3X 7197D	4547648647779			GD	GDK	CHN	8544.4210.00
E3X-CN21-M1J 0.3M	Master-connector voor de E3X-DA7/9, 0,3 m kabel, M12 connector	71.10	EC001855	E3X 7211C	4547648647915	#		GD	GDK	CHN	8544.4210.00
Fotocellen E3T											
E3T-CD11 2M	Zender-ontvanger, 50 cm, cilindrish M5 recht, 12-24 VDC, NPN, LO, 2 m kabel	166.40	EC001821	E3T 1384H	4547648838542	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-CD13 2M	Objectreflectie, 5-30 mm, cilindrisch M5 recht, 12-24 VDC, PNP, LO, 2 m kabel	166.40	EC001821	E3T 1385F	4547648838559	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-CT14 2M	Zender-ontvanger, 1 m, cilindrish M5 recht, 12-24 VDC, PNP, DO, 2 m kabel	197.70	EC002716	E3T 1381C	4547648838511	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-FD11 2M	Objectreflectie, 5-30 mm, plat 3,5 mm, 12-24 VDC, NPN, LO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	150.70	EC001821	E3T 1009A	4536853289881	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-FD11 5M	Objectreflectie, 5-30 mm, plat 3,5 mm, 12-24 VDC, NPN, LO, M2 bevestigingsgaten, 5 m kabel	154.90	EC001821	E3T 1023G	4536854342608			GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-FD12 2M	Objectreflectie, 5-30 mm, plat 3,5 mm, 12-24 VDC, NPN, DO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	150.70	EC001821	E3T 1010E	4536853289898			GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-FD13 2M	Objectreflectie, 5-30 mm, plat 3,5 mm, 12-24 VDC, PNP, LO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	150.70	EC001821	E3T 1035M	4536854366437	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-FD13M 2M	Objectreflectie, 5-30 mm, plat 3,5 mm, 12-24 VDC, PNP, LO, M3 bevestigingsgaten, 2 m kabel	150.70	EC001821	E3T 1305H	4548583011144	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-FD13-M5J 0.3M	Fotocel, diffuus, 5-30 mm, DC, 3-draads, PNP, licht aan, platte vorm, M2-montage, 3-polige M8-kabeleindstekker van 0,3 m	157.90	EC001821	E3T 1142M	4547648016513	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-FD14 2M	Objectreflectie, 5-30 mm, plat 3,5 mm, 12-24 VDC, PNP, DO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	150.70	EC001821	E3T 1036R	4536854366451			GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-FL13 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 1-15 mm, plat 3,5 mm, 12-24 VDC, PNP, LO, M2 bevestigingsgaten, IP67, 2 m kabel	200.70	EC002719	E3T 1225F	4547648223621	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-FL14 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 1-15 mm, plat 3,5 mm, 12-24 VDC, PNP, DO, M2 bevestigingsgaten, IP67, 2 m kabel	200.70	EC002719	E3T 1226D	4547648223638			GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-FL21 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 1-30 mm, plat 3,5 mm, 12-24 VDC, NPN, LO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	200.70	EC002719	E3T 1227B	4547648223645			GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-FL23 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 1-30 mm, plat 3,5 mm, 12-24 VDC, PNP, LO, M2 bevestigingsgaten, IP67, 2 m kabel	200.70	EC002719	E3T 1229R	4547648223669	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-FL23R 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 1-30 mm, plat 3,5 mm, 12-24 VDC, PNP, LO, M2 bevestigingsgaten, 2 m robotic kabel	200.70	EC002719	E3T 1238H	4547648242523			GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-FT11 2M	Zender-ontvanger, 50 cm, plat 3,5 mm, 12-24 VDC, NPN, LO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	202.20	EC002716	E3T 1007E	4536853289867	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-FT12 2M	Zender-ontvanger, 50 cm, plat 3,5 mm, 12-24 VDC, NPN, DO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	202.20	EC002716	E3T 1008C	4536853289874	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-FT13 2M	Zender-ontvanger, 50 cm, plat 3,5 mm, 12-24 VDC, PNP, LO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	202.20	EC002716	E3T 1027M	4536854366345	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-FT13 5M	Zender-ontvanger, 50 cm, plat 3,5 mm, 12-24 VDC, PNP, LO, M2 bevestigingsgaten, 5 m kabel	205.00	EC002716	E3T 1039C	4536854366529			GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-FT13-M5J 0.3M	Fotocel, through-beam, 500 mm, DC, 3-draads, PNP, licht aan, platform, M8 3-polige connector, M2-montage	196.20	EC002716	E3T 1144F	4547648016537			GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-FT14 2M	Zender-ontvanger, 50 cm, plat 3,5 mm, 12-24 VDC, PNP, DO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	202.20	EC002716	E3T 1028H	4536854366352	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-FT14-M5J 0.3M	Fotocel, through-beam, 500 mm, DC, 3-draads, PNP, donker aan, platte vorm, M8 3-polige connector, M2-montage	199.10	EC002716	E3T 1145D	4547648016544	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-FT23 2M	Zender-ontvanger, 30 cm, plat 3,5 mm, 12-24 VDC, PNP, LO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	202.20	EC002716	E3T 1134R	4536854914102	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-FT24 2M	Zender-ontvanger, 30 cm, plat 3,5 mm, 12-24 VDC, PNP, DO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	202.20	EC002716	E3T 1130F	4536854914065	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-SL11 2M	Objectreflectie, 5-15 mm, smal, 12-24 VDC, NPN, LO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	150.70	EC002719	E3T 1004M	4536853289836			GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-SL12 2M	Objectreflectie, 5-15 mm, smal, 12-24 VDC, NPN, DO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	150.70	EC002719	E3T 1006G	4536853289850			GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-SL13 2M	Objectreflectie, 5-15 mm, smal, 12-24 VDC, PNP, LO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	150.70	EC002719	E3T 1031H	4536854366383	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-SL13M 2M	Objectreflectie, 5-15 mm, smal, 12-24 VDC, PNP, LO, M3 bevestigingsgaten, 2 m kabel	150.70	EC002719	E3T 1297C	4548583011069			GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-SL13-M5J 0.3M	Fotocel	162.00	EC002719	E3T 1146B	4547648016551	#	5	GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-SL21 2M	Objectreflectie, 5-30 mm, smal, 12-24 VDC, NPN, LO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	150.70	EC002719	E3T 1011C	4536853289904	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-SL23 2M	Objectreflectie, 5-30 mm, smal, 12-24 VDC, PNP, LO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	150.70	EC002719	E3T 1033D	4536854366413	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-SL23 5M	Objectreflectie, 5-30 mm, smal, 12-24 VDC, PNP, LO, M2 bevestigingsgaten, 5 m kabel	154.90	EC002719	E3T 1045H	4536854366581	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-SL23M 2M	Objectreflectie, 5-30 mm, smal, 12-24 VDC, PNP, LO, M3 bevestigingsgaten, 2 m kabel	150.70	EC002719	E3T 1301E	4548583011106	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-SL23-M5J 0.3M	Fotocel, diffuus, 30 mm, DC, 3-draads, PNP, licht aan, zijaanzicht, M8-connector (beugel vereist)	150.70	EC002719	E3T 1148R	4547648016575	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-SL24 2M	Objectreflectie, 5-30 mm, smal, 12-24 VDC, PNP, DO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	150.70	EC002719	E3T 1034B	4536854366420	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-SR23 2M	Retroreflectie, 1-20 cm, smal, incl. E39-R4 reflector, 12-24 VDC, PNP, LO, 2 m kabel	162.00	EC002717	E3T 3008D	4547648222952	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-SR23-M5J 0.3M	Fotocel, retroreflectief (reflector bijgeleverd), 200 mm, DC, 3-draads, PNP, licht aan, zijaanzicht, pigtail-connector, M8, 3-polig (beugel vereist)	162.00	EC002717	E3T 3042D	4547648223430	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-SR24 2M	Retroreflectie, 1-20 cm, smal, incl. E39-R4 reflector, 12-24 VDC, PNP, DO, 2 m kabel	162.00	EC002717	E3T 3011D	4547648222983	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-SR24-M5J 1M	Fotocel, retroreflectief (reflector bijgeleverd), 200 mm, DC, 3-draads, PNP, donker aan, zijaanzicht, pigtail-connector, M8, 3-polig (beugel vereist)	163.90	EC002717	E3T 3040H	4547648223416			GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-SR41-C 2M	Coaxiale retroreflectie, 30-200 mm, smal, 12-24 VDC, NPN, LO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	154.90	EC002717	E3T 3065C	4547648590389			GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-SR43 2M	Retroreflectie, 1-20 cm, smal, 12-24 VDC, PNP, LO, 2 m kabel	230.60	EC002717	E3T 3063G	4547648590365			GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-SR43-C 2M	Coaxiale retroreflectie, 30-200 mm, smal, 12-24 VDC, PNP, LO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	154.90	EC002717	E3T 3067M	4547648590402	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-SR44 2M	Fotocel, retroreflectief, miniatuur, zijaanzicht, 200 mm, PNP, D-on, kabel van 2 m, M2-montage, kleine reflector E39-R4 inbegrepen	147.90	EC002717	E3T 3064E	4547648590372			GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-SR44-C 2M	Coaxiale retroreflectie, 30-200 mm, smal, 12-24 VDC, PNP, DO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	154.90	EC002717	E3T 3068H	4547648590419	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-ST11 2M	Zender-ontvanger, 1 m, smal, 12-24 VDC, NPN, LO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	197.70	EC002716	E3T 1001F	4536853289805	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-ST12 2M	Zender-ontvanger, 1 m, smal, 12-24 VDC, NPN, DO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	197.70	EC002716	E3T 1002D	4536853289812	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-ST13 2M	Zender-ontvanger, 1 m, smal, 12-24 VDC, PNP, LO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	197.70	EC002716	E3T 1025C	4536854366321	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-ST13 5M	Zender-ontvanger, 1 m, smal, 12-24 VDC, PNP, LO, M2 bevestigingsgaten, 5 m kabel	202.20	EC002716	E3T 1037G	4536854366475	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-ST13-M5J 0.3M	Fotocel, miniatuurtype, through-beam	199.10	EC002716	E3T 1152G	4547648016612	#	5	GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-ST14 2M	Zender-ontvanger, 1 m, smal, 12-24 VDC, PNP, DO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	197.70	EC002716	E3T 1026A	4536854366338	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-ST14-M5J 0.3M	Fotocel, through-beam, 1 m, DC, 3-draads, PNP, donker aan, zijaanzicht, M8 3-polige connector (2 beugels vereist)	199.10	EC002716	E3T 1153E	4547648016629	#	5	GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-ST23 2M	Zender-ontvanger, 30 cm, smal, 12-24 VDC, PNP, LO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	197.70	EC002716	E3T 1136E	4536854914126			GD	GDO	JPN	9031.4990.00
E3T-ST24 2M	Zender-ontvanger, 30 cm, smal, 12-24 VDC, PNP, DO, M2 bevestigingsgaten, 2 m kabel	197.70	EC002716	E3T 1133M	4536854914096	#		GD	GDO	JPN	9031.4990.00
Fotocellen E3C-LDA											
E3C-LD11N 2M	Lasersensorkop, diffuus reflecterend, 1 m, spotstraal, 2 m kabel	663.00	EC001821	E3C 2057G	4549734741347	#		GD	GDQ	JPN	8536.5019.00
E3C-LDA21N 2M	Foto-elektrische sensor, laserversterker, 2 uitgangen, 1 ingang, DC, NPN, 2 m kabel	460.40	EC003015	E3C 2051H	4549734741286			GD	GDQ	JPN	8542.3390.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E3C-LDA51N 2M	Foto-elektrische sensor, laserversterker, 2 uitgangen, 1 ingang, DC, PNP, 2 m kabel	460.40	EC003015	E3C 2052F	4549734741293	#		GD	GDQ	JPN	8542.3390.00
E3C-LDA8N	Foto-elektrische sensor, laserversterker, 2 uitgangen, DC, PNP, systeemconnector	443.40	EC003015	E3C 2055M	4549734741323	#		GD	GDQ	JPN	8542.3390.00
E3C-LDA9N	Fotocel, laserversterker, 1 uitgang, 1 ingang, DC, PNP, systeemconnector	443.40	EC003015	E3C 2056R	4549734741330			GD	GDQ	JPN	8542.3390.00
E3C-LR11N 2M	Lasersensorkop, coaxiaal retroreflecterend, 7 m, variabele spot, 2 m kabel	663.00	EC002717	E3C 2058E	4549734741354	#		GD	GDQ	JPN	8536.5019.00
E3C-LR12N 2M	Lasersensorkop, coaxiaal retroreflecterend, 7 m, 2 mm spotdiameter, vaste plek, 2 m kabel	663.00	EC002717	E3C 2059C	4549734741361	#		GD	GDQ	JPN	8536.5019.00
E3C-LR15N 2M	Lasersensorkop, coaxiaal retroreflecterend, 7 m, variabele spot, lichtintensiteit geoptimaliseerd voor glas, 2 m kabel	794.00	EC002717	E3C 2060G	4549734741378	#		GD	GDQ	JPN	8536.5019.00
E39-P11	Bundelunit t.b.v. E3C-LD11, vormt een lijnbundel	236.10	EC003015	E39 1158H	4536854895289			GD	GDQ	JPN	8541.9000.00
Microsensoren ingebouwde versterker											
EE-SX471	Microfotocel, type met sleuf, L-vorm, L-ON, NPN, connector	16.73	EC002720	EESX2242F	4548583476004		10	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX472	Microfotocel, type met sleuf, T-vorm, L-ON, NPN, connector	14.83	EC002720	EESX2243D	4548583476011		100	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX670	Microfotocel, type met sleuf, standaardvorm, L-ON/D-ON selecteerbaar, NPN, connector	15.43	EC002720	EESX2246R	4548583476042	#	100	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX670A	Microfotocel, type met sleuf, standaardvorm, L-ON/D-ON selecteerbaar, NPN, connector	15.43	EC002720	EESX2247G	4548583476059	#	100	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX670P	Microfotocel, type met sleuf, standaardvorm, L-ON/D-ON selecteerbaar, PNP, connector	30.08	EC002720	EESX2249C	4548583476080	#	100	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX670P-WR 1M	Microfotocel, type met sleuf, standaardvorm, L-ON/D-ON selecteerbaar, PNP, robotkabel van 1 m	36.82	EC002720	EESX1999R	4547648354639	#		GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SX670R	Microfotocel, type met sleuf, standaardvorm, L-ON/D-ON selecteerbaar, PNP, connector	30.66	EC002720	EESX2250G	4548583476097	#	100	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX670-WR 1M	Microfotocel	27.06	EC002720	EESX1991C	4547648354554	#	20	GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SX671	Microfotocel, type met sleuf, L-vorm, L-ON/D-ON selecteerbaar, NPN, connector	15.69	EC002720	EESX2251E	4548583476073	#	50	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX671A	Microfotocel, type met sleuf, L-vorm, L-ON/D-ON selecteerbaar, NPN, connector	15.85	EC002720	EESX2252C	4548583476103	#	50	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX671P	Microfotocel, type met sleuf, L-vorm, L-ON/D-ON selecteerbaar, PNP, connector	31.50	EC002720	EESX2253A	4548583476110	#	50	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX671P-WR 1M	Microfotocel	38.69	EC002720	EESX2000H	4547648354660	#	20	GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SX671R	Microfotocel, type met sleuf, L-vorm, L-ON/D-ON selecteerbaar, PNP, connector	32.11	EC002720	EESX2254M	4548583476127		50	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX671-WR 1M	Microfotocel	24.63	EC002720	EESX1992A	4547648354561	#	20	GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SX672	Microfotocel, type met sleuf, T-vorm, L-ON/D-ON selecteerbaar, NPN, connector	16.15	EC002720	EESX2255H	4548583476134	#	50	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX672A	Microfotocel, type met sleuf, T-vorm, L-ON/D-ON selecteerbaar, NPN, connector	14.71	EC002720	EESX2256F	4548583476141	#	50	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX672P	Microfotocel, type met sleuf, T-vorm, L-ON/D-ON selecteerbaar, PNP, connector	32.11	EC002720	EESX2257D	4548583476158	#	50	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX672P-WR 1M	Microfotocel, type met sleuf, T-vormig, L-ON/D-ON selecteerbaar, PNP, robotkabel van 1 m	37.25	EC002720	EESX2001F	4547648354677	#		GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SX672R	Foto-microsensor, sleuftype, T-vormig, L-ON/D-ON selecteerbaar, PNP, connector	32.11	EC002720	EESX2258B	4548583476165	#	50	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX672-WR 1M	Microfotocel	29.09	EC002720	EESX1993M	4547648354578	#	20	GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SX673	Microfotocel, type met sleuf, nabije montage, L-ON/D-ON selecteerbaar, NPN, connector	17.00	EC002720	EESX2259M	4548583476172	#	100	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX673A	Micro-fotosensor, sleuftype, close--montage, L-ON/D-ON selecteerbaar, NPN, connector	17.00	EC002720	EESX2260D	4548583476189		50	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX673P	Foto-microsensor, sleuftype, close-mounting, L-ON/D-ON selecteerbaar, invallend lichtindicator, PNP, connector	31.03	EC002720	EESX2261B	4548583476196	#	20	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX673P-WR 1M	Foto micro sensor, sleuftype, close-montage, L-ON/D-ON selecteerbaar, incidentielichtindicator, PNP, robotkabel 1 m	37.25	EC002720	EESX2002D	4547648354684		20	GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SX673R	Microfotocel, type met sleuf, nabije montage, L-ON/D-ON selecteerbaar, PNP, connector	31.03	EC002720	EESX2262M	4548583476202	#	10	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX674	Microfotocel, type met sleuf, nabije montage, L-ON/D-ON selecteerbaar, NPN, connector	21.32	EC002720	EESX2263R	4548583476219	#	50	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX674A	Microfotocel, type met sleuf, nabije montage, L-ON/D-ON selecteerbaar, NPN, connector	23.63	EC002720	EESX2264G	4548583476226	#	50	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX674P	Microfotocel, type met sleuf, nabije montage, L-ON/D-ON selecteerbaar, PNP, connector	39.27	EC002720	EESX2265E	4548583476233	#	50	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX674P-WR 1M	Microfotocel, nabije montage, PNP, donker aan-indicator, voorbedraad 2 m	31.03	EC002720	EESX2003B	4547648354691	#		GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SX674R	Microfotocel, type met sleuf, nabije montage, L-ON/D-ON selecteerbaar, PNP, connector	39.27	EC002720	EESX2266C	4548583476240		10	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX674-WR 1M	Microfotocel	31.11	EC002720	EESX1995F	4547648354592	#		GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SX675	Microfotocel, type met sleuf, T-vorm, L-ON/D-ON selecteerbaar, NPN, connector	21.75	EC002720	EESX2267A	4548583476257	#	50	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX770P	Foto micro sensor, dun, uitsparing 5 mm, donker aan, PNP, kabellengte: 2 m	53.40	EC002720	EESX1652C	4536854402371	#	10	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX770R	Microfotocel	69.20	EC002720	EESX1658B	4536854402449	#		GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX771 2M	Foto micro sensor, dun, L-uitvoering, donker aan, NPN, kabellengte: 2 m	59.75	EC002720	EESX1623M	4536854355547		10	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX771A 2M	Microfotocel	56.75	EC002720	EESX1624H	4536854355554			GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX771P	Foto micro sensor, dun, L-uitvoering, uitsparing 5 mm, donker aan, PNP, kabellengte: 2 m	57.70	EC002720	EESX1653A	4536854402388		10	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX771R	Fotomicro-sensor, smal, 5 mm sleuf, L-vormig, indicator-invallende licht uit, D-aan, PNP, kabel van 2 m	57.70	EC002720	EESX1659M	4536854402456	#		GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX772 2M	Foto micro sensor, dun, T-uitvoering, uitsparing, NPN, kabellengte: 2 m	55.10	EC002720	EESX1627B	4536854356728			GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX772A 2M	Microfotocel, slank, 5mm-sleuf, T-vormig, zonder indicator voor lichtontvangst, D-ON, NPN, kabel van 2 m	55.10	EC002720	EESX1628M	4536854356735			GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX772P	Foto micro sensor, dun, uitsparing 5 mm, T-uitvoering, donker aan,PNP, kabellengte: 2 m	53.40	EC002720	EESX1654M	4536854402395	#	10	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX772R	Microfotocel	53.40	EC002720	EESX1660D	4536854402463	#	100	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX870A 2M	Microfotocel, smal, standaardvorm, indicator uit bij lichtval, L-ON, NPN, kabel van 2 m	49.32	EC002720	EESX1622A	4536854355530		5	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX870P	Foto micro sensor, dun, standaard, uitsparing 5 mm, licht aan, PNP, kabellengte: 2 m	53.40	EC002720	EESX1655H	4536854402401	#	10	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX871 2M	Foto micro sensor, dun, L-uitvoering, uitsparing 5 mm, licht aan, indicatie licht, 5-24 V DC, NPN, kabellengte: 2 m	59.75	EC002720	EESX1625F	4536854355561			GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX871P	Foto micro sensor, dun, uitsparing 5 mm, L-uitvoering, licht aan, indicatie licht, PNP, 5-24 V DC, kabellengte: 2 m	50.05	EC002720	EESX1656F	4536854402418	#	10	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX871R	Microfotocel, L-vorm, sleufbreedte 5 mm, indicator uit bij lichtval, L-ON, voeding 5 tot 24 VDC, PNP uitgang, 2 meter kabel	59.90	EC002720	EESX1662M	4536854402487		10	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX872 2M	Foto micro sensor, uitsparing 5 mm, L-ON, 5-24 VDC, NPN, 2 m	50.05	EC002720	EESX1629R	4536854356742			GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX872A 2M	Microfotocel, T-vormige sleuf van 5 mm met L-ON, geen incidentlicht, 5 tot 24 VDC, NPN, 2 m	54.85	EC002720	EESX1630B	4536854356759		10	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX872P	Foto micro sensor, dun, uitsparing 5 mm, T-uitvoering, licht aan, indicatie licht, PNP, 5-24 V DC, kabellengte: 2 m	67.65	EC002720	EESX1657D	4536854402425	#	10	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX950P-W 1M	Microfotocel, type met sleuf, PNP, kabel van 1 m	27.63	EC002720	EESX2214M	4548583416734	#	5	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX951P-R 1M	Microfotocel, type met sleuf, PNP, robotkabel van 1 m	31.35	EC002720	EESX2220E	4548583416796	#	10	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX951P-W 1M	Microfotocel, type met sleuf, PNP, kabel van 1 m	27.63	EC002720	EESX2215R	4548583416741	#	5	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX951-R 1M	Microfotocel, type met sleuf, NPN, robotkabel van 1 m	31.35	EC002720	EESX2210H	4548583416697	#	10	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX951-W 1M	Microfotocel, type met sleuf, NPN, kabel van 1 m	27.63	EC002720	EESX2205A	4548583416642	#	5	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX952P-R 1M	Microfotocel, type met sleuf, PNP, robotkabel van 1 m	31.35	EC002720	EESX2221C	4548583416802	#	10	GD	GDR	JPN	8541.4900.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
EE-SX952P-W 1M	Microfotocel, type met sleuf, PNP, kabel van 1 m	27.63	EC002720	EESX2216G	4548583416758	#	5	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX952-R 1M	Microfotocel, type met sleuf, NPN, robotkabel van 1 m	31.35	EC002720	EESX2211F	4548583416703	#	10	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX952-W 1M	Microfotocel, type met sleuf, NPN, kabel van 1 m	27.63	EC002720	EESX2206M	4548583416659		5	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX953P-R 1M	Microfotocel, type met sleuf, PNP, robotkabel van 1 m	31.35	EC002720	EESX2222A	4548583416819	#	10	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX953P-W 1M	Microfotocel, type met sleuf, PNP, kabel van 1 m	27.63	EC002720	EESX2217E	4548583416765		5	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX953-R 1M	Microfotocel, type met sleuf, NPN, robotkabel van 1 m	31.35	EC002720	EESX2212D	4548583416710	#	10	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX954P-R 1M	Microfotocel, type met sleuf, PNP, robotkabel van 1 m	31.35	EC002720	EESX2223M	4548583416826	#	10	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX954P-W 1M	Microfotocel, type met sleuf, PNP, kabel van 1 m	27.63	EC002720	EESX2218C	4548583416772	#	5	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX954-R 1M	Microfotocel, type met sleuf, NPN, robotkabel van 1 m	31.35	EC002720	EESX2213B	4548583416727	#	10	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SX970-C1	Foto micro sensor, uitsparing 5 mm, standaard vorm, NPN, connector	32.81	EC002720	EESX2132B	4547648822251		10	GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SX970P-C1	Foto micro sensor, uitsparing 5 mm, standaard vorm, PNP, connector	34.38	EC002720	EESX2139M	4547648822312	#		GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SX971-C1	Foto micro sensor, uitsparing 5 mm, L-vorm, NPN, connector	32.81	EC002720	EESX2133M	4547648822268		50	GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SX971P-C1	Foto micro sensor, uitsparing 5 mm, L-vorm, PNP, connector	34.38	EC002720	EESX2140C	4547648822329	#	4	GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SX972-C1	Foto micro sensor, uitsparing 5 mm, T-vorm, NPN, connector	32.81	EC002720	EESX2134R	4547648822275	#	50	GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SX972P-C1	Foto micro sensor, uitsparing 5 mm, T-vorm, PNP, connector	31.35	EC002720	EESX2141A	4547648822336		25	GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SX974-C1	Foto micro sensor, uitsparing 5 mm, NPN, connector	31.35	EC002720	EESX2135G	4547648822282		100	GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SX974P-C1	Foto micro sensor, uitsparing 5 mm, PNP, connector	42.13	EC002720	EESX2142M	4547648822343	#		GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SX976P-C1	Foto micro sensor, uitsparing 5 mm, F-vorm, PNP, connector	42.13	EC002720	EESX2144F	4547648822367		10	GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SX977P-C1	Foto micro sensor, uitsparing 5 mm, R-vorm, PNP, connector	42.13	EC002720	EESX2145D	4547648822374		15	GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SPX301	Microfotocel, type met sleuf, 3,6 mm, D-ON, NPN, connector	40.69	EC002720	EESP4001G	4536854776441			GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SPX302-W2A 1M	Microfotocel, type met sleuf, 3,6 mm, D-ON, NPN, kabel van 1 m	59.75	EC002720	EESP4020C	4536854778513		5	GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SPX302-W2A 2M	Microfotocel	79.55	EC002720	EESP4043B	4536854778735			GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SPX303N	Foto micro sensor, uitsparing 13 mm, D-ON, NPN, connector	42.13	EC002720	EESP3155G	4547648766548	#	50	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SPX401	Microfotocel	59.75	EC002720	EESP4002E	4536854776458		50	GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SPX403N	Foto micro sensor, uitsparing 13 mm, NPN, connector	42.13	EC002720	EESP3156E	4547648766555	#		GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SPX404-W2A 1M	Microfotocel	57.70	EC002720	EESP4023H	4536854778544			GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SPX613 1M	Microfotocel, type met buis, detectie van vloeistofniveau, L-ON/D-ON selecteerbaar, NPN, kabel van 1 m	120.10	EC002720	EESP3118B	4536853234195			GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SPX613 3M	Microfotocel, type met buis, detectie van vloeistofniveau, L-ON/D-ON selecteerbaar, NPN, kabel van 3 m	124.00	EC002720	EESP3150F	4536854827402			GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-SPY302	Microfotocel, reflectief type, verticaal (axiaal), Sn=5 mm, D-ON, NPN, connector	39.27	EC001821	EESP4005M	4536854778094		100	GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SPY402	Algemeen, diffuse 5 mm, horizontaal, met versterker, LO, transistor, connector	35.80	EC001821	EESP4006H	4536854778100	#	50	GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SPY411	Microfotocel, convergent-reflectief type, horizontaal (radiaal), Sn=2-5 mm, L-ON, NPN, connector	51.80	EC001821	EESP4028R	4536854778599		20	GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SPY412	Microfotocel, convergent-reflectief type, verticaal (axiaal), Sn=2-5 mm, L-ON, NPN, connector	51.80	EC001821	EESP4029G	4536854778605	#	20	GD	GDR	CHN	8541.4900.00
EE-SY672	Algemeen, diffuse 5 mm, verticaal, met versterker, transistor, connector	37.69	EC001821	EESY1124M	4536853238797	#	20	GD	GDR	JPN	8541.4900.00
EE-1017 1M	Foto micro sensor, accessoire EE-SPX_03, kabel connector, PVC, kabellengte: 1 m	6.24	EC001855	EE 1106R	4547648822381	#	50	GD	GDR	CHN	8536.9095.00
EE-1017 3M	Connector met kabel voor microfotocel EE-SX97-serie, 3 m	11.74	EC001855	EE 1107G	4547648822398	#		GD	GDR	CHN	8536.9095.00
Fotocellen ERFA/E3RA											
E3FA-BN12 2M	Retroreflectie voor transparante objecten , 0,1 tot 2 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	104.40	EC002717	E3FA2010F	4548583440630			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-BN21	Retroreflectie voor transparante objecten , 10 tot 50 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	104.40	EC002717	E3FA2020C	4548583440739			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-BN22	Retroreflectie voor transparante objecten , 0,1 tot 2 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	104.40	EC002717	E3FA2021A	4548583440746			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-BP11 2M	Retroreflectie voor transparante objecten, 10 tot 50 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	104.40	EC002717	E3FA2031R	4548583440845	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-BP12 2M	Retroreflectie voor transparante objecten, 0,1 tot 2 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	104.40	EC002717	E3FA2032G	4548583440852			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-BP21	Retroreflectie voor transparante objecten, 10 tot 50 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	104.40	EC002717	E3FA2042D	4548583440951	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-BP22	Retroreflectie voor transparante objecten, 0,1 tot 2 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	104.40	EC002717	E3FA2043B	4548583440968	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-DN11 2M	Objectreflectie, 10 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	80.85	EC001821	E3FA2003C	4548583440562	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-DN12 2M	Objectreflectie, 30 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	80.85	EC001821	E3FA2004A	4548583440579	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-DN13 2M	Objectreflectie, 1 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	80.85	EC001821	E3FA2005M	4548583440586	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-DN14 2M	Objectreflectie, 10 cm, Infrarood LED, 10-30VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	80.85	EC001821	E3FA0053R	4548583468498			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-DN15 2M	Objectreflectie, 30 cm, Infrarood LED,10-30VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	80.85	EC001821	E3FA0057A	4548583468535	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-DN16 2M	Objectreflectie, 1 m, Infrarood LED, 10-30VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	80.85	EC001821	E3FA0061M	4548583468573			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-DN21	Objectreflectie, 10 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	80.85	EC001821	E3FA2014R	4548583440678	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-DN22	Objectreflectie, 30 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	80.85	EC001821	E3FA2015G	4548583440685	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-DN23	Objectreflectie, 1 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	80.85	EC001821	E3FA2016E	4548583440692	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-DN24	Objectreflectie, 10 cm, Infrarood LED, 10-30VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	80.85	EC001821	E3FA0054G	4548583468504			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-DN25	Objectreflectie, 30 cm, Infrarood LED,10-30VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	80.85	EC001821	E3FA0058M	4548583468542	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-DN26	Objectreflectie, 1 m, Infrarood LED, 10-30VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	80.85	EC001821	E3FA0062H	4548583468580			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-DP11 2M	Objectreflectie, 10 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	80.85	EC001821	E3FA2025D	4548583440784	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-DP11 5M	Fotocel, M18 axiaal, kunststof behuizing, rode LED, diffuus reflectief, 100 mm, PNP, L-ON/D-ON selecteerbaar, kabel van 5 m	85.20	EC001821	E3FA0081D	4548583595545			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-DP12 2M	Objectreflectie, 30 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	80.85	EC001821	E3FA2026B	4548583440791	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-DP12 5M	Fotocel, M18 axiaal, kunststof behuizing, rode LED, diffuus reflectief, 300 mm, PNP, L-ON/D-ON selecteerbaar, kabel van 5 m	88.30	EC001821	E3FA0082B	4548583595552	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-DP13 2M	Objectreflectie, 1 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	80.85	EC001821	E3FA2027M	4548583440807	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-DP13-F2 2M	Fotocel, M18-schroefdraad, kunststof, rode LED, diffuus, 1 m, PNP, licht-AAN/donker-AAN, geïnverteerde logica, 2 m kabel	80.10	EC001821	E3FA0095D	4548583731103			GD	GDS	CHN	9031.4990.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E3FA-DP14 2M	Objectreflectie, 10 cm, Infrarood LED, 10-30VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	80.85	EC001821	E3FA0055E	4548583468511	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-DP14-F2 2M	Objectreflectie, 10 cm, Infrarood LED, 10-30VDC, PNP, LO/DO met E3F2 logica, 2 m kabel	80.85	EC001821	E3FA0065B	4548583499447	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-DP15 2M	Objectreflectie, 30 cm, Infrarood LED,10-30VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	80.85	EC001821	E3FA0059H	4548583468559	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-DP15-F2 2M	Objectreflectie, 30 cm, Infrarood LED,10-30VDC, PNP, LO/DO met E3F2 logica, 2 m kabel	80.85	EC001821	E3FA0066M	4548583499454	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-DP16 2M	Objectreflectie, 1 m, Infrarood LED, 10-30VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	80.85	EC001821	E3FA0063F	4548583468597			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-DP16-F2 2M	Objectreflectie, 1 m, Infrarood LED, 10-30VDC, PNP, LO/DO met E3F2 logica, 2 m kabel	80.85	EC001821	E3FA0067R	4548583499461			GD	GDS	CHN	8541.4900.00
E3FA-DP21	Objectreflectie, 10 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	80.85	EC001821	E3FA2036M	4548583440890	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-DP22	Objectreflectie, 30 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	80.85	EC001821	E3FA2037H	4548583440906	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-DP23	Objectreflectie, 1 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	80.85	EC001821	E3FA2038F	4548583440913	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-DP24	Objectreflectie, 10 cm, Infrarood LED, 10-30VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	80.85	EC001821	E3FA0056C	4548583468528	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-DP24-F2	Objectreflectie, 10 cm, Infrarood LED, 10-30VDC, PNP, LO/DO met E3F2 logica, M12 connector	80.85	EC001821	E3FA0069E	4548583499485	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-DP25	Objectreflectie, 30 cm, Infrarood LED,10-30VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	80.85	EC001821	E3FA0060A	4548583468566	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-DP25-1	Fotocel, M18 axiaal, kunststof behuizing, IR LED, diffuus reflectief, 300 mm, lage hysterese, PNP, L-ON/D-ON selecteerbaar, M12-connector	80.10	EC001821	E3FA0079B	4548583584655	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-DP25-F2	Objectreflectie, 30 cm, Infrarood LED,10-30VDC, PNP, LO/DO met E3F2 logica, M12 connector	80.85	EC001821	E3FA0070R	4548583499492	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-DP26	Objectreflectie, 1 m, Infrarood LED, 10-30VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	80.85	EC001821	E3FA0064D	4548583468603	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-DP26-F2	Objectreflectie, 1 m, Infrarood LED, 10-30VDC, PNP, LO/DO met E3F2 logica, M12 connector	80.85	EC001821	E3FA0071G	4548583499508	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-LN11 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 10 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	89.70	EC002719	E3FA2006H	4548583440593			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-LN12 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 20 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	89.70	EC002719	E3FA2007F	4548583440609			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-LN21	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 10 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	89.70	EC002719	E3FA2017C	4548583440708	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-LN22	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 20 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	89.70	EC002719	E3FA2018A	4548583440715			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-LP11 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 10 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	89.70	EC002719	E3FA2028R	4548583440814	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-LP11-F2 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 10 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO met E3F2 logica, 2 m kabel	89.70	EC002719	E3FA0068G	4548583499478			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-LP12 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 20 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	89.70	EC002719	E3FA2029G	4548583440821			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-LP12-F2 2M	Fotocel, M18-schroefdraad, kunststof, rode LED, achtergrondonderdrukking, 200 mm, PNP, licht-AAN/donker-AAN, geïnverteerde logica, 2 m kabel	90.30	EC002719	E3FA0099G	4548583731141			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-LP21	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 10 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	89.70	EC002719	E3FA2039D	4548583440920	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-LP21-F2	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 10 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO met E3F2 logica, M12 connector	89.70	EC002719	E3FA0072E	4548583499515	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-LP22	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 20 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	89.70	EC002719	E3FA2040H	4548583440937	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-LP22-F2	Fotocel, M18 axiaal, kunststof behuizing, rode LED, BGS 200 mm, PNP, L-ON/D-ON selecteerbaar, omgekeerde logica, M12-connector	88.95	EC002719	E3FA0100D	4548583731158	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-RN11 2M	Retroreflectie, 4 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	80.85	EC002717	E3FA2001G	4548583440548	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-RN12 2M	Retroreflectie, coaxial, 50 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	83.90	EC002717	E3FA2002E	4548583440555			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-RN21	Retroreflectie, 4 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	80.85	EC002717	E3FA2012B	4548583440654	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-RN22	Retroreflectie, coaxial, 50 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	83.90	EC002717	E3FA2013M	4548583440661	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-RP11 2M	Retroreflectie, 4 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	80.85	EC002717	E3FA2023H	4548583440760	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-RP11 5M	Fotocel, M18 axiaal, kunststof behuizing, rode LED, retroreflectief, 0,1 tot 4 m, PNP, L-ON/D-ON selecteerbaar, kabel van 5 m	85.20	EC002717	E3FA0084R	4548583595576			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-RP11-F2 2M	Fotocel, M18 axiaal, kunststof behuizing, rode LED, retroreflectief, 0,1 tot 4 m, PNP, L-ON/D-ON selecteerbaar, omgekeerde logica, kabel van 2 m	80.10	EC002717	E3FA0103R	4548583731189	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-RP12 2M	Retroreflectie, coaxiaal, 50 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	83.90	EC002717	E3FA2024F	4548583440777	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-RP21	Retroreflectie, 4 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	80.85	EC002717	E3FA2034C	4548583440876	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-RP21-F2	Fotocel, M18 axiaal, kunststof behuizing, rode LED, retroreflectief, 0,1 tot 4 m, PNP, L-ON/D-ON selecteerbaar, omgekeerde logica, M12-connector	80.10	EC002717	E3FA0104G	4548583731196	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-RP22	Retroreflectie, coaxiaal, 50 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	83.90	EC002717	E3FA2035A	4548583440883	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-TN11 2M	Zender-ontvanger, 20 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	117.80	EC002716	E3FA2000R	4548583440531	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-TN11 5M	Fotocel, M18-schroefdraad, kunststof, rode LED, zender-ontvanger, 20 m, NPN, licht-AAN/donker-AAN, 5 m kabel	126.70	EC002716	E3FA0085G	4548583595583			GD	GDS	CHN	8541.4900.00
E3FA-TN12 2M	Zender-ontvanger, 15 m, met infrarood LED, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	117.80	EC002716	E3FA0049M	4548583468450			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-TN21	Fotocell, cilindrisch, M18 axiaal, plastic, rood LED, rechte bundelstraal, 20m, NPN, L-ON/D-ON instelbaar, M12 aansluiting	117.80	EC002716	E3FA2011D	4548583440647	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-TN22	Zender-ontvanger, 15 m, met infrarood LED, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	117.80	EC002716	E3FA0050D	4548583468467			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-TP11 2M	Fotocell, cilindrisch, M18 axiaal, plastic, rood LED, rechte bundelstraal, 20m, PNP, L-ON/D-ON instelbaar, 2m PVC kabel	117.80	EC002716	E3FA2022M	4548583440753	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-TP11 5M	Fotocel, M18 axiaal, kunststof, rode LED, through-beam, 20 m, PNP, L-ON/D-ON selecteerbaar, PVC-kabel van 5 m	126.70	EC002716	E3FA0077F	4548583569201			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-TP12 2M	Zender-ontvanger, 15 m, met infrarood LED, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	117.80	EC002716	E3FA0051B	4548583468474	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-TP21	Fotocell, cilindrisch, M18 axiaal, plastic, rood LED, rechte bundelstraal, 20m, PNP, L-ON/D-ON instelbaar, M12 aansluiting	117.80	EC002716	E3FA2033E	4548583440869	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-TP21-D	Fotocel, M18 axiaal, kunststof behuizing, rode LED, through-beam ontvanger, 20 m, PNP, L-ON/D-ON selecteerbaar, M12-connector	76.35	EC002716	E3FA0075M	4548583547308	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-TP21-F2	Fotocel, M18 axiaal, kunststof behuizing, rode LED, through-beam, 20 m, PNP, L-ON/D-ON selecteerbaar/omgekeerde logica, M12-connector	116.50	EC002716	E3FA0106C	4548583731219			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-TP21-L	Fotocel, M18 axiaal, kunststof behuizing, rode LED, through-beam zender, 20 m, PNP, L-ON/D-ON selecteerbaar, M12-connector	53.00	EC002716	E3FA0074A	4548583547292	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-TP22	Zender-ontvanger, 15 m, met infrarood LED, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	117.80	EC002716	E3FA0052M	4548583468481	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FA-VN11 2M	Objectreflectie gefocusseerd, 10 tot 50 mm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	114.70	EC002719	E3FA2008D	4548583440616			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-VN21	Objectreflectie gefocusseerd, 10 tot 50 mm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	114.70	EC002719	E3FA2019M	4548583440722			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-VP11 2M	Objectreflectie gefocusseerd, 10 tot 50 mm, 10-30 VDC, PNP LO/DO, 2 m kabel	114.70	EC002719	E3FA2030M	4548583440838			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FA-VP21	Objectreflectie gefocusseerd, 10 tot 50 mm, 10-30 VDC, PNP LO/DO, M12 connector	114.70	EC002719	E3FA2041F	4548583440944	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-BN11 2M	Retroreflectie voor transparante objecten , 10 tot 50 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	111.80	EC002717	E3FB2009G	4548583441064			GD	GDS	IDN	8536.9095.00
E3FB-BN12 2M	Retroreflectie voor transparante objecten , 0,1 tot 2 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	111.80	EC002717	E3FB2010M	4548583441071			GD	GDS	IDN	8536.9095.00
E3FB-BN21	Retroreflectie voor transparante objecten , 10 tot 50 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	111.80	EC002717	E3FB2020H	4548583441170			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-BN22	Retroreflectie voor transparante objecten , 0,1 tot 2 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	111.80	EC002717	E3FB2021F	4548583441187			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-BP11 2M	Retroreflectie voor transparante objecten, 10 tot 50 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	111.80	EC002717	E3FB2031C	4548583441286			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-BP12 2M	Retroreflectie voor transparante objecten, 0,1 tot 2 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	111.80	EC002717	E3FB2032A	4548583441293			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-BP21	Retroreflectie voor transparante objecten, 10 tot 50 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	111.80	EC002717	E3FB2042R	4548583441392	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-BP22	Retroreflectie voor transparante objecten, 0,1 tot 2 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	111.80	EC002717	E3FB2043G	4548583441408	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-DN11 2M	Objectreflectie, 10 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	88.30	EC001821	E3FB2003H	4548583441002	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E3FB-DN12 2M	Objectreflectie, 30 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	91.15	EC001821	E3FB2004F	4548583441019	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-DN13 2M	Objectreflectie, 1 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	92.65	EC001821	E3FB2005D	4548583441026			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-DN21	Objectreflectie, 10 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	88.30	EC001821	E3FB2014C	4548583441118	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-DN22	Objectreflectie, 30 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	91.15	EC001821	E3FB2015A	4548583441125	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-DN23	Objectreflectie, 1 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	92.65	EC001821	E3FB2016M	4548583441132	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-DP11 2M	Objectreflectie, 10 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	88.30	EC001821	E3FB2025R	4548583441224	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-DP11-F2 2M	Foto-elektrische sensor, M18-schroefdraad, metaal, rode LED, diffuus, 100 mm, PNP, licht-AAN/donker-AAN, geïnverteerde logica, 2 m kabel	87.35	EC001821	E3FB0050R	4548583731240			GD	GDS	CHN	8536.9095.00
E3FB-DP12 2M	Objectreflectie, 30 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	91.15	EC001821	E3FB2026G	4548583441231	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-DP12-F2 2M	Foto-elektrische sensor, M18-schroefdraad, metaal, rode LED, diffuus, 300 mm, PNP, licht-AAN/donker-AAN, geïnverteerde logica, 2 m kabel	90.30	EC001821	E3FB0051G	4548583731257			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FB-DP13 2M	Objectreflectie, 1 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	92.65	EC001821	E3FB2027E	4548583441248	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-DP21	Objectreflectie, 10 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	88.30	EC001821	E3FB2036D	4548583441330	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-DP21-F2	Fotocel, M18 axiaal, metalen behuizing, infrarood-LED, diffuus, 100 mm, PNP, L-ON/D-ON selecteerbaar, omgekeerde logica, M12-connector	87.35	EC001821	E3FB0052E	4548583731264			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FB-DP22	Objectreflectie, 30 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	91.15	EC001821	E3FB2037B	4548583441347	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-DP23	Objectreflectie, 1 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	92.65	EC001821	E3FB2038M	4548583441354	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-DP24-F2	Fotocel, M18 axiaal, metalen behuizing, IR-LED, diffuus reflectief, 100 mm, PNP, L-ON/D-ON selecteerbaar/omgekeerde logica, M12-connector	87.35	EC001821	E3FB0054A	4548583731288			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FB-DP25-F2	Objectreflectie, 30 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO met E3F2 logica, M12 connector	91.15	EC001821	E3FB0045B	4548583518926	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FB-DP26-F2	Objectreflectie, 1 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO met E3F2 logica, M12 connector	92.65	EC001821	E3FB0055M	4548583731295	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FB-LN11 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 10 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	97.15	EC002719	E3FB2006B	4548583441033			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-LN12 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 20 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	97.15	EC002719	E3FB2007M	4548583441040			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-LN21	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 10 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	97.15	EC002719	E3FB2017H	4548583441149	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-LN22	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 20 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	97.15	EC002719	E3FB2018F	4548583441156			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-LP11 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 10 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	97.15	EC002719	E3FB2028C	4548583441255			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-LP12 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 20 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	97.15	EC002719	E3FB2029A	4548583441262			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-LP21	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 10 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	97.15	EC002719	E3FB2039R	4548583441361	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-LP21-F2	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 10 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO met E3F2 logica, M12 connector	97.15	EC002719	E3FB0056H	4548583731301	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FB-LP22	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, 20 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	97.15	EC002719	E3FB2040B	4548583441378	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-LP22-F2	Fotocel, M18-schroefdraad, metaal, rode LED, achtergrondonderdrukking, 200 mm, PNP, licht-AAN/donker-AAN, geïnverteerde logica, M12-connector	96.10	EC002719	E3FB0057F	4548583731318			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FB-RN11 2M	Retroreflectie, 4 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	88.30	EC002717	E3FB2001A	4548583440982	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-RN12 2M	Retroreflectie, coaxial, 50 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	91.15	EC002717	E3FB2002M	4548583440999			GD	GDS	IDN	8536.9095.00
E3FB-RN21	Retroreflectie, 4 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	88.30	EC002717	E3FB2012G	4548583441095	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-RN22	Retroreflectie, coaxial, 50 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	91.15	EC002717	E3FB2013E	4548583441101			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-RP11 2M	Retroreflectie, 4 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	88.30	EC002717	E3FB2023B	4548583441200	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-RP11 5M	Fotocel, M18 axiaal, metalen behuizing, rode LED, retroreflectief, 0,1 tot 4 m, PNP, L-ON/D-ON selecteerbaar, kabel van 5 m	92.65	EC002717	E3FB0049E	4548583595675			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FB-RP12 2M	Retroreflectie, coaxiaal, 50 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	91.15	EC002717	E3FB2024M	4548583441217			GD	GDS	IDN	8536.9095.00
E3FB-RP21	Retroreflectie, 4 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	88.30	EC002717	E3FB2034H	4548583441316	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-RP21-F2	Fotocel, M18 axiaal, metalen behuizing, rode LED, retroreflectief, 0,1 tot 4 m, PNP, L-ON/D-ON selecteerbaar, omgekeerde logica, M12-connector	87.35	EC002717	E3FB0058D	4548583731325	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FB-RP22	Retroreflectie, coaxiaal, 50 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	91.15	EC002717	E3FB2035F	4548583441323	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-TN11 2M	Zender-ontvanger, 20 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	130.90	EC002716	E3FB2000C	4548583440975	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-TN21	Zender-ontvanger, 20 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	130.90	EC002716	E3FB2011R	4548583441088	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-TP11 2M	Zender-ontvanger, 20 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	130.90	EC002716	E3FB2022D	4548583441194	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-TP11 5M	Fotosensor, M18 axiaal, metalen behuizing, rode LED, through-beam, 20 m, PNP, L-ON/D-ON selecteerbaar, kabel van 5 m	140.20	EC002716	E3FB0061D	4549734147774			GD	GDS	CHN	8536.9095.00
E3FB-TP21	Zender-ontvanger, 20 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	130.90	EC002716	E3FB2033M	4548583441309	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-TP21-D	Fotocel, M18 axiaal, metalen behuizing, rode LED, through-beam ontvanger, 20 m, PNP, L-ON/D-ON selecteerbaar, M12-connector	85.20	EC002716	E3FB0047R	4548583593671	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FB-TP21-F2	Fotocel, M18 axiaal, metalen behuizing, rode LED, through-beam, 20 m, PNP, L-ON/D-ON selecteerbaar/omgekeerde logica, M12-connector	129.60	EC002716	E3FB0059B	4548583731332			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FB-TP21-L	Fotocel, M18 axiaal, metalen behuizing, rode LED, through-beam zender, 20 m, PNP, L-ON/D-ON selecteerbaar, M12-connector	59.60	EC002716	E3FB0048G	4548583593688	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FB-VN11 2M	Objectreflectie gefocusseerd, 10 tot 50 mm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	122.10	EC002719	E3FB2008R	4548583441057			GD	GDS	IDN	8536.9095.00
E3FB-VN21	Objectreflectie gefocusseerd, 10 tot 50 mm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	122.10	EC002719	E3FB2019D	4548583441163			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-VP11 2M	Objectreflectie gefocusseerd, 10 tot 50 mm, 10-30 VDC, PNP LO/DO, 2 m kabel	122.10	EC002719	E3FB2030E	4548583441279			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FB-VP21	Objectreflectie gefocusseerd, 10 tot 50 mm, 10-30 VDC, PNP LO/DO, M12 connector	122.10	EC002719	E3FB2041M	4548583441385	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3FC-BN11 2M	Fotocel, M18-schroefdraad, roestvrij staal, rode LED, retroreflecterend, transparant object, 500 mm, NPN, licht-/donkerschakelend, 2 m kabel	126.80	EC002717	E3FC7002A	4548583732681			GD	GDS	CHN	8541.4900.00
E3FC-BN21	Fotocel, M18-schroefdraad, roestvrij staal, rode LED, retroreflecterend, transparant object, 500 mm, NPN, licht-/donkerschakelend, M12-connector	126.80	EC002717	E3FC7003M	4548583732698			GD	GDS	CHN	8541.4900.00
E3FC-BP11 2M	Retroreflectie voor transparante objecten, RVS behuizing, 10 tot 50 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	126.80	EC002717	E3FC7000E	4548583732667			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-BP21	Retroreflectie voor transparante objecten, RVS behuizing, 10 tot 50 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	126.80	EC002717	E3FC7001C	4548583732674			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-DN12 2M	Objectreflectie, RVS behuizing, 30 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	106.40	EC001821	E3FC7004H	4548583732704			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-DN13 2M	Objectreflectie, RVS behuizing, 1 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	107.80	EC001821	E3FC7005F	4548583732711			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-DN15 2M	Objectreflectie, RVS behuizing, 30 cm, Infrarood LED, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	106.40	EC001821	E3FC7006D	4548583732728			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-DN16 2M	Objectreflectie, RVS behuizing, 1 m, Infrarood LED, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	107.80	EC001821	E3FC7007B	4548583732735			GD	GDS	CHN	8541.4900.00
E3FC-DN22	Objectreflectie, RVS behuizing, 30 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	106.40	EC001821	E3FC7008M	4548583732742			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-DN23	Objectreflectie, RVS behuizing, 1 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	107.80	EC001821	E3FC7009R	4548583732759			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-DN25	Objectreflectie, RVS behuizing, 30 cm, Infrarood LED, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	106.40	EC001821	E3FC7010B	4548583732766			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-DP12 2M	Objectreflectie, RVS behuizing, 30 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	107.40	EC001821	E3FC7012R	4548583732780	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-DP13 2M	Objectreflectie, RVS behuizing, 1 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	107.80	EC001821	E3FC7013G	4548583732797			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-DP13 5M	Objectreflectie, RVS behuizing, 1 m, 10-30VDC, PNP, LO/DO, 5 m kabel	112.10	EC001821	E3FC7014E	4548583732803			GD	GDS	CHN	8541.4900.00
E3FC-DP15 2M	Objectreflectie, RVS behuizing, 30 cm, Infrarood LED, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	106.40	EC001821	E3FC7015C	4548583732810			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-DP16 2M	Objectreflectie, RVS behuizing, 1 m, Infrarood LED, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	107.80	EC001821	E3FC7016A	4548583732827			GD	GDS	CHN	9031.4990.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E3FC-DP22	Objectreflectie, RVS behuizing, 30 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	106.40	EC001821	E3FC7017M	4548583732834	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-DP23	Objectreflectie, RVS behuizing, 1 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	107.80	EC001821	E3FC7018H	4548583732841	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-DP25	Objectreflectie, RVS behuizing, 30 cm, Infrarood LED, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	106.40	EC001821	E3FC7019F	4548583732858	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-DP25-F2	Fotocel, M18 axiaal, SUS-behuizing, infrarode LED, diffuus, 300 mm, PNP, L-ON/D-ON selecteerbare, omgekeerde logica, M12-connector	106.40	EC001821	E3FC7020M	4548583732865			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-DP26	Objectreflectie, RVS behuizing, 1 m, Infrarood LED, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	108.80	EC001821	E3FC7021H	4548583732872			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-LN11 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, RVS behuizing, 10 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	113.70	EC002719	E3FC7022F	4548583732889			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-LN12 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, RVS behuizing, 20 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	113.70	EC002719	E3FC7023D	4548583732896			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-LN21	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, RVS behuizing, 10 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	112.10	EC002719	E3FC7024B	4548583732902			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-LN22	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, RVS behuizing, 20 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	112.10	EC002719	E3FC7025M	4548583732919			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-LP11 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, RVS behuizing, 10 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	112.10	EC002719	E3FC7026R	4548583732926			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-LP11 5M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, RVS behuizing, 10 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	112.10	EC002719	E3FC7027G	4548583732933			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-LP12 2M	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, RVS behuizing, 20 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	112.10	EC002719	E3FC7028E	4548583732940			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-LP21	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, RVS behuizing, 10 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	112.10	EC002719	E3FC7030G	4548583732964			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-LP22	Objectreflectie met achtergrondonderdrukking, RVS behuizing, 20 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	112.10	EC002719	E3FC7031E	4548583732971	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-RN11 2M	Retroreflectie, RVS behuizing, 4 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	103.40	EC002717	E3FC7032C	4548583732988			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-RN21	Retroreflectie, RVS behuizing, 4 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	103.40	EC002717	E3FC7033A	4548583732995			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-RP11 2M	Retroreflectie, RVS behuizing, 4 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	103.40	EC002717	E3FC7034M	4548583733008			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-RP11 5M	Retroreflectie, RVS behuizing, 4 m, 10-30VDC, PNP, LO/DO, 5 m kabel	107.80	EC002717	E3FC7035H	4548583733015			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-RP21	Retroreflectie, RVS behuizing, 4 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	103.40	EC002717	E3FC7036F	4548583733022	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-TN11 2M	Zender-ontvanger, RVS behuizing, 20 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	162.00	EC002716	E3FC7037D	4548583733039			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-TN21	Zender-ontvanger, RVS behuizing, 20 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	162.00	EC002716	E3FC7038B	4548583733046			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-TP11 2M	Zender-ontvanger, RVS behuizing, 20 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	162.00	EC002716	E3FC7039M	4548583733053	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-TP11 5M	Zender-ontvanger, RVS behuizing, 20 m, 10-30VDC, PNP, LO/DO, 5 m kabel	170.40	EC002716	E3FC7040D	4548583733060			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3FC-TP21	Zender-ontvanger, RVS behuizing, 20 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	162.00	EC002716	E3FC7042M	4548583733084	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3RA-DN11 2M	Objectreflectie, verticaal, 10 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	89.70	EC001821	E3RA2002F	4548583441590			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RA-DN12 2M	Objectreflectie, verticaal, 30 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	89.70	EC001821	E3RA2003D	4548583441606			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RA-DN13 2M	Objectreflectie, verticaal, 70 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	89.70	EC001821	E3RA2004B	4548583441613			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RA-DN21	Objectreflectie, verticaal, 10 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	89.70	EC001821	E3RA2007G	4548583441644			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RA-DN22	Objectreflectie, verticaal, 30 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	89.70	EC001821	E3RA2008E	4548583441651			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RA-DN23	Objectreflectie, verticaal, 70 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	89.70	EC001821	E3RA2009C	4548583441668			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RA-DP11 2M	Objectreflectie, verticaal, 10 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	89.70	EC001821	E3RA2012C	4548583441699			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RA-DP12 2M	Objectreflectie, verticaal, 30 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	89.70	EC001821	E3RA2013A	4548583441705			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RA-DP13 2M	Objectreflectie, verticaal, 70 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	89.70	EC001821	E3RA2014M	4548583441712			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RA-DP15-F2 2M	Objectreflectie, verticaal, 30 cm, Infrarood LED, 10-30 VDC, PNP, LO/DO met E3F2 logica, 2 m kabel	89.70	EC001821	E3RA0021A	4548583499522			GD	GDS	CHN	8536.9095.00
E3RA-DP21	Objectreflectie, verticaal, 10 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	89.70	EC001821	E3RA2017D	4548583441743	#	40	GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RA-DP22	Objectreflectie, verticaal, 30 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	89.70	EC001821	E3RA2018B	4548583441750	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RA-DP23	Objectreflectie, verticaal, 70 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	89.70	EC001821	E3RA2019M	4548583441767	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RA-DP25-F2	Objectreflectie, verticaal, 30 cm, Infrarood LED, 10-30 VDC, PNP, LO/DO met E3F2 logica, M12 connector	89.70	EC001821	E3RA0022M	4548583499539			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3RA-RN11 2M	Retroreflectie, verticaal, 3 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	86.85	EC002717	E3RA2001H	4548583441583			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RA-RN21	Fotocel, M18 radiaal, kunststof behuizing, rode led, retroreflectief, 0,1 tot 4 m, NPN, L-ON/D-ON selecteerbaar, M12-connector	86.85	EC002717	E3RA2006R	4548583441637			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RA-RP11 2M	Retroreflectie, verticaal, 3 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	86.85	EC002717	E3RA2011E	4548583441682	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RA-RP21	Retroreflectie, verticaal, 3 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	86.85	EC002717	E3RA2016F	4548583441736	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RA-TN11 2M	Zender-ontvanger, verticaal, 15 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	124.90	EC002716	E3RA2000M	4548583441576			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RA-TN21	Zender-ontvanger, verticaal, 15 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	124.90	EC002716	E3RA2005M	4548583441620			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RA-TP11 2M	Zender-ontvanger, verticaal, 15 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	124.90	EC002716	E3RA2010G	4548583441675	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RA-TP21	Zender-ontvanger, verticaal, 15 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	124.90	EC002716	E3RA2015H	4548583441729	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RB-DN11 2M	Objectreflectie, verticaal, 10 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	94.00	EC001821	E3RB2002M	4548583441798			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RB-DN12 2M	Objectreflectie, verticaal, 30 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	97.15	EC001821	E3RB2003R	4548583441804			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RB-DN13 2M	Objectreflectie, verticaal, 70 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	100.10	EC001821	E3RB2004G	4548583441811			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RB-DN21	Objectreflectie, verticaal, 10 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	94.00	EC001821	E3RB2007A	4548583441842			GD	GDS	IDN	8536.9095.00
E3RB-DN22	Objectreflectie, verticaal, 30 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	97.15	EC001821	E3RB2008M	4548583441859	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RB-DN23	Objectreflectie, verticaal, 70 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	100.10	EC001821	E3RB2009H	4548583441866		2	GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RB-DP11 2M	Objectreflectie, verticaal, 10 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	94.00	EC001821	E3RB2012H	4548583441897			GD	GDS	IDN	8536.9095.00
E3RB-DP12 2M	Objectreflectie, verticaal, 30 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	97.15	EC001821	E3RB2013F	4548583441903			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RB-DP13 2M	Objectreflectie, verticaal, 70 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	100.10	EC001821	E3RB2014D	4548583441910			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RB-DP21	Objectreflectie, verticaal, 10 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	94.00	EC001821	E3RB2017R	4548583441941			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RB-DP21-F2	Fotocel, M18 radiaal, metalen behuizing, infrarood-LED, diffuus, 100 mm, PNP, L-ON/D-ON selecteerbaar, omgekeerde logica, M12-connector	96.85	EC001821	E3RB9021E	4549734276993			GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3RB-DP22	Objectreflectie, verticaal, 30 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	97.15	EC001821	E3RB2018G	4548583441958	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RB-DP23	Objectreflectie, verticaal, 70 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	100.10	EC001821	E3RB2019E	4548583441965			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RB-DP25-F2	Foto-elektrische sensor, M18-schroefdraad, radiaal type, metaal, infrarood LED, diffuus, 300 mm, PNP, licht-AAN/donker-AAN, geïnverteerde logica, M12-connector	98.45	EC001821	E3RB0021F	4548583518933	#		GD	GDS	CHN	9031.4990.00
E3RB-RN11 2M	Retroreflectie, verticaal, 3 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	94.00	EC002717	E3RB2001B	4548583441781			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RB-RN21	Retroreflectie, verticaal, 3 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	94.00	EC002717	E3RB2006C	4548583441835			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RB-RP11 2M	Retroreflectie, verticaal, 3 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	94.00	EC002717	E3RB2011M	4548583441880			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RB-RP21	Retroreflectie, verticaal, 3 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	94.00	EC002717	E3RB2016M	4548583441934	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RB-RP21-F2	Fotocel, M18 radiaal, metalen behuizing, rode LED, retroreflectief, 0,1 tot 4 m, PNP, L-ON/D-ON selecteerbaar, omgekeerde logica, M12-connector	93.20	EC002717	E3RB0022D	4548583731356			GD	GDS	CHN	9031.4990.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E3RB-TN11 2M	Zender-ontvanger, verticaal, 15 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, 2 m kabel	138.40	EC002716	E3RB2000D	4548583441774			GD	GDS	IDN	8536.9095.00
E3RB-TN21	Zender-ontvanger, verticaal, 15 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	138.40	EC002716	E3RB2005E	4548583441828			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RB-TP11 2M	Zender-ontvanger, verticaal, 15 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	138.40	EC002716	E3RB2010A	4548583441873			GD	GDS	IDN	9031.4990.00
E3RB-TP11 5M	Zender-ontvanger, verticaal, 15 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 5 m kabel	140.20	EC002716	E3RB0023B	4549734147781			GD	GDS	CHN	8536.9095.00
E3RB-TP21	Zender-ontvanger, verticaal, 15 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	138.40	EC002716	E3RB2015B	4548583441927	#		GD	GDS	IDN	9031.4990.00
Fotocellen E3JK											
E3JK-DN11 2M	Objectreflectie, 2,5m, 10 to 30 VDC, NPN, LO/DO; 2 m kabel, IP64	89.00	EC001821	E3JK2020M	4548583746541			GD	GDU	IDN	9031.4990.00
E3JK-DP11 2M	Objectreflectie, 2,5 m, 10 tot 30 VDC, PNP, LO/DO; 2 m kabel, IP64	89.00	EC001821	E3JK2024B	4548583746589	#		GD	GDU	IDN	9031.4990.00
E3JK-DP12 2M	Objectreflectie, 300 mm, 10 tot 30 VDC, PNP, LO/DO; 2 m kabel, IP64	89.00	EC001821	E3JK2026R	4548583746602			GD	GDU	IDN	9031.4990.00
E3JK-DP13 2M	Objectreflectie, infrarood, 2,5 m, 10 tot 30 VDC, PNP, LO/DO; 2 m kabel, IP64	89.00	EC001821	E3JK7149A	4548583580862			GD	GDU	CHN	9031.4990.00
E3JK-DR11 2M	Objectreflectie, 2,5 m, 24 tot 240 VDC/24 tot 240 VAC, relais, LO/DO; 2 m kabel, IP64	104.00	EC001821	E3JK2014E	4548583746480	#		GD	GDU	IDN	9031.4990.00
E3JK-DR12 2M	Objectreflectie, 300 mm, 24 tot 240 VDC/24-240 VAC, relais, LO/DO; 2 m kabel, IP64	104.00	EC001821	E3JK2017M	4548583746510	#		GD	GDU	IDN	9031.4990.00
E3JK-DR13 2M	Objectreflectie, infrarood, 2.5m, 24 tot 240 VDC/24-240 VAC, relais, LO/DO; 2 m kabel, IP64	104.00	EC001821	E3JK7139D	4548583580763	#		GD	GDU	CHN	9031.4990.00
E3JK-DR14 2M	Objectreflectie, infrarood, 300 mm, 24 tot 240 VDC/24-240 VAC, relais, LO/DO; 2 m kabel, IP64	102.00	EC001821	E3JK7142D	4548583580794			GD	GDU	CHN	9031.4990.00
E3JK-RN11 2M	Retroreflectie, 9 m, 10 to 30 VDC, NPN, LO/DO; 2 m kabel, IP64	89.00	EC002717	E3JK2030G	4548583746640			GD	GDU	IDN	9031.4990.00
E3JK-RN12 2M	Retroreflectie, 7 m, polarisatie, 10 to 30 VDC, NPN, LO/DO; 2 m kabel, IP64	89.00	EC002717	E3JK2036F	4548583746701	#		GD	GDU	IDN	9031.4990.00
E3JK-RP11 2M	Retroreflectie, 9 m, 10 tot 30 VDC, PNP, LO/DO; 2 m kabel, IP64	89.00	EC002717	E3JK2032C	4548583746664	#		GD	GDU	IDN	9031.4990.00
E3JK-RP12 2M	Retroreflectie, 7 m, polarisatie, 10 tot 30 VDC, PNP, LO/DO; 2 m kabel, IP64	89.00	EC002717	E3JK2038B	4548583746725	#		GD	GDU	IDN	9031.4990.00
E3JK-RR11 2M	Retroreflectie, 9 m, 24 tot 240 VDC/24 tot 240 VAC, relais, LO/DO; 2 m kabel, IP64	104.00	EC002717	E3JK2028E	4548583746626	#		GD	GDU	IDN	9031.4990.00
E3JK-RR12 2M	Retroreflectie, 7 m, polarisatie, 24 tot 240 VDC/24 tot 240 VAC, relais, LO/DO; 2 m kabel, IP64	104.00	EC002717	E3JK2034M	4548583746688	#		GD	GDU	IDN	9031.4990.00
E3JK-RR12 5M	Fotocel, vierkante behuizing, rode LED, retroreflectief (gepolariseerd), 6 m, AC/DC, relais, kabel van 5 m	110.20	EC002717	E3JK7086M	4548583484023	#		GD	GDU	CHN	9031.4990.00
E3JK-TP11 2M	Zender-ontvanger, 40 m, 10 tot 30 VDC, PNP, LO/DO; 2 m kabel, IP64	134.10	EC002716	E3JK2010B	4548583746442			GD	GDU	IDN	9031.4990.00
E3JK-TR11 2M	Zender-ontvanger, 40 m, 24 tot 240 VDC/24 tot 240 VAC, relais, LO/DO; 2 m kabel, IP64	150.10	EC002716	E3JK2000E	4548583746343	#		GD	GDU	IDN	9031.4990.00
E3JK-TR11 5M	Zender-ontvanger, 40 m, 24 tot 240 VDC/24 tot 240 VAC, relais, LO/DO; 2 m kabel, IP64	157.30	EC002716	E3JK2001C	4548583746350	#		GD	GDU	IDN	9031.4990.00
E3JK-TR12 2M	Foto-elektrische sensor, vierkante behuizing, rode LED, doorgaande bundel, 5 m, AC/DC, relais, L-ON/D-ON selecteerbaar, kabel van 2 m.	150.10	EC002716	E3JK2003M	4548583746374	#		GD	GDU	IDN	9031.4990.00
E3JK-TR14 2M	Fotocel, vierkante behuizing, IR-led, through-beam, bereik van 5 m, AC/DC, relais, L-ON/D-ON selecteerbaar, kabel van 2 m	145.10	EC002716	E3JK7128R	4548583580657			GD	GDU	CHN	9031.4990.00
Fotocellen E3SD											
E3S-DBP11 2M	Fotocel, rechthoekige vorm, rode LED, detectie van transparante voorwerpen, SmartTeach, PNP van 4,5 m, antivalente uitgang, voorbedraad 2 m	210.70	EC002717	E3S 7094E	4548583720978			GD	GDV	CHN	9031.4990.00
E3S-DBP12 2M	Fotocel, rechthoekige vorm, rode LED, detectie van transparante voorwerpen, smalle bundel, SmartTeach, PNP van 0,7 m, antivalente uitgang, voorbedraad 2 m	210.70	EC002717	E3S 7098H	4548583721012			GD	GDV	CHN	9031.4990.00
E3S-DBP21	E3S-DB, retroreflectie voor transparante objecten, Smart Teach, 0 tot 4,5 m, 10-30 VDC, AC3, vergrendeling functie, 2 PNP uitgangen , M12 connector	214.70	EC002717	E3S 7085F	4548583518292	#		GD	GDV	CHN	9031.4990.00
E3S-DBP21T	E3S-DB, retroreflectie voor transparante objecten, met potentiometer, 0 tot 4,5 m, 10-30 VDC, 2 PNP uitgangen , M12 connector	185.00	EC002717	E3S 7084H	4548583518285	#		GD	GDV	CHN	9031.4990.00
E3S-DBP22	E3S-DB, retroreflectie voor transparante objecten, Smart Teach, gefocusserd, 0 tot 70 cm, 10-30 VDC, AC3, vergrendeling functie, 2 PNP uitgangen , M12 connector	214.70	EC002717	E3S 7087B	4548583518315	#		GD	GDV	CHN	9031.4990.00
E3S-DBP22T	E3S-DB, retroreflectie voor transparante objecten, met potentiometer, gefocusseerd, 0 tot 70 cm, 10-30 VDC, 2 PNP uitgangen , M12 connector	185.00	EC002717	E3S 7086D	4548583518308	#		GD	GDV	CHN	9031.4990.00
E3S-DCN21	Kleurmerk detectie sensor, objectreflectie, IP67 , 10 +/- 3 mm, 50µs responstijd, NPN, 9 Banks geheugen, M12 connector	282.00	EC001820	E3S 7112G	4548583819047	#		GD	GDV	CHN	9031.4990.00
E3S-DCP21-IL2	Kleurmerk detectie sensor, objectreflectie, IP67 , 10 +/- 3 mm, 50µs responstijd, NPN, 9 Banks geheugen, M12 connector, IO-Link V1.1, COM2	296.00	EC001820	E3S 7113E	4548583819054	#		GD	GDV	CHN	9031.4990.00
E3S-DCP21-IL3	Kleurmerk detectie sensor, objectreflectie, IP67 , 10 +/- 3 mm, 50µs responstijd, NPN, 9 Banks geheugen, M12 connector, IO-Link V1.1, COM3	296.00	EC001820	E3S 7114C	4548583819061	#		GD	GDV	CHN	9031.4990.00
Overige fotocellen											
E3S-GS3B4	Zender-ontvanger, 3 cm, algemeen, 12-24 VDC, PNP, LO/DO, metaal, IP67, 2 m kabel	273.80	EC002720	E3SN1082A	4536853286194	#		GD	GDX	JPN	9031.4990.00
E3S-GS3B4 5M	Fotocel, sleuf, 30 mm, DC, 3-draads, PNP, kabel van 5 m	273.80	EC002720	E3SN1114C	4536853286514	#		GD	GDX	JPN	9031.4990.00
E3S-GS3E4	Zender-ontvanger, 3 cm, algemeen, 12-24 VDC, NPN, LO/DO, metaal, IP67, 2 m kabel	273.80	EC002720	E3SN1049M	4536853285937	#		GD	GDX	JPN	9031.4990.00
E3S-LS10XB4	Objectreflectie, 3-10 cm, pin-point focus, rode LED, 12-24 VDC, PNP, LO/DO	378.50	EC002719	E3SN1076G	4536853286132	#		GD	GDX	JPN	9031.4990.00
E3S-LS20XB4	Objectreflectie, 5-25 cm, area focus, infrarode LED, 12-24 VDC, PNP, LO/DO	378.50	EC002719	E3SN1078C	4536853286156	#		GD	GDX	JPN	9031.4990.00
E3S-LS3N 2M	Diffuus, 20-35 mm, NPN, vert., 2 m kabel	187.40	EC002719	E3SL1314G	4536854586071			GD	GDX	JPN	9031.4990.00
E3S-LS3NW 5M	Diffuus, 10-60 mm, NPN, vert., 5 m kabel	215.10	EC002719	E3SL1334A	4547648042000			GD	GDX	JPN	8541.4900.00
E3S-LS3P-M3J 0.3M	Objectreflectie voor printplaat-detectie, 20-35 mm, rode LED, 12-24 VDC, PNP, LO, IP40, 0,3 m kabel M8 connector	181.20	EC002719	E3SL1325B	4536854917370			GD	GDX	JPN	9031.4990.00
E3S-LS3PW 2M	Fotocel beperkt-reflecterend, diffuus, brede bundel voor gestructureerde-schijnende-onregelmatige objecten, 10-60mm, PNP, 2m kabel	192.00	EC002719	E3SL1320A	4536854917318	#		GD	GDX	JPN	9031.4990.00
E3S-LS3PW-M3J 0.3M	Fotocel, beperkte reflectie, compact vierkant, 10 tot 60mm bereik, PNP, rode LED, M8-4pin pig-tail connector	212.00	EC002719	E3SL1326M	4536854917387	#		GD	GDX	JPN	9031.4990.00
E3S-LS3PW-M5J 0.3M	Fotocel beperkt reflecterend, diffuus, brede bundel voor gestructureerde-schijnende-onregelmatige objecten, 10-60mm, PNP, pigtail 0,3m met M8 3-pins connector	216.70	EC002719	E3SL1330R	4536854917424	#		GD	GDX	JPN	9031.4990.00
E3S-R1B4	Retroreflector, 1 m, ronde objecten, horizontaal, PNP, LO/DO, 2 m kabel	384.50	EC002717	E3SN1352R	4536853287894	#		GD	GDX	JPN	9031.4990.00
E3S-RS30B42-30	Retroreflector, 30 cm, ronde objecten, verticaal, PNP, LO/DO, 2 m kabel	384.50	EC002717	E3SN1355C	4536853287924	#		GD	GDX	JPN	9031.4990.00
E3S-RS30B4-30	Retroreflector, 30 cm, ronde objecten, horizontaal, PNP, LO/DO, 2 m kabel	384.50	EC002717	E3SN1353G	4536853287900	#		GD	GDX	JPN	9031.4990.00
E3S-RS30E42-30	Retroreflector, 30 cm, ronde objecten, verticaal, NPN, LO/DO, 2 m kabel	384.50	EC002717	E3SN1234D	4536853287047			GD	GDX	JPN	9031.4990.00
E3S-RS30E4-30	Retroreflector, 30 cm, ronde objecten, horizontaal, NPN, LO/DO, 2 m kabel	384.50	EC002717	E3SN1233F	4536853287030	#		GD	GDX	JPN	9031.4990.00
E3H2-DS10B4M-M1-N	Objectreflectie, 10 cm, brede bundel, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	113.80	EC001821	AA065664E	4549734865029	#		GD	GDX	ITA	8536.5019.00
E3H2-DS10B4M-N 2M	Objectreflectie, 10 cm, brede bundel, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	113.80	EC001821	AA065665C	4549734865012			GD	GDX	ITA	8536.5019.00
E3H2-DS30B4M-M1-N	Objectreflectie, 30 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	123.80	EC001821	AA065668H	4549734864985	#		GD	GDX	ITA	8536.5019.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E3H2-DS30B4M-N 2M	Objectreflectie, 30 cm, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	123.80	EC001821	AA065669F	4549734864978	#		GD	GDX	ITA	8536.5019.00
E3H2-DS30C4M-M1-N	Objectreflectie, 30 cm, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	123.80	EC001821	AA065670M	4549734864961			GD	GDX	ITA	8536.5019.00
E3H2-R2B4M-M1-N	Retroreflectie, 2 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	137.10	EC002717	AA065672F	4549734864947	#		GD	GDX	ITA	8536.5019.00
E3H2-R2C4M-M1-N	Retroreflectie, 2 m, 10-30 VDC, NPN, LO/DO, M12 connector	137.10	EC002717	AA065674B	4549734864923			GD	GDX	ITA	8536.5019.00
E3H2-T4B4M-M1-N	Zender-ontvanger, 4 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, M12 connector	187.90	EC002716	AA065660B	4549734864909	#		GD	GDX	ITA	8536.5019.00
E3H2-T4B4M-N 2M	Zender-ontvanger, 4 m, 10-30 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel	187.90	EC002716	AA065661M	4549734864893			GD	GDX	ITA	8536.5019.00
Accessoires fotocellen											
E39-F9	Toebehoren, verloopstuk dunne vezels	8.67	EC003015	E39F2002R	4536853297251	#	100	GD	GDZ	JPN	8541.9000.00
E39-L143	Montagebeugel voor de E3X-NA(_/_F/G_) en E3X-DA-S serie	12.13	EC003015	E3X 1088F	4536854537578	#	50	GD	GDZ	JPN	8541.9000.00
E39-L148	Montagebeugel voor de E3X-NA_V en E3X-DA-V	5.47	EC003015	E39 2237G	4536854642357	#		GD	GDZ	JPN	8541.9000.00
E39-F1	Toebehoren, afstand vergrotende lenzen voor: E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, E32-T61-S, E32-T81R-S	74.75	EC003015	E39F2032M	4547648667876	#		GD	GDZ	CHN	8541.4900.00
E39-F18	Toebehoren, brandpuntafstandlens t.b.v. E32-CC200 / E32-C11N, 50 mm reeks	316.50	EC003015	E39F1171B	4547648651134			GD	GDZ	CHN	8541.4900.00
E39-F2	Toebehoren, opzetstuk voor haakse detectie voor: E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, E32-T61-S, E32-T81R-S	147.10	EC003015	E39F2033R	4547648667883	#		GD	GDZ	CHN	8541.4900.00
E39-F3A	Toebehoren, smalle spot lens voor de E32-D32 en E32-C42	173.00	EC003015	E39F2038M	4547648667937	#		GD	GDZ	CHN	8541.4900.00
E39-F3A-5	Toebehoren, smalle spot lens voor de E32-EC31 en E32-EC41	148.60	EC003015	E39F2041M	4547648667968	#		GD	GDZ	CHN	8541.4900.00
E39-F3B	Toebehoren, smalle spot lens voor de E32-EC31 en E32-EC41	343.80	EC003015	E39F2042H	4547648667975	#		GD	GDZ	CHN	8541.4900.00
E39-F3C	Toebehoren, smalle spot lens voor de E32-EC31 en E32-EC41	343.80	EC003015	E39F2043F	4547648667982	#		GD	GDZ	CHN	8541.4900.00
E39-F10	Connector voor E32 optische fiber kabel	17.59	EC003015	E39F2003G	4536853297268	#		GD	GDZ	JPN	8541.9000.00
E39-F13	Toebehoren, verlengingsconnector voor tweevoudige vezel, voor dia 2,2 mm fibers	63.05	EC003015	E39F1158E	4536854772047	#		GD	GDZ	JPN	8541.9000.00
E39-F32A 1M	Toebehoren, spiraalvormige beschermhuls voor M3 vezels E32-D21_, -DC200E, DC200F_ en -C31, 1 m	64.50	EC003015	E39F2013D	4536853297367			GD	GDZ	JPN	8307.1000.90
E39-F32C 1M	Toebehoren, spiraalvormige beschermhuls voor M4 vezels E32-T11, -TC200, -TC200B_, -T51, 1 m	109.10	EC003015	E39F2015M	4536853297381	#		GD	GDZ	JPN	8307.1000.90
E39-F32C5 0.5M	Toebehoren, spiraalvormige beschermhuls voor M4 vezels E32-T11, -TC200, -TC200B_, -T51, 0,5 m	88.15	EC003015	E39F2021E	4536853297442	#		GD	GDZ	JPN	8307.1000.90
E39-F32D 1M	Toebehoren, spiraalvormige beschermhuls voor M6 vezels E32-D11_, -DC200, -DC200B, -CC200_, -D51, 1 m	61.70	EC003015	E39F2016R	4536853297398	#		GD	GDZ	JPN	8307.1000.90
E39-F32D5 0.5M	Toebehoren, spiraalvormige beschermhuls voor M6 vezels E32-D11_, -DC200, -DC200B, -CC200_, -D51, 0,5 m	36.82	EC003015	E39F2022C	4536853297459			GD	GDZ	JPN	8307.1000.90
E39-F4	Toebehoren, vezelmesje voor loodrecht afsnijden	6.76	EC003015	E39F1004M	4536853297169	#		GD	GDZ	JPN	8203.2000.00
EE-1001	Accessoireconnector voor fotomicrosensoren, 4-polig, gesoldeerde aansluitingen	2.47	EC003015	EE 1113A	4548583379572	#	100	GD	GDZ	CHN	8536.9095.00
EE-1003	Accessoire microfotocelconnector	3.98	EC001855	EE 1062C	4536854886485	#	50	GD	GDZ	JPN	8536.9095.00
EE-1006 1M	Accessoire microfotocelconnector met kabel van 1 m	6.51	EC001855	EE 1058E	4536854831942	#	50	GD	GDZ	CHN	8536.9095.00
EE-1006 2M	Toebehoren, 4-pins connector met 2 m kabel	9.06	EC001855	EE 1057G	4536854831935	#		GD	GDZ	CHN	8536.9095.00
EE-1006 3M	Accessoire microfotocelconnector met kabel van 3 m	9.71	EC001855	EE 1059C	4536854831959	#		GD	GDZ	CHN	8536.9095.00
EE-1006C	Connectorpennen voor EE-1006-connector	292.40	EC003015	EE 1028C	4536853230920			GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
EE-1006H	Connectorkast voor EE-1006-connector	143.30	EC003015	EE 1027E	4536853230913			GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
EE-1010 2M	Micro foto sensor, accessoire EE-SPX_03, kabel connector, robot, PVC, kabellengte: 2 m	10.16	EC001855	EE 1041M	4536853231057	#		GD	GDZ	CHN	8536.9095.00
EE-1010-R 2M	Micro foto sensor, accessoire EE-SPX_03, kabel connector, robot, PVC, kabellengte: 2 m	24.87	EC001855	EE 1043G	4536853231071	#		GD	GDZ	CHN	8536.9095.00
EE-2002	Micro foto sensor, accessoire EE-SPX_03, NPN/PNP omvormer en kabel connector, kabellengte: 0,5 m	44.13	EC003015	EE 1030E	4536853230944	#	20	GD	GDZ	JPN	8536.9095.00
E39-R1	Accessoire-fotocel, reflector, 40 x 60 x 7,5 mm, ABS & acryl	21.32	EC002467	E39 1216R	4548583065079	#	130	GD	GDZ	CHN	9002.9000.00
E39-R10	Reflector, standaard, 51,6 x 61,4 x 8 mm	22.45	EC002467	E39 2232F	4536854515217	#		GD	GDZ	JPN	9002.9000.00
E39-R1K	Reflector, 59,9 x 40,3 x 7,5 mm met coating tegen condensvorming	49.31	EC002467	E39 1223A	4548583128873	#	15	GD	GDZ	CHN	9002.9000.00
E39-R1S	Reflector, 59,9 x 40,3 x 7,5 mm	12.13	EC002467	E39 1224M	4548583128910	#	5	GD	GDZ	CHN	9002.9000.00
E39-R2	Reflector, 59,9 x 80,8 x 7,5 mm	27.63	EC002467	E39 1221E	4548583128859	#	10	GD	GDZ	CHN	9002.9000.00
E39-R21	Reflector, microtriple 30x35mm	26.92	EC002467	E39 1237A	4548583489325	#		GD	GDZ	JPN	8541.9000.00
E39-R3	Reflector, 34,8 x 19,3 x 11 mm	31.35	EC002467	E39 2103F	4536853295950	#		GD	GDZ	JPN	9002.9000.00
E39-R37-CA	Reflector, 14 x 23 x 1 mm	15.43	EC002467	E39 2307A	4547648595193	#		GD	GDZ	JPN	9002.9000.00
E39-R4	Reflector, 23 x 13,7 x 4,9 mm	12.54	EC002467	E39 2127C	4536853296193	#		GD	GDZ	JPN	9002.9000.00
E39-R40	Reflector, standaard, 84,5 x 84,5 x 8,7 mm	26.19	EC002467	AA035117H	4547648923460	#	100	GD	GDZ	DEU	8541.4900.00
E39-R42	Reflector, 51 x 60 mm	2.45	EC002467	AA057256E	4549734893008	#		GD	GDZ	DEU	8541.9000.00
E39-R49	Reflector, dia 30 mm snap in	10.76	EC002467	AA035122D	4547648923514	#		GD	GDZ	DEU	8541.4900.00
E39-R50	Reflector 59,9 x 40,3 x 7,5 mm, bestand tegen reinigingsmiddelen	42.13	EC002467	AA057258A	4549734893022	#		GD	GDZ	DEU	8541.9000.00
E39-R51	Reflector 20 x 60 x 6 mm, bestand tegen reinigingsmiddelen	33.52	EC002467	AA057259M	4549734893039	#		GD	GDZ	DEU	8541.9000.00
E39-R52	Reflector 20x60mm	26.92	EC002467	AA057260C	4549734893046	#		GD	GDZ	DEU	8541.9000.00
E39-R6	Reflector voor E3S-CR62/67, geschikt voor 5 mm tussenruimte van flessen (52 x 40 x 4,8 mm)	31.80	EC002467	AA035123B	4547648923521	#		GD	GDZ	DEU	8541.4900.00
E39-R7	Reflector rond 84 mm, in combinatie met E3G-R is de max. detectieafstand 8 m!	12.42	EC002467	AA035124M	4547648923538	#		GD	GDZ	DEU	8541.4900.00
E39-R8	Reflector 100 mm x 100 mm, in combinatie met E3G-R is de max. detectieafstand 14 m!	26.92	EC002467	AA035125R	4547648923545	#		GD	GDZ	DEU	8541.4900.00
E39-R9	Reflector, 35 x 42 mm	21.01	EC002467	E39 2231H	4536854515200	#		GD	GDZ	JPN	9002.9000.00
E39-RP1	Reflector voor PET objecten te detecteren	28.36	EC002467	E3ZM0220M	4547648395526	#		GD	GDZ	JPN	9002.9000.00
E39-RS1	Reflectortape, zelfklevend, 35 x 10 mm	9.50	EC002467	E39 2205R	4536854386329	#		GD	GDZ	JPN	9002.9000.00
E39-RS2	Reflectortape, 40 mm x 35 mm	15.85	EC002467	E39 2206G	4536854386336	#		GD	GDZ	JPN	9002.9000.00
E39-RS25 5M	Accessoir fotocellen, reflectortape, 25 mm x 5 m	135.90	EC002467	AA035127E	4547648923569	#		GD	GDZ	DEU	9001.2000.00
E39-RS3	Reflectortape, 80 mm x 70 mm	52.25	EC002467	E39 2207E	4536854386343	#		GD	GDZ	JPN	9002.9000.00
E39-RS50 1M	Reflectortape, standaard, 50 mm x 1 m	45.45	EC002467	AA035425H	4547648926843	#		GD	GDZ	DEU	8541.9000.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E39-RS50 22.8M	Reflectortape, 50 mm x 22,8 m	666.00	EC002467	AA035128C	4547648923576	#		GD	GDZ	USA	9001.2000.00
E39-RS50 5M	Reflectortape, standaard, 50 mm x 5 m	266.20	EC002467	AA035129A	4547648923583	#		GD	GDZ	DEU	9001.2000.00
E39-L104	Beugel voor E3Z	9.11	EC003015	E39 2173G	4536853296643	#		GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
E39-L117	Beugel voor E3T-S	11.47	EC003015	E39 2190G	4536853296810	#		GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
E39-L118	Beugel voor E3T-S	11.47	EC003015	E39 2191E	4536853296827			GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
E39-L120	Beugel voor E3T-F	15.69	EC003015	E39 2196F	4536853296872	#		GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
E39-L142	Zijwandbeschermings bevestigingsbeugel voor type E3Z	12.69	EC003015	E39 2233D	4536854552557	#		GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
E39-L144	Beugel protectie E3Z	12.54	EC003015	E39 7031B	4548583009004	#	50	GD	GDZ	CHN	8538.9099.99
E39-L150	Montagebeugel voor de E3Z-serie	33.95	EC003015	E39 2239C	4536854806674	#		GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
E39-L151	Montagebeugel voor de E3Z-serie	39.27	EC003015	E39 2240G	4536854806681	#		GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
E39-L153	Montagebeugel voor de E3Z-serie	9.62	EC003015	E39 2242C	4536854817274	#		GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
E39-L182	Beugel voor vlakke montage	10.06	EC003015	E39 1226F	4548583328075	#		GD	GDZ	CHN	8543.9000.00
E39-L183	Beugel M18, L montage	9.76	EC003015	E39 1227D	4548583328082	#		GD	GDZ	CHN	8543.9000.00
E39-L201	Montagebeugel voor E3AS-sensor, L-vormig	8.00	EC003015	E39 1253C	4549734513111	#		GD	GDZ	CHN	8302.5000.00
E39-L202	Beschermende bevestigingssteun voor E3AS, verticale montage	10.66	EC003015	E39 1254A	4549734513128	#		GD	GDZ	CHN	8302.5000.00
E39-L203	Montagesteun voor E3AS-sensor, bevestiging achteraan	8.00	EC003015	E39 1255M	4549734513135	#		GD	GDZ	CHN	8302.5000.00
E39-L204	Metalen beschermhoes voor E3AS, horizontale opbouwmontage	16.25	EC003015	E39 1256H	4549734513142	#		GD	GDZ	CHN	8302.5000.00
E39-L211	Montagebeugel voor E3AS-sensor, L-vormig	8.13	EC003015	E39 1257F	4549734513159	#	20	GD	GDZ	CHN	8302.5000.00
E39-L212	Beschermende montagebeugel E3AS, verticale montage	10.81	EC003015	E39 1258D	4549734513166		28	GD	GDZ	CHN	8541.9000.00
E39-L214	Metalen beschermdeksel voor E3AS, horizontale opbouwmontage	17.57	EC003015	E39 1259B	4549734513173		20	GD	GDZ	CHN	8302.5000.00
E39-L221	L-vormige montagebeugel	11.25	EC003015	E39 1262B	4549734663410	#		GD	GDZ	CHN	8541.9000.00
E39-L222	Steun voor horizontale beschermkap	14.97	EC003015	E39 1263M	4549734663427			GD	GDZ	CHN	8541.9000.00
E39-L223	Achterste bevestigingssteun	12.78	EC003015	E39 1264R	4549734663434	#		GD	GDZ	CHN	8541.9000.00
E39-L224	Robuuste montagebeugel	15.88	EC003015	E39 1265G	4549734663441			GD	GDZ	CHN	8541.9000.00
E39-L231	L-vormige montagebeugel	14.29	EC003015	E39 1266E	4549734663458	#		GD	GDZ	CHN	8541.9000.00
E39-L232	Steun voor horizontale beschermkap	19.87	EC003015	E39 1267C	4549734663465			GD	GDZ	CHN	8541.9000.00
E39-L234	Robuuste montagebeugel	20.54	EC003015	E39 1268A	4549734663472	#		GD	GDZ	CHN	8541.9000.00
E39-L245	L-vormige montagebeugel (180°) voor E3AS-HF	24.70	EC003015	E39 1280M	4550431116314	#		GD	GDZ	CHN	8541.9000.00
E39-L255	L-vormige montagebeugel (360°) voor E3AS-HF	27.65	EC003015	E39 1281R	4550431116321	#		GD	GDZ	CHN	8541.9000.00
E39-L261	Flexibele montagebeugel	52.80	EC003015	E39 1269M	4549734663489	#		GD	GDZ	CHN	8541.9000.00
E39-L262	50mm-stijl voor flexibele montagebeugel E39-L261	24.19	EC003015	E39 1270C	4549734663496			GD	GDZ	CHN	8541.9000.00
E39-L263	Paal van 100 mm voor flexibele montagebeugel E39-L261	29.89	EC003015	E39 1271A	4549734663502	#		GD	GDZ	CHN	8541.9000.00
E39-L264	Flexibele montagebeugel voor E3AS-HF	67.15	EC003015	E39 1282G	4550431116338	#		GD	GDZ	CHN	8541.9000.00
E39-L40	Montagebeugel voor F3C fotocellen	5.60	EC003015	E39 7024M	4547648825344	#		GD	GDZ	CHN	8538.9099.99
E39-L43	Beugel voor E3Z	16.44	EC003015	E39 1130H	4536853295721	#		GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
E39-L44	Beugel voor E3Z	15.69	EC003015	E39 1129D	4536853295714	#		GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
E39-L53	Montagesteun wordt geleverd bij E3JM	6.89	EC003015	E39 2160E	4536853296513			GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
E39-L93FH	X-Y-Z positioneerbeugel voor horizontale bevestiging, voor de E3Z, E3S-A, E3S-R1#, E3S-R6#, E39-R1(*1), E39-R3	45.45	EC003015	E39 2266M	4536854907517			GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
E39-L93V	X-Y positioneerbeugel voor verticale bevestiging, voor de E3Z, E3S-A, E3S-R1#, E3S-R6#, E39-R1(*1), E39-R3	45.45	EC003015	E39 2269E	4536854907548	#		GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
E39-L98	Verticale beschermingsbeugel voor E3Z, E3S-A/B, E3V3	25.35	EC003015	E39 7030D	4548583008991	#		GD	GDZ	CHN	8538.9099.99
E39-E11	Polarisatiefilter voor de E3Z-T__A	32.81	EC003015	E39 2235M	4536854555923	#		GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
E39-S63	Slit-set voor E3T-ST	12.13	EC003015	E39 2192C	4536853296834	#		GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
E39-S64	Slit-set voor E3T-FT	15.85	EC003015	E39 2194M	4536853296858	#		GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
E39-S65A	Slits t.b.v. E3Z-T, slitwijdte 0,5 mm dia., detectieafstand 50 mm, min. sensing obj. 0,5 mm dia.	15.85	EC003015	E39 2224E	4536854499104	#		GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
E39-S65B	Slits t.b.v. E3Z-T, slitwijdte 1,0 mm dia., detectieafstand 200 mm, min. sensing obj. 1,0 mm dia.	15.85	EC003015	E39 2225C	4536854499111	#		GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
E39-S65C	Slits t.b.v. E3Z-T, slitwijdte 2,0 mm dia., detectieafstand 800 mm, min. sensing obj. 2,0 mm dia.	15.85	EC003015	E39 2226A	4536854499128	#	50	GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
E39-S65D	Slits t.b.v. E3Z-T, slitwijdte 0,5*10 mm, detectieafstand 1 m, min. sensing obj. 0,7 mm dia.	15.85	EC003015	E39 2227M	4536854499135			GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
E39-S65E	Slits t.b.v. E3Z-T, slitwijdte 1,0*10 mm, detectieafstand 2,2 m, min. sensing obj. 1,2 mm dia.	15.85	EC003015	E39 2228H	4536854499142	#		GD	GDZ	JPN	8538.9099.99
E39-E16	Air blow-unit	45.34	EC003015	E39 1272M	4549734663519	#		GD	GDZ	CHN	8538.9099.99
E39-E17	Luchtblaaseenheid voor E3AS-HF	33.42	EC003015	E39 1283E	4550431116345	#		GD	GDZ	CHN	8541.9000.00
E39-E19	Voorste beschermkap voor E3AS-HL	36.93	EC003015	E39 1273H	4549734663526	#		GD	GDZ	CHN	8541.9000.00
E39-E20	Voorste beschermkap voor E3AS-HF	60.70	EC003015	E39 1284C	4550431116352	#		GD	GDZ	CHN	8541.9000.00
E39-VA-C1	Sensor testeenheid, handbediend, op batterijen, batterijen niet inbegrepen	103.10	EC003015	E39V1003G	4550431160300			GD	GDZ	JPN	8541.9000.00
E39-R12	Reflector, standaard, 23 x 23 mm t.b.v. de E3C-LR	60.30	EC002467	E39 3000M	4536854958304	#		GD	GDZ	JPN	8541.9000.00
E39-R15	Reflector, 105 x 30 mm, RVS V4A behuizing, bestand tegen chemicaliën en reinigingsmiddel	485.50	EC002467	E39 9054B	4548583750807			GD	GDZ	NLD	8541.9000.00
E39-R16	Reflector, 43 x 30 mm, RVS V4A behuizing, bestand tegen chemicaliën en reinigingsmiddel	299.90	EC002467	E39 9055M	4548583750814	#		GD	GDZ	NLD	8541.9000.00
E39-RS4	Reflectortape, standaard, 195 mm x 22 mm t.b.v. de E3C-LR	198.80	EC002467	E39 3003E	4536854958335	#		GD	GDZ	JPN	8541.9000.00
E39-RS5	Reflectortape, standaard, 108 mm x 46 mm t.b.v. de E3C-LR	223.00	EC002467	E39 3004C	4536854958342	#		GD	GDZ	JPN	8541.9000.00
Benaderingsschakelaars E2E											
E2E-X10B1T30 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 10 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	59.00	EC002714	E2EN2047A	4549734480567			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10B1T30-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 10 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	59.00	EC002714	E2EN2065M	4549734480741			GE	GEA	CHN	8536.5080.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E2E-X10B1TL30 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing lange behuizing, M30, afgeschermd, 10 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	70.25	EC002714	E2EN2145A	4549734481540			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10B1TL30-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing lange behuizing, M30, afgeschermd, 10 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	70.25	EC002714	E2EN2154M	4549734481632			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10C130 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 10 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	59.00	EC002714	E2EN1837M	4549734478465			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10MB1T12 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 10 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	59.00	EC002714	E2EN0974E	4549734469838			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10MB1T12-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 10 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	59.00	EC002714	E2EN0992C	4549734470018			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10MB1T18 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, niet-afgeschermd, 10 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN1550H	4549734475594			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10MB1T18-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, niet-afgeschermd, 10 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN1568M	4549734475778	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10MB1TL12 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, niet-afgeschermd, 10 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	59.00	EC002714	E2EN1077H	4549734470865			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10MB1TL12-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, niet-afgeschermd, 10 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	59.00	EC002714	E2EN1086G	4549734470957			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10MB1TL18 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, niet-afgeschermd, 10 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN1636R	4549734476454			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10MB1TL18-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing lange behuizing, M18, niet-afgeschermd, 10 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN1645H	4549734476546			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10MC112-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 10 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	59.00	EC002714	E2EN0750E	4549734467599			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10MC118 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, niet-afgeschermd, 10 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN1328R	4549734473378			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10MC118-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, niet-afgeschermd, 10 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN1346G	4549734473552			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10MC1L18 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, niet-afgeschermd, 10 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN1414E	4549734474238			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10MD112 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, M12, niet afgeschermd, 10 mm, NO, kabel van 2 m, 2-draads DC	85.60	EC002714	E2E 8367E	4549734182393			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10MD112 5M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, M12, niet afgeschermd, 10 mm, NO, kabel van 5 m, 2-draads DC	89.55	EC002714	E2E 8369A	4549734182416			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10MD112-M1TGJ-T 0.3M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, M12, niet afgeschermd, 10 mm, NO, pig-tail van 0,3 m, 2-draads DC, geen polariteit	91.95	EC002714	E2E 8385C	4549734182577			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10MD112-T 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, M12, niet afgeschermd, 10 mm, NO, kabel van 2 m, 2-draads DC, geen polariteit	85.60	EC002714	E2E 8377B	4549734182492			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10MD212-M1TGJ 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, M12, niet afgeschermd, 10 mm, NC, pig-tail van 0,3 m, 2-draads DC	91.95	EC002714	E2E 8376D	4549734182485			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10MD212-M1TGJ-T 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, M12, niet afgeschermd, 10 mm, NC, pig-tail van 0,3 m, 2-draads DC, geen polariteit	91.95	EC002714	E2E 8386A	4549734182584			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10MD212-T 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, M12, niet-afgeschermd, 10 mm, NC, 2 m voorbedraad, DC 2-draads, geen polariteit	85.60	EC002714	E2E 8378M	4549734182508			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X11D118 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, M18, afgeschermd, 11 mm, NO, kabel van 2 m, 2-draads DC	85.60	EC002714	E2E 8391H	4549734182638	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X11D118-M1TGJ 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, M18, afgeschermd, 11 mm, NO, pig-tail van 0,3 m, 2-draads DC	94.30	EC002714	E2E 8399C	4549734182713	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X11D118-M1TGJ-T 0.3M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, M18, afgeschermd, 11 mm, NO, pig-tail van 0,3 m, 2-draads DC, geen polariteit	94.30	EC002714	E2E 8409D	4549734182812			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X11D118-T 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, M18, afgeschermd, 11 mm, NO, kabel van 2 m, 2-draads DC, geen polariteit	85.60	EC002714	E2E 8401R	4549734182737			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X11D118-T 5M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, M18, afgeschermd, 11 mm, NO, kabel van 5 m, 2-draads DC, geen polariteit	89.55	EC002714	E2E 8403E	4549734182751			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X11D218 2M	Naderingssensor, inductief, messing-nikkel, M18, afgeschermd, 11 mm, NC, kabel van 2 m, DC 2-draads	85.60	EC002714	E2E 8392F	4549734182645			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X11D218 5M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, M18, afgeschermd, 11 mm, NC, kabel van 5 m, 2-draads DC	89.55	EC002714	E2E 8394B	4549734182669			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X11D218-T 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, M18, afgeschermd, 11 mm, NC, kabel van 2 m, 2-draads DC, geen polariteit	85.60	EC002714	E2E 8402G	4549734182744			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X11D218-T 5M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, M18, afgeschermd, 11 mm, NC, kabel van 5 m, 2-draads DC, geen polariteit	89.55	EC002714	E2E 8404C	4549734182768			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X12B1T18 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 12 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	59.00	EC002714	E2EN1515M	4549734475242	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X12B1T18-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 12 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	59.00	EC002714	E2EN1533H	4549734475426	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X12B1T18-M1TJ 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 12 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0,3 m	80.05	EC002714	E2EN1527C	4549734475365		20	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X12B1TL18 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, afgeschermd, 12 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	59.00	EC002714	E2EN1616D	4549734476256		10	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X12B1TL18-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, afgeschermd, 12 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	59.00	EC002714	E2EN1625C	4549734476348	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X12B218-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 12 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	59.00	EC002714	E2EN1534F	4549734475433			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X12B3D18-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 12 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, M12-connector	59.00	EC002714	E2EN1736E	4549734477451	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X12B3DL18-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, afgeschermd, 12 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, M12-connector	59.00	EC002714	E2EN1795M	4549734478045			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X12C118 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 12 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	59.00	EC002714	E2EN1293B	4549734473026			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X12C118-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 12 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	59.00	EC002714	E2EN1311D	4549734473200	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X14B1T18 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 14 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	66.10	EC002714	E2EN1536B	4549734475457	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X14B1T18-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 14 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	66.10	EC002714	E2EN1548F	4549734475570	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X14B1T18-M1TJ 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 14 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0,3 m	66.10	EC002714	E2EN1544C	4549734475532			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X14B1T18-R 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 14 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad, robotkabel	70.25	EC002714	E2EN1540M	4549734475495			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X14B1TL18 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, afgeschermd, 14 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	66.10	EC002714	E2EN1628H	4549734476379		10	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X14B1TL18-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, afgeschermd, 14 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	66.10	EC002714	E2EN1634B	4549734476430	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X14B218-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 14 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	66.10	EC002714	E2EN1549D	4549734475587			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X14C118-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 14 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	66.10	EC002714	E2EN1326B	4549734473354			GE	GEA	CHN	8536.5080.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E2E-X14C218 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 14 mm, DC, 3-draads, NPN NC, kabel van 2 m	66.10	EC002714	E2EN1315G	4549734473248			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X14C218 5M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 14 mm, DC, 3-draads, NPN NC, 5 m voorbedraad	70.25	EC002714	E2EN1317C	4549734473262			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X15B1T30 10M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 15 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 10 m kabel	73.40	EC002714	E2EN2661E	4549734710848	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X15B1T30 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 15 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	60.40	EC002714	E2EN2068D	4549734480772	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X15B1T30 5M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 15 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 5 m kabel	63.30	EC002714	E2EN2071D	4549734480802	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X15B1T30-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 15 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	60.40	EC002714	E2EN2086B	4549734480956	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X15B1T30-M1TJ 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 15 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0,3 m	80.05	EC002714	E2EN2080C	4549734480895			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X15B1TL30 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, afgeschermd, 15 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	70.25	EC002714	E2EN2157E	4549734481663	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X15B1TL30-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, afgeschermd, 15 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	70.25	EC002714	E2EN2166D	4549734481755	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X15B230 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 15 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	59.00	EC002714	E2EN2069B	4549734480789	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X15B230-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 15 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	59.00	EC002714	E2EN2087M	4549734480963	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X15B2L30-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, afgeschermd, 15 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	70.25	EC002714	E2EN2167B	4549734481762	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X15B3D30 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 15 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, kabel van 2 m	59.00	EC002714	E2EN2272E	4549734482813			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X15B3D30-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 15 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, M12-connector	59.00	EC002714	E2EN2284R	4549734482936	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X15B3DL30 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, afgeschermd, 15 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, kabel van 2 m	70.25	EC002714	E2EN2329B	4549734483384			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X15B3DL30 5M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, afgeschermd, 15 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, 5 m kabel	74.45	EC002714	E2EN2331D	4549734483407	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X15B3DL30-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, afgeschermd, 15 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, M12-connector	70.25	EC002714	E2EN2335G	4549734483445	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X15C130 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 15 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	59.00	EC002714	E2EN1858B	4549734478670	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X15C130-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 15 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	59.00	EC002714	E2EN1876M	4549734478854	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MB1T12 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	66.10	EC002714	E2EN0995H	4549734470049			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MB1T12-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	66.10	EC002714	E2EN1007G	4549734470162	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MB1T12-M1TJ 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0,3 m	87.15	EC002714	E2EN1003D	4549734470124		10	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MB1T18 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	49.12	EC002714	E2EN1571M	4549734475808	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MB1T18 5M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 5 m kabel	53.40	EC002714	E2EN1574E	4549734475839	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MB1T18-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN1589C	4549734475983	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MB1T18-M1TJ 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0,3 m	70.25	EC002714	E2EN1583D	4549734475921		10	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MB1TL12-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	66.10	EC002714	E2EN1095F	4549734471046	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MB1TL18 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN1648B	4549734476577	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MB1TL18-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN1657A	4549734476669	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MB212 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	66.10	EC002714	E2EN0996F	4549734470056			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MB212-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	66.10	EC002714	E2EN1008E	4549734470179			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MB218 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN1572R	4549734475815	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MB218-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN1590G	4549734475990	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MB2L18-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN1658M	4549734476676	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MB3D18 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN1759D	4549734477680			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MB3D18-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN1771C	4549734477802	#	10	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MB3DL18-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN1815R	4549734478243	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MC112-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	66.10	EC002714	E2EN0765C	4549734467742		5	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MC118 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN1349A	4549734473583	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MC118-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN1367M	4549734473767	#	15	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MC1L18 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN1426R	4549734474351			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X16MC1L18-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, niet-afgeschermd, 16 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN1435H	4549734474443	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X18MB1T30 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, niet-afgeschermd, 18 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	70.25	EC002714	E2EN2124R	4549734481335			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X18MB1T30-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, niet-afgeschermd, 30 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	70.25	EC002714	E2EN2142G	4549734481519			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X18MB230-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, niet-afgeschermd, 18 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	70.25	EC002714	E2EN2143E	4549734481526			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X18MC130 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, niet-afgeschermd, 18 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	70.25	EC002714	E2EN1914G	4549734479233			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X1R5B1T8 2M	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, afgeschermd, 1.5 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN0245G	4549734462549	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X1R5B1T8-M1	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, afgeschermd, 1.5 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN0257M	4549734462662	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X1R5B1T8-M3	Naderingssensor, inductief, SUS korte behuizing, M8, afgeschermd, 1.5 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M8 connector 4 pins	53.40	EC002714	E2EN0259G	4549734462686			GE	GEA	CHN	8536.5080.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E2E-X1R5B1T8-M5	Naderingssensor, inductief, SUS korte behuizing, M8, afgeschermd, 1.5 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M8 connector 3 pin	53.40	EC002714	E2EN0261R	4549734462709			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X1R5B1TL8 2M	Naderingssensor, inductief, SUS lange behuizing, M8, afgeschermd, 1.5 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	56.20	EC002714	E2EN0389E	4549734463980			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X1R5B1TL8-M1	Naderingssensor, inductief,SUS-behuizing, lange behuizing, M8, afgeschermd, 1.5 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	56.20	EC002714	E2EN0395M	4549734464048			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X1R5B1TL8-M5	Naderingssensor, inductief, SUS lange behuizing, M8, afgeschermd, 1.5 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M8 connector 3 pins	56.20	EC002714	E2EN0400M	4549734464093			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X1R5B28 2M	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, afgeschermd, 1.5 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN0246E	4549734462556			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X1R5B28-M1	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, afgeschermd, 1.5 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN0258R	4549734462679			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X1R5B28-M3	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, afgeschermd, 1.5 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M8 connector 4 pins	53.40	EC002714	E2EN0260M	4549734462693			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X1R5C18 2M	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, afgeschermd, 1.5 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN0001B	4549734460101	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X1R5C18-M1	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, afgeschermd, 1.5 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN0013F	4549734460224			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X1R5D1-N 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, M8, afgeschermd, 1,5 mm, NO, kabel van 2 m, 2-draads DC	64.80	EC002714	E2E 8519H	4549734183918			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X20D130 2M	Naderingssensor, inductief, messing-nikkel, M30, afgeschermd, 20 mm, NO, kabel van 2 m, DC 2-draads	90.85	EC002714	E2E 8431M	4549734183031	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X20D130-R 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, M30, afgeschermd, 20 mm, NO, robotkabel van 2 m, 2-draads DC	97.15	EC002714	E2E 8435C	4549734183079			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X20D130-T 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, M30, afgeschermd, 20 mm, NO, kabel van 2 m, 2-draads DC, geen polariteit	90.85	EC002714	E2E 8441H	4549734183130			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X20D230 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, M30, afgeschermd, 20 mm, NC, kabel van 2 m, 2-draads DC	90.85	EC002714	E2E 8432R	4549734183048			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X20D230-T 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkelmessing, M30, afgeschermd, 20 mm, NC, kabel van 2 m, 2-draads DC, geen polariteit	90.85	EC002714	E2E 8442F	4549734183147			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X20MB1TL18-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, niet-afgeschermd, 20 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	59.00	EC002714	E2EN1678D	4549734476874			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X20MC1L18 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, niet-afgeschermd, 20 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	59.00	EC002714	E2EN1438B	4549734474474			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X20MD1L18-M1TGJ-T 0.3M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, M18, niet afgeschermd, 20 mm, NO, pig-tail van 0,3 m, 2-draads DC, geen polariteit	96.90	EC002714	E2E 8429R	4549734183017			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X20MD1L18-T 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, M18, niet afgeschermd, 20 mm, NO, kabel van 2 m, 2-draads DC, geen polariteit	88.15	EC002714	E2E 8421C	4549734182935			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X20MD2L18 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, M18, niet afgeschermd, 20 mm, NC, kabel van 2 m, 2-draads DC	88.15	EC002714	E2E 8412D	4549734182843			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X20MD2L18-T 2M	Naderingssensor, inductief, nikkelmessing, M18, niet afgeschermd, 20 mm, NC, kabel van 2 m, 2-draads DC, geen polariteit	88.15	EC002714	E2E 8422A	4549734182942			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X22B1T30 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 22 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	71.70	EC002714	E2EN2089G	4549734480987	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X22B1T30 5M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 22 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 5 m kabel	75.45	EC002714	E2EN2092G	4549734481014			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X22B1T30-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 22 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	71.70	EC002714	E2EN2107R	4549734481168	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X22B1T30-M1TJ 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 22 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0,3 m	98.35	EC002714	E2EN2101M	4549734481106		10	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X22B1TL30-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, afgeschermd, 22 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	77.30	EC002714	E2EN2178H	4549734481878		5	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X22B230 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 22 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	73.05	EC002714	E2EN2090M	4549734480994	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X22B230-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 22 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	73.05	EC002714	E2EN2108G	4549734481175	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X22B3D30-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 22 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, M12-connector	73.05	EC002714	E2EN2298R	4549734483070	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X22B3DL30-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, afgeschermd, 22 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, M12-connector	73.05	EC002714	E2EN2343H	4549734483520			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X22C130 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 22 mm, DC, 3-draads, NPN NO, 2 m voorbedraad	71.70	EC002714	E2EN1879E	4549734478885	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X22C130-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 22 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	71.70	EC002714	E2EN1897C	4549734479066	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X23B1T30 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 23 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	77.30	EC002714	E2EN2110R	4549734481199			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X23B1T30-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 23 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	77.30	EC002714	E2EN2122B	4549734481311	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X23B1T30-M1TJ 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 23 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0,3 m	102.50	EC002714	E2EN2118D	4549734481274		15	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X23B1TL30-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, afgeschermd, 23 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	81.40	EC002714	E2EN2187G	4549734481960	#	5	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X23B230 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 23 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	77.30	EC002714	E2EN2111G	4549734481205			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X23B230-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 23 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	77.30	EC002714	E2EN2123M	4549734481328			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X23C130-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M30, afgeschermd, 23 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	77.30	EC002714	E2EN1912M	4549734479219			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B1T12 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN0855B	4549734468640	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B1T12-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN0873M	4549734468824	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B1T8 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, RVS-korte behuizing, M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	53.40	EC002714	E2EN0263E	4549734462723	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B1T8 5M	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 5 m kabel	57.60	EC002714	E2EN0265A	4549734462747	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B1T8-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, RVS-korte behuizing, M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN0275R	4549734462846	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B1T8-M3	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M8 connector 4 pins	53.40	EC002714	E2EN0277E	4549734462860	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B1T8-M5	Benaderingsschakelaar, inductief, RVS-korte behuizing, M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 3-polige M8-connector	53.40	EC002714	E2EN0279A	4549734462884	#	20	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B1TL12 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN1009C	4549734470186			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B1TL12-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing lange behuizing, M12, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN1018B	4549734470278	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B1TL8 2M	Naderingssensor, inductief, lange SUS-behuizing M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	56.20	EC002714	E2EN0402F	4549734464116	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B1TL8-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, RVS, lange behuizing, M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	56.20	EC002714	E2EN0408E	4549734464178	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B1TL8-M3	Naderingssensor, inductief, lange SUS-behuizing M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M8 connector 4 pins	56.20	EC002714	E2EN0411E	4549734464208	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B1TL8-M5	Benaderingsschakelaar, inductief, RVS-lange behuizing, M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 3-polige M8-connector	56.20	EC002714	E2EN0413A	4549734464222	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B212 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN0856M	4549734468657			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B212-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN0874R	4549734468831	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B28 2M	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	50.55	EC002714	E2EN0264C	4549734462730	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B28 5M	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NC, 5 m kabel	57.60	EC002714	E2EN0266M	4549734462754	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E2E-X2B28-M1	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN0276G	4549734462853	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B28-M3	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M8 connector 4 pins	53.40	EC002714	E2EN0278C	4549734462877	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B28-M5	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M8 connector 3 pins	53.40	EC002714	E2EN0280E	4549734462891	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B2L12 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN1010G	4549734470193			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B2L12-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN1019M	4549734470285			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B2L8 2M	Naderingssensor, inductief, lange SUS-behuizing M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	56.20	EC002714	E2EN0403D	4549734464123			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B2L8-M1	Naderingssensor, inductief, lange SUS-behuizing M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	56.20	EC002714	E2EN0409C	4549734464185	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B2L8-M5	Naderingssensor, inductief, lange SUS-behuizing M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M8 connector 3 pins	56.20	EC002714	E2EN0414M	4549734464239	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2B3DL8-M1	Naderingssensor, inductief, lange SUS-behuizing M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, M12-connector 4 pins	56.20	EC002714	E2EN0572C	4549734465816			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2C112 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, NPN NC, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN0613D	4549734466226	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2C112-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN0631B	4549734466400			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2C18 2M	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN0019E	4549734460286	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2C18-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, RVS-korte behuizing, M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN0031D	4549734460408	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2C18-M5	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M8 connector 3 pins	53.40	EC002714	E2EN0035G	4549734460446	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2C1L8 2M	Naderingssensor, inductief, lange SUS-behuizing M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	56.20	EC002714	E2EN0158B	4549734461672	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2C1L8-M5	Naderingssensor, inductief, lange SUS-behuizing M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M8 connector 3 pins	56.20	EC002714	E2EN0169H	4549734461788	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2C28 2M	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, NPN NC, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN0020R	4549734460293			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2C28-M5	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, NPN NC, M8 connector 3 pins	53.40	EC002714	E2EN0036E	4549734460453			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2MB1T8 2M	Naderingssensor, inductief, SUS korte behuizing, M8, niet-afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN0317H	4549734463263			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2MB1T8-M1	Naderingssensor, inductief, SUS korte behuizing, M8, niet-afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN0329A	4549734463386			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2MB1T8-M5	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M8 connector 3 pins	53.40	EC002714	E2EN0333M	4549734463423			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2MB28-M1	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN0330E	4549734463393			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X2R5D2-N 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, M12, afgeschermd, 2 mm, NC, kabel van 2 m, 2-draads DC	70.10	EC002714	E2E 8344F	4549734182164			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X30MB1TL18 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, niet afgeschermd, 30 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	66.10	EC002714	E2EN1681D	4549734476904			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X30MB1TL18-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, niet-afgeschermd, 30 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	66.10	EC002714	E2EN1693H	4549734477024	#	5	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X30MB1TL30 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, niet-afgeschermd, 30 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	70.25	EC002714	E2EN2201F	4549734482103	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X30MB1TL30-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, niet-afgeschermd, 30 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	70.25	EC002714	E2EN2219R	4549734482288	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X30MB2L18 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, niet-afgeschermd, 30 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	66.10	EC002714	E2EN1682B	4549734476911			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X30MB2L18-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, niet-afgeschermd, 30 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	66.10	EC002714	E2EN1694F	4549734477031			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X30MB2L30 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, niet-afgeschermd, 30 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	70.25	EC002714	E2EN2202D	4549734482110			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X30MB2L30-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, niet-afgeschermd, 30 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	70.25	EC002714	E2EN2220B	4549734482295			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X30MB3DL30-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, niet-afgeschermd, 30 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, M12-connector	70.25	EC002714	E2EN2369A	4549734483780			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X30MC1L18 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, niet-afgeschermd, 30 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	66.10	EC002714	E2EN1459E	4549734474689			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X30MC1L18-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, niet-afgeschermd, 30 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	66.10	EC002714	E2EN1471D	4549734474801			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X30MC1L30 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, niet-afgeschermd, 30 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	70.25	EC002714	E2EN1991M	4549734480000	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X30MC1L30-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, niet-afgeschermd, 30 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	70.25	EC002714	E2EN2009R	4549734480185			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X3B1T8 2M	Naderingssensor, inductief, korte messing-behuizing M8, afgeschermd, 3 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	63.30	EC002714	E2EN0281C	4549734462907	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X3B1T8 5M	Naderingssensor, inductief, korte messing-behuizing M8, afgeschermd, 3 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 5 m voorbedraad	67.40	EC002714	E2EN0283M	4549734462921			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X3B1T8-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, messing-korte behuizing, M8, afgeschermd, 3 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	64.65	EC002714	E2EN0293G	4549734463027	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X3B1T8-M3	Naderingssensor, inductief, korte messing-behuizing M8, afgeschermd, 3 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M8 connector 4 pins	63.30	EC002714	E2EN0295C	4549734463041			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X3B1T8-M5	Benaderingsschakelaar, inductief, messing-korte behuizing, M8, afgeschermd, 3 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 3-polige M8-connector	64.65	EC002714	E2EN0297M	4549734463065	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X3B1TL8 2M	Naderingssensor, inductief,SUS-behuizing, lange behuizing, M8, afgeschermd, 3 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	63.30	EC002714	E2EN0415H	4549734464246			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X3B1TL8-M1	Naderingssensor, inductief, lange messing-behuizing M8, afgeschermd, 3 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	63.30	EC002714	E2EN0421B	4549734464307			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X3B28 2M	Naderingssensor, inductief, korte messing-behuizing M8, afgeschermd, 3 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	64.65	EC002714	E2EN0282A	4549734462914			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X3B28-M1	Naderingssensor, inductief, korte messing-behuizing M8, afgeschermd, 3 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	64.65	EC002714	E2EN0294E	4549734463034			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X3B28-M3	Naderingssensor, inductief, korte messing-behuizing M8, afgeschermd, 3 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M8 connector 4 pins	63.30	EC002714	E2EN0296A	4549734463058			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X3B2L8-M3	Naderingssensor, inductief, lange messing-behuizing M8, afgeschermd, 3 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M8 connector 4 pins	63.30	EC002714	E2EN0424G	4549734464338			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X3C18 2M	Naderingssensor, inductief, korte messing-behuizing M8, afgeschermd, 3 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	63.30	EC002714	E2EN0037C	4549734460460			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X3C18-M1	Naderingssensor, inductief, korte messing-behuizing M8, afgeschermd, 3 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	63.30	EC002714	E2EN0049G	4549734460583			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X3D18 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, M8, afgeschermd, 3 mm, NO, kabel van 2 m, 2-draads DC	84.30	EC002714	E2E 8303R	4549734181754			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X3D18-M1TGJ 0.3M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, M8, afgeschermd, 3 mm, NO, pig-tail van 0,3 m, 2-draads DC	93.00	EC002714	E2E 8311M	4549734181839			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X3D18-M1TGJ-T 0.3M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, M8, afgeschermd, 3 mm, NO, pig-tail van 0,3 m, 2-draads DC, geen polariteit	93.00	EC002714	E2E 8321G	4549734181938			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X3D18-T 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, M8, afgeschermd, 3 mm, NO, kabel van 2 m, 2-draads DC, geen polariteit	84.30	EC002714	E2E 8313F	4549734181853			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X3D28-T 2M	Naderingssensor, inductief, nikkelmessing, M8, afgeschermd, 3 mm, NC, kabel van 2 m, 2-draads DC, geen polariteit	84.30	EC002714	E2E 8314D	4549734181860			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X3D28-TR 5M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, M8, afgeschermd, 3 mm, NC, robotkabel van 5 m, 2-draads DC, geen polariteit	94.60	EC002714	E2E 8320R	4549734181921			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X40MB1TL30 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, niet-afgeschermd, 40 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	77.30	EC002714	E2EN2222R	4549734482318			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X40MB1TL30-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, niet-afgeschermd, 40 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	77.30	EC002714	E2EN2240G	4549734482493	#	10	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X40MD1L30-M1TGJ 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, M30, niet afgeschermd, 40 mm, NO, pig-tail van 0,3 m, 2-draads DC	102.30	EC002714	E2E 8459M	4549734183314			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X40MD1L30-M1TGJ-T 0.3M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, M30, niet afgeschermd, 40 mm, NO, pig-tail van 0,3 m, 2-draads DC, geen polariteit	102.30	EC002714	E2E 8469H	4549734183413			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X40MD1L30-R 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, M30, niet afgeschermd, 40 mm, NO, robotkabel van 2 m, 2-draads DC	98.55	EC002714	E2E 8455H	4549734183277			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X40MD1L30-T 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, M30, niet afgeschermd, 40 mm, NO, kabel van 2 m, 2-draads DC, geen polariteit	93.35	EC002714	E2E 8461B	4549734183338			GE	GEA	CHN	8536.5080.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E2E-X40MD1L30-TR 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, M30, niet afgeschermd, 40 mm, NO, robotkabel van 2 m, 2-draads DC, geen polariteit	97.15	EC002714	E2E 8465E	4549734183376			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X40MD2L30-T 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, M30, niet afgeschermd, 40 mm, NC, kabel van 2 m, 2-draads DC, geen polariteit	93.35	EC002714	E2E 8462M	4549734183345			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B1T12 10M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 10 m kabel	63.65	EC002714	E2EN2651H	4549734710749	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B1T12 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	49.12	EC002714	E2EN0876E	4549734468855	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B1T12 5M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 5 m kabel	53.40	EC002714	E2EN0879M	4549734468886	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B1T12-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN0894C	4549734469036	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B1T12-M1TJ 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0,3 m	70.25	EC002714	E2EN0888R	4549734468978		10	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B1T8 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, messing-korte behuizing, M8, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	70.25	EC002714	E2EN0299F	4549734463089	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B1T8-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, messing-korte behuizing, M8, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	70.25	EC002714	E2EN0311R	4549734463201	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B1T8-M1TJ 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, messing-korte behuizing, M8, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0,3 m	70.25	EC002714	E2EN0307M	4549734463164			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B1T8-M3	Naderingssensor, inductief, korte messing-behuizing M8, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M8 connector 4 pins	70.25	EC002714	E2EN0313E	4549734463225	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B1T8-M5	Benaderingsschakelaar, inductief, messing-korte behuizing, M8, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 3-polige M8-connector	70.25	EC002714	E2EN0315A	4549734463249	#	20	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B1TL12 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	53.40	EC002714	E2EN1021B	4549734470308	#	5	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B1TL12 5M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 5 m kabel	57.60	EC002714	E2EN1024G	4549734470339	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B1TL12-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN1030A	4549734470391	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B1TL12-M1TJ 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0,3 m	74.45	EC002714	E2EN1027A	4549734470360			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B1TL8 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, messing-lange behuizing, M8, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	70.25	EC002714	E2EN0427A	4549734464369	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B1TL8-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, messing-lange behuizing, M8, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12 connector	70.25	EC002714	E2EN0433F	4549734464420	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B1TL8-M3	Naderingssensor, inductief, lange messing-behuizing M8, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M8 connector 4 pins	70.25	EC002714	E2EN0435B	4549734464444			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B1TL8-M5	Benaderingsschakelaar, inductief, lange behuizing koper, M8, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 3-polige M8-connector	70.25	EC002714	E2EN0437R	4549734464468	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B212 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN0877C	4549734468862	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B212 5M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NC, 5 m kabel	53.40	EC002714	E2EN0880C	4549734468893	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B212-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN0895A	4549734469043	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B28 2M	Naderingssensor, inductief, korte messing-behuizing M8, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	70.25	EC002714	E2EN0300C	4549734463096			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B28-M1	Naderingssensor, inductief, korte messing-behuizing M8, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	70.25	EC002714	E2EN0312G	4549734463218			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B28-M3	Naderingssensor, inductief, korte messing-behuizing M8, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M8 connector 4 pins	70.25	EC002714	E2EN0314C	4549734463232	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B2L12 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN1022M	4549734470315	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B2L12-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN1031M	4549734470407	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B2L12-M1TJ 0.3M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12 pigtail Smartclick connector, 0,3 m	67.40	EC002714	E2EN1028M	4549734470377			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B2L8 2M	Naderingssensor, inductief, lange messing-behuizing M8, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	70.25	EC002714	E2EN0428M	4549734464376			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B2L8-M3	Naderingssensor, inductief, lange messing-behuizing M8, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M8 connector 4 pins	70.25	EC002714	E2EN0436M	4549734464451			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B3D12 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, 2 m voorbedraad	49.12	EC002714	E2EN1112M	4549734471213	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B3D12-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN1124C	4549734471336	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B3DL12 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN1204E	4549734472135			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4B3DL12-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN1210M	4549734472197	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4C112 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN0634G	4549734466431	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4C112 5M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, NPN NO, 5 m kabel	53.40	EC002714	E2EN0637A	4549734466462	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4C112-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN0652E	4549734466615	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4C18 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, korte koperen behuizing, M8, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, NPN NO, 2 m voorbedraad	70.25	EC002714	E2EN0055A	4549734460644			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4C18-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, messing-korte behuizing, M8, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	70.25	EC002714	E2EN0067E	4549734460767			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4C1L12 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, NPN NO, 2 m voorbedraad	53.40	EC002714	E2EN0779C	4549734467889	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4C1L12-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN0788B	4549734467971	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4C1L8 2M	Naderingssensor, inductief, lange messing-behuizing M8, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	70.25	EC002714	E2EN0183C	4549734461924			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4C212 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, NPN NC, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN0635E	4549734466448	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4C212-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, NPN NC, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN0653C	4549734466622	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4C312-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, NPN NO+NC, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN0654A	4549734466639			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4C3L12-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, NPN NO+NC, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN0790D	4549734467995			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4MB1T8 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, RVS-korte behuizing, M8, niet afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	53.40	EC002714	E2EN0335F	4549734463447	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4MB1T8 5M	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 5 m kabel	57.60	EC002714	E2EN0337B	4549734463461	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4MB1T8-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, RVS-korte behuizing, M8, niet-afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN0347M	4549734463560	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4MB1T8-M3	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M8 connector 4 pins	53.40	EC002714	E2EN0349F	4549734463584			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4MB1T8-M5	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M8 connector 3 pins	53.40	EC002714	E2EN0351H	4549734463607	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4MB1TL8 2M	Naderingssensor, inductief, lange SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	56.20	EC002714	E2EN0452B	4549734464611			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4MB1TL8-M1	Naderingssensor, inductief, lange SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	56.20	EC002714	E2EN0458A	4549734464673	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4MB1TL8-M5	Naderingssensor, inductief, lange SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M8 connector 3 pins	56.20	EC002714	E2EN0463H	4549734464727	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4MB28 2M	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN0336D	4549734463454	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E2E-X4MB28-M1	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN0348H	4549734463577	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4MB28-M5	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M8 connector 3 pins	53.40	EC002714	E2EN0352F	4549734463614			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4MB2L8 2M	Naderingssensor, inductief, lange SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP NC, 2 m voorbedraad	56.20	EC002714	E2EN0453M	4549734464628			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4MC18 2M	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN0091H	4549734461009	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4MC18-M1	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN0103E	4549734461122	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X4MC1L8-M5	Naderingssensor, inductief, lange SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M8 connector 3 pins	56.20	EC002714	E2EN0219H	4549734462280			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X50MB1TL30 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, niet afgeschermd, 50 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	81.40	EC002714	E2EN2243A	4549734482523			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X50MB1TL30-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, niet-afgeschermd, 50 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	81.40	EC002714	E2EN2255E	4549734482646	#	5	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X50MB2L30 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, niet-afgeschermd, 50 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	81.40	EC002714	E2EN2244M	4549734482530			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X50MB2L30-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, niet-afgeschermd, 50 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	77.30	EC002714	E2EN2256C	4549734482653			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X50MC1L30-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M30, niet-afgeschermd, 50 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	77.30	EC002714	E2EN2045E	4549734480543			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X5B1T18 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 5 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN1473M	4549734474825	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X5B1T18-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 5 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN1491R	4549734475006	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X5B1T18-M1TJ 0.3M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12 pigtail Smartclick connector, 0,3 m	70.25	EC002714	E2EN1485D	4549734474948			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X5B1TL18 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing lange behuizing, M18, afgeschermd, 5 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN1592C	4549734476010			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X5B1TL18-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing lange behuizing, M18, afgeschermd, 5 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN1601F	4549734476102	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X5B218 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 5 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN1474R	4549734474832			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X5B218-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 5 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN1492G	4549734475013			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X5C118 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 5 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN1251G	4549734472609	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X5C118-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 5 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN1269M	4549734472784			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X5C1L18 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, afgeschermd, 5 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN1370M	4549734473798			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X5C218 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 5 mm, DC, 3-draads, NPN NC, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN1252E	4549734472616			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X5C218-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 5 mm, DC, 3-draads, NPN NC, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN1270C	4549734472791			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X5D1-M1TGJ-T 0.3M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, M18, afgeschermd, 5 mm, NO, pig-tail van 0,3 m, 2-draads DC, geen polariteit	74.40	EC002714	E2E 8569D	4549734184410			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X5D1-N 2M	Naderingssensor, inductief, messing-nikkel, M18, afgeschermd, 5 mm, NO, kabel van 2 m, DC 2-draads	66.20	EC002714	E2E 8387M	4549734182591			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X5MB1T12 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 5 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN0932M	4549734469418	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X5MB1T12-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 5 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN0950H	4549734469593	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X5MB1TL12-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing lange behuizing, M12, niet-afgeschermd, 5 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN1062M	4549734470711	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X5MB212-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 5 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN0951F	4549734469609			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X5MB3D12-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 5 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN1159F	4549734471688			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X5MC112 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 5 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN0690H	4549734466998			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X5MC112-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 5 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN0708D	4549734467179			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X6B1T12 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 6 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	59.00	EC002714	E2EN0897H	4549734469067	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X6B1T12-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 6 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	59.00	EC002714	E2EN0915M	4549734469241	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X6B1TL12 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, afgeschermd, 6 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	59.00	EC002714	E2EN1033F	4549734470421			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X6B1TL12-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, afgeschermd, 6 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	59.00	EC002714	E2EN1042E	4549734470513	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X6B212-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 6 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	59.00	EC002714	E2EN0916H	4549734469258	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X6B2L12-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, afgeschermd, 6 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	59.00	EC002714	E2EN1043C	4549734470520			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X6B3D12-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 6 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, M12-connector	59.00	EC002714	E2EN1138C	4549734471473	#	20	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X6C112-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 6 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	59.00	EC002714	E2EN0673H	4549734466820			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X6MB1T8 2M	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 6 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	63.30	EC002714	E2EN0353D	4549734463621			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X6MB1T8-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, RVS-korte behuizing, M8, niet-afgeschermd, 6 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	63.30	EC002714	E2EN0365H	4549734463744			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X6MB1T8-M3	Benaderingsschakelaar, inductief, RVS-korte behuizing, M8, niet afgeschermd, 6 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 4-polige M8-connector	63.30	EC002714	E2EN0367D	4549734463768			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X6MB1T8-M5	Benaderingsschakelaar, inductief, RVS-korte behuizing, M8, niet afgeschermd, 6 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 3-polige M8-connector	63.30	EC002714	E2EN0369M	4549734463782			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X6MB1TL8 2M	Naderingssensor, inductief, lange SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 6 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	63.30	EC002714	E2EN0465D	4549734464741			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X6MB1TL8-M1	Naderingssensor, inductief, lange SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 6 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	63.30	EC002714	E2EN0471R	4549734464802			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X6MB28-M1	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 6 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	63.30	EC002714	E2EN0366F	4549734463751			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X6MD18 5M	Benaderingsschakelaar, inductief, roestvrij staal, M8, niet afgeschermd, 6 mm, NO, kabel van 5 m, 2-draads DC	90.85	EC002714	E2E 8325M	4549734181976			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X6MD18-M1TGJ 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, roestvrij staal, M8, niet afgeschermd, 6 mm, NO, pig-tail van 0,3 m, 2-draads DC	95.65	EC002714	E2E 8331D	4549734182034			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X6MD18-M1TGJ-T 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, roestvrij staal, M8, niet afgeschermd, 6 mm, NO, pig-tail van 0,3 m, 2-draads DC, geen polariteit	95.65	EC002714	E2E 8341A	4549734182133			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X6MD18-T 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, roestvrij staal, M8, niet afgeschermd, 6 mm, NO, kabel van 2 m, 2-draads DC, geen polariteit	86.90	EC002714	E2E 8333M	4549734182058			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X7D112 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, M12, afgeschermd, 7 mm, NO, kabel van 2 m, 2-draads DC	83.00	EC002714	E2E 8347M	4549734182195	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X7D112-M1TGJ 0.3M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, M12, afgeschermd, 7 mm, NO, pig-tail van 0,3 m, 2-draads DC	89.55	EC002714	E2E 8355A	4549734182270			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X7D112-M1TGJ-T 0.3M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, M12, afgeschermd, 7 mm, NO, pig-tail van 0,3 m, 2-draads DC, geen polariteit	89.55	EC002714	E2E 8365R	4549734182379			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X7D212 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, M12, afgeschermd, 7 mm, NC, kabel van 2 m, 2-draads DC	83.00	EC002714	E2E 8348R	4549734182201			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X7D212-M1TGJ 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, M12, afgeschermd, 7 mm, NC, pig-tail van 0,3 m, 2-draads DC	89.55	EC002714	E2E 8356M	4549734182287			GE	GEA	CHN	8536.5080.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E2E-X7D212-M1TGJ-T 0.3M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, M12, afgeschermd, 7 mm, NC, pig-tail van 0,3 m, 2-draads DC, geen polariteit	89.55	EC002714	E2E 8366G	4549734182386			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X7D212-T 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, M12, afgeschermd, 7 mm, NC, kabel van 2 m, 2-draads DC, geen polariteit	83.00	EC002714	E2E 8358F	4549734182300			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8B1T18 10M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 10 m kabel	63.65	EC002714	E2EN2657G	4549734710800	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8B1T18 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	49.12	EC002714	E2EN1494C	4549734475037	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8B1T18 5M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 5 m kabel	53.40	EC002714	E2EN1497H	4549734475068	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8B1T18-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN1512E	4549734475211	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8B1T18-M1TJ 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0,3 m	70.25	EC002714	E2EN1506M	4549734475150		20	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8B1TL18 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN1604M	4549734476133	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8B1TL18 5M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 5 m kabel	57.60	EC002714	E2EN1607E	4549734476164	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8B1TL18-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN1613M	4549734476225	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8B218 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN1495A	4549734475044	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8B218-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN1513C	4549734475228	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8B2L18 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN1605R	4549734476140			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8B2L18-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN1614H	4549734476232	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8B3D18 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, 2 m voorbedraad	49.12	EC002714	E2EN1710A	4549734477192	#	5	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8B3D18 5M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, 5 m kabel	53.40	EC002714	E2EN1712H	4549734477215	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8B3D18-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN1722E	4549734477314	#	10	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8B3DL18 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN1781M	4549734477901			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8B3DL18-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN1787M	4549734477963	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8C118 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN1272M	4549734472814	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8C118 5M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, NPN NO, 5 m kabel	53.40	EC002714	E2EN1275D	4549734472845	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8C118-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN1290H	4549734472999	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8C1L18 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN1382C	4549734473910	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8C1L18-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN1391B	4549734474009	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8C218 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, NPN NC, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN1273H	4549734472821	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8C218-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, NPN NC, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN1291F	4549734473002	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8C2L18 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, NPN NC, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN1383A	4549734473927			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8C2L18-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, NPN NC, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN1392M	4549734474016			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8C3L18-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, NPN NO+NC, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN1393R	4549734474023			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MB1T12 10M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 10 m kabel	63.65	EC002714	E2EN2650M	4549734710732	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MB1T12 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN0953B	4549734469623	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MB1T12 5M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 5 m kabel	53.40	EC002714	E2EN0956G	4549734469654	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MB1T12-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN0971M	4549734469807	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MB1T8 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, RVS-korte behuizing, M8, niet afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	70.25	EC002714	E2EN0371B	4549734463805			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MB1T8-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, RVS, korte behuizing, M8, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	70.25	EC002714	E2EN0383F	4549734463928	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MB1T8-M1TJ 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, RVS, korte behuizing, M8, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0,3 m	91.25	EC002714	E2EN0379H	4549734463881			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MB1T8-M5	Benaderingsschakelaar, inductief, RVS-korte behuizing, M8, niet afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 3-polige M8-connector	70.25	EC002714	E2EN0387R	4549734463966	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MB1TL12 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	53.40	EC002714	E2EN1065D	4549734470742	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MB1TL12 5M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 5 m kabel	57.60	EC002714	E2EN1068R	4549734470773	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MB1TL12-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN1074C	4549734470834	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MB1TL8 2M	Naderingssensor, inductief, lange SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 6 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, kabel van 2 m	70.25	EC002714	E2EN0477H	4549734464864			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MB1TL8-M1	Naderingssensor, inductief, lange SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	70.25	EC002714	E2EN0483B	4549734464925			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MB1TL8-M5	Naderingssensor, inductief, lange SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M8 connector 3 pins	70.25	EC002714	E2EN0487E	4549734464963			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MB212 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN0954M	4549734469630	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MB212-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN0972R	4549734469814	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MB28-M1	Naderingssensor, inductief, korte SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	70.25	EC002714	E2EN0384D	4549734463935			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MB2L12-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN1075A	4549734470841	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MB2L8-M1	Naderingssensor, inductief, lange SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	70.25	EC002714	E2EN0484M	4549734464932			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MB3D12 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN1161H	4549734471701			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MB3D12-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, M12-connector	70.25	EC002714	E2EN1173A	4549734471824	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MB3DL12-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO+NC, IO-Link COM2, M12-connector	73.05	EC002714	E2EN1238M	4549734472470	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MC112 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN0711D	4549734467209	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MC112-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN0729G	4549734467384	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E2E-X8MC1L12-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	53.40	EC002714	E2EN0832C	4549734468411	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MC1L8 2M	Naderingssensor, inductief, lange SUS-behuizing M8, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	70.25	EC002714	E2EN0233C	4549734462426			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MC212 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, NPN NC, kabel van 2 m	49.12	EC002714	E2EN0712B	4549734467216			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MC212-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, niet-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, NPN NC, M12-connector	49.12	EC002714	E2EN0730M	4549734467391			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X9B1T12 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 9 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	66.10	EC002714	E2EN0918D	4549734469272	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X9B1T12-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 9 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	66.10	EC002714	E2EN0930C	4549734469395	#		GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X9B1T12-M1TJ 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 9 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0,3 m	66.10	EC002714	E2EN0926E	4549734469357			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X9B1TL12 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, afgeschermd, 9 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	66.10	EC002714	E2EN1045M	4549734470544	#	10	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X9B1TL12-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, lange behuizing, M12, afgeschermd, 9 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	66.10	EC002714	E2EN1051D	4549734470605	#	25	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X9B212 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 9 mm, DC, 3-draads, PNP NC, kabel van 2 m	66.10	EC002714	E2EN0919B	4549734469289			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X9B212-M1	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 9 mm, DC, 3-draads, PNP NC, M12-connector	66.10	EC002714	E2EN0931A	4549734469401			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X9C112 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 9 mm, DC, 3-draads, NPN NO, kabel van 2 m	66.10	EC002714	E2EN0676B	4549734466851			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X9C112-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 9 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12-connector	66.10	EC002714	E2EN0688F	4549734466974			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X9C112-M1TJ 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M12, afgeschermd, 9 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12 Smartclick Pig-tail 0,3 m	87.15	EC002714	E2EN0684C	4549734466936		5	GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2EQ-X11D118 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, spatbestendige coating, M18, afgeschermd, 11 mm, NO, kabel van 2 m, 2-aderig	152.80	EC002714	E2E 8495G	4549734183673			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2EQ-X11D118-M1TGJ-T 0.3M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, spatbestendige coating, M18, afgeschermd, 11 mm, NO, pig-tail van 0,3 m, 2-draads DC, geen polariteit	188.40	EC002714	E2E 8505H	4549734183772			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2EQ-X11D118-T 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, spatbestendige coating, M18, afgeschermd, 11 mm, NO, kabel van 2 m, 2-draads DC, geen polariteit	154.50	EC002714	E2E 8501E	4549734183734			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2EQ-X11D218-T 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, spatbestendige coating, M18, afgeschermd, 11 mm, NC, kabel van 2 m, 2-draads DC, geen polariteit	132.90	EC002714	E2E 8502C	4549734183741			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2EQ-X12B1T18 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, fluorharscoating (basismateriaal: koper), M18, afgeschermd, 12 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m voorbedraad	123.30	EC002714	E2EQ7262R	4549734486163			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2EQ-X12B1T18-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, fluorharscoating (basismateriaal: koper), M18, afgeschermd, 12 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	123.30	EC002714	E2EQ7271H	4549734486255			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2EQ-X20D130-M1TGJ 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, spatbestendige coating, M30, afgeschermd, 20 mm, NO, pig-tail van 0,3 m, 2-draads DC	249.20	EC002714	E2E 8511B	4549734183833			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2EQ-X20D130-T 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, spatbestendige coating, M30, afgeschermd, 20 mm, NO, kabel van 2 m, 2-draads DC, geen polariteit	215.20	EC002714	E2E 8513R	4549734183857			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2EQ-X20D230-T 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, spatbestendige coating, M30, afgeschermd, 20 mm, NC, kabel van 2 m, 2-draads DC, geen polariteit	215.20	EC002714	E2E 8514G	4549734183864			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2EQ-X2B1T8-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, fluorharscoating (basismateriaal: koper), M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	101.40	EC002714	E2EQ7084G	4549734484381			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2EQ-X3D18-M1TGJ-T 0.3M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, spatbestendige coating, M8, afgeschermd, 3 mm, NO, pig-tail van 0,3 m, 2-draads DC, geen polariteit	171.90	EC002714	E2E 8481G	4549734183536			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2EQ-X3D18-T 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, spatbestendige coating, M8, afgeschermd, 3 mm, NO, kabel van 2 m, 2-draads DC, geen polariteit	121.70	EC002714	E2E 8477R	4549734183499			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2EQ-X3D28 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, spatbestendige coating, M8, afgeschermd, 3 mm, NC, kabel van 2 m, 2-draads DC	121.70	EC002714	E2E 8472H	4549734183444			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2EQ-X3D28-T 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, spatbestendige coating, M8, afgeschermd, 3 mm, NC, kabel van 2 m, 2-draads DC, geen polariteit	121.70	EC002714	E2E 8478G	4549734183505			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2EQ-X6B1T12-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, fluorharscoating (basismateriaal: koper), M12, afgeschermd, 6 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	115.80	EC002714	E2EQ7175D	4549734485296			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2EQ-X7D112-M1TGJ-T 0.3M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, spatbestendige coating, M12, afgeschermd, 7 mm, NO, pig-tail van 0,3 m, 2-draads DC, geen polariteit	129.20	EC002714	E2E 8493M	4549734183659			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2EQ-X7D112-T 2M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, spatbestendige coating, M12, afgeschermd, 7 mm, NO, kabel van 2 m, 2-draads DC, geen polariteit	119.80	EC002714	E2E 8489B	4549734183611			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2EQ-X7D212-M1TGJ-T 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, spatbestendige coating, M12, afgeschermd, 7 mm, NC, pig-tail van 0,3 m, 2-draads DC, geen polariteit	129.20	EC002714	E2E 8494R	4549734183666			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2EQ-X7D212-T 2M	Benaderingsschakelaar, inductief, nikkel-messing, spatbestendige coating, M12, afgeschermd, 7 mm, NC, kabel van 2 m, 2-draads DC, geen polariteit	119.80	EC002714	E2E 8490F	4549734183628			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2EQ-X8B1T18-M1	Benaderingsschakelaar, inductief, fluorharscoating (basismateriaal: koper), M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP NO, IO-Link COM3, M12-connector	94.05	EC002714	E2EQ7259R	4549734486132			GE	GEA	CHN	8536.5080.00
E2E-X10D1-M1G	Naderingssensor, inductief, M30, afgeschermd, 10 mm, DC, 2-draads, NO, M12-connector	118.80	EC002714	E2E 8822G	4549734744744			GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X10D1-N 2M	M30, afgeschermd, 10 mm, DC, 2-draads, NO, 2 m kabel	113.80	EC002714	E2E 8710G	4549734743631	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X10MY1 2M	M18, n-afgeschermd, 10 mm, AC, 2-draads, NO, 2 m kabel	147.50	EC002714	E2E 7327M	4547648404723	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X10MY2 2M	M18, n-afgeschermd, 10 mm, AC, 2-draads, NC, 2 m kabel	137.20	EC002714	E2E 7328R	4547648404730	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X10Y1 2M	M30, afgeschermd, 10 mm, AC, 2-draads, NO, 2 m kabel	160.60	EC002714	E2E 7329G	4547648404747	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X10Y1-M1	Naderingssensor, inductief, M30, afgeschermd, 10 mm, AC, 2-draads, NO, M12-connector	152.20	EC002714	E2E 7384M	4547648405294			GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X14MD1 2M	M18, n-afgeschermd, 14mm, DC, 2-draads, NO, 2 m kabel	102.00	EC002714	E2E 8740R	4549734743938	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X14MD1-M1G	M18, n-afgeschermd, 14mm, DC, 2-draads, NO, M12 Connector	102.00	EC002714	E2E 8828F	4549734744805	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X14MD1-M1GJ 0.3M	Naderingssensor, inductief, M18, niet-afgeschermd, 14 mm, DC, 2-draads, NO, pigtail-connector, M12	122.30	EC002714	E2E 8844H	4549734744966	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X18MY1 2M	M30, n-afgeschermd, 18mm, AC, 2-draads, NO, 2 m kabel	160.60	EC002714	E2E 7331R	4547648404761	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X20MD1 2M	M30, n-afgeschermd, 20 mm, DC, 2-draads, NO, 2 m kabel	113.80	EC002714	E2E 8742E	4549734743952	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X2D1-M1G	M8, afgeschermd, 2mm, DC, 2-draads, NO, M12 Connector	98.55	EC002714	E2E 8802B	4549734744546	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X2D1-M1GJ 0.3M	Benaderingsschakelaar, inductief, M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 2-draads, NO, pig-tail-connector, M12, 4-pins	103.70	EC002714	E2E 8860M	4549734745123	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E2E-X2D1-M3G	M8, afgeschermd, 2mm, DC, 2-draads, NO, M8 Connector	103.70	EC002714	E2E 8855C	4549734745079	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X2D1-N 2M	M8, afgeschermd, 2mm, DC, 2-draads, NO, 2 m kabel	98.55	EC002714	E2E 8698D	4549734743518	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X2D1-N 5M	M8, afgeschermd, 2mm, DC, 2-draads, NO, 5 m kabel	103.70	EC002714	E2E 8699B	4549734743525	#	4	GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X2D2-M3G	M8, afgeschermd, 2mm, DC, 2-draads, NC, M8 4-pin connector	103.70	EC002714	E2E 8856A	4549734745086	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X2D2-N 2M	M8, afgeschermd, 2mm, DC, 2-draads, NC, 2 m kabel	98.55	EC002714	E2E 8700M	4549734743532	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X2Y1 2M	M12, afgeschermd, 2mm, AC, 2-draads, NO, 2 m kabel	128.70	EC002714	E2E 7333E	4547648404785	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X2Y1-M1	M12, afgeschermd, 2mm, AC, 2-draads, NO, M12 connector	128.70	EC002714	E2E 7380G	4547648405256	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X2Y2 2M	M12, afgeschermd, 2mm, AC, 2-draads, NC, 2 m kabel	128.70	EC002714	E2E 7334C	4547648404792	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X3D1-M1G	M12, afgeschermd, 3 mm, DC, 2-draads, NO, M12 connector	95.10	EC002714	E2E 8816B	4549734744683	#	50	GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X3D1-M1GJ 0.3M	M12, afgeschermd, 3 mm, DC, 2-draads, NO, pig tail connector, m12, 4 pin	95.10	EC002714	E2E 8806E	4549734744584	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X3D1-N 2M	M12, afgeschermd, 3 mm, DC, 2-draads, NO, 2 m kabel	95.10	EC002714	E2E 8702F	4549734743556	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X3D1-N 5M	M12, afgeschermd, 3 mm, DC, 2-draads, NO, 5 m kabel	98.55	EC002714	E2E 8703D	4549734743563	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X3D2-M1G	M12, afgeschermd, 3 mm, DC, 2-draads, NC, M12 connector	95.10	EC002714	E2E 8818R	4549734744706	#	36	GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X3D2-N 2M	M12, afgeschermd, 3 mm, DC, 2-draads, NC, pre-draadsd, 2 m kabel	95.10	EC002714	E2E 8704B	4549734743570	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X3D2-N 5M	Sensors, Proximity Sensors, E2E, E2E-X3D2-N 5M	90.15	EC002714	E2E 8705M	4549734743587			GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X5MY1 2M	M12, n-afgeschermd, 5 mm, AC, 2-draads, NO, 2 m kabel	122.20	EC002714	E2E 7335A	4547648404808	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X5Y1 2M	M18, afgeschermd, 5 mm, AC, 2-draads, NO, 2 m kabel	122.20	EC002714	E2E 7281R	4547648404266	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X5Y1-M1	M18, afgeschermd, 5 mm, AC, 2-draads, NO, M12 connector	137.20	EC002714	E2E 7382C	4547648405270	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X5Y2 2M	M18, afgeschermd, 5 mm, AC, 2-draads, NC, 2 m kabel	122.20	EC002714	E2E 7282G	4547648404273	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X7B4-M1TJ-IL3 0.3M	M18, afgeschermd, 7 mm, DC, 3-draads, PNP NO/NC switching, M12 Smartclick Pig-tail 0.3m, IO-Link V1.1, COM3	84.25	EC002714	E2E 8288A	4548583786332			GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X7D1-M1G	M18, afgeschermd, 7 mm, DC, 2-draads, NO, Pig tail connector	102.00	EC002714	E2E 8819G	4549734744713	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X7D1-M1GJ 0.3M	Naderingssensor, inductief, M18, afgeschermd, 7 mm, DC, 2-draads, NO, pigtail-connector, M12, 4-polig	120.50	EC002714	E2E 8807C	4549734744591	#	10	GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X7D1-M1GJ-T 0.3M	Naderingssensor, inductief, M18, afgeschermd, 7 mm, DC, 2-draads, NO, pigtail-connector, M12, 4-polig	129.20	EC002714	E2E 8787E	4549734744393	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X7D1-N 2M	M18, afgeschermd, 7 mm, DC, 2-draads, NO, 2 m kabel	102.00	EC002714	E2E 8706R	4549734743594	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X7D1-N 5M	M18, afgeschermd, 7 mm, DC, 2-draads, NO, 5 m kabel	93.40	EC002714	E2E 8707G	4549734743600	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X7D2-M1G	Naderingssensor, M18, afgeschermd, 7 mm, DC, 2-draads, NC	93.40	EC002714	E2E 8821R	4549734744737	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X7D2-N 2M	M18, afgeschermd, 7 mm, DC, 2-draads, NC, 2 m kabel	102.00	EC002714	E2E 8708E	4549734743617	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-X8MD1-M1G	M12, n-afgeschermd, 8mm, DC, 2-draads, NO, Pig tail connector	95.10	EC002714	E2E 8825A	4549734744775	#	18	GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-C03N02-WC-B1 2M	Dia. 3 mm, n-afgeschermd, 2 mm, 12-24 VDC, PNP NO, 2 m kabel	128.30	EC002714	E2E 8074R	4548583405509	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-C03N02-WC-C1 2M	Dia. 3 mm, n-afgeschermd, 2 mm, 12-24 VDC, 3-wire, PW, NPN NO	128.30	EC002714	E2E 8076E	4548583405523			GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-C03SR8-CJ-B1 0.3M	Dia. 3 mm, afgeschermd, 0,8 mm, 12-24 VDC, PNP NO, 0,3 m kabel met M8 connector, 3-polig	97.90	EC002714	E2E 8070F	4548583405462	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-C03SR8-WC-B1 2M	Dia. 3 mm, afgeschermd, 0,8 mm, 12-24 VDC, PNP NO, 2 m kabel	82.95	EC002714	E2E 8066H	4548583405424	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-C03SR8-WC-C1 2M	Dia. 3 mm, afgeschermd, 0,8 mm, 12-24 VDC, 3-wire, PW, NPN NO	82.95	EC002714	E2E 8068D	4548583405448	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-C04N03-WC-B1 2M	Dia. 4 mm, n-afgeschermd, 3 mm, 12-24 VDC, PNP NO, 2 m kabel	82.95	EC002714	E2E 8110R	4548583405868	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-C04S12-CJ-B1 0.3M	Dia. 4 mm, afgeschermd, 1,2 mm, 12-24 VDC, PNP NO, 0,3 m kabel met M8 connector, 3-polig	67.85	EC002714	E2E 8102H	4548583405783	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-C04S12-MC-B1	Dia. 4 mm, afgeschermd, 1,2 mm, 12-24 VDC, PNP NO, M8 connector, 3-polig	60.30	EC002714	E2E 8106M	4548583405820	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-C04S12-WC-B1 2M	Dia. 4 mm, afgeschermd, 1,2 mm, 12-24 VDC, PNP NO, 2 m kabel	52.75	EC002714	E2E 8098F	4548583405745	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-C04S12-WC-B1 5M	Dia. 4 mm, afgeschermd, 1,2 mm, 12-24 VDC, PNP NO, 5 m kabel	55.70	EC002714	E2E 8198B	4548583498037			GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-C04S12-WC-B2 2M	Dia. 4 mm, afgeschermd, 1,2 mm, 12-24 VDC, PNP NC, 2 m kabel	52.75	EC002714	E2E 8099D	4548583405752	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-C04S12-WC-C1 2M	Dia. 4 mm, afgeschermd, 1,2 mm, 12-24 VDC, 3-wire, PW, NPN NO	52.75	EC002714	E2E 8100A	4548583405769	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-C05S01-WC-B1 2M	5,4 dia. x 25 mm, afgeschermd, 1 mm, 10-40 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	53.25	EC002714	E2E 8264D	4548583518780	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-C05S01-WC-C1 2M	5,4 dia. x 25 mm, afgeschermd, 1 mm, 10-40 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	53.25	EC002714	E2E 8260A	4548583518742	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-C06N04-WC-B1 2M	Dia. 6,5 mm, n-afgeschermd, 4 mm, 12-24 VDC, PNP NO, 2 m kabel	82.95	EC002714	E2E 8158C	4548583406346			GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-C06S02-MC-B1	Dia. 6,5 mm, afgeschermd, 2 mm, 12-24 VDC, PNP NO, M8 connector, 3-polig	60.30	EC002714	E2E 8154M	4548583406308	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-C06S02-WC-B1 2M	Dia. 6,5 mm, afgeschermd, 2 mm, 12-24 VDC, PNP NO, 2 m kabel	52.75	EC002714	E2E 8146M	4548583406223	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-C06S02-WC-C1 2M	Dia 6,5 mm, afgeschermd, 2 mm, 12-24 VDC, 3-wire, PW, NPN NO	52.75	EC002714	E2E 8148F	4548583406247			GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-S04N02-WC-B1 2M	M4, n-afgeschermd, 2 mm, 12-24 VDC, PNP NO, 2 m kabel	128.30	EC002714	E2E 8090M	4548583405660	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-S04SR8-CJ-B1 0.3M	M4, afgeschermd, 0,8 mm, 12-24 VDC, PNP NO, 0,3 m kabel met M8 connector, 3-polig	97.90	EC002714	E2E 8086B	4548583405622	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-S04SR8-WC-B1 2M	M4, afgeschermd, 0,8 mm, 12-24 VDC, PNP NO, 2 m kabel	82.95	EC002714	E2E 8082M	4548583405585	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-S04SR8-WC-C1 2M	M4, afgeschermd, 0.8mm, 12-24 VDC, 3-wire, PW, NPN NO	82.95	EC002714	E2E 8084F	4548583405608	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-S05N03-CJ-B1 0.3M	M5, n-afgeschermd, 3 mm, 12-24 VDC, PNP NO, 0,3 m kabel met M8 connector, 3-polig	97.90	EC002714	E2E 8138R	4548583406148	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-S05N03-MC-B1	M5, n-afgeschermd, 3 mm, 12-24 VDC, PNP NO, M8 connector, 3-polig	90.55	EC002714	E2E 8142G	4548583406186	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-S05N03-WC-B1 2M	M5, n-afgeschermd, 3 mm, 12-24 VDC, PNP NO, 2 m kabel	82.95	EC002714	E2E 8134F	4548583406100	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-S05N03-WC-C1 2M	M5, n-afgeschermd, 3mm, 12-24 VDC, 3-wire, PW, NPN NO	82.95	EC002714	E2E 8136B	4548583406124	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-S05S12-CJ-B1 0.3M	M5, afgeschermd, 1,2 mm, 12-24 VDC, PNP NO, 0,3 m kabel met M8 connector, 3-polig	67.85	EC002714	E2E 8126E	4548583406025	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-S05S12-CJ-B2 0.3M	M5, afgeschermd, 1,2 mm, 12-24 VDC, PNP NC, 0,3 m kabel met M8 connector, 3-polig	67.85	EC002714	E2E 8127C	4548583406032			GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-S05S12-CJ-C1 0.3M	M5, afgeschermd, 1.2mm, 12-24 VDC, 3-wire, Pig-Tail, NPN NO	67.85	EC002714	E2E 8128A	4548583406049			GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-S05S12-MC-B1	M5, afgeschermd, 1,2 mm, 12-24 VDC, PNP NO, M8 connector, 3-polig	60.30	EC002714	E2E 8130C	4548583406063	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-S05S12-MC-B2	M5, afgeschermd, 1,2 mm, 12-24 VDC, PNP NC, M8 connector, 3-polig	60.30	EC002714	E2E 8131A	4548583406070	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-S05S12-MC-C1	M5, afgeschermd, 1.2mm, 12-24 VDC, 3-wire, M8(3P), NPN NO	60.30	EC002714	E2E 8132M	4548583406087	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-S05S12-MC-C2	M5, afgeschermd, 1.2mm, 12-24 VDC, 3-wire, M8(3P), NPN NC	60.30	EC002714	E2E 8133H	4548583406094			GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-S05S12-WC-B1 2M	M5, afgeschermd, 1,2 mm, 12-24 VDC, PNP NO, 2 m kabel	52.75	EC002714	E2E 8122B	4548583405981	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-S05S12-WC-B1 5M	M5, afgeschermd, 1,2 mm, 12-24 VDC, PNP NO, 5 m kabel	55.70	EC002714	E2E 8206G	4548583498112	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-S05S12-WC-B2 2M	M5, afgeschermd, 1,2 mm, 12-24 VDC, PNP NC, 2 m kabel	52.75	EC002714	E2E 8123M	4548583405998	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-S05S12-WC-C1 2M	M5, afgeschermd, 1.2mm, 12-24 VDC, 3-wire, PW, NPN NO	52.75	EC002714	E2E 8124R	4548583406001	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00
E2E-S05S12-WC-C2 2M	M5, afgeschermd, 1.2mm, 12-24 VDC, 3-wire, PW, NPN NC	52.75	EC002714	E2E 8125G	4548583406018	#		GE	GEC	CHN	8536.5080.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
Benaderingsschakelaars E2F											
E2FQ-X2F1	M12, afgeschermd, 2 mm, 10-30 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	255.00	EC002714	E2FQ1021M	4536853263461	#		GE	GED	JPN	8536.5080.00
E2FQ-X5F1	M18, afgeschermd, 5 mm, 10-30 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	255.00	EC002714	E2FQ1003A	4536853263300	#		GE	GED	JPN	8536.5080.00
E2F-X10F1 2M	M30, afgeschermd, 10 mm, 10-30 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	115.60	EC002714	E2F 7108E	4547648321235	#		GE	GED	CHN	8536.5080.00
E2F-X1R5E1 2M	M8, afgeschermd, 1,5 mm, 10-30 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	106.00	EC002714	E2F 7094A	4547648321099			GE	GED	CHN	8536.5080.00
E2F-X1R5F1 2M	M8, afgeschermd, 1,5 mm, 10-30 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	114.70	EC002714	E2F 7102F	4547648321174			GE	GED	CHN	8536.5080.00
E2F-X2F1 2M	M12, afgeschermd, 2 mm, 10-30 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	106.00	EC002714	E2F 7104B	4547648321198	#		GE	GED	CHN	8536.5080.00
E2F-X2F1 5M	Naderingssensor, kunststof behuizing, inductief, M12, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP-NO, kabel van 5 m	113.90	EC002714	E2F 7133F	4547648321488			GE	GED	CHN	8536.5080.00
Capacitieve sensoren E2K											
E2K-X15ME1	M30, n-afgeschermd, 15 mm, 10-30 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	228.30	EC002715	E2KX1021M	4536853264352			GE	GEE	JPN	8536.5080.00
E2K-X15MF1	M30, n-afgeschermd, 15 mm, 10-30 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	228.30	EC002715	E2KX1073C	4536853264635	#		GE	GEE	JPN	8536.5080.00
E2K-X15MF2	M30, n-afgeschermd, 15 mm, 10-30 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	228.30	EC002715	E2KX1076H	4536853264659			GE	GEE	JPN	8536.5080.00
E2K-X4ME1 2M	M12, n-afgeschermd, 4 mm, 10-30 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	186.80	EC002715	E2KX1001F	4536853264253	#		GE	GEE	JPN	8536.5080.00
E2K-X4ME2	Sensoren, Benaderingsschakelaars, E2K, E2K-X4ME2	186.80	EC002715	E2KX1006G	4536853264284			GE	GEE	JPN	8536.5080.00
E2K-X4MF1	M12, n-afgeschermd, 4 mm, 10-30 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	186.80	EC002715	E2KX1061M	4536853264550	#		GE	GEE	JPN	8536.5080.00
E2K-X4MF2	M12, n-afgeschermd, 4 mm, 10-30 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	186.80	EC002715	E2KX1064D	4536853264574			GE	GEE	JPN	8536.5080.00
E2K-X8ME1 2M	M18, n-afgeschermd, 8 mm, 10-30 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	218.10	EC002715	E2KX1011C	4536853264307	#		GE	GEE	JPN	8536.5080.00
E2K-X8MF1 2M	M18, n-afgeschermd, 8 mm, 10-30 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	218.10	EC002715	E2KX1067R	4536853264598	#		GE	GEE	JPN	8536.5080.00
E2K-C25ME1 2M	34 mm diameter, n-afgeschermd, 3-25 mm, 10-30 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	268.90	EC002715	E2K 5003B	4536853263683	#		GE	GEE	JPN	8536.5080.00
E2K-C25ME2 2M	34 mm diameter, n-afgeschermd, 3-25 mm, 10-30 VDC, NPN, NG, 2 m kabel	268.90	EC002715	E2K 5005R	4536853263706			GE	GEE	JPN	8536.5080.00
E2K-C25MF1	34 mm diameter, n-afgeschermd, 3-25 mm, 10-30 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	268.90	EC002715	E2K 5004M	4536853263690	#		GE	GEE	JPN	8536.5080.00
E2K-C25MF1 5M	Naderingssensor, capacitief, diameter van 34 mm, niet afgeschermd, 3-25 mm, 10-30 VDC, PNP, NO, kabel van 15 m	279.20	EC002715	E2K 5019R	4536853263775			GE	GEE	JPN	8536.5080.00
E2K-C25MF2	34 mm diameter, n-afgeschermd, 3-25 mm, 10-30 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	268.90	EC002715	E2K 5006G	4536853263713	#		GE	GEE	JPN	8536.5080.00
E2K-C25MF2 5M	Naderingssensor, capacitief, diameter van 34 mm, niet afgeschermd, 3-25 mm, 10-30 VDC, PNP, NO, kabel van 5 m	279.20	EC002715	E2K 5031H	4536853263805			GE	GEE	JPN	8536.5080.00
E2K-F10MC1 2M	50x20x10 mm, n-afgeschermd, 10 mm, 10-30 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	140.30	EC002715	E2KF1001A	4536853264048	#		GE	GEE	JPN	8536.5080.00
E2K-F10MC1-A 2M	Naderingssensor, capacitief, plat, niet-afgeschermd, 10 mm, DC, 3-draads, NPN-NO, kabel van 2 m	157.20	EC002715	E2KF1020H	4547648085656			GE	GEE	JPN	8536.5080.00
E2K-F10MC2	50x20x10 mm, n-afgeschermd, 10 mm, 10-30 VDC, NPN, NC, 2 m kabel	140.30	EC002715	E2KF1004F	4536853264079			GE	GEE	JPN	8536.5080.00
E2K-L13MC1 2M	Capacitieve vloeistofniveausensor voor niet-metalen buizen van dia. 8-11 mm	353.00	EC002715	E2KF1015A	4536854711954	#		GE	GEE	JPN	8536.5080.00
E2K-L26MC1 2M	Capacitieve vloeistofniveausensor voor niet-metalen buizen van dia. 12-26 mm	232.70	EC002715	E2KF1014C	4536854711947	#		GE	GEE	JPN	8536.5080.00
Benaderingsschakelaars TL-T/W											
TL-W1R5MB1 2M	25x8x5,5 mm, n-afgeschermd, 1,5 mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	96.55	EC002714	TLW 1026H	4536854116407	#	5	GE	GEG	JPN	8536.5080.00
TL-W1R5MC1	25x8x5,5 mm, n-afgeschermd, 1,5 mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	96.55	EC002714	TLW 1014D	4536854116315	#	5	GE	GEG	JPN	8536.5080.00
TL-W3MB1 2M	27x10x3 mm, n-afgeschermd, 3 mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	94.95	EC002714	TLW 1024A	4536854116384	#	5	GE	GEG	CHN	8536.5080.00
TL-W3MB1-R 2M	Naderingssensor, inductief, niet-afgeschermd, 3 mm, DC, 3-draads, PNP-NO, robotkabel van 2 m	123.50	EC002714	TLW 1089F	4536854116995	#		GE	GEG	JPN	8536.5080.00
TL-W3MB2	27x10x3 mm, n-afgeschermd, 3 mm, 12-24 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	94.95	EC002714	TLW 1059D	4536854116698	#	5	GE	GEG	JPN	8536.5080.00
TL-W3MC1 2M	27x10x3 mm, n-afgeschermd, 3 mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	94.95	EC002714	TLW 1012H	4536854116292	#	5	GE	GEG	CHN	8536.5080.00
TL-W3MC2 2M	27x10x3 mm, n-afgeschermd, 3 mm, 12-24 VDC, NPN, NG, 2 m kabel	94.95	EC002714	TLW 1019E	4536854116353	#	5	GE	GEG	CHN	8536.5080.00
TL-W5E1	50x24,9x10 mm, afgeschermd, 5 mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	150.20	EC002714	TLW 1001B	4536854116186			GE	GEG	JPN	8536.5080.00
TL-W5F1	50x24,9x10 mm, afgeschermd, 5 mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	150.20	EC002714	TLW 1003R	4536854116209	#		GE	GEG	JPN	8536.5080.00
TL-W5F1 5M	50x24,9x10 mm, afgeschermd, 5 mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 5 m kabel	161.70	EC002714	TLW 1004G	4536854116216	#		GE	GEG	JPN	8536.5080.00
TL-W5MB1 2M	30,5x18x10 mm, n-afgeschermd, 5 mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	74.50	EC002714	TLW 1025M	4536854116391	#		GE	GEG	CHN	8536.5080.00
TL-W5MB1 5M	30,5x18x10 mm, n-afgeschermd, 5 mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 5 m kabel	94.95	EC002714	TLW 1095M	4536854117053	#		GE	GEG	CHN	8536.5080.00
TL-W5MB1-M1J 0.3M	Naderingssensor, inductief, niet-afgeschermd, 5 mm, DC, 3-draads, PNP-NO, pigtail smart-click M12-connector	79.95	EC002714	TLW 7029E	4547648415477	#		GE	GEG	CHN	8536.5080.00
TL-W5MB1-M5J 0.26M	Benaderingsschakelaar, inductief, niet-afgeschermd, 5 mm, DC, 3-draads, PNP-NO, kabel van 0,26 m met 3-polige M8-connector	57.05	EC002714	TLW 7028G	4547648331982	#		GE	GEG	CHN	8536.5080.00
TL-W5MB2 2M	30,5x18x10 mm, n-afgeschermd, 5 mm, 12-24 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	71.25	EC002714	TLW 1125F	4536854647376	#		GE	GEG	CHN	8536.5080.00
TL-W5MB2 5M	Naderingssensor, inductief, niet-afgeschermd, 5 mm, DC, 3-draads, PNP-NC, kabel van 5 m	81.75	EC002714	TLW 1153A	4547648730242	#		GE	GEG	CHN	8536.5080.00
TL-W5MC1 2M	30,5x18x10 mm, n-afgeschermd, 5 mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	74.50	EC002714	TLW 1009H	4536854116261	#		GE	GEG	CHN	8536.5080.00
TL-W5MC2 2M	30,5x18x10 mm, n-afgeschermd, 5 mm, 12-24 VDC, NPN, NG, 2 m kabel	74.50	EC002714	TLW 1029B	4536854116438			GE	GEG	CHN	8536.5080.00
TL-W5MD1 2M	Inductieve benaderingsschakelaar, niet-afgeschermd, 5 mm, DC, 2-aderig, NO, kabellengte: 2 m	72.90	EC002714	TLW 1043H	4536854116537	#		GE	GEG	CHN	8536.5080.00
Benaderingsschakelaars E2Q											
E2Q6-N20E3-H	Naderingssensor, inductief, vierkanten behuizing, afgeschermd, 20 mm, NPN-NO/NC, M20-kabeldoorvoer	168.00	EC002714	E2Q69007F	4549734708265	#		GE	GEH	VNM	8536.5080.00
E2Q6-N20F3-H	Naderingssensor, inductief, vierkanten behuizing, afgeschermd, 20 mm, PNP-NO/NC, M20-kabeldoorvoer	168.00	EC002714	E2Q69006H	4549734708258	#		GE	GEH	VNM	8536.5080.00
E2Q6-N30ME3-H	Naderingssensor, inductief, vierkanten behuizing, niet-afgeschermd, 30 mm, NPN-NO/NC, M20-kabeldoorvoer	168.00	EC002714	E2Q69005M	4549734708241	#		GE	GEH	VNM	8536.5080.00
E2Q6-N30MF3-H	Naderingssensor, inductief, vierkanten behuizing, niet-afgeschermd, 30 mm, PNP-NO/NC, M20-kabeldoorvoer	168.00	EC002714	E2Q69004A	4549734708234	#		GE	GEH	VNM	8536.5080.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E2Q5-N20E1-M1	Afgeschermd, 20 mm, 12-24 VDC, NPN, NO, M12 connecotr, IP67	90.50	EC002714	E2Q59009H	4549734724609			GE	GEH	VNM	8536.5080.00
E2Q5-N20F1-M1	Afgeschermd, 20 mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector, IP67	90.50	EC002714	E2Q59011M	4549734724623	#		GE	GEH	VNM	8536.5080.00
E2Q5-N20F3-M1	Afgeschermd, 20 mm, 12-24 VDC, PNP, NO + NC, M12 connector, IP67	101.30	EC002714	E2Q59012H	4549734724630	#		GE	GEH	VNM	8536.5080.00
E2Q5-N40ME1-M1	Afgeschermd, 40 mm, 12-24 VDC, NPN, NO, M12 connecotr, IP67	90.50	EC002714	E2Q59013F	4549734724647			GE	GEH	VNM	8536.5080.00
E2Q5-N40MF1-M1	Afgeschermd, 40 mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector, IP67	90.50	EC002714	E2Q59015B	4549734724661	#		GE	GEH	VNM	8536.5080.00
E2Q5-N40MF3-M1	Afgeschermd, 40 mm, 12-24 VDC, PNP, NO + NC, M12 connector, IP67	101.30	EC002714	E2Q59016M	4549734724678	#		GE	GEH	VNM	8536.5080.00
Benaderingsschakelaars E2A											
E2A-M12KN08-M1-B1-4	M12, n-afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP-NO, M12 connector, vergulde pins	105.30	EC002714	E2A 7386A	4548583333864	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-M12KS04-M1-B1-4	M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP-NO, M12 plug-in, vergulde pins	116.90	EC002714	E2A 7387M	4548583333871	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-M18KS05-WP-B1-TP 6M	Naderingssensor, inductief, messing-nikkel, korte behuizing, M18, afgeschermd, 5 mm, DC, 3-draads, PNP-NO, 6 m voorbedraad, including washer	85.40	EC002714	E2A 7303R	4547648424684	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-M18KS08-M1-B3-4	Naderingssensor, inductief, nikkel-koper, korte behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 4-aderig, PNP-antivalent (NO+NC), M12-plug-in, vergulde polen	76.80	EC002714	E2A 7603H	4548583730250			GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-M18KS08-WP-B1 11M	Naderingssensor, inductief, nikkel-messing, korte behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP-NO, 11 m voorbedraad	88.50	EC002714	E2A 7391H	4548583425767			GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KN02-M1-B1	M8, n-afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(43) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	70.90	EC002714	E2A 7464G	4548583723535			GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KN04-M1-B1	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 27(43) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	70.90	EC002714	E2A 7220B	4547648162456	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KN04-M1-B2	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 27(43) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M12 connector	70.90	EC002714	E2A 7221M	4547648162463	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KN04-M3-B1	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 27(39) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M8 connector, 4-polig	67.15	EC002714	E2A 7465E	4548583723542	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KN04-M5-B1	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 27(39) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M8 connector, 3-polig	70.90	EC002714	E2A 7197D	4547648149273	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KN04-M5-B2	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 27(39) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M8 connector, 3-polig	70.90	EC002714	E2A 7223G	4547648162487	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KN04-WP-B1 2M	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 27(40) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	70.90	EC002714	E2A 7198B	4547648149280	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KN04-WP-B1 5M	Naderingssensor, inductief, roestvrij staal, korte behuizing, M8, niet-afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP-NO, 5 m voorbedraad	74.25	EC002714	E2A 7226A	4547648162500	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KN04-WP-B2 2M	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 27(40) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	70.90	EC002714	E2A 7227M	4547648162517	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KN04-WP-C1 2M	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 27(40) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	70.90	EC002714	E2A 7229F	4547648162531	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KS01-WP-C1 2M	M8, afgeschermd, Sn: 1 mm, RVS, L: 27(40) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	70.90	EC002714	E2A 7475B	4548583723641			GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KS02-M1-B1	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(43) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	70.90	EC002714	E2A 7199M	4547648149297	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KS02-M1-B2	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(43) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M12 connector	70.90	EC002714	E2A 7233D	4547648162579	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KS02-M1-C1	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(43) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, M12 connector	70.90	EC002714	E2A 7234B	4547648162586	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KS02-M3-B1	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(39) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M8 connector, 4-polig	70.90	EC002714	E2A 7322E	4547648475044	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KS02-M3-B2	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(39) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M8 connector, 4-polig	70.90	EC002714	E2A 7339M	4547648525022	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KS02-M5-B1	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(39) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M8 connector, 3-polig	70.90	EC002714	E2A 7236R	4547648162609	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KS02-M5-B2	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(39) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M8 connector, 3-polig	70.90	EC002714	E2A 7237G	4547648162616	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KS02-M5-C1	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(39) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, M8 connector, 3-polig	70.90	EC002714	E2A 7200H	4547648149303	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KS02-WP-B1 10M	Naderingssensor, inductief, roestvrij staal, korte behuizing, M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP-NO, 10 m voorbedraad	75.00	EC002714	E2A 7323C	4547648505529			GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KS02-WP-B1 2M	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(40) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	70.90	EC002714	E2A 7239C	4547648162630	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KS02-WP-B1 5M	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(40) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 5 m kabel	74.25	EC002714	E2A 7240G	4547648162647	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KS02-WP-B2 2M	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(40) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	70.90	EC002714	E2A 7241E	4547648162654	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KS02-WP-C1 2M	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(40) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	70.90	EC002714	E2A 7201F	4547648149327	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KS02-WP-C1 5M	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(40) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 5 m kabel	74.25	EC002714	E2A 7243A	4547648162678	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KS02-WP-C2 2M	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(40) mm, 12-24 VDC, NPN, NC, 2 m kabel	68.90	EC002714	E2A 7244M	4547648162685	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08KS02-WP-D1 2M	Naderingssensor, inductief, roestvrij staal, korte behuizing, M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 2-draads, NO, 2 m voorbedraad	73.45	EC002714	E2A 7402G	4548583722910	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08LN04-M1-B1	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 49(65) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	70.90	EC002714	E2A 7202D	4547648149334	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08LN04-M3-B3	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 49(61) mm, 12-24 VDC, PNP, NO+NC, M8 connector, 4-polig	128.20	EC002714	E2A 7602M	4548583724914			GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08LN04-M5-B1	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 49(61) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M8 connector, 3-polig	70.90	EC002714	E2A 7249M	4547648162739	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08LN04-WP-B1 2M	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 49(62) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	70.90	EC002714	E2A 7252M	4547648162760	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08LS01-M1-B1	Benaderingsschakelaar, inductief, roestvrij staal, lange behuizing, M8, afgeschermd, 1 mm, DC, PNP NO, 3-draads, M12-stekker	90.10	EC002714	E2A 7520A	4548583724099			GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08LS02-M1-B1	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 49(65) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	70.90	EC002714	E2A 7259H	4547648162838	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08LS02-M1-B2	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 49(65) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M12 connector	70.90	EC002714	E2A 7260A	4547648162845	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08LS02-M1-C1	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 49(65) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, M12 connector	70.90	EC002714	E2A 7205R	4547648149365	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08LS02-M3-B1	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 49(61) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M8 connector, 4-polig	70.90	EC002714	E2A 7340C	4547648525039			GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08LS02-M3-B3	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 49(61) mm, 12-24 VDC, PNP, NO+NC, M8 connector, 4-polig	134.30	EC002714	E2A 7601A	4548583724907	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08LS02-M5-B1	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 49(61) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M8 connector, 3-polig	70.90	EC002714	E2A 7206G	4547648149372	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08LS02-M5-B2	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 49(61) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M8 connector, 3-polig	70.90	EC002714	E2A 7262H	4547648162869	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08LS02-M5-C1	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 49(61) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, M8 connector 3-polig	70.90	EC002714	E2A 7263F	4547648162876	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08LS02-WP-B1 2M	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 49(62) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	70.90	EC002714	E2A 7207E	4547648149389	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08LS02-WP-B1 5M	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 49(62) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 5 m kabel	74.25	EC002714	E2A 7265B	4547648162890	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08LS02-WP-B2 2M	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 49(62) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	70.90	EC002714	E2A 7266M	4547648162906			GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S08LS02-WP-C1 2M	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 49(62) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	70.90	EC002714	E2A 7268G	4547648162920	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S12KN08-M1-B1	Inductieve sensor, compact - cilindrisch, RVS, korte behuizing, M12, niet afgeschermd, 8 mm, DC 3-draads, PNP-NO, M12 aansluiting	102.00	EC002714	E2A 7382R	4548583130456	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S12KN08-WP-B1 2M	M12, n-afgeschermd, 8 mm, RVS, DC, 3-draads, PNP-NO, 2 m kabel	72.55	EC002714	E2A 7318G	4547648475082	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S12KN08-WP-C1 2M	M12, n-afgeschermd, Sn: 8 mm, RVS, L: 34(50) mm, 12-24 VDC, NPN, 2 m kabel	74.25	EC002714	E2A 7366G	4547648837989			GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S12KS04-M1-B1	M12, afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 34(48) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	72.55	EC002714	E2A 7368C	4548583020894	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S12KS04-M1-B2	M12, afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 34(48) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M12 connector	72.55	EC002714	E2A 7440M	4548583723290	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S12KS04-M1-C1	Naderingssensor, inductief, roestvrij staal, korte behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, NPN-NO, M12-connector	70.90	EC002714	E2A 7394B	4548583722835			GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S12KS04-M5-B1	Naderingssensor, inductief, roestvrij staal, korte behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, PNP-NO, 3-polige M8-connector	65.50	EC002714	E2A 7422A	4548583723115			GE	GEI	CHN	8536.5080.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E2A-S12KS04-WP-B1 2M	M12, afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 34(50) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	68.90	EC002714	E2A 7367E	4548583004917	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S12KS04-WS-B1 5M	Naderingssensor, inductief, roestvrij staal, korte behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP-NC, 5 m, diameter 6 mm, voorbedraad	72.55	EC002714	E2A 7460D	4548583723498			GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S12LS04-M1-B1	Naderingssensor, inductief, roestvrij staal, lange behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP-NO, M12-connector	65.50	EC002714	E2A 7403E	4548583722927	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S12LS04-WP-B1 2M	Naderingssensor, inductief, roestvrij staal, lange behuizing, M12, afgeschermd, 4 mm, DC, 3-draads, PNP-NO, 2 m voorbedraad	65.50	EC002714	E2A 7408F	4548583722972			GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S18KN16-M1-B1	M18, n-afgeschermd, Sn: 16 mm, RVS, L: 39(53) mm, 12-24 VDC, PNP, M12 connector	72.55	EC002714	E2A 7155R	4547648048613	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S18KS08-M1-B1	M18, afgeschermd, Sn: 8 mm, RVS, L: 39(53) mm, 12-24 VDC, PNP, M12 connector	68.90	EC002714	E2A 7154M	4547648048606	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S18KS08-M1-B2	Naderingssensor, inductief, roestvrij staal, korte behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP-NC, M12-plug-in	51.90	EC002714	E2A 7508B	4548583723979			GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S18KS08-M5-B1	M18, afgeschermd, Sn: 8 mm, RVS, L: 39(53) mm, 12-24 VDC, PNP, M8 - 3pin connector	86.90	EC002714	E2A 7502C	4548583723917			GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S18KS08-WP-B1 2M	Inductieve benaderingsschakelaar, roest vast staal, korte behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-aderig, PNP-NO, kabellengt: 2 m	79.65	EC002714	E2A 7409D	4548583722989	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S18KS08-WP-B1 5M	Inductieve benaderingsschakelaar, roest vast staal, korte behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-aderig, PNP-NO, kabellengt: 5 m	77.80	EC002714	E2A 7404C	4548583722934	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S18KS08-WS-B1 10M	Naderingssensor, inductief, roestvrij staal, korte behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, NPN-NO, kabel van 10 m diameter 6 mm	132.50	EC002714	E2A 7459M	4548583723481			GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S18LS08-M1-B1	Naderingssensor, inductief, roestvrij staal, lange behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP-NO, M12-connector	79.65	EC002714	E2A 7405A	4548583722941	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S18LS08-WP-B1 2M	Naderingssensor, inductief, roestvrij staal, lange behuizing, M18, afgeschermd, 8 mm, DC, 3-draads, PNP-NO, 2 m voorbedraad	79.65	EC002714	E2A 7453A	4548583723429			GE	GEI	CHN	8536.5080.00
E2A-S30KS15-M1-B1	M30, afgeschermd, Sn: 15 mm, RVS, L: 44(58) mm, 12-24 VDC, PNP, M12 connector	85.10	EC002714	E2A 7156G	4547648048620	#		GE	GEI	CHN	8536.5080.00
Benaderingsschakelaars E2B											
E2B-M12KN05-M1-B1	M12, n-afgeschermd, Sn: 5 mm, L: 31(51) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	33.04	EC002714	E2B 2128H	4548583549517	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KN05-M1-B2	M12, n-afgeschermd, Sn: 5 mm, L: 31(51) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M12 connector	33.04	EC002714	E2B 2130M	4548583549531	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KN05-WP-B1 2M	M12, n-afgeschermd, Sn: 5 mm, L: 30(47) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	33.04	EC002714	E2B 2120B	4548583549432	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KN05-WP-C1 2M	M12, n-afgeschermd, Sn: 5 mm, L: 30(47) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	33.04	EC002714	E2B 2124E	4548583549470	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KN08-M1-B1	M12, n-afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 31(51) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	36.01	EC002714	E2B 2176H	4548583549999	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KN08-M1-B1-20	Multi-pack E2B-M12KN08-M1-B1: 1 doos van 20 stuks	649.00	EC002714	E2B 7724M	4548583879317	#		GE	GEJ	CHN	8536.5080.00
E2B-M12KN08-M1-B2	M12, n-afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 31(51) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M12 connector	36.01	EC002714	E2B 2178D	4548583550018	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KN08-M1-C1	M12, n-afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 31(51) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, M12 connector	36.01	EC002714	E2B 2177F	4548583550001	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KN08-WP-B1 2M	M12, n-afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 30(47) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	36.01	EC002714	E2B 2168G	4548583549913	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KN08-WP-B1 5M	M12, n-afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 30(47) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 5 m kabel	38.84	EC002714	E2B 2169E	4548583549920	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KN08-WP-B2 2M	M12, n-afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 30(47) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	36.01	EC002714	E2B 2170R	4548583549937	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KN08-WP-C1 2M	M12, n-afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 30(47) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	36.01	EC002714	E2B 2172E	4548583549951	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KS02-M1-B1	M12, afgeschermd, Sn: 2 mm, L: 31(51) mm, 12-24 VDC, PNP NO, M12 connector	33.04	EC002714	E2B 2104M	4548583549272	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KS02-M1-B2	M12, afgeschermd, Sn: 2 mm, L: 31(51) mm, 12-24 VDC, PNP NC, M12 connector	33.04	EC002714	E2B 2106G	4548583549296	#	40	GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KS02-WP-B1 2M	M12, afgeschermd, Sn: 2 mm, L: 30(47) mm, 12-24 VDC, PNP NO, 2 m kabel	33.04	EC002714	E2B 2096F	4548583549197	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KS02-WP-B1 5M	M12, afgeschermd, Sn: 2 mm, L: 30(47) mm, 12-24 VDC, PNP NO, 5 m kabel	36.01	EC002714	E2B 2097D	4548583549203			GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KS02-WP-C1 2M	M12, afgeschermd, Sn: 2 mm, L: 30(47) mm, 12-24 VDC, NPN NO, 2 m kabel	33.04	EC002714	E2B 2100H	4548583549234	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KS04-M1-B1	M12, afgeschermd, Sn: 4 mm, L: 31(51) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	36.01	EC002714	E2B 2152M	4548583549753	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KS04-M1-B1-20	Multi-pack E2B-M12KS04-M1-B1: 1 doos van 20 stuks	649.00	EC002714	E2B 7587F	4548583552487	#		GE	GEJ	CHN	8536.5080.00
E2B-M12KS04-M1-B2	M12, afgeschermd, Sn: 4 mm, L: 31(51) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M12 connector	36.01	EC002714	E2B 2154G	4548583549777	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KS04-M1-C1	M12, afgeschermd, Sn: 4 mm, L: 31(51) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, M12 connector	36.01	EC002714	E2B 2153R	4548583549760	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KS04-M1-C2	M12, afgeschermd, Sn: 4 mm, L: 31(51) mm, 12-24 VDC, NPN, NC, M12 connector	36.01	EC002714	E2B 2155E	4548583549784	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KS04-WP-B1 2M	M12, afgeschermd, Sn: 4 mm, L: 30(47) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	36.01	EC002714	E2B 2144M	4548583549678	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KS04-WP-B1 5M	M12, afgeschermd, Sn: 4 mm, L: 30(47) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 5 m kabel	38.84	EC002714	E2B 2145H	4548583549685	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KS04-WP-B2 2M	M12, afgeschermd, Sn: 4 mm, L: 30(47) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	36.01	EC002714	E2B 2146F	4548583549692	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KS04-WP-B2 5M	M12, afgeschermd, Sn: 4 mm, L: 30(47) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, 5 m kabel	38.84	EC002714	E2B 2147D	4548583549708	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KS04-WP-C1 2M	M12, afgeschermd, Sn: 4 mm, L: 30(47) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	36.01	EC002714	E2B 2148B	4548583549715	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12KS04-WP-C2 2M	M12, afgeschermd, Sn: 4 mm, L: 30(47) mm, 12-24 VDC, NPN, NC, 2 m kabel	36.01	EC002714	E2B 2150D	4548583549739	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12LN05-M1-B1	M12, n-afgeschermd, Sn: 5 mm, L: 54(74) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	33.04	EC002714	E2B 2140G	4548583549630	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12LN08-M1-B1	M12, n-afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 54(74) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	36.01	EC002714	E2B 2188A	4548583550117	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12LN08-M1-B2	M12, n-afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 54(74) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M12 connector	36.01	EC002714	E2B 2190C	4548583550131	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12LN08-M1-C1	M12, n-afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 54(74) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, M12 connector	36.01	EC002714	E2B 2189M	4548583550124	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12LN08-WP-B1 2M	M12, n-afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 53(70) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	36.01	EC002714	E2B 2180F	4548583550032	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12LN08-WP-B2 2M	M12, n-afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 53(70) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	36.01	EC002714	E2B 2182B	4548583550056	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12LN08-WP-C1 2M	M12, n-afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 53(70) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	36.01	EC002714	E2B 2184R	4548583550070	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12LS02-M1-B1	M12, afgeschermd, Sn: 2 mm, L: 54(74) mm, 12-24 VDC, PNP NO, M12 connector	33.04	EC002714	E2B 2116D	4548583549395	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12LS04-M1-B1	M12, afgeschermd, Sn: 4 mm, L: 54(74) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	36.01	EC002714	E2B 2164D	4548583549876	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12LS04-M1-B1-20	Multi-pack E2B-M12LS04-M1-B1: 1 doos van 20 stuks	649.00	EC002714	E2B 7588D	4548583552494	#		GE	GEJ	CHN	8536.5080.00
E2B-M12LS04-M1-B2	M12, afgeschermd, Sn: 4 mm, L: 54(74) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M12 connector	36.01	EC002714	E2B 2166M	4548583549890	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12LS04-M1-C1	M12, afgeschermd, Sn: 4 mm, L: 54(74) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, M12 connector	36.01	EC002714	E2B 2165B	4548583549883	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12LS04-WP-B1 2M	M12, afgeschermd, Sn: 4 mm, L: 53(70) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	36.01	EC002714	E2B 2156C	4548583549791	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12LS04-WP-B1 5M	M12, afgeschermd, Sn: 4 mm, L: 53(70) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 5 m kabel	38.84	EC002714	E2B 2157A	4548583549807	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12LS04-WP-B2 2M	M12, afgeschermd, Sn: 4 mm, L: 53(70) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	36.01	EC002714	E2B 2158M	4548583549814	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M12LS04-WP-C1 2M	M12, afgeschermd, Sn: 4 mm, L: 53(70) mm, 12-24VDC, NPN, NO, 2 m kabel	36.01	EC002714	E2B 2160A	4548583549838	#	50	GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18KN10-M1-B1	M18, n-afgeschermd, Sn: 10 mm, L: 39(59) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	37.43	EC002714	E2B 2296R	4548583551190	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18KN16-M1-B1	M18, n-afgeschermd, Sn: 16 mm, L: 39(59) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	40.30	EC002714	E2B 2344B	4548583551671	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18KN16-M1-B1-20	Multi-pack E2B-M18KN16-M1-B1: 1 doos van 20 stuks	728.50	EC002714	E2B 7726G	4548583879331	#		GE	GEJ	CHN	8536.5080.00
E2B-M18KN16-M1-B2	M18, n-afgeschermd, Sn: 16 mm, L: 39(59) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M12 connector	40.30	EC002714	E2B 2346R	4548583551695	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18KN16-M1-C1	M18, n-afgeschermd, Sn: 16 mm, L: 39(59) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, M12 connector	40.30	EC002714	E2B 2345M	4548583551688	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18KN16-WP-B1 2M	M18, n-afgeschermd, Sn: 16 mm, L: 36(56) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	40.30	EC002714	E2B 2336A	4548583551596	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E2B-M18KN16-WP-B2 2M	M18, n-afgeschermd, Sn: 16 mm, L: 36(56) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	40.30	EC002714	E2B 2338H	4548583551619	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18KN16-WP-C1 2M	M18, n-afgeschermd, Sn: 16 mm, L: 36(56) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	40.30	EC002714	E2B 2340M	4548583551633	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18KN16-WP-C1 5M	M18, n-afgeschermd, Sn: 16 mm, L: 36(56) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 5 m kabel	43.14	EC002714	E2B 2341H	4548583551640			GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18KS05-M1-B1	M18, afgeschermd, Sn: 5 mm, L: 39(59) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	37.43	EC002714	E2B 2272A	4548583550957	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18KS05-M1-B2	M18, afgeschermd, Sn: 5 mm, L: 39(59) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M12 connector	37.43	EC002714	E2B 2274H	4548583550971			GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18KS05-WP-B1 2M	M18, afgeschermd, Sn: 5 mm, L: 36(56) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	37.43	EC002714	E2B 2192M	4548583550155	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18KS05-WP-C1 2M	M18, afgeschermd, Sn: 5 mm, L: 36(56) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	37.43	EC002714	E2B 2196B	4548583550193			GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18KS08-M1-B1	M18, afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 39(59) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	40.30	EC002714	E2B 2320E	4548583551435	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18KS08-M1-B1-20	Multi-pack E2B-M18KS08-M1-B1: 1 doos van 20 stuks	728.50	EC002714	E2B 7589B	4548583552500	#		GE	GEJ	CHN	8536.5080.00
E2B-M18KS08-M1-B2	M18, afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 39(59) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M12 connector	40.30	EC002714	E2B 2322A	4548583551459	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18KS08-M1-C1	M18, afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 39(59) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, M12 connector	40.30	EC002714	E2B 2321C	4548583551442	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18KS08-M1-C2	M18, afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 39(59) mm, 12-24 VDC, NPN, NC, M12 connector	40.30	EC002714	E2B 2323M	4548583551466			GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18KS08-WP-B1 2M	M18, afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 36(56) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	40.30	EC002714	E2B 2312D	4548583551350	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18KS08-WP-B1 5M	M18, afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 36(56) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 5 m kabel	43.14	EC002714	E2B 2313B	4548583551367	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18KS08-WP-B2 2M	M18, afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 36(56) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	40.30	EC002714	E2B 2314M	4548583551374	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18KS08-WP-C1 2M	M18, afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 36(56) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	40.30	EC002714	E2B 2316G	4548583551398	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18KS08-WP-C2 2M	M18, afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 36(56) mm, 12-24 VDC, NPN, NC, 2 m kabel	40.30	EC002714	E2B 2318C	4548583551411			GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18LN16-M1-B1	M18, n-afgeschermd, Sn: 16 mm, L: 61(81) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	40.30	EC002714	E2B 2356F	4548583551794	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18LN16-M1-B2	M18, n-afgeschermd, Sn: 16 mm, L: 61(81) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M12 connector	40.30	EC002714	E2B 2358B	4548583551817	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18LN16-WP-B1 2M	M18, n-afgeschermd, Sn: 16 mm, L: 58(78) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	40.30	EC002714	E2B 2348E	4548583551718	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18LN16-WP-B2 2M	M18, n-afgeschermd, Sn: 16 mm, L: 58(78) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	40.30	EC002714	E2B 2350G	4548583551732			GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18LS05-M1-B1	M18, afgeschermd, Sn: 5 mm, L: 61(81) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	37.43	EC002714	E2B 2284E	4548583551077	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18LS08-M1-B1	M18, afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 61(81) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	40.30	EC002714	E2B 2332R	4548583551558	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18LS08-M1-B2	M18, afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 61(81) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M12 connector	40.30	EC002714	E2B 2334E	4548583551572	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18LS08-M1-C1	M18, afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 61(81) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, M12 connector	40.30	EC002714	E2B 2333G	4548583551565	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18LS08-WP-B1 2M	M18, afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 58(78) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	40.30	EC002714	E2B 2324H	4548583551473	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18LS08-WP-B2 2M	M18, afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 58(78) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	40.30	EC002714	E2B 2326D	4548583551497			GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M18LS08-WP-C1 2M	M18, afgeschermd, Sn: 8 mm, L: 58(78) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	40.30	EC002714	E2B 2328M	4548583551510	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M30KN20-M1-B1	M30, n-afgeschermd, Sn: 20 mm, L: 44(64) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	41.70	EC002714	E2B 2220R	4548583550438	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M30KN20-WP-B1 2M	M30, n-afgeschermd, Sn: 20 mm, L: 41(60) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	41.70	EC002714	E2B 2212H	4548583550353	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M30KN20-WP-C1 2M	M30, n-afgeschermd, Sn: 20 mm, L: 41(60) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	41.70	EC002714	E2B 2216M	4548583550391	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M30KS10-M1-B1	M30, afgeschermd, Sn: 10 mm, L: 44(64) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	41.70	EC002714	E2B 2368M	4548583551916	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M30KS10-WP-B1 2M	M30, afgeschermd, Sn: 10 mm, L: 41(60) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	41.70	EC002714	E2B 2360D	4548583551831			GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M30KS15-M1-B1	M30, afgeschermd, Sn: 15 mm, L: 44(64) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	44.54	EC002714	E2B 2244F	4548583550674	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M30KS15-M1-B2	M30, afgeschermd, Sn: 15 mm, L: 44(64) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M12 connector	44.54	EC002714	E2B 2246B	4548583550698	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M30KS15-M1-C1	M30, afgeschermd, Sn: 15 mm, L: 44(64) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, M12 connector	44.54	EC002714	E2B 2245D	4548583550681	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M30KS15-WP-B1 2M	M30, afgeschermd, Sn: 15 mm, L: 41(60) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	44.54	EC002714	E2B 2236E	4548583550599	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M30KS15-WP-B1 5M	M30, afgeschermd, Sn: 15 mm, L: 41(60) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 5 m kabel	47.40	EC002714	E2B 2237C	4548583550605			GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M30KS15-WP-C1 2M	M30, afgeschermd, Sn: 15 mm, L: 41(60) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	44.54	EC002714	E2B 2240C	4548583550636	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M30LN30-M1-B1	M30, n-afgeschermd, Sn: 30 mm, L: 66(86) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	44.54	EC002714	E2B 2268C	4548583550919	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M30LN30-M1-B2	M30, n-afgeschermd, Sn: 30 mm, L: 66(86) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M12 connector	44.54	EC002714	E2B 2270E	4548583550933	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M30LN30-M1-C1	M30, n-afgeschermd, Sn: 30 mm, L: 66(86) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, M12 connector	44.54	EC002714	E2B 2269A	4548583550926			GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M30LN30-WP-B1 2M	M30, n-afgeschermd, Sn: 30 mm, L: 63(82) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	44.54	EC002714	E2B 2260H	4548583550834	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M30LS10-WP-B2 2M	M30, afgeschermd, Sn: 10 mm, L: 63(82) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	41.70	EC002714	E2B 2202M	4548583550254			GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M30LS15-M1-B1	M30, afgeschermd, Sn: 15 mm, L: 66(86) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	44.54	EC002714	E2B 2256M	4548583550797	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M30LS15-M1-B2	M30, afgeschermd, Sn: 15 mm, L: 66(86) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M12 connector	44.54	EC002714	E2B 2258F	4548583550810	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M30LS15-WP-B1 2M	M30, afgeschermd, Sn: 15 mm, L: 63(82) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	44.54	EC002714	E2B 2248R	4548583550711	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-M30LS15-WP-B2 2M	M30, afgeschermd, Sn: 15 mm, L: 63(82) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	44.54	EC002714	E2B 2250M	4548583550735			GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KN02-MC-B1	M8, n-afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(44) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M8 connector, 3-polig	36.01	EC002714	E2B 2032M	4548583548558			GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KN02-WP-B1 2M	M8, n-afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(42) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	36.01	EC002714	E2B 2024R	4548583548473			GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KN04-MC-B1	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 27(44) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M8 connector, 3-polig	38.84	EC002714	E2B 2080M	4548583549036	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KN04-MC-B2	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 27(44) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M8 connector, 3-polig	38.84	EC002714	E2B 2082F	4548583549050	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KN04-MC-C1	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 27(44) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, M8 connector, 3-polig	38.84	EC002714	E2B 2081H	4548583549043	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KN04-MC-C2	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 27(44) mm, 12-24 VDC, NPN, NC, M8 connector, 3-polig	38.84	EC002714	E2B 2083D	4548583549067			GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KN04-WP-B1 2M	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 27(42) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	38.84	EC002714	E2B 2072R	4548583548954	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KN04-WP-B1 5M	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 27(42) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 5 m kabel	41.70	EC002714	E2B 2073G	4548583548961	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KN04-WP-B2 2M	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 27(42) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	38.84	EC002714	E2B 2074E	4548583548978	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KN04-WP-C1 2M	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 27(42) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	38.84	EC002714	E2B 2076A	4548583548992	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KN04-WP-C1 5M	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 27(42) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 5 m kabel	41.70	EC002714	E2B 2077M	4548583549005			GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KS01-MC-B1	M8, afgeschermd, Sn: 1 mm, RVS, L: 27(44) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M8 connector, 3-polig	36.01	EC002714	E2B 2008G	4548583548312	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KS01-MC-B2	M8, afgeschermd, Sn: 1 mm, RVS, L: 27(44) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M8 connector, 3-polig	36.01	EC002714	E2B 2010R	4548583548336			GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KS01-WP-B1 2M	M8, afgeschermd, Sn: 1 mm, RVS, L: 27(42) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	36.01	EC002714	E2B 2000A	4548583548237	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KS02-MC-B1	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(44) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M8 connector, 3-polig	38.84	EC002714	E2B 2056G	4548583548794	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KS02-MC-B1-20	Multi-pack E2B-S08KS02-MC-B1: 1 doos van 20 stuks	699.50	EC002714	E2B 7586H	4548583552470	#		GE	GEJ	CHN	8536.5080.00
E2B-S08KS02-MC-B2	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(44) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M8 connector, 3-polig	38.84	EC002714	E2B 2058C	4548583548817	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KS02-MC-C1	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(44) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, M8 connector, 3-polig	38.84	EC002714	E2B 2057E	4548583548800	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KS02-WP-B1 2M	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(42) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	38.84	EC002714	E2B 2048F	4548583548718	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E2B-S08KS02-WP-B1 5M	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(42) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 5 m kabel	41.70	EC002714	E2B 2049D	4548583548725	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KS02-WP-B2 2M	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(42) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	38.84	EC002714	E2B 2050H	4548583548732	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KS02-WP-C1 2M	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(42) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	38.84	EC002714	E2B 2052D	4548583548756	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KS02-WP-C1 5M	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(42) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 5 m kabel	41.70	EC002714	E2B 2053B	4548583548763			GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KS02-WP-C2 2M	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(42) mm, 12-24 VDC, NPN, NC, 2 m kabel	38.84	EC002714	E2B 2054M	4548583548770	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08KS02-WP-C2 5M	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 27(42) mm, 12-24 VDC, NPN, NC, 5 m kabel	41.70	EC002714	E2B 2055R	4548583548787			GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08LN04-MC-B1	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 49(66) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M8 connector, 3-polig	38.84	EC002714	E2B 2092C	4548583549159	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08LN04-MC-B2	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 49(66) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M8 connector, 3-polig	38.84	EC002714	E2B 2094M	4548583549173	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08LN04-WP-B1 2M	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 49(64) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	38.84	EC002714	E2B 2084B	4548583549074	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08LN04-WP-B2 2M	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 49(64) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	38.84	EC002714	E2B 2086R	4548583549098	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08LN04-WP-C1 2M	M8, n-afgeschermd, Sn: 4 mm, RVS, L: 49(64) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	38.84	EC002714	E2B 2088E	4548583549111	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08LS01-MC-B1	M8, afgeschermd, Sn: 1 mm, RVS, L: 49(66) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M8 connector, 3-polig	36.01	EC002714	E2B 2020F	4548583548435	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08LS02-MC-B1	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 49(66) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, M8 connector, 3-polig	38.84	EC002714	E2B 2068M	4548583548916	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08LS02-MC-B2	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 49(66) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, M8 connector, 3-polig	38.84	EC002714	E2B 2070B	4548583548930	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08LS02-MC-C1	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 49(66) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, M8 connector, 3-polig	38.84	EC002714	E2B 2069R	4548583548923			GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08LS02-WP-B1 2M	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 49(64) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	38.84	EC002714	E2B 2060E	4548583548831	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08LS02-WP-B1 5M	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 49(64) mm, 12-24 VDC, PNP, NO, 5 m kabel	41.70	EC002714	E2B 2061C	4548583548848			GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08LS02-WP-B2 2M	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 49(64) mm, 12-24 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	38.84	EC002714	E2B 2062A	4548583548855	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
E2B-S08LS02-WP-C1 2M	M8, afgeschermd, Sn: 2 mm, RVS, L: 49(64) mm, 12-24 VDC, NPN, NO, 2 m kabel	38.84	EC002714	E2B 2064H	4548583548879	#		GE	GEJ	IDN	8536.5080.00
Overige benaderingsschakelaars											
E2E2-X5MY1 2M	Benaderingsschakelaar, lange behuizing, M12, niet-afgeschermd, 5 mm, NO, AC, 2-draads, kabel van 2 m	129.90	EC002714	E2E27097A	4547648310048			GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2E2-X5Y1 2M	Naderingssensor, lange behuizing, M18, afgeschermd, 5 mm, NO, AC, 2-draads, kabel van 2 m	116.70	EC002714	E2E27106D	4547648310130			GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2EC-C1R5D1 2M	5.4 dia. x 18 mm, 1.5 mm, 10-30 VDC, NO, IP67, 2 m kabel	295.60	EC002714	E2EC1024H	4536853257514	#		GE	GEX	JPN	8536.5080.00
E2EC-CR8D1	3 dia. x 12 mm, 0.8 mm, 10-30 VDC, NO, IP67, 2 m kabel	295.60	EC002714	E2EC1016G	4536853257439	#		GE	GEX	JPN	8536.5080.00
E2S-Q11 1M	2-draads, n-afgeschermd, 1,6 mm, 12-24 VDC, NO, bovenkant-detectie, IP67, 1 m kabel	93.90	EC002714	E2S 7001G	4536854841552			GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2S-Q12 1M	2-draads, n-afgeschermd, 1,6 mm, 12-24 VDC, NC, bovenkant-detectie, IP67, 1 m kabel	93.90	EC002714	E2S 7003C	4536854841576		10	GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2S-Q13 1M	3-draads, n-afgeschermd, 1,6 mm, 12-24 VDC, NO, NPN, bovenkant-detectie, IP67, 1 m kabel	93.90	EC002714	E2S 7004A	4536854841583		10	GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2S-Q14 1M	3-draads, n-afgeschermd, 1,6 mm, 12-24 VDC, NC, NPN, bovenkant-detectie, IP67, 1 m kabel	93.90	EC002714	E2S 7009B	4536854841637			GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2S-Q15 1M	3-draads, n-afgeschermd, 1,6 mm, 12-24 VDC, NO, PNP, bovenkant-detectie, IP67, 1 m kabel	93.90	EC002714	E2S 7011D	4536854841651	#		GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2S-Q21 1M	2-draads, n-afgeschermd, 2,5 mm, 12-24 VDC, NO, bovenkant-detectie, IP67, 1 m kabel	93.90	EC002714	E2S 7014R	4536854841682	#	10	GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2S-Q22 1M	2-draads, n-afgeschermd, 2,5 mm, 12-24 VDC, NC, bovenkant-detectie, IP67, 1 m kabel	93.90	EC002714	E2S 7019M	4536854841736			GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2S-Q25 1M	3-draads, n-afgeschermd, 2,5 mm, 12-24 VDC, NO, PNP, bovenkant-detectie, IP67, 1 m kabel	93.90	EC002714	E2S 7025D	4536854841798	#	10	GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2S-Q25 2M	Miniatuur rechthoekig inductief, eindoppervlakdetectie, niet-afgeschermd, 2,5 mm, PNP, NO, kabel van 2 m	87.10	EC002714	E2S 7086F	4547648285933	#		GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2S-Q25B 1M	Miniatuur rechthoekig inductief, eindoppervlakdetectie, niet-afgeschermd, 2,5 mm, PNP, NO, wisselfrequentie, kabel van 1 m	82.05	EC002714	E2S 7026B	4536854841804			GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2S-W12 1M	2-draads, n-afgeschermd, 1,6 mm, 12-24 VDC, NC, zijkant-detectie, IP67, 1 m kabel	93.90	EC002714	E2S 7032G	4536854841866		10	GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2S-W14 1M	3-draads, n-afgeschermd, 1,6 mm, 12-24 VDC, NC, NPN, zijkant-detectie, IP67, 1 m kabel	93.90	EC002714	E2S 7036M	4536854841903			GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2S-W15 1M	3-draads, n-afgeschermd, 1,6 mm, 12-24 VDC, NO, PNP, zijkant-detectie, IP67, 1 m kabel	93.90	EC002714	E2S 7038F	4536854841927	#	10	GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2S-W16 1M	3-draads, n-afgeschermd, 1,6 mm, 12-24 VDC, NC, PNP, zijkant-detectie, IP67, 1 m kabel	93.90	EC002714	E2S 7040H	4536854841941			GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2S-W21 1M	2-draads, n-afgeschermd, 2,5 mm, 12-24 VDC, NO, zijkant-detectie, IP67, 1 m kabel	93.90	EC002714	E2S 7041F	4536854841958	#	10	GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2S-W22 1M	2-draads, n-afgeschermd, 2,5 mm, 12-24 VDC, NC, zijkant-detectie, IP67, 1 m kabel	93.90	EC002714	E2S 7046G	4536854842009	#	10	GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2S-W23 1M	3-draads, n-afgeschermd, 2,5 mm, 12-24 VDC, NO, NPN, zijkant-detectie, IP67, 1 m kabel	93.90	EC002714	E2S 7051C	4536854842054	#	10	GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2S-W25 1M	3-draads, n-afgeschermd, 2,5 mm, 12-24 VDC, NO, PNP, zijkant-detectie, IP67, 1 m kabel	93.90	EC002714	E2S 7058M	4536854842122	#	10	GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2S-W25 5M	Miniatuur rechthoekig inductief, vooroppervlakdetectie, niet-afgeschermd, 2,5 mm, PNP, NO, kabel van 5 m	100.80	EC002714	E2S 7159E	4547648769372	#	2	GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2S-W25B 1M	Miniatuur rechthoekig inductief, vooroppervlakdetectie, niet-afgeschermd, 2,5 mm, PNP, NO, wisselfrequentie, kabel van 1 m	80.30	EC002714	E2S 7059R	4536854842139			GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2S-W26 1M	3-draads, n-afgeschermd, 2,5 mm, 12-24 VDC, NC, PNP, zijkant-detectie, IP67, 1 m kabel	93.90	EC002714	E2S 7060B	4536854842146	#		GE	GEX	CHN	8536.5080.00
TL-N10ME1 2M	Inductieve naderingssensor, 10 mm, niet-afgeschermd, NPN/NO-kabel van 2 m	119.30	EC002714	TLNN1251M	4536854478543			GE	GEX	CHN	8536.5080.00
TL-N20ME1 2M	Inductieve nabijheidssensor, 20 mm, ongepantserd, NPN/NO, 2 m kabel	145.80	EC002714	TLNN1252R	4536854478550			GE	GEX	CHN	8536.5080.00
TL-N7MD1 2M	Naderingssensor, inductief	170.20	EC002714	TLNN1255C	4536854478581			GE	GEX	CHN	8536.5080.00
TL-N7MD1 5M	Inductieve naderingssensor, balk 25 x 25 mm, 7 mm, niet-afgeschermd, DC-draads, NO, verschillende frequentie, kabel van 5 m	186.10	EC002714	TLNN1208A	4536854113253			GE	GEX	JPN	8536.5080.00
TL-Q5MB1 2M	Inductieve naderingssensor, 5 mm, PNP, NO, kabel van 2 m	73.00	EC002714	TLQ 2035M	4536854115127	#		GE	GEX	JPN	8536.5080.00
TL-Q5MC1 2M	Inductieve naderingssensor, 5 mm, NPN/NO	45.90	EC002714	TLQ 2001E	4536854114854	#		GE	GEX	CHN	8536.5080.00
TL-Q5MC15	Benaderingsschakelaar, inductief, niet-afgeschermd, 5 mm, 3-draads, NPN, NO, kabel van 2 m	69.15	EC002714	TLQ 2034A	4536854115110			GE	GEX	JPN	8536.5080.00
TL-Q5MC2 2M	Inductieve naderingssensor, 5 mm, NPN, NC	45.90	EC002714	TLQ 2006F	4536854114885	#		GE	GEX	CHN	8536.5080.00
TL-Q5MD1 2M	Inductieve naderingssensor, 5 mm, DC2-draad, NO	79.90	EC002714	TLQ 2020A	4536854114991			GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2EH-X12B1 2M	M30, afgeschermd, Sn: 12 mm, L=48(60) mm, RVS, tot 120°C, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	185.30	EC002714	E2EH7019G	4547648628662	#		GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2EH-X12B1-M1	M30, afgeschermd, Sn: 12 mm, L=58 mm, RVS, tot 120°C, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	215.50	EC002714	E2EH7020M	4547648628679			GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2EH-X3B1 2M	M12, afgeschermd, Sn: 3 mm, L=43(52) mm, RVS, tot 120°C, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	94.60	EC002714	E2EH7002B	4547648628495	#		GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2EH-X3B1-M1	M12, afgeschermd, Sn: 3 mm, L=53 mm, RVS, tot 120°C, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	120.50	EC002714	E2EH7003M	4547648628501	#		GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2EH-X3B2 2M	M12, afgeschermd, Sn: 3 mm, L=43(52) mm, RVS, tot 120°C, 12-24 VDC, PNP, NC, 2 m kabel	94.60	EC002714	E2EH7004R	4547648628518			GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2EH-X3B2-M1	M12, afgeschermd, Sn: 3 mm, L=53 mm, RVS, tot 120°C, 12-24 VDC, PNP, NC, M12 connector	120.50	EC002714	E2EH7005G	4547648628525			GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2EH-X3D1-M1G	M12, afgeschermd, Sn: 3 mm, L=53 mm, RVS, tot 120°C, 12-24 VDC, gepolariseerd DC 2-draads, NO, M12 connector	120.50	EC002714	E2EH7013H	4547648628600			GE	GEX	CHN	8536.5080.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
E2EH-X3D1-T	M12, afgeschermd, Sn: 3 mm, L=43(52) mm, RVS, tot 120°C, 12-24 VDC, n-gepolariseerd DC 2-draads, NO, 2 m kabel	94.60	EC002714	E2EH7014F	4547648628617			GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2EH-X3D1-T 5M	Naderingssensor M12, hoge temperatuur (100ºC), roestvrij staal, detectieafstand 3 mm, DC, 2-draads zonder polariteit, NO, kabel van 5 m	104.80	EC002714	E2EH7015D	4547648628624			GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2EH-X7B1 2M	M18, afgeschermd, Sn: 7 mm, L=43(55) mm, RVS, tot 120°C, 12-24 VDC, PNP, NO, 2 m kabel	125.30	EC002714	E2EH7034M	4547648628815	#		GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2EH-X7B1-M1	M18, afgeschermd, Sn: 7 mm, L=53 mm, RVS, tot 120°C, 12-24 VDC, PNP, NO, M12 connector	141.70	EC002714	E2EH7036G	4547648628839	#		GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2EH-X7B2-M1	M18, afgeschermd, Sn: 7 mm, L=53 mm, RVS, tot 120°C, 12-24 VDC, PNP, NC, M12 connector	141.70	EC002714	E2EH7038C	4547648628853			GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2EH-X7D1-M1G	M18, afgeschermd, Sn: 7 mm, L=53 mm, RVS, tot 120°C, 12-24 VDC, gepolariseerd DC 2-draads, NO, M12 connector	141.70	EC002714	E2EH7047B	4547648628945	#		GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2F-X10Y1 2M	M30, afgeschermd, 10 mm, 20-264 VAC, NO, 2 m kabel	151.60	EC002714	E2F 7140R	4547648321556			GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2F-X5Y1 2M	M18, afgeschermd, 5 mm, 20-264 VAC, NO, 2 m kabel	135.40	EC002714	E2F 7122M	4547648321372			GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2EW-QX1R5D18 2M	Nabijheidssensor, inductief, fluorharscoating (basis materiaal: SUS 303), M8, afgeschermd, 1,5 mm, DC, 2-draads, NO, 2 m kabel, polariteit	144.30	EC002714	E2EW0875A	4550431154781			GE	GEX	JPN	8536.5080.00
E2EW-X1R5B18 2M	Nabijheidssensor, inductief, volledig metalen roestvrij staal 303 M8, afgeschermd, 1,5 mm, DC, 3-draads, PNP NO, 2 m kabel	113.40	EC002714	E2EW0880H	4550431154835			GE	GEX	JPN	8536.5080.00
E2EW-X1R5B18-M1	Nabijheidssensor, inductief, volledig metalen roestvrij staal 303 M8, afgeschermd, 1,5 mm, DC, 3-draads, PNP NO, M12 connector	113.40	EC002714	E2EW0879D	4550431154828			GE	GEX	JPN	8536.5080.00
E2EW-X1R5B28 2M	Nabijheidssensor, inductief, volledig metalen roestvrij staal 303 M8, afgeschermd, 1,5 mm, DC, 3-draads, PNP NC, 2 m kabel	113.40	EC002714	E2EW0883B	4550431154866			GE	GEX	JPN	8536.5080.00
E2EW-X1R5C18 2M	Nabijheidssensor, inductief, volledig metalen roestvrij staal 303 M8, afgeschermd, 1,5 mm, DC, 3-draads, NPN NO, 2 m kabel	113.40	EC002714	E2EW0881F	4550431154842			GE	GEX	JPN	8536.5080.00
E2EW-X1R5C18-M1	Nabijheidssensor, inductief, volledig metalen roestvrij staal 303 M8, afgeschermd, 1,5 mm, DC, 3-draads, NPN NO, M12 connector	113.40	EC002714	E2EW0882D	4550431154859			GE	GEX	JPN	8536.5080.00
E2EW-X1R5D18 2M	Nabijheidssensor, inductief, volledig metalen roestvrij staal 303, M8, afgeschermd, 1,5 mm, DC, 2-draads, NO, 2 m kabel, polariteit	103.10	EC002714	E2EW0869G	4550431154729			GE	GEX	JPN	8536.5080.00
E2EW-X1R5D18-T 2M	Nabijheidssensor, inductief, volledig metalen roestvrij staal 303, M8, afgeschermd, 1,5 mm, DC, 2-draads, NO, 2 m kabel, geen polariteit	103.10	EC002714	E2EW0871R	4550431154743			GE	GEX	JPN	8536.5080.00
E2EW-X1R5D28 2M	Nabijheidssensor, inductief, volledig metalen roestvrij staal 303, M8, afgeschermd, 1,5 mm, DC, 2-draads, NC, 2 m kabel, polariteit	103.10	EC002714	E2EW0872G	4550431154750			GE	GEX	JPN	8536.5080.00
E2EW-X2B112-M1	Naderingssensor, inductief, volledig metalen roestvrij staal 303 M12, afgeschermd, 2 mm, DC, 3-draads, PNP NO, M12 connector	102.60	EC002714	E2EW0017C	4549734524254			GE	GEX	CHN	8536.5080.00
E2EW-X2D18 2M	Nabijheidssensor, inductief, volledig metalen roestvrij staal 303, M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 2-draads, NO, 2 m kabel, polariteit	103.10	EC002714	E2EW0861A	4550431154644			GE	GEX	JPN	8536.5080.00
E2EW-X2D18-M1TGJ 0.3M	Nabijheidssensor, inductief, volledig metalen roestvrij staal 303, M8, afgeschermd, 2 mm, DC, 2-draads, NO, M12 pigtail Smartclick connector, 0,3 m, polariteit	113.40	EC002714	E2EW0864F	4550431154675			GE	GEX	JPN	8536.5080.00
E2K-X15MY1	M30, n-afgeschermd, 15 mm, 90-250 VAC, NO, 2 m kabel	84.65	EC002715	E2KX1051B	4536853264505			GE	GEX	JPN	8536.5080.00
E2K-X15MY2	M30, n-afgeschermd, 15 mm, 90-250 VAC, NC, 2 m kabel	88.75	EC002715	E2KX1056C	4536853264536			GE	GEX	JPN	8536.5080.00
E2K-C25MY1	34 mm diameter, n-afgeschermd, 3-25 mm, 90-250 VAC, NO, 2 m kabel	279.20	EC002715	E2K 5001F	4536853263669	#		GE	GEX	JPN	8536.5080.00
GLS-1	Magnetische naderingssensor, reed-schakelaar, sensor en magneetset	40.04	EC002544	GLS 1019M	4549734511469	#	10	GE	GEX	JPN	9031.9000.00
GLS-1L	Magnetische naderingssensor, reed losse sensor	42.40	EC002544	GLS 1016E	4549734511438			GE	GEX	JPN	9031.9000.00
GLS-M1	Magneet alleen voor set van magnetische naderingsschakelaar GLS-1	17.66	EC003015	GLS 1018A	4549734511452	#	20	GE	GEX	JPN	8536.5015.00
GLS-S1	Sensor alleen voor set van magnetische naderingsschakelaar GLS-1	27.80	EC002544	GLS 1017C	4549734511445	#	20	GE	GEX	JPN	9031.9000.00
Accessoiresbenaderingsschakelaars											
XS2F-D421-D80-F	Kabelconnetor M12, 4-pins, steek en insteek kabeleind, brandvertragend, robotkabel, kabellengte: 2 m	22.75	EC001855	XS2F0182C	4536854224805	#	5	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2F-D421-G80-F	5 m kabel met 1 connector	36.06	EC001855	XS2F0183A	4536854224812	#	5	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2F-D421-J80-F	10 m kabel met 1 connector	54.70	EC001855	XS2F0190D	4536854224881	#		GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2F-D422-D80-F	Kabelconnector M12, 4-pins, steek en insteek kabeleind, haaks, brandvertragend, robotkabel, kabellengte: 2 m	26.13	EC001855	XS2F0504G	4547648698047	#	5	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2F-D422-G80-F	4-polige, haakse female M12 connector, brandvertragend, robotkabel, 4-draads, 5 m	44.13	EC001855	XS2F0484R	4547648622073	#	2	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2F-D521-GG0-A	M12 connector, recht, PVC, zwart, schroefverbinding, 5-aderig, 5 m kabel	43.71	EC001855	XS2F0153M	4536854224522		5	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2F-D521-JG0-A	Sensorkabel, M12 rechte aansluiting (vrouwelijk), 5-polig, A gecodeerde PVC-standaardkabel, IP67, 10 m	26.40	EC001855	XS2F0324R	4536854705168			GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2F-E422-G80-E	M12 connector, 4-polig, haaks, hoge temperatuur PVC 105°C, schroelverbinding, 5 m kabel	62.65	EC001855	XS2F0443A	4547648395168		5	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2F-LM12PVC3S10M	M12 basis connector, 3-Pin, recht, PVC, schroefverbinding, 10 m kabel	20.68	EC001855	XS2F5438B	4550431133922	#		GE	GEZ	CHN	8544.4290.90
XS2F-LM12PVC3S2M	M12 basis connector, 3-Pin, recht, PVC, schroefverbinding, 2 m kabel	11.20	EC001855	XS2F5439M	4550431133939	#		GE	GEZ	CHN	8544.4290.90
XS2F-LM12PVC3S5M	M12 basis connector, 3-Pin, recht, PVC, schroefverbinding, 5 m kabel	14.76	EC001855	XS2F5440D	4550431133946	#		GE	GEZ	CHN	8544.4290.90
XS2F-LM12PVC4A10M	M12 basis connector, 4-Pin, haaks, PVC, schroefverbinding, 10 m kabel	20.68	EC001855	XS2F5441B	4550431133953	#		GE	GEZ	CHN	8544.4290.90
XS2F-LM12PVC4S10M	M12 basis connector, 4-Pin, recht, PVC, schroefverbinding, 10 m kabel	20.68	EC001855	XS2F5444G	4550431133984	#		GE	GEZ	CHN	8544.4290.90
XS2F-LM12PVC4S5M	M12 basis connector, 4-Pin, recht, PVC, schroefverbinding, 5 m kabel	14.76	EC001855	XS2F5446C	4550431134004	#		GE	GEZ	CHN	8544.4290.90
XS2F-M12PVC3A2M	M12 connector, 3-pin, haaks, PVC, schroefverbinding, 2 m kabel	16.06	EC001855	XS2F5477C	4550431134318			GE	GEZ	CHN	8544.4290.90
XS2F-M12PVC3A5M	M12 connector, 3-pin, haaks, PVC, schroefverbinding, 5 m kabel	19.47	EC001855	XS2F5478A	4550431134325	#		GE	GEZ	CHN	8544.4290.90
XS2F-M12PVC4A10MPLED	M12 connector, PVC, 4 pins, haaks, 10 m, LED-indicator (PNP)	34.55	EC001855	XS2F0732E	4548583440319			GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2F-M12PVC4A20M	M12 connector, 4-Pin, haaks, PVC, schroefverbinding, 20 m kabel	47.99	EC001855	XS2F5486B	4550431134400	#		GE	GEZ	CHN	8544.4290.90
XS2F-M12PVC4A2MPLED	M12 connector, PVC, 4 pins, haaks, 2 m, LED-indicator (PNP)	24.09	EC001855	XS2F0730R	4548583440296	#		GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2F-M12PVC4A5M	M12 connector, 4-Pin, haaks, PVC, schroefverbinding, 5 m kabel	19.47	EC001855	XS2F5489G	4550431134431	#		GE	GEZ	CHN	8544.4290.90
XS2F-M12PVC4A5MPLED	M12 connector, PVC, 4 pins, haaks, 5 m, LED-indicator (PNP)	27.01	EC001855	XS2F0731G	4548583440302	#		GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2F-M12PVC4S3M	Sensorstekker, M12 4-polig, rechte female connector, PVC, 3 m	17.97	EC001855	XS2F5494C	4550431134486	#		GE	GEZ	CHN	8544.4290.90
XS2F-M12PVC5A10M	M12 connector, 5-Pin, haaks, PVC, schroefverbinding, 10 m kabel	33.07	EC001855	XS2F5496M	4550431134509	#		GE	GEZ	CHN	8544.4290.90
XS2F-M12PVC5A5M	M12 connector, 5-Pin, haaks, PVC, schroefverbinding, 5 m kabel	22.90	EC001855	XS2F5500A	4550431134547	#		GE	GEZ	CHN	8544.4290.90
XS2F-M12PVC5S2M	M12 connector, 5-Pin, recht, PVC, schroefverbinding, 2 m kabel	17.53	EC001855	XS2F5504D	4550431134585	#		GE	GEZ	CHN	8544.4290.90
XS2F-M12PVC5S5M	M12 connector, 5-Pin, recht, PVC, schroefverbinding, 5 m kabel	22.90	EC001855	XS2F5505B	4550431134592	#		GE	GEZ	CHN	8544.4290.90
XS2W-D421-C81-F	Kabelconnetor M12, 4-pins, steek en insteek kabeleind, 2x rechte connector, brandvertragend, robotkabel, kabellengte: 1 m	31.23	EC001855	XS2W0100R	4536854228056	#	8	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2W-D421-D81-F	Kabelconnetor M12, 4-pins, steek en insteek kabeleind, 2x rechte connector, brandvertragend, robotkabel, kabellengte: 2 m	37.10	EC001855	XS2W0137H	4536854465024	#		GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2W-D421-G81-F	Sensor connector, recht M12, 4-draads, recht , PVC-kabel, 5 m	50.75	EC001855	XS2W0138F	4536854465031	#		GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS3F-M321-302-R	Sensorkabel, rechte M8-aansluiting (vrouwelijk), 3-polig, PVC-robotkabel, IP67, 2 m	15.23	EC001855	XS3F0188F	4548583359482		5	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS3F-M321-305-R	Sensorconnector, female, M8, PVC, 3-polig, recht, brandvertragend, robotkabel bestand tegen trillingen, 10 m	16.90	EC001855	XS3F0189D	4548583359499	#	5	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
XS3F-M321-310-R	Sensorkabel, rechte M8-stekker (vrouwelijk), 3-polig, PVC-robotkabel, IP67, 10 m	28.94	EC001855	XS3F0260B	4548583476424			GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS3F-M322-305-R	Sensorconnector, female, M8, PVC, 3-polig, haaks, robotkabel bestand tegen trillingen, 5 m	16.90	EC001855	XS3F0191F	4548583359512	#	5	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS3F-M421-402-A	M8 connector, recht, PVC, zwart, schroefverbinding, 4-aderig, 2 m kabel	21.00	EC001855	XS3F0033B	4536854505812	#	5	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS3F-M421-402-R	M8 connector, recht, PVC, zwart, schroefverbinding, 4-aderig, 2 m robotics kabel	32.44	EC001855	XS3F0002B	4536854228599	#	5	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS3F-M421-405-A	M8 connector, recht, PVC, zwart, schroefverbinding, 4-aderig, 5 m kabel	26.26	EC001855	XS3F0034M	4536854505829	#	5	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS3F-M421-405-R	M8 connector, recht, PVC, zwart, schroefverbinding, 4-aderig, 5 m robotics kabel	39.18	EC001855	XS3F0003M	4536854228605	#	5	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS3F-M421-410-A	M8 connector, 4-polig, recht, PVC, schroefverbinding, 10 m kabel	37.99	EC001855	XS3F0052R	4536854537776	#	5	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS3F-M422-402-A	M8 connector, haaks, PVC, zwart, schroefverbinding, 4-aderig, 2 m kabel	21.00	EC001855	XS3F0035R	4536854505843	#	5	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS3F-M422-402-R	M8 connector, haaks, PVC, zwart, schroefverbinding, 4-aderig, 2 m robotics kabel	32.44	EC001855	XS3F0005G	4536854228629	#	5	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS3F-M422-405-A	M8 connector, haaks, PVC, zwart, schroefverbinding, 4-aderig, 5 m kabel	26.26	EC001855	XS3F0036G	4536854505850	#	5	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS3F-M422-405-R	M8 connector, haaks, PVC, zwart, schroefverbinding, 4-aderig, 5 m robotics kabel	39.18	EC001855	XS3F0006E	4536854228636	#	5	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS3W-M421-405-R	Connector met schroefbevestiging, M8, 4-polig, PVC-robotkabel bestand tegen trillingen, F-recht/M-recht, 5 m	46.28	EC001855	XS3W0003M	4536854228896			GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS3W-M42C-4C2-A	Screw-mounting connector, M8 socket/M12 plug , 4-pin, PVC standard cable, straight/ straight, 0.2 m.	95.95	EC001855	XS3W0188F	4548583521858			GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS5F-D421-D80-F	Sensor connector, recht M12, 4-pins, recht , IP69K, robot kabel, 2 m	20.72	EC001855	XS5F0007M	4547648305099	#	5	GE	GEZ	JPN	8536.9010.00
XS5F-D421-D80-X	SmartClick-sensoraansluitkabel, M12 4-pins, PVC, rechte vrouwelijke connector, IP67 en IP69K, snijoliebestendig, 2 m	20.38	EC001855	XS5F1002E	4549734197946			GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS5F-D421-D80-XR	SmartClick-sensoraansluitkabel, M12 4-pins, PVC, rechte vrouwelijke connector, IP67 en IP69K, snijoliebestendig, voor robottoepassingen, 2 m	29.09	EC001855	XS5F1007F	4549734488280			GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS5F-D421-G80-F	Sensor connector, recht M12, 4-pins, recht , IP69K, robot kabel, 5 m	30.50	EC001855	XS5F0009G	4547648305112	#	5	GE	GEZ	JPN	8536.9010.00
XS5F-D421-G80-X	SmartClick-sensoraansluitkabel, M12 4-pins, PVC, rechte vrouwelijke connector, IP67 en IP69K, snijoliebestendig, 5 m	24.74	EC001855	XS5F1004A	4549734197960			GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS5F-D421-G80-XR	SmartClick-sensoraansluitkabel, M12 4-pins, PVC, rechte vrouwelijke connector, IP67 en IP69K, snijoliebestendig, voor robottoepassingen, 5 m	46.50	EC001855	XS5F1009B	4549734488303			GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS5F-D421-J80-F	Sensor connector, recht M12, 4-pins, recht , IP69K, robot kabel, 10 m	50.30	EC001855	XS5F0010M	4547648305129	#		GE	GEZ	JPN	8536.9010.00
XS5F-D421-J80-X	SmartClick-sensoraansluitkabel, M12 4-pins, PVC, rechte vrouwelijke connector, IP67 en IP69K, snijoliebestendig, 10 m	32.00	EC001855	XS5F1005M	4549734197977			GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS5F-D421-J80-XR	SmartClick-sensoraansluitkabel, M12 4-pins, PVC, rechte vrouwelijke connector, IP67 en IP69K, snijoliebestendig, voor robottoepassingen, 10 m	75.75	EC001855	XS5F1010F	4549734488310			GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS5F-D421-L80-F	Sensorconnector, M12 4-polig, rechte female connector, IP69K, robotkabel, 20 m	117.60	EC001855	XS5F0074G	4548583081857	#		GE	GEZ	JPN	8536.9010.00
XS5H-D421-G80-F	Smartclick-sensorconnectorstekker, M12, recht, robotkabel van 5m	37.26	EC001855	XS5H0008H	4547648305303		5	GE	GEZ	JPN	8536.9010.00
XS5W-D421-C81-XR	SmartClick-sensoraansluitkabel, M12 4-pins, PVC, rechte vrouwelijke en mannelijke connectoren, IP67 en IP69K, snijoliebestendig, voor robottoepassingen, 1 m	40.71	EC001855	XS5W1006H	4549734488327			GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-D421-D81-F	Male en female met Smartclick-sensorconnectoren, M12, recht, robotkabel van 2 m	39.90	EC001855	XS5W0007M	4547648305198	#		GE	GEZ	JPN	8536.9010.00
XS5W-D421-D81-X	SmartClick-sensoraansluitkabel, M12 4-pins, PVC, rechte vrouwelijke en mannelijke connectoren, IP67 en IP69K, snijoliebestendig, 2 m	37.78	EC001855	XS5W1002E	4549734197991			GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-D421-D81-XR	SmartClick-sensoraansluitkabel, M12 4-pins, PVC, rechte vrouwelijke en mannelijke connectoren, IP67 en IP69K, snijoliebestendig, voor robottoepassingen, 2 m	46.50	EC001855	XS5W1007F	4549734488334			GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-D421-G81-F	Male en female met Smartclick-sensorconnectoren, M12, recht, robotkabel van 5 m	52.50	EC001855	XS5W0009G	4547648305211	#	5	GE	GEZ	JPN	8536.9010.00
XS5W-D421-G81-X	SmartClick-sensoraansluitkabel, M12 4-pins, PVC, rechte vrouwelijke en mannelijke connectoren, IP67 en IP69K, snijoliebestendig, 5 m	42.17	EC001855	XS5W1004A	4549734198011			GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-D421-G81-XR	SmartClick-sensoraansluitkabel, M12 4-pins, PVC, rechte vrouwelijke en mannelijke connectoren, IP67 en IP69K, snijoliebestendig, voor robottoepassingen, 5 m	64.00	EC001855	XS5W1009B	4549734488358			GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS5W-D421-J81-F	Male en female met Smartclick-sensorconnectoren, M12, recht, robotkabel van 10 m	67.50	EC001855	XS5W0010M	4547648305228	#		GE	GEZ	JPN	8536.9010.00
XS5W-D421-L81-F	Kabel, 4-pins, 2 connectoren Smart-click, PVC, bestand tegen trillingen, 20 m	120.50	EC001855	XS5W0057G	4547648617116			GE	GEZ	JPN	8536.9010.00
XS2F-M12PUR4A10M	M12 connector, 4-Pin, haaks, PUR, schroefverbinding, 10 m kabel	36.03	EC001855	XS2F5455B	4550431134097	#		GE	GEZ	CHN	8544.4290.90
XS2F-M12PUR4A10MPLED	M12 connector, PUR, 4 pins, haaks, 10 m, LED-indicator (PNP)	33.89	EC001855	XS2F0738D	4548583440371	#		GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2F-M12PUR4A15M	M12 connector, 4-Pin, haaks, PUR, schroefverbinding, 15 m kabel	44.54	EC001855	XS2F5456M	4550431134103	#		GE	GEZ	CHN	8544.4290.90
XS2F-M12PUR4A5MPLED	M12 connector, PUR, 4 pins, haaks, 5 m, LED-indicator (PNP)	27.01	EC001855	XS2F0737F	4548583440364	#		GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2F-M12PUR4S10M	M12 connector, 4-Pin, recht, PUR, schroefverbinding, 10 m kabel	36.03	EC001855	XS2F5460R	4550431134141	#		GE	GEZ	CHN	8544.4290.90
XS2F-M12PUR5A5M	M12 connector, 5-Pin, haaks, PUR, schroefverbinding, 5 m kabel	25.29	EC001855	XS2F5469B	4550431134233	#		GE	GEZ	CHN	8544.4290.90
XS3W-M421-401-PR	Connector met schroefbevestiging, M8, 4-polig, oliebestendige PUR-robotkabel bestand tegen trillingen, F-recht/M-recht, 1 m	50.95	EC001855	XS3W5015A	4549734113007		5	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS3W-M421-402-PR	Connector met schroefbevestiging, M8, 4-polig, oliebestendige PUR-robotkabel bestand tegen trillingen, F-recht/M-recht, 2 m	56.15	EC001855	XS3W0189D	4548583585751		5	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS3W-M421-405-PR	Schroefconnector, M8, 4-polig, oliebestendige PUR-robotkabel, rechte contactdoos, rechte stekker, 5 m	68.40	EC001855	XS3W0190H	4548583585768			GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS5F-D421-C80-F	4-polige, rechte female M12-connector, IP69K, robotkabel, 1 m	19.28	EC001855	XS5F0006B	4547648305082	#	10	GE	GEZ	JPN	8536.9010.00
XS5F-D421-E80-F	4-polige, rechte female M12-connector, IP69K, robotkabel, 3 mm	26.86	EC001855	XS5F0008R	4547648305105	#	5	GE	GEZ	JPN	8536.9010.00
XS5W-D421-C81-F	Male en female met Smartclick-sensorconnectoren, M12, recht, robotkabel van 1 m	36.23	EC001855	XS5W0006B	4547648305181	#		GE	GEZ	JPN	8536.9010.00
XS5W-D421-E81-F	Male en female met Smartclick-sensorconnectoren, M12, recht, robotkabel van 3 m	44.14	EC001855	XS5W0008R	4547648305204	#	5	GE	GEZ	JPN	8536.9010.00
Y92E-M08PUR4S5M-L	M8 connector, 4-polig, recht, PUR, schroefverbinding, 5 m kabel	23.37	EC001855	AA018015B	4536853901103			GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-M12FSM12MSPURSH806M-L	Ontvanger kabel M12 8-polig, male-female, voor bedieningskast F39-TGR-W-IBOX, afgeschermde kabel 0,6 m	44.42	EC001855	AA032200C	4547648887007			GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-M12FSM12MSPURSH82M-L	M12 connector, male/female, 8-Pin, recht, PUR, schroefverbinding, 2 m kabel	44.42	EC001855	AA032201A	4547648887014			GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L	M12 connector, male/female, 8-Pin, recht, PUR, schroefverbinding, 5 m kabel	56.45	EC001855	AA032202M	4547648887021			GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-M12PUR4S2M-L	M12 connector, 4-polig, recht, PUR, schroefverbinding, 2 m kabel	18.74	EC001855	AA018037C	4536853901332			GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-M12PUR4S5M-L	M12 connector, 4-polig, recht, PUR, schroefverbinding, 5 m kabel	23.37	EC001855	AA018071C	4536853901349			GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-M12PURSH4S10M-L	Kabel t.b.v. F3S-TGR zender veiligheidslichtscherm 10 m	71.75	EC001855	AA032198H	4547648886987	#		GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-M12PURSH4S25M-L	Kabel t.b.v. F3S-TGR zender veiligheidslichtscherm 25 m	121.10	EC001855	AA032199F	4547648886994	#		GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-M12PURSH4S2M-L	Kabel t.b.v. F3S-TGR zender veiligheidslichtscherm 2 m	38.52	EC001855	AA032196A	4547648886963			GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-M12PURSH4S5M-L	Kabel t.b.v. F3S-TGR zender veiligheidslichtscherm 5 m	51.30	EC001855	AA032197M	4547648886970	#		GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-M12PURSH8S10M-L	Kabel t.b.v. F3S-TGR ontvanger veiligheidslichtscherm 10 m	82.20	EC001855	AA032194E	4547648886949	#		GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-M12PURSH8S25M-L	Kabel t.b.v. F3S-TGR ontvanger veiligheidslichtscherm 25 m	131.10	EC001855	AA032195C	4547648886956	#		GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-M12PURSH8S2M-L	Kabel t.b.v. F3S-TGR ontvanger veiligheidslichtscherm 2 m	49.21	EC001855	AA032192R	4547648886925	#		GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-M12PURSH8S5M-L	Kabel t.b.v. F3S-TGR ontvanger veiligheidslichtscherm 5 m	61.30	EC001855	AA032193G	4547648886932	#		GE	GEZ	CZE	8544.4290.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
Y92E-S08PP3A 5M	Sensorkabel, haakse M8-aansluiting (vrouwelijk), 3-polig, PP-detergentia- en afspoelbarekabel, IP67/IP68/IP69K, 5 m	34.52	EC001855	AA041396C	4547648986335			GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-S08PP3S 5M	M8-kabelconnector, polypropyleen, kabelset met enkel uiteinde, female, recht, 3-polig, 5 m	29.23	EC001855	AA041402A	4547648986397			GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-S08PP4A 2M	2 m kabel female/losse uiteinden M8 haaks, 4 pins, polypropeen	29.60	EC001855	AA041407B	4547648986441			GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-S08PP4A 5M	M8-kabelconnector, polypropyleen, kabelset met enkel uiteinde, female, haaks, 4-polig, 5 m	35.67	EC001855	AA041408M	4547648986458			GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-S08PP4S 5M	Sensorkabel, rechte M8-aansluiting (vrouwelijk), 4-polig, PP-detergentia en afspoelbarekabel, IP67/IP68/IP69K, 5 m	35.81	EC001855	AA041414E	4547648986519	#		GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-S12PP4A 10M	M12-kabelconnector, polypropyleen, kabelset met enkel uiteinde, female, haaks, 4-polig, 10 m	35.00	EC001855	AA041415C	4547648986526	#		GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-S12PP4A 20M	Sensorkabel, haakse M12-bus (female), 4-polig, PP-kabel die bestand is tegen reinigingsmiddelen en waswater, IP67/IP68/IP69K, 20 m	72.05	EC001855	AA041417M	4547648986540	#		GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-S12PP4A 2M	2 m kabel female/losse uiteinden M12 haaks, 4 pins, polypropeen	26.13	EC001855	AA041419F	4547648986564	#		GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-S12PP4A 5M	M12-kabelconnector, polypropyleen, kabelset met enkel uiteinde, female, haaks, 4-polig, 5 m	29.97	EC001855	AA041420M	4547648986571	#		GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-S12PP4S 10M	M12-kabelconnector, polypropyleen, kabelset met enkel uiteinde, female, recht, 4-polig, 10 m	35.00	EC001855	AA041421H	4547648986588	#		GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-S12PP4S 2M	2 m kabel female/losse uiteinden M12 recht, 4 pins, polypropeen	26.13	EC001855	AA041425M	4547648986625			GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-S12PP4S 5M	M12-kabelconnector, polypropyleen, kabelset met enkel uiteinde, female, recht, 4-polig, 5 m	29.97	EC001855	AA041426R	4547648986632	#		GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-M08PVC3Sconf-L	3-polige, rechte female M8-schroefconnector, voor kabel van 3,5 tot 5 mm	27.36	EC002635	AA017984G	4536853900519	#		GE	GEZ	DEU	8544.4290.90
Y92E-M08PVC4Sconf-L	Connector van 4-polige, rechte female M8-schroef, voor kabel van 3,5 tot 5 mm	31.83	EC002635	AA018040C	4536853901219	#		GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-M12PVC4Aconf-L	Sensorconnector, M12 4-polig	16.49	EC002635	AA017990A	4536853900588	#		GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-M12PVC4Sconf-L	Sensorconnector, female, M12, PVC, 4-polig, recht	20.81	EC002635	AA017991M	4536853900618	#		GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-MM08PVC3Sconf-L	Assemblage sensorconnector, male, M8, PVC, 3-polig, recht	22.06	EC002635	AA018041A	4536853900922	#		GE	GEZ	DEU	8544.4290.90
Y92E-MM08PVC4Sconf-L	Assemblage sensorconnector, male, M8, PVC, 4-polig, recht	31.20	EC002635	AA018042M	4536853900939	#		GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-MM12PVC4Aconf-L	Sensorconnector, male, M12, 4-polig, schroefaansluiting	18.10	EC002635	AA018020R	4536853900946	#		GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
Y92E-MM12PVC4Sconf-L	Assemblage sensorconnector, male, M12, PVC, 4-polig, recht	16.65	EC002635	AA018021G	4536853900953	#		GE	GEZ	CZE	8544.4290.90
XS2C-D421	connector DC kabel diameter 6 mm soldeer	20.29	EC002635	XS2C0001G	4536854222320	#	50	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2C-D422	Female connector DC kabel diameter 6 mm haaks soldeer	13.15	EC002635	XS2C0002E	4536854222337		50	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2C-D423	Female connector DC kabel diameter 5 mm soldeer	12.96	EC002635	XS2C0003C	4536854222344		50	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2C-D4S1	Female connector DC kabel diameter 6 mm schroef	12.80	EC002635	XS2C0013M	4536854455919	#	30	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2C-D4S2	Female connector DC kabel diameter 6 mm haaks schroef	12.15	EC002635	XS2C0014R	4536854455926	#		GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2C-D5S1	Plugconnector (mannelijk) M12, 5-polig, schroefbevestiging, recht	14.12	EC002635	XS2C0019M	4536854735523	#		GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2C-D5S2	5-polige, haakse female M12-schroefconnector, voor kabel van 5 tot 6 mm	14.12	EC002635	XS2C0026B	4536854735592			GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2G-D421	connector kabel diameter 6 mm soldeer	22.47	EC002635	XS2G0001E	4536854225642		50	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2G-D4S1	Male connector kabel diameter 6 mm schroef	12.52	EC002635	XS2G0011B	4536854455971	#	30	GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2G-D5S1	Plugconnector (mannelijk) M12, 5-polig, schroefbevestiging, recht	13.56	EC002635	XS2G0033C	4536854735516	#		GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS2G-D5S7	Male DeviceNet IP67 connector schroef aansluiting voor kabel diameter 7-8mm	21.41	EC002635	XS2G0032E	4536854735509			GE	GEZ	JPN	8544.4290.90
XS5C-D418	M12 connector, M12, PVC, 4 pins, recht, ICD	12.21	EC002635	XS5C0030A	4548583407824	#	50	GE	GEZ	JPN	8536.9010.00
XS5G-D418	M12 connector, PVC, 4 pins, recht, ICD	12.21	EC002635	XS5G0035M	4548583407831	#	50	GE	GEZ	JPN	8536.9010.00
XS5R-D426-1	Y-verbindingsstekker M12 SmartClick zonder kabel (4-4, 4-2)	73.05	EC002925	XS5R0009M	4547648386449	#	10	GE	GEZ	JPN	8536.9010.00
XS2Z-22	XS2Z-22	9.53	EC003015	XS2Z0010C	4536854557408	#	20	GE	GEZ	JPN	8538.9099.99
Y92E-A34	Montagebeugel voor E2K-sensor	10.57	EC003015	Y92E2010M	4536854247293	#	10	GE	GEZ	JPN	9031.9000.00
Y92E-B12	Sensormontagebeugel, formaat M12	6.65	EC003015	Y92E6002A	4549734156547	#	50	GE	GEZ	THA	9031.9000.00
Y92E-B18	Sensormontagebeugel, formaat M18	6.38	EC003015	Y92E6003M	4549734156554	#	50	GE	GEZ	THA	9031.9000.00
Y92E-B30	Montagebeugel voor E2F-X10E(F) (Y)	6.80	EC003015	Y92E2004F	4536854247286	#		GE	GEZ	JPN	9031.9000.00
Y92E-B8	Montagebeugel voor E2F-X1R5E(F) (Y)	4.84	EC003015	Y92E2001A	4536854247255	#	50	GE	GEZ	JPN	9031.9000.00
Y92E-J12S18	Montagehuls e-jig voor M12 Prox	14.56	EC003015	Y92E7134A	4549734190770	#		GE	GEZ	CHN	9031.9000.00
Y92E-J18R30	Rubber voor IP67 e-jig voor M18 Prox	4.61	EC003015	Y92E7138D	4549734190817			GE	GEZ	CHN	9031.9000.00
Y92E-J18S30	Montagehulzen e-jig voor M18 Prox	22.12	EC003015	Y92E7135M	4549734190787	#		GE	GEZ	CHN	9031.9000.00
Y92E-J8R12	Rubber voor IP67 e-jig voor M8 Prox	3.79	EC003015	Y92E7136H	4549734190794			GE	GEZ	CHN	9031.9000.00
Y92E-J8S12	Montagehulzen e-jig voor M8 Prox	13.85	EC003015	Y92E7133C	4549734190763	#		GE	GEZ	CHN	9031.9000.00
FQ vision sensor											
FQ2-S35010F-08	Kleurencamera 0,8 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 7,5 x 6,7 tot 13 x 11,6 mm, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen, PNP, ethernet	3,949.00	EC004672	FQ2 1222F	4548583322462			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S35010F-08M	Zwart-wit camera 0,8 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 7,5 x 6,7 tot 13 x 11,6 mm, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen, PNP, ethernet	3,949.00	EC004672	FQ2 1305B	4548583107670			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S35050F-08M	Zwart-wit camera 0,8 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 13 x 11,6 tot 53 x 47,3 mm, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen, PNP, ethernet	3,949.00	EC004672	FQ2 1306M	4548583107687			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S35100F-08	Kleurencamera 0,8 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 53 x 47,3 tot 240 x 214 mm, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen, PNP, ethernet	3,949.00	EC004672	FQ2 1224B	4548583322486			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S35100F-08M	Zwart-wit camera 0,8 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 53 x 47,3 tot 240 x 214 mm, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen, PNP, ethernet	3,949.00	EC004672	FQ2 1307R	4548583107694			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S35100N-08M	Zwart-wit camera 0,8 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 29 x 25,9 tot 300 x 268 mm, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen, PNP, ethernet	4,666.00	EC004672	FQ2 1308G	4548583107700			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S35-13	Kleurencamera 1,3 Mpixel, met CPU, C-montage lens, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen, PNP, ethernet	3,570.00	EC004672	FQ2 1402D	4548583107724			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S35-13M	Zwart-wit camera 1,3 Mpixel, met CPU, C-montage lens, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen, PNP, ethernet	3,570.00	EC004672	FQ2 1404M	4548583107748	#		GF	GFL	JPN	9031.9000.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
FQ2-S45010F	Kleurencamera 0,35 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 7,5 x 4,7 tot 13 x 8,2 mm, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen + identificatie, NPN, ethernet	3,026.00	EC004672	FQ2 1605A	4548583361973			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S45010F-08	Kleurencamera 0,8 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 7,5 x 6,7 tot 13 x 11,6 mm, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen + identificatie, PNP, ethernet	5,125.00	EC004672	FQ2 1621C	4548583362130			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S45010F-08M	Zwart-wit camera 0,8 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 7,5 x 6,7 tot 13 x 11,6 mm, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen + identificatie, PNP, ethernet	5,125.00	EC004672	FQ2 1629R	4548583362215			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S45010F-M	Zwart-wit camera 0,35 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 7,5 x 4,7 tot 13 x 8,2 mm, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen + identificatie, PNP, ethernet	3,026.00	EC004672	FQ2 1613B	4548583362055			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S45050F	Kleurencamera 0,35 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 13 x 8,2 tot 53 x 33 mm, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen + identificatie, PNP, ethernet	3,026.00	EC004672	FQ2 1606M	4548583361980	#		GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S45050F-08M	Zwart-wit camera 0,8 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 13 x 11,6 tot 53 x 47,3 mm, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen + identificatie, PNP, ethernet	5,125.00	EC004672	FQ2 1630B	4548583362222			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S45100F-08	Kleurencamera 0,8 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 53 x 47,3 tot 240 x 214 mm, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen + identificatie, PNP, ethernet	5,125.00	EC004672	FQ2 1623M	4548583362154			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S45100F-08M	Zwart-wit camera 0,8 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 53 x 47,3 tot 240 x 214 mm, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen + identificatie, PNP, ethernet	5,125.00	EC004672	FQ2 1631M	4548583362239			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S45100F-M	Zwart-wit camera 0,35 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 53 x 33 tot 240 x 153 mm, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen + identificatie, PNP, ethernet	3,026.00	EC004672	FQ2 1615R	4548583362079			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S45100N	Kleurencamera 0,35 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 29 x 18 tot 300 x 191 mm, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen + identificatie, PNP, ethernet	3,697.00	EC004672	FQ2 1608F	4548583362000	#		GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S45100N-08	Kleurencamera 0,8 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 29 x 25,9 tot 300 x 268 mm, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen + identificatie, PNP, ethernet	5,380.00	EC004672	FQ2 1624H	4548583362161			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S45100N-08M	Zwart-wit camera 0,8 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 29 x 25,9 tot 300 x 268 mm, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen + identificatie, PNP, ethernet	5,380.00	EC004672	FQ2 1632R	4548583362246			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S45100N-M	Zwart-wit camera 0,35 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 29 x 18 tot 300 x 191 mm, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen + identificatie, PNP, ethernet	3,697.00	EC004672	FQ2 1616G	4548583362086			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S15010F	Kleurencamera 0,35 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 7,5 x 4,7 tot 13 x 8,2 mm, model voor een taak, 9 gereedschappen, PNP, ethernet	1,277.00	EC004672	FQ2 1214E	4548583322387			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S15050F	Kleurencamera 0,35 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 13 x 8,2 tot 53 x 33 mm, model voor een taak, 9 gereedschappen, PNP, ethernet	1,277.00	EC004672	FQ2 1215C	4548583322394	#		GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S15100N	Kleurencamera 0,35 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 29 x 18 tot 300 x 191 mm, model voor een taak, 9 gereedschappen, PNP, ethernet	1,830.00	EC004672	FQ2 1217M	4548583322417	#		GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S25050F	Kleurencamera 0,35 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 13 x 8,2 tot 53 x 33 mm, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen, PNP, ethernet	2,078.00	EC004672	FQ2 1206D	4548583107601	#		GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S25100F	Kleurencamera 0,35 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 53 x 33 tot 240 x 153 mm, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen, PNP, ethernet	2,078.00	EC004672	FQ2 1207B	4548583107618	#		GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ2-S25100N	Kleurencamera 0,35 Mpixel, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 29 x 18 tot 300 x 191 mm, model voor meerdere taken, 9 gereedschappen, PNP, ethernet	2,875.00	EC004672	FQ2 1208M	4548583107625	#		GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ-WD002-E	Aansluitkabel voor voeding en ingangen/uitgangen, 2 m	152.30	EC003015	AA050218D	4549734922951	#		GF	GFL	CZE	8544.4290.90
FQ-WD003-E	Aansluitkabel voor voeding en ingangen/uitgangen, 3 m	164.80	EC003015	AA050219B	4549734922968	#		GF	GFL	CZE	8544.4290.90
FQ-WD005	Aansluitkabel voor voeding en ingangen/uitgangen, 5 m	203.10	EC003015	FQ 3204A	4548583107465	#		GF	GFL	CHN	9031.9000.00
FQ-WD005-E	Aansluitkabel voor voeding en ingangen/uitgangen, 5 m	205.10	EC003015	AA050220F	4549734922975	#		GF	GFL	CZE	8544.4290.90
FQ-WD010-E	Aansluitkabel voor voeding en ingangen/uitgangen, 10 m	246.90	EC003015	AA050221D	4549734922982	#		GF	GFL	CZE	8544.4290.90
FQ-WD020	Aansluitkabel voor voeding en ingangen/uitgangen, 20 m	291.90	EC003015	FQ 3203C	4547648830119			GF	GFL	CHN	8544.4290.90
FQ-WN001-E	FQ Ethernetkabel, 1 m	63.85	EC002599	XS5W0156E	4548583129252			GF	GFL	JPN	8544.4290.90
FQ-WN002	Ethernet aansluitkabel voor communicatie met Touch Finder of pc, 2 m	163.20	EC002599	FQ 3101M	4547648830065	#		GF	GFL	JPN	8544.4290.90
FQ-WN002-E	Ethernet aansluitkabel voor communicatie met Touch Finder of pc, 2 m	81.35	EC002599	XS5W0157C	4548583129269	#		GF	GFL	JPN	8544.4290.90
FQ-WN003-E	Ethernet aansluitkabel voor communicatie met Touch Finder of pc, 3 m	86.20	EC002599	XS5W0158A	4548583129276	#		GF	GFL	JPN	8544.4290.90
FQ-WN005-E	Ethernet aansluitkabel voor communicatie met Touch Finder of pc, 5 m	94.15	EC002599	XS5W0159M	4548583129283	#		GF	GFL	JPN	8544.4290.90
FQ-WN010	Ethernet aansluitkabel voor communicatie met Touch Finder of pc, 10 m	244.50	EC002599	FQ 3102R	4547648830072	#		GF	GFL	JPN	8544.4290.90
FQ-WN010-E	Ethernet aansluitkabel voor communicatie met Touch Finder of pc, 2 m	113.30	EC002599	XS5W0160C	4548583129290	#		GF	GFL	JPN	8544.4290.90
FQ-WN015-E	FQ Ethernetkabel, 15 m	151.70	EC002599	XS5W0161A	4548583129306			GF	GFL	JPN	8544.4290.90
FQ-WN020	Ethernet aansluitkabel voor communicatie met Touch Finder of pc, 20 m	485.40	EC002599	FQ 3103G	4547648830089			GF	GFL	JPN	8544.4290.90
FQ-WU002	Verbindingskabel tussen FQ2-S3 en FQ-SDU module, 2 m	224.30	EC003015	FQ 3301C	4548583107472			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ-WU010	Verbindingskabel tussen FQ2-S3 en FQ-SDU module, 10 m	462.30	EC003015	FQ 3303M	4548583107496			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ-WU020	Verbindingskabel tussen FQ2-S3 en FQ-SDU module, 20 m	759.50	EC003015	FQ 3304H	4548583107502			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ-XF1	Polarisatiefilter voor camera (standaard meegeleverd)	244.50	EC003015	FQ 9004A	4547648830157	#		GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ-XF2	Deksel, voor vervanging	134.00	EC003015	FQ 9022M	4549734206228			GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ-XL	Montagebeugel voor camera (standaard meegeleverd)	97.15	EC003015	FQ 9001G	4547648830126	#		GF	GFL	CHN	9031.9000.00
FQ-XPM	Montageaccessoire voor front kast	244.50	EC003015	FQ 9003C	4547648830140	#		GF	GFL	CHN	9031.9000.00
FQ2-D30	Console voor visualisatie en parametrering voor FQ-serie, 24 VDC	1,095.00	EC003015	FQ2 2001F	4548583107755	#		GF	GFL	JPN	9031.9000.00
FQ-CR15010F-M	2D code- en barcodelezer, zwart-wit, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 7,5 x 4,7 tot 13 x 8,2 mm, PNP, ethernet	1,713.00	EC002999	FQ 5302B	4548583343337			GF	GFL	JPN	9031.8080.00
FQ-CR15100F-M	2D code- en barcodelezer, zwart-wit, met CPU, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 53 x 33 tot 240 x 153 mm, PNP, ethernet	1,713.00	EC002999	FQ 5306E	4548583343382			GF	GFL	JPN	9031.8080.00

OMRON

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
Visiesystemen Xpectia FZ OEM											
FH-2051	FH medium speed & performance controller 2-core, NPN/PNP, 2 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	9,540.00	EC004672	FH 0126M	4549734751391	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-2051-10	FH medium speed & performance controller 2-core, NPN/PNP, 4 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	11,220.00	EC004672	FH 0127H	4549734751407	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-2051-20	FH medium speed & performance controller 2-core, NPN/PNP, 8 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	14,570.00	EC004672	FH 0128F	4549734751414	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-2052	FH Next generatie gemiddelde snelheid en prestaties, controller 2-core, NPN/PNP, 2 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-bits	10,510.00	EC004672	FH 0149R	4550431072184	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-2052-10	FH Next generation gemiddelde snelheid en prestaties controller 2-core, NPN/PNP, 4 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-bits	12,610.00	EC004672	FH 0150B	4550431072191	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-2052-20	FH Next generation gemiddelde snelheid en prestaties controller 2-core, NPN/PNP, 8 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-bits	15,770.00	EC004672	FH 0151M	4550431072207	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-5051	FH high-speed / high performance controller 4-core, NPN/PNP, 2 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	15,220.00	EC004672	FH 0115D	4549734711968	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-5051-10	FH high-speed / high performance controller 4-core, NPN/PNP, 4 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	18,110.00	EC004672	FH 0116B	4549734711975	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-5051-20	FH high-speed / high performance controller 4-core, NPN/PNP, 8 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	21,490.00	EC004672	FH 0117M	4549734711982	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-5052	FH Next generatie high-speed / high-performance, 8-core controller, NPN/PNP, 2 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-bits	15,770.00	EC004672	FH 0155C	4550431072245	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-5052-10	FH Next generatie high-speed / high-performance, 8-core controller, NPN/PNP, 4 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-bits	17,870.00	EC004672	FH 0156A	4550431072252	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-5052-20	FH Next generatie high-speed / high-performance, 8-core controller, NPN/PNP, 8 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-bits	22,070.00	EC004672	FH 0157M	4550431072269	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-5551	FH high-speed / high performance / uitgebreide opslag, controller 4-core, NPN/PNP, 2 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	15,900.00	EC004672	FH 0135R	4549734751483	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-5551-10	FH high-speed / high performance / uitgebreide opslag, controller 4-core, NPN/PNP, 4 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	18,780.00	EC004672	FH 0136G	4549734751490	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-5551-20	FH high-speed / high performance / uitgebreide opslag, controller 4-core, NPN/PNP, 8 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	22,160.00	EC004672	FH 0137E	4549734751506	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-5552	FH Next generatie high-speed / high-performance / uitgebreide opslag, 8-core controller, NPN/PNP, 2 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-bits	17,870.00	EC004672	FH 0161H	4550431072306	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-5552-10	FH Next generatie high-speed / high-performance / uitgebreide opslag, 8-core controller, NPN/PNP, 4 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-bits	19,970.00	EC004672	FH 0162F	4550431072313	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-5552-20	FH Next generatie high-speed / high-performance / uitgebreide opslag, 8-core controller, NPN/PNP, 8 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-bits	24,170.00	EC004672	FH 0163D	4550431072320	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-L551	FH-Lite-controller, standaardkwaliteit, doostype, 2 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	5,575.00	EC004672	FH 0122G	4549734751353	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-L551-10	FH-Lite-controller, standaardkwaliteit, doostype, 4 camera's, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	7,350.00	EC004672	FH 0123E	4549734751360	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-SC02	FH camera hoge snelheid, medium resolutie 2M pixels, kleur	3,798.00	EC004672	FH 0011E	4548583385474	#		GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FH-SC05R	FH-camera, hoge resolutie, 5 megapixel, kleur, rollende sluiter	2,818.00	EC004672	FH 0061A	4548583785809	#		GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FH-SCX	FH-camera, hoge snelheid, 0,4 megapixel, C-mount, global shutter, kleur	2,255.00	EC004672	FH 0084M	4549734145695	#		GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FH-SCX01	FH-camera, hoge snelheid, 1,6 MPixel, C-montage, globale sluiter, kleur	3,051.00	EC004672	FH 0144H	4549734777131	#		GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FH-SCX03	FH-camera, hoge snelheid, 3,2 MPixel, C-montage, globale sluiter, kleur	4,048.00	EC004672	FH 0146D	4549734777155	#		GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FH-SCX05	FH-camera, hoge snelheid, 5 megapixel, C-mount, global shutter, kleur	7,325.00	EC004672	FH 0080H	4549734145657	#		GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FH-SM	FH camera hoge snelheid, standaard resolutie, zwart-wit	1,982.00	EC004672	FH 0014M	4548583385504			GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FH-SM02	FH camera hoge snelheid, medium resolutie 2M pixels, zwart-wit	3,798.00	EC004672	FH 0012C	4548583385481	#		GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FH-SM04	FH camera hoge snelheid, hoge resolutie 4M pixels, zwart-wit	7,610.00	EC004672	FH 0010G	4548583385467	#		GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FH-SM05R	FH-camera, hoge resolutie, 5 megapixel, monochroom, rollende sluiter	2,818.00	EC004672	FH 0060C	4548583785793	#		GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FH-SM21R	FH-camera, hoge snelheid, 20,4 megapixel, C-mount, rolling shutter, monochroom	11,850.00	EC004672	FH 0081F	4549734145664			GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FH-SMX	FH-camera, hoge snelheid, 0,4 megapixel, C-mount, globale sluiter, monochrome	2,255.00	EC004672	FH 0083B	4549734145688	#		GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FH-SMX01	FH-camera, hoge snelheid, 1,6 MPixel, C-montage, globale sluiter, monochroom	3,051.00	EC004672	FH 0143M	4549734777124	#		GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FH-SMX03	FH-camera, hoge snelheid, 3,2 MPixel, C-montage, globale sluiter, monochroom	4,048.00	EC004672	FH 0145F	4549734777148	#		GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FH-SMX05	FH-camera, hoge snelheid, 5 megapixel, C-mount, global shutter, monochroom	7,325.00	EC004672	FH 0079D	4549734145640	#		GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FH-SMX12	FH Camera, hoge snelheid, 12 MPixel, C-montage, Global shutter, zwart-wit	12,660.00	EC004672	FH 0085R	4549734145701	#		GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FZ-S	FZ5/FH camera, standaard resolutie, zwart-wit	1,982.00	EC004672	FZ3 0254M	4548583329508			GF	GFR	CHN	8525.8900.00
FZ-SC	FZ5/FH camera, standaard resolutie, kleur	1,954.00	EC004672	FZ3 0255R	4548583329522	#		GF	GFR	CHN	8525.8900.00
FZ-SQ050F	FZ5/FH kleurencamera, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 13 x 8,2 tot 53 x 33 mm	1,460.00	EC004672	FZ3 0235D	4548583008809	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FZ-SQ100N	FZ5/FH kleurencamera, verlichting en lens geïntegreerd, detectieveld: 29 x 18 tot 300 x 191 mm	2,042.00	EC004672	FZ3 0237M	4548583008823	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FJ-S12MG2	FJ-camera, GigE, 12 MPixel, C-mount, globale sluiter, monochroom	11,250.00	EC004672	FJ 0129G	4549734739580			GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FJ-S12MGR2	Fj-camera, GigE, 12 MPixel, C-mount, rolling shutter, monochroom	4,286.00	EC004672	FJ 0131R	4549734739603			GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FJ-S20MGR2	Fj-camera, GigE, 20 MPixel, C-mount, rolling shutter, monochroom	5,470.00	EC004672	FJ 0133E	4549734739627			GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FJ-S3MG2	FJ-camera, GigE, 3,2 MPixel, C-mount, globale sluiter, monochroom	4,393.00	EC004672	FJ 0127M	4549734739566			GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FJ-S6MGR2	Fj-camera, GigE, 6 MPixel, C-mount, rolling shutter, monochroom	3,108.00	EC004672	FJ 0141F	4550431062796			GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FJ-SC12MG2	Fj-camera, GigE, 12 MPixel, C-mount, globale sluiter, kleur	11,250.00	EC004672	FJ 0128R	4549734739573			GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FJ-SC12MGR2	Fj-camera, GigE, 12 MPixel, C-mount, rolling shutter, kleur	4,286.00	EC004672	FJ 0130M	4549734739597			GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FJ-SC20MGR2	Fj-camera, GigE, 20 MPixel, C-mount, rolling shutter, kleur	5,470.00	EC004672	FJ 0132G	4549734739610			GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FJ-SC3MG2	Fj-camera, GigE, 3,2 MPixel, C-mount, globale sluiter, kleur	4,393.00	EC004672	FJ 0126B	4549734739559			GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FJ-SC6MGR2	Fj-camera, GigE, 6 MPixel, C-mount, rolling shutter, kleur	3,108.00	EC004672	FJ 0140H	4550431062789			GF	GFR	JPN	8525.8900.00
FH-UDLIC-SIM	Gelicentieerde FH Application Simulator, dongle voor licentiesleutel	1,682.00	EC003015	FH 0181B	4550431099921	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-UMAI1	AI-filter-montagegereedschap voor FH-controller. Dongle voor USB-licentiesleutel	10,160.00	EC003015	FH 0104R	4549734594783			GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-UMLIC-03	Gelicentieerde FH-toepassingssoftware, USB-licentiesleutel voor laden van Halcon- en Open Vino-model	2,522.00	EC003015	FH 0173A	4550431099846	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-UMLIC-07	Gelicentieerde FH-toepassingssoftware, USB-licentiesleutel, 3D Bin Picking, ondersteuning voor Photoneo-camera's	5,995.00	EC003015	FH 0177D	4550431099884	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FH-UMLIC-08	Gelicentieerde FH-toepassingssoftware, USB-licentiesleutel, inspectie AI-defect	5,255.00	EC003015	FH 0178B	4550431099891	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FJ-SW-R01	FJ-software en licentiedongle-sleutel - volledige ondersteuning voor FJ-cameraportfolio	1,623.00	EC003015	FJ 0137H	4549734739665			GF	GFR	JPN	9031.9000.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
FJ-VSG 10M	Netwerk kabel voor Geigabit Ethernet camera, 10 m	432.40	EC003015	FJ 0202A	4548583060937			GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FJ-VSG 20M	Netwerk kabel voor Geigabit Ethernet camera, 20 m	679.00	EC003015	FJ 0203M	4548583060944			GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FJ-VSG 3M	Netwerk kabel voor Geigabit Ethernet camera, 3 m	255.20	EC003015	FJ 0200E	4548583060913			GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FJ-VSG 40M	Netwerk kabel voor Geigabit Ethernet camera, 40 m	1,148.00	EC003015	FJ 0204H	4548583060951			GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FJ-VSG 5M	Netwerk kabel voor Geigabit Ethernet camera, 5 m	305.20	EC003015	FJ 0201C	4548583060920			GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FJ-VSP2 10M	FJ Gig-E voedings- en I/O-kabel, 10 m	421.10	EC003015	FJ 0214E	4549734597784			GF	GFR	JPN	8544.4290.90
FJ-VSP2 3M	FJ Gig-E voedings- en I/O-kabel, 3 m	260.50	EC003015	FJ 0212R	4549734597760			GF	GFR	JPN	8544.4290.90
FJ-VSP2 5M	FJ Gig-E voedings- en I/O-kabel, 5 m	303.30	EC003015	FJ 0213G	4549734597777			GF	GFR	JPN	8544.4290.90
FZ-VS3 10M	Camerakabel 10 m t.b.v. Xpectia FH/FZ	743.00	EC003015	FZ3 0404G	4548583533721	#		GF	GFR	CHN	8544.4290.90
FZ-VS3 2M	Camerakabel 2 m t.b.v. Xpectia FH/FZ	428.00	EC003015	FZ3 0401B	4548583533691	#		GF	GFR	CHN	8544.4290.90
FZ-VS3 3M	Camerakabel 3 m t.b.v. Xpectia FH/FZ	573.50	EC003015	FZ3 0402M	4548583533707	#		GF	GFR	CHN	8544.4290.90
FZ-VS3 5M	Camerakabel 5 m t.b.v. Xpectia FH/FZ	599.00	EC003015	FZ3 0403R	4548583533714	#		GF	GFR	CHN	8544.4290.90
FZ-VS4 15M	Camerakabel 15 m t.b.v. Xpectia FH/FZ	1,732.00	EC003015	FZ3 0405E	4548583533738	#		GF	GFR	JPN	8544.4290.90
FZ-VSB3 10M	Accessoire vision, FH en FZ, camerakabel, buigbestendig, 10 m	1,004.00	EC003015	FZ3 0424A	4549734126922	#	3	GF	GFR	CHN	8544.4290.90
FZ-VSB3 5M	Accessoire Vision, FH en FZ, camerakabel, buigbestendig, 5 m	743.00	EC003015	FZ3 0423C	4549734126915	#		GF	GFR	CHN	8544.4290.90
FZ-VSJ	Camera verlengkabel (max 3 kabels 45 m)	1,792.00	EC003015	FZ3 0042D	4547648445849	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FZ-VSL3 10M	Accessoire voor Xpectia FH/FZ, camerakabel, standaard, haakse connector, 10 m	911.50	EC003015	FZ3 0409H	4548583533776	#		GF	GFR	JPN	8544.4290.90
FZ-VSL3 2M	Accessoire voor Xpectia FH/FZ, camerakabel, standaard, haakse connector, 2 m	573.50	EC003015	FZ3 0406C	4548583533745			GF	GFR	JPN	8544.4290.90
FZ-VSL3 5M	Accessoire voor Xpectia FH/FZ, camerakabel, standaard, haakse connector, 5 m	728.00	EC003015	FZ3 0408M	4548583533769	#		GF	GFR	JPN	8544.4290.90
FH-XDM-L	FH-Lite serie montange beugel voor DIN-Rail montage.	60.40	EC003015	FH 0052B	4548583763722	#		GF	GFR	JPN	9031.9000.00
FZ-MEM16G	Accessoire FH, USB-geheugen 16G	304.80	EC003015	FZ3 0067M	4549734765879			GF	GFR	JPN	9031.9000.00
Overige Visiesystemen											
FH-SMX01-SWIR	FH SWIR Camera, 1.3 MPixel, C-mount, globale sluiter, monochroom	25,220.00	EC004672	FH 0170G	4550431090348			GF	GFX	JPN	8525.8900.00
FH-SMX-SWIR	FH SWIR Camera, 0.3 MPixel, C-mount, globale sluiter, monochroom	18,920.00	EC004672	FH 0169C	4550431090331			GF	GFX	JPN	8525.8900.00
Accessoires Visiesystemen											
FH-VMDA 2M	Accessoire vision-systeem FH-conversiekabel monitor DVI-RGB 2 m	152.80	EC003015	FH 0032H	4548583564480	#		GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
FH-VMDA 5M	Accessoire vision-systeem FH-conversiekabel monitor DVI-RGB 5 m	303.20	EC003015	FH 0033F	4548583564497	#		GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
FH-VUAB 2M	Accessoire vision-systeem FH-USB-kabel touchscreen 2 m	76.10	EC001681	FH 0037R	4548583564534	#		GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
FH-VUAB 5M	Accessoire vision-systeem FH-USB-kabel touchscreen 5 m	114.00	EC001681	FH 0038G	4548583564541	#		GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
FL-TCC1	Verlichting controller met directe cameraverbinding voor FL verlichting reeks	675.50	EC003015	FL 2101D	4548583067011	#		GF	GFZ	JPN	9032.9000.90
XW2Z-050EE	Parallelle I/O afgeschermde kabel voor FH controller 50 cm, te gebruik in combinatie met XW2B-34G	224.40	EC000237	XW2Z0533G	4548583484962	#		GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
XW2Z-100EE	Parallelle I/O afgeschermde kabel voor FH controller 1 m, te gebruik in combinatie met XW2B-34G_	224.40	EC000237	XW2Z0534E	4548583484979	#		GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
XW2Z-200EE	Parallelle I/O afgeschermde kabel voor FH controller 2 m, te gebruik in combinatie met XW2B-34G_	224.40	EC000237	XW2Z0536A	4548583484993	#		GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
XW2Z-300EE	Parallelle I/O afgeschermde kabel voor FH controller 3 m, te gebruik in combinatie met XW2B-34G_	298.80	EC000237	XW2Z0537M	4548583485006			GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
XW2Z-S013-2	Parallelle I/O kabel voor FH controller 2 m	233.10	EC003015	XW2Z0445D	4548583434455	#		GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
FH-MT12	Vision-systeem 12-inch monitor van FH-touchscreen	1,528.00	EC003015	FH 0031M	4548583564473	#		GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
3Z4S-LE SV-04514V	Vision-lens, standaard, lage vervorming 4,5 mm	335.00	EC003015	3Z4S5125R	4548583496897			GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE SV-0614H	Accessoir vision, lens 6 mm, hoge resolutie, lage vervorming	604.00	EC003015	3Z4S5109G	4548583335479	#		GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
3Z4S-LE SV-0614V	Accessoir vision, lens 6 mm	261.40	EC003015	3Z4S5100C	4548583335387	#		GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE SV-0813V	Accessoir vision, lens 8 mm	213.90	EC003015	3Z4S5101A	4548583335394	#		GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE SV-0814H	Accessoir vision, lens 8 mm, hoge resolutie, lage vervorming	525.50	EC003015	3Z4S5110M	4548583335486	#		GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
3Z4S-LE SV-1214H	Accessoir vision, lens 12 mm, hoge resolutie, lage vervorming	462.80	EC003015	3Z4S5111R	4548583335493	#		GF	GFZ	JPN	8536.5015.00
3Z4S-LE SV-1214V	Accessoir vision, lens 12 mm	343.30	EC003015	3Z4S5102M	4548583335400	#		GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE SV-1614H	Accessoir vision, lens 16 mm, hoge resolutie, lage vervorming	492.50	EC003015	3Z4S5112G	4548583335509	#		GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
3Z4S-LE SV-1614V	Accessoir vision, lens 16 mm	213.90	EC003015	3Z4S5103H	4548583335417	#		GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE SV-2514H	Accessoir vision, lens 25 mm, hoge resolutie, lage vervorming	492.50	EC003015	3Z4S5113E	4548583335516	#		GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
3Z4S-LE SV-2514V	Accessoir vision, lens 25 mm	213.90	EC003015	3Z4S5104F	4548583335424	#		GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE SV-3514H	Accessoir vision, lens 35 mm, hoge resolutie, lage vervorming	462.80	EC003015	3Z4S5114C	4548583335523	#		GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
3Z4S-LE SV-5014H	Accessoir vision, lens 50 mm, hoge resolutie, lage vervorming	492.50	EC003015	3Z4S5115A	4548583335530	#		GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
3Z4S-LE SV-7525H	Accessoire vision, lens 75 mm, hoge resolutie, lage vervorming	462.80	EC003015	3Z4S5132A	4549734509497			GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE SV-EXR	Set van tussenringen, 7 stuks (40, 20, 10, 5, 2, 1, 0,5 mm)	196.00	EC003015	3Z4S5949G	4549734770194	#		GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE SV-EXR05	Tussenring 0,5 mm	22.14	EC003015	3Z4S5950M	4549734776875	#		GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE SV-EXR1	Tussenring 1 mm	22.14	EC003015	3Z4S5951R	4549734776882	#		GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE SV-EXR15	Macro ring 15 mm	55.00	EC003015	3Z4S5955A	4549734776929			GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE SV-EXR2	Tussenring 2 mm	22.14	EC003015	3Z4S5952G	4549734776899			GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE SV-EXR20	Macro ring 20 mm	55.00	EC003015	3Z4S5956M	4549734776936	#		GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE SV-EXR40	Macro ring 40 mm	77.20	EC003015	3Z4S5959D	4549734776967			GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE SV-EXR5	Tussenring 5 mm	44.22	EC003015	3Z4S5904G	4548583335585	#		GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE VS-0814H1	Vision lens, hoge resolutie, lage vervorming, 8 mm voor sensorgrootte van 1-inch	638.50	EC003015	3Z4S5135F	4550431136879	#		GF	GFZ	BGD	9031.9000.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
3Z4S-LE VS-1214H1	Vision-lens, hoge resolutie, lage vervorming 12 mm voor sensorgrootte van 1-inch	638.50	EC003015	3Z4S5127E	4549734181426	#		GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE VS-1614H1N	Vision-lens, hoge resolutie, lage vervorming 16 mm voor sensorgrootte van 1-inch	638.50	EC003015	3Z4S5128C	4549734181433	#		GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE VS-2514H1	Vision-lens, hoge resolutie, lage vervorming 25 mm voor sensorgrootte van 1 inch	638.50	EC003015	3Z4S5129A	4549734181440	#		GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE VS-3514H1	Vision-lens, hoge resolutie, lage vervorming 35 mm voor sensorgrootte van 1-inch	638.50	EC003015	3Z4S5130E	4549734181457	#		GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE VS-5018H1	Vision-lens, hoge resolutie, lage vervorming 50 mm voor sensorgrootte van 1-inch	638.50	EC003015	3Z4S5131C	4549734181464	#		GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE VS-HVA1226	Accessoire vision-lens, ultrahoge resolutie, lage vervorming 12 mm voor 1/1-inch sensormaat, C-montage,	1,055.00	EC003015	3Z4S6100R	4549734782609			GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE VS-HVA1626	Accessoire vision-lens, ultrahoge resolutie, lage vervorming 16 mm voor 1/1-inch sensormaat, C-montage,	1,055.00	EC003015	3Z4S6101G	4549734782616			GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE VS-HVA2524	Accessoire vision-lens, ultrahoge resolutie, lage vervorming 25 mm voor 1/1-inch sensormaat, C-montage,	1,055.00	EC003015	3Z4S6102E	4549734782623			GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE VS-HVA3522	Accessoire vision-lens, ultrahoge resolutie, lage vervorming 35 mm voor 1/1-inch sensormaat, C-montage,	1,055.00	EC003015	3Z4S6103C	4549734782630			GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
3Z4S-LE VS-HVA5024	Accessoire vision-lens, ultrahoge resolutie, lage vervorming 50 mm voor 1/1-inch sensormaat, C-montage,	1,055.00	EC003015	3Z4S6104A	4549734782647			GF	GFZ	CHN	9031.9000.00
FL-BR13120W	Lichtbalk 131 x 20 mm, witte LED, brede hoek	1,180.00	EC003015	FL 0010F	4548583032965	#		GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
FL-BR13120W-H	Lichtbalk 131 x 20 mm, witte LED, hoge intensiteit	1,487.00	EC003015	FL 0011D	4548583032972			GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
FL-BR5020W	Lichtbalk 50 x 20 mm, witte LED, brede hoek	512.00	EC003015	FL 0006H	4548583032927	#		GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
FL-BR5020W-H	Lichtbalk 50 x 20 mm, witte LED, hoge intensiteit	638.00	EC003015	FL 0007F	4548583032934			GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
FL-BR9120W-H	Lichtbalk 91 x 20 mm, witte LED, hoge intensiteit	1,062.00	EC003015	FL 0009B	4548583032958			GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
FL-DR32W	Lichtring dia. 32 mm, witte LED, brede hoek	966.00	EC003015	FL 0012B	4548583035690			GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
FL-DR32W-H	Lichtring dia. 32 mm, witte LED, hoge intensiteit	1,236.00	EC003015	FL 0013M	4548583035706			GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
FL-DR50W	Lichtring dia. 50 mm, witte LED, brede hoek	1,062.00	EC003015	FL 0014R	4548583035713			GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
FL-DR50W-H	Lichtring dia. 50 mm, witte LED, hoge intensiteit	1,357.00	EC003015	FL 0015G	4548583035720			GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
FL-DR90PL	Polarisatiefilter voor FL-DR90	275.20	EC003015	FL 3023D	4548583035805	#		GF	GFZ	JPN	9032.9000.90
FL-DR90W	Lichtring dia. 90 mm, witte LED, brede hoek	2,047.00	EC003015	FL 0016E	4548583035737	#		GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
FL-DR90W-H	Lichtring dia. 90 mm, witte LED, hoge intensiteit	2,584.00	EC003015	FL 0017C	4548583035744	#		GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
FL-PS140W	Fotometrisch stereolicht, binnendiameter 100 mm, buitendiameter 140 mm, wit	3,328.00	EC003015	FL 0019M	4549734168922			GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
FL-PS90W	Fotometrisch stereolicht, binnendiameter 50 mm, buitendiameter 90 mm, wit	2,423.00	EC003015	FL 0018A	4549734168915			GF	GFZ	JPN	9031.9000.00
FL-STC15	Verlichting controller, PNP, 1 kanaal	617.00	EC003015	FL 2002F	4548583032996	#		GF	GFZ	JPN	9032.9000.90
FL-STC25	Verlichting controller, PNP, 2 kanalen	790.00	EC003015	FL 2004B	4548583033016	#		GF	GFZ	JPN	9032.9000.90
FL-TCC1PS	Verlichtingsregelaar voor fotometrische stereolichten	984.00	EC003015	FL 0021A	4549734168946			GF	GFZ	JPN	9032.9000.90
FLV-ATC41024-C	Voeding voor FLV reeks uitzondering van spot belichting 4 kanalen, 100 tot 240VAC, 40W	702.00	EC003015	FL 3220B	4548583426016			GF	GFZ	CHN	9032.9000.90
FLV-TCC1	Voeding and strobe controller voor camera zonder extra voeding tot 7,5W, 1 belichting aansluiting (FLV reeks - niet FLV-EP), contrôle van de belichting via software	435.00	EC003015	FL 3101M	4548583425774	#		GF	GFZ	CHN	9032.9000.90
FLV-TCC4	Voeding and strobe controller voor camera zonder extra voeding tot 7,5W, 4 belichting aansluitingen (FLV reeks - niet FLV-EP), contrôle van de belichting via software	861.50	EC003015	FL 3102H	4548583425781			GF	GFZ	CHN	9032.9000.90
FL-XC5	Verlengkabel 5 m	174.20	EC003015	FL 3004H	4548583032750			GF	GFZ	JPN	8544.4290.90
Machinecontroller NJ5											
NJ501-R300	Robot integrated controller NJ5: 8 robots en 16 servo-assen	8,630.00	EC000236	NX010224R	4549734665704	#		HA	HAA	JPN	8471.5000.00
NJ501-R320	Robot geïntegreerde controller NJ5: 8 robots en 16 servo-assen, SQL-client	9,300.00	EC000236	NX010227C	4549734665735	#		HA	HAA	JPN	8471.5000.00
NJ501-R400	Robot integrated controller NJ5: 8 robots en 32 servo-assen	9,955.00	EC000236	NX010225G	4549734665711			HA	HAA	JPN	8471.5000.00
NJ501-R420	Robot geïntegreerde controller NJ5: 8 robots en 32 servo-assen, SQL-client	10,640.00	EC000236	NX010228A	4549734665742			HA	HAA	JPN	8471.5000.00
NJ501-R500	Robot integrated controller NJ5: 8 robots en 64 servo-assen	11,290.00	EC000236	NX010226E	4549734665728			HA	HAA	JPN	8471.5000.00
NJ501-R520	Robot geïntegreerde controller NJ5: 8 robots en 64 servo-assen, SQL-client	11,960.00	EC000236	NX010229M	4549734665759			HA	HAA	JPN	8471.5000.00
NJ501-1300	NJ501 Sysmac Machine Controller. CPU voor 2560 basis I/O (max. 40 CJ1W units) en 16 motion assen. 20MB programmageheugen en 6MB data (2MB retained), met USB, EtherNet/IP en EtherCAT aansluiting	6,060.00	EC000236	NX010002E	4548583020450	#		HA	HAA	JPN	8471.4100.00
NJ501-1320	NJ501 Sysmac Machine Controller. CPU voor 2560 basis I/O (max. 40 CJ1W units) en 16 motion assen. 20MB programmageheugen en 6MB data (2MB retained), met USB, EtherNet/IP en EtherCAT aansluiting en SQL ondersteuning.	7,355.00	EC000236	NX010015G	4548583418028	#		HA	HAA	JPN	8471.4100.00
NJ501-1400	NJ501 Sysmac Machine Controller. CPU voor 2560 basis I/O (max. 40 CJ1W units) en 32 motion assen. 20MB programmageheugen en 6MB data (2MB retained), met USB, EtherNet/IP en EtherCAT aansluiting	6,715.00	EC000236	NX010003C	4548583020467	#		HA	HAA	JPN	8471.4100.00
NJ501-1420	NJ501 Sysmac Machine Controller. CPU voor 2560 basis I/O (max. 40 CJ1W units) en 32 motion assen. 20MB programmageheugen en 6MB data (2MB retained), met USB, EtherNet/IP en EtherCAT aansluiting en SQL ondersteuning.	7,970.00	EC000236	NX010016E	4548583418035			HA	HAA	JPN	8471.4100.00
NJ501-1500	NJ501 Sysmac Machine Controller. CPU voor 2560 basis I/O (max. 40 CJ1W units) en 64 motion assen. 20MB programmageheugen en 6MB data (2MB retained), met USB, EtherNet/IP en EtherCAT aansluiting	7,340.00	EC000236	NX010004A	4548583020474	#		HA	HAA	JPN	8471.4100.00
NJ501-1520	NJ501 Sysmac Machine Controller. CPU voor 2560 basis I/O (max. 40 CJ1W units) en 64 motion assen. 20MB programmageheugen en 6MB data (2MB retained), met USB, EtherNet/IP en EtherCAT aansluiting en SQL ondersteuning.	9,155.00	EC000236	NX010017C	4548583418042			HA	HAA	JPN	8471.4100.00
NJ501-4300	NJ501 Sysmac Machine Controller. Robotics CPU voor 2560 basis I/O (max. 40 CJ1W units) en 16 motion assen. 20MB programmageheugen en 6MB data (2MB retained), met USB, EtherNet/IP en EtherCAT aansluiting	7,355.00	EC000236	NX010009B	4548583137745	#		HA	HAA	JPN	8471.4100.00
NJ301-1100	NJ301 Sysmac Machine Controller CPU voor 2560 basis I/O (max. 40 CJ1W units) en 4 motion assen. 5MB programmageheugen en 2MB data (0,5MB retained), met USB, EtherNet/IP en EtherCAT aansluiting	4,299.00	EC000236	NX010007F	4548583113121	#		HA	HAA	JPN	8471.4100.00
NJ301-1200	NJ301 Sysmac Machine Controller. CPU voor 2560 basis I/O (max. 40 CJ1W units) en 8 motion assen. 5MB programmageheugen en 2MB data (0,5MB retained), met USB, EtherNet/IP en EtherCAT aansluiting	5,220.00	EC000236	NX010008D	4548583113138	#		HA	HAA	JPN	8471.4100.00
NJ101-1000	NJ101 Sysmac Machine Controller CPU 64 EtherCat nodes en 2 motion assen. 3MB programmageheugen en 2MB data (0,5MB retained), met USB, EtherNet/IP en EtherCAT aansluiting	3,094.00	EC000236	NX010043B	4548583593749	#		HA	HAA	JPN	8471.4100.00
NJ101-1020	NJ101 Sysmac Machine Controller met database functie CPU 64 EtherCat nodes en 2 motion assen. 3MB programmageheugen en 2MB data (0,5MB retained), met USB, EtherNet/IP en EtherCAT aansluiting	4,263.00	EC000236	NX010045R	4548583758803			HA	HAA	JPN	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NJ101-9000	NJ101 Sysmac Machine Controller CPU 64 EtherCAT nodes en geen motion assen. 3MB programmageheugen en 2MB data (0,5MB retained), met USB, EtherNet/IP en EtherCAT aansluiting	2,635.00	EC000236	NX010044M	4548583593756	#		HA	HAA	JPN	8471.4100.00
NJ101-9020	NJ101 Sysmac Machine Controller met database functionaliteit CPU 64 EtherCAT nodes en geen motion assen. 3MB programmageheugen en 2MB data (0,5MB retained), met USB, EtherNet/IP en EtherCAT aansluiting	3,807.00	EC000236	NX010046G	4548583758810			HA	HAA	JPN	8471.4100.00
NJ501-5300	Sysmac NJ5 CNC CPU, geheugen van 20 MB, ingebouwde EtherCAT (16 servoassen, in totaal 192 EtherCAT-knooppunten) en EtherNet/IP	10,950.00	EC000236	NX010104H	4549734145435	#		HA	HAA	JPN	8471.5000.00
NJ501-5300-1	Sysmac NJ5 CNC-processor, 20 MB geheugen, ingebouwde EtherCAT (16 servo-assen, in totaal 192 EtherCAT-aansluitingen) en Ethernet/IP. USB-licentie niet inbegrepen.	7,725.00	EC000236	NX010243E	4549734711524			HA	HAA	JPN	8471.5000.00
Machinecontroller NX1											
NX502-1300	Sysmac NX5 CPU met SQL Database Connectivity, 80 MB programma- en 260 MB datageheugen, ingebouwde EtherCAT (16 servo-assen, in totaal 256 EtherCAT-nodes) en 2 Ethernet-poorten (OPC-UA en EtherNet/IP)	7,520.00	EC000236	NX010307E	4550431037930	#		HA	HAB	JPN	8471.5000.00
NX502-1400	Sysmac NX5 CPU met SQL Database Connectivity, 80 MB programma- en 260 MB datageheugen, ingebouwde EtherCAT (32 servo-assen, in totaal 256 EtherCAT-nodes) en 2 Ethernet-poorten (OPC-UA en EtherNet/IP)	8,110.00	EC000236	NX010308C	4550431037947	#		HA	HAB	JPN	8471.5000.00
NX502-1500	Sysmac NX5 CPU met SQL Database Connectivity, 80 MB programma- en 260 MB datageheugen, ingebouwde EtherCAT (64 servo-assen, in totaal 256 EtherCAT-nodes) en 2 Ethernet-poorten (OPC-UA en EtherNet/IP)	9,250.00	EC000236	NX010309A	4550431037954	#		HA	HAB	JPN	8471.5000.00
NX502-1600	Sysmac NX5 modulaire CPU met SQL databaseconnectiviteit, met programmageheugen van 80 MB en datageheugen van 260 MB, ingebouwde EtherCAT (128 servoassen, in totaal 256 EtherCAT-nodes), 2 Ethernet-poorten (OPC-UA en Ethernet/IP)	9,775.00	EC000236	NX010316D	4550431102812			HA	HAB	JPN	8471.5000.00
NX502-1700	Sysmac NX5 modulaire CPU met SQL databaseconnectiviteit, met programmageheugen van 80 MB en datageheugen van 260 MB, ingebouwde EtherCAT (256 servoassen, in totaal 256 EtherCAT-nodes), 2 Ethernet-poorten (OPC-UA en Ethernet/IP)	10,530.00	EC000236	NX010317B	4550431102829			HA	HAB	JPN	8471.5000.00
NX102-1000	Sysmac NX1 modulaire CPU, met programmageheugen van 5 MB en datageheugen van 33,5 MB, ingebouwde EtherCAT (2 servoassen, 4 PTP-assen, in totaal 64 EtherCAT-knooppunten), 2 Ethernet-poorten (OPC-UA en Ethernet/IP)	3,211.00	EC000236	NX010138B	4549734205313	#		HA	HAB	CHN	8471.4100.00
NX102-1020	Sysmac NX1 modulaire CPU met databaseconnectiviteit, met programmageheugen van 5 MB en datageheugen van 33,5 MB, ingebouwde EtherCAT (2 servoassen, 4 PTP-assen, in totaal 64 EtherCAT-nodes), 2 Ethernet-poorten (OPC-UA en Ethernet/IP)	4,171.00	EC000236	NX010142M	4549734205351	#		HA	HAB	CHN	8471.4100.00
NX102-1100	Sysmac NX1 modulaire CPU, met programmageheugen van 5 MB en datageheugen van 33,5 MB, ingebouwde EtherCAT (4 servoassen, 4 PTP-assen, in totaal 64 EtherCAT-knooppunten), 2 Ethernet-poorten (OPC-UA en Ethernet/IP)	4,010.00	EC000236	NX010139M	4549734205320	#		HA	HAB	CHN	8471.4100.00
NX102-1120	Sysmac NX1 modulaire CPU met databaseconnectiviteit, met programmageheugen van 5 MB en datageheugen van 33,5 MB, ingebouwde EtherCAT (4 servoassen, 4 PTP-assen, in totaal 64 EtherCAT-nodes), 2 Ethernet-poorten (OPC-UA en Ethernet/IP)	4,973.00	EC000236	NX010143R	4549734205368	#		HA	HAB	CHN	8471.4100.00
NX102-1200	Sysmac NX1 modulaire CPU, met programmageheugen van 5 MB en datageheugen van 33,5 MB, ingebouwde EtherCAT (8 servoassen, 4 PTP-assen, in totaal 64 EtherCAT-knooppunten), 2 Ethernet-poorten (OPC-UA en Ethernet/IP)	5,455.00	EC000236	NX010140D	4549734205337	#		HA	HAB	CHN	8471.4100.00
NX102-1220	Sysmac NX1 modulaire CPU met databaseconnectiviteit, met programmageheugen van 5 MB en datageheugen van 33,5 MB, ingebouwde EtherCAT (8 servoassen, 4 PTP-assen, in totaal 64 EtherCAT-nodes), 2 Ethernet-poorten (OPC-UA en Ethernet/IP)	6,425.00	EC000236	NX010144G	4549734205375	#		HA	HAB	CHN	8471.4100.00
NX102-9000	Sysmac NX1 modulaire CPU, met programmageheugen van 5 MB en datageheugen van 33,5 MB, ingebouwde EtherCAT (0 servoassen, 4 PTP-assen, in totaal 64 EtherCAT-knooppunten), 2 Ethernet-poorten (OPC-UA en Ethernet/IP)	2,408.00	EC000236	NX010137D	4549734205306	#		HA	HAB	CHN	8471.4100.00
NX102-9020	Sysmac NX1 modulaire CPU met databaseconnectiviteit, met programmageheugen van 5 MB en datageheugen van 33,5 MB, ingebouwde EtherCAT (0 servoassen, 4 PTP-assen, in totaal 64 EtherCAT-nodes), 2 Ethernet-poorten (OPC-UA en Ethernet/IP)	3,372.00	EC000236	NX010141B	4549734205344	#		HA	HAB	CHN	8471.4100.00
NX-END02	Reserve onderdeel - eindplaat voor NX-controller	22.80	EC002584	NX010075M	4548583866553	#		HA	HAB	CHN	8471.6070.00
CK3E Multi-axis controller											
CK3E-1210	Programmeerbare meerassige besturing µPower PMAC, 8 assen	4,685.00	EC000236	CK3E0008H	4549734695275	#		HA	HAC	JPN	8471.4100.00
CK3E-1310	Programmeerbare meerassige besturing µPower PMAC, 16 assen	6,160.00	EC000236	CK3E0009F	4549734695282	#		HA	HAC	JPN	8471.4100.00
CK3E-1410	Programmeerbare meerassige besturing µPower PMAC, 32 assen	8,225.00	EC000236	CK3E0010M	4549734695299			HA	HAC	JPN	8471.4100.00
CK3M Multi-axis controller											
CK3M-CPU101	CK3M CPU, 1 GB RAM, 1 GB Flash, geen EtherCAT. Er kunnen maximaal twee asinterface-units worden aangesloten. Uitbreidingsmodules kunnen worden aangesloten.	2,599.00	EC000236	CK3M0004M	4549734278850			HA	HAD	JPN	8471.4100.00
CK5M-CPU131	CK5M Quad Core 1040 CPU, 2 GB RAM, 4 GB Flash, 16 EtherCAT-assen. Er kunnen maximaal 8 as-interface-units worden aangesloten via uitbreidingsunits, maximaal 32 as lokaal.	8,505.00	EC000236	CK5M0001C	4549734770583			HA	HAD	JPN	8471.4100.00
CK5M-CPU141	CK5M Quad Core 1040 CPU, 2 GB RAM, 4 GB Flash, 32 EtherCAT-assen. Er kunnen maximaal 8 as-interface-units worden aangesloten via uitbreidingsunits, maximaal 32 as lokaal.	11,920.00	EC000236	CK5M0002A	4549734770590			HA	HAD	JPN	8471.4100.00
CK3W-AD2100	CK3W Analoog IN, 4 punten, +/-10 V, 16 bits (full scale)	1,585.00	EC001420	CK3W0024D	4549734537902			HA	HAD	CHN	8471.6070.00
CK3W-AD3100	CK3W Analoog IN, 8 punten, +/-10 V, 16 bits (full scale)	1,951.00	EC001420	CK3W0023F	4549734537896			HA	HAD	CHN	8471.6070.00
CK3W-AX1414P	CK3W 4-assige interface-eenheid, DA-uitgang (gefilterde PWM), puls + richting- of faseverschil, pulsencoder / seriële encoder, PNP-uitvoering	3,078.00	EC001422	CK3W0014G	4549734278911			HA	HAD	JPN	8471.6070.00
CK3W-AX1515P	CK3W interface unit met 4 assen, DA-uitgang (True DAC), puls en richting of faseverschil, pulsencoder/seriële encoder, PNP-uitgang	3,646.00	EC001422	CK3W0015E	4549734278928			HA	HAD	JPN	8471.6070.00
CK3W-AX2323N	CK3W interface-eenheid met 4 assen, sinusvormige encoder, DirectPWM, NPN	4,541.00	EC001422	CK3W0019H	4549734537858			HA	HAD	JPN	8471.6070.00
CK3W-MD7120	CK3W DIGITAL IO, IN/UIT:16/16, PNP	1,219.00	EC001419	CK3W0022H	4549734537889			HA	HAD	CHN	8471.6070.00
CK3W-PD048	CK3W-voedingseenheid voor CK[]M-CPU1[]1, 5 VDC / 24 VDC, max. stroomsterkte 8 A (5 VDC)	397.60	EC000599	CK3W0011B	4549734278881			HA	HAD	JPN	8471.8000.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
CK5W-EXS01	Uitbreiding slave-eenheid. Gebruik deze in het Expansion Rack in het midden. Dit apparaat kan alleen worden gebruikt met de CK5M CPU-eenheid.	1,217.00	EC002584	CK5M0003M	4549734770606			HA	HAD	CHN	8471.8000.00
Machinecontroller NX1P											
NX1P2-1040DT	NX1P Sysmac CPU, 40 I/O, 24 in, 16 uit, transistor NPN, 1,5MB geheugen, EtherCAT (2 servoassen, 4 PTP assen, 16 EtherCAT nodes), EtherNet/IP en 2 optieboards, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	1,568.00	EC000236	NX010065C	4548583866454	#		HA	HAE	CHN	8471.4100.00
NX1P2-1040DT1	NX1P Sysmac CPU, 40 I/O, 24 in, 16 uit, transistor PNP, 1,5MB geheugen, EtherCAT (2 servoassen, 4 PTP assen, 16 EtherCAT nodes), EtherNet/IP en 2 optieboards, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	1,568.00	EC000236	NX010066A	4548583866461	#		HA	HAE	CHN	8471.4100.00
NX1P2-1140DT1	NX1P Sysmac CPU, 40 I/O, 24 in, 16 uit, transistor PNP, 1,5MB geheugen, EtherCAT (4 servoassen, 4 PTP assen, 16 EtherCAT nodes), EtherNet/IP en 2 optieboards, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	2,280.00	EC000236	NX010068H	4548583866485	#		HA	HAE	CHN	8471.4100.00
NX1P2-9024DT	NX1P Sysmac CPU, 24 I/O, 14 in, 10 uit, transistor NPN, 1,5MB geheugen, EtherCAT (0 servoassen, 4 PTP assen, 16 EtherCAT nodes), EtherNet/IP en 1 optieboard, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	1,069.00	EC000236	NX010063G	4548583866430	#		HA	HAE	CHN	8471.4100.00
NX1P2-9024DT1	NX1P Sysmac CPU, 24 I/O, 14 in, 10 uit, transistor PNP, 1,5MB geheugen, EtherCAT (0 servoassen, 4 PTP assen, 16 EtherCAT nodes), EtherNet/IP en 1 optieboard, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	1,069.00	EC000236	NX010064E	4548583866447	#		HA	HAE	CHN	8471.4100.00
NX1P2-9B24DT	Sysmac NX1P CPU met 24 digitale transistor-I/O (NPN), 1 MB geheugen, EtherCAT (0 servoassen, 2 PTP-assen, 8 EtherCAT-knooppunten), EtherNet/IP en 1 seriële optiepoort	862.50	EC000236	NX010202H	4549734556712	#		HA	HAE	CHN	8471.4100.00
NX1P2-9B24DT1	Sysmac NX1P CPU met 24 digitale transistor-I/O (PNP), 1 MB geheugen, EtherCAT (0 servoassen, 2 PTP-assen, 8 EtherCAT-knooppunten), EtherNet/IP en 1 seriële optiepoort	862.50	EC000236	NX010203F	4549734556729	#		HA	HAE	CHN	8471.4100.00
NX1P2-9B40DT	Sysmac NX1P CPU met 40 digitale transistor-I/O (NPN), 1 MB geheugen, EtherCAT (0 servoassen, 2 PTP-assen, 8 EtherCAT-knooppunten), EtherNet/IP en 2 seriële optiepoort	1,091.00	EC000236	NX010204D	4549734556736			HA	HAE	CHN	8471.4100.00
NX1P2-9B40DT1	Sysmac NX1P CPU met 40 digitale transistor-I/O (PNP), 1 MB geheugen, EtherCAT (0 servoassen, 2 PTP-assen, 8 EtherCAT-knooppunten), EtherNet/IP en 2 seriële optiepoort	1,091.00	EC000236	NX010205B	4549734556743	#		HA	HAE	CHN	8471.4100.00
NX1P optiekaarten											
NX1W-ADB21	NX1W Sysmac optieboard analoge I/O, 2 x analoog in 0 tot 10 V, resolutie 1/4000 of 0 tot 20 mA, resolutie 1:2000, schroefloze klemverbinding	142.60	EC001596	NX010072F	4548583866522	#		HA	HAF	CHN	8471.6070.00
NX1W-CIF01	NX1W Sysmac optieboard serieel, RS-232C (15 m max.), schroefloze klemverbinding	71.30	EC001604	NX010069F	4548583866492	#		HA	HAF	CHN	8471.8000.00
NX1W-CIF11	NX1W Sysmac optieboard serieel RS-422/485 (50 m max.), schroefloze klemverbinding	71.30	EC001604	NX010070M	4548583866508	#		HA	HAF	CHN	8471.8000.00
NX1W-CIF12	NX1W Sysmac optieboard serieel RS-422/485 (geïsoleerd 500 m max.), schroefloze klemverbinding	142.60	EC001604	NX010071H	4548583866515	#		HA	HAF	CHN	8471.8000.00
NX1W-DAB21V	NX1W Sysmac optieboard analoge I/O, 2 x analoog uit 0 tot 10 V, resolutie 1:4000, schroefloze klemverbinding	156.80	EC001596	NX010073D	4548583866539	#		HA	HAF	CHN	8471.6070.00
NX1W-MAB221	NX1W Sysmac optieboard analoge I/O, 2 x analoog in 0 tot 10 V, resolutie 1:4000 of 0 tot 20 mA, resolutie 1:2000, 2 x analoog uit 0 tot 10 V, resolutie 1:4000, schroefloze klemverbinding	299.00	EC001596	NX010074B	4548583866546	#		HA	HAF	CHN	8471.6070.00
Machinecontroller NX701											
NX701-1600	NX Sysmac Machine Controller CPU, 512 EtherCAT nodes en 128 motion assen. 80MB programmageheugen en 260MB data (4MB retained), met USB, EtherNet/IP en EtherCAT aansluiting	8,200.00	EC000236	NX010038F	4548583593695	#		HA	HAG	JPN	8471.4100.00
NX701-1620	Sysmac NX7 CPU, met databaseconnectiviteit, geheugen van 80 MB, ingebouwde EtherCAT (128 servoassen, in totaal 512 EtherCAT-knooppunten) en 2 EtherNet/IP-poorten	9,355.00	EC000236	NX010135H	4549734193863			HA	HAG	JPN	8471.4100.00
NX701-Z600	Sysmac NX7 AI-controller, geheugen van 80 MB, ingebouwde EtherCAT (128 servo-assen, in totaal 512 EtherCAT-nodes) en 2 Ethernet/IP-poorten	14,680.00	EC000236	NX010173M	4549734450201	#		HA	HAG	JPN	8471.5000.00
Accessoires NJ's en NX1											
NJ-PA3001	NJ Sysmac Machine Controller. Voeding 100-240 VAC met run output t.b.v. CPU en uitbreidingsracks	444.00	EC000599	NX010005M	4548583020665	#		HA	HAZ	CHN	8504.4083.90
NJ-PD3001	NJ Sysmac Machine Controller. Voeding 24 VDC met run output t.b.v. CPU en uitbreidingsracks	447.10	EC000599	NX010006H	4548583020672	#		HA	HAZ	CHN	8504.4083.90
NX-PA9001	NX Sysmac Machine Controller. Voeding 100-240 VAC 90W met run output t.b.v. NX CPU	1,159.00	EC000599	NX010041F	4548583593725	#		HA	HAZ	JPN	8504.4083.90
NX-PD7001	NX Sysmac Machine Controller. Voeding 24 VDC 70W met run output t.b.v. NX CPU	900.50	EC000599	NX010042D	4548583593732	#		HA	HAZ	JPN	8504.4083.90
HMC-SD293	SD Geheugenkaart, t.b.v. NJ, 2GB flash memory	292.50	EC000192	HMC 1045H	4550431072856	#		HA	HAZ	JPN	8471.9000.00
HMC-SD493	4 GB SD-geheugenkaart	439.10	EC000192	HMC 1046F	4550431072863	#		HA	HAZ	JPN	8471.9000.00
Machinecontroller NX-serie											
NX-ID3317	NX I/O standaard digitaal, 4 in 24 VDC NPN, instelbare ingangstijdvertraging, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	68.55	EC001599	NX020001A	4548583353008	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-ID3343	NX I/O high-speed digitaal, 4 in 24 VDC NPN, instelbare ingangstijdvertraging, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	153.70	EC001599	NX020007M	4548583353060			HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-ID3344	NX I/O timestamp high-speed digitaal, 4 in 24 VDC NPN, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	270.50	EC001599	NX020009G	4548583353084			HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-ID3417	NX I/O standaard digitaal, 4 in 24 VDC PNP, instelbare ingangstijdvertraging, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	68.55	EC001599	NX029094M	4549734450478	#		HB	HBA	NLD	8517.6200.00
NX-ID3443	NX I/O high-speed digitaal, 4 in 24 VDC PNP, instelbare ingangstijdvertraging, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	153.70	EC001599	NX020080A	4548583368378	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-ID3444	NX I/O timestamp high-speed digitaal, 4 in 24 VDC PNP, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	270.50	EC001599	NX020010M	4548583353091	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-ID4342	NX I/O standaard digitaal, 8 in 24 VDC NPN, instelbare ingangstijdvertraging, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	104.40	EC001599	NX029095R	4549734450485	#		HB	HBA	NLD	8517.6200.00
NX-ID4442	NX I/O standaard digitaal, 8 in 24 VDC PNP, instelbare ingangstijdvertraging, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	104.40	EC001599	NX029096G	4549734450492	#		HB	HBA	NLD	8517.6200.00
NX-ID5142-1	NX I/O standaard digitaal, 16 in 24 VDC NPN/PNP, instelbare ingangstijdvertraging, 30 mm breed, schroef connector	186.70	EC001599	NX020106R	4548583572881	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-ID5142-5	NX I/O standaard digitaal, 16 in 24 VDC NPN/PNP, instelbare ingangstijdvertraging, 30 mm breed, MIL connector	181.10	EC001599	NX020093C	4548583552029	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-ID5342	NX I/O standaard digitaal, 16 in 24 VDC NPN, instelbare ingangstijdvertraging, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	181.10	EC001599	NX029097E	4549734450508	#		HB	HBA	NLD	8517.6200.00
NX-ID5442	NX I/O standaard digitaal, 16 in 24 VDC PNP, instelbare ingangstijdvertraging, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	181.10	EC001599	NX029098C	4549734450515	#		HB	HBA	NLD	8517.6200.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NX-ID6142-5	NX I/O standaard digitaal, 32 in 24 VDC NPN/PNP, instelbare ingangstijdvertraging, 30 mm breed, MIL connector	306.40	EC001599	NX020183B	4549734761680	#		HB	HBA	JPN	8471.6070.00
NX-ID6142-6	NX I/O standaard digitaal, 32 in 24 VDC NPN/PNP, instelbare ingangstijdvertraging, 30 mm breed, FCN connector	316.50	EC001599	NX020184M	4549734761697	#		HB	HBA	JPN	8471.6070.00
NX-ID6342	32 digitale ingangen, standaardsnelheid, NPN 24 VDC, schroefloze push-in-connector, 24 mm breed	303.80	EC001599	NX020209M	4550431043061			HB	HBA	CHN	8471.6070.00
NX-ID6442	32 digitale ingangen, standaardsnelheid, PNP 24 VDC, schroefloze push-in-connector, 24 mm breed	344.50	EC001599	NX020210C	4550431043078	#		HB	HBA	CHN	8471.6070.00
NX-OC2633	NX I/O standaard digitaal, 2 uit relais normaal open, 2 A 24 VDC, 2 A 250 VAC, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	90.95	EC001599	NX029099A	4549734450522	#		HB	HBA	NLD	8517.6200.00
NX-OC2733	NX I/O standaard digitaal, 2 uit relais normaal open+normaal dicht, 250 VAC 2 A - 24 VDC 4 A, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	92.35	EC001599	NX029100R	4549734450539	#		HB	HBA	NLD	8517.6200.00
NX-OC4633	NX I/O standaard digitaal, 8 uit relais normaal open, 2A, 250 VAC, schroefloze klemverbinding, afneembare connector, 24 mm breed	231.50	EC001599	NX020124G	4548583863569	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-OD2154	NX I/O timestamp high-speed digitaal, 2 uit 12-24 VDC 0,5 A NPN, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	198.20	EC001599	NX020081M	4548583407596			HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-OD2258	NX I/O timestamp high-speed digitaal, 2 uit 12-24 VDC 0,5 A PNP, kortsluitvast, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	198.20	EC001599	NX020082H	4548583407602	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-OD3121	NX I/O standaard digitaal, 4 uit 12-24 VDC 0,5 A NPN, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	82.05	EC001599	NX020012G	4548583353114			HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-OD3153	NX I/O high-speed digitaal, 4 uit 12-24 VDC 0,5 A NPN, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	153.70	EC001599	NX020018F	4548583353176			HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-OD3256	NX I/O standaard digitaal, 4 uit 12-24 VDC 0,5 A PNP, kortsluitvast, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	82.05	EC001599	NX029101G	4549734450546	#		HB	HBA	NLD	8517.6200.00
NX-OD3257	NX I/O high-speed digitaal, 4 uit 12-24 VDC 0,5 A PNP, kortsluitvast, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	153.70	EC001599	NX020019D	4548583353183	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-OD3268	NX I/O standaard digitaal, 4 uit 24 VDC 2 A PNP, kortsluitvast, 12 mm breed, schroef connector	117.60	EC001599	NX020110G	4548583572928	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-OD4121	NX I/O standaard digitaal, 8 uit 12-24 VDC 0,5 A NPN, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	117.70	EC001599	NX020014C	4548583353138	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-OD4256	NX I/O standaard digitaal, 8 uit 12-24 VDC 0,5 A PNP, kortsluitvast, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	117.70	EC001599	NX029102E	4549734450553	#		HB	HBA	NLD	8517.6200.00
NX-OD5121	NX I/O standaard digitaal, 16 uit 12-24 VDC 0,5 A NPN, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	194.00	EC001599	NX029103C	4549734450560	#		HB	HBA	NLD	8517.6200.00
NX-OD5121-1	NX I/O standaard digitaal, 16 uit 24 VDC 0,5 A NPN, kortsluitvast, 30 mm breed, schroef connector	199.50	EC001599	NX020108E	4548583572904			HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-OD5121-5	NX I/O standaard digitaal, 16 uit 24 VDC 0,5 A NPN, kortsluitvast, 30 mm breed, MIL connector	194.00	EC001599	NX020095M	4548583552043			HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-OD5256	NX I/O standaard digitaal, 16 uit 12-24 VDC 0,5 A PNP, kortsluitvast, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	194.00	EC001599	NX029104A	4549734450577	#		HB	HBA	NLD	8517.6200.00
NX-OD5256-1	NX I/O standaard digitaal, 16 uit 24 VDC 0,5 A PNP, kortsluitvast, 30 mm breed, schroef connector	199.50	EC001599	NX020111E	4548583572935	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-OD5256-5	NX I/O standaard digitaal, 16 uit 24 VDC 0,5 A PNP, kortsluitvast, 30 mm breed, MIL connector	194.00	EC001599	NX020097F	4548583552067	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-OD6121-5	NX I/O standaard digitaal, 32 uit 24 VDC 0,5 A NPN, kortsluitvast, 30 mm breed, MIL connector	328.10	EC001599	NX020190E	4549734761758	#		HB	HBA	JPN	8471.6070.00
NX-OD6121-6	NX I/O standaard digitaal, 32 uit 24 VDC 0,5 A NPN, kortsluitvast, 30 mm breed, FCN connector	336.70	EC001599	NX020109C	4548583572911	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-OD6256	32 digitale uitgangen, standaardsnelheid, PNP 24 VDC, 0,5 A/punt, 4 A/NX-eenheid, schroefloze push-in-connector, 24 mm breed	317.10	EC001599	NX020212M	4550431043092	#		HB	HBA	CHN	8471.6070.00
NX-OD6256-5	NX I/O standaard digitaal, 32 uit 24 VDC 0,5 A PNP, kortsluitvast, 30 mm breed, MIL connector	328.10	EC001599	NX020098D	4548583552074	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-MD6121-5	NX I/O standaard digitaal, 16 in + 16 uit 12-24 VDC 0,5 A NPN, kortsluitvast, 30 mm breed, MIL connector	316.50	EC001599	NX020099B	4548583552081			HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-MD6121-6	NX I/O standaard digitaal, 16 in en 16 uit 24 VDC NPN, 30 mm breed, FCN connector	328.10	EC001599	NX020112C	4548583572942			HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-AD2203	NX I/O analoog, 2 in 4 - 20 mA, single ended, resolutie 1/8000, conversietijd 250 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	307.80	EC001596	NX029085A	4549734450386	#		HB	HBA	NLD	8517.6200.00
NX-AD2204	NX I/O analoog, 2 in 4 - 20 mA, differential, resolutie 1/8000, conversietijd 250 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	307.80	EC001596	NX020034H	4548583353336	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-AD2208	NX I/O analoog, 2 in 4 - 20 mA, differential, resolutie 1/30000, conversietijd 10 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	396.00	EC001596	NX020035F	4548583353343	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-AD2603	NX I/O analoog, 2 in ±10 V, single ended, resolutie 1/8000, conversietijd 250 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	307.80	EC001596	NX029086M	4549734450393	#		HB	HBA	NLD	8517.6200.00
NX-AD2604	NX I/O analoog, 2 in ±10 V, differential, resolutie 1/8000, conversietijd 250 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	307.80	EC001596	NX020025R	4548583353244	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-AD2608	NX I/O analoog, 2 in ±10 V, differential, resolutie 1/30000, conversietijd 10 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	396.00	EC001596	NX020026G	4548583353251	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-AD3203	NX I/O analoog, 4 in 4 - 20 mA, single ended, resolutie 1/8000, conversietijd 250 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	351.20	EC001596	NX029087H	4549734450409	#		HB	HBA	NLD	8517.6200.00
NX-AD3204	NX I/O analoog, 4 in 4 - 20 mA, differential, resolutie 1/8000, conversietijd 250 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	351.20	EC001596	NX029088F	4549734450416	#		HB	HBA	NLD	8517.6200.00
NX-AD3208	NX I/O analoog, 4 in 4 - 20 mA, differential, resolutie 1/30000, conversietijd 10 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	542.00	EC001596	NX020038M	4548583353374	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-AD3603	NX I/O analoog, 4 in ±10 V, single ended, resolutie 1/8000, conversietijd 250 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	351.20	EC001596	NX020172G	4549734761574	#		HB	HBA	JPN	8471.6070.00
NX-AD3604	NX I/O analoog, 4 in ±10 V, differential, resolutie 1/8000, conversietijd 250 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	351.20	EC001596	NX020028C	4548583353275	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-AD3608	NX I/O analoog, 4 in ±10 V, differential, resolutie 1/30000, conversietijd 10 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	542.00	EC001596	NX020029A	4548583353282	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-AD4203	NX I/O analoog, 8 in 4 - 20 mA, single ended, resolutie 1/8000, conversietijd 250 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	484.00	EC001596	NX029089D	4549734450423	#		HB	HBA	NLD	8517.6200.00
NX-AD4204	NX I/O analoog, 8 in 4 - 20 mA, differential, resolutie 1/8000, conversietijd 250 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	484.00	EC001596	NX029090H	4549734450430	#		HB	HBA	NLD	8517.6200.00
NX-AD4208	NX I/O analoog, 8 in 4 - 20 mA, differential, resolutie 1/30000, conversietijd 10 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	704.00	EC001596	NX020041M	4548583353404	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-AD4603	NX I/O analoog, 8 in ±10 V, single ended, resolutie 1/8000, conversietijd 250 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	484.00	EC001596	NX020030E	4548583353299	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-AD4604	NX I/O analoog, 8 in ±10 V, differential, resolutie 1/8000, conversietijd 250 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	484.00	EC001596	NX020031C	4548583353305	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-AD4608	NX I/O analoog, 8 in ±10 V, differential, resolutie 1/30000, conversietijd 10 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	704.00	EC001596	NX020032A	4548583353312	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-HAD402	4 analoge hogesnelheidsingangen, -10 tot 10 V, -5 tot 5 V, 0 tot 10 V, 0 tot 5 V, 1 tot 5 V, 0 tot 20 mA, 4 tot 20 mA, differentieel, resolutie 16 bit, 5 µs/ch, schroefloze push-in-connector, 12 mm breed, PNP	1,195.00	EC001596	NX020145M	4549734209663	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-HB3101	NX I/O Heater Burnout Detectie, 4 stroom transformer ingangen, 4 PNP uitgangen, schroefloze klemverbinding, afneembare connector, 12 mm breed	505.50	EC001597	NX020122M	4548583801981			HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-HB3201	NX I/O Heater Burnout Detectie, 4 stroom transformer ingangen, 4 PNP uitgangen, schroefloze klemverbinding, afneembare connector, 12 mm breed	505.50	EC001597	NX020123R	4548583801998	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-RS1201	NX I/O Load Cell, 1 in, -5.0 tot 5.0 mV/V, 24 bit, 125 µs, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	659.00	EC001596	NX020121B	4548583799158	#		HB	HBA	JPN	8517.6200.00
NX-RS1201-K	NX I/O Load Cell met certificering, 1 in, -5.0 tot 5.0 mV/V, 24 bit, 125 µs, schroefloze klemverbinding, afneembare connector, 12 mm breed	1,020.00	EC001596	NX020125E	4549734110235			HB	HBA	JPN	8517.6200.00
NX-TS2101	NX I/O analoog thermokoppel, 2 in K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, resolutie 0,1 °C, conversietijd 250 ms/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	359.90	EC001596	NX020050M	4548583353497	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-TS2201	NX I/O analoog RTD, 2 in Pt100 (3-draads), Pt1000, resolutie 0,1 °C, conversietijd 200 ms/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	359.90	EC001596	NX020056R	4548583353558	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-TS2202	NX I/O analoog RTD, 2 in Pt100 (3-draads), resolutie 0,01 °C, conversietijd 10 ms/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	578.00	EC001596	NX020057G	4548583353565	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-TS2204	NX I/O analoog RTD, 2 in Pt100 (3-draads), Pt1000 (3-draads), resolutie 0,001 °C, conversietijd 60 ms/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	578.00	EC001596	NX020058E	4548583353572			HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-TS3101	NX I/O analoog thermokoppel, 4 in K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, resolutie 0,1 °C, conversietijd 250 ms/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	458.00	EC001596	NX020053D	4548583353527	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NX-TS3102	NX I/O analoog thermokoppel, 4 in K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, resolutie 0,01 °C, conversietijd 10 ms/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	738.50	EC001596	NX020054B	4548583353534	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-TS3104	NX I/O analoog thermokoppel, 4 in K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, resolutie 0,001 °C, conversietijd 60 ms/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	738.50	EC001596	NX020055M	4548583353541			HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-TS3201	NX I/O analoog RTD, 4 in Pt100 (3-draads), Pt1000, resolutie 0,1 °C, conversietijd 200 ms/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	458.00	EC001596	NX020059C	4548583353589	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-TS3202	NX I/O analoog RTD, 4 in Pt100 (3-draads), resolutie 0,01 °C, conversietijd 10 ms/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	738.50	EC001596	NX020060G	4548583353596			HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-TS3204	NX I/O analoog RTD, 4 in Pt100 (3-draads), Pt1000 (3-draads), resolutie 0,001 °C, conversietijd 60 ms/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	738.50	EC001596	NX020061E	4548583353602	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-DA2203	NX I/O analoog, 2 uit 4 - 20 mA, resolutie 1/8000, conversietijd 250 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	336.70	EC001596	NX020046A	4548583353459	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-DA2205	NX I/O analoog, 2 uit 4 - 20 mA, resolutie 1/30000, conversietijd 10 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	424.70	EC001596	NX020047M	4548583353466	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-DA2603	NX I/O analoog, 2 uit ±10 V, resolutie 1/8000, conversietijd 250 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	336.70	EC001596	NX029091F	4549734450447	#		HB	HBA	NLD	8517.6200.00
NX-DA2605	NX I/O analoog, 2 uit ±10 V, resolutie 1/30000, conversietijd 10 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	424.70	EC001596	NX020043G	4548583353428	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-DA3203	NX I/O analoog, 4 uit 4 - 20 mA, resolutie 1/8000, conversietijd 250 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	387.30	EC001596	NX029092D	4549734450454	#		HB	HBA	NLD	8517.6200.00
NX-DA3205	NX I/O analoog, 4 uit 4 - 20 mA, resolutie 1/30000, conversietijd 10 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	571.00	EC001596	NX020049F	4548583353480	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-DA3603	NX I/O analoog, 4 uit ±10 V, resolutie 1/8000, conversietijd 250 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	387.30	EC001596	NX029093B	4549734450461	#		HB	HBA	NLD	8517.6200.00
NX-DA3605	NX I/O analoog, 4 uit ±10 V, resolutie 1/30000, conversietijd 10 µs/kanaal, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	571.00	EC001596	NX020045C	4548583353442	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-EC0112	NX I/O encoder input / highspeed counter, 1 in 24 VDC NPN, 500 kHz, 3 digitale ingangen NPN, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	341.00	EC001601	NX020101H	4548583552104	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-EC0122	NX I/O encoder input / highspeed counter, 1 in 24 VDC PNP, 500 kHz, 3 digitale ingangen PNP, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	341.00	EC001601	NX020062C	4548583353619	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-EC0132	NX I/O encoder input / highspeed counter, 1 in line driver, NPN, 4 MHz, 3 digitale ingangen NPN, 24 mm breed, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	532.50	EC001601	NX020103D	4548583552128	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-EC0142	NX I/O encoder input / highspeed counter, 1 in line driver, PNP, 4 MHz, 3 digitale ingangen PNP, 24 mm breed, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	532.50	EC001601	NX020064M	4548583353633	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-EC0212	NX I/O encoder input / highspeed counter, 2 in 24 VDC NPN, 500 kHz, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	382.90	EC001601	NX020102F	4548583552111	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-EC0222	NX I/O encoder input / highspeed counter, 2 in 24 VDC PNP, 500 kHz, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	382.90	EC001601	NX020063A	4548583353626	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-ECS112	NX I/O SSI input, 1 in, 2 MHz, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	484.00	EC001601	NX020065H	4548583353640	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-ECS212	NX I/O SSI input, 2 in, 2 MHz, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	571.00	EC001601	NX020066F	4548583353657	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-PG0112	NX I/O pulse output, 1 kanaal 24 VDC NPN, 500 kHz, Pulse Up/Down, Pulse+Direction, externe I/O 2 in, 1 uit 24 VDC NPN, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	404.60	EC001601	NX020104B	4548583552135	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-PG0122	NX I/O pulse output, 1 kanaal 24 VDC PNP, 500 kHz, Pulse Up/Down, Pulse+Direction, externe I/O 2 in, 1 uit 24 VDC PNP, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	404.60	EC001601	NX020067D	4548583353664	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-PG0232-5	NX I/O pulse output, 2 kanaals line driver NPN, 4 Mpps, 24 mm breed, externe I/O per kanaal 5 in, 3 uit 24 VDC NPN, 1 x MIL connector	811.00	EC001601	NX020119M	4548583783461			HB	HBA	JPN	8517.6200.00
NX-PG0242-5	NX I/O pulse output, 2 kanaals line driver PNP, 4 Mpps, 24 mm breed, externe I/O per kanaal 5 in, 3 uit 24 VDC NPN, 1 x MIL connector	811.00	EC001601	NX020120D	4548583783478	#		HB	HBA	JPN	8517.6200.00
NX-PG0332-5	NX I/O pulse output, 4 kanaals line driver NPN, 4 Mpps, 24 mm breed, externe I/O per kanaal 5 in, 3 uit 24 VDC NPN, 2 x MIL connector	1,159.00	EC001601	NX020117D	4548583783447			HB	HBA	JPN	8517.6200.00
NX-PG0342-5	NX I/O pulse output, 4 kanaals line driver PNP, 4 Mpps, 24 mm breed, externe I/O per kanaal 5 in, 3 uit 24 VDC PNP, 2 x MIL connector	1,159.00	EC001601	NX020118B	4548583783454			HB	HBA	JPN	8517.6200.00
NX-CIF101	NX I/O serieel, 1 x RS-232C, 12 mm breed, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	507.50	EC001604	NX020114M	4548583588653	#		HB	HBA	JPN	8517.6200.00
NX-CIF105	NX I/O serieel, 1 x RS-422/485C, 12 mm breed, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	507.50	EC001604	NX020115H	4548583588660	#		HB	HBA	JPN	8517.6200.00
NX-CIF210	NX I/O serieel, 2 x RS-232C, 30 mm breed, 9 pin sub-D connector	595.50	EC001604	NX020116F	4548583588677	#		HB	HBA	JPN	8517.6200.00
NX-ECT101	NX-serie EtherCAT®-slave-unit. Supersnelle gegevensuitwisseling op basis van EtherCAT.	898.50	EC001604	NX020171R	4549734754347	#		HB	HBA	CHN	8471.8000.00
NX-EIP201	Uitbreiding EtherNet/IP-eenheid, wordt aangesloten op de linkerkant van de CPU	3,758.00	EC001604	NX020208A	4550431037961	#		HB	HBA	JPN	8471.8000.00
NX-HTC3510-5	4 lussen, thermokoppel/Pt100/analoge ingang, 4 spanningsuitgangen (voor aansturing van SSR), 4 lineaire stroomuitgangen, verwarming- en koelingsregeling, alarm doorgebrand verwarmingselement, MIL-connector	1,209.00	EC001597	NXTC5002B	4549734783637			HB	HBA	CHN	8471.6070.00
NX-HTC4505-5	8 lussen, thermokoppel/Pt100/analoge ingang, 8 spanningsuitgangen (voor aansturing van SSR), warmte- of koelregeling, doorgebrand alarm verwarming, MIL-connector	1,577.00	EC001597	NXTC5000F	4549734783620			HB	HBA	CHN	8471.6070.00
NX-TC2405	2 kringen, thermokoppel/Pt100-ingang, PNP 2 digitale uitgangen 24 VDC, 21 mA/punt, verwarmings- of koelingsregeling, alarm voor doorbranden van een verwarmingselement, Push-in Plus-aansluitklemmen	542.50	EC001597	NXTC1000D	4549734191388	#		HB	HBA	CHN	8471.6070.00
NX-TC2406	2 kringen, thermokoppel/Pt100-ingang, PNP 2 digitale uitgangen 24 VDC, 21 mA/punt, verwarmings- of koelingsregeling, Push-in Plus-aansluitklemmen	496.70	EC001597	NXTC1001B	4549734191395	#		HB	HBA	CHN	8471.6070.00
NX-TC2407	2 kringen, thermokoppel/Pt100-ingang, PNP 4 digitale uitgangen 24 VDC, 21 mA/punt, verwarmings- en koelingsregeling, Push-in Plus-aansluitklemmen	511.00	EC001597	NXTC1002M	4549734191401			HB	HBA	CHN	8471.6070.00
NX-TC2408	2 kringen, thermokoppel/Pt100-ingang, 2 analoge uitgangen, 4 - 20 mA, resolutie 1:10.000, verwarmings- of koelingsregeling, Push-in Plus-aansluitklemmen	582.00	EC001597	NXTC1003R	4549734191418			HB	HBA	CHN	8471.6070.00
NX-TC3405	4 kringen, thermokoppel/Pt100-ingang, 4 digitale PNP-uitgangen 24 VDC, 21 mA/punt, verwarmings- of koelingsregeling, alarm voor doorbranden van een verwarmingselement, Push-in Plus-aansluitklemmen	691.50	EC001597	NXTC1004G	4549734191425	#		HB	HBA	CHN	8471.6070.00
NX-TC3406	4 kringen, thermokoppel/Pt100-ingang, PNP 4 digitale uitgangen 24 VDC, 21 mA/punt, verwarmings- of koelingsregeling, Push-in Plus-aansluitklemmen	622.00	EC001597	NXTC1005E	4549734191432	#		HB	HBA	CHN	8471.6070.00
NX-TC3407	4 kringen, thermokoppel/Pt100-ingang, PNP 8 digitale uitgangen 24 VDC, 21 mA/punt, verwarmings- en koelingsregeling, Push-in Plus-aansluitklemmen	635.50	EC001597	NXTC1006C	4549734191449	#		HB	HBA	CHN	8471.6070.00
NX-TC3408	4 kanaals Teperatuurregelkaart met thermokoppel/Pt100-ingangen, 4 analoge uitgangen, 4 - 20 mA, resolutie 1:10000, verwarming of koeling, Push-in Plus-aansluitingen	747.00	EC001597	NXTC1007A	4549734191456	#		HB	HBA	CHN	8471.6070.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NX-ECC203	NX I/O kopstation EtherCAT, 63 I/O units, max 1024 bytes in en 1024 bytes uit, ondersteunt Distributed Clock en 125 µs cycle time, 10 A I/O voeding. End unit inbegrepen	306.40	EC001603	NX020105M	4548583561939	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-EIC202	NX I/O kopstation EtherNet/IP, 63 I/O units, max 512 bytes in en 512 bytes uit, ondersteunt stand-alone veiligheid, 10 A I/O voeding	513.00	EC001603	NX020092E	4548583523333	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-ILM400	NX IO-Link master IP20, 4 channels	343.30	EC001599	NX021000R	4548583819139	#		HB	HBA	JPN	8517.6200.00
NX-PC0010	NX I/O voedingsaansluitingen, 16 x IOG (0 V)	55.05	EC001600	NX029105M	4549734450584	#		HB	HBA	NLD	8536.9095.00
NX-PC0020	NX I/O voedingsaansluitingen, 16 x IOV (24 VDC)	55.05	EC001600	NX029106H	4549734450591	#		HB	HBA	NLD	8536.9095.00
NX-PC0030	NX I/O voedingsaansluitingen, 8 x IOV (0 V) + 8 x IOG (24 VDC)	55.05	EC001600	NX029107F	4549734450607	#		HB	HBA	NLD	8536.9095.00
NX-PD1000	NX bus voedingsunit, 24 VDC input, non-isolated	116.60	EC001600	NX029108D	4549734450614	#		HB	HBA	NLD	8504.4060.90
NX-PF0630	NX I/O voedingsunit, 4 A, voor scheiden van I/O voedingsgroepen	65.45	EC001600	NX029109B	4549734450621	#		HB	HBA	NLD	8536.9095.00
NX-PF0730	NX I/O voedingsunit, 10 A, voor scheiden van I/O voedingsgroepen	73.40	EC001600	NX02910F	4549734450638	#		HB	HBA	NLD	8536.9095.00
NX-PNC202	PROFINET-koppeling van de NX-serie, 2 poorten, 63 I/O-units, max. I/O-stroom 10 A, schroefloze insteekaansluitingen, geleverd met eindplaat	613.50	EC001603	NX020169G	4549734710978	#		HB	HBA	CHN	8517.6200.00
NX-TBX01	NX I/O aardingsklemmenstrook, 16 klemmen voor aansluiten shields van veldbekabeling	54.50	EC001600	NX020073R	4548583353725	#		HB	HBA	CHN	8536.9095.00
NX-AUX01	NX I/O DIN-rail isolatie spacers, set van 3 stuks	23.47	EC002584	NX020078M	4548583364561			HB	HBA	JPN	8471.6070.00
NX-AUX02	NX I/O Codeerpennen, set van 30 unitpennen en 30 klemmenstrookpennen, om verwisselen van klemmenstroken te voorkomen (één set is voldoende voor 10 units)	14.78	EC002584	NX020079H	4548583365148			HB	HBA	CHN	8471.6070.00
NX-END01	NX I/O End unit (zit standaard bij kopstation)	14.78	EC002584	NX020074G	4548583353732	#		HB	HBA	CHN	8471.6070.00
NX-TBA122	NX Vervangende I/O connector met 12 terminals (gemarkeerd A+B)	14.78	EC002584	NX020086M	4548583476523			HB	HBA	CHN	8536.9010.00
NX-TBA162	NX Vervangende I/O connector met 16 terminals (gemarkeerd A+B)	14.78	EC002584	NX020087R	4548583476530	#		HB	HBA	CHN	8536.9010.00
NX-TBB122	NX Vervangende I/O connector met 12 terminals (gemarkeerd C+D)	14.78	EC002584	NX020088G	4548583476547			HB	HBA	CHN	8536.9010.00
NX-TBB162	NX Vervangende I/O connector met 16 terminals (gemarkeerd C+D)	14.78	EC002584	NX020089E	4548583476554			HB	HBA	CHN	8536.9010.00
NX-TBC082	NX Vervangende I/O connector met 8 terminals (gemarkeerd A+B+FG)	14.78	EC002584	NX020090R	4548583476561			HB	HBA	CHN	8536.9010.00
NX-TBC162	NX Vervangende I/O connector met 16 terminals (gemarkeerd A+B+FG)	14.78	EC002584	NX020091G	4548583476578			HB	HBA	CHN	8536.9010.00
Machinecontroller NXR-serie											
NXR-ILM08C-ECT	IO-Link-masterunit van de NXR-serie IP67, 8 poorten, EtherCAT	850.50	EC001599	NXR 0007D	4550431068255	#		HB	HBB	JPN	8471.6070.00
NXR-ILM08C-EIT	NXR-serie IO-Link Master Unit IP67, 8 poorten, Ethernet/IP	932.50	EC001599	NXR 0001E	4549734605632	#		HB	HBB	JPN	8471.6070.00
NXR-ID166C-IL2	NXR-serie IO-hub IP67, 16 ingangen, 8x M12-connectoren	468.90	EC001599	NXR 0003A	4549734605656	#		HB	HBB	JPN	8471.6070.00
NXR-CD166C-IL2	NXR-serie IO-hub IP67, 16 ingangen/uitgangen, 8x M12-connectoren	581.00	EC001599	NXR 0002C	4549734605649	#		HB	HBB	JPN	8471.6070.00
NX Safety Controlle											
NX-SL3300	NX I/O safety PLC, 256 I/O, 512KB programmageheugen en 32 veiligheidsverbindingen	456.50	EC000236	NXS32007C	4549734766111	#		HC	HCA	JPN	8471.6070.00
NX-SL3500	NX I/O safety PLC, 1024 I/O, 2048KB programmageheugen en 128 veiligheidsverbindingen	1,244.00	EC000236	NXS32008A	4549734766128	#		HC	HCA	JPN	8471.6070.00
NX-SL5500	Veiligheidscontroller, CIP-S en EtherCAT, 128 safety master-aansluitingen, tot 1024 veiligheids-I/O, geheugencapaciteit van 2 MB, ondersteuning voor SD-back-up/restore	1,519.00	EC000236	NXS30011M	4549734205702	#		HC	HCA	CHN	8471.6070.00
NX-SL5700	Veiligheidscontroller, CIP-S en EtherCAT, 254 safety master-aansluitingen, tot 2032 veiligheids-I/O, geheugencapaciteit van 4 MB, ondersteuning voor SD-back-up/restore	2,071.00	EC000236	NXS30010B	4549734205696	#		HC	HCA	CHN	8471.6070.00
NX-SID800	NX I/O safety digitaal, 8 in 24 VDC PNP, instelbaar, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	582.50	EC001599	NXS36005R	4549734450027	#		HC	HCA	NLD	8471.6070.00
NX-SIH400	NX I/O safety digitaal, 4 in 24 VDC PNP, instelbaar, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	445.20	EC001599	NXS36009A	4549734450058	#		HC	HCA	NLD	8471.6070.00
NX-SOD400	NX I/O safety digitaal, 4 uit 24 VDC 0,5 A PNP, kortsluitvast, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	497.70	EC001599	NXS36003B	4549734450010	#		HC	HCA	NLD	8471.6070.00
NX-SOH200	NX I/O safety digitaal, 2 uit 24 VDC 2 A PNP, kortsluitvast, schroefloze klemverbinding, afneembare connector	433.80	EC001599	NXS36006G	4549734450034	#		HC	HCA	NLD	8471.6070.00
NX-CSG320	Veiligheidsgateway voor CIP-veiligheid, SD-kaartsleuf, iBus-aansluiting tot 10 A, Interface 1: ethernet/IP-poort, Interface 2: schakelpoorten CIP-veiligheid	1,965.00	EC001604	NXS30012R	4549734205719	#		HC	HCA	CHN	8471.8000.00
Cobra SCARA Robot											
17010-16000	SCARA-robot eCobra 600 Lite, payload 5,5 kg, bereik 600 mm, IP20	20,210.00	EC003245	R6A 6050H	4549734445207	#		IB	IBA	JPN	8479.5000.00
17010-18000	SCARA-robot eCobra 800 Lite, 5,5 kg payload, bereik 800 mm, IP20	25,860.00	EC003245	R6A 6053B	4549734445238	#		IB	IBA	JPN	8479.5000.00
RL4-1166000	eCobra 600 Standaard, 5.5 kg laadvermogen, 600 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zas, IP20, EtherCAT	21,850.00	EC003245	R6A 0279F	4549734671156			IB	IBA	JPN	8479.5000.00
RL4-1166010	eCobra 600 Standaard, 5.5 kg laadvermogen, 600 mm reikwijdte, 4 assen, 210mm Zas, IP20, EtherCAT, Cleanroom	24,800.00	EC003245	R6A 0280M	4549734671163			IB	IBA	JPN	8479.5000.00
RL4-1168000	eCobra 800 Standaard, 5.5 kg laadvermogen, 800 mm reikwijdte, 4 assen, 210mm Zas, IP20, EtherCAT	27,070.00	EC003245	R6A 0283D	4549734671194			IB	IBA	JPN	8479.5000.00
RL4-1168010	eCobra 800 Standaard, 5.5 kg laadvermogen, 800 mm reikwijdte, 4 assen, 210mm Zas, IP20, EtherCAT, Cleanroom	30,040.00	EC003245	R6A 0284B	4549734671200			IB	IBA	JPN	8479.5000.00
RL4-1168030	eCobra 800 Standaard, 5.5 kg laadvermogen, 800 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zas, IP65, EtherCAT	32,780.00	EC003245	R6A 0285M	4549734671217			IB	IBA	JPN	8479.5000.00
RL4-2166000	eCobra 600 Pro, laadvermogen van 5.5 kg, reikwijdte van 600 mm, 4 assen, Zas van 210 mm, IP20, EtherCAT	26,980.00	EC003245	R6A 0281H	4549734671170			IB	IBA	JPN	8479.5000.00
RL4-2166010	eCobra 600 Pro, laadvermogen van 5.5 kg, reikwijdte van 600 mm, 4 assen, Zas van 210 mm, IP20, EtherCAT, Cleanroom	29,990.00	EC003245	R6A 0282F	4549734671187			IB	IBA	JPN	8479.5000.00
RL4-2168000	eCobra 800 Pro, laadvermogen van 5.5 kg, reikwijdte van 800 mm, 4 assen, Zas van 210 mm, IP20, EtherCAT	31,580.00	EC003245	R6A 0286R	4549734671224			IB	IBA	JPN	8479.5000.00
RL4-2168010	eCobra 800 Pro, laadvermogen van 5.5 kg, reikwijdte van 800 mm, 4 assen, Zas van 210 mm, IP20, EtherCAT, Cleanroom	34,650.00	EC003245	R6A 0287G	4549734671231			IB	IBA	JPN	8479.5000.00
RL4-2168030	eCobra 800 Pro, laadvermogen van 5.5 kg, reikwijdte van 800 mm, 4 assen, Zas van 210 mm, IP65, EtherCAT	37,370.00	EC003245	R6A 0288E	4549734671248			IB	IBA	JPN	8479.5000.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
RS4-2053002	i4-350L, 5 kg laadvermogen, bereik van 350 mm, 4 assen, 180 mm Zas, Table -montage, IP20, iCS-ENET	12,370.00	EC003245	R6A 0374A	4549734693011	#		IB	IBA	CHN	8479.5000.00
RS4-2053102	i4-350L, 5 kg laadvermogen, bereik van 350 mm, 4 assen, 180 mm Zas, Wall -montage, IP20, iCS-ENET	12,370.00	EC003245	R6A 0378D	4549734693059	#		IB	IBA	CHN	8479.5000.00
RS4-2054002	i4-450L, 5 kg laadvermogen, bereik van 450 mm, 4 assen, 180 mm Zas, Table -montage, IP20, iCS-ENET	13,750.00	EC003245	R6A 0375M	4549734693028	#		IB	IBA	CHN	8479.5000.00
RS4-2054102	i4-450L, 5 kg laadvermogen, bereik van 450 mm, 4 assen, 180 mm Zas, Wall -montage, IP20, iCS-ENET	13,750.00	EC003245	R6A 0379B	4549734693066	#		IB	IBA	CHN	8479.5000.00
RS4-2055002	i4-550L, 5 kg laadvermogen, bereik van 550 mm, 4 assen, 180 mm Zas, Table -montage, IP20, iCS-ENET	15,100.00	EC003245	R6A 0376H	4549734693035	#		IB	IBA	CHN	8479.5000.00
RS4-2055004	i4-550L, 5 kg laadvermogen, bereik van 550 mm, 4 assen, 350 mm Zas, Table -montage, IP20, iCS-ENET	16,470.00	EC003245	R6A 0377F	4549734693042	#		IB	IBA	CHN	8479.5000.00
RS4-2055102	i4-550L, 5 kg laadvermogen, bereik van 550 mm, 4 assen, 180 mm Zas, Wall -montage, IP20, iCS-ENET	15,100.00	EC003245	R6A 0380F	4549734693073	#		IB	IBA	CHN	8479.5000.00
RS4-2055104	i4-550L, 5 kg laadvermogen, bereik van 550 mm, 4 assen, 350 mm Zas, Wall -montage, IP20, iCS-ENET	16,470.00	EC003245	R6A 0381D	4549734693080	#		IB	IBA	CHN	8479.5000.00
RS4-2056502	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, tafelmontage, IP20, iCS-ENET	29,820.00	EC003245	R6A 7188G	4549734759557			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2056504	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, tafelmontage, IP20, iCS-ENET	31,130.00	EC003245	R6A 7191G	4549734759588			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2056512	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, tafelmontage, CR/ESD, iCS-ENET	37,120.00	EC003245	R6A 4429D	4549734769990			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2056514	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, tafelmontage, CR/ESD, iCS-ENET	38,520.00	EC003245	R6A 4430H	4549734770002			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2056542	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, tafelmontage, IP65+H1 vet, iCS-ENET	40,380.00	EC003245	R6A 7190R	4549734759571			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2056544	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, tafelmontage, IP65+H1 vet, iCS-ENET	41,660.00	EC003245	R6A 7193C	4549734759601			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2056553	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, tafelmontage, IP20+H1 vet, iCS-ENET	32,810.00	EC003245	R6A 7189E	4549734759564			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2056555	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, tafelmontage, IP20+H1 vet, iCS-ENET	34,060.00	EC003245	R6A 7192E	4549734759595			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2056702	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP20, iCS-ENET	29,820.00	EC003245	R6A 7194A	4549734759618			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2056704	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP20, iCS-ENET	31,130.00	EC003245	R6A 7197F	4549734759649			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2056712	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, omgekeerde montage, CR/ESD, iCS-ENET	37,120.00	EC003245	R6A 4431F	4549734770019			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2056714	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, omgekeerde montage, CR/ESD, iCS-ENET	38,520.00	EC003245	R6A 4432D	4549734770026			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2056742	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP65+H1 vet, iCS-ENET	40,380.00	EC003245	R6A 7196H	4549734759632			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2056744	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP65+H1 vet, iCS-ENET	41,660.00	EC003245	R6A 7199B	4549734759663			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2056753	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP20+H1 vet, iCS-ENET	32,810.00	EC003245	R6A 7195M	4549734759625			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2056755	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP20+H1 vet, iCS-ENET	34,060.00	EC003245	R6A 7198D	4549734759656			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2057502	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, tafelmontage, IP20, iCS-ENET	31,130.00	EC003245	R6A 7200M	4549734759670			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2057504	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, tafelmontage, IP20, iCS-ENET	32,430.00	EC003245	R6A 7203D	4549734759700			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2057512	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, tafelmontage, CR/ESD, iCS-ENET	38,520.00	EC003245	R6A 4433B	4549734770033			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2057514	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, tafelmontage, CR/ESD, iCS-ENET	39,810.00	EC003245	R6A 4434M	4549734770040			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2057542	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, tafelmontage, IP65+H1 vet, iCS-ENET	41,660.00	EC003245	R6A 7202F	4549734759694			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2057544	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, tafelmontage, IP65+H1 vet, iCS-ENET	42,900.00	EC003245	R6A 7205M	4549734759724			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2057553	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, tafelmontage, IP20+H1 vet, iCS-ENET	34,060.00	EC003245	R6A 7201H	4549734759687			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2057555	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, tafelmontage, IP20+H1 vet, iCS-ENET	35,330.00	EC003245	R6A 7204B	4549734759717			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2057702	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP20, iCS-ENET	31,130.00	EC003245	R6A 7206R	4549734759731			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2057704	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP20, iCS-ENET	32,430.00	EC003245	R6A 7209C	4549734759762			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2057712	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, omgekeerde montage, CR/ESD, iCS-ENET	38,520.00	EC003245	R6A 4435R	4549734770057			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2057714	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, omgekeerde montage, CR/ESD, iCS-ENET	39,810.00	EC003245	R6A 4436G	4549734770064			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2057742	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP65+H1 vet, iCS-ENET	41,660.00	EC003245	R6A 7208E	4549734759755			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2057744	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP65+H1 vet, iCS-ENET	42,900.00	EC003245	R6A 7211E	4549734759786			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2057753	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP20+H1 vet, iCS-ENET	34,060.00	EC003245	R6A 7207G	4549734759748			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2057755	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP20+H1 vet, iCS-ENET	35,330.00	EC003245	R6A 7210G	4549734759779			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2058502	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, tafelmontage, IP20, iCS-ENET	32,430.00	EC003245	R6A 7212C	4549734759793			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2058504	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, tafelmontage, IP20, iCS-ENET	33,730.00	EC003245	R6A 7215H	4549734759823			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2058512	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, tafelmontage, CR/ESD, iCS-ENET	39,810.00	EC003245	R6A 4437E	4549734770071			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2058514	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, tafelmontage, CR/ESD, iCS-ENET	41,150.00	EC003245	R6A 4438C	4549734770088			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2058542	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, tafelmontage, IP65+H1 vet, iCS-ENET	42,900.00	EC003245	R6A 7214M	4549734759816			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2058544	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, tafelmontage, IP65+H1 vet, iCS-ENET	44,190.00	EC003245	R6A 7217D	4549734759847			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2058553	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, tafelmontage, IP20+H1 vet, iCS-ENET	35,330.00	EC003245	R6A 7213A	4549734759809			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2058555	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, tafelmontage, IP20+H1 vet, iCS-ENET	36,600.00	EC003245	R6A 7216F	4549734759830			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2058702	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP20, iCS-ENET	32,430.00	EC003245	R6A 7218B	4549734759854			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2058704	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP20, iCS-ENET	33,730.00	EC003245	R6A 7221B	4549734759885			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2058712	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, omgekeerde montage, CR/ESD, iCS-ENET	39,810.00	EC003245	R6A 4439A	4549734770095			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2058714	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, omgekeerde montage, CR/ESD, iCS-ENET	41,150.00	EC003245	R6A 4440E	4549734770101			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2058742	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP65+H1 vet, iCS-ENET	42,900.00	EC003245	R6A 7220D	4549734759878			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2058744	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP65+H1 vet, iCS-ENET	44,190.00	EC003245	R6A 7223R	4549734759908			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2058753	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP20+H1 vet, iCS-ENET	35,330.00	EC003245	R6A 7219M	4549734759861			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2058755	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP20+H1 vet, iCS-ENET	36,600.00	EC003245	R6A 7222M	4549734759892			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2063002	i4-350L, 5 kg laadvermogen, 350 mm reikwijdte, 4 assen, 180 mm Zaxis, achterpaneel, IP20, iCS-ECAT	12,370.00	EC003245	R6A 0972C	4549734766623			IB	IBA	CHN	8479.5000.00
RS4-2063102	i4-350L, 5 kg laadvermogen, 350 mm reikwijdte, 4 assen, 180 mm Zaxis, bodempaneel, IP20, iCS-ECAT	12,370.00	EC003245	R6A 0976F	4549734766661			IB	IBA	CHN	8479.5000.00
RS4-2064002	i4-450L, 5 kg laadvermogen, 450 mm reikwijdte, 4 assen, 180 mm Zaxis, achterpaneel, IP20, iCS-ECAT	13,750.00	EC003245	R6A 0973A	4549734766630			IB	IBA	CHN	8479.5000.00
RS4-2064102	i4-450L, 5 kg laadvermogen, 450 mm reikwijdte, 4 assen, 180 mm Zaxis, bodempaneel, IP20, iCS-ECAT	13,750.00	EC003245	R6A 0977D	4549734766678			IB	IBA	CHN	8479.5000.00
RS4-2065002	i4-550L, 5 kg laadvermogen, 550 mm reikwijdte, 4 assen, 180 mm Zaxis, achterpaneel, IP20, iCS-ECAT	15,100.00	EC003245	R6A 0974M	4549734766647			IB	IBA	CHN	8479.5000.00
RS4-2065004	i4-550L, 5 kg laadvermogen, 550 mm reikwijdte, 4 assen, 350 mm Zaxis, achterpaneel, IP20, iCS-ECAT	16,470.00	EC003245	R6A 0975H	4549734766654			IB	IBA	CHN	8479.5000.00
RS4-2065102	i4-550L, 5 kg laadvermogen, 550 mm reikwijdte, 4 assen, 180 mm Zaxis, bodempaneel, IP20, iCS-ECAT	15,100.00	EC003245	R6A 0978B	4549734766685			IB	IBA	CHN	8479.5000.00
RS4-2065104	i4-550L, 5 kg laadvermogen, 550 mm reikwijdte, 4 assen, 350 mm Zaxis, bodempaneel, IP20, iCS-ECAT	16,470.00	EC003245	R6A 0979M	4549734766692			IB	IBA	CHN	8479.5000.00
RS4-2066502	i4-650H, 15 kg laadvermogen, bereik van 650 mm, 4 assen, 210 mm Zas, Table -montage, IP20, iCS-ECAT	29,820.00	EC003245	R6A 0480B	4549734704359			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2066504	i4-650H, 15 kg laadvermogen, bereik van 650 mm, 4 assen, 410 mm Zas, Table -montage, IP20, iCS-ECAT	31,130.00	EC003245	R6A 0481M	4549734704366			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2066512	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, tafelmontage, CR/ESD, iCS-ECAT	37,120.00	EC003245	R6A 4419G	4549734769891			IB	IBA	NLD	8479.5000.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
RS4-2066514	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, tafelmontage, CR/ESD, iCS-ECAT	38,520.00	EC003245	R6A 4418R	4549734769884			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2066542	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, tafelmontage, IP65+H1 vet, iCS-ECAT	40,380.00	EC003245	R6A 7108R	4549734738712			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2066544	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, tafelmontage, IP65+H1 vet, iCS-ECAT	41,660.00	EC003245	R6A 7109G	4549734738729			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2066553	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, tafelmontage, IP20+H1 vet, iCS-ECAT	32,810.00	EC003245	R6A 7120H	4549734738835			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2066555	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, tafelmontage, IP20+H1 vet, iCS-ECAT	34,060.00	EC003245	R6A 7121F	4549734738842			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2066702	i4-650H, 15 kg laadvermogen, bereik van 650 mm, 4 assen, 210 mm Zas, Inverted -montage, IP20, iCS-ECAT	29,820.00	EC003245	R6A 0482R	4549734704373			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2066704	i4-650H, 15 kg laadvermogen, bereik van 650 mm, 4 assen, 410 mm Zas, Inverted -montage, IP20, iCS-ECAT	31,130.00	EC003245	R6A 0483G	4549734704380			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2066712	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, omgekeerde montage, CR/ESD, iCS-ECAT	37,120.00	EC003245	R6A 4417M	4549734769877			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2066714	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, omgekeerde montage, CR/ESD, iCS-ECAT	38,520.00	EC003245	R6A 4420M	4549734769907			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2066742	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP65+H1 vet, iCS-ECAT	40,380.00	EC003245	R6A 7102M	4549734738651			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2066744	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP65+H1 vet, iCS-ECAT	41,660.00	EC003245	R6A 7103H	4549734738668			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2066753	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP20+H1 vet, iCS-ECAT	32,810.00	EC003245	R6A 7114C	4549734738774			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2066755	i4-650H, 15 kg laadvermogen, 650 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP20+H1 vet, iCS-ECAT	34,060.00	EC003245	R6A 7115A	4549734738781			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2067502	i4-750H, 15 kg laadvermogen, bereik van 750 mm, 4 assen, 210 mm Zas, Table -montage, IP20, iCS-ECAT	31,130.00	EC003245	R6A 0484E	4549734704397			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2067504	i4-750H, 15 kg laadvermogen, bereik van 750 mm, 4 assen, 410 mm Zas, Table -montage, IP20, iCS-ECAT	32,430.00	EC003245	R6A 0485C	4549734704403			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2067512	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, tafelmontage, CR/ESD, iCS-ECAT	38,520.00	EC003245	R6A 4421R	4549734769914			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2067514	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, tafelmontage, CR/ESD, iCS-ECAT	39,810.00	EC003245	R6A 4422G	4549734769921			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2067542	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, tafelmontage, IP65+H1 vet, iCS-ECAT	41,660.00	EC003245	R6A 7110M	4549734738736			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2067544	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, tafelmontage, IP65+H1 vet, iCS-ECAT	42,900.00	EC003245	R6A 7111R	4549734738743			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2067553	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, tafelmontage, IP20+H1 vet, iCS-ECAT	34,060.00	EC003245	R6A 7122D	4549734738859			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2067555	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, tafelmontage, IP20+H1 vet, iCS-ECAT	35,330.00	EC003245	R6A 7123B	4549734738866			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2067702	i4-750H, 15 kg laadvermogen, bereik van 750 mm, 4 assen, 210 mm Zas, Inverted -montage, IP20, iCS-ECAT	31,130.00	EC003245	R6A 0486A	4549734704410			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2067704	i4-750H, 15 kg laadvermogen, bereik van 750 mm, 4 assen, 410 mm Zas, Inverted -montage, IP20, iCS-ECAT	32,430.00	EC003245	R6A 0487M	4549734704427			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2067712	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, omgekeerde montage, CR/ESD, iCS-ECAT	38,520.00	EC003245	R6A 4423E	4549734769938			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2067714	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, omgekeerde montage, CR/ESD, iCS-ECAT	39,810.00	EC003245	R6A 4424C	4549734769945			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2067742	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP65+H1 vet, iCS-ECAT	41,660.00	EC003245	R6A 7104F	4549734738675			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2067744	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP65+H1 vet, iCS-ECAT	42,900.00	EC003245	R6A 7105D	4549734738682			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2067753	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP20+H1 vet, iCS-ECAT	34,060.00	EC003245	R6A 7116M	4549734738798			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2067755	i4-750H, 15 kg laadvermogen, 750 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP20+H1 vet, iCS-ECAT	35,330.00	EC003245	R6A 7117H	4549734738804			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2068502	i4-850H, 15 kg laadvermogen, bereik van 850 mm, 4 assen, 210 mm Zas, Table -montage, IP20, iCS-ECAT	32,430.00	EC003245	R6A 0488H	4549734704434			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2068504	i4-850H, 15 kg laadvermogen, bereik van 850 mm, 4 assen, 410 mm Zas, Table -montage, IP20, iCS-ECAT	33,730.00	EC003245	R6A 0489F	4549734704441			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2068512	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, tafelmontage, CR/ESD, iCS-ECAT	39,810.00	EC003245	R6A 4425A	4549734769952			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2068514	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, tafelmontage, CR/ESD, iCS-ECAT	41,150.00	EC003245	R6A 4426M	4549734769969			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2068542	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, tafelmontage, IP65+H1 vet, iCS-ECAT	42,900.00	EC003245	R6A 7112G	4549734738750			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2068544	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, tafelmontage, IP65+H1 vet, iCS-ECAT	44,190.00	EC003245	R6A 7113E	4549734738767			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2068553	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, tafelmontage, IP20+H1 vet, iCS-ECAT	35,330.00	EC003245	R6A 7124M	4549734738873			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2068555	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, tafelmontage, IP20+H1 vet, iCS-ECAT	36,600.00	EC003245	R6A 7125R	4549734738880			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2068702	i4-850H, 15 kg laadvermogen, bereik van 850 mm, 4 assen, 210 mm Zas, Inverted -montage, IP20, iCS-ECAT	32,430.00	EC003245	R6A 0490M	4549734704458			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2068704	i4-850H, 15 kg laadvermogen, bereik van 850 mm, 4 assen, 410 mm Zas, Inverted -montage, IP20, iCS-ECAT	33,730.00	EC003245	R6A 0491H	4549734704465			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2068712	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, omgekeerde montage, CR/ESD, iCS-ECAT	39,810.00	EC003245	R6A 4427H	4549734769976			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2068714	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, omgekeerde montage, CR/ESD, iCS-ECAT	41,150.00	EC003245	R6A 4428F	4549734769983			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2068742	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP65+H1 vet, iCS-ECAT	42,900.00	EC003245	R6A 7106B	4549734738699			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2068744	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP65+H1 vet, iCS-ECAT	44,190.00	EC003245	R6A 7107M	4549734738705			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2068753	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 210 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP20+H1 vet, iCS-ECAT	35,330.00	EC003245	R6A 7118F	4549734738811			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
RS4-2068755	i4-850H, 15 kg laadvermogen, 850 mm reikwijdte, 4 assen, 410 mm Zaxis, omgekeerde montage, IP20+H1 vet, iCS-ECAT	36,600.00	EC003245	R6A 7119D	4549734738828			IB	IBA	NLD	8479.5000.00
Delta Robot											
RX3-2065600	iX3-565, 8 kg laadvermogen, bereik van 565 mm, 0° rotatie, 3 assen, 425 mm Zas, IP20, iCS-ECAT	33,020.00	EC003245	R6A 6972F	4549734704472			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX3-2065604	iX3-565, 3 kg laadvermogen, bereik van 565 mm, 360° rotatie, 4 assen, 425 mm Zas, IP20, iCS-ECAT	38,520.00	EC003245	R6A 6974B	4549734704496			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX3-2065610	iX3-565, 8 kg laadvermogen, bereik van 565 mm, 0° rotatie, 3 assen, 425 mm Zas, IP65, iCS-ECAT	34,390.00	EC003245	R6A 6973D	4549734704489			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX3-2065614	iX3-565, 3 kg laadvermogen, bereik van 565 mm, 360° rotatie, 4 assen, 425 mm Zas, IP65, iCS-ECAT	39,870.00	EC003245	R6A 6975M	4549734704502			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166000	iX4-650H, 15 kg laadvermogen, bereik van 1300 mm diameter, P30, 0° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP20-basis, IP67-gereedschap, iCS-ECAT	50,900.00	EC003245	R6A 6976R	4549734704519			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166001	iX4-650H, 6 kg laadvermogen, bereik van 1300 mm diameter, P31, 46.25° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP20-basis, IP67-gereedschap, iCS-ECAT	50,900.00	EC003245	R6A 6979C	4549734704540			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166002	iX4-650H, 6 kg laadvermogen, bereik van 1300 mm diameter, P32, 92.5° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP20-basis, IP67-gereedschap, iCS-ECAT	50,900.00	EC003245	R6A 6982C	4549734704571			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166004	iX4-650H, 6 kg laadvermogen, bereik van 1300 mm diameter, P34, 185° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP20-basis, IP67-gereedschap, iCS-ECAT	50,900.00	EC003245	R6A 6985H	4549734704601			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166010	iX4-650HS, 8 kg laadvermogen, bereik van 1300 mm diameter, P30, 0° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP67-basis, IP67-gereedschap, USDA, iCS-ECAT	59,200.00	EC003245	R6A 6977G	4549734704526			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166011	iX4-650HS, 3 kg laadvermogen, bereik van 1300 mm diameter, P31, 46.25° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP67-basis, IP67-gereedschap, USDA, iCS-ECAT	59,200.00	EC003245	R6A 6980G	4549734704557			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166012	iX4-650HS, 3 kg laadvermogen, bereik van 1300 mm diameter, P32, 92.5° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP67-basis, IP67-gereedschap, USDA, iCS-ECAT	59,200.00	EC003245	R6A 6983A	4549734704588			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166014	iX4-650HS, 3 kg laadvermogen, bereik van 1300 mm diameter, P34, 185° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP67-basis, IP67-gereedschap, USDA, iCS-ECAT	59,200.00	EC003245	R6A 6986F	4549734704618			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166020	iX4-650H, 15 kg laadvermogen, bereik van 1300 mm diameter, P30, 0° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP65-basis, IP67-gereedschap, iCS-ECAT	52,300.00	EC003245	R6A 6978E	4549734704533			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166021	iX4-650H, 6 kg laadvermogen, bereik van 1300 mm diameter, P31, 46.25° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP65-basis, IP67-gereedschap, iCS-ECAT	52,300.00	EC003245	R6A 6981E	4549734704564			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166022	iX4-650H, 6 kg laadvermogen, bereik van 1300 mm diameter, P32, 92.5° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP65-basis, IP67-gereedschap, iCS-ECAT	52,300.00	EC003245	R6A 6984M	4549734704595			IB	IBB	NLD	8479.5000.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
RX4-2166024	iX4-650H, 6 kg laadvermogen, bereik van 1300 mm diameter, P34, 185° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP65-basis, IP67-gereedschap, iCS-ECAT	52,300.00	EC003245	R6A 6987D	4549734704625			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166300	iX4-800H, 10 kg laadvermogen, bereik van 1600 mm diameter, P30, 0° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP20-basis, IP67-gereedschap, iCS-ECAT	57,800.00	EC003245	R6A 6988B	4549734704632			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166301	iX4-800H, 4 kg laadvermogen, bereik van 1600 mm diameter, P31, 46.25° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP20-basis, IP67-gereedschap, iCS-ECAT	57,800.00	EC003245	R6A 6991B	4549734704663			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166302	iX4-800H, 4 kg laadvermogen, bereik van 1600 mm diameter, P32, 92.5° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP20-basis, IP67-gereedschap, iCS-ECAT	57,800.00	EC003245	R6A 6994G	4549734704694			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166304	iX4-800H, 4 kg laadvermogen, bereik van 1600 mm diameter, P34, 185° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP20-basis, IP67-gereedschap, iCS-ECAT	57,800.00	EC003245	R6A 6997A	4549734704724			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166310	iX4-800HS, 7 kg laadvermogen, bereik van 1600 mm diameter, P30, 0° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP67-basis, IP67-gereedschap, USDA, iCS-ECAT	66,200.00	EC003245	R6A 6989M	4549734704649			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166311	iX4-800HS, 1 kg laadvermogen, bereik van 1600 mm diameter, P31, 46.25° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP67-basis, IP67-gereedschap, USDA, iCS-ECAT	66,200.00	EC003245	R6A 6992M	4549734704670			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166312	iX4-800HS, 1 kg laadvermogen, bereik van 1600 mm diameter, P32, 92.5° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP67-basis, IP67-gereedschap, USDA, iCS-ECAT	66,200.00	EC003245	R6A 6995E	4549734704700			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166314	iX4-800HS, 1 kg laadvermogen, bereik van 1600 mm diameter, P34, 185° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP67-basis, IP67-gereedschap, USDA, iCS-ECAT	66,200.00	EC003245	R6A 6998M	4549734704731			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166320	iX4-800H, 10 kg laadvermogen, bereik van 1600 mm diameter, P30, 0° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP65-basis, IP67-gereedschap, iCS-ECAT	59,200.00	EC003245	R6A 6990D	4549734704656			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166321	iX4-800H, 4 kg laadvermogen, bereik van 1600 mm diameter, P31, 46.25° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP65-basis, IP67-gereedschap, iCS-ECAT	59,200.00	EC003245	R6A 6993R	4549734704687			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166322	iX4-800H, 4 kg laadvermogen, bereik van 1600 mm diameter, P32, 92.5° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP65-basis, IP67-gereedschap, iCS-ECAT	59,200.00	EC003245	R6A 6996C	4549734704717			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
RX4-2166324	iX4-800H, 4 kg laadvermogen, bereik van 1600 mm diameter, P34, 185° rotatie, 4 assen, 500 mm Zas, IP65-basis, IP67-gereedschap, iCS-ECAT	59,200.00	EC003245	R6A 6999H	4549734704748			IB	IBB	NLD	8479.5000.00
Viper Articulated Robot											
17211-38000	Articulated Robot Viper 850 (met eMotion Blox 60R robotcontroller), 5 kg payload, 855 mm radius reach, IP40	43,970.00	EC003245	R6A 4171F	4549734783125	#		IB	IBC	JPN	8479.5000.00
RL6-2066000	Viper 650, 5 kg laadvermogen, bereik van 653 mm, 6 assen, IP40, EtherCAT	41,710.00	EC003245	R6A 0360A	4549734685795			IB	IBC	JPN	8479.5000.00
RL6-2066010	Viper 650, 5 kg laadvermogen, bereik van 653 mm, 6 assen, IP65, EtherCAT	52,000.00	EC003245	R6A 0361M	4549734685801			IB	IBC	JPN	8479.5000.00
RL6-2066020	Viper 650, 5 kg laadvermogen, bereik van 653 mm, 6 assen, Cleanroom, EtherCAT	70,250.00	EC003245	R6A 0362H	4549734685818			IB	IBC	JPN	8479.5000.00
RL6-2068000	Viper 850, 5 kg laadvermogen, bereik van 855 mm, 6 assen, IP40, EtherCAT	44,240.00	EC003245	R6A 0363F	4549734685825			IB	IBC	JPN	8479.5000.00
RL6-2068010	Viper 850, 5 kg laadvermogen, bereik van 855 mm, 6 assen, IP65, EtherCAT	56,850.00	EC003245	R6A 0364D	4549734685832			IB	IBC	JPN	8479.5000.00
RL6-2068020	Viper 850, 5 kg laadvermogen, bereik van 855 mm, 6 assen, Cleanroom, EtherCAT	74,750.00	EC003245	R6A 0365B	4549734685849			IB	IBC	JPN	8479.5000.00
LD-series Mobile Robot											
37032-00000	Mobile Robot, LD-60, zonder batterij	35,520.00	EC000000	R6A 2040R	4549734491303			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37032-00002	Mobile Robot Docking Station Kit, LD-60, oplader, zonder batterij	38,470.00	EC000000	R6A 2041G	4549734491310			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37032-10004	Starterkit voor mobiele robot, LD-60, met oplader, zonder batterij, joystick, bovenplaat	40,350.00	EC000000	R6A 2042E	4549734491327			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37032-20000	Mobile Robot, LD-60, ESD, zonder batterij	41,950.00	EC000000	R6A 2049B	4549734491396			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37032-20002	Mobile Robot Docking Station Kit, LD-60, ESD, oplader, zonder batterij	44,910.00	EC000000	R6A 2050F	4549734491402			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37032-20004	Starterkit voor mobiele robot, LD-60, ESD, met oplader, zonder batterij, joystick, bovenplaat	46,800.00	EC000000	R6A 2051D	4549734491419			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37042-00000	Mobile Robot, LD-90, zonder batterij	35,520.00	EC000000	R6A 2043C	4549734491334			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37042-00002	Bundel mobiele robot, LD-90, oplader, zonder accu	38,470.00	EC000000	R6A 2044A	4549734491341			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37042-10004	Starterkit voor mobiele robot, LD-90, met oplader, zonder batterij, joystick, bovenplaat	40,350.00	EC000000	R6A 2045M	4549734491358			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37042-20000	Mobile Robot, LD-90, ESD, zonder batterij	41,950.00	EC000000	R6A 2052B	4549734491426			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37042-20002	Mobile Robot Docking Station Kit, LD-90, ESD, oplader, zonder batterij	44,910.00	EC000000	R6A 2053M	4549734491433			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37042-20004	Mobile Robot-startkit, LD-90, ESD, zonder batterij, met oplader, Joystick, bovenplaat	46,800.00	EC000000	R6A 2054R	4549734491440			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37062-00000	Mobiele robot, LD-90x, zonder batterij	40,670.00	EC000000	R6A 2046H	4549734491365			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37062-00002	Dockingstationkit voor mobiele robots, LD-90x, oplader, zonder batterij	43,630.00	EC000000	R6A 2047F	4549734491372			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37062-10004	Starterkit voor mobiele robot, LD-90x, met oplader, zonder batterij, joystick, bovenplaat	45,500.00	EC000000	R6A 2048D	4549734491389			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37062-20000	Mobiele robot, LD-90x, ESD, zonder batterij	47,110.00	EC000000	R6A 2055G	4549734491457			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37062-20002	Dockingstationkit voor mobiele robots, LD-90x, ESD, oplader, zonder batterij	51,400.00	EC000000	R6A 2056E	4549734491464			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37062-20004	Starterkit voor mobiele robots, LD-90x, ESD, zonder batterij, met oplader, joystick, bovenplaat	53,350.00	EC000000	R6A 2057C	4549734491471			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37222-00000	Mobile Robot, LD-250, zonder batterij	48,400.00	EC000000	R6A 8013D	4549734578646			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37222-00002	Mobile Robot Docking Station Kit, LD-250, oplader, zonder batterij	51,400.00	EC000000	R6A 8014B	4549734578653	#		IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37222-10004	Starterkit voor mobiele robot, LD-250, met oplader, zonder batterij, joystick, bovenplaat	53,350.00	EC000000	R6A 8015M	4549734578660			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37222-20000	Mobile Robot, LD-250, ESD, zonder batterij	57,200.00	EC000000	R6A 2074C	4549734670982			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37222-20002	Mobile Robot Docking Station Kit, LD-250, ESD, oplader, zonder batterij	60,150.00	EC000000	R6A 2075A	4549734670999			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
37222-20004	Mobile Robot-startkit, LD-250, ESD, met oplader, zonder batterij, Joystick, Top Plate	62,050.00	EC000000	R6A 2076M	4549734671002			IB	IBD	JPN	8479.5000.00
20452-700	Mobiele-robot-batterij voor LD-serie	5,140.00	EC000000	R6A 8561F	4549734785655	#		IB	IBD	CHN	8507.6000.90
TM Collaborative Robot											
RT6-0007001	Bundel, Cobot, TM5-700, HW3.2	36,710.00	EC003245	RT6 5000M	4549734596527			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0007002	Bundel, Cobot, TM5-700, 12 m kabel, HW3.2	38,240.00	EC003245	RT6 5001H	4549734596534			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0007021	Bundel, Cobot, TM5-700, HW3.2, Profinet	38,250.00	EC003245	RT6 5268A	4549734671354			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0007022	Bundel, Cobot, TM5-700, kabel van 12 m, HW3.2, Profinet	39,770.00	EC003245	RT6 5269M	4549734671361			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0007031	Bundel, Cobot, TM5-700, HW3.2, Food Grade Vet	40,380.00	EC003245	RT6 5300R	4549734751728			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0007041	Bundel, Cobot, TM5-700, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP, Food Grade Vet	42,070.00	EC003245	RT6 5308D	4549734751803			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0009001	Bundel, Cobot, TM5-900, HW3.2	36,710.00	EC003245	RT6 5007G	4549734596596			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0009002	Bundel, Cobot, TM5-900, 12 m kabel, HW3.2	38,240.00	EC003245	RT6 5008E	4549734596602			IB	IBE	TWN	8479.5000.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
RT6-0009021	Bundel, Cobot, TM5-900, HW3.2, Profinet	38,250.00	EC003245	RT6 5274F	4549734671415			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0009022	Bundel, Cobot, TM5-900, kabel van 12 m, HW3.2, Profinet	39,770.00	EC003245	RT6 5275D	4549734671422			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0009031	Bundel, Cobot, TM5-900, HW3.2, Food Grade Vet	40,380.00	EC003245	RT6 5301G	4549734751735			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0009041	Bundel, Cobot, TM5-900, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP, Food Grade Vet	42,070.00	EC003245	RT6 5309B	4549734751810			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0017001	Bundel, Cobot, TM5X-700 (model zonder camera), HW3.2	35,170.00	EC003245	RT6 5002F	4549734596541			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0017002	Bundle, Cobot, TM5X-700 (model zonder camera), 12 m kabel, HW3.2	36,710.00	EC003245	RT6 5003D	4549734596558			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0017021	Bundel, Cobot, TM5X-700 (model zonder camera), HW3.2, Profinet	36,720.00	EC003245	RT6 5270C	4549734671378			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0017022	Bundel, Cobot, TM5X-700 (model zonder camera), 12 m kabel, HW3.2, Profinet	38,250.00	EC003245	RT6 5271A	4549734671385			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0017031	Bundel, Cobot, TM5X-700 (model zonder camera), HW3.2, Food Grade Vet	38,690.00	EC003245	RT6 5302E	4549734751742			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0017041	Bundel, Cobot, TM5X-700 (model zonder camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP, Food Grade Vet	40,390.00	EC003245	RT6 5310F	4549734751827			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0019001	Bundel, Cobot, TM5X-900 (model zonder camera), HW3.2	35,170.00	EC003245	RT6 5010G	4549734596626			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0019002	Bundle, Cobot, TM5X-900 (model zonder camera), 12 m kabel, HW3.2	36,710.00	EC003245	RT6 5011E	4549734596633			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0019021	Bundel, Cobot, TM5X-900 (model zonder camera), HW3.2, Profinet	36,720.00	EC003245	RT6 5277M	4549734671446			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0019022	Bundel, Cobot, TM5X-900 (model zonder camera), 12 m kabel, HW3.2, Profinet	38,250.00	EC003245	RT6 5278R	4549734671453			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0019031	Bundel, Cobot, TM5X-900 (model zonder camera), HW3.2, Food Grade Vet	38,690.00	EC003245	RT6 5303C	4549734751759			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0019041	Bundel, Cobot, TM5X-900 (model zonder camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP, Food Grade Vet	40,390.00	EC003245	RT6 5311D	4549734751834			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0107001	Bundel, Cobot, TM5M-700, HW3.2	41,280.00	EC003245	RT6 5004B	4549734596565			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0107011	Bundel, Cobot, TM5M-700, Semi, HW3.2	45,860.00	EC003245	RT6 5005M	4549734596572			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0107021	Bundel, Cobot, TM5M-700, HW3.2, Profinet	42,830.00	EC003245	RT6 5272M	4549734671392			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0109001	Bundel, Cobot, TM5M-900, HW3.2	41,280.00	EC003245	RT6 5009C	4549734596619			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0109011	Bundel, Cobot, TM5M-900, Semi, HW3.2	45,860.00	EC003245	RT6 5012C	4549734596640			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0109021	Bundel, Cobot, TM5M-900, HW3.2, Profinet	42,830.00	EC003245	RT6 5276B	4549734671439			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0117001	Bundel, Cobot, TM5MX-700 (model zonder camera), HW3.2	39,760.00	EC003245	RT6 5006R	4549734596589			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0117021	Bundel, Cobot, TM5MX-700 (model zonder camera), HW3.2, Profinet	41,290.00	EC003245	RT6 5273H	4549734671408			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0119001	Bundel, Cobot, TM5MX-900 (model zonder camera), HW3.2	39,760.00	EC003245	RT6 5013A	4549734596657			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0119021	Bundel, Cobot, TM5MX-900 (model zonder camera), HW3.2, Profinet	41,290.00	EC003245	RT6 5279G	4549734671460			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1001301	Bundel, Cobot, TM12, HW3.2	50,500.00	EC003245	RT6 5014M	4549734596664			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1001302	Bundel, Cobot, TM12, 12 m kabel, HW3.2	52,000.00	EC003245	RT6 5015H	4549734596671			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1001321	Bundel, Cobot, TM12, HW3.2, Profinet	52,050.00	EC003245	RT6 5280M	4549734671477			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1001322	Bundel, Cobot, TM12, 12 m kabel, HW3.2, Profinet	53,550.00	EC003245	RT6 5281R	4549734671484			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1001331	Bundel, Cobot, TM12, HW3.2, Food Grade Vet	55,500.00	EC003245	RT6 5304A	4549734751766			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1001341	Bundel, Cobot, TM12, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP, Food Grade Vet	57,250.00	EC003245	RT6 5312B	4549734751841			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1011301	Bundel, Cobot, TM12X (model zonder camera), HW3.2	48,920.00	EC003245	RT6 5016F	4549734596688			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1011302	Bundle, Cobot, TM12X (model zonder camera), 12 m kabel, HW3.2	50,500.00	EC003245	RT6 5017D	4549734596695			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1011321	Bundel, Cobot, TM12X (model zonder camera), HW3.2, Profinet	50,500.00	EC003245	RT6 5282G	4549734671491			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1011322	Bundel, Cobot, TM12X (model zonder camera), 12 m kabel, HW3.2, Profinet	52,050.00	EC003245	RT6 5283E	4549734671507			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1011331	Bundel, Cobot, TM12X (model zonder camera), HW3.2, Food Grade Vet	53,850.00	EC003245	RT6 5306H	4549734751780			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1011341	Bundel, Cobot, TM12X (model zonder camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP, Food Grade Vet	55,550.00	EC003245	RT6 5314R	4549734751865			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1101301	Bundel, Cobot, TM12M, HW3.2	55,100.00	EC003245	RT6 5018B	4549734596701			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1101311	Bundel, Cobot, TM12M, Semi, HW3.2	61,200.00	EC003245	RT6 5019M	4549734596718			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1101321	Bundel, Cobot, TM12M, HW3.2, Profinet	56,650.00	EC003245	RT6 5284C	4549734671514			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1111301	Bundel, Cobot, TM12MX (model zonder camera), HW3.2	53,550.00	EC003245	RT6 5020D	4549734596725			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1111321	Bundel, Cobot, TM12MX (model zonder camera), HW3.2, Profinet	55,100.00	EC003245	RT6 5285A	4549734671521			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2001101	Bundel, Cobot, TM14, HW3.2	53,550.00	EC003245	RT6 5021B	4549734596732			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2001102	Bundel, Cobot, TM14, 12 m kabel, HW3.2	55,100.00	EC003245	RT6 5022M	4549734596749			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2001121	Bundel, Cobot, TM14, HW3.2, Profinet	55,100.00	EC003245	RT6 5286M	4549734671538			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2001122	Bundel, Cobot, TM14, 12 m kabel, HW3.2, Profinet	56,650.00	EC003245	RT6 5287H	4549734671545			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2001131	Bundel, Cobot, TM14, HW3.2, Food Grade Vet	58,900.00	EC003245	RT6 5305M	4549734751773			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2001141	Bundel, Cobot, TM14, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP, Food Grade Vet	60,650.00	EC003245	RT6 5313M	4549734751858			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2011101	Bundel, Cobot, TM14X (model zonder camera), HW3.2	52,000.00	EC003245	RT6 5023R	4549734596756			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2011102	Bundle, Cobot, TM14X (model zonder camera), 12 m kabel, HW3.2	53,550.00	EC003245	RT6 5024G	4549734596763			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2011121	Bundle, Cobot, TM14X (model without camera), HW3.2, Profinet	53,550.00	EC003245	RT6 5288F	4549734671552			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2011122	Bundel, Cobot, TM14X (model zonder camera), 12 m kabel, HW3.2, Profinet	55,100.00	EC003245	RT6 5289D	4549734671569			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2011131	Bundel, Cobot, TM14X (model zonder camera), HW3.2, Food Grade Vet	57,200.00	EC003245	RT6 5307F	4549734751797			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2011141	Bundel, Cobot, TM14X (model zonder camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP, Food Grade Vet	58,900.00	EC003245	RT6 5315G	4549734751872			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2101101	Bundel, Cobot, TM14M, HW3.2	58,150.00	EC003245	RT6 5025E	4549734596770			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2101111	Bundel, Cobot, TM14M, Semi, HW3.2	64,350.00	EC003245	RT6 5026C	4549734596787			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2101121	Bundel, Cobot, TM14M, HW3.2, Profinet	59,700.00	EC003245	RT6 5290H	4549734671576			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2111101	Bundel, Cobot, TM14MX (model zonder camera), HW3.2	56,650.00	EC003245	RT6 5027A	4549734596794			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2111121	Bundel, Cobot, TM14MX (model zonder camera), HW3.2, Profinet	58,150.00	EC003245	RT6 5291F	4549734671583			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-3009001	Bundel, Cobot, TM16, HW3.2	58,250.00	EC003245	RT6 5335A	4549734766531			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-3009021	Bundel, Cobot, TM16, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP	59,750.00	EC003245	RT6 5340H	4549734766586			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-3019001	Bundel, Cobot, TM16X (model zonder camera), HW3.2	54,050.00	EC003245	RT6 5336M	4549734766548			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-3019021	Bundel, Cobot, TM16X (model zonder camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP	55,550.00	EC003245	RT6 5341F	4549734766593			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-3109001	Bundel, Cobot, TM16M, HW3.2	62,400.00	EC003245	RT6 5337H	4549734766555			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-3109011	Bundel, Cobot, TM16M, Semi, HW3.2	67,950.00	EC003245	RT6 5339D	4549734766579			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-3109021	Bundel, Cobot, TM16M, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP	63,900.00	EC003245	RT6 5342D	4549734766609			IB	IBE	TWN	8479.5000.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
RT6-3119001	Bundel, Cobot, TM16MX (model zonder camera), HW3.2	59,600.00	EC003245	RT6 5338F	4549734766562			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-3119021	Bundel, Cobot, TM16MX (model zonder camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP	61,150.00	EC003245	RT6 5343B	4549734766616			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-4001301	Bundel, Cobot, TM20, HW3.2	61,350.00	EC003245	RT6 5357B	4550431036988			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-4001302	Bundel, Cobot, TM20, 12 m kabel, HW3.2	62,800.00	EC003245	RT6 5358M	4550431036995			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-4001321	Bundel, Cobot, TM20, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP	62,800.00	EC003245	RT6 5363G	4550431037046			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-4001322	Bundel, Cobot, TM20, 12 m kabel, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP	64,300.00	EC003245	RT6 5364E	4550431037053			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-4011301	Bundel, Cobot, TM20X (model zonder camera), HW3.2	59,900.00	EC003245	RT6 5359R	4550431037008			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-4011302	Bundel, Cobot, TM20X (model zonder camera), 12 m kabel, HW3.2	61,350.00	EC003245	RT6 5360B	4550431037015			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-4011321	Bundel, Cobot, TM20X (model zonder camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP	61,400.00	EC003245	RT6 5365C	4550431037060			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-4011322	Bundel, Cobot, TM20X (model zonder camera), 12 m kabel, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP	62,800.00	EC003245	RT6 5366A	4550431037077			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-4101301	Bundel, Cobot, TM20M, HW3.2	65,650.00	EC003245	RT6 5361M	4550431037022			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-4101321	Bundel, Cobot, TM20M, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP	67,050.00	EC003245	RT6 5367M	4550431037084			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-4111301	Bundel, Cobot, TM20MX (model zonder camera), HW3.2	64,300.00	EC003245	RT6 5362R	4550431037039			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-4111321	Bundel, Cobot, TM20MX (model zonder camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP	65,650.00	EC003245	RT6 5368H	4550431037091			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0009004	Bundel, Cobot, TM5S, HW5.0	36,030.00	EC003245	RT6 5496M	4550431067593	#		IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0009005	Bundel, Cobot, TM5S, 12 m kabel, HW5.0	37,270.00	EC003245	RT6 5497H	4550431067609			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0009024	Bundel, Cobot, TM5S, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	37,400.00	EC003245	RT6 5524R	4550431067876			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0009025	Bundel, Cobot, TM5S, 12 m kabel, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	38,640.00	EC003245	RT6 5525G	4550431067883			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0019004	Bundel, Cobot, TM5S-X (model zonder camera), HW5.0	34,330.00	EC003245	RT6 5498F	4550431067616	#		IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0019005	Bundel, Cobot, TM5S-X (model zonder camera), 12 m kabel, HW5.0	36,150.00	EC003245	RT6 5499D	4550431067623			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0019024	Bundel, Cobot, TM5S-X (model zonder camera), HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	35,770.00	EC003245	RT6 5526E	4550431067890			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0019025	Bundel, Cobot, TM5S-X (model zonder camera), 12 m kabel, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	37,600.00	EC003245	RT6 5527C	4550431067906			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0109004	Bundel, Cobot, TM5S-M, HW5.0	39,360.00	EC003245	RT6 5500A	4550431067630			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0109005	Bundel, Cobot, TM5S-M, 3 m kabel, HW5.0	39,360.00	EC003245	RT6 5501M	4550431067647			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0109024	Bundel, Cobot, TM5S-M, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	40,720.00	EC003245	RT6 5528A	4550431067913			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0109025	Bundel, Cobot, TM5S-M, 3 m kabel, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	40,720.00	EC003245	RT6 5529M	4550431067920			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0119004	Bundel, Cobot, TM5S-MX (model zonder camera), HW5.0	35,930.00	EC003245	RT6 5637G	4550431153524			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0119005	Bundle, Cobot, TM5S-MX (model zonder camera), 3 m kabel, HW5.0	36,420.00	EC003245	RT6 5638E	4550431153531			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0119024	Bundel, Cobot, TM5S-MX (model zonder camera), HW5.0, PROFINET & Ethernet/IP	37,290.00	EC003245	RT6 5639C	4550431153548			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-0119025	Bundel, Cobot, TM5S-MX (model zonder camera), 3 m kabel, HW5.0, PROFINET & Ethernet/IP	37,780.00	EC003245	RT6 5640G	4550431153555			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1001304	Bundel, Cobot, TM12S, HW5.0	46,340.00	EC003245	RT6 5510R	4550431067739	#		IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1001305	Bundel, Cobot, TM12S, 12 m kabel, HW5.0	47,590.00	EC003245	RT6 5511G	4550431067746			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1001324	Bundel, Cobot, TM12S, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	47,700.00	EC003245	RT6 5538R	4550431068019	#		IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1001325	Bundel, Cobot, TM12S, 12 m kabel, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	48,950.00	EC003245	RT6 5539G	4550431068026			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1011304	Bundel, Cobot, TM12S-X (model zonder camera), HW5.0	45,100.00	EC003245	RT6 5512E	4550431067753	#		IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1011305	Bundel, Cobot, TM12S-X (model zonder camera), 12 m kabel, HW5.0	46,340.00	EC003245	RT6 5513C	4550431067760			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1011324	Bundel, Cobot, TM12S-X (model zonder camera), HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	46,470.00	EC003245	RT6 5540M	4550431068033			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1011325	Bundel, Cobot, TM12S-X (model zonder camera), 12 m kabel, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	47,700.00	EC003245	RT6 5541R	4550431068040			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1101304	Bundel, Cobot, TM12S-M, HW5.0	50,050.00	EC003245	RT6 5514A	4550431067777	#		IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1101305	Bundel, Cobot, TM12S-M, 3 m kabel, HW5.0	50,050.00	EC003245	RT6 5515M	4550431067784			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1101314	Bundel, Cobot, TM12S-M, Semi, HW5.0	53,200.00	EC003245	RT6 5516H	4550431067791			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1101324	Bundel, Cobot, TM12S-M, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	51,750.00	EC003245	RT6 5542G	4550431068057			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1101325	Bundel, Cobot, TM12S-M, 3 m kabel, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	51,750.00	EC003245	RT6 5543E	4550431068064			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1101354	Bundel, Cobot, TM12S-M, Semi, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	54,550.00	EC003245	RT6 5544C	4550431068071			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1111304	Bundel, Cobot, TM12S-MX (model zonder camera), HW5.0	46,210.00	EC003245	RT6 5645H	4550431153609			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1111305	Bundle, Cobot, TM12S-MX (model zonder camera), 3 m kabel, HW5.0	46,700.00	EC003245	RT6 5646F	4550431153616			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1111324	Bundel, Cobot, TM12S-MX (model zonder camera), HW5.0, PROFINET & Ethernet/IP	47,570.00	EC003245	RT6 5647D	4550431153623			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-1111325	Bundel, Cobot, TM12S-MX (model zonder camera), 3 m kabel, HW5.0, PROFINET & Ethernet/IP	48,060.00	EC003245	RT6 5648B	4550431153630			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2001104	Bundel, Cobot, TM14S, HW5.0	47,340.00	EC003245	RT6 5517F	4550431067807			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2001105	Bundel, Cobot, TM14S, 12 m kabel, HW5.0	48,580.00	EC003245	RT6 5518D	4550431067814			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2001124	Bundel, Cobot, TM14S, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	48,700.00	EC003245	RT6 5545A	4550431068088			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2001125	Bundel, Cobot, TM14S, 12 m kabel, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	49,950.00	EC003245	RT6 5546M	4550431068095			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2011104	Bundel, Cobot, TM14S-X (model zonder camera), HW5.0	46,100.00	EC003245	RT6 5519B	4550431067821	#		IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2011105	Bundel, Cobot, TM14S-X (model zonder camera), 12 m kabel, HW5.0	47,340.00	EC003245	RT6 5520F	4550431067838			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2011124	Bundel, Cobot, TM14S-X (model zonder camera), HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	47,470.00	EC003245	RT6 5547H	4550431068101			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2011125	Bundel, Cobot, TM14S-X (model zonder camera), 12 m kabel, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	48,700.00	EC003245	RT6 5548F	4550431068118			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2101104	Bundel, Cobot, TM14S-M, HW5.0	51,250.00	EC003245	RT6 5521D	4550431067845			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2101105	Bundel, Cobot, TM14S-M, 3 m kabel, HW5.0	51,250.00	EC003245	RT6 5522B	4550431067852			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2101114	Bundel, Cobot, TM14S-M, Semi, HW5.0	56,950.00	EC003245	RT6 5523M	4550431067869			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2101124	Bundel, Cobot, TM14S-M, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	52,750.00	EC003245	RT6 5549D	4550431068125			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2101125	Bundel, Cobot, TM14S-M, 3 m kabel, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	52,750.00	EC003245	RT6 5550H	4550431068132			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2101154	Bundel, Cobot, TM14S-M, Semi, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	58,400.00	EC003245	RT6 5551F	4550431068149			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2111104	Bundel, Cobot, TM14S-MX (model zonder camera), HW5.0	47,200.00	EC003245	RT6 5649M	4550431153647			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2111105	Bundle, Cobot, TM14S-MX (model zonder camera), 3 m kabel, HW5.0	47,690.00	EC003245	RT6 5650D	4550431153654			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2111124	Bundel, Cobot, TM14S-MX (model zonder camera), HW5.0, PROFINET & Ethernet/IP	48,560.00	EC003245	RT6 5651B	4550431154064			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-2111125	Bundel, Cobot, TM14S-MX (model zonder camera), 3 m kabel, HW5.0, PROFINET & Ethernet/IP	49,050.00	EC003245	RT6 5652M	4550431154071			IB	IBE	TWN	8479.5000.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
RT6-6007004	Bundel, Cobot, TM7S, HW5.0	36,030.00	EC003245	RT6 5503F	4550431067661	#		IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-6007005	Bundel, Cobot, TM7S, 12 m kabel, HW5.0	37,270.00	EC003245	RT6 5504D	4550431067678			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-6007024	Bundel, Cobot, TM7S, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	37,400.00	EC003245	RT6 5531A	4550431067944			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-6007025	Bundel, Cobot, TM7S, 12 m kabel, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	38,640.00	EC003245	RT6 5532M	4550431067951			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-6017004	Bundel, Cobot, TM7S-X (model zonder camera), HW5.0	34,330.00	EC003245	RT6 5505B	4550431067685			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-6017005	Bundel, Cobot, TM7S-X (model zonder camera), 12 m kabel, HW5.0	36,150.00	EC003245	RT6 5506M	4550431067692			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-6017024	Bundel, Cobot, TM7S-X (model zonder camera), HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	35,770.00	EC003245	RT6 5533H	4550431067968			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-6017025	Bundel, Cobot, TM7S-X (model zonder camera), 12 m kabel, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	37,600.00	EC003245	RT6 5534F	4550431067975			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-6107004	Bundel, Cobot, TM7S-M, HW5.0	39,360.00	EC003245	RT6 5507R	4550431067708			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-6107005	Bundel, Cobot, TM7S-M, 3 m kabel, HW5.0	39,360.00	EC003245	RT6 5508G	4550431067715			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-6107024	Bundel, Cobot, TM7S-M, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	40,720.00	EC003245	RT6 5535D	4550431067982			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-6107025	Bundel, Cobot, TM7S-M, 3 m kabel, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP	40,720.00	EC003245	RT6 5536B	4550431067999			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-6117004	Bundel, Cobot, TM7S-MX (model zonder camera), HW5.0	35,930.00	EC003245	RT6 5641E	4550431153562			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-6117005	Bundle, Cobot, TM7S-MX (model zonder camera), 3 m kabel, HW5.0	36,420.00	EC003245	RT6 5642C	4550431153579			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-6117024	Bundel, Cobot, TM7S-MX (model zonder camera), HW5.0, PROFINET & Ethernet/IP	37,290.00	EC003245	RT6 5643A	4550431153586			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-6117025	Bundel, Cobot, TM7S-MX (model zonder camera), 3 m kabel, HW5.0, PROFINET & Ethernet/IP	37,780.00	EC003245	RT6 5644M	4550431153593			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-7001904	Bundel, Cobot, TM25S. HW5.0	64,650.00	EC003245	RT6 5564H	4550431099686			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-7001905	Bundel, Cobot, TM25S, 12 m kabel. HW5.0	65,900.00	EC003245	RT6 5565F	4550431099693			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-7001924	Bundel, Cobot, TM25S, HW5.0, PROFINET & Ethernet/IP	66,000.00	EC003245	RT6 5570B	4550431099747			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-7001925	Bundel, Cobot, TM25S, kabel van 12 m, HW5.0, PROFINET en Ethernet/IP	67,300.00	EC003245	RT6 5571M	4550431099754			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-7011904	Bundel, Cobot, TM25S-X (model zonder camera), HW5.0	61,750.00	EC003245	RT6 5566D	4550431099709			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-7011905	Bundle, Cobot, TM25S-X (model zonder camera), 12 m kabel, HW5.0	62,850.00	EC003245	RT6 5567B	4550431099716			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-7011924	Bundel, Cobot, TM25S-X (model zonder camera), HW5.0, PROFINET & Ethernet/IP	63,000.00	EC003245	RT6 5572R	4550431099761			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-7011925	Bundel, Cobot, TM25S-X (model zonder camera), 12 m kabel, HW5.0, PROFINET & Ethernet/IP	64,200.00	EC003245	RT6 5573G	4550431099778			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-7101904	Bundel, Cobot, TM25S-M, HW5.0	64,650.00	EC003245	RT6 5568M	4550431099723			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-7101905	Bundel, Cobot, TM25S-M, 3 m kabel, HW5.0	65,150.00	EC003245	RT6 5569R	4550431099730			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
RT6-7101924	Bundel, Cobot, TM25S-M, HW5.0, PROFINET & Ethernet/IP	66,000.00	EC003245	RT6 5574E	4550431099785			IB	IBE	TWN	8479.5000.00
Robot mobiel voor zwaar gebrui											
37350-10000	Mobiele robot, MD-650, geen batterij	98,300.00	EC000000	R6A 6186E	4550431068156			IB	IBH	USA	8479.5000.00
37350-10002	Mobiele Robot, MD-650, met oplader, zonder batterij	#########	EC000000	R6A 1020R	4550431104748			IB	IBH	USA	8479.5000.00
37350-10004	Mobiele robot, MD-650, met oplader, hangend, zonder batterij	#########	EC000000	R6A 1021G	4550431104755			IB	IBH	USA	8479.5000.00
37370-10000	Mobiele robot, MD-900, geen batterij	#########	EC000000	R6A 6130M	4550431092755			IB	IBH	USA	8479.5000.00
37370-10002	Mobiele Robot, MD-900, met oplader, zonder batterij	#########	EC000000	R6A 1022E	4550431104762			IB	IBH	USA	8479.5000.00
37370-10004	Mobiele robot, MD-900, met oplader, hangend, zonder batterij	#########	EC000000	R6A 1023C	4550431104779			IB	IBH	USA	8479.5000.00
37483-00000	Mobile Robot Docking Station Kit, HD-1500, oplader, No batterij	#########	EC000000	R6A 5623C	4550431126924			IB	IBH	USA	8479.5000.00
37483-00200	Mobile Robot, HD-1500, dubbele HAPS, zonder batterij	#########	EC000000	R6A 5625M	4550431126948			IB	IBH	USA	8479.5000.00
37483-10004	Mobile Robot-startkit, HD-1500, oplader, pendel, bovenplaat, zonder batterij	#########	EC000000	R6A 5624A	4550431126931			IB	IBH	USA	8479.5000.00
37483-10204	Mobile Robot-startkit, HD-1500, dubbele HAPS, oplader, pendel, bovenplaat, zonder batterij	#########	EC000000	R6A 5626H	4550431126955			IB	IBH	USA	8479.5000.00
37590-70000	Mobiele robot, OL-450S2, geen batterij	76,950.00	EC000000	R6A 5181R	4550431130150			IB	IBH	NLD	8479.5000.00
37590-80000	Mobiele robot, OL-450S3, geen batterij	76,950.00	EC000000	R6A 5182G	4550431130167			IB	IBH	NLD	8479.5000.00
28110-020	Mobiele-robot-batterij voor OL-450S	7,250.00	EC000000	R6A 5183E	4550431130174			IB	IBH	JPN	8507.6000.90
68330-000	Mobile Robot-batterij voor HD-1500	20,570.00	EC000000	R6A 7691R	4549734670609			IB	IBH	CHN	8507.6000.90
73330-100	Mobiele-robot-batterij voor MD-serie	5,140.00	EC000000	R6A 9721E	4550431073242			IB	IBH	CHN	8507.6000.90
ORT Robots Software Licences											
20410-000	ACE Sight-softwarelicentie (4.x)	6,400.00	EC003554	R6A 0955C	4549734524070	#		IB	IBL	USA	8523.5190.00
20271-701	Licentie, 1 jaar, FLOW iQ	1,110.00	EC000000	R6A 4230E	4549734750929			IB	IBL	USA	4821.1090.00
20271-705	EM2100 - FLOW iQ-licentie, 5 jaar	6,870.00	EC000000	R6A 4231C	4549734750936			IB	IBL	USA	4821.1090.00
20271-800	Primaire EM2100 FLOW Core licentie, geldig voor 1 jaar, met verplichte verlenging tot maximaal 5 jaar. Er is één licentie vereist per AMR dat verbonden is met de vloot.	1,110.00	EC000000	R6A 2509E	4549734511254	#	11	IB	IBL	USA	4821.1090.00
20271-802	Secundaire EM2100 FLOW Core licentie, geldig voor 1 jaar, met verplichte verlenging tot maximaal 5 jaar. Er is één licentie vereist per vloot.	1,110.00	EC000000	R6A 2511G	4549734511278			IB	IBL	USA	4821.1090.00
20271-804	Licentie, Fleet Simulator, Perpetual Fleet Simulator licentie voor bestaande EM2100 apparaten	10,370.00	EC000000	R6A 2513C	4549734511292			IB	IBL	USA	4821.1090.00
20271-805	Licentie voor mobiele robot, Cellulaire uitlijningspositioneringssysteem (CAPS), Perpetueel, Geldig voor alle AMR-modellen	2,790.00	EC000000	R6A 2514A	4549734511308	#		IB	IBL	USA	4821.1090.00
20271-806	Primaire EM2100 FLOW Core licentie, geldig voor 5 jaar. Er is één licentie vereist per AMR dat verbonden is met de vloot.	6,935.00	EC000000	R6A 2528A	4549734547475	#		IB	IBL	USA	4821.1090.00
20271-807	Secundaire EM2100 FLOW Core licentie, geldig voor 5 jaar. Er is één licentie vereist per vloot	6,935.00	EC000000	R6A 2529M	4549734547482			IB	IBL	USA	4821.1090.00
20271-905	Mobile Robot-licentie, Cycle Time Optimization (CTO), doorlopende licentie, geldig voor alle AMR-modellen	2,761.00	EC003554	R6A 2140E	4550431148308			IB	IBL	USA	4821.1090.00
30271-001	Virtual Fleet Manager - 1 extra AMR FLOW-basislicentie	3,153.00	EC000000	R6A 2540M	4550431073594			IB	IBL	USA	4821.1090.00
30271-105	Virtual Fleet Manager - maximaal 5 AMR FLOW Core-licenties, maakt 3 jaar FLOW Core-upgrades mogelijk	12,610.00	EC000000	R6A 2541R	4550431073600			IB	IBL	USA	4821.1090.00
30271-110	Virtual Fleet Manager - maximaal 10 AMR FLOW Core-licenties, maakt 3 jaar FLOW Core-upgrades mogelijk	24,170.00	EC000000	R6A 2542G	4550431073617			IB	IBL	USA	4821.1090.00
30271-115	Virtual Fleet Manager - maximaal 15 AMR FLOW Core-licenties, maakt 3 jaar FLOW Core-upgrades mogelijk	34,680.00	EC000000	R6A 2543E	4550431073624			IB	IBL	USA	4821.1090.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
30271-120	Virtual Fleet Manager - maximaal 20 AMR FLOW Core-licenties, maakt 3 jaar FLOW Core-upgrades mogelijk	44,140.00	EC000000	R6A 2544C	4550431073631			IB	IBL	USA	4821.1090.00
30271-125	Virtual Fleet Manager - maximaal 25 AMR FLOW Core-licenties, maakt 3 jaar FLOW Core-upgrades mogelijk	54,700.00	EC000000	R6A 2545A	4550431073648			IB	IBL	USA	4821.1090.00
30271-130	Virtual Fleet Manager - maximaal 30 AMR FLOW Core-licenties, maakt 3 jaar FLOW Core-upgrades mogelijk	63,050.00	EC000000	R6A 2546M	4550431073655			IB	IBL	USA	4821.1090.00
30271-150	Virtual Fleet Manager - Onbeperkt aantal AMR FLOW Core-licenties, maakt 3 jaar FLOW Core-upgrades mogelijk	78,850.00	EC000000	R6A 2547H	4550431073662			IB	IBL	USA	4821.1090.00
30271-601	Virtuele Vlootbeheerder - Geünificeerde Vloten licentie, eeuwigdurend	8,140.00		R6A 2142A	4550431157393			IB	IBL	USA	4821.1090.00
30271-701	Virtual Fleet Manager - licentie voor FLOW iQ, 1 jaar	2,207.00	EC000000	R6A 2575C	4550431073945			IB	IBL	USA	4821.1090.00
30271-703	Virtual Fleet Manager - licentie voor FLOW iQ, 3 jaar	6,305.00	EC000000	R6A 2576A	4550431073952			IB	IBL	USA	4821.1090.00
Overige Robots											
2FG14-GRIPPER	OnRobot-grijper met 2 vingers 2FG14 - 14 kg laadvermogen slag 50 mm	7,930.00	EC003554	AA065583E	4549734864275			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
2FG7-GRIPPER	2FG7-grijper OnRobot	4,620.00	EC003554	AA057231M	4549734892759			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
3FG15-3-FINGER-GRIPPER	3FG15-3-FINGER-grijper OnRobot	5,335.00	EC003554	AA057198D	4549734892506			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
3FG25-3-FINGER-GRIPPER	OnRobot grijper met 3 vingers 3FG25 - 25 kg laadvermogen slag 5 tot 110 mm diameter	9,325.00	EC003554	AA065582G	4549734864268			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
ACC-SPLIT-M12-2:1	Gripper Robotiq - dubbele kit - kabelsplitter	210.00	EC003554	AA021631R	4549734970679	#		IB	IBS	CAN	8479.9070.99
AGC-APL-159-002	Gripper Robotiq - dubbele kit - adapter-plaat met Y-vorm voor het aanbrengen van 2 grippers aan de pols	576.00	EC003554	AA021637H	4549734970686	#		IB	IBS	CAN	8479.9070.99
AGC-OMRON-KIT-140	Kit voor gripper Robotiq 2F-140	5,215.00	EC003554	AA018368B	4549734967860	#		IB	IBS	CAN	8479.9070.99
AGC-OMRON-KIT-85	Kit voor gripper Robotiq 2F-85	5,045.00	EC003554	AA018365H	4549734967877	#		IB	IBS	CAN	8479.9070.99
AGC-OMRON-KIT-85-W	Kit voor gripper Robotiq 2F-85 met Wrist Connect Kit	5,045.00	EC003554	AA055219M	4549734985215			IB	IBS	CAN	8479.9070.99
AGC-OMRON-S-KIT-140	2F-140-KIT VOOR OMRON S-serie + polsconnectorplaat	5,165.00	EC003554	AA065936R	4549734867344			IB	IBS	CAN	8479.9070.99
AGC-OMRON-S-KIT-85	2F-85-KIT VOOR OMRON S-serie + polsconnectorplaat	4,991.00	EC003554	AA065937G	4549734867351			IB	IBS	CAN	8479.9070.99
DUAL-QUICK-CHANGER-ONROBOT	OnRobot met dubbele snelwisselaar	3,078.00	EC003554	AA064014E	4549734849692			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
FTS-300-S-OMRON-KIT	Kit voor krachtsensor Robotiq FT-300	5,335.00	EC003554	AA058485G	4549734796330	#		IB	IBS	CAN	8479.9070.99
GECKO-SP1-GRIPPER	GECKO-SP1-grijper OnRobot	977.00	EC003554	AA056878R	4549734889766			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
GECKO-SP3-GRIPPER	GECKO-SP3-grijper OnRobot	977.00	EC003554	AA056879G	4549734889759			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
GECKO-SP5-GRIPPER	GECKO-SP5-grijper OnRobot	977.00	EC003554	AA056880M	4549734889742			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
GRP-SS-CPL-078	Robotiq-koppelingsset voor polsconnector van de S-serie van Omron	922.50	EC003554	AA065935M	4549734867337			IB	IBS	CAN	8479.9070.99
HEX-E-ETHERCAT-FLANGE-A	OnRobot HEX-E met EtherCAT-converter en flens A	5,915.00	EC003554	AA057228M	4549734892780			IB	IBS	HUN	8479.9070.99
HND-OMRON-KIT	Kit voor gripper Robotiq Hand-E	4,195.00	EC003554	AA018389E	4549734967853	#		IB	IBS	CAN	8479.9070.99
HND-OMRON-KIT-W	Kit voor gripper Robotiq Hand-E met Wrist Connect Kit	4,195.00	EC003554	AA055218A	4549734985208			IB	IBS	CAN	8479.9070.99
HND-OMRON-S-KIT	Hande-KIT VOOR OMRON S-serie + polsconnectorplaat	4,154.00	EC003554	AA065938E	4549734867368			IB	IBS	CAN	8479.9070.99
IO-CPL-OMRON-KIT	I/O-koppelingsset	880.50	EC003554	AA055227M	4549734985291			IB	IBS	CAN	8479.9070.99
IO-CPL-OMRON-KIT-DEMO	I/O-koppelingsset DEMO	1,047.00	EC003554	AA055228R	4549734985307			IB	IBS	CAN	8479.9070.99
MG10	MG10-grijper OnRobot	2,788.00	EC003554	AA058084C	4549734792417			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
ONROBOTSANDER	OnRobot-schuurmachine	3,466.00	EC003554	AA057239E	4549734892865			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
ONROBOT-SANDER-ACCESSORY-KIT	OnRobot schuurmachina-toebehorenset	1,344.00	EC003554	AA057241G	4549734892872			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
OR ROBOT KIT	OnRobot Omron TM -robotkit	1,812.00	EC003245	AA065581R	4549734864251			IB	IBS	DNK	8479.5000.00
QUICK-CHANGER-KIT	Quick Changer Kit OnRobot	1,384.00	EC003554	AA056883E	4549734889711			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
QUICK-CHANGER-KIT-DEMO	Quick Changer Kit OnRobot Demo	1,577.00	EC003554	AA056903C	4549734889964			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
QUICK-CHANGER-ROBOT-SIDE-NEW	Quick Changer Robot Side 4.5A OnRobot	659.50	EC003554	AA062555C	4549734836166			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
QUICK-CHANGER-TOOL-SIDE	Quick Changer Tool Side OnRobot	624.50	EC003554	AA056882G	4549734889728			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
QUICK-CHANGER-TOOL-SIDE-DEMO	Quick Changer Tool Side OnRobot Demo	711.00	EC003554	AA056902E	4549734889957			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
RAIL-M3	OnRobot Rail M3	335.40	EC003554	AA062655M	4549734837019			IB	IBS	JPN	8479.9070.99
RAIL-M4	OnRobot-rail M4	332.00	EC003554	AA057230A	4549734892766			IB	IBS	JPN	8479.9070.99
RG2-FT	RG2-FT grijper OnRobot	11,360.00	EC003554	AA057196H	4549734892520			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
RG2-GRIPPER	RG2-grijper OnRobot	5,650.00	EC003554	AA056875D	4549734889698			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
RG2-GRIPPER-DEMO	RG2-grijper OnRobot Demo	6,435.00	EC003554	AA056898C	4549734889919			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
RG6-GRIPPER	RG6-grijper OnRobot	6,770.00	EC003554	AA056876B	4549734889780			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
RG6-GRIPPER-DEMO	RG6-grijper OnRobot Demo	7,710.00	EC003554	AA056899A	4549734889926			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
SCREWDRIVER	Schroevendraaier OnRobot	9,005.00	EC003554	AA057215H	4549734892629			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
SCREWDRIVER-ACCESSORY-KIT	Accessoireset schroevendraaier OnRobot	1,528.00	EC003554	AA057232H	4549734892742			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
SCREW-FEEDER-M2-M6	OnRobot-schroefinvoer m2-M6	2,590.00	EC003554	AA057229H	4549734892773			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
SG-A-H	Zachte grijper SG-A-H OnRobot	1,183.00	EC003554	AA057200M	4549734892483			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
SG-A-S	Zachte grijper SG-A-S OnRobot	1,183.00	EC003554	AA057201H	4549734892476			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
SG-BASE-PART	Basisonderdeel van zachte grijper OnRobot	4,780.00	EC003554	AA057199B	4549734892490			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
SG-B-H	Zachte grijper SG-B-H OnRobot	1,183.00	EC003554	AA057202F	4549734892469			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
TOOL MOUNTING FLANGE K	Montageflens K (101850) voor gereedschap, eerder opgenomen in OMRON-KIT	189.20	EC003554	AA065584C	4549734864282			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
VG10-GRIPPER	VG10-grijper OnRobot	6,355.00	EC003554	AA056877M	4549734889773			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
VG10-GRIPPER-DEMO	VG10-grijper OnRobot Demo	7,230.00	EC003554	AA056900R	4549734889933			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
VGC10	VGC10-grijper OnRobot	3,772.00	EC003554	AA057197F	4549734892513			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
VGP20-EXTENDER	VGP20-extender. Alleen voor Cobots met camera - OnRobot	158.00	EC003554	AA058083E	4549734792424			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
VGP20-GRIPPER	VGP20-grijper OnRobot	6,405.00	EC003554	AA058082G	4549734792431			IB	IBS	DNK	8479.9070.99
TM Collaborative RobotAccessoires											
RT6-A000002	Accessoire, TM, kit, kalibratieset met extra pen	464.70	EC003554	RT6 5029H	4549734488877			IB	IBV	TWN	8479.5000.00
RT6-A000004	Accessoire, TM, USB-DONGLE	190.50	EC003554	RT6 5299A	4549734488884			IB	IBV	TWN	8471.8000.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
RT6-A000008	Accessoire, TM, TM LAND MARK	9.33	EC003554	RT6 5030A	4549734488891	#		IB	IBV	TWN	8479.5000.00
RT6-A000009	Accessoire, TM, ROBOTSTANDAARD	3,970.00	EC003554	RT6 5031M	4549734488907	#		IB	IBV	TWN	8479.5000.00
RT6-A000020	Omron TM Cobot Teach Hanger	3,142.00	EC003554	RT6 3277M	4549734717885			IB	IBV	TWN	8479.9070.99
RT6-A000021	Toebehoren, OMRON-Landmark	9.21	EC003554	RT6 5293B	4549734715713	#		IB	IBV	TWN	8479.5000.00
RT6-A000022	Accessoire, TM, polarisatielichtmodule	305.10	EC003554	RT6 5377G	4550431047328			IB	IBV	TWN	8479.9070.99
RT6-A000024	Accessoire, TM -SCHERM (Teaching Pendant) met pen (alleen HW5.0)	2,336.00	EC003554	RT6 5560E	4550431071897	#		IB	IBV	TWN	8479.9070.99
RT6-A000025	Accessoire, TM polarisatielichtmodule, S-serie HW5.0	274.10	EC003554	RT6 5559A	4550431071880			IB	IBV	TWN	8479.9070.99
RT6-A000026	LICENTIE, TM SUPER SW BUNDLE-DONGLE	549.50	EC003554	RT6 5561C	4550431072368			IB	IBV	TWN	8479.9070.99
RT6-S100000	Licentie, software, TM identificeren en meten	2,881.00	EC003554	RT6 5295R	4549734488969			IB	IBV	TWN	8523.5190.00
RT6-S100002	Licentie, software, TM External Vision	1,183.00	EC003554	RT6 5296G	4549734488976			IB	IBV	TWN	8523.5190.00
RT6-S100003	Licentie, software, TM OCR	811.00	EC003554	RT6 5297E	4549734488983			IB	IBV	TWN	8523.5190.00
RT6-S100005	Licentie, software, TMFlow Editor - Offline AOI	705.00	EC003554	RT6 5298C	4549734488990			IB	IBV	TWN	8523.5190.00
RT6-S100006	Licentie, software, Omron TM operator Suite	2,091.00	EC003554	RT6 3271M	4549734711449			IB	IBV	TWN	8523.5190.00
RT6-S100009	Licentie, software, Omron TM Runtime & Palletizing Wizard	473.10	EC003554	RT6 3274E	4549734711470			IB	IBV	TWN	8523.5190.00
RT6-S200001	Licentie, TMFlow Editor	705.00	EC003554	RT6 5294M	4549734488945			IB	IBV	TWN	8523.5190.00
LD-series Mobile RobotAccessoires											
12477-000	Oplaadstation voor mobiele robot	6,795.00	EC000000	R6A 6430R	4549734189873	#		IB	IBW	JPN	8479.9070.99
12477-050	Mobiele robots oplaadstation - Extended muurmontage (voor Cart Transporters)	6,795.00	EC000000	R6A 6694H	4549734189880			IB	IBW	JPN	8479.9070.99
12944-000	Mobiele robots topplaat assembly (inclusief hardware)	1,278.00	EC000000	R6A 2530C	4549734578356			IB	IBW	JPN	8479.9070.99
13456-000	Zijlaserbundel (2 lasers, één kabel en 2 beugels)	6,790.00	EC000000	R6A 6156C	4549734123013	#		IB	IBW	MYS	8479.9070.99
13456-100	Zijlaserkit (2 lasers, 2 geverfde metalen deksels, één kabel en 2 beugels)	7,390.00	EC000000	R6A 6157A	4549734133852	#		IB	IBW	MYS	8479.9070.99
13558-000	Joystick (voor alle voertuigen)	1,178.00	EC000000	R6A 3486H	4549734123655	#		IB	IBW	CAN	8537.1098.99
13660-000	Optionele hoogprecieze positionering mobiele robot - dubbele sensor	4,840.00	EC000000	R6A 4380H	4549734737814	#		IB	IBW	USA	8479.9070.99
13660-100	Optionele hoogprecieze positionering mobiele robot - enkele sensor	4,287.00	EC000000	R6A 4379D	4549734737807			IB	IBW	USA	8479.9070.99
13700-000	Acuity-optie voor mobiele robot met nivelleerkit	8,235.00	EC000000	R6A 3690R	4549734133821			IB	IBW	DEU	8479.9070.99
13700-100	Mobiele robots Acuity optie zonder leveling kit	7,280.00	EC000000	R6A 3691G	4549734133838			IB	IBW	DEU	8479.9070.99
14165-000	Mobiele robots DB44HD breakout kabel	463.20	EC000000	R6A 3692E	4549734133845	#		IB	IBW	USA	8544.4290.90
14925-000	Magnetische tape, 25 mm breed voor spoorvolgsensor, 50 m lang	570.00	EC000000	R6A 8278A	4549734694742			IB	IBW	JPN	8479.9070.99
20458-002	Bovenplaat voor LD-250	1,278.00	EC000000	R6A 2534F	4549734664516			IB	IBW	JPN	8479.9070.99
21374-000	Mobiele robot HAPS (High Accuracy Positioning System) optie LD-250 - Dubbele sensor, magneetband, rol van 50 m	5,990.00	EC000000	R6A 4378F	4549734737791			IB	IBW	USA	8479.9070.99
21374-100	Mobiele robot HAPS (High Accuracy Positioning System) optie LD-250 - enkele sensor, magneetband, rol van 50 m	4,935.00	EC000000	R6A 4377H	4549734737784			IB	IBW	USA	8479.9070.99
21446-000	Naar achteren gerichte laserbundel, geldig voor CAPS-doellocatie vanaf de achterkant - voor LD-serie	5,150.00	EC000000	R6A 9799A	4550431072405			IB	IBW	DEU	8479.9070.99
23419-802	Mobiele robots, Mobiele I/O-box	1,332.00	EC000000	R6A 6183M	4549734760768	#		IB	IBW	NLD	8536.6990.99
23419-812	Mobiele robots, Voeding voor mobiele I/O-box	111.00	EC000000	R6A 6184R	4549734760775	#		IB	IBW	NLD	8536.6990.99
28110-101	Oplaadstation voor mobiele robots - stationaire elektronica en spoel (voor OL-450S)	8,450.00	EC000000	R6A 5184C	4550431130181			IB	IBW	DEU	8479.9070.99
28110-102	Beschermingsvlak voor draadloze oplader voor vloermontage (voor OL-450S)	7,215.00	EC000000	R6A 5185A	4550431130198			IB	IBW	NLD	8479.9070.99
28110-103	Service Charger voor handmatig opladen van de batterij (voor OL-450S)	948.00	EC000000	R6A 5186M	4550431130204			IB	IBW	NLD	8479.9070.99
28110-501	Handmatige Mover - gebruikt voor het verplaatsen van niet-aangedreven AMR's (voor OL-450S)	11,230.00	EC000000	R6A 5188F	4550431130228			IB	IBW	NLD	8479.9070.99
28110-503	Hefbrug - biedt een alternatieve methode voor het neerlaten van de lifter, zonder lader (voor OL-450S)	2,988.00	EC000000	R6A 5189D	4550431130235			IB	IBW	NLD	8479.9070.99
28110-504	Onderhoudsbank - instelbare tabel voor onderhoudstaken (voor OL-450S)	3,647.00	EC000000	R6A 5192D	4550431130266			IB	IBW	NLD	8479.9070.99
28110-505	Onderhoudskit - reinigingsvloeistof voor veiligheidsscanners (voor OL-450S)	60.80	EC000000	R6A 5191F	4550431130259			IB	IBW	DEU	8479.9070.99
28110-506	Onderhoudskit - reinigingsdoekjes voor veiligheidsscanners (voor OL-450S)	60.80	EC000000	R6A 5190H	4550431130242			IB	IBW	DEU	8479.9070.99
28110-508	Oplader voor hefbrug (voor OL-450S)	200.00	EC000000	R6A 5193B	4550431152497			IB	IBW	CHN	8504.4060.90
68910-000	Laadstation mobiele robot - Dockingdoel (voor HD-1500)	3,779.00	EC000000	R6A 7694C	4549734670630			IB	IBW	USA	8479.9070.99
68925-010	Mobiele robot HAPS (High Accuracy Positioning System) optie HD-1500 - enkele sensor, magneetband, rol van 50 m	4,701.00	EC000000	R6A 9349M	4549734764117			IB	IBW	USA	8479.9070.99
68925-020	Mobiele robot HAPS (High Accuracy Positioning System) optie HD-1500 - dubbele sensor, magneetband, rol van 50 m	5,700.00	EC000000	R6A 9350C	4549734764124			IB	IBW	USA	8479.9070.99
68940-000L	Handbedieningseenheid (voor HD-1500)	1,998.00	EC000000	R6A 7690M	4549734670593			IB	IBW	USA	8479.9070.99
68945-010	Kit met zijlasers (inclusief montageset en metalen behuizingen) - voor HD-1500	6,505.00	EC000000	R6A 7689G	4549734670586			IB	IBW	USA	8479.9070.99
68945-030	Zijlaserkit v2 - voor HD-1500	8,305.00	EC000000	R6A 5627F	4550431126962			IB	IBW	USA	8479.9070.99
68950-000	Bovenplaat voor HD-1500	2,009.00	EC000000	R6A 7692G	4549734670616			IB	IBW	USA	8479.9070.99
68955-000	Draadloze antenne-uitbreidingsset - voor HD-1500	135.90	EC000000	R6A 9351A	4549734764131			IB	IBW	TWN	8479.9070.99
73925-010	Mobile Robot HAPS (High Accuracy Positioning System) optie MD-serie - enkele sensor, magnetische tape, rol van 49 m.	4,099.00	EC000000	R6A 6194F	4550431068231			IB	IBW	USA	8479.9070.99
73925-020	Mobiele robot HAPS (High Accuracy Positioning System) optie MD-serie - dubbele sensor, magnetische tape, rol van 49 m.	5,150.00	EC000000	R6A 6195D	4550431068248			IB	IBW	USA	8479.9070.99
73945-010	Zijlaserkit (voor MD-serie)	8,045.00	EC000000	R6A 6193H	4550431068224			IB	IBW	USA	8479.9070.99
73990-000	Oplaadstation voor mobiele robot - voeding (voor MD- en HD-serie)	15,770.00	EC000000	R6A 6191A	4550431068200			IB	IBW	USA	8479.9070.99
Robot Accessoires											
30240-001	Industrial Feeder iPF-240, rode achtergrondverlichting	24,120.00	EC000000	R6A 5604G	4550431062208			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30240-002	Industrial Feeder iPF-240, witte achtergrondverlichting	24,120.00	EC000000	R6A 5605E	4550431062215			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30240-003	Industrial Feeder iPF-240, infrarood achtergrondverlichting	24,120.00	EC000000	R6A 5606C	4550431062222			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30240-004	Industrial Feeder iPF-240, zonder achtergrondverlichting	21,910.00	EC000000	R6A 5607A	4550431062239			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30240-101	Platform voor industriële feeder iPF-240 - Links spoelen	4,147.00	EC000000	R6A 5608M	4550431062246			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30240-102	Platform voor industriële feeder iPF-240 - Rechts spoelen	4,147.00	EC000000	R6A 5609H	4550431062253			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
30240-103	Platform voor industriële feeder iPF-240 - Standaard frame, vlak	1,216.00	EC000000	R6A 5610A	4550431062260			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30240-104	ESD-platform voor industriële feeder iPF-240 - Links spoelen	4,458.00	EC000000	R6A 5611M	4550431062277			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30240-105	ESD-platform voor industriële feeder iPF-240 - Rechts spoelen	4,458.00	EC000000	R6A 5612H	4550431062284			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30240-106	ESD Platform voor industriële feeder iPF-240 - Standaard frame, vlak	1,520.00	EC000000	R6A 5613F	4550431062291			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30240-107	Platform voor industriële feeder iPF-240 - Standaard frame, anti-rol 1	1,598.00	EC000000	R6A 5614D	4550431062307			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30240-108	Platform voor industriële feeder iPF-240 - Standaard frame, anti-rol 2	1,620.00	EC000000	R6A 5615B	4550431062314			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30240-109	iPF trechterbasis - maat M	3,760.00	EC000000	R6A 5616M	4550431062321			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30380-001	Industrial Feeder iPF-380, rode achtergrondverlichting	27,460.00	EC000000	R6A 5594F	4550431062109			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30380-002	Industrial Feeder iPF-380, witte achtergrondverlichting	27,460.00	EC000000	R6A 5595D	4550431062116			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30380-003	Industrial Feeder iPF-380, infrarood achtergrondverlichting	27,460.00	EC000000	R6A 5596B	4550431062123			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30380-004	Industrial Feeder iPF-380, zonder achtergrondverlichting	24,120.00	EC000000	R6A 5597M	4550431062130			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30380-101	Platformframe voor industriële feeder iPF-380 - Links spoelen	2,994.00	EC000000	R6A 5598R	4550431062147			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30380-102	Platformframe voor industriële feeder iPF-380 - Rechts spoelen	2,994.00	EC000000	R6A 5599G	4550431062154			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30380-103	Platformframe voor industriële feeder iPF-380 - Standaard	610.50	EC000000	R6A 5600D	4550431062161			IB	IBZ	SVN	8479.9070.99
30380-201	Platform Oppervlak voor industriële feeder iPF-380 - Vlak	343.80	EC000000	R6A 5601B	4550431062178			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30380-202	Platformoppervlak voor industriële feeder iPF-380 - Anti-roll 1	943.00	EC000000	R6A 5602M	4550431062185			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30380-203	Platform Surface voor industriële feeder iPF-380 - Anti-roll 2	1,154.00	EC000000	R6A 5603R	4550431062192			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30530-001	Industrial Feeder iPF-530, rode achtergrondverlichting	30,780.00	EC000000	R6A 5584R	4550431062000			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30530-002	Industrial Feeder iPF-530, witte achtergrondverlichting	30,780.00	EC000000	R6A 5585G	4550431062017			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30530-003	Industrial Feeder iPF-530, infrarood achtergrondverlichting	30,780.00	EC000000	R6A 5586E	4550431062024			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30530-004	Industrial Feeder iPF-530 zonder achtergrondverlichting	26,350.00	EC000000	R6A 5587C	4550431062031			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30530-101	Platformframe voor industriële feeder iPF-530 - Links spoelen	3,083.00	EC000000	R6A 5588A	4550431062048			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30530-102	Platformframe voor industriële feeder iPF-530 - Rechts spoelen	3,083.00	EC000000	R6A 5589M	4550431062055			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30530-103	Platformframe voor industriële feeder iPF-530 - Standaard	610.50	EC000000	R6A 5590C	4550431062062			IB	IBZ	SVN	8479.9070.99
30530-201	Platform Oppervlak voor industriële feeder iPF-530 - Vlak	343.80	EC000000	R6A 5591A	4550431062079			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30530-202	Platformoppervlak voor industriële feeder iPF-530 - Anti-roll 1	1,154.00	EC000000	R6A 5592M	4550431062086			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30530-203	Platform Surface voor industriële feeder iPF-530 - Anti-roll 2	1,354.00	EC000000	R6A 5593H	4550431062093			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30600-001	iPF Hoppercontainer - 3 L en max 12 kg	677.00	EC000000	R6A 5617R	4550431062338			IB	IBZ	PRT	8479.9070.99
30600-002	iPF Hoppercontainer - 7 L en max 12 kg	788.00	EC000000	R6A 5618G	4550431062345			IB	IBZ	PRT	8479.9070.99
30600-003	iPF Hoppercontainer - 14 L en max 20 kg	899.00	EC000000	R6A 5620R	4550431062369			IB	IBZ	PRT	8479.9070.99
30600-004	iPF trechterbasis - maat L	4,091.00	EC000000	R6A 5619E	4550431062352			IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
01056-200	Robot vision, lens, camera, AMR, 16 mm, F1.4, C-Mount	541.00	EC003554	R6A 7008B	4549734491884	#		IB	IBZ	USA	8479.9070.99
04677-030	Robot IO Blox verlengkabel, 3,0 m (voor de aansluiting van IO Blox op de robot)	270.60	EC003554	R6A 0966R	4549734677028	#		IB	IBZ	USA	8544.4290.90
04679-030	Robot IO Blox, verlengkabel, 3,0 m (voor de aansluiting van IO Blox op IO Blox)	270.60	EC003554	R6A 0965M	4549734677011	#		IB	IBZ	USA	8544.4290.90
09322-000	Robot vision, lens, camera, 16 mm	728.50	EC003554	R6A 7009M	4549734491891	#		IB	IBZ	VNM	8479.9070.99
09323-100	Robot vision, lens, camera, 35 mm, F1.6-16, C-Mount	941.00	EC003554	R6A 7011B	4549734491914	#		IB	IBZ	VNM	8479.9070.99
09443-000	Robot encoder, band encoder naar M12 Female, Y-adapter, 2-encoder ondersteund, 3 m	263.60	EC003554	R6A 7301D	4549734677172	#		IB	IBZ	CHN	8544.4290.90
09447-050	Robot kabel, DB50 Male naar Female, 5 meter	71.35	EC003554	R6A 7753B	4549734677813	#		IB	IBZ	CHN	8544.4290.90
09742-001	Robot encoder, Adept TR-1 conveyor encoder kit IP65 (encoder, beugel en verlengkabel)	1,305.00	EC003554	R6A 8547M	4549734680738	#		IB	IBZ	USA	8479.9070.99
10046-010	Robot T20 handbediening met 10 m kabel	3,119.00	EC003554	R6A 7311A	4549734677271	#		IB	IBZ	AUT	8537.1098.99
10048-000	Robot T20 handbediening jumper plug	159.40	EC003554	R6A 7799M	4549734678261	#		IB	IBZ	USA	8536.9010.00
10079-000	Robot T20 handbediening bevestigingsbeugel	199.50	EC003554	R6A 7031G	4549734492072	#		IB	IBZ	AUT	8479.9070.99
13323-000	Robot kabel, assembly XSYSTEM Adapter oa voor aansluiten front panel en T20 handbediening	199.50	EC003554	R6A 7033C	4549734492096	#		IB	IBZ	CHN	8479.9070.99
13463-000	Robot kabel XBELTIO voor aansluiten I/O encoder op eAIB/eMotionBlox	1,199.00	EC003554	R6A 7034A	4549734492102	#		IB	IBZ	USA	8479.9070.99
19300-000	SmartController EX met frontpaneel	5,685.00	EC003554	R6A 0970G	4549734677066	#		IB	IBZ	JPN	8479.9070.99
21857-100	Kit, kleine Scanner + 3D Pick Manager-licentie	26,300.00	EC003554	R6A 8026F	4549734605465			IB	IBZ	SVK	8479.9070.99
21857-200	Kit, middelgrote scanner + 3D Pick Manager-licentie	32,860.00	EC003554	R6A 8027D	4549734605472			IB	IBZ	SVK	8479.9070.99
21857-300	Kit, grote Scanner + 3D Pick Manager-licentie	39,430.00	EC003554	R6A 8028B	4549734605489			IB	IBZ	SVK	8479.9070.99
21857-900	Kalibratiekit 3D Pick Manager	158.00	EC003554	R6A 8029M	4549734605496			IB	IBZ	SVK	8479.9070.99
27400-29006	Robot sparepart: Lamp, Filmnt, W2x4.6D,6V,1.2	15.67	EC003554	R6A 7730C	4549734677585	#		IB	IBZ	CHN	8539.2998.90
90356-30200	Robot IO Blox, 8 in -8 uit (eerste IO Blox - wordt aangesloten op robot)	671.00	EC003554	R6A 7966G	4549734679930	#		IB	IBZ	USA	8536.9010.00
90356-40100	Robot, XIO termination block, 12 in - 8 uit	671.00	EC003554	R6A 7930F	4549734679572	#		IB	IBZ	USA	8536.9010.00
AC1-152000	IPC-robots, Application Controller	5,275.00	EC003554	AC1 0101M	4549734524056	#		IB	IBZ	NLD	8471.5000.00
10051-003	ADEPT Cobra 600/800 All Spare Part adapterkabel met T20-handbediening	634.50	EC003554	R6A 8510A	4549734680370	#		IB	IBZ	CHN	8544.4290.90
18823-100	Kabel, USER naar losse einden, 1,5 m	347.40	EC003554	R6A 7324C	4549734770163	#		IB	IBZ	MYS	8544.4290.90
18908-000	Beugel, camera, houder, I4H SCARA	821.50	EC003554	R6A 7320M	4549734770125			IB	IBZ	USA	8479.9070.99
19106-100	Tool Flange, i4H, Legacy Mount	371.30	EC003554	R6A 7319G	4549734770118			IB	IBZ	NLD	8479.9070.99
19140-100	Kabel, TIO naar losse einden, 1,5 m	299.40	EC003554	R6A 7325A	4549734770170	#		IB	IBZ	MYS	8544.4290.90
19165-000	Magneetventielset, i4H	1,001.00	EC003554	R6A 7322G	4549734770149			IB	IBZ	JPN	8479.9070.99
19464-003F	Kit, Balg Add-on, 210 mm, i4H	3,953.00	EC003554	R6A 9537R	4549734767910			IB	IBZ	NLD	8479.9070.99
19464-004F	Kit, Balg Add-on, 410 mm, i4H	5,350.00	EC003554	R6A 9538G	4549734767927			IB	IBZ	NLD	8479.9070.99
20089-000	Beugel, wandmontage, i4H	1,580.00	EC003554	R6A 7323E	4549734770156			IB	IBZ	TWN	8479.9070.99
21636-000	i4H-adapterplaat (beschikbaar om de robot te monteren op een montageoppervlak dat is ontworpen voor een eCobra 600/800 robottype).	348.00	EC003554	R6A 0341E	4549734723008			IB	IBZ	USA	8479.9070.99
22295-000	Adapter, camera, houder, I4H-SCARA	209.60	EC003554	R6A 7321R	4549734770132			IB	IBZ	USA	8479.9070.99
22839-000	Kit, balg, i4L, 180 mm veer	2,529.00	EC003554	R6A 6165B	4549734763936			IB	IBZ	JPN	8479.9070.99

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
22868-000	Kit, balg, i4L, 350 mm veer	3,433.00	EC003554	R6A 6163F	4549734763929			IB	IBZ	JPN	8479.9070.99
22871-000	Kit, i4L-camerabevestiging	178.60	EC003554	R6A 6159H	4549734763905			IB	IBZ	USA	8479.9070.99
22872-000	Set, magneetventiel, i4L	929.00	EC003554	R6A 6161M	4549734763912			IB	IBZ	JPN	8479.9070.99
23912-000	Kit, 24V DC voeding, 240W, 5 meter, vaste accessoires	269.60	EC003554	R6A 6167R	4549734763943			IB	IBZ	IDN	8504.4083.90
23913-000	Kit, 48V DC voeding, 960W, 5 meter, vaste accessoires	970.50	EC003554	R6A 6169E	4549734763950			IB	IBZ	IDN	8504.4083.90
30240-001F	iPF-accessoire: RODE achtergrondverlichting voor iPF-240	3,165.00	EC000000	R6A 9660M	4550431062567	#		IB	IBZ	CHE	8539.5100.00
30240-002F	iPF-accessoire: WITTE achtergrondverlichting voor iPF-240	3,165.00	EC000000	R6A 9661H	4550431062574	#		IB	IBZ	CHE	8539.5100.00
30240-003F	iPF-accessoire: INFRAROOD-achtergrondverlichting voor iPF-240	3,756.00	EC000000	R6A 9662F	4550431062581	#		IB	IBZ	CHE	8539.5100.00
30240-101F	iPF-accessoire: Linker spoelactuator KIT voor iPF-240	2,465.00	EC000000	R6A 9644H	4550431062413	#		IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30240-102F	iPF-accessoire: Actuatorkit voor zuivering rechts voor iPF-240	2,465.00	EC000000	R6A 9645F	4550431062420	#		IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30240-103F	iPF-accessoire: Purge-actuator voor iPF-240	1,045.00	EC000000	R6A 9647B	4550431062444	#		IB	IBZ	KOR	8479.9070.99
30240-104F	iPF-accessoire: ALLEEN platform, spoeling links, plat voor iPF-240	1,572.00	EC000000	R6A 9648M	4550431062451	#		IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30240-105F	iPF-accessoire: ALLEEN platform, zuivering rechts, plat voor iPF-240	1,572.00	EC000000	R6A 9649R	4550431062468	#		IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30240-106F	iPF-accessoire: ALLEEN ESD-platform, spoeling links, plat voor iPF-240	1,873.00	EC000000	R6A 9650B	4550431062475	#		IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30240-107F	iPF-accessoire: ALLEEN ESD-platform, zuivering rechts, plat voor iPF-240	1,873.00	EC000000	R6A 9651M	4550431062482	#		IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30240-108F	iPF-accessoire: Schroevenset voor iPF-240 platformmontage	365.90	EC000000	R6A 9653G	4550431062642	#		IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30380-001F	iPF-accessoire: RODE achtergrondverlichting voor iPF-380	3,897.00	EC000000	R6A 9657M	4550431062536	#		IB	IBZ	FRA	8539.5100.00
30380-002F	iPF-accessoire: WITTE achtergrondverlichting voor iPF-380	3,897.00	EC000000	R6A 9658H	4550431062543	#		IB	IBZ	FRA	8539.5100.00
30380-003F	iPF-accessoire: INFRAROOD-achtergrondverlichting voor iPF-380	4,725.00	EC000000	R6A 9659F	4550431062550	#		IB	IBZ	FRA	8539.5100.00
30380-101F	iPF-accessoire: Purge-actuator voor iPF-380 en iPF-530	1,045.00	EC000000	R6A 9646D	4550431062437	#		IB	IBZ	KOR	8479.9070.99
30380-102F	iPF Accessoire: KOGELGEWRICHTEN SET voor iPF-380 en iPF-530	360.60	EC000000	R6A 9652R	4550431062499	#		IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30530-001F	iPF-accessoire: RODE achtergrondverlichting voor iPF-530	4,617.00	EC000000	R6A 9654E	4550431062505	#		IB	IBZ	FRA	8539.5100.00
30530-002F	iPF-accessoire: WITTE achtergrondverlichting voor iPF-530	4,617.00	EC000000	R6A 9655C	4550431062512	#		IB	IBZ	FRA	8539.5100.00
30530-003F	iPF-accessoire: INFRAROOD-achtergrondverlichting voor iPF-530	5,700.00	EC000000	R6A 9656A	4550431062529	#		IB	IBZ	FRA	8539.5100.00
30600-005	iPF Hopper montagekit	932.00	EC000000	R6A 5621G	4550431062376			IB	IBZ	PRT	8479.9070.99
30600-101F	iPF-accessoire: Hopper I/O-kabel van 2 m	80.75	EC000000	R6A 9643M	4550431062406	#		IB	IBZ	CZE	8479.9070.99
30600-240F	iPF-accessoire: voedingskabel van 5 m voor iPF-240	242.20	EC000000	R6A 9642A	4550431062390	#		IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
30600-380F	iPF-accessoire: voedingskabel van 5 m voor iPF-380 en iPF-530	355.20	EC000000	R6A 9641C	4550431062383	#		IB	IBZ	CHE	8479.9070.99
ORT Delivery Charges											
DELIVERY CHARGE ANYFEEDER	Afleverprijs voor ANYFEEDER	360.60		AA052358M				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE COBRA 450	Afleverprijs voor COBRA 450 (van/naar Omron - klant)	237.00		AA053235M				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE COBRA 500	Afleverprijs voor COBRA 500 (van/naar Omron - klant)	237.00		AA054578R				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE COBRA 600/800	Afleverprijs voor COBRA 600/800 (van/naar Omron - klant)	237.00		AA048442R				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE COBRA 650	Afleverprijs voor COBRA 650 (van/naar Omron - klant)	237.00		AA020103F				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE COBRA S350	Afleverprijs voor COBRA 350 (van/naar Omron - klant)	237.00		AA048441M				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE FEEDER	Leveringsprijs voor feeder. (van/naar OMRON - Klant)	159.70		AA063787M				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE FEEDER ACCS	Leveringsprijs voor feederaccessoires. (van/naar OMRON - Klant)	283.40		AA063788H				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE HORNET	Afleverprijs voor HORNET (van/naar Omron - klant)	237.00		AA048422D				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE I4-L/I4-H	Leverprijs voor robot - i4-L/i4-H Scara (van/naar OMRON - klant)	237.00		AA057364B				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE IX3	Leverprijs voor robot - iX3 Delta (van/naar OMRON - klant)	283.40		AA057727C				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE IX4	Leverprijs voor robot - iX4 Delta (van/naar OMRON - klant)	283.40		AA057728A				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE QUATTRO	Afleverprijs voor QUATTRO (van/naar Omron - klant)	309.10		AA048446A				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE ROBOT X-SERIES	Afleverprijs voor robot, X-serie (van/naar Omron - klant)	309.10		AA054089B				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE VIPER 650/850	Afleverprijs voor VIPER 650/850 (van/naar Omron - klant)	237.00		AA048443G				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE HD	Prijs van levering voor HD Mobile Robots	654.50		AA056670M				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE HD BATTERY	Prijs van levering voor HD Mobile Robot-batterij	283.40		AA056671R				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE MD	Leveringsprijs voor mobiele MD Robots	541.00		AA064270R				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE MD BATTERY	Leveringsprijs voor MD Mobile Robot batterij	283.40		AA064300D				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE MD HD DOCK	Prijs van levering voor MD-HD Mobile Robots-laadstation, docking-target	360.60		AA064301B				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE MD HD DOCK PWR	Prijs van levering voor MD-HD Mobile Robots oplaadstation, voeding	190.60		AA064302M				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE MOBILE	Afleverprijs voor mobiele robots	427.60		AA051321F				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE MOBILE BATTERY	Afleverprijs voor ACCU MOBIELE ROBOT	283.40		AA052515M				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE OL	Leveringsprijs voor mobiele OL Robots	458.50		AA066554G				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE OL BATTERY	Leveringsprijs voor OL Mobile Robot batterij	283.40		AA066555E				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE OL BENCH	Leveringsprijs voor OL Mobile Robot Werken	190.60		AA066557A				IG	IGD	NLD	
DELIVERY CHARGE COBOT	Afleverprijs voor robot, cobot (van/naar Omron - klant)	283.40		AA054375A				IG	IGD	NLD	
ORT Pre-sales and App. Other Services											
LOANED ACCS WEEK SERVICE FEE	Prijs van geleende robot- of cobotaccessoires; Servicekosten voor een week, inclusief bezorgkosten - 2 manieren (behandelings-, bezorg- en retourkosten van het uitlenen van het product)	221.50		AA062581B				IG	IGZ	NLD	

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
ORT Robots Spare Parts											
00000-0003	Backup MicroSD Card including eV+ en licenties op aanvraag klant	299.90	EC003554	AA051632M	4549734936927			IR	IRA	DEU	8523.8090.00
09756-010	ADEPT Hornet ALL Spare_Part Outer Arm Assembly, Quattro s650/s650H/Hornet.	3,954.00	EC003554	R6A 7524F	4549734265256	#		IR	IRA	FRA	7320.2085.90
09977-000	ASSY,ENC BACKUP BATT,LI MTL	166.80	EC003554	R6A 7565C	4549734265669	#		IR	IRA	POL	8506.5010.00
14753-000	Assemblage, Zwenkwiel, Lynx, Verhard	332.40	EC000000	R6A 3591M	4549734124706	#		IR	IRA	USA	8479.9070.99
90356-10358R	ADEPT Repaired or Refurbished SmartController CX Spare_Part KIT,FRONT PANEL,PCI CTRLR.	675.50	EC003554	AA048937D	4549734911115			IR	IRA	USA	8479.9070.99
SEP04900-000	Servicewisselonderdeel: Versterker-In-Basis (AIB) Assemblage	6,565.00	EC003554	AA021687D	4549734970747			IR	IRA	USA	8479.9070.99
ORT Product Care											
ROBOT AS INHOUSE REMOTE ASSIS	After-sales Robotica-services - Interne assistentie op afstand per telefoon/Team Viewer, waarde per 30 minuten	67.00		AA048418F				IR	IRC	NLD	
ROBOT IN-HOUSE PRE-INSPECT	After-sales Robotica-services - intern uitgevoerde pre-inspectie en analyse	778.00		AA051912E				IR	IRC	NLD	
ROBOT IN-HOUSE REPAIR	After-sales Robotica-services - intern uitgevoerde reparaties			AA049180H				IR	IRC	NLD	
ORT Maintenance Contracts											
ROBOT MNT CONT COBOT BRONZE	Onderhoudscontract voor Cobots - Brons - Prijs per robot per jaar, excl. verplaatsingskosten voor aant. onder 4 st. https://industrial.omron.nl/nl/services-support/robotic-services	932.50		AA030752G				IR	IRM	NLD	
ROBOT MNT CONT COBOT GOLD	Onderhoudscontract voor Cobots - Goud - Prijs per robot per jaar, inclusief reserveonderdelen en arbeidsloon, minimaal 3 jaar contractduur. https://industrial.omron.nl/nl/services-support/robotic-services	5,830.00		AA030754C				IR	IRM	NLD	
ROBOT MNT CONT COBOT SILVER	Onderhoudscontract voor Cobots - Zilver - Prijs per robot per jaar, incl arbeidsloon. https://industrial.omron.nl/nl/services-support/robotic-services	2,911.00		AA030753E				IR	IRM	NLD	
ROBOT MNT CONT FIXED BRONZE	Onderhoudscontract voor vaste robots - Brons - Prijs per robot per jaar, excl. verplaatsingskosten voor aant. onder 4 st. https://industrial.omron.nl/nl/services-support/robotic-services	932.50		AA054515M				IR	IRM	NLD	
ROBOT MNT CONT FIXED GOLD	Onderhoudscontract voor vaste robots - Goud - Prijs per robot per jaar, inclusief reserveonderdelen en arbeidsloon, minimaal 3 jaar contractduur. https://industrial.omron.nl/nl/services-support/robotic-services	5,830.00		AA054517G				IR	IRM	NLD	
ROBOT MNT CONT FIXED SILVER	Onderhoudscontract voor vaste robots - Zilver - Prijs per robot per jaar, incl arbeidsloon. https://industrial.omron.nl/nl/services-support/robotic-services	2,911.00		AA054516R				IR	IRM	NLD	
ROBOT MNT CONT LD250 BRONZE	Onderhoudscontract voor LD250 - Brons - Prijs per robot per jaar, excl. verplaatsingskosten voor aant. onder 4 st. https://industrial.omron.nl/nl/services-support/robotic-services	2,911.00		AA056683B				IR	IRM	NLD	
ROBOT MNT CONT LD250 CUSTOM	Onderhoudscontract voor LD250 - Op maat - Prijs per robot per jaar. https://industrial.omron.nl/nl/services-support/robotic-services			AA056686G				IR	IRM	NLD	
ROBOT MNT CONT LD250 GOLD	Onderhoudscontract voor LD250 - Goud - Prijs per robot per jaar, inclusief reserveonderdelen en arbeidsloon, minimaal 3 jaar contractduur. https://industrial.omron.nl/nl/services-support/robotic-services	14,570.00		AA056685R				IR	IRM	NLD	
ROBOT MNT CONT LD250 SILVER	Onderhoudscontract voor LD250 - Zilver - Prijs per robot per jaar, incl arbeidsloon. https://industrial.omron.nl/nl/services-support/robotic-services	6,990.00		AA056684M				IR	IRM	NLD	
ROBOT MNT CONT MOBILE BRONZE	Onderhoudscontract voor LD60 - 90 - Brons - Prijs per robot per jaar, excl. verplaatsingskosten voor aant. onder 4 st. https://industrial.omron.nl/nl/services-support/robotic-services	1,747.00		AA054520G				IR	IRM	NLD	
ROBOT MNT CONT MOBILE GOLD	Onderhoudscontract voor LD60 - 90 - Goud - Prijs per robot per jaar, inclusief reserveonderdelen en arbeidsloon, minimaal 3 jaar contractduur. https://industrial.omron.nl/nl/services-support/robotic-services	8,740.00		AA054522C				IR	IRM	NLD	
ROBOT MNT CONT MOBILE SILVER	Onderhoudscontract voor LD60 - 90 - Zilver - Prijs per robot per jaar, incl arbeidsloon. https://industrial.omron.nl/nl/services-support/robotic-services	4,080.00		AA054521E				IR	IRM	NLD	
ORT ORSE Technical Support											
ROBOT AS HOUR FEE	After-sales Robotica-services - Uurtarief voor werkdagen (lokale kantooruren)	164.90		AA020903G				IR	IRS	NLD	
ROBOT AS HOUR FEE OVT	After-sales Robotica-services - Uurtarief voor werkdagen (overtijd, buiten lokale kantooruren)	195.80		AA020906A				IR	IRS	NLD	
ORT ORSE Training											
ROBOT TRAINING DAY IN HOUSE	After-sales Robotica-services - In-house-training op maat voor robotonderhoud op locatie bij Omron. Dagtarief tijdens kantooruren (prijs per deelnemer)	525.50		AA050123D				IR	IRT	NLD	
ORT Warranty Extensions											
ROBOT 6MTH WRTY EXT LB COBOT	After-sales Robotica-services - uitgebreid garantiepakket van 6 maanden op arbeid collaboratieve robot (arbeids- en reiskosten inbegrepen, uitgebreid garantiepakket vereist een basis- en/of geregistreerde garantie)	582.50		AA028227C				IR	IRW	NLD	
ROBOT 6MTH WRTY EXT LB ECOBRA	After-sales Robotica-services - uitgebreid garantiepakket van 6 maanden op arbeid eCobra-robot (arbeids- en reiskosten inbegrepen, uitgebreid garantiepakket vereist een basis- en/of geregistreerde garantie)	582.50		AA048381C				IR	IRW	NLD	

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
ROBOT 6MTH WRTY EXT LB HORNET	After-sales Robotica-services - uitgebreid garantiepakket van 6 maanden op arbeid Hornet-robot (arbeids- en reiskosten inbegrepen, uitgebreid garantiepakket vereist een basis- en/of geregistreerde garantie)	582.50		AA048380E				IR	IRW	NLD	
ROBOT 6MTH WRTY EXT LB QUATTRO	After-sales Robotica-services - uitgebreid garantiepakket van 6 maanden op arbeid Quattro-robot (arbeids- en reiskosten inbegrepen, uitgebreid garantiepakket vereist een basis- en/of geregistreerde garantie)	582.50		AA048379A				IR	IRW	NLD	
ROBOT 6MTH WRTY EXT LB VIPER	After-sales Robotica-services - uitgebreid garantiepakket van 6 maanden op arbeid Viper-robot (arbeids- en reiskosten inbegrepen, uitgebreid garantiepakket vereist een basis- en/of geregistreerde garantie)	582.50		AA048378C				IR	IRW	NLD	
ROBOT 6MTH WRTY EXT SP COBOT	After-sales Robotica-services - uitgebreid garantiepakket van 6 maanden op reservedelen collaboratieve robot (uitgebreid garantiepakket vereist een basis- en/of geregistreerde garantie)	1,396.00		AA028228A				IR	IRW	NLD	
ROBOT 6MTH WRTY EXT SP ECOBRA	After-sales Robotica-services - uitgebreid garantiepakket van 6 maanden op reservedelen eCobra-robot (uitgebreid garantiepakket vereist een basis- en/of geregistreerde garantie)	1,396.00		AA048377E				IR	IRW	NLD	
ROBOT 6MTH WRTY EXT SP HORNET	After-sales Robotica-services - uitgebreid garantiepakket van 6 maanden op reservedelen Hornet-robot (uitgebreid garantiepakket vereist een basis- en/of geregistreerde garantie)	1,396.00		AA048376G				IR	IRW	NLD	
ROBOT 6MTH WRTY EXT SP QUATTRO	After-sales Robotica-services - uitgebreid garantiepakket van 6 maanden op reservedelen Quattro-robot (uitgebreid garantiepakket vereist een basis- en/of geregistreerde garantie)	1,396.00		AA048375R				IR	IRW	NLD	
ROBOT 6MTH WRTY EXT SP VIPER	After-sales Robotica-services - uitgebreid garantiepakket van 6 maanden op reservedelen Viper-robot (uitgebreid garantiepakket vereist een basis- en/of geregistreerde garantie)	1,396.00		AA048374M				IR	IRW	NLD	
ORT After-Sales Other Services											
ROBOT AS HOUR FEE WKD	After-sales Robotica-services - Uurtarief voor weekeinden/feestdagen	319.40		AA020917G				IR	IRZ	NLD	
1S serie Servo aandrijvingen											
R88D-1SN01H-ECT-51	1S-51 servoaandrijving met STO-, SS1- en SLS-veiligheid, EtherCAT-type, 100 W, 1 of 3〜 230 VAC	1,128.00	EC002572	R8D10026D	4550431098603	#		MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN02H-ECT-51	1S-51 servoaandrijving met STO-, SS1- en SLS-veiligheid, EtherCAT-type, 200 W, 1 of 3〜 230 VAC	1,372.00	EC002572	R8D10027B	4550431098610	#		MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN04H-ECT-51	1S-51 servoaandrijving met STO-, SS1- en SLS-veiligheid, EtherCAT-type, 400 W, 1 of 3〜 230 VAC	1,449.00	EC002572	R8D10028M	4550431098627	#		MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN06F-ECT-51	1S-51 servoaandrijving met STO-, SS1- en SLS-veiligheid, EtherCAT-type, 600 W, 3〜 400 VAC	1,484.00	EC002572	R8D10037M	4550431098719	#		MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN08H-ECT-51	1S-51 servoaandrijving met STO-, SS1- en SLS-veiligheid, EtherCAT-type, 750 W, 1 of 3〜 230 VAC	1,478.00	EC002572	R8D10029R	4550431098634	#		MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN10F-ECT-51	1S-51 servoaandrijving met STO-, SS1- en SLS-veiligheid, EtherCAT-type, 1 kW, 3〜 400 VAC	1,578.00	EC002572	R8D10038H	4550431098726	#		MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN150F-ECT-51	1S-51 servoaandrijving met STO-, SS1- en SLS-veiligheid, EtherCAT-type, 15 kW, 3〜 400 VAC	7,595.00	EC002572	R8D10044B	4550431098788			MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN15F-ECT-51	1S-51 servoaandrijving met STO-, SS1- en SLS-veiligheid, EtherCAT-type, 1,5 kW, 3〜 400 VAC	1,634.00	EC002572	R8D10039F	4550431098733	#		MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN15H-ECT-51	1S-51 servoaandrijving met STO-, SS1- en SLS-veiligheid, EtherCAT-type, 1,5 kW, 1 of 3〜 230 VAC	2,084.00	EC002572	R8D10031M	4550431098658	#		MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN20F-ECT-51	1S-51 servoaandrijving met STO-, SS1- en SLS-veiligheid, EtherCAT-type, 2 kW, 3〜 400 VAC	1,951.00	EC002572	R8D10040M	4550431098740	#		MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN30F-ECT-51	1S-51 servoaandrijving met STO-, SS1- en SLS-veiligheid, EtherCAT-type, 3 kW, 3〜 400 VAC	2,118.00	EC002572	R8D10041H	4550431098757	#		MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN55F-ECT-51	1S-51 servoaandrijving met STO-, SS1- en SLS-veiligheid, EtherCAT-type, 5,5 kW, 3〜 400 VAC	3,117.00	EC002572	R8D10042F	4550431098764	#		MB	MBA	PHL	8504.4095.90
R88D-1SN75F-ECT-51	1S-51 servoaandrijving met STO-, SS1- en SLS-veiligheid, EtherCAT-type, 7,5 kW, 3〜 400 VAC	5,495.00	EC002572	R8D10043D	4550431098771			MB	MBA	PHL	8504.4095.90
R88D-1SN01H-ECT	1S serie servodrive, EtherCAT model, 100 W, 1~230 VAC	993.00	EC002572	R8D10004C	4548583789166	#		MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN02H-ECT	1S serie servodrive, EtherCAT model, 200 W, 1~230 VAC	1,222.00	EC002572	R8D10005A	4548583789173	#		MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN04H-ECT	1S serie servodrive, EtherCAT model, 400 W, 1~230 VAC	1,300.00	EC002572	R8D10006M	4548583789180	#		MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN06F-ECT	1S serie servodrive, EtherCAT model, 600 W, 3~400 VAC	1,335.00	EC002572	R8D10012D	4548583789241	#		MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN08H-ECT	1S serie servodrive, EtherCAT model, 800 W, 1~230 VAC	1,328.00	EC002572	R8D10007H	4548583789197	#		MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN10F-ECT	1S serie servodrive, EtherCAT model, 1 kW, 3~400 VAC	1,428.00	EC002572	R8D10013B	4548583789258	#		MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN150F-ECT	1S servodrive, EtherCAT-type, 15 kW, 3~ 400 VAC	7,390.00	EC002572	R8D10022A	4549734210041	#		MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN15F-ECT	1S serie servodrive, EtherCAT model, 1,5 kW, 3~400 VAC	1,485.00	EC002572	R8D10014M	4548583789265	#		MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN15H-ECT	1S serie servodrive, EtherCAT model, 1,5 kW, 1~230 VAC	1,934.00	EC002572	R8D10009D	4548583789210	#		MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN20F-ECT	1S serie servodrive, EtherCAT model, 2 kW, 3~400 VAC	1,796.00	EC002572	R8D10015R	4548583789272	#		MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN30F-ECT	1S serie servodrive, EtherCAT model, 3 kW, 3~400 VAC	1,963.00	EC002572	R8D10016G	4548583789289	#		MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN30H-ECT	1 SERVO-aandrijving, type EtherCAT, 3 kW, 3~ 230 VAC	2,812.00	EC002572	R8D10011F	4548583789234			MB	MBA	JPN	8504.4095.90
R88D-1SN55F-ECT	1S servodrive, EtherCAT-type, 5,5 kW, 3~ 400 VAC	2,962.00	EC002572	R8D10020E	4549734210027	#		MB	MBA	PHL	8504.4095.90
R88D-1SN75F-ECT	1S servodrive, EtherCAT-type, 7,5 kW, 3~ 400 VAC	5,285.00	EC002572	R8D10021C	4549734210034	#		MB	MBA	PHL	8504.4095.90
R88D-1SAN02H-ECT	1SA servo drive met safety, type EtherCAT, 200 W, 1~ 230 VAC	1,491.00	EC002572	R8D12000A	4549734219419	#		MB	MBA	CHN	8504.4095.90
R88D-1SAN04H-ECT	1SA servo drive met safety, type EtherCAT, 400 W, 1~ 230 VAC	1,586.00	EC002572	R8D12001M	4549734219426	#		MB	MBA	CHN	8504.4095.90
R88D-1SAN08H-ECT	1SA servo drive met safety, type EtherCAT, 800 W, 1~ 230 VAC	1,620.00	EC002572	R8D12002H	4549734219433	#		MB	MBA	CHN	8504.4095.90
R88D-1SAN10F-ECT	1SA servo drive met safety, type EtherCAT, 1 kW, 3~ 400 VAC	1,743.00	EC002572	R8D12007R	4549734219488	#		MB	MBA	CHN	8504.4095.90
R88D-1SAN15F-ECT	1SA servo drive met safety, type EtherCAT, 1.5 kW, 3~ 400 VAC	1,809.00	EC002572	R8D12008G	4549734219495	#		MB	MBA	CHN	8504.4095.90
R88D-1SAN15H-ECT	1SA servo drive met safety, type EtherCAT, 1.5 kW, 1~ 230 VAC	2,360.00	EC002572	R8D12004D	4549734219457	#		MB	MBA	CHN	8504.4095.90
R88D-1SAN20F-ECT	1SA servo drive met safety, type EtherCAT, 2 kW, 3~ 400 VAC	2,190.00	EC002572	R8D12009E	4549734219501	#		MB	MBA	CHN	8504.4095.90
R88D-1SAN30F-ECT	1SA servo drive met safety, type EtherCAT, 3 kW, 3~ 400 VAC	2,396.00	EC002572	R8D12010R	4549734219518	#		MB	MBA	CHN	8504.4095.90
1S serie Servo Motoren											
R88M-1L1K030C-BS2	1S serie AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 3,18 Nm, absolute encoder, met rem	2,374.00	EC001851	R8M10061B	4548583789890	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1L1K030C-S2	1S serie AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 3,18 Nm, absolute encoder	1,852.00	EC001851	R8M10045M	4548583789739	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1L1K030H-BS2	1S AC-servomotor, 1 kW, 230 VAC, 3000 omw/min, 3,18 Nm, incrementele encoder, met rem	2,264.00	EC001851	R8M10266F	4549734172479			MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1L1K030H-S2	1S AC-servomotor, 1 kW, 230 VAC, 3000 omw/min, 3,18 Nm, incrementele encoder	1,766.00	EC001851	R8M10265H	4549734172462			MB	MBB	JPN	8501.5220.89

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
R88M-1L1K030T-BS2	1S serie AC servo motor, 1 kW, 230 VAC, 3000 rpm, 3,18 Nm, absolute encoder, met rem	2,382.00	EC001851	R8M10056F	4548583789845	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1L1K030T-S2	1S serie AC servo motor, 1 kW, 230 VAC, 3000 rpm, 3,18 Nm, absolute encoder	1,858.00	EC001851	R8M10040M	4548583789685	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1L1K530C-BS2	1S serie AC servo motor, 1,5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 4,77 Nm, absolute encoder, met rem	2,591.00	EC001851	R8M10062M	4548583789906	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1L1K530C-S2	1S serie AC servo motor, 1,5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 4,77 Nm, absolute encoder	2,073.00	EC001851	R8M10046R	4548583789746	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1L1K530H-BS2	1S AC-servomotor, 1,5 kW, 230 VAC, 3000 omw/min, 4,77 Nm, incrementele encoder, met rem	2,619.00	EC001851	R8M10268B	4549734172493			MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1L1K530H-S2	1S AC-servomotor, 1,5 kW, 230 VAC, 3000 omw/min, 4,77 Nm, incrementele encoder	2,123.00	EC001851	R8M10267D	4549734172486	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1L1K530T-BS2	1S serie AC servo motor, 1,5 kW, 230 VAC, 3000 rpm, 4,77 Nm, absolute encoder, met rem	2,756.00	EC001851	R8M10057D	4548583789852	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1L1K530T-S2	1S serie AC servo motor, 1,5 kW, 230 VAC, 3000 rpm, 4,77 Nm, absolute encoder	2,235.00	EC001851	R8M10041H	4548583789692	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1L2K030C-BS2	1S serie AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 6,37 Nm, absolute encoder, met rem	3,072.00	EC001851	R8M10063R	4548583789913	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1L2K030C-S2	1S serie AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 6,37 Nm, absolute encoder	2,554.00	EC001851	R8M10047G	4548583789753	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1L3K030C-BS2	1S serie AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 9,55 Nm, absolute encoder, met rem	3,440.00	EC001851	R8M10064G	4548583789920	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1L3K030C-S2	1S serie AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 9,55 Nm, absolute encoder	2,917.00	EC001851	R8M10048E	4548583789760	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1L3K030T-BS2	1S AC servo-motor, 3 kW, 230 VAC, 3000 rpm, 9.55 Nm, absolute encoder, met rem	3,440.00	EC001851	R8M10059M	4548583789876			MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1L4K030C-BS2	1S AC-servomotor, 4 kW, 400 VAC, 3000 omw/min, 12,7 Nm, absolute encoder, met rem	4,175.00	EC001851	R8M10350F	4549734210669	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1L4K030C-S2	1S AC-servomotor, 4 kW, 400 VAC, 3000 omw/min, 12,7 Nm, absolute encoder	3,475.00	EC001851	R8M10348D	4549734210645	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1L5K030C-BS2	1S AC-servomotor, 5 kW, 400 VAC, 3000 omw/min, 15,9 Nm, absolute encoder, met rem	5,145.00	EC001851	R8M10358A	4549734210744	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1L5K030C-S2	1S AC-servomotor, 5 kW, 400 VAC, 3000 omw/min, 15,9 Nm, absolute encoder	4,436.00	EC001851	R8M10356E	4549734210720	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1L75030C-BS2	1S serie AC servo motor, 750 W, 400 VAC, 3000 rpm, 2,39 Nm, absolute encoder, met rem	2,360.00	EC001851	R8M10060D	4548583789883	#		MB	MBB	JPN	8501.5100.90
R88M-1L75030C-S2	1S serie AC servo motor, 750 W, 400 VAC, 3000 rpm, 2,39 Nm, absolute encoder	1,837.00	EC001851	R8M10044B	4548583789722	#		MB	MBB	JPN	8501.5100.90
R88M-1M05030T-BS2	SERVOMOTOR 1S AC, 50 W, 230 VAC, 3000 tpm, 0.159 Nm, absolute encoder, geremd	1,435.00	EC001851	R8M10286M	4549734172677			MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1M05030T-S2	1S AC-servomotor, 50 W, 230 VAC, 3000 omw/min, 0,159 Nm, absolute encoder	1,170.00	EC001851	R8M10284D	4549734172653			MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1M10030H-BS2	1S AC-servomotor, 100 W, 230 VAC, 3000 omw/min, 0,318 Nm, incrementele encoder, met rem	1,136.00	EC001851	R8M10258E	4549734172394	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1M10030H-S2	1S AC-servomotor, 100 W, 230 VAC, 3000 omw/min, 0,318 Nm, incrementele encoder	822.00	EC001851	R8M10257G	4549734172387	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1M10030T-BS2	1S serie AC servomotor, 100 W, 230 VAC, 3000 rpm, 0,318 Nm, absolute encoder, met rem	1,418.00	EC001851	R8M10052C	4548583789807	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1M10030T-S2	1S serie AC servomotor, 100 W, 230 VAC, 3000 rpm, 0,318 Nm, absolute encoder	1,027.00	EC001851	R8M10036A	4548583789647	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1M20030H-BS2	1S AC-servomotor, 200 W, 230 VAC, 3000 omw/min, 0,637 Nm, incrementele encoder, met rem	1,202.00	EC001851	R8M10260G	4549734172417	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1M20030H-S2	1S AC-servomotor, 200 W, 230 VAC, 3000 omw/min, 0,637 Nm, incrementele encoder	878.00	EC001851	R8M10259C	4549734172400	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1M20030T-BS2	1S serie AC servomotor, 200 W, 230 VAC, 3000 rpm, 0,637 Nm, absolute encoder, met rem	1,505.00	EC001851	R8M10053A	4548583789814	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1M20030T-S2	1S serie AC servomotor, 200 W, 230 VAC, 3000 rpm, 0,637 Nm, absolute encoder	1,098.00	EC001851	R8M10037M	4548583789654	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1M40030H-BS2	1S AC-servomotor, 400 W, 230 VAC, 3000 omw/min, 1,27 Nm, incrementele encoder, met rem	1,388.00	EC001851	R8M10262C	4549734172431	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1M40030H-S2	1S AC-servomotor, 400 W, 230 VAC, 3000 omw/min, 1,27 Nm, incrementele encoder	1,029.00	EC001851	R8M10261E	4549734172424	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1M40030T-BS2	1S serie AC servomotor, 400 W, 230 VAC, 3000 rpm, 1.27 Nm, absolute encoder, met rem	1,734.00	EC001851	R8M10054M	4548583789821	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1M40030T-S2	1S serie AC servomotor, 400 W, 230 VAC, 3000 rpm, 1.27 Nm, absolute encoder	1,284.00	EC001851	R8M10038H	4548583789661	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1M75030H-BS2	1S AC-servomotor, 750 W, 230 VAC, 3000 omw/min, 2,39 Nm, incrementele encoder, met rem	1,594.00	EC001851	R8M10264M	4549734172455	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1M75030H-S2	1S AC-servomotor, 750 W, 230 VAC, 3000 omw/min, 2,39 Nm, incrementele encoder	1,202.00	EC001851	R8M10263A	4549734172448	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1M75030T-BS2	1S serie AC servomotor, 750 W, 230 VAC, 3000 rpm, 2,39 Nm, absolute encoder, met rem	1,992.00	EC001851	R8M10055H	4548583789838	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1M75030T-S2	1S serie AC servomotor, 750 W, 230 VAC, 3000 rpm, 2,39 Nm, absolute encoder	1,505.00	EC001851	R8M10039F	4548583789678	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1M11K015C-BS2	1S AC-servomotor, 11 kW, 400 VAC, 1500 omw/min, 70,0 Nm, absolute encoder, met rem	7,370.00	EC001851	R8M10390E	4549734211062	#		MB	MBB	JPN	8501.5230.90
R88M-1M11K015C-S2	1S AC-servomotor, 11 kW, 400 VAC, 1500 omw/min, 70,0 Nm, absolute encoder	6,090.00	EC001851	R8M10388C	4549734211048			MB	MBB	JPN	8501.5230.90
R88M-1M15K015C-BS2	1S AC-servomotor, 15 kW, 400 VAC, 1500 omw/min, 95,5 Nm, absolute encoder, met rem	8,970.00	EC001851	R8M10398M	4549734211147	#		MB	MBB	JPN	8501.5230.90
R88M-1M15K015C-S2	1S AC-servomotor, 15 kW, 400 VAC, 1500 omw/min, 95,5 Nm, absolute encoder	7,695.00	EC001851	R8M10396D	4549734211123	#		MB	MBB	JPN	8501.5230.90
R88M-1M1K020C-BS2	1S serie AC-servomotor, 1 kW, 400 VAC, 2000 omw/min, 4,77 Nm, absolute encoder, met rem	1,880.00	EC001851	R8M11165G	4549734165204	#		MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M1K020C-S2	1S serie AC-servomotor, 1 kW, 400 VAC, 2000 omw/min, 4,77 Nm, absolute encoder	1,357.00	EC001851	R8M11155M	4549734165105	#		MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M1K020H-BS2	1S AC-servomotor, 1 kW, 230 VAC, 2000 omw/min, 4,77 Nm, incrementele encoder, met rem	1,943.00	EC001851	R8M10270D	4549734172516			MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M1K020H-S2	1S AC-servomotor, 1 kW, 230 VAC, 2000 omw/min, 4,77 Nm, incrementele encoder	1,455.00	EC001851	R8M10269M	4549734172509			MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M1K020T-BS2	1S AC-servomotor, 1 kW, 230 VAC, 2000 omw/min, 4,77 Nm, absolute encoder, met rem	2,046.00	EC001851	R8M11159B	4549734165143			MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M1K020T-S2	1S serie AC-servomotor, 1 kW, 230 VAC, 2000 omw/min, 4,77 Nm, absolute encoder	1,530.00	EC001851	R8M11149E	4549734165044			MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M1K520C-BS2	1S serie AC-servomotor, 1,5 kW, 400 VAC, 2000 omw/min, 7,16 Nm, absolute encoder, met rem	2,103.00	EC001851	R8M11166E	4549734165211	#		MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M1K520C-S2	1S serie AC-servomotor, 1,5 kW, 400 VAC, 2000 omw/min, 7,16 Nm, absolute encoder	1,586.00	EC001851	R8M11156H	4549734165112	#		MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M1K520H-BS2	1S AC-servomotor, 1,5 kW, 230 VAC, 2000 omw/min, 7,16 Nm, incrementele encoder, met rem	2,016.00	EC001851	R8M10272M	4549734172530			MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M1K520H-S2	1S AC-servomotor, 1,5 kW, 230 VAC, 2000 omw/min, 7,16 Nm, incrementele encoder	1,526.00	EC001851	R8M10271B	4549734172523			MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M1K520T-BS2	1S serie AC-servomotor, 1,5 kW, 230 VAC, 2000 omw/min, 7,16 Nm, absolute encoder, met rem	2,124.00	EC001851	R8M11160F	4549734165150	#		MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M1K520T-S2	1S serie AC-servomotor, 1,5 kW, 230 VAC, 2000 omw/min, 7,16 Nm, absolute encoder	1,609.00	EC001851	R8M11150R	4549734165051	#		MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M2K020C-BS2	1S serie AC-servomotor, 2 kW, 400 VAC, 2000 omw/min, 9,55 Nm, absolute encoder, met rem	2,339.00	EC001851	R8M11167C	4549734165228	#		MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M2K020C-S2	1S serie AC-servomotor, 2 kW, 400 VAC, 2000 omw/min, 9,55 Nm, absolute encoder	1,825.00	EC001851	R8M11157F	4549734165129	#		MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M3K020C-BS2	1S serie AC-servomotor, 3 kW, 400 VAC, 2000 omw/min, 14,32 Nm, absolute encoder, met rem	2,652.00	EC001851	R8M11168A	4549734165235	#		MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M3K020C-S2	1S serie AC-servomotor, 3 kW, 400 VAC, 2000 omw/min, 14,32 Nm, absolute encoder	2,130.00	EC001851	R8M11158D	4549734165136	#		MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M40020C-BS2	1S AC-servomotor, 400 W, 400 VAC, 2000 omw/min, 1,91 Nm, absolute encoder, met rem	1,650.00	EC001851	R8M11163M	4549734165181	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1M40020C-S2	1S AC-servomotor, 400 W, 400 VAC, 2000 omw/min, 1,91 Nm, absolute encoder	1,201.00	EC001851	R8M11153C	4549734165082	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1M4K015C-BS2	1S AC-servomotor, 4 kW, 400 VAC, 1500 omw/min, 25,5 Nm, absolute encoder, met rem	3,281.00	EC001851	R8M10366B	4549734210829	#		MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M4K015C-S2	1S AC-servomotor, 4 kW, 400 VAC, 1500 omw/min, 25,5 Nm, absolute encoder	2,576.00	EC001851	R8M10364F	4549734210805	#		MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M5K515C-BS2	1S AC-servomotor, 5,5 kW, 400 VAC, 1500 omw/min, 35,0 Nm, absolute encoder, met rem	3,603.00	EC001851	R8M10374C	4549734210904	#		MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M5K515C-S2	1S AC-servomotor, 5,5 kW, 400 VAC, 1500 omw/min, 35,0 Nm, absolute encoder	2,897.00	EC001851	R8M10372G	4549734210881	#		MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M60020C-BS2	1S AC-servomotor, 600 W, 400 VAC, 2000 omw/min, 2,86 Nm, absolute encoder, met rem	1,727.00	EC001851	R8M11164R	4549734165198	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1M60020C-S2	1S AC-servomotor, 600 W, 400 VAC, 2000 omw/min, 2,86 Nm, absolute encoder	1,237.00	EC001851	R8M11154A	4549734165099	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1M7K515C-BS2	1S AC-servomotor, 7,5 kW, 400 VAC, 1500 omw/min, 47,8 Nm, absolute encoder, met rem	5,925.00	EC001851	R8M10382D	4549734210980	#		MB	MBB	PHL	8501.5220.89

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
R88M-1M7K515C-S2	1S AC-servomotor, 7,5 kW, 400 VAC, 1500 omw/min, 47,8 Nm, absolute encoder	5,220.00	EC001851	R8M10380H	4549734210966	#		MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M2K010C-BS2	1S AC-servomotor, 2 kW, 400 VAC, 1000 omw/min, 19,1 Nm, absolute encoder, met rem	3,258.00	EC001851	R8M11231R	4549734165860	#		MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M2K010C-S2	1S serie AC-servomotor, 2 kW, 400 VAC, 1000 omw/min, 19,1 Nm, absolute encoder	2,743.00	EC001851	R8M11225D	4549734165808	#		MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M3K010C-BS2	1S serie AC-servomotor, 3 kW, 400 VAC, 1000 omw/min, 28,65 Nm, absolute encoder, met rem	4,039.00	EC001851	R8M11232G	4549734165877	#		MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M3K010C-S2	1S serie AC-servomotor, 3 kW, 400 VAC, 1000 omw/min, 28,65 Nm, absolute encoder	3,517.00	EC001851	R8M11226B	4549734165815	#		MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M90010C-BS2	1S serie AC-servomotor, 900 W, 400 VAC, 1000 omw/min, 8,59 Nm, absolute encoder, met rem	2,235.00	EC001851	R8M11230M	4549734165853	#		MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M90010C-S2	1S serie AC-servomotor, 900 W, 400 VAC, 1000 omw/min, 8,59 Nm, absolute encoder	1,721.00	EC001851	R8M11224F	4549734165792	#		MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M90010T-BS2	1S serie AC-servomotor, 900 W, 230 VAC, 1000 omw/min, 8,59 Nm, absolute encoder, met rem	2,332.00	EC001851	R8M11227M	4549734165822			MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1M90010T-S2	1S serie AC-servomotor, 900 W, 230 VAC, 1000 omw/min, 8,59 Nm, absolute encoder	1,810.00	EC001851	R8M11221A	4549734165761			MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1AL1K030C-BS2	1SA AC-servomotor, 1 kW, 400 VAC, 3000 tpm, 3.18 Nm, absolute encoder, geremd	2,895.00	EC001851	R8M12085M	4549734220378	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1AL1K030C-S2	1SA AC-servomotor, 1 kW, 400 VAC, 3000 tpm, 3.18 Nm, absolute encoder	2,259.00	EC001851	R8M12083D	4549734220354			MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1AL1K030T-BS2	1SA AC-servomotor, 1 kW, 230 VAC, 3000 tpm, 3.18 Nm, absolute encoder, geremd	2,904.00	EC001851	R8M12029M	4549734219815			MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1AL1K030T-S2	1SA AC-servomotor, 1 kW, 230 VAC, 3000 tpm, 3.18 Nm, absolute encoder	2,266.00	EC001851	R8M12027C	4549734219792			MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1AL1K530C-BS2	1SA AC-servomotor, 1.5 kW, 400 VAC, 3000 tpm, 4.77 Nm, absolute encoder, geremd	3,162.00	EC001851	R8M12093A	4549734220453	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1AL1K530C-S2	1SA AC-servomotor, 1.5 kW, 400 VAC, 3000 tpm, 4.77 Nm, absolute encoder	2,530.00	EC001851	R8M12091E	4549734220439	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1AL1K530T-BS2	1SA AC-servomotor, 1.5 kW, 230 VAC, 3000 tpm, 4.77 Nm, absolute encoder, geremd	3,363.00	EC001851	R8M12037M	4549734219891			MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1AL1K530T-S2	1SA AC-servomotor, 1.5 kW, 230 VAC, 3000 tpm, 4.77 Nm, absolute encoder	2,724.00	EC001851	R8M12035D	4549734219877			MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1AL2K030C-BS2	1SA AC-servomotor, 2 kW, 400 VAC, 3000 tpm, 6.37 Nm, absolute encoder, geremd	3,746.00	EC001851	R8M12101F	4549734220538	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1AL2K030C-S2	1SA AC-servomotor, 2 kW, 400 VAC, 3000 tpm, 6.37 Nm, absolute encoder	3,115.00	EC001851	R8M12099M	4549734220514	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1AL3K030C-BS2	1SA AC-servomotor, 3 kW, 400 VAC, 3000 tpm, 9.55 Nm, absolute encoder, geremd	4,195.00	EC001851	R8M12109A	4549734220613			MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1AL3K030C-S2	1SA AC-servomotor, 3 kW, 400 VAC, 3000 tpm, 9.55 Nm, absolute encoder	3,559.00	EC001851	R8M12107E	4549734220590	#		MB	MBB	JPN	8501.5220.89
R88M-1AL75030C-BS2	1SA AC-servomotor, 750 W, 400 VAC, 3000 tpm, 2.39 Nm, absolute encoder, geremd	2,879.00	EC001851	R8M12077M	4549734220293	#		MB	MBB	JPN	8501.5100.90
R88M-1AL75030C-S2	1SA AC-servomotor, 750 W, 400 VAC, 3000 tpm, 2.39 Nm, absolute encoder	2,241.00	EC001851	R8M12075C	4549734220279	#		MB	MBB	JPN	8501.5100.90
R88M-1AM20030T-BS2	1SA AC-servomotor, 200 W, 230 VAC, 3000 tpm, 0.637 Nm, absolute encoder, geremd	1,832.00	EC001851	R8M12005B	4549734219570	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1AM20030T-S2	1SA AC-servomotor, 200 W, 230 VAC, 3000 tpm, 0.637 Nm, absolute encoder	1,340.00	EC001851	R8M12003F	4549734219556	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1AM40030T-BS2	1SA AC-servomotor, 400 W, 230 VAC, 3000 tpm, 1.27 Nm, absolute encoder, geremd	2,112.00	EC001851	R8M12013C	4549734219655	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1AM40030T-S2	1SA AC-servomotor, 400 W, 230 VAC, 3000 tpm, 1.27 Nm, absolute encoder	1,567.00	EC001851	R8M12011G	4549734219631	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1AM75030T-BS2	1SA AC-servomotor, 750 W, 230 VAC, 3000 tpm, 2.39 Nm, absolute encoder, geremd	2,429.00	EC001851	R8M12021D	4549734219730	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1AM75030T-S2	1SA AC-servomotor, 750 W, 230 VAC, 3000 tpm, 2.39 Nm, absolute encoder	1,832.00	EC001851	R8M12019B	4549734219716	#		MB	MBB	PHL	8501.5100.90
R88M-1AM1K515C-BS2	1SA AC-servomotor, 1.5 kW, 400 VAC, 1500 tpm, 9.55 Nm, absolute encoder, geremd	2,565.00	EC001851	R8M12117B	4549734220699			MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1AM1K515C-S2	1SA AC-servomotor, 1.5 kW, 400 VAC, 1500 tpm, 9.55 Nm, absolute encoder	1,933.00	EC001851	R8M12115F	4549734220675			MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1AM1K515T-BS2	1SA AC-servomotor, 1.5 kW, 230 VAC, 1500 tpm, 9.55 Nm, absolute encoder, geremd	2,588.00	EC001851	R8M12061C	4549734220132			MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1AM1K515T-S2	1SA AC-servomotor, 1.5 kW, 230 VAC, 1500 tpm, 9.55 Nm, absolute encoder	1,961.00	EC001851	R8M12059A	4549734220118			MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1AM3K015C-BS2	1SA AC-servomotor, 3 kW, 400 VAC, 1500 tpm, 19.1 Nm, absolute encoder, geremd	3,235.00	EC001851	R8M12125C	4549734220774			MB	MBB	PHL	8501.5220.89
R88M-1AM3K015C-S2	1SA AC-servomotor, 3 kW, 400 VAC, 1500 tpm, 19.1 Nm, absolute encoder	2,596.00	EC001851	R8M12123G	4549734220750			MB	MBB	PHL	8501.5220.89
Servo-2 Accessoires											
R88A-CR1A001-5CF-E	1S serie flexibele encoderkabel, 1,5 m, 230 V: 50 - 750 W	142.60	EC002615	AA045285C	4548583972438	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CR1A003CF-E	1S serie flexibele encoderkabel, 3 m, 230 V: 50 - 750 W	149.80	EC002615	AA045278M	4548583972360	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CR1A005CF-E	1S serie flexibele encoderkabel, 5 m, 230 V: 50 - 750 W	164.20	EC002615	AA045289F	4548583972476	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CR1A007CF-E	1S series servo encoderkabel, 7m, 230V: 50-750W	177.50	EC002615	AA052883C	4549734948265			MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CR1A010CF-E	1S serie flexibele encoderkabel, 10 m, 230 V: 50 - 750 W	192.40	EC002615	AA045286A	4548583972445	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CR1A015CF-E	1S serie flexibele encoderkabel, 15 m, 230 V: 50 - 750 W	228.00	EC002615	AA045290M	4548583972483	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CR1A020CF-E	1S serie flexibele encoderkabel, 20 m, 230 V: 50 - 750 W	263.60	EC002615	AA045279R	4548583972377	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CR1A025CF-E	1S series servo encoderkabel, 25 m, 230 V: 50 to 750 W	299.90	EC002615	AA045951C	4548583979079			MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CR1A030CF-E	1S serie flexibele encoderkabel, 30 m, 230 V: 50 - 750 W	341.80	EC002615	AA045281M	4548583972391	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CR1A050CF-E	1S serie flexibele encoderkabel, 50 m, 230 V: 50 - 750 W	527.00	EC002615	AA045283G	4548583972414			MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CR1B001-5NF-E	1S serie encoderkabel, 1,5 m, 230 V: 900 W - 1,5 kW, 400 V: 400 W - 15 kW	171.10	EC002615	AA045287M	4548583972452	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CR1B003NF-E	1S serie encoderkabel, 3 m, 230 V: 900 W - 1,5 kW, 400 V: 400 W - 15 kW	178.10	EC002615	AA045282R	4548583972407	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CR1B005NF-E	1S serie encoderkabel, 5 m, 230 V: 900 W - 1,5 kW, 400 V: 400 W - 15 kW	192.40	EC002615	AA045284E	4548583972421	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CR1B007NF-E	1S-serie servo-encoderkabel, 7 m, 230 V: 900 W-1,5 kW, 400 V: 400 W-3 kW	206.20	EC002615	AA051837D	4549734938938	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CR1B010NF-E	1S serie encoderkabel, 10 m, 230 V: 900 W - 1,5 kW, 400 V: 400 W - 15 kW	228.00	EC002615	AA045288H	4548583972469	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CR1B015NF-E	1S serie encoderkabel, 15 m, 230 V: 900 W - 1,5 kW, 400 V: 400 W - 15 kW	263.60	EC002615	AA045291H	4548583972490	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CR1B020NF-E	1S serie encoderkabel, 20 m, 230 V: 900 W - 1,5 kW, 400 V: 400 W - 15 kW	306.00	EC002615	AA045292F	4548583972506	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CR1B025NF-E	1S series servo encoderkabel, 25m, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-3kW	366.20	EC002615	AA022379M	4549734971416			MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CR1B030NF-E	1S serie encoderkabel, 30 m, 230 V: 900 W - 1,5 kW, 400 V: 400 W - 15 kW	391.50	EC002615	AA045295M	4548583972537	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1A001-5BF-E	1S serie flexibele remkabel, 1,5 m, 230 V: 100 - 750W	128.40	EC002615	AA045304C	4548583972629	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1A001-5SF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 1,5m, 230 V: 100 - 750 W	199.40	EC002615	AA045324H	4548583972827	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1A003BF-E	1S serie flexibele remkabel, 3 m, 230 V: 100 - 750 W	135.50	EC002615	AA045298E	4548583972568	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1A003BFR	1SA-serie servo flexibele rem kabel, 3 m, 230 V: 50 tot 750 W, montage achteruit/onbelast	174.20	EC002615	R8A11227M	4549734196208			MB	MBZ	CHN	8544.4999.00
R88A-CA1A003SF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 3 m, 230 V: 100 - 750 W	213.60	EC002615	AA045337M	4548583972957	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1A003SFR	1SA-serie servo flexibele voedings kabel, 3 m, 230 V: 50 tot 750 W, montage achteruit/onbelast	276.00	EC002615	R8A11381M	4549734722490			MB	MBZ	CHN	8544.4290.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
R88A-CA1A005BF-E	1S serie flexibele remkabel, 5 m, 230 V: 100 - 750 W	142.60	EC002615	AA045303E	4548583972612	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1A005SF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 5 m, 230 V: 100 - 750 W	220.90	EC002615	AA045338H	4548583972964	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1A005SFR	1SA-serie servo flexibele voedings kabel, 5 m, 230 V: 50 tot 750 W, montage achteruit/onbelast	222.90	EC002615	R8A11382R	4549734722506			MB	MBZ	CHN	8544.4290.90
R88A-CA1A010BF-E	1S serie flexibele remkabel, 10 m, 230 V: 100 - 750 W	164.20	EC002615	AA045300M	4548583972582	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1A010BFR	1SA-serie servo flexibele rem kabel, 10 m, 230 V: 50 tot 750 W, montage achteruit/onbelast	214.40	EC002615	R8A11229F	4549734196222			MB	MBZ	CHN	8544.4999.00
R88A-CA1A010SF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 10 m, 230 V: 100 - 750 W	256.50	EC002615	AA045342F	4548583973008	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1A015BF-E	1S serie flexibele remkabel, 15 m, 230 V: 100 - 750 W	178.10	EC002615	AA045299C	4548583972575	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1A015BFR	1SA-serie servo flexibele rem kabel, 15 m, 230 V: 50 tot 750 W, montage achteruit/onbelast	500.50	EC002615	R8A11230M	4549734196239			MB	MBZ	CHN	8544.4999.00
R88A-CA1A015SF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 15 m, 230 V: 100 - 750 W	327.40	EC002615	AA045309D	4548583972674	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1A020BF-E	1S serie flexibele remkabel, 20 m, 230 V: 100 - 750 W	206.60	EC002615	AA045301R	4548583972599	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1A020BFR	1SA-serie servo flexibele rem kabel, 20 m, 230 V: 50 tot 750 W, montage achteruit/onbelast	731.00	EC002615	R8A11231H	4549734196246			MB	MBZ	CHN	8544.4999.00
R88A-CA1A020SF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 20 m, 230 V: 100 - 750 W	334.30	EC002615	AA045319A	4548583972773	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1A020SFR	1SA-serie servo flexibele voedings kabel, 20 m, 230 V: 50 tot 750 W, montage achteruit/onbelast	854.00	EC002615	R8A11385C	4549734722537			MB	MBZ	CHN	8544.4290.90
R88A-CA1A025SF-E	1S series servo motor power cable, 25 m, 230 V: 100 to 750 W. UL Certified	370.10	EC002615	AA045952A	4548583979086			MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1A030BF-E	1S serie flexibele remkabel, 30 m, 230 V: 100 - 750 W	249.30	EC002615	AA045297G	4548583972551			MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1A030SF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 30 m, 230 V: 100 - 750 W	405.60	EC002615	AA045321C	4548583972797	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1A050SF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 50 m, 230 V: 100 - 750 W	556.00	EC002615	AA045318C	4548583972766			MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1C001-5SF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 1,5 m, zonder rem, 230 V: 900 W - 1,5 kW, 400 V: 400 W - 1,5kW & 2 kW (2000 - 3000 rpm)	213.60	EC002615	AA045330B	4548583972889			MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1C003SF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 3 m, zonder rem, 230 V: 900 W - 1,5 kW, 400 V: 400 W - 1,5kW & 2 kW (2000 - 3000 rpm)	228.00	EC002615	AA045349C	4548583973077	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1C005BF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 5 m, met rem, 230 V: 900 W - 1,5 kW	313.30	EC002615	AA045311F	4548583972698	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1C005SF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 5 m, zonder rem, 230 V: 900 W - 1,5 kW, 400 V: 400 W - 1,5kW & 2 kW (2000 - 3000 rpm)	242.30	EC002615	AA045306M	4548583972643	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1C005SF-E-UL	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 5 m, zonder rem, 230 V: 900 W tot 1,5 kW, 400 V: 400 W tot 1,5 k W en 2 k W (2000 en 3000 tpm), UL	397.70	EC002615	AA041820E	4549734979733			MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1C010BF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 10 m, met rem, 230 V: 900 W - 1,5 kW	384.20	EC002615	AA045334E	4548583972926	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1C010SF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 10 m, zonder rem, 230 V: 900 W - 1,5 kW, 400 V: 400 W - 1,5kW & 2 kW (2000 - 3000 rpm)	291.80	EC002615	AA045325F	4548583972834	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1C010SF-E-UL	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 10 m, zonder rem, 230 V: 900 W tot 1,5 kW, 400 V: 400 W tot 1,5 k W en 2 k W (2000 en 3000 tpm), UL	461.10	EC002615	AA054987C	4549734982979			MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1C015BF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 15 m, met rem, 230 V: 900 W - 1,5 kW	455.30	EC002615	AA045329R	4548583972872	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1C015SF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 15 m, zonder rem, 230 V: 900 W - 1,5 kW, 400 V: 400 W - 1,5kW & 2 kW (2000 - 3000 rpm)	348.80	EC002615	AA045345M	4548583973039	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1C020SF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 20 m, zonder rem, 230 V: 900 W - 1,5 kW, 400 V: 400 W - 1,5kW & 2 kW (2000 - 3000 rpm)	483.80	EC002615	AA045307H	4548583972650	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1C030SF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 30 m, zonder rem, 230 V: 900 W - 1,5 kW, 400 V: 400 W - 1,5kW & 2 kW (2000 - 3000 rpm)	627.00	EC002615	AA045335C	4548583972933	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1E001-5BF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 1,5 m, met rem, 400 V: 400 W - 3 kW	306.00	EC002615	AA045339F	4548583972971	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1E001-5SF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 1,5 m, zonder rem, 400 V: 2 kW (1000 rpm) & 3 kW	242.30	EC002615	AA045336A	4548583972940			MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1E003BF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 3 m, met rem, 400 V: 400 W - 3 kW	334.30	EC002615	AA045305A	4548583972636	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1E003SF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 3 m, zonder rem, 400 V: 2 kW (1000 rpm) & 3 kW	263.60	EC002615	AA045314M	4548583972728	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1E005BF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 5 m, met rem, 400 V: 400 W - 3 kW	370.10	EC002615	AA045326D	4548583972841	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1E005BF-E-UL	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 5 m, met rem, 400 V: 400 W tot 3 kW, UL	598.00	EC002615	AA041822A	4549734979740			MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1E005SF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 5 m, zonder rem, 400 V: 2 kW (1000 rpm) & 3 kW	291.80	EC002615	AA045340M	4548583972988	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1E010BF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 10 m, met rem, 400 V: 400 W - 3 kW	455.30	EC002615	AA045344B	4548583973022	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1E010SF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 10 m, zonder rem, 400 V: 2 kW (1000 rpm) & 3 kW	370.10	EC002615	AA045308F	4548583972667	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1E015BF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 15 m, met rem, 400 V: 400 W - 3 kW	562.50	EC002615	AA045332R	4548583972902	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1E015SF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 15 m, zonder rem, 400 V: 2 kW (1000 rpm) & 3 kW	455.30	EC002615	AA045310H	4548583972681	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1E020BF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 20 m, met rem, 400 V: 400 W - 3 kW	662.50	EC002615	AA045328M	4548583972865	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1E020SF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 20 m, zonder rem, 400 V: 2 kW (1000 rpm) & 3 kW	541.00	EC002615	AA045346R	4548583973046	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1E030BF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 30 m, met rem, 400 V: 400 W - 3 kW	890.50	EC002615	AA045348E	4548583973060	#		MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1E040BF-E	1S serie flexibele voedingskabel, 40 m, met rem, 400 V: 400 W - 3 kW	1,141.00	EC002615	AA045315R	4548583972735			MB	MBZ	ITA	8544.4999.00
R88A-CA1G003BF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 3 m, met rem, 400 V: 4 kW tot 5,5 kW	330.30	EC002615	AA065302F	4549734862684	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1G003SF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 3 m, niet geblokkeerd, 400 V: 4 kW tot 5,5 kW	316.50	EC002615	AA066146M	4549734869751	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1G005BF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 5 m, met rem, 400 V: 4 kW tot 5,5 kW	362.10	EC002615	AA065304B	4549734862707	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1G005SF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 5 m, niet geblokkeerd, 400 V: 4 kW tot 5,5 kW	339.80	EC002615	AA066147R	4549734869768	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1G010BF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 10 m, met rem, 400 V: 4 kW tot 5,5 kW	441.50	EC002615	AA065309C	4549734862752	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1G010SF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 10 m, niet geblokkeerd, 400 V: 4 kW tot 5,5 kW	397.90	EC002615	AA066148G	4549734869775	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1G015BF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 15 m, met rem, 400 V: 4 kW tot 5,5 kW	525.00	EC002615	AA065311E	4549734862776	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1G015SF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 15 m, niet geblokkeerd, 400 V: 4 kW tot 5,5 kW	459.10	EC002615	AA066149E	4549734869782	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1G020BF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 20 m, met rem, 400 V: 4 kW tot 5,5 kW	611.00	EC002615	AA065312C	4549734862783	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1G020SF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 20 m, niet geblokkeerd, 400 V: 4 kW tot 5,5 kW	524.00	EC002615	AA066150R	4549734869799	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1H003BF	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 3 m, met rem, 400 V: 7,5 kW	448.20	EC002615	R8A11750F	4550431144409			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CA1H003BF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 3 m, met rem, 400 V: 7,5 kW	434.40	EC002615	AA066190H	4549734869850	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1H003SF	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 3 m, zonder rem, 400 V: 7,5 kW	413.30	EC002615	R8A11751D	4550431144416			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CA1H003SF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 3 m, niet geblokkeerd, 400 V: 7,5 kW	389.80	EC002615	AA066157F	4549734869805	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1H005BF	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 5 m, met rem, 400 V: 7,5 kW	572.50	EC002615	R8A11752B	4550431144423			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CA1H005BF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 5 m, met rem, 400 V: 7,5 kW	485.10	EC002615	AA066191F	4549734869867	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1H005SF	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 5 m, zonder rem, 400 V: 7,5 kW	504.50	EC002615	R8A11753M	4550431144430			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CA1H005SF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 5 m, niet geblokkeerd, 400 V: 7,5 kW	430.40	EC002615	AA066158D	4549734869812	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1H010BF	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 10 m, met rem, 400 V: 7,5 kW	751.50	EC002615	R8A11754R	4550431144447			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CA1H010BF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 10 m, met rem, 400 V: 7,5 kW	612.00	EC002615	AA066192D	4549734869874	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1H010SF	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 10 m, zonder rem, 400 V: 7,5 kW	721.00	EC002615	R8A11755G	4550431144454			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CA1H010SF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 10 m, niet geblokkeerd, 400 V: 7,5 kW	532.50	EC002615	AA066159B	4549734869829	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1H015BF	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 15 m, met rem, 400 V: 7,5 kW	951.00	EC002615	R8A11756E	4550431144461			MB	MBZ	POL	8544.4290.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
R88A-CA1H015BF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 15 m, met rem, 400 V: 7,5 kW	745.00	EC002615	AA066193B	4549734869881	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1H015SF	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 15 m, zonder rem, 400 V: 7,5 kW	944.50	EC002615	R8A11757C	4550431144478			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CA1H015SF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 15 m, niet geblokkeerd, 400 V: 7,5 kW	639.00	EC002615	AA066160F	4549734869836	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1H020BF	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 20 m, met rem, 400 V: 7,5 kW	1,171.00	EC002615	R8A11758A	4550431144485			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CA1H020BF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 20 m, met rem, 400 V: 7,5 kW	880.00	EC002615	AA066194M	4549734869898	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1H020SF	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 20 m, zonder rem, 400 V: 7,5 kW	1,162.00	EC002615	R8A11759M	4550431144492			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CA1H020SF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 20 m, niet geblokkeerd, 400 V: 7,5 kW	748.00	EC002615	AA066161D	4549734869843	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1HE10BF	EXTENSION-voedingskabel servomotor 1S-serie, 10 m, 400 V: 7,5 kW	790.00	EC002615	R8A11760C	4550431144508			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CA1HE20BF	EXTENSION-voedingskabel servomotor 1S-serie, 20 m, 400 V: 7,5 kW	1,231.00	EC002615	R8A11761A	4550431144515			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CA1J003BF	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 3 m, met rem, 400 V: 11 kW en 15 kW	572.50	EC002615	R8A11762M	4550431144522			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CA1J003BF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 3 m, met rem, 400 V: 11 kW & 15 kW	559.00	EC002615	AA066179G	4549734869959	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1J003SF	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 3 m, zonder rem, 400 V: 11 kW en 15 kW	572.50	EC002615	R8A11763H	4550431144539			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CA1J003SF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 3 m, niet geblokkeerd, 400 V: 11 kW & 15 kW	497.20	EC002615	AA066168A	4549734869904	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1J005BF	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 5 m, met rem, 400 V: 11 kW en 15 kW	685.00	EC002615	R8A11764F	4550431144546			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CA1J005BF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 5 m, met rem, 400 V: 11 kW & 15 kW	652.50	EC002615	AA066180M	4549734869966	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1J005SF	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 5 m, zonder rem, 400 V: 11 kW en 15 kW	649.50	EC002615	R8A11765D	4550431144553			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CA1J005SF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 5 m, niet geblokkeerd, 400 V: 11 kW & 15 kW	566.50	EC002615	AA066169M	4549734869911	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1J010BF	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 10 m, met rem, 400 V: 11 kW en 15 kW	964.50	EC002615	R8A11766B	4550431144560			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CA1J010BF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 10 m, met rem, 400 V: 11 kW & 15 kW	886.00	EC002615	AA066181R	4549734869973	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1J010SF	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 10 m, zonder rem, 400 V: 11 kW en 15 kW	964.50	EC002615	R8A11767M	4550431144577			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CA1J010SF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 10 m, niet geblokkeerd, 400 V: 11 kW & 15 kW	738.50	EC002615	AA066170C	4549734869928	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1J015BF	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 15 m, met rem, 400 V: 11 kW en 15 kW	1,249.00	EC002615	R8A11768R	4550431144584			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CA1J015BF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 15 m, met rem, 400 V: 11 kW & 15 kW	1,120.00	EC002615	AA066182G	4549734869980	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1J015SF	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 15 m, zonder rem, 400 V: 11 kW en 15 kW	1,249.00	EC002615	R8A11769G	4550431144591			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CA1J015SF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 15 m, niet geblokkeerd, 400 V: 11 kW & 15 kW	910.50	EC002615	AA066171A	4549734869935	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1J020BF	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 20 m, met rem, 400 V: 11 kW en 15 kW	1,534.00	EC002615	R8A11770M	4550431144607			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CA1J020BF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 20 m, met rem, 400 V: 11 kW & 15 kW	1,359.00	EC002615	AA066183E	4549734869997	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1J020SF	Voedingskabel servomotor 1S-serie, 20 m, zonder rem, 400 V: 11 kW en 15 kW	1,531.00	EC002615	R8A11771R	4550431144614			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CA1J020SF-IE	1S-serie servomotor voedingskabel, 20 m, niet geblokkeerd, 400 V: 11 kW & 15 kW	1,088.00	EC002615	AA066172M	4549734869942	#		MB	MBZ	ITA	8544.4290.90
R88A-CA1JE10BF	EXTENSION-voedingskabel servomotor 1S-serie, 10 m, 400 V: 11 kW en 15 kW	1,192.00	EC002615	R8A11772G	4550431144621			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CA1JE20BF	EXTENSION-voedingskabel servomotor 1S-serie, 20 m, 400 V: 11 kW en 15 kW	1,764.00	EC002615	R8A11773E	4550431144638			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-FI1S103	1S serie netfilter, 1~ 230 VAC, voor 100 en 200 W drives	703.50	EC002564	R8A10001H	4548583786707			MB	MBZ	MYS	8529.9096.00
R88A-FI1S103-SE	1S serie netfilter, 1~230 VAC, voor 100 en 200 W drives	96.30	EC002564	AA045209H	4548583971677	#		MB	MBZ	THA	8529.9096.00
R88A-FI1S105-SE	1S serie netfilter, 1~230 VAC, voor 400 W drives	103.70	EC002564	AA045210A	4548583971684	#		MB	MBZ	THA	8529.9096.00
R88A-FI1S108-SE	1S serie netfilter, 1~230 VAC, voor 800 W drives	103.70	EC002564	AA045208M	4548583971660	#		MB	MBZ	THA	8529.9096.00
R88A-FI1S116-SE	1S serie netfilter, 1~230 VAC, voor 1,5 kW drives	133.40	EC002564	AA045212H	4548583971707	#		MB	MBZ	THA	8529.9096.00
R88A-FI1S216	1S serie netfilter, 3~ 200 VAC, voor 1,5 kW t/m 3 kW drives	909.00	EC002564	R8A10008E	4548583786776			MB	MBZ	MYS	8529.9096.00
R88A-FI1S309-SE	1S serie netfilter, 3~400 VAC , voor 600 W t/m 3 kW drives	141.00	EC002564	AA045211M	4548583971691	#		MB	MBZ	THA	8529.9096.00
R88A-FI1S330-SE	1S Servo RFI-filter; 400 VAC, voor aandrijvingen van 5,5 kW tot 7,5 kW	264.70	EC002564	AA030750M	4549734976558	#		MB	MBZ	THA	8529.9096.00
R88A-FI1S350-SE	1S Servo RFI-filter; 400 VAC, voor aandrijvingen van 15 kW	400.40	EC002564	AA030751R	4549734976565	#		MB	MBZ	THA	8529.9096.00
R88A-FI1SA108-SE	1SA Servo RFI-filter; 230 VAC enkelfasig, voor schijven van 200 W tot 800 W.	124.20	EC002564	AA055117G	4549734984287	#		MB	MBZ	THA	8529.9096.00
R88A-FI1SA116-SE	1SA Servo RFI-filter; 230 VAC enkelfasig, voor aandrijvingen van 1.5 kW	161.80	EC002564	AA055118E	4549734984294			MB	MBZ	THA	8529.9096.00
R88A-FI1SA309-SE	1SA Servo RFI-filter; 400 VAC , voor aandrijvingen van 1 kW tot 3 kW	164.70	EC002564	AA055119C	4549734984300	#		MB	MBZ	THA	8529.9096.00
R88A-CX1A003BF	1SA-serie servo hybride kabel, 3 m, met rem, 230V: 200-750W	535.50	EC002615	R8A12305M	4550431145567			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CX1A003SF	1SA-serie servo-hybride kabel, 3 m, ongeremd, 230V: 200-750W	413.90	EC002615	R8A12310G	4550431145611			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CX1A005BF	1SA-serie servo hybride kabel, 5 m, met rem, 230V: 200-750W	605.00	EC002615	R8A12306R	4550431145574			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CX1A005SF	1SA-serie servo-hybride kabel, 5 m, ongeremd, 230V: 200-750W	483.00	EC002615	R8A12311E	4550431145628			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CX1A010BF	1SA-serie servo hybride kabel, 10 m, met rem, 230V: 200-750W	709.00	EC002615	R8A12307G	4550431145581			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CX1A010SF	1SA-serie servo-hybride kabel, 10 m, ongeremd, 230V: 200-750W	587.00	EC002615	R8A12312C	4550431145635			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CX1A015BF	1SA-serie servo hybride kabel, 15 m, met rem, 230V: 200-750W	847.00	EC002615	R8A12308E	4550431145598			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CX1A015SF	1SA-serie servo-hybride kabel, 15 m, ongeremd, 230V: 200-750W	726.00	EC002615	R8A12313A	4550431145642			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CX1A020BF	1SA-serie servo hybride kabel, 20 m, met rem, 230V: 200-750W	1,020.00	EC002615	R8A12309C	4550431145604			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CX1A020SF	1SA-serie servo-hybride kabel, 20 m, ongeremd, 230V: 200-750W	897.50	EC002615	R8A12314M	4550431145659			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CX1BE10BF	1SA-serie servo-verlengsnoer hybride kabel, 10 m, 230 V: 1 kW tot 1.5 kW, 400 V: 750 W tot 3 kW	778.00	EC002615	R8A12347F	4550431145987			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CX1BE20BF	1SA-serie servo-verlengsnoer hybride kabel, 20 m, 230 V: 1 kW tot 1.5 kW, 400 V: 750 W tot 3 kW	1,106.00	EC002615	R8A12348D	4550431145994			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CX1C003BF	1SA-serie servo hybride kabel, 3 m, met rem, 230V: 1 kW tot 1.5 kW, 400 V: 750 W tot 3 kW	587.00	EC002615	R8A12330A	4550431145819			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CX1C003SF	1SA-serie servo-hybride kabel, 3 m, ongeremd, 230 V: 1 kW tot 1.5 kW, 400 V: 750 W tot 3 kW	466.30	EC002615	R8A12325E	4550431145765			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CX1C005BF	1SA-serie servo hybride kabel, 5 m, met rem, 230V: 1 kW tot 1.5 kW, 400 V: 750 W tot 3 kW	656.00	EC002615	R8A12331M	4550431145826			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CX1C005SF	1SA-serie servo-hybride kabel, 5 m, ongeremd, 230 V: 1 kW tot 1.5 kW, 400 V: 750 W tot 3 kW	535.50	EC002615	R8A12326C	4550431145772			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CX1C010BF	Hybride servokabel van de 1SA-serie, 10 m, met rem, 230 V: 1 kW tot 1.5 kW, 400 V: 750 W tot 3 kW	760.00	EC002615	R8A12332H	4550431145833			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CX1C010SF	1SA-serie servo-hybride kabel, 10 m, ongeremd, 230 V: 1 kW tot 1.5 kW, 400 V: 750 W tot 3 kW	639.50	EC002615	R8A12327A	4550431145789			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CX1C015BF	Hybride servokabel van de 1SA-serie, 15 m, met rem, 230 V: 1 kW tot 1.5 kW, 400 V: 750 W tot 3 kW	897.50	EC002615	R8A12333F	4550431145840			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CX1C015SF	1SA-serie servo-hybride kabel, 15 m, ongeremd, 230 V: 1 kW tot 1.5 kW, 400 V: 750 W tot 3 kW	778.00	EC002615	R8A12328M	4550431145796			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CX1C020BF	Hybride servokabel van de 1SA-serie, 20 m, met rem, 230 V: 1 kW tot 1.5 kW, 400 V: 750 W tot 3 kW	1,070.00	EC002615	R8A12334D	4550431145857			MB	MBZ	POL	8544.4290.90
R88A-CX1C020SF	1SA-serie servo-hybride kabel, 20 m, ongeremd, 230 V: 1 kW tot 1.5 kW, 400 V: 750 W tot 3 kW	950.00	EC002615	R8A12329H	4550431145802			MB	MBZ	POL	8544.4290.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
R88A-CN101A	1S driver motor connector (CNC) voor 230 VAC, 0,1 t/m 1 kW	143.90	EC002584	R8A11217B	4548583859623			MB	MBZ	JPN	8536.9010.00
R88A-CN101C	1S driver I/O connector (CN1)	91.70	EC002584	R8A11212A	4548583859579			MB	MBZ	JPN	8536.9010.00
R88A-CN101R	1S-stekker voor encoderkabel (aandrijfzijde)	100.30	EC002584	R8A11208C	4548583789098	#	50	MB	MBZ	CHN	8536.9010.00
R88A-CN102P	1S hoofdcircuitstekker (CNA) voor 230 V, 0,1 tot 1 kW	202.20	EC002584	R8A11214H	4548583859593	#		MB	MBZ	JPN	8536.9010.00
R88A-CN104R	1S losse connector voor encoderkabel (motor kant); voor 3~400 VAC en vanaf 900 W, 1~230 VAC motors	122.90	EC002584	R8A11209A	4548583789104	#	60	MB	MBZ	CHN	8536.9010.00
R88A-CN111A	1S losse connector voor voedingskabel (motor kant); voor 100-750 W, 1~230 VAC motors	114.40	EC002584	R8A11210E	4548583789111	#		MB	MBZ	CHN	8536.9010.00
R88A-CN111B	1S losse connector voor remkabel (motor kant)	83.95	EC002584	R8A11211C	4548583789128	#		MB	MBZ	CHN	8536.9010.00
R88A-RR12025	Externe remweerstand, capaciteit: 24 W, 25 Ohm	117.00	EC002615	R8A10021B	4548583786905	#		MB	MBZ	JPN	8533.4090.00
R88A-RR30020	Externe regeneratie weerstand 60 W, 20 Ohm	341.80	EC002615	R8A10026C	4548583786950	#		MB	MBZ	JPN	8533.4090.00
R88A-RR30025	Externe remweerstand, capaciteit: 60 W, 25 Ohm	341.80	EC002615	R8A10027A	4548583786967	#		MB	MBZ	JPN	8533.4090.00
R88A-RR30033	Externe remweerstand, capaciteit: 60 W, 33 Ohm	341.80	EC002615	R8A10028M	4548583786974	#		MB	MBZ	JPN	8533.4090.00
R88A-SC011S-E	1S serie kabelklem A, voor 230 VAC servodrives t/m 750 W	12.55	EC002584	AA047709M	4548583996397	#		MB	MBZ	ITA	8504.5000.00
R88A-SC021S-E	1S serie kabelklem B. voor alle 400 VAC en 1,5 kW t/m 3 kW 230 VAC servodrives	13.86	EC002584	AA047710D	4548583996403	#		MB	MBZ	ITA	8504.5000.00
Machinecontroller NY IPC											
NYB13-30000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	3,070.00	EC001413	NYB12860M	4550431015938			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-30510	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	3,525.00	EC001413	NYB12875H	4550431016089			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-30514	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, extra DisplayPort++	3,599.00	EC001413	NYB12877D	4550431016102			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-30516	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, NY Monitor Link	3,783.00	EC001413	NYB12878B	4550431016119			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-30520	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	3,485.00	EC001413	NYB12895B	4550431016287			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-30530	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	3,700.00	EC001413	NYB12910M	4550431016430			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-31000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	3,451.00	EC001413	NYB12925H	4550431016584			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-315F0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	3,827.00	EC001413	NYB12940A	4550431016737			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-315F1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, RS-232C	3,874.00	EC001413	NYB12941M	4550431016744			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-315G0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	3,884.00	EC001413	NYB12955M	4550431016881			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-315G9	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 drive slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, extra Ethernet port	3,967.00	EC001413	NYB12959B	4550431016928			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-315H0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	3,988.00	EC001413	NYB12970C	4550431017031			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-315P0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,123.00	EC001413	NYB13015R	4550431017482			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-32000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	3,565.00	EC001413	NYB13030B	4550431017635			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-325F0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,076.00	EC001413	NYB13045M	4550431017789			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-325G0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,187.00	EC001413	NYB13060D	4550431017932			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-325H0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,395.00	EC001413	NYB13075B	4550431018083			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-325P0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,661.00	EC001413	NYB13120A	4550431018533			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-40000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	3,141.00	EC001413	NYB12865M	4550431015983			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-40510	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	3,595.00	EC001413	NYB12880D	4550431016133			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-40520	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie	3,555.00	EC001413	NYB12900B	4550431016331			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-40526	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, NY Monitor Link	3,812.00	EC001413	NYB12903G	4550431016362			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-40530	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	3,767.00	EC001413	NYB12915M	4550431016485			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-41000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	3,518.00	EC001413	NYB12930D	4550431016638			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-415F0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	3,898.00	EC001413	NYB12945B	4550431016782			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-415G0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	3,955.00	EC001413	NYB12960F	4550431016935			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-415G6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, NY Monitor Link	4,217.00	EC001413	NYB12963M	4550431016966			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYB13-415H0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,059.00	EC001413	NYB12975D	4550431017086			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-415P0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,190.00	EC001413	NYB13020E	4550431017536			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-42000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	3,636.00	EC001413	NYB13035C	4550431017680			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-425F0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,143.00	EC001413	NYB13050G	4550431017833			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-425G0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,258.00	EC001413	NYB13065E	4550431017987			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-425G4	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, extra DisplayPort++	4,328.00	EC001413	NYB13067A	4550431018007			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-425G6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, NY Monitor Link	4,516.00	EC001413	NYB13068M	4550431018014			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-425H0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,465.00	EC001413	NYB13080R	4550431018137			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-425P0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,732.00	EC001413	NYB13125B	4550431018588			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-50000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	3,305.00	EC001413	NYB12870G	4550431016034			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-50510	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	3,760.00	EC001413	NYB12885E	4550431016188			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-50520	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	3,720.00	EC001413	NYB12905C	4550431016386			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-50530	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	3,931.00	EC001413	NYB12920G	4550431016539			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-51000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	3,683.00	EC001413	NYB12935E	4550431016683			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-515F0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,063.00	EC001413	NYB12950R	4550431016836			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-515G0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,120.00	EC001413	NYB12965G	4550431016980			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-515H0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,224.00	EC001413	NYB12980M	4550431017130			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-515P0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,355.00	EC001413	NYB13025F	4550431017581			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-52000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	3,801.00	EC001413	NYB13040M	4550431017734			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-525F0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,308.00	EC001413	NYB13055H	4550431017888			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-525G0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,423.00	EC001413	NYB13070A	4550431018038			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-525H0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,631.00	EC001413	NYB13085M	4550431018182			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-525P0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,897.00	EC001413	NYB13130R	4550431018632			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB13-60510	Industriële Box PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	4,082.00	EC001413	NYB12890A	4550431016232			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-30460	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie	5,995.00	EC001413	NYB10565M	4549734687881			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-30466	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	6,340.00	EC001413	NYB10566R	4549734687898			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-30470	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie	6,375.00	EC001413	NYB10571E	4549734687942			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-30476	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	6,715.00	EC001413	NYB10572C	4549734687959			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-314K1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C	6,720.00	EC001413	NYB10514F	4549734687379			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-314K2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, extra DVI-D	6,720.00	EC001413	NYB10515D	4549734687386			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-314K6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link	7,025.00	EC001413	NYB10516B	4549734687393			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-314L1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C	7,035.00	EC001413	NYB10523E	4549734687461			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-314L2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, extra DVI-D	7,035.00	EC001413	NYB10524C	4549734687478			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-314L6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link	7,340.00	EC001413	NYB10525A	4549734687485			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-314M1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C	7,690.00	EC001413	NYB10532D	4549734687553			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-314M2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, extra DVI-D	7,690.00	EC001413	NYB10533B	4549734687560			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYB27-314M6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link	7,985.00	EC001413	NYB10534M	4549734687577			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-314P1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C	7,315.00	EC001413	NYB10541C	4549734687645			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-314P2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, extra DVI-D	7,315.00	EC001413	NYB10542A	4549734687652			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-314P6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link	7,610.00	EC001413	NYB10543M	4549734687669			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-324K1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, RS-232C	6,975.00	EC001413	NYB10651G	4549734730037			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-324K2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra DVI-D	6,975.00	EC001413	NYB10652E	4549734730044			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-324K6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, NY Monitor Link	7,280.00	EC001413	NYB10653C	4549734730051			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-324K9	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra Ethernet-poort	6,970.00	EC001413	NYB10654A	4549734730068			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-324L1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, RS-232C	7,290.00	EC001413	NYB10663M	4549734730150			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-324L2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra DVI-D	7,290.00	EC001413	NYB10664R	4549734730167			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-324L6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, NY Monitor Link	8,080.00	EC001413	NYB10665G	4549734730174			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-324L9	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra Ethernet-poort	7,315.00	EC001413	NYB10666E	4549734730181			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-324M1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, RS-232C	8,685.00	EC001413	NYB10675D	4549734730273			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-324M2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra DVI-D	8,685.00	EC001413	NYB10676B	4549734730280			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-324M6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, NY Monitor Link	8,945.00	EC001413	NYB10677M	4549734730297			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-324M9	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra Ethernet-poort	8,725.00	EC001413	NYB10678R	4549734730303			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-324P1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, RS-232C	7,575.00	EC001413	NYB10687H	4549734730396			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-324P2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra DVI-D	7,575.00	EC001413	NYB10688F	4549734730402			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-324P6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, NY Monitor Link	7,860.00	EC001413	NYB10689D	4549734730419			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-324P9	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra Ethernet-poort	7,570.00	EC001413	NYB10690H	4549734730426			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-40460	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bits), geen exp. slots, geen I/F-optie	6,130.00	EC001413	NYB10567G	4549734687904			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-40466	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	6,480.00	EC001413	NYB10568E	4549734687911			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-40470	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie	6,510.00	EC001413	NYB10573A	4549734687966			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-40476	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	6,870.00	EC001413	NYB10574M	4549734687973			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-414K1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C	6,870.00	EC001413	NYB10517M	4549734687409			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-414K2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, extra DVI-D	6,870.00	EC001413	NYB10518R	4549734687416			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-414K6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link	7,170.00	EC001413	NYB10519G	4549734687423			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-414L1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C	7,180.00	EC001413	NYB10526M	4549734687492			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-414L2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, extra DVI-D	7,180.00	EC001413	NYB10527H	4549734687508			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-414L6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link	7,485.00	EC001413	NYB10528F	4549734687515			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-414M1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C	7,295.00	EC001413	NYB10535R	4549734687584			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-414M2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, extra DVI-D	7,825.00	EC001413	NYB10536G	4549734687591			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-414M6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link	8,115.00	EC001413	NYB10537E	4549734687607			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-414P1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C	7,450.00	EC001413	NYB10544H	4549734687676			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-414P2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, extra DVI-D	7,450.00	EC001413	NYB10545F	4549734687683			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-414P6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link	7,755.00	EC001413	NYB10546D	4549734687690			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYB27-414P9	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT Ent. 2019 LTSC (64-bits), 1 PCIe + 2 disk slots, GigE LAN	8,340.00	EC001413	NYB10964H	4549734758567			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-424K1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, RS-232C	7,115.00	EC001413	NYB10655M	4549734730075			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-424K2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra DVI-D	7,115.00	EC001413	NYB10656H	4549734730082			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-424K6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, NY Monitor Link	7,420.00	EC001413	NYB10657F	4549734730099			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-424K9	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra Ethernet-poort	7,115.00	EC001413	NYB10658D	4549734730105			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-424L1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, RS-232C	7,430.00	EC001413	NYB10667C	4549734730198			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-424L2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra DVI-D	7,430.00	EC001413	NYB10668A	4549734730204			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-424L6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, NY Monitor Link	7,730.00	EC001413	NYB10669M	4549734730211			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-424L9	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra Ethernet-poort	7,430.00	EC001413	NYB10670C	4549734730228			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-424M1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, RS-232C	8,950.00	EC001413	NYB10679G	4549734730310			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-424M2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra DVI-D	8,950.00	EC001413	NYB10680M	4549734730327			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-424M6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, NY Monitor Link	9,210.00	EC001413	NYB10681R	4549734730334			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-424M9	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra Ethernet-poort	8,990.00	EC001413	NYB10682G	4549734730341			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-424P1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, RS-232C	7,710.00	EC001413	NYB10691F	4549734730433			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-424P2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra DVI-D	7,710.00	EC001413	NYB10692D	4549734730440			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-424P6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, NY Monitor Link	8,010.00	EC001413	NYB10693B	4549734730457			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-424P9	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra Ethernet-poort	7,710.00	EC001413	NYB10694M	4549734730464			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-50460	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie	6,460.00	EC001413	NYB10569C	4549734687928			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-50466	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	6,805.00	EC001413	NYB10570G	4549734687935			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-50470	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie	6,855.00	EC001413	NYB10575H	4549734687980			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-50476	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	7,200.00	EC001413	NYB10576F	4549734687997			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-514K1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C	7,200.00	EC001413	NYB10520M	4549734687430			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-514K2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, extra DVI-D	7,200.00	EC001413	NYB10521R	4549734687447			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-514K6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link	7,495.00	EC001413	NYB10522G	4549734687454			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-514L1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C	7,510.00	EC001413	NYB10529D	4549734687522			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-514L2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, extra DVI-D	7,510.00	EC001413	NYB10530H	4549734687539			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-514L6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link	7,810.00	EC001413	NYB10531F	4549734687546			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-514M1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C	8,145.00	EC001413	NYB10538C	4549734687614			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-514M2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, extra DVI-D	8,145.00	EC001413	NYB10539A	4549734687621			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-514M6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link	8,450.00	EC001413	NYB10540E	4549734687638			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-514P1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C	7,790.00	EC001413	NYB10547B	4549734687706			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-514P2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, extra DVI-D	7,790.00	EC001413	NYB10548M	4549734687713			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-514P6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link	8,095.00	EC001413	NYB10549R	4549734687720			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-524K1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, RS-232C	7,440.00	EC001413	NYB10659B	4549734730112			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-524K2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra DVI-D	7,440.00	EC001413	NYB10660F	4549734730129			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYB27-524K6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, NY Monitor Link	7,745.00	EC001413	NYB10661D	4549734730136			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-524K9	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra Ethernet-poort	7,440.00	EC001413	NYB10662B	4549734730143			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-524L1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, RS-232C	7,755.00	EC001413	NYB10671A	4549734730235			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-524L2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra DVI-D	7,755.00	EC001413	NYB10672M	4549734730242			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-524L6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, NY Monitor Link	8,060.00	EC001413	NYB10673H	4549734730259			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-524L9	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra Ethernet-poort	7,755.00	EC001413	NYB10674F	4549734730266			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-524M1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, RS-232C	9,220.00	EC001413	NYB10683E	4549734730358			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-524M2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra DVI-D	9,220.00	EC001413	NYB10684C	4549734730365			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-524M6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, NY Monitor Link	9,470.00	EC001413	NYB10685A	4549734730372			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-524M9	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra Ethernet-poort	9,260.00	EC001413	NYB10686M	4549734730389			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-524P1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, RS-232C	8,040.00	EC001413	NYB10695R	4549734730471			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-524P2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra DVI-D	8,040.00	EC001413	NYB10696G	4549734730488			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-524P6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, NY Monitor Link	8,340.00	EC001413	NYB10697E	4549734730495			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB27-524P9	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra Ethernet-poort	8,040.00	EC001413	NYB10698C	4549734730501			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2A-20450	Industriële Box PC met Intel® Atom™ E3940, 4 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), zonder exp.-slots, zonder I/F-optie	2,512.00	EC001413	NYB10472G	4549734532761			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2A-20456	Industriële Box PC met Intel® Atom™ E3940, 4 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	2,893.00	EC001413	NYB10473E	4549734532778			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2A-20460	Industriële Box PC met Intel® Atom™ E3940, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), zonder exp.-slots, zonder I/F-optie	2,665.00	EC001413	NYB10474C	4549734532785			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2A-20466	Industriële Box PC met Intel® Atom™ E3940, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	3,046.00	EC001413	NYB10475A	4549734532792			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2A-20470	Industriële Box PC met Intel® Atom™ E3940, 4 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie	2,986.00	EC001413	NYB10476M	4549734532808			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2A-20476	Industriële Box PC met Intel® Atom™ E3940, 4 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	3,369.00	EC001413	NYB10477H	4549734532815			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2A-30450	Industriële Box PC met Intel® Atom™ E3940, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie	2,605.00	EC001413	NYB10480H	4549734532846			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2A-30456	Industriële Box PC met Intel® Atom™ E3940, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	2,986.00	EC001413	NYB10481F	4549734532853			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2A-30460	Industriële Box PC met Intel® Atom™ E3940, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie	2,758.00	EC001413	NYB10482D	4549734532860			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2A-30466	Industriële Box PC met Intel® Atom™ E3940, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	3,136.00	EC001413	NYB10483B	4549734532877			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2A-30470	Industriële Box PC met Intel® Atom™ E3940, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), zonder exp.-slots, zonder I/F-optie	3,080.00	EC001413	NYB10484M	4549734532884			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2A-30476	Industriële Box PC met Intel® Atom™ E3940, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	3,460.00	EC001413	NYB10485R	4549734532891			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-20450	Industriële box-pc met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie	2,749.00	EC001413	NYB10894C	4549734754712			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-20456	Industriële box-pc met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	3,142.00	EC001413	NYB10895A	4549734754729			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-20460	Industriële box-pc met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie	2,914.00	EC001413	NYB10584G	4549734719674			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-20466	Industriële box-pc met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	3,307.00	EC001413	NYB10896M	4549734754736			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-20470	Industriële box-pc met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie	3,255.00	EC001413	NYB10897H	4549734754743			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-20476	Industriële box-pc met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	3,648.00	EC001413	NYB10898F	4549734754750			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-21491	Industriële Box PC met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C	5,795.00	EC001413	NYB10899D	4549734754767			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-21492	Industriële Box PC met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, extra DVI-D	5,795.00	EC001413	NYB10900A	4549734754774			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-21496	Industriële Box PC met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link	6,355.00	EC001413	NYB10901M	4549734754781			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-214K1	Industriële Box PC met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C	4,613.00	EC001413	NYB10905B	4549734754828			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-214K2	Industriële box-pc met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, extra DVI-D	4,613.00	EC001413	NYB10906M	4549734754835			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-214K6	Industriële Box PC met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link	5,180.00	EC001413	NYB10907R	4549734754842			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYB2C-30450	Industriële box-pc met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie	2,951.00	EC001413	NYB10908G	4549734754859			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-30456	Industriële box-pc met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	3,342.00	EC001413	NYB10909E	4549734754866			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-30460	Industriële box-pc met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DDR4 RAM (non-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen PCIe-slot, geen optiepoort	3,410.00	EC001413	NYB10585E	4549734719681			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-30470	Industriële box-pc met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DDR4 RAM (non-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen PCIe-slot, geen optiepoort	3,853.00	EC001413	NYB10586C	4549734719698			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-30476	Industriële box-pc met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	3,853.00	EC001413	NYB10910R	4549734754873			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-31491	Industriële Box PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C	5,920.00	EC001413	NYB10911G	4549734754880			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-31492	Industriële Box PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, extra DVI-D	5,920.00	EC001413	NYB10912E	4549734754897			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-31496	Industriële Box PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link	6,490.00	EC001413	NYB10913C	4549734754903			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-314K1	Industriële Box PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C	4,739.00	EC001413	NYB10917F	4549734754941			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-314K2	Industriële box-pc met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (non-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, extra DVI-D	4,739.00	EC001413	NYB10918D	4549734754958			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-314K6	Industriële Box PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link	5,310.00	EC001413	NYB10919B	4549734754965			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-314L2	Industriële Box PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (non-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, extra DVI-D	4,253.00	EC001413	NYB13150C	4550431044747			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2C-40460	Industriële box-pc met Intel® Celeron® 3965U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie	2,876.00	EC001413	NYB10920F	4549734754972			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2E-315F6	Industriële Box PC met Intel® Xeon® W-11865MRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, NY Monitor Link	6,280.00	EC001413	NYB11222C	4549734788557			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2E-41004	Industriële Box PC met Intel® Xeon® W-11865MRE (incl. ventilator), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 stationssleuven, geen besturingssysteem, geen opslag, extra DisplayPort++	6,250.00	EC001413	NYB11176F	4549734788106			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2E-515G6	Industriële Box PC met Intel® Xeon® W-11865MRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, NY Monitor Link	6,595.00	EC001413	NYB11282G	4550431000163			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2E-615P0	Industriële Box PC met Intel® Xeon® W-11865MRE (incl.ventilator), 64 GB RAM (non-ECC), 1 PCIe + 2 drive slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie	7,855.00	EC001413	NYB11483H	4550431002174			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2E-E15P0	Industriële Box PC met Intel® Xeon® W-11865MRE (incl.ventilator), 32 GB RAM (ECC), 1 PCIe + 2 drive slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie	7,595.00	EC001413	NYB11502H	4550431002365			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2E-E25P0	Industriële Box PC met Intel® Xeon® W-11865MRE (incl.ventilator), 32 GB RAM (ECC), 1 PCIe + 2 drive slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie	8,245.00	EC001413	NYB11850G	4550431005830			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2E-F15P0	Industriële Box PC met Intel® Xeon® W-11865MRE (incl.ventilator), 64 GB RAM (ECC), 1 PCIe + 2 drive slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie	8,090.00	EC001413	NYB11507R	4550431002419			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2E-F25H9	Industriële Box PC met Intel® Xeon® W-11865MRE (incl.fan), 64 GB RAM (ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, extra Ethernet port	7,510.00	EC001413	NYB11711M	4550431004444			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB2E-F25P0	Industriële Box PC met Intel® Xeon® W-11865MRE (incl.ventilator), 64 GB RAM (ECC), 1 PCIe + 2 drive slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie	8,740.00	EC001413	NYB11855H	4550431005885			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-21491	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C	6,560.00	EC001413	NYB10921D	4549734754989			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-21492	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, extra DVI-D	6,560.00	EC001413	NYB10922B	4549734754996			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-21496	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link	7,120.00	EC001413	NYB10923M	4549734755009			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-214K1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C	5,375.00	EC001413	NYB10927C	4549734755047			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-214K2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, extra DVI-D	5,375.00	EC001413	NYB10928A	4549734755054			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-214K6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link	5,930.00	EC001413	NYB10929M	4549734755061			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-224K1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, RS-232C	5,220.00	EC001413	NYB10597R	4549734729499			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-224K2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra DVI-D	5,220.00	EC001413	NYB10598G	4549734729505			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-224K6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, NY Monitor Link	5,500.00	EC001413	NYB10599E	4549734729512			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-224L1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, RS-232C	5,615.00	EC001413	NYB10600B	4549734729529			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-224L2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra DVI-D	5,615.00	EC001413	NYB10601M	4549734729536			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-224L6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, NY Monitor Link	5,885.00	EC001413	NYB10602R	4549734729543			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-30370	Industriële Box PC met Intel® Core® i5-7300U, 8 GB DDR4 RAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT Ent. (64-bits), zonder PCIe-slot, zonder optiepoort	5,240.00	EC001413	NYB10428M	4549734262552			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-30450	Industriële box-pc met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie	4,253.00	EC001413	NYB10930C	4549734755078			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-30456	Industriële box-pc met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	4,649.00	EC001413	NYB10931A	4549734755085			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYB35-30460	Industriële box-pc met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie	4,419.00	EC001413	NYB10932M	4549734755092			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-30466	Industriële box-pc met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	4,811.00	EC001413	NYB10933H	4549734755108			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-30470	Industriële box-pc met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie	5,375.00	EC001413	NYB10891R	4549734737449			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-30476	Industriële box-pc met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	5,825.00	EC001413	NYB10934F	4549734755115			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-31491	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C	6,695.00	EC001413	NYB10935D	4549734755122			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-31492	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, extra DVI-D	6,695.00	EC001413	NYB10936B	4549734755139			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-31496	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link	7,245.00	EC001413	NYB10937M	4549734755146			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-314K1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C	5,500.00	EC001413	NYB10941R	4549734755184			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-314K2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, extra DVI-D	5,500.00	EC001413	NYB10942G	4549734755191			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-314K6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link	6,065.00	EC001413	NYB10943E	4549734755207			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-324K1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, RS-232C	5,375.00	EC001413	NYB10609F	4549734729611			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-324K2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra DVI-D	5,375.00	EC001413	NYB10610M	4549734729628			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-324K6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, NY Monitor Link	5,670.00	EC001413	NYB10611H	4549734729635			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-324L1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, RS-232C	5,765.00	EC001413	NYB10612F	4549734729642			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-324L2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra DVI-D	5,765.00	EC001413	NYB10613D	4549734729659			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-324L6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, NY Monitor Link	6,025.00	EC001413	NYB10614B	4549734729666			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-324M1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, RS-232C	7,200.00	EC001413	NYB10615M	4549734729673			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-324M2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra DVI-D	7,200.00	EC001413	NYB10616R	4549734729680			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-324M6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, NY Monitor Link	7,445.00	EC001413	NYB10617G	4549734729697			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-324P1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, RS-232C	6,025.00	EC001413	NYB10618E	4549734729703			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-324P2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra DVI-D	6,025.00	EC001413	NYB10619C	4549734729710			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-324P6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, NY Monitor Link	6,320.00	EC001413	NYB10620G	4549734729727			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-40450	Industriële box-pc met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie	4,627.00	EC001413	NYB10944C	4549734755214			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-40456	Industriële box-pc met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	5,025.00	EC001413	NYB10945A	4549734755221			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-40460	Industriële box-pc met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie	4,791.00	EC001413	NYB10946M	4549734755238			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-40466	Industriële box-pc met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	5,190.00	EC001413	NYB10947H	4549734755245			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-40470	Industriële box-pc met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie	5,135.00	EC001413	NYB10948F	4549734755252			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-40476	Industriële box-pc met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link	5,535.00	EC001413	NYB10949D	4549734755269			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-414K1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 LTSC, 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C	5,895.00	EC001413	NYB10893E	4549734752671			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-414K2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, extra DVI-D	5,360.00	EC001413	NYB10956G	4549734755337			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-414K6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link	5,675.00	EC001413	NYB10957E	4549734755344			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-414M1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C	5,695.00	EC001413	NYB10958C	4549734755351			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-414M2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, extra DVI-D	5,730.00	EC001413	NYB10959A	4549734755368			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-414M6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link	6,025.00	EC001413	NYB10960E	4549734755375			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-424K1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, RS-232C	5,545.00	EC001413	NYB10627D	4549734729796			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-424K2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra DVI-D	5,545.00	EC001413	NYB10628B	4549734729802			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYB35-424K6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, NY Monitor Link	5,840.00	EC001413	NYB10629M	4549734729819			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-424L1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, RS-232C	5,930.00	EC001413	NYB10630D	4549734729826			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-424L2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra DVI-D	5,930.00	EC001413	NYB10631B	4549734729833			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-424L6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, NY Monitor Link	6,230.00	EC001413	NYB10632M	4549734729840			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-424M1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, RS-232C	7,450.00	EC001413	NYB10633R	4549734729857			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-424M2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra DVI-D	7,450.00	EC001413	NYB10634G	4549734729864			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-424M6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 500 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, NY Monitor Link	7,715.00	EC001413	NYB10635E	4549734729871			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-424P1	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, RS-232C	6,195.00	EC001413	NYB10636C	4549734729888			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-424P2	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, extra DVI-D	6,195.00	EC001413	NYB10637A	4549734729895			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-424P6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, hardware-RAID, NY Monitor Link	6,490.00	EC001413	NYB10638M	4549734729901			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-50460	Industriële box-pc met Intel® Core™ i5-7300U, 32 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie	5,050.00	EC001413	NYB10961C	4549734755382			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB35-50469	Industriële box-pc met Intel® Core™ i5-7300U, 32 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, 4 Ethernet-poorten	7,470.00	EC001413	NYB10966D	4549734772501			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-30000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	4,700.00	EC001413	NYB11865E	4550431005984			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-30510	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	5,425.00	EC001413	NYB11885M	4550431006189			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-30520	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	5,385.00	EC001413	NYB11905H	4550431006387			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-30530	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	5,615.00	EC001413	NYB11925B	4550431006585			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-31000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	5,180.00	EC001413	NYB11945G	4550431006783			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-315F0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,770.00	EC001413	NYB11965A	4550431006981			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-315G0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,835.00	EC001413	NYB11985F	4550431007186			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-315H0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,935.00	EC001413	NYB12005F	4550431007384			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-315P0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,070.00	EC001413	NYB12065M	4550431007988			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-32000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	5,305.00	EC001413	NYB12085D	4550431008183			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-325F0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,020.00	EC001413	NYB12105B	4550431008381			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-325G0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,135.00	EC001413	NYB12125G	4550431008589			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-325H0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,350.00	EC001413	NYB12145A	4550431008787			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-325P0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,635.00	EC001413	NYB12205R	4550431009388			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-40000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	4,771.00	EC001413	NYB11870A	4550431006035			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-40510	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	5,500.00	EC001413	NYB11890F	4550431006233			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-40520	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	5,455.00	EC001413	NYB11910D	4550431006431			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-40530	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	5,690.00	EC001413	NYB11930R	4550431006639			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-41000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	5,245.00	EC001413	NYB11950C	4550431006837			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-41004	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl. ventilator), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 stationssleuven, geen besturingssysteem, geen opslag, extra DisplayPort++	5,945.00	EC001413	NYB11952M	4550431006851			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-415F0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,845.00	EC001413	NYB11970H	4550431007032			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-415G0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,900.00	EC001413	NYB11990B	4550431007230			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-415H0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,005.00	EC001413	NYB12010B	4550431007438			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYB37-415P0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,135.00	EC001413	NYB12070F	4550431008039			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-415P9	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 drive slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, extra Ethernet port	6,235.00	EC001413	NYB12074R	4550431008077			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-42000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	5,370.00	EC001413	NYB12090M	4550431008237			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-425F0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,090.00	EC001413	NYB12110R	4550431008435			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-425G0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,205.00	EC001413	NYB12130C	4550431008633			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-425H0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,420.00	EC001413	NYB12150H	4550431008831			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-425P0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,710.00	EC001413	NYB12210E	4550431009432			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-50000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	4,951.00	EC001413	NYB11875B	4550431006080			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-50510	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	5,680.00	EC001413	NYB11895G	4550431006288			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-50520	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	5,640.00	EC001413	NYB11915E	4550431006486			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-50530	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	5,870.00	EC001413	NYB11935M	4550431006684			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-51000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	5,415.00	EC001413	NYB11955D	4550431006882			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-515F0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,010.00	EC001413	NYB11975R	4550431007087			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-515G0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,070.00	EC001413	NYB11995C	4550431007285			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-515G6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 32 GB RAM (non ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, NY Monitor Link	6,335.00	EC001413	NYB11998H	4550431007315			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-515H0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,175.00	EC001413	NYB12015C	4550431007483			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-515P0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,320.00	EC001413	NYB12075G	4550431008084			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-52000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	5,535.00	EC001413	NYB12095A	4550431008282			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-525F0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,255.00	EC001413	NYB12115M	4550431008480			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-525G0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,375.00	EC001413	NYB12135D	4550431008688			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-525H0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,600.00	EC001413	NYB12155R	4550431008886			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-525H4	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, extra DisplayPort++	6,680.00	EC001413	NYB12157E	4550431008909			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-525P0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,890.00	EC001413	NYB12215F	4550431009487			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-525P6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 drive slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, NY Monitor Link	7,150.00	EC001413	NYB12218M	4550431009517			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-60000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	5,310.00	EC001413	NYB11880R	4550431006134			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-60510	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	6,030.00	EC001413	NYB11900G	4550431006332			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-60520	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	5,990.00	EC001413	NYB11920A	4550431006530			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-60530	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	6,220.00	EC001413	NYB11940F	4550431006738			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-61000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	5,740.00	EC001413	NYB11960M	4550431006936			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-615F0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,355.00	EC001413	NYB11980E	4550431007131			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-615G0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,410.00	EC001413	NYB12000E	4550431007339			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-615H0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,525.00	EC001413	NYB12020M	4550431007537			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-615P0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,670.00	EC001413	NYB12080C	4550431008138			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-62000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	5,860.00	EC001413	NYB12100A	4550431008336			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-625F0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,605.00	EC001413	NYB12120F	4550431008534			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYB37-625G0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,725.00	EC001413	NYB12140M	4550431008732			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-625H0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,950.00	EC001413	NYB12160E	4550431008930			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB37-625P0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	7,240.00	EC001413	NYB12220B	4550431009531			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB3A-30516	Industriële Box PC met Intel® Atom™-x6425RE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, NY Monitor Link	2,704.00	EC001413	NYB13775G	4550431093011			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-30000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	4,009.00	EC001413	NYB12225C	4550431009586			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-30510	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	4,461.00	EC001413	NYB12245H	4550431009784			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-30514	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, extra DisplayPort++	4,538.00	EC001413	NYB12247D	4550431009807			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-30520	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	4,422.00	EC001413	NYB12265B	4550431009982			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-30524	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, extra DisplayPort++	4,498.00	EC001413	NYB12267R	4550431010001			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-30530	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	4,635.00	EC001413	NYB12285G	4550431010186			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-31000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	4,484.00	EC001413	NYB12305E	4550431010384			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-315F0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,863.00	EC001413	NYB12325M	4550431010582			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-315G0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,920.00	EC001413	NYB12345D	4550431010780			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-315G9	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 drive slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, extra Ethernet port	5,010.00	EC001413	NYB12349G	4550431010827			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-315H0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,025.00	EC001413	NYB12365R	4550431010988			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-315P0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,160.00	EC001413	NYB12425F	4550431011589			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-32000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	4,601.00	EC001413	NYB12445M	4550431011787			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-325F0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,110.00	EC001413	NYB12465E	4550431011985			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-325G0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,225.00	EC001413	NYB12485M	4550431012180			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-325H0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,435.00	EC001413	NYB12505H	4550431012388			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-325P0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,705.00	EC001413	NYB12565A	4550431012982			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-40000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	4,078.00	EC001413	NYB12230M	4550431009630			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-40510	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	4,531.00	EC001413	NYB12250D	4550431009838			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-40520	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	4,491.00	EC001413	NYB12270R	4550431010032			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-40530	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	4,704.00	EC001413	NYB12290C	4550431010230			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-40536	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, (incl. ventilator),16 GB RAM (niet-ECC),geen uitbreidingssleuven, WIN 10 IoT Ent. (64-bits), 512 GB CFast 3DTLC, NY Monitor Link	5,025.00	EC001413	NYB12293H	4550431010261			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-41000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	4,553.00	EC001413	NYB12310A	4550431010438			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-415F0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,932.00	EC001413	NYB12330F	4550431010636			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-415G0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	4,988.00	EC001413	NYB12350M	4550431010834			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-415G6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, NY Monitor Link	5,210.00	EC001413	NYB12353E	4550431010865			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-415G9	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, extra Ethernet port	5,085.00	EC001413	NYB12354C	4550431010872			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-415H0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,095.00	EC001413	NYB12370E	4550431011039			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-415P0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,230.00	EC001413	NYB12430B	4550431011633			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-42000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	4,670.00	EC001413	NYB12450G	4550431011831			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-425F0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,185.00	EC001413	NYB12470A	4550431012036			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYB55-425G0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,300.00	EC001413	NYB12490F	4550431012234			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-425G9	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 drive slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, extra Ethernet port	5,445.00	EC001413	NYB12494R	4550431012272			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-425H0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,505.00	EC001413	NYB12510D	4550431012432			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-425P0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 16 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,770.00	EC001413	NYB12570H	4550431013033			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-50000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	4,243.00	EC001413	NYB12235M	4550431009685			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-50510	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	4,696.00	EC001413	NYB12255E	4550431009883			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-50520	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	4,656.00	EC001413	NYB12275M	4550431010087			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-50530	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	4,880.00	EC001413	NYB12295D	4550431010285			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-51000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	4,718.00	EC001413	NYB12315B	4550431010483			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-515F0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,100.00	EC001413	NYB12335G	4550431010681			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-515G0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,160.00	EC001413	NYB12355A	4550431010889			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-515H0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,265.00	EC001413	NYB12375F	4550431011084			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-515P0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,395.00	EC001413	NYB12435C	4550431011688			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-52000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	4,836.00	EC001413	NYB12455H	4550431011886			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-525F0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,350.00	EC001413	NYB12475B	4550431012081			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-525G0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,465.00	EC001413	NYB12495G	4550431012289			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-525H0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,670.00	EC001413	NYB12515E	4550431012487			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-525P0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,935.00	EC001413	NYB12575R	4550431013088			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-525P6	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 32 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, NY Monitor Link	6,200.00	EC001413	NYB12578C	4550431013118			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-60000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	4,566.00	EC001413	NYB12240G	4550431009739			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-60510	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	5,045.00	EC001413	NYB12260A	4550431009937			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-60520	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	5,005.00	EC001413	NYB12280F	4550431010131			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-60530	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie,	5,235.00	EC001413	NYB12300D	4550431010339			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-61000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	5,045.00	EC001413	NYB12320R	4550431010537			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-615F0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,425.00	EC001413	NYB12340C	4550431010735			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-615G0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,485.00	EC001413	NYB12360H	4550431010933			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-615H0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,590.00	EC001413	NYB12380B	4550431011138			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-615P0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,720.00	EC001413	NYB12440M	4550431011732			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-62000	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie,	5,165.00	EC001413	NYB12460D	4550431011930			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-625F0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,675.00	EC001413	NYB12480R	4550431012135			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-625G0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,790.00	EC001413	NYB12500G	4550431012333			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-625H0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	5,995.00	EC001413	NYB12520A	4550431012531			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB55-625P0	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.fan), 64 GB RAM (non-ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, Hardware RAID, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie,	6,260.00	EC001413	NYB12580E	4550431013132			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB65-30516	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet-ECC),geen exp.-slots, WIN 10 IoT Ent. (64-bits), 128 GB CFast 3DTLC, NY Monitor Link	4,485.00	EC001413	NYB12603H	4550431013361			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYB65-30526	Industriële Box PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet-ECC),geen uitbreidingssleuven, WIN 10 IoT Ent. (64-bits), 256 GB CFast 3DTLC, NY Monitor Link	4,934.00	EC001413	NYB12623B	4550431013569			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYP13-30000-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,610.00	EC001414	NYP11826B	4550431024688			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-30510-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,075.00	EC001414	NYP11901C	4550431025432			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-30520-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,030.00	EC001414	NYP11976E	4550431026187			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-30530-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,245.00	EC001414	NYP12051H	4550431026934			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-40000-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,680.00	EC001414	NYP11851C	4550431024930			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-40510-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,140.00	EC001414	NYP11926R	4550431025685			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-40520-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,100.00	EC001414	NYP12001A	4550431026439			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-40530-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,325.00	EC001414	NYP12076C	4550431027184			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-50000-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,850.00	EC001414	NYP11876R	4550431025180			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-50510-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,305.00	EC001414	NYP11951M	4550431025937			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-50520-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,265.00	EC001414	NYP12026G	4550431026682			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-50530-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,490.00	EC001414	NYP12101H	4550431027436			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-60000-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,180.00	EC001414	NYP13138B	4550431039439			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-60510-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,640.00	EC001414	NYP13150A	4550431039552			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-60520-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,600.00	EC001414	NYP13162E	4550431039675			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-60530-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,815.00	EC001414	NYP13174R	4550431039798			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30000-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, geen I/F-optie, 12.1-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	6,920.00	EC001414	NYP10831C	4549734688000			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30006-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, NY Monitor Link, 12.1-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	7,260.00	EC001414	NYP10832A	4549734688017			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30460-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 12.1-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	7,865.00	EC001414	NYP10837B	4549734688062			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30466-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 12.1-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,215.00	EC001414	NYP10838M	4549734688079			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30470-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 12.1-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,240.00	EC001414	NYP10843G	4549734688123			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30476-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 12.1-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,580.00	EC001414	NYP10844E	4549734688130			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40000-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, geen I/F-optie, 12.1-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	7,070.00	EC001414	NYP10833M	4549734688024			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40006-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, NY Monitor Link, 12.1-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	7,410.00	EC001414	NYP10834H	4549734688031			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40460-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 12.1-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,010.00	EC001414	NYP10839R	4549734688086			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40466-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 12.1-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,345.00	EC001414	NYP10840B	4549734688093			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40470-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 12.1-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,385.00	EC001414	NYP10845C	4549734688147			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40476-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 12.1-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,720.00	EC001414	NYP10846A	4549734688154			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-50000-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, geen I/F-optie, 12.1-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	7,385.00	EC001414	NYP10835F	4549734688048			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-50006-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, NY Monitor Link, 12.1-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	7,640.00	EC001414	NYP10836D	4549734688055			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-50460-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 12.1-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,320.00	EC001414	NYP10841M	4549734688109			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-50466-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 12.1-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,680.00	EC001414	NYP10842R	4549734688116			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-50470-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 12.1-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,705.00	EC001414	NYP10847M	4549734688161			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYP27-50476-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 12.1-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	9,050.00	EC001414	NYP10848H	4549734688178			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2A-20460-12WC1000	Industriële paneel-pc met Intel® Atom™ E3940, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bits), zonder exp.-slots, zonder I/F-optie, 12,1-inch beeldscherm (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd	4,231.00	EC001414	NYP10687F	4549734532938			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-20360-12WC1000	Industriële paneel-pc met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DDR4 RAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT Ent. (64-bits), zonder PCIe-slot, zonder optiepoort, 12,1-inch beeldscherm met capacitief touchscreen	4,772.00	EC001414	NYP10607H	4549734262712			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-20450-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	4,608.00	EC001414	NYP10985R	4549734755412			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-20460-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	4,772.00	EC001414	NYP10989A	4549734755450			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-20470-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,115.00	EC001414	NYP10993M	4549734755498			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-21491-12WC1000	Industriële panel-pc met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (non-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, RS-232C, 12.1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	8,460.00	EC001414	NYP10997B	4549734755535			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-21492-12WC1000	Industriële panel-pc met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (non-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, extra DVI-D, 12.1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	8,460.00	EC001414	NYP10999R	4549734755559			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-21496-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (non-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	9,075.00	EC001414	NYP11001F	4549734755573			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-214K1-12WC1000	Industriële panel-pc met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (non-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, RS-232C, 12.1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	7,175.00	EC001414	NYP11009A	4549734755658			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-214K2-12WC1000	Industriële panel-pc met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (non-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, extra DVI-D, 12.1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	7,175.00	EC001414	NYP11011C	4549734755672			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-214K6-12WC1000	Industriële panel-pc met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (non-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, NY Monitor Link, 12.1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	7,785.00	EC001414	NYP11013M	4549734755696			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-30450-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	4,808.00	EC001414	NYP11015F	4549734755719			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-30460-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	4,973.00	EC001414	NYP11019R	4549734755757			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-30470-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,325.00	EC001414	NYP11023G	4549734755795			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-31491-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	8,590.00	EC001414	NYP11026A	4549734755818			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-31492-12WC1000	Industriële panel-pc met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (non-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, extra DVI-D, 12.1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	8,590.00	EC001414	NYP11028H	4549734755832			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-31496-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (non-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	9,210.00	EC001414	NYP11030M	4549734755856			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-314K1-12WC1000	Industriële panel-pc met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (non-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, RS-232C, 12.1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	7,305.00	EC001414	NYP11038E	4549734755931			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-314K2-12WC1000	Industriële panel-pc met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (non-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, extra DVI-D, 12.1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	7,305.00	EC001414	NYP11040G	4549734755955			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-314K6-12WC1000	Industriële panel-pc met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (non-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, NY Monitor Link, 12.1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	7,935.00	EC001414	NYP11042C	4549734755979			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-21491-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	9,210.00	EC001414	NYP11044M	4549734755993			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-21492-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, extra DVI-D, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	9,210.00	EC001414	NYP11046F	4549734756013			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-21496-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (non-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	9,820.00	EC001414	NYP11048B	4549734756037			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-214K1-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	7,935.00	EC001414	NYP11056C	4549734756112			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-214K2-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (non-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, extra DVI-D, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,935.00	EC001414	NYP11058M	4549734756136			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-214K6-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	8,540.00	EC001414	NYP11060A	4549734756150			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-30450-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,125.00	EC001414	NYP11062H	4549734756174			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-30460-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,280.00	EC001414	NYP11066M	4549734756211			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-31491-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (non-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	9,350.00	EC001414	NYP11074A	4549734756297			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-31492-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (non-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, extra DVI-D, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	9,350.00	EC001414	NYP11076H	4549734756310			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-31496-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	9,960.00	EC001414	NYP11078D	4549734756334			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-314K1-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	8,075.00	EC001414	NYP11086E	4549734756419			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYP35-314K2-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (non-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, extra DVI-D, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	8,075.00	EC001414	NYP11088A	4549734756433			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-314K6-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	8,680.00	EC001414	NYP11090C	4549734756457			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-40450-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,500.00	EC001414	NYP11092M	4549734756471			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-40460-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,670.00	EC001414	NYP11096B	4549734756518			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-40470-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 12,1" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,010.00	EC001414	NYP11100D	4549734756556			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-20000-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	4,598.00	EC001414	NYP12426B	4550431030689			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-20510-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 4 GB RAM (non ECC), Geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, Geen I/F optie, 12.1" (1280x800) capacitive touchscreen, build-in type	4,928.00	EC001414	NYP12501C	4550431031433			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-20514-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, extra DisplayPort++, 12.1" (1280x800) capacitief touchscreen, ingebouwd type	4,627.00	EC001414	NYP12503M	4550431031457			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-20520-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	4,889.00	EC001414	NYP12576E	4550431032188			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-20530-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,110.00	EC001414	NYP12651F	4550431032935			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-30000-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	4,660.00	EC001414	NYP12451C	4550431030931			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-30510-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	4,991.00	EC001414	NYP12526R	4550431031686			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-30520-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	4,951.00	EC001414	NYP12601M	4550431032430		2	NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-30530-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,175.00	EC001414	NYP12676A	4550431033185			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-40000-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	4,731.00	EC001414	NYP12476R	4550431031181			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-40510-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,065.00	EC001414	NYP12551M	4550431031938			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-40520-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,025.00	EC001414	NYP12626E	4550431032683			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-40530-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,240.00	EC001414	NYP12701F	4550431033437			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-50000-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	4,899.00	EC001414	NYP13234F	4550431040398			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-50510-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,235.00	EC001414	NYP13246M	4550431040510			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-50520-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,195.00	EC001414	NYP13258C	4550431040633			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-50530-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,410.00	EC001414	NYP13270B	4550431040756			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-30000-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) capacitief touchscreen, ingebouwd type	6,800.00	EC001414	NYP14025M	4550431107343			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-30510-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) capacitief touchscreen, ingebouwd type	7,290.00	EC001414	NYP14028D	4550431107374			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-30520-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) capacitief touchscreen, ingebouwd type	7,340.00	EC001414	NYP14031D	4550431107404			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-40000-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) capacitief touchscreen, ingebouwd type	6,885.00	EC001414	NYP14026H	4550431107350			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-40510-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) capacitief touchscreen, ingebouwd type	7,380.00	EC001414	NYP14029B	4550431107381			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-40520-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) capacitief touchscreen, ingebouwd type	7,425.00	EC001414	NYP14032B	4550431107411			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-50000-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) capacitief touchscreen, ingebouwd type	7,075.00	EC001414	NYP14027F	4550431107367			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-50510-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) capacitief touchscreen, ingebouwd type	7,570.00	EC001414	NYP14030F	4550431107398			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-50520-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) capacitief touchscreen, ingebouwd type	7,615.00	EC001414	NYP14033M	4550431107428			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-30000-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,385.00	EC001414	NYP11226D	4550431018687			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-30510-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,850.00	EC001414	NYP11301E	4550431019431			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYP65-30520-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,800.00	EC001414	NYP11376G	4550431020185			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-30530-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,020.00	EC001414	NYP11451H	4550431020932			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-40000-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,450.00	EC001414	NYP11251E	4550431018939			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-40510-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,915.00	EC001414	NYP11326M	4550431019684			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-40520-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,875.00	EC001414	NYP11401A	4550431020437			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-40530-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,090.00	EC001414	NYP11476C	4550431021182			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-50000-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,620.00	EC001414	NYP11276M	4550431019189			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-50510-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,080.00	EC001414	NYP11351A	4550431019936			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-50520-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,045.00	EC001414	NYP11426G	4550431020680			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-50530-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,260.00	EC001414	NYP11501H	4550431021434			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-60000-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,950.00	EC001414	NYP13026B	4550431038319			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-60510-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,415.00	EC001414	NYP13038F	4550431038432			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-60520-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,380.00	EC001414	NYP13050E	4550431038555			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-60530-12WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 12.1" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,590.00	EC001414	NYP13062R	4550431038678			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-30000-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,850.00	EC001414	NYP11831R	4550431024732			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-30000-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,520.00	EC001414	NYP11836M	4550431024787			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-30510-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,320.00	EC001414	NYP11906D	4550431025487			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-30510-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,025.00	EC001414	NYP11911M	4550431025531			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-30520-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,270.00	EC001414	NYP11981A	4550431026231			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-30520-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,980.00	EC001414	NYP11986B	4550431026286			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-30530-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,495.00	EC001414	NYP12056R	4550431026989			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-30530-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,205.00	EC001414	NYP12061E	4550431027030			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-315F0-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,815.00	EC001414	NYP13330M	4550431041357			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-315G0-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,880.00	EC001414	NYP13332F	4550431041371			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-315H0-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,980.00	EC001414	NYP13334B	4550431041395			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-315P0-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,120.00	EC001414	NYP13336R	4550431041418			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-40000-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,920.00	EC001414	NYP11856D	4550431024985			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-40000-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,630.00	EC001414	NYP11861M	4550431025036			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-40510-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,385.00	EC001414	NYP11931E	4550431025739			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-40510-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,095.00	EC001414	NYP11936F	4550431025784			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-40520-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,345.00	EC001414	NYP12006B	4550431026484			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-40520-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,055.00	EC001414	NYP12011R	4550431026538			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-40530-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,560.00	EC001414	NYP12081M	4550431027238			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYP13-40530-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,275.00	EC001414	NYP12086M	4550431027283			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-50000-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,090.00	EC001414	NYP11881E	4550431025234			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-50000-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,795.00	EC001414	NYP11886F	4550431025289			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-50510-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,550.00	EC001414	NYP11956M	4550431025982			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-50510-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,265.00	EC001414	NYP11961G	4550431026033			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-50520-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,515.00	EC001414	NYP12031C	4550431026736			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-50520-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,225.00	EC001414	NYP12036D	4550431026781			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-50530-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,730.00	EC001414	NYP12106R	4550431027481			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-50530-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,445.00	EC001414	NYP12111E	4550431027535			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-60000-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,420.00	EC001414	NYP13140D	4550431039453			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-60000-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,135.00	EC001414	NYP13143R	4550431039484			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-60510-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,890.00	EC001414	NYP13152H	4550431039576			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-60510-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,595.00	EC001414	NYP13155B	4550431039606			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-60520-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,850.00	EC001414	NYP13164A	4550431039699			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-60520-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,560.00	EC001414	NYP13167F	4550431039729			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-60530-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,065.00	EC001414	NYP13176E	4550431039811			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-60530-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,775.00	EC001414	NYP13179M	4550431039842			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30000-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, geen I/F-optie, 15.4-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	7,190.00	EC001414	NYP10849F	4549734688185			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30006-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, NY Monitor Link, 15.4-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	7,540.00	EC001414	NYP10850M	4549734688192			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30460-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 15.4-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,135.00	EC001414	NYP10855M	4549734688246			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30466-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 15.4-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,485.00	EC001414	NYP10856R	4549734688253			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30470-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 15.4-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,510.00	EC001414	NYP10861E	4549734688307			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30476-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 15.4-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,845.00	EC001414	NYP10862C	4549734688314			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40000-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, geen I/F-optie, 15.4-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	7,330.00	EC001414	NYP10851H	4549734688208			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40006-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, NY Monitor Link, 15.4-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	7,675.00	EC001414	NYP10852F	4549734688215			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40460-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 15.4-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,280.00	EC001414	NYP10857G	4549734688260			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40466-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 15.4-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,620.00	EC001414	NYP10858E	4549734688277			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40470-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 15.4-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,645.00	EC001414	NYP10863A	4549734688321			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40476-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 15.4-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,990.00	EC001414	NYP10864M	4549734688338			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-50000-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, geen I/F-optie, 15.4-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	7,655.00	EC001414	NYP10853D	4549734688222			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-50006-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, NY Monitor Link, 15.4-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	7,990.00	EC001414	NYP10854B	4549734688239			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-50460-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 15.4-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,595.00	EC001414	NYP10859C	4549734688284			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-50466-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 15.4-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,945.00	EC001414	NYP10860G	4549734688291			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYP27-50470-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 15.4-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,970.00	EC001414	NYP10865H	4549734688345			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-50476-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 15.4-inch (1280x800) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	9,310.00	EC001414	NYP10866F	4549734688352			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2A-20460-15WC1000	Industriële paneel-pc met Intel® Atom™ E3940, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bits), zonder exp.-slots, zonder I/F-optie, 15,4-inch beeldscherm (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd	4,475.00	EC001414	NYP10696E	4549734533027			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-20450-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	4,961.00	EC001414	NYP10986G	4549734755429			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-20460-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	4,964.00	EC001414	NYP10990E	4549734755467			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-20470-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,470.00	EC001414	NYP10994H	4549734755504			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-21491-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	8,500.00	EC001414	NYP10998M	4549734755542			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-21492-15WC1000	Industriële panel-pc met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (non-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, extra DVI-D, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	8,500.00	EC001414	NYP11000H	4549734755566			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-21496-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (non-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	9,105.00	EC001414	NYP11002D	4549734755580			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-214K1-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	7,230.00	EC001414	NYP11010E	4549734755665			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-214K2-15WC1000	Industriële panel-pc met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (non-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, extra DVI-D, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	7,230.00	EC001414	NYP11012A	4549734755689			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-214K6-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (non-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	7,830.00	EC001414	NYP11014H	4549734755702			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-30360-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DDR4 RAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT Ent. (64-bits), zonder PCIe-slot, zonder optiepoort, 15,4-inch beeldscherm met capacitief touchscreen	5,335.00	EC001414	NYP10612D	4549734262767			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-30450-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,170.00	EC001414	NYP11016D	4549734755726			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-30460-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,335.00	EC001414	NYP11020B	4549734755764			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-30470-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,675.00	EC001414	NYP11024E	4549734755801			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-31491-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (non-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	8,635.00	EC001414	NYP11027M	4549734755825			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-31492-15WC1000	Industriële panel-pc met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (non-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, extra DVI-D, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	8,635.00	EC001414	NYP11029F	4549734755849			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-31496-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (non-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	9,245.00	EC001414	NYP11031H	4549734755863			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-314K1-15WC1000	Industriële panel-pc met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (non-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, RS-232C, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	7,360.00	EC001414	NYP11039C	4549734755948			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-314K2-15WC1000	Industriële panel-pc met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (non-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, extra DVI-D, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	7,360.00	EC001414	NYP11041E	4549734755962			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-314K6-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (non-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	7,975.00	EC001414	NYP11043A	4549734755986			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-21491-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	9,245.00	EC001414	NYP11045H	4549734756006			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-21492-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (non-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, extra DVI-D, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	9,245.00	EC001414	NYP11047D	4549734756020			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-21496-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (non-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	7,590.00	EC001414	NYP11049M	4549734756044			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-214K1-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	7,975.00	EC001414	NYP11057A	4549734756129			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-214K2-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (non-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, extra DVI-D, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,975.00	EC001414	NYP11059H	4549734756143			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-214K6-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 4 GB DRAM (non-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	8,570.00	EC001414	NYP11061M	4549734756167			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-30450-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,460.00	EC001414	NYP11063F	4549734756181			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-30460-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,625.00	EC001414	NYP11067R	4549734756228			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-30470-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,970.00	EC001414	NYP11070R	4549734756259			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-30470-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, Geen I/F-optie, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model, Ni-beplating	7,360.00	EC001414	NYP11071G	4549734756266			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-31491-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	9,370.00	EC001414	NYP11075M	4549734756303			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYP35-31492-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (non-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, extra DVI-D, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	9,370.00	EC001414	NYP11077F	4549734756327			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-31496-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (non-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	9,970.00	EC001414	NYP11079B	4549734756341			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-314K1-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, RS-232C, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	8,105.00	EC001414	NYP11087C	4549734756426			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-314K2-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (non-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 drive-slots, extra DVI-D, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	8,105.00	EC001414	NYP11089M	4549734756440			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-314K6-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 disk slots, NY Monitor Link, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, inbouwtype	8,715.00	EC001414	NYP11091A	4549734756464			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-40450-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,830.00	EC001414	NYP11093H	4549734756488			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-40460-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,000.00	EC001414	NYP11097M	4549734756525			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-40470-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 15,4" (1280x800) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,350.00	EC001414	NYP11101B	4549734756563			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-20000-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	4,800.00	EC001414	NYP12431R	4550431030733			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-20000-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	5,515.00	EC001414	NYP12436M	4550431030788			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-20510-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,135.00	EC001414	NYP12506D	4550431031488			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-20510-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	5,845.00	EC001414	NYP12511M	4550431031532			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-20520-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,090.00	EC001414	NYP12581A	4550431032232			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-20520-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	5,810.00	EC001414	NYP12586B	4550431032287			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-20530-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,315.00	EC001414	NYP12656G	4550431032980			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-20530-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,020.00	EC001414	NYP12661C	4550431033031			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-30000-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	4,862.00	EC001414	NYP12456D	4550431030986			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-30000-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	5,575.00	EC001414	NYP12461M	4550431031037			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-30510-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,195.00	EC001414	NYP12531E	4550431031730			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-30510-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	5,905.00	EC001414	NYP12536F	4550431031785			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-30520-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,160.00	EC001414	NYP12606M	4550431032485			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-30520-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	5,870.00	EC001414	NYP12611G	4550431032539			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-30530-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,375.00	EC001414	NYP12681H	4550431033239			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-30530-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,085.00	EC001414	NYP12686R	4550431033284			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-40000-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	4,933.00	EC001414	NYP12481E	4550431031235			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-40000-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	5,650.00	EC001414	NYP12486F	4550431031280			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-40510-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,270.00	EC001414	NYP12556M	4550431031983			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-40510-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	5,980.00	EC001414	NYP12561G	4550431032034			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-40520-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,225.00	EC001414	NYP12631A	4550431032737			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-40520-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	5,935.00	EC001414	NYP12636B	4550431032782			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-40530-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,445.00	EC001414	NYP12706G	4550431033482			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-40530-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,155.00	EC001414	NYP12711C	4550431033536			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-50000-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,105.00	EC001414	NYP13236B	4550431040411			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYP3A-50000-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	5,820.00	EC001414	NYP13239G	4550431040442			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-50510-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,435.00	EC001414	NYP13248F	4550431040534			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-50510-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,150.00	EC001414	NYP13251F	4550431040565			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-50520-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,395.00	EC001414	NYP13260E	4550431040657			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-50520-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,105.00	EC001414	NYP13263M	4550431040688			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-50530-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,615.00	EC001414	NYP13272R	4550431040770			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-50530-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,330.00	EC001414	NYP13275C	4550431040800			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-30000-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) capacitief touchscreen, ingebouwd type	7,065.00	EC001414	NYP14043H	4550431107527			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-30510-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) capacitief touchscreen, ingebouwd type	7,560.00	EC001414	NYP14046B	4550431107558			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-30520-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) capacitief touchscreen, ingebouwd type	7,605.00	EC001414	NYP14049G	4550431107589			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-40000-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) capacitief touchscreen, ingebouwd type	7,150.00	EC001414	NYP14044F	4550431107534			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-40510-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) capacitief touchscreen, ingebouwd type	7,640.00	EC001414	NYP14047M	4550431107565			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-40520-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) capacitief touchscreen, ingebouwd type	7,695.00	EC001414	NYP14050M	4550431107596			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-50000-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) capacitief touchscreen, ingebouwd type	7,345.00	EC001414	NYP14045D	4550431107541			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-50510-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) capacitief touchscreen, ingebouwd type	7,835.00	EC001414	NYP14048R	4550431107572			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-50520-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) capacitief touchscreen, ingebouwd type	7,885.00	EC001414	NYP14051R	4550431107602			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-30000-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,605.00	EC001414	NYP11231M	4550431018731			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-30000-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,290.00	EC001414	NYP11236A	4550431018786			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-30510-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,045.00	EC001414	NYP11306F	4550431019486			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-30510-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,755.00	EC001414	NYP11311B	4550431019530			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-30516-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, NY Monitor Link, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,310.00	EC001414	NYP11309M	4550431019516			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-30519-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, extra Ethernet port, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,140.00	EC001414	NYP11310D	4550431019523			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-30520-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,010.00	EC001414	NYP11381C	4550431020239			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-30520-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,715.00	EC001414	NYP11386D	4550431020284			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-30530-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,225.00	EC001414	NYP11456R	4550431020987			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-30530-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,935.00	EC001414	NYP11461E	4550431021038			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-315F0-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,550.00	EC001414	NYP13122F	4550431039279			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-315G0-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,600.00	EC001414	NYP13124B	4550431039293			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-315H0-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,715.00	EC001414	NYP13126R	4550431039316			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-315P0-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), 1 PCIe + 2 disk slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 1 TB SSD 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,845.00	EC001414	NYP13128E	4550431039330			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-40000-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,660.00	EC001414	NYP11256F	4550431018984			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-40000-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,360.00	EC001414	NYP11261B	4550431019035			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-40510-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,120.00	EC001414	NYP11331G	4550431019738			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYP65-40510-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,820.00	EC001414	NYP11336H	4550431019783			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-40520-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,075.00	EC001414	NYP11406B	4550431020482			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-40520-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,785.00	EC001414	NYP11411R	4550431020536			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-40530-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,290.00	EC001414	NYP11481M	4550431021236			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-40530-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	8,000.00	EC001414	NYP11486M	4550431021281			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-50000-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,820.00	EC001414	NYP11281G	4550431019233			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-50000-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,530.00	EC001414	NYP11286H	4550431019288			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-50510-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,285.00	EC001414	NYP11356B	4550431019981			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-50510-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,990.00	EC001414	NYP11361R	4550431020031			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-50520-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,245.00	EC001414	NYP11431C	4550431020734			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-50520-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,955.00	EC001414	NYP11436D	4550431020789			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-50530-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,460.00	EC001414	NYP11506R	4550431021489			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-50530-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	8,170.00	EC001414	NYP11511E	4550431021533			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-60000-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,155.00	EC001414	NYP13028R	4550431038333			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-60000-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,860.00	EC001414	NYP13031R	4550431038364			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-60510-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,615.00	EC001414	NYP13040H	4550431038456			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-60510-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	8,320.00	EC001414	NYP13043B	4550431038487			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-60520-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,575.00	EC001414	NYP13052A	4550431038579			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-60520-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	8,285.00	EC001414	NYP13055F	4550431038609			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-60530-15WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,790.00	EC001414	NYP13064E	4550431038692			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-60530-15WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 15.4" (1280x800) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	8,500.00	EC001414	NYP13067M	4550431038722			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-30000-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,790.00	EC001414	NYP11841F	4550431024831			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-30000-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,115.00	EC001414	NYP11846G	4550431024886			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-30510-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,255.00	EC001414	NYP11916A	4550431025586			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-30510-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,620.00	EC001414	NYP11921H	4550431025630			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-30520-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,215.00	EC001414	NYP11991R	4550431026330			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-30520-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,585.00	EC001414	NYP11996M	4550431026385			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-30530-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,435.00	EC001414	NYP12066F	4550431027085			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-30530-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,800.00	EC001414	NYP12071B	4550431027139			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-40000-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,230.00	EC001414	NYP11871H	4550431025135			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-40510-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,325.00	EC001414	NYP11941B	4550431025838			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-40510-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,700.00	EC001414	NYP11946C	4550431025883			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-40520-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,285.00	EC001414	NYP12016M	4550431026583			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYP13-40520-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,655.00	EC001414	NYP12021F	4550431026637			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-40530-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,510.00	EC001414	NYP12091G	4550431027337			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-40530-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,875.00	EC001414	NYP12096H	4550431027382			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-50000-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,030.00	EC001414	NYP11891B	4550431025333			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-50000-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,405.00	EC001414	NYP11896C	4550431025388			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-50510-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,495.00	EC001414	NYP11966H	4550431026088			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-50510-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,865.00	EC001414	NYP11971D	4550431026132			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-50520-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,455.00	EC001414	NYP12041M	4550431026835			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-50520-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,820.00	EC001414	NYP12046A	4550431026880			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-50530-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,675.00	EC001414	NYP12116F	4550431027580			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-50530-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	8,045.00	EC001414	NYP12121B	4550431027634			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-60000-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,370.00	EC001414	NYP13146C	4550431039514			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-60000-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,735.00	EC001414	NYP13148M	4550431039538			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-60510-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,825.00	EC001414	NYP13158G	4550431039637			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-60510-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	8,200.00	EC001414	NYP13160R	4550431039651			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-60520-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,785.00	EC001414	NYP13170F	4550431039750			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-60520-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	8,160.00	EC001414	NYP13172B	4550431039774			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-60530-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	8,005.00	EC001414	NYP13182M	4550431039873			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP13-60530-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i3-1115GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	8,375.00	EC001414	NYP13184F	4550431039897			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30000-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, geen I/F-optie, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	7,975.00	EC001414	NYP10867D	4549734688369			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30000-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, geen I/F-optie, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model, Ni-plating	8,275.00	EC001414	NYP10885B	4549734688543			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30006-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, NY Monitor Link, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,310.00	EC001414	NYP10868B	4549734688376			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30006-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, NY Monitor Link, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model, Ni-plating	8,605.00	EC001414	NYP10886M	4549734688550			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30460-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,920.00	EC001414	NYP10873R	4549734688420			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30460-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model, Ni-plating	9,220.00	EC001414	NYP10891G	4549734688604			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30466-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	9,255.00	EC001414	NYP10874G	4549734688437			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30466-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model, Ni-plating	9,550.00	EC001414	NYP10892E	4549734688611			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30470-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	9,295.00	EC001414	NYP10879H	4549734688482			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30470-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model, Ni-plating	9,580.00	EC001414	NYP10897F	4549734688666			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30476-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	9,630.00	EC001414	NYP10880A	4549734688499			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-30476-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model, Ni-plating	9,925.00	EC001414	NYP10898D	4549734688673			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40000-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, geen I/F-optie, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,105.00	EC001414	NYP10869M	4549734688383			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40000-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, geen I/F-optie, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model, Ni-plating	8,405.00	EC001414	NYP10887R	4549734688567			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYP27-40006-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, NY Monitor Link, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,450.00	EC001414	NYP10870D	4549734688390			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40006-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, NY Monitor Link, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model, Ni-plating	8,750.00	EC001414	NYP10888G	4549734688574			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40460-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	9,055.00	EC001414	NYP10875E	4549734688444			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40460-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model, Ni-plating	9,350.00	EC001414	NYP10893C	4549734688628			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40466-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	9,395.00	EC001414	NYP10876C	4549734688451			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40466-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model, Ni-plating	9,690.00	EC001414	NYP10894A	4549734688635			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40470-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	9,425.00	EC001414	NYP10881M	4549734688505			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40470-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model, Ni-plating	9,715.00	EC001414	NYP10899B	4549734688680			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40476-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	9,775.00	EC001414	NYP10882H	4549734688512			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-40476-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model, Ni-plating	10,060.00	EC001414	NYP10900M	4549734688697			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-50000-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, geen I/F-optie, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,435.00	EC001414	NYP10871B	4549734688406			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-50000-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, geen I/F-optie, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model, Ni-plating	8,725.00	EC001414	NYP10889E	4549734688581			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-50006-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, NY Monitor Link, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	8,780.00	EC001414	NYP10872M	4549734688413			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-50006-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, NY Monitor Link, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model, Ni-plating	9,075.00	EC001414	NYP10890R	4549734688598			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-50460-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	9,370.00	EC001414	NYP10877A	4549734688468			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-50460-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model, Ni-plating	9,665.00	EC001414	NYP10895M	4549734688642			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-50466-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	9,715.00	EC001414	NYP10878M	4549734688475			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-50466-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model, Ni-plating	10,020.00	EC001414	NYP10896H	4549734688659			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-50470-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	9,755.00	EC001414	NYP10883F	4549734688529			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-50470-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model, Ni-plating	10,050.00	EC001414	NYP10901H	4549734688703			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-50476-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model	10,100.00	EC001414	NYP10884D	4549734688536			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP27-50476-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i7-7820EQ, 32 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, NY Monitor Link, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief aanraakscherm, ingebouwd model, Ni-plating	10,400.00	EC001414	NYP10902F	4549734688710			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2A-20460-19WC1000	Industriële paneel-pc met Intel® Atom™ E3940, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bits), zonder exp.-slots, zonder I/F-optie, 18,5-inch beeldscherm (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd	5,160.00	EC001414	NYP10789R	4549734539555			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-20450-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,725.00	EC001414	NYP10987E	4549734755436			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-20450-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, Geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model, Ni-beplating	6,135.00	EC001414	NYP10988C	4549734755443			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-20460-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,875.00	EC001414	NYP10991C	4549734755474			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-20460-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, Geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model, Ni-beplating	6,285.00	EC001414	NYP10992A	4549734755481			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-20470-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,190.00	EC001414	NYP10995F	4549734755511			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-20470-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, Geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model, Ni-beplating	6,685.00	EC001414	NYP10996D	4549734755528			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-30370-19WC1000	Industriële paneel-pc met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT Ent. (64-bits), zonder exp.-slots, zonder I/F-optie, 18,5-inch beeldscherm (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd	6,300.00	EC001414	NYP10727R	4549734538886			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-30450-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,845.00	EC001414	NYP11017B	4549734755733			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-30450-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, Geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model, Ni-beplating	6,280.00	EC001414	NYP11018M	4549734755740			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-30460-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,995.00	EC001414	NYP11021M	4549734755771			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYP2C-30460-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, Geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model, Ni-beplating	6,280.00	EC001414	NYP11022R	4549734755788			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP2C-30470-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Celeron® 3965U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,300.00	EC001414	NYP10983B	4549734717847			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-30370-19WC1000	Industriële paneel-pc met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT Ent. (64-bits), zonder exp.-slots, zonder I/F-optie, 18,5-inch beeldscherm (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd	7,780.00	EC001414	NYP10742B	4549734539036			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-30370-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT Ent. (64-bits), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18.5-inch (1920x1080) scherm met capacitief touchscreen, inbouw, Ni-plating	8,095.00	EC001414	NYP10750C	4549734539111			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-30450-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,285.00	EC001414	NYP11064D	4549734756198			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-30450-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, Geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model, Ni-beplating	7,640.00	EC001414	NYP11065B	4549734756204			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-30460-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,470.00	EC001414	NYP11068G	4549734756235			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-30460-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, Geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model, Ni-beplating	7,785.00	EC001414	NYP11069E	4549734756242			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-30470-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,780.00	EC001414	NYP11072E	4549734756273			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-30470-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 8 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, Geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model, Ni-beplating	8,095.00	EC001414	NYP11073C	4549734756280			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-40000-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), geen opslag, geen besturingssysteem, geen exp. slots, Geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model, Ni-beplating	7,310.00	EC001414	NYP10745G	4549734539067			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-40450-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,545.00	EC001414	NYP11094F	4549734756495			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-40450-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 64 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, Geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model, Ni-beplating	7,910.00	EC001414	NYP11095D	4549734756501			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-40460-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,690.00	EC001414	NYP11098R	4549734756532			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-40460-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, Geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model, Ni-beplating	8,050.00	EC001414	NYP11099G	4549734756549			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-40470-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model	8,005.00	EC001414	NYP11102M	4549734756570			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP35-40470-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-7300U, 16 GB DRAM (niet-ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), geen exp. slots, Geen I/F-optie, 18,5" (1920x1080) display met capacitief touchscreen, ingebouwd model, Ni-beplating	8,450.00	EC001414	NYP11103R	4549734756587			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-20000-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,740.00	EC001414	NYP12441F	4550431030832			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-20000-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,110.00	EC001414	NYP12446G	4550431030887			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-20510-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,075.00	EC001414	NYP12516A	4550431031587			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-20510-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,440.00	EC001414	NYP12521H	4550431031631			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-20520-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,030.00	EC001414	NYP12591R	4550431032331			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-20520-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,400.00	EC001414	NYP12596M	4550431032386			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-20530-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,250.00	EC001414	NYP12666D	4550431033086			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-20530-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,620.00	EC001414	NYP12671M	4550431033130			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-30000-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,810.00	EC001414	NYP12466A	4550431031082			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-30000-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,175.00	EC001414	NYP12471H	4550431031136			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-30510-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,135.00	EC001414	NYP12541B	4550431031839			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-30510-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,505.00	EC001414	NYP12546C	4550431031884			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-30520-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,095.00	EC001414	NYP12616H	4550431032584			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-30520-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,460.00	EC001414	NYP12621D	4550431032638			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-30530-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,320.00	EC001414	NYP12691E	4550431033338			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-30530-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,680.00	EC001414	NYP12696F	4550431033383			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYP3A-40000-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	5,875.00	EC001414	NYP12491B	4550431031334			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-40000-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,240.00	EC001414	NYP12496C	4550431031389			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-40510-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,205.00	EC001414	NYP12566H	4550431032089			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-40510-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,570.00	EC001414	NYP12571D	4550431032133			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-40520-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,170.00	EC001414	NYP12641R	4550431032836			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-40520-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,535.00	EC001414	NYP12646M	4550431032881			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-40530-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,385.00	EC001414	NYP12716D	4550431033581			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-40530-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,750.00	EC001414	NYP12721M	4550431033635			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-50000-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,045.00	EC001414	NYP13242G	4550431040473			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-50000-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,410.00	EC001414	NYP13244C	4550431040497			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-50510-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,375.00	EC001414	NYP13254M	4550431040596			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-50510-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,740.00	EC001414	NYP13256G	4550431040619			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-50520-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,340.00	EC001414	NYP13266D	4550431040718			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-50520-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,705.00	EC001414	NYP13268M	4550431040732			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-50530-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	6,550.00	EC001414	NYP13278H	4550431040831			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP3A-50530-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Atom™-x6425RE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	6,920.00	EC001414	NYP13280M	4550431040855			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-30000-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) capacitief touchscreen, ingebouwd type	7,995.00	EC001414	NYP14061F	4550431107701			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-30510-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) capacitief touchscreen, ingebouwd type	8,490.00	EC001414	NYP14064M	4550431107732			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-30520-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) capacitief touchscreen, ingebouwd type	8,540.00	EC001414	NYP14067E	4550431107763			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-40000-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) capacitief touchscreen, ingebouwd type	8,080.00	EC001414	NYP14062D	4550431107718			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-40510-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) capacitief touchscreen, ingebouwd type	8,570.00	EC001414	NYP14065R	4550431107749			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-40520-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) capacitief touchscreen, ingebouwd type	8,615.00	EC001414	NYP14068C	4550431107770			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-50000-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) capacitief touchscreen, ingebouwd type	8,275.00	EC001414	NYP14063B	4550431107725			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-50510-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) capacitief touchscreen, ingebouwd type	8,765.00	EC001414	NYP14066G	4550431107756			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP55-50520-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE (incl.ventilator), 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. Sleuven, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) capacitief touchscreen, ingebouwd type	8,815.00	EC001414	NYP14069A	4550431107787			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-30000-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,525.00	EC001414	NYP11241H	4550431018830			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-30000-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,885.00	EC001414	NYP11246R	4550431018885			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-30510-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,985.00	EC001414	NYP11316C	4550431019585			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-30510-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	8,345.00	EC001414	NYP11321M	4550431019639			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-30520-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,945.00	EC001414	NYP11391M	4550431020338			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-30520-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	8,310.00	EC001414	NYP11396A	4550431020383			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-30530-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	8,160.00	EC001414	NYP11466F	4550431021083			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-30530-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 8 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	8,525.00	EC001414	NYP11471B	4550431021137			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYP65-40000-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,590.00	EC001414	NYP11266C	4550431019080			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-40000-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	7,960.00	EC001414	NYP11271M	4550431019134			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-40510-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	8,055.00	EC001414	NYP11341D	4550431019837			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-40510-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	8,425.00	EC001414	NYP11346E	4550431019882			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-40520-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	8,010.00	EC001414	NYP11416M	4550431020581			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-40520-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	8,380.00	EC001414	NYP11421F	4550431020635			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-40530-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	8,235.00	EC001414	NYP11491G	4550431021335			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-40530-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 16 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	8,595.00	EC001414	NYP11496H	4550431021380			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-50000-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	7,760.00	EC001414	NYP11291D	4550431019332			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-50000-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	8,125.00	EC001414	NYP11296E	4550431019387			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-50510-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	8,225.00	EC001414	NYP11366M	4550431020086			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-50510-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	8,590.00	EC001414	NYP11371F	4550431020130			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-50520-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	8,180.00	EC001414	NYP11441M	4550431020833			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-50520-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	8,550.00	EC001414	NYP11446A	4550431020888			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-50530-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	8,400.00	EC001414	NYP11516F	4550431021588			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-50530-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 32 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	8,770.00	EC001414	NYP11521B	4550431021632			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-60000-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	8,090.00	EC001414	NYP13034C	4550431038395			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-60000-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, gein OS, geen opslag, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	8,460.00	EC001414	NYP13036M	4550431038418			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-60510-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	8,555.00	EC001414	NYP13046G	4550431038517			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-60510-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	8,920.00	EC001414	NYP13048C	4550431038531			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-60520-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	8,510.00	EC001414	NYP13058M	4550431038630			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-60520-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 256 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	8,880.00	EC001414	NYP13060B	4550431038654			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-60530-19WC1000	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model	8,735.00	EC001414	NYP13070M	4550431038753			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYP65-60530-19WC1100	Industriële Panel PC met Intel® Core™ i5-1145GRE, 64 GB RAM (non-ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 512 GB CFast 3DTLC, geen I/F-optie, 18.5" (1920x1080) met capacitief touchscreen, ingebouwd model, nikkelplatering	9,100.00	EC001414	NYP13072F	4550431038777			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NY512-Z300-1XX445T1X	AI-machinecontroller voor 16 assen, industriële Box PC met Intel© Core™ i7-4700EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD-iMLC, WES 7 (64-bits), PCIe-slot, RS-232	17,720.00	EC001413	NY510382R	4549734695558			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NY512-Z400-1XX445T1X	AI-machinecontroller voor 32 assen, industriële Box PC met Intel© Core™ i7-4700EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD-iMLC, WES 7 (64-bits), PCIe-slot, RS-232	18,340.00	EC001413	NY510383G	4549734695565			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NY512-Z500-1XX445T1X	AI-machinecontroller voor 64 assen, industriële Box PC met Intel© Core™ i7-4700EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD-iMLC, WES 7 (64-bits), PCIe-slot, RS-232	19,250.00	EC001413	NY510384E	4549734695572			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NY532-Z300-112445T10	AI-machinecontroller voor 16 assen, industriële Panel PC met Intel© Core™ i7-4700EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD-iMLC, WES 7 (64-bits), PCIe-slot, RS-232, 15,4" display met capacitief touchscreen	18,950.00	EC001414	NY510388H	4549734695619			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NY532-Z400-112445T10	AI-machinecontroller voor 32 assen, industriële Panel PC met Intel© Core™ i7-4700EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD-iMLC, WES 7 (64-bits), PCIe-slot, RS-232, 15,4" display met capacitief touchscreen	19,550.00	EC001414	NY510389F	4549734695626			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NY532-Z500-112445T10	AI-machinecontroller voor 64 assen, industriële Panel PC met Intel© Core™ i7-4700EQ, 8 GB DRAM (niet-ECC), 128 GB SSD-iMLC, WES 7 (64-bits), PCIe-slot, RS-232, 15,4" display met capacitief touchscreen	20,450.00	EC001414	NY510390M	4549734695633			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYE2A-20511-12WR1200	Basis Industriële Panel PC met Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 12.1" (1280x800) met resistief touchscreen, ingebouwd model, zwart	2,244.00	EC001414	NYE10009R	4550431094216	#		NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYE2A-20511-12WR1300	Basis Industriële Panel PC met Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 12.1" (1280x800) met resistief touchscreen, ingebouwd model, zilver	2,244.00	EC001414	NYE10013G	4550431094254			NA	NAA	NLD	8471.4100.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
NYE2A-20511-15WR1200	Basis Industriële Panel PC met Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 15.4" (1280x800) met resistief touchscreen, ingebouwd model, zwart	2,623.00	EC001414	NYE10010B	4550431094223	#		NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYE2A-20511-15WR1300	Basis Industriële Panel PC met Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (niet ECC), geen exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 15.4" (1280x800) met resistief touchscreen, ingebouwd model, zilver	2,623.00	EC001414	NYE10014E	4550431094261			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYE2A-20F11-12WR1200	Touchscreen HMI paneel PC met FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zwarte behuizing	2,349.00	EC001414	NYE10011M	4550431094230	#		NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYE2A-20F11-12WR1300	Touchscreen HMI paneel PC met FHV7 viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zilverkleurige behuizing	2,349.00	EC001414	NYE10015C	4550431094278			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYE2A-20F11-15WR1200	Touchscreen HMI paneel PC met FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zwarte behuizing	2,728.00	EC001414	NYE10012R	4550431094247			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYE2A-20F11-15WR1300	Touchscreen HMI paneel PC met FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zilverkleurige behuizing	2,728.00	EC001414	NYE10016A	4550431094285			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYE2A-20N11-07WR1200	Touchscreen HMI paneel PC met Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zwarte behuizing	3,205.00	EC001414	NYE10021H	4550431099440			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYE2A-20N11-07WR1300	Touchscreen HMI paneel PC met Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zilverkleurige behuizing	3,205.00	EC001414	NYE10017M	4550431099402			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYE2A-20N11-09WR1200	Touchscreen HMI paneel PC met Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zwarte behuizing	3,358.00	EC001414	NYE10022F	4550431099457			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYE2A-20N11-09WR1300	Touchscreen HMI paneel PC met Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zilverkleurige behuizing	3,358.00	EC001414	NYE10018H	4550431099419			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYE2A-20N11-12WR1200	Touchscreen HMI paneel PC met Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zwarte behuizing	3,820.00	EC001414	NYE10023D	4550431099464			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYE2A-20N11-12WR1300	Touchscreen HMI paneel PC met Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zilverkleurige behuizing	3,820.00	EC001414	NYE10019F	4550431099426			NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYE2A-20N11-15WR1200	Touchscreen HMI paneel PC met Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zwarte behuizing	4,466.00	EC001414	NYE10024B	4550431099471	#		NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYE2A-20N11-15WR1300	Touchscreen HMI paneel PC met Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 poorten, 1 x USB 3,0 poort, 128 GB CFAST, 24 VDC, zilverkleurige behuizing	4,466.00	EC001414	NYE10020M	4550431099433	#		NA	NAA	NLD	8471.4100.00
NYM15W-C1000	Industriële Monitor, 15.4" scherm met capacitief touchscreen, inbouw montage	2,537.00	EC004862	NYM10002H	4548583813038	#		NA	NAA	NLD	8528.5291.00
NYM19W-C1000	Industriële monitor, 18,5-inch scherm met capacitief touchscreen, ingebouwde montage, DVI-D-poort	3,062.00	EC004862	NYM10005B	4549734279239			NA	NAA	NLD	8528.5291.00
NY000-DP2DVI	DisplayPort naar DVI kabel 3 meter	103.10	EC002584	AA066941M	4549734876896			NA	NAA	NLD	8544.4290.90
NY000-AS09	128 GB SSD (3DTLC)	165.90	EC002584	NY000042H	4550431036681			NA	NAA	NLD	8471.7098.00
NY000-AS10	256 GB SSD (3DTLC)	240.10	EC002584	NY000043F	4550431036698			NA	NAA	NLD	8471.7098.00
NY000-AS11	512 GB SSD (3DTLC)	378.10	EC002584	NY000044D	4550431036704			NA	NAA	NLD	8471.7098.00
NY000-AS12	1 TB SSD (3DTLC)	554.50	EC002584	NY000045B	4550431036711			NA	NAA	NLD	8471.7098.00
NY000-AS13	2 TB SSD (3DTLC)	1,252.00	EC002584	NY000049E	4550431041517			NA	NAA	NLD	8471.7098.00
NY000-AT04-NS	CFAST 128GB, met NS-Runtime (reserveonderdeel)	430.30	EC002584	NY000041M	4549734778442			NA	NAA	NLD	8471.7098.00
NY000-AT05	CFast 3DTLC, Capaciteit: 128 GB	333.20	EC002584	NY000047R	4550431036735			NA	NAA	NLD	8471.7098.00
NY000-AT06	CFast 3DTLC, Capaciteit: 256 GB	405.70	EC002584	NY000048G	4550431036742			NA	NAA	NLD	8471.7098.00
NY000-AT07	CFast 3DTLC, Capaciteit: 512 GB	721.50	EC002584	NY000050R	4550431041524			NA	NAA	NLD	8471.7098.00
NY000-AB00	Boekmontagebeugel voor de volgende pc-modellen: NYB1E*, NYB17*, NYB27*, NYB25*, NYB1C*, NY51*	80.30	EC002584	NY000001M	4548583873308	#		NA	NAA	NLD	8471.8000.00
NY000-AB01	Industriële Box PC Montage beugel vlak	72.95	EC002584	NY000002R	4548583873315	#		NA	NAA	NLD	8471.8000.00
NY000-AB04	Boekmontagebeugel voor de volgende pc-modellen: NYB35-*0*, NYB2C-*0*, NYB2A-*0*	80.05	EC002584	NY000024M	4549734262972	#		NA	NAA	NLD	8473.3080.00
Software HMI											
NA-RTLD01	Soft-NA, voor Windows 10 Pro 64-bits, 1 x USB-dongle-licentie	1,989.00	EC001435	NAR69000D	4549734592536	#		OA	OAB	CHN	8523.5190.00
Scada software											
RTC4	MOVICON NEXT V4 Run Time Client	2,026.00	EC001435	AA056944M	4549734890243			OB	OBA	ITA	8523.5190.00
RTCS4-F-10K-O	Movicon Pro Runtime SCADA 10.000 Tags + OPC-UA Server	7,140.00	EC001435	AA065105H	4549734860093			OB	OBA	ITA	8523.5190.00
RTCS4-F-20K	Movicon Pro Runtime Scada 20,000 Tags	8,100.00	EC001435	AA056940H	4549734890281			OB	OBA	ITA	8523.5190.00
RTCS4-F-20K-1W	Movicon Next Pro RunTime Client Server 20.000 tags 1x Web Client Option	9,170.00	EC001435	AA056920C	4549734890175			OB	OBA	ITA	8523.5190.00
RTCS4-F-20K-5W-A-M	Movicon Pro Runtime Scada 20.000 tags, 5 webclients, alarmverzender (sms, e-mail, VOIP), multidriverpakket.	13,430.00	EC001435	AA062886B	4549734839242			OB	OBA	ITA	8523.5190.00
RTCS4-F-40K	Movicon Pro Runtime Scada 40,000 Tags	9,315.00	EC001435	AA056941F	4549734890274			OB	OBA	ITA	8523.5190.00
RTCS4-F-5K	Movicon Pro Runtime Scada 5,000 Tags	5,935.00	EC001435	AA056942D	4549734890267			OB	OBA	ITA	8523.5190.00
RTCS4-F-5K-1W	Movicon Pro SCADA. Client/Server 5000 tag + 1 Web client	6,895.00	EC001435	AA056943B	4549734890250			OB	OBA	ITA	8523.5190.00
RTCS4-F-5K-1W-O	Movicon Pro Runtime SCADA 5,000 Tags + 1 x Movicon Web Client+ OPC-UA Server-optie	7,965.00	EC001435	AA057435E	4549734894593			OB	OBA	ITA	8523.5190.00
RTCS4-F-5K-5W-A	Movicon Next Pro RunTime Client Server 5000 tags 5x Web Client Option +Alarm Dispatcher	11,750.00	EC001435	AA056921A	4549734890168			OB	OBA	ITA	8523.5190.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
RTCS4-F-5K-5W-AS	Movicon Pro SCADA. Client/Server 5000 tag + 5 webclient + Alarm Dispatcher + Alarm Statistieken	11,930.00	EC001435	AA063990B	4549734849517			OB	OBA	ITA	8523.5190.00
RTCS4-F-5K-5W-O-AS-3D	Movicon Pro SCADA. Client/Server 5000-tag + 5 webclient + OPC-UA-server + Alarm Dispatcher + Alarm Statistics + 3D Visualization	13,790.00	EC001435	AA056922M	4549734890113			OB	OBA	ITA	8523.5190.00
RTCS4-F-5K-A	Movicon Next Pro RunTime Client Server 5000 tags +Alarm Dispatcher	6,920.00	EC001435	AA056939D	4549734890298			OB	OBA	ITA	8523.5190.00
RTCS4-F-5K-M	Movicon Next Pro RunTime Client Server 5000 tags +Multidriver (32) option	6,920.00	EC001435	AA056938F	4549734890304			OB	OBA	ITA	8523.5190.00
RTCS4-F-5K-O	Movicon Pro Runtime SCADA 5,000 Tags + OPC-UA Server-optie	7,025.00	EC001435	AA057476B	4549734895019			OB	OBA	ITA	8523.5190.00
Scada software(OEM and accessories)											
DEV4	Movicon Next V4 SCADA Editor, 1 licentie	2,564.00	EC001435	AA056762F	4549734999595			OB	OBZ	ITA	8523.5190.00
DEV403L	Movicon 4 SCADA Editor 3 licenties pakket	3,585.00	EC001435	AA056820G	4549734889230			OB	OBZ	ITA	8523.5190.00
DEV410L	Movicon 10 SCADA Editor 3 licenties pakket	7,185.00	EC001435	AA056821E	4549734889223			OB	OBZ	ITA	8523.5190.00
RTH4-5K-0W-H	MOVICON 4 RunTime Client-Server 4000 tag OEM met Historian and Dataloger option	3,320.00	EC001435	AA065954G	4549734867504			OB	OBZ	ITA	8523.5190.00
RTH4-5K-0W-H-DRV	Movicon OEM Runtime Client-Server 5,000 tags, Historian, Data Logger, rapportopties, 1 extra automatiseringsstuurprogramma	3,434.00	EC001435	AA066283A	4549734870672			OB	OBZ	ITA	8523.5190.00
RTH4-5K-1W-H	Movicon OEM Runtime Client-Server 5,000 tags Historian+Data Logger+ Reports Option, 1 Web Client	3,065.00	EC001435	AA066327G	4549734871044			OB	OBZ	ITA	8523.5190.00
K6_ / K7GConditiebewakingsmodules											
K6CM-CI2MA-EIP	Conditiebewaking voor motoren, AC, 3-fasen, inductiemotor, stroomanalysemodel, 100 tot 240 VAC, transistoruitgang, Push-in Plus, LCD-scherm, Ethernet IP/Modus, van toepassing in omgeving met omvormers	946.00	EC002613	K6CM0017H	4549734605182			RA	RAA	JPN	9030.3370.00
K6CM-CI2MD-EIP	Conditiebewaking voor motoren, AC, 3-fasen, inductiemotor, stroomanalysemodel, 24 VAC/VDC, transistoruitgang, Push-in Plus, LCD-scherm, Ethernet IP/Modus, van toepassing in omgeving met omvormers	946.00	EC002613	K6CM0018F	4549734605199			RA	RAA	JPN	9030.3370.00
K6CM-ISMA-EIP	Motor Condition Monitoring, AC, 3-phase, Induction motor, Insulation resistance model, 100 to 240 VAC, Transistor control output, Push-in Plus, LCD display, Ethernet IP	998.50	EC002613	K6CM0005D	4549734178716			RA	RAA	JPN	9030.3370.00
K6CM-ISMD-EIP	Conditiebewaking voor motoren, AC, 3-fasen, inductiemotor, isolatieweerstandmodel, 24 VAC/VDC, transistor uitgang, Push-in Plus, LCD-scherm, Ethernet IP	998.50	EC002613	K6CM0006B	4549734178723			RA	RAA	JPN	9030.3370.00
K6CM-VBMA-EIP	Motor Condition Monitoring, AC, 3-phase, Induction motor, Vibration & temperature model, 100 to 240 VAC, Transistor control output, Push-in Plus, LCD display, Ethernet IP	683.50	EC002613	K6CM0001A	4549734178679			RA	RAA	JPN	9030.8900.00
K6CM-VBMD-EIP	Conditiebewaking voor motoren, AC, 3-fasen, inductiemotor, vibratie- en temperatuurmodel, 24 VAC/VDC, transistor uitgang, Push-in Plus, LCD-scherm, Ethernet IP	683.50	EC002613	K6CM0002M	4549734178686			RA	RAA	JPN	9030.8900.00
K6PM-THMD-EIP	Bewakingsapparaat voor thermische conditie voor schakelkasten en panelen, 24 VDC, transistoruitgang, Push-in Plus, LCD-display, Ethernet/IP en Modbus TCP	736.00	EC000601	K6PM0001F	4549734500920			RA	RAA	JPN	9031.8080.00
K7GE-MGMA	Insulation Resistance Monitoring Device for 3-phase & servo motors, pumps and heaters, 100 to 240 VAC, transistor control output, Push-in Plus, LCD display, RS-485/Modbus/RTU	788.50	EC002498	K7GE0001R	4549734673921			RA	RAA	JPN	9030.3370.00
K7GE-MGMD	Insulation Resistance Monitoring Device for 3-phase & servo motors, pumps and heaters, 24 VAC/VDC, transistor control output, Push-in Plus, LCD display, RS-485/Modbus/RTU	788.50	EC002498	K7GE0002G	4549734673938			RA	RAA	JPN	9030.3370.00
K7T Conditiebewakingsmodules											
K7TM-A2MA	Verwarmingsweerstandbewakingsapparaat, 100 tot 240 VAC, transistorbesturingsuitgang, Push-in Plus, LCD-scherm, RS-485/Modbus/RTU	1,439.00	EC002498	K7TM0001M	4549734725385			RA	RAB	JPN	9030.3370.00
K7TM-A2MD	Verwarmingsweerstandbewakingsapparaat, 24 VAC/VDC, transistorbesturingsuitgang, Push-in Plus, LCD-scherm, RS-485/Modbus/RTU	1,439.00	EC002498	K7TM0002H	4549734725392			RA	RAB	JPN	9030.3370.00
K7DD-PQMA	Geavanceerd motorbewakingsapparaat, 100 tot 240 VAC, uitgang voor transistorregeling, Push-in Plus, LCD-display, RS-485/Modbus/RTU	1,997.00	EC002498	K7DD0001C	4549734776646			RA	RAB	JPN	9030.3370.00
K7DD-PQMD	Geavanceerd motorbewakingsapparaat, 24 VDC, uitgang voor transistorregeling, Push-in Plus, LCD-display, RS-485/Modbus/RTU	1,997.00	EC002498	K7DD0002A	4549734776653			RA	RAB	JPN	9030.3370.00
ConditiebewakingsmodulesAccessoires											
K6CM-CICB005	CT-sensor voor stroomanalyse, model K6CM-CIM, 5 A nominaal vermogen primaire zijde	84.10	EC002048	K6CM0008R	4549734178747			RA	RAZ	JPN	9030.3370.00
K6CM-CICB025	CT-sensor voor stroomanalyse, model K6CM-CIM, 25 A nominaal vermogen primaire zijde	84.10	EC002048	K6CM0009G	4549734178754			RA	RAZ	JPN	9030.3370.00
K6CM-CICB100	CT-sensor voor stroomanalyse, model K6CM-CIM, 100 A nominaal vermogen primaire zijde	89.35	EC002048	K6CM0010M	4549734178761			RA	RAZ	JPN	9030.3370.00
K6CM-CICB200	CT-sensor voor stroomanalyse, model K6CM-CIM, 200 A nominaal vermogen primaire zijde	89.35	EC002048	K6CM0011R	4549734178778			RA	RAZ	JPN	9030.3370.00
K6CM-CICB400	CT-sensor voor stroomanalyse, model K6CM-CIM, 400 A nominaal vermogen primaire zijde	99.85	EC002048	K6CM0012G	4549734178785			RA	RAZ	JPN	9030.3370.00
K6CM-CICB600	CT-sensor voor stroomanalyse, model K6CM-CIM, 600 A nominaal vermogen primaire zijde	99.85	EC002048	K6CM0013E	4549734178792			RA	RAZ	JPN	9030.3370.00
K6CM-ISZBI52	ZCT-sensor voor isolatieweerstand, model K6CM-ISM, 200 tot 480 VAC, diameter van 52 mm, doorvoeropening	893.50	EC002615	K6CM0014C	4549734178808			RA	RAZ	JPN	9030.3370.00
K6CM-VBS1	Sensorkop en voorversterker voor vibratie en temperatuur, model K6CM-VBS1, M6-schroefbevestigingsonderdeel inbegrepen	630.50	EC002615	K6CM0007M	4549734178730			RA	RAZ	JPN	9030.8900.00
K6CM-VBSAT1	Zelfklevende bevestiging voor de trillings- en temperatuursensor K6CM-VBS1	55.30	EC002615	K6CM0016M	4549734489058			RA	RAZ	JPN	9030.8900.00
K6CM-VBSAT2	Magneetbevestiging voor trillingssensor	160.90	EC002615	K6CM0025R	4549734753272			RA	RAZ	JPN	9030.8900.00
K6PM-THS3232	Thermische infraroodsensor voor K6PM-THMD-EIP, 24 VDC, 0 °C - 200 °C, 1024 pixels, FOV 90° × 90°	525.50	EC001195	K6PM0011C	4549734500937			RA	RAZ	JPN	9031.8080.00
K7GE-MG1	Isolatieweerstands sensor voor bewakingsapparaat K7GE-MGM	210.20	EC002498	K7GE0003E	4549734673945			RA	RAZ	JPN	9030.3370.00
A2W Draadloze drukknopschakelaar											
A2W-AT2.5-WC1	Zeer gevoelige antenne op magnetische voet voor ontvanger van A2W-master unit, kabellengte 2,5 m	27.88	EC002024	A2W 0129M	4549734188821	#		RB	RBA	JPN	8536.5015.00
A2W-H-WC1	Houder voor draadloze paddenstoel/knop met volledige beveiliging	27.88	EC002024	A2W 0130D	4549734188838			RB	RBA	JPN	8536.5011.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
A2W-RBP-WC1 EU	Ontvanger voor master unit, EU-frequentie 868,3 MHz, 8 PNP-transistoruitgangen, 24 VDC	237.10	EC002024	A2W 0006E	4549734187756	#		RB	RBA	JPN	8536.5019.00
A2W-TB-WC1 EU1GB	Draadloze paddenstoelknop, diameter 40 mm, EU-frequentie 868,3 MHz, kleuren knop/flens groen-zwart	167.40	EC000221	A2W 0032D	4549734187992	#		RB	RBA	JPN	8536.5011.00
A2W-TB-WC1 EU1RB	Draadloze paddenstoelknop, diameter 40 mm, EU-frequentie 868,3 MHz, kleuren knop/flens rood-zwart	167.40	EC000221	A2W 0031F	4549734187985			RB	RBA	JPN	8536.5011.00
A2W-TB-WC1 EU2AB	Draadloze knop met volledige afscherming, diameter 34,4 mm, EU-frequentie 868,3 MHz, kleuren knop/flens blauw-zwart	160.50	EC000221	A2W 0090A	4549734188500			RB	RBA	JPN	8536.5011.00
A2W-TB-WC1 EU2GB	Draadloze knop met volledige afscherming, diameter 34,4 mm, EU-frequentie 868,3 MHz, kleuren knop/flens groen-zwart	160.50	EC000221	A2W 0088M	4549734188487	#		RB	RBA	JPN	8536.5011.00
A2W-TB-WC1 EU2RB	Draadloze knop met volledige afscherming, diameter 34,4 mm, EU-frequentie 868,3 MHz, kleuren knop/flens rood-zwart	160.50	EC000221	A2W 0087A	4549734188470			RB	RBA	JPN	8536.5011.00
K3CV converter											
K3CV-1ADIA-IL3	IO-Link AD-converter, 1-kanaals, Ingang: Analoge stroom 4 tot 20 mA, IO-Link (COM3)	144.30		K3CV0001A	4550431137296	#		RC	RCA	CHN	8517.6200.00
K3CV-1ADIB-IL3	IO-Link AD-converter, 1-kanaals, Ingang: Analoge stroom 0 tot 20 mA, IO-Link (COM3)	144.30		K3CV0002M	4550431137302	#		RC	RCA	CHN	8517.6200.00
K3CV-1ADVA-IL3	IO-Link AD-converter, 1-kanaals, Ingang: Analoge spanning 0 tot 10 V, IO-Link (COM3)	144.30		K3CV0003H	4550431137319	#		RC	RCA	CHN	8517.6200.00
K3CV-1ADVB-IL3	IO-Link AD-converter, 1-kanaals, Ingang: Analoge spanning -10 tot 10 V, IO-Link (COM3)	144.30		K3CV0004F	4550431137326	#		RC	RCA	CHN	8517.6200.00
K3CV-1PTPA-IL3	IO-Link AD-converter, 1-kanaals, Ingang: Weerstandstemperatuurdetector: -200,0 tot 500,0°C, IO-Link (COM3)	144.30		K3CV0006B	4550431137340	#		RC	RCA	CHN	8517.6200.00
K3CV-1TCKA-IL3	IO-Link AD-converter, 1-kanaals, Ingang: K-thermokoppel -20,0 tot 500,0°C, IO-Link (COM3)	154.60		K3CV0005D	4550431137333	#		RC	RCA	CHN	8517.6200.00
K3CV-F-1	Montagebeugel voor IO-Link AD-converter K3CV-serie	15.46	EC003015	K3CV0007M	4550431137357	#		RC	RCA	CHN	3926.9097.90
K3CV-F-2	Hoofdeenheid Bevestiging voor IO-Link AD-converter K3CV-serie	15.46	EC003015	K3CV0008R	4550431137364	#		RC	RCA	CHN	3926.9097.90
Industriele Camera's											
STC-HD213DV	Area Scan-camera (in behuizing type), DVI over HDMI, Full HD 1080p, kleur, CMOS Sony IMX291, 1/2.8", 2.8 µm, 60 fps, Rolling Shutter, C-montage, in behuizing	699.00	EC004672	3Z4S7457G	4549734667029	#		SA	SAA	JPN	8536.5015.00
STC-HD213DV-CS	Area Scan-camera (in behuizing type), DVI over HDMI, Full HD 1080p, kleur, CMOS Sony IMX291, 1/2.8", 2.8 µm, 60 fps, Rolling Shutter, CS -montage, in behuizing	699.00	EC004672	3Z4S7459C	4549734667043			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-HD213SDI	HD SDI, Area Scan-camera, Full HD 1080p, kleur, CMOS Sony IMX291, 1/2.8", 2.8 µm, 60 fps, Rolling Shutter, C-montage, in behuizing	811.50	EC004672	3Z4S7458E	4549734667036			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-HD213SDI-CS	HD SDI, Area Scan-camera, Full HD 1080p, kleur, CMOS Sony IMX291, 1/2.8", 2.8 µm, 60 fps, Rolling Shutter, CS -montage, in behuizing	811.50	EC004672	3Z4S7460G	4549734667050			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MBA503POE-HS	Vision Camera, gebiedsscan, GigE Vision kleine CMOS-camera, monochroom, 5 MP, rollend	754.50	EC004672	3Z4S7632D	4549734780193			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MBE132POE	GigE Vision Area Scan-camera, 1.3 MP, zwart-wit, CMOS EV76C560, 1/1.8", 5.3 µm, 61 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE	569.00	EC004672	3Z4S7926R	4549734594844			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MBS122BPOE	GigE Vision Area Scan-camera, 12.0 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX304, 1.1", 3.45 µm, 8.9 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE	3,284.00	EC004672	3Z4S7937D	4549734594950			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MBS1242POE	GigE Vision Area Scan-camera, 12.0 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX226, 1/1.7", 1.85 µm, 8.7 fps, Rolling Shutter, C-montage, in behuizing, POE	1,239.00	EC004672	3Z4S7252C	4549734548496			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MBS163POE	GigE Vision Area Scan-camera, 1.6 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX273, 1/2.9", 3.45 µm, 69 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE	600.50	EC004672	3Z4S7244B	4549734548410			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MBS202POE	GigE Vision Area Scan-camera, 2.0 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX430, 1/1.7", 4.5 µm, 54.4 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE	833.00	EC004672	3Z4S7246R	4549734548434			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MBS2041POE	GigE Vision Area Scan-camera, 20.0 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX183, 1", 2.4 µm, 5.6 fps, Rolling Shutter, C-montage, in behuizing, POE	1,267.00	EC004672	3Z4S7254M	4549734548519			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MBS231POE	GigE Vision Area Scan-camera, 2.3 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX249, 1/1.2", 5.86 µm, 41.6 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE	840.50	EC004672	3Z4S7409G	4549734664325			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MBS312POE	GigE Vision Area Scan-camera, 3.2 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX265, 1/1.8", 3.45 µm, 33.4 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE	1,108.00	EC004672	3Z4S7248E	4549734548458			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MBS43POE	GigE Vision Area Scan-camera, 0.4 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX287, 1/2.9", 6.9 µm, 265 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE	548.50	EC004672	3Z4S7242F	4549734548397			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MBS500POE	GigE Vision Area Scan-camera, 5.0 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3.45 µm, 21 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE	1,249.00	EC004672	3Z4S7250G	4549734548472	#		SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MBS52POE	GigE Vision Area Scan-camera, 0.5 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX433, 1/1.7", 9.0 µm, 166.5 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE	569.00	EC004672	3Z4S7928E	4549734594868			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MBS642POE	GigE Vision Area Scan-camera, 6.4 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX178, 1/1.8", 2.4 µm, 17.4 fps, Rolling Shutter, C-montage, in behuizing, POE	651.00	EC004672	3Z4S7932C	4549734594905			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MBS881POE	GigE Vision Area Scan-camera, 8.9 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX267, 1", 3.45 µm, 12.4 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE	2,437.00	EC004672	3Z4S7935H	4549734594936			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MCA503POE-HS	Vision Camera, gebiedsscan, GigE Vision kleine CMOS-camera, kleur, 5 MP, rollend	754.50	EC004672	3Z4S7633B	4549734780209			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MCE132POE	GigE Vision Area Scan-camera, 1.3 MP, kleur, CMOS EV76C560, 1/1.8", 5.3 µm, 61 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE	569.00	EC004672	3Z4S7927G	4549734594851			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MCS122BPOE	GigE Vision Area Scan-camera, 12.0 MP, kleur, CMOS Sony IMX304, 1.1", 3.45 µm, 8.9 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE	3,284.00	EC004672	3Z4S7938B	4549734594967			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MCS1242POE	GigE Vision Area Scan-camera, 12.0 MP, kleur, CMOS Sony IMX226, 1/1.7", 1.85 µm, 8.7 fps, Rolling Shutter, C-montage, in behuizing, POE	1,239.00	EC004672	3Z4S7253A	4549734548502			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MCS163POE	GigE Vision Area Scan-camera, 1.6 MP, kleur, CMOS Sony IMX273, 1/2.9", 3.45 µm, 69 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE	600.50	EC004672	3Z4S7245M	4549734548427			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MCS202POE	GigE Vision Area Scan-camera, 2.0 MP, kleur, CMOS Sony IMX430, 1/1.7", 4.5 µm, 54.4 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE	833.00	EC004672	3Z4S7247G	4549734548441			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MCS2041POE	GigE Vision Area Scan-camera, 20.0 MP, kleur, CMOS Sony IMX183, 1", 2.4 µm, 5.6 fps, Rolling Shutter, C-montage, in behuizing, POE	1,267.00	EC004672	3Z4S7255H	4549734548526			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MCS231POE	GigE Vision Area Scan-camera, 2.3 MP, kleur, CMOS Sony IMX249, 1/1.2", 5.86 µm, 41.6 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE	840.50	EC004672	3Z4S7410M	4549734664332			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MCS312POE	GigE Vision Area Scan-camera, 3.2 MP, kleur, CMOS Sony IMX265, 1/1.8", 3.45 µm, 33.4 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE	1,108.00	EC004672	3Z4S7249C	4549734548465			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MCS43POE	GigE Vision Area Scan-camera, 0.4 MP, kleur, CMOS Sony IMX287, 1/2.9", 6.9 µm, 265 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE	548.50	EC004672	3Z4S7243D	4549734548403			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MCS500POE	GigE Vision Area Scan-camera, 5.0 MP, kleur, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3.45 µm, 21 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE	1,249.00	EC004672	3Z4S7251E	4549734548489	#		SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MCS52POE	GigE Vision Area Scan-camera, 0.5 MP, kleur, CMOS Sony IMX433, 1/1.7", 9.0 µm, 166.5 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE	569.00	EC004672	3Z4S7929C	4549734594875			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MCS642POE	GigE Vision Area Scan-camera, 6.4 MP, kleur, CMOS Sony IMX178, 1/1.8", 2.4 µm, 17.4 fps, Rolling Shutter, C-montage, in behuizing, POE	651.00	EC004672	3Z4S7933A	4549734594912			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MCS881POE	GigE Vision Area Scan-camera, 8.9 MP, kleur, CMOS Sony IMX267, 1", 3.45 µm, 12.4 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POE	2,437.00	EC004672	3Z4S7936F	4549734594943			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BBS1242U3V	Board-level camera, 12,4 Mpix, Monochroom, 25,8 fps, 4000x3000, 1/1,7'' sensor, 1.85x1.85, IMX226, Rolling Shutter, geen, USB3.0	589.00	EC004672	3Z4S7637E	4549734781770			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BBS1242U3V-BC	Board-level camera, 12,4 Mpix, Monochroom, 25,8 fps, 4000x3000, 1/1,7'' sensor, 1.85x1.85, IMX226, Rolling shutter, C-bevestiging, USB3.0	630.50	EC004672	3Z4S7636G	4549734781763			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BBS163U3V	Board-level camera, 1,6 MP, Monochroom, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2,9'' sensor, IMX273, Global Shutter, USB 3.0, geen bevestiging	315.30	EC004672	3Z4S7681B	4550431099198			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BBS163U3V-BC	Board-level camera, 1,6 MP, monochroom, 238 fps, 1440 x 1080 pixels, 1/2,9'' sensor, IMX273, Global Shutter, USB 3.0, C-bevestiging	346.80	EC004672	3Z4S7682M	4550431099204			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BBS163U3V-BL	Board-level camera, 1,6 MP, Monochroom, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2,9'' sensor, IMX273, Global Shutter, USB 3.0, S-bevestiging	346.80	EC004672	3Z4S7683R	4550431099211			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BBS163U3V-VF096	Board-level camera, 1,6 MP, Monochroom, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2,9'' sensor, IMX273, Global Shutter, USB 3.0, 9.6 mm vloeibare lens	841.00	EC004672	3Z4S7694D	4550431099327			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BBS43U3V	Board-level camera, 0,4 MP, Monochroom, 527,1 fps, 720 pixels x 540 pixels, 1/2,9" sensor, IMX287, Global Shutter, USB 3,0, geen	273.30	EC004672	3Z4S7687A	4550431099259			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BBS43U3V-BC	Board-level camera, 0,4 MP, monochroom, 527,1 fps, 720 x 540 pixels, 1/2,9'' sensor, IMX287, Global Shutter, USB 3.0, C-bevestiging	304.80	EC004672	3Z4S7688M	4550431099266			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BBS43U3V-BL	Board-level camera, 0,4 MP, Monochroom, 527,1 fps, 720 pixels x 540 pixels, 1/2,9'' sensor, IMX287, Global Shutter, USB 3.0, S-bevestiging	304.80	EC004672	3Z4S7689H	4550431099273			SA	SAA	JPN	8525.8900.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
STC-BBS43U3V-VF096	Board-level camera, 0,4 MP, Monochroom, 527,1 fps, 720 pixels x 540 pixels, 1/2,9'' sensor, IMX287, Global Shutter, USB 3.0, 9.6 mm vloeibare lens	799.00	EC004672	3Z4S7693F	4550431099310			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BBS502U3V	Board-level camera, 5 MP, Monochroom, 70,85 fps, 2448 pixels x 2048 pixels, 1/1,8" sensor, IMX568, Global Shutter, USB 3.0, geen	451.90	EC004672	3Z4S7665M	4550431089984			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BBS502U3V-BC	Board-level camera, 5 MP, monochroom, 70,85 fps, 2448 x 2048 pixels, 1/1,8'' sensor, IMX568, Global Shutter, USB 3.0, C-bevestiging	493.90	EC004672	3Z4S7666R	4550431089991			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BBS502U3V-BL	Board-level camera, 5 MP, Monochroom, 70,85 fps, 2448 pixels x 2048 pixels, 1/1,8'' sensor, IMX568, Global Shutter, USB 3.0, S-bevestiging	493.90	EC004672	3Z4S7667G	4550431090003			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BBS502U3V-VF096	Board-level camera, 5 MP, Monochroom, 70,85 fps, 2448 pixels x 2048 pixels, 1/1,8'' sensor, IMX568, Global Shutter, USB 3.0, 9,6 mm vloeibare lens	967.00	EC004672	3Z4S7668E	4550431090010			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BBS642U3V	Board-level camera, 6.4Mpix, Monochroom, 29,5 fps, 3072x2048, 1/1,8 sensor, 2.4x2.4, IMX178, Rolling shutter, geen montage, USB3.0	409.90	EC004672	3Z4S7597B	4549734767781			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BBS642U3V-BC	Board Level camera, 6.4Mpix, Monochroom, 29,5 fps, 3072x2048, 1/1,8 sensor, 2.4x2.4, IMX178, Rolling Shutter, C-bevestiging, USB3.0	441.40	EC004672	3Z4S7596D	4549734767774			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BBS642U3V-BCS	Board Level camera, 6.4Mpix, Monochroom, 29,5 fps, 3072x2048, 1/1,8 sensor, 2.4x2.4, IMX178, Rolling Shutter, CS-montage, USB3.0	441.40	EC004672	3Z4S7598M	4549734767798			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BBS642U3V-BL	Board Level camera, 6.4Mpix, Monochroom, 29,5 fps, 3072x2048, 1/1,8 sensor, 2.4x2.4, IMX178, Rolling shutter, S-bevestiging, USB3.0	441.40	EC004672	3Z4S7602B	4549734767835			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BCS1242U3V	Board-level camera, 12,4 Mpix, kleur, 25,8 fps, 4000x3000, 1/1,7'' sensor, 1.85x1.85, IMX226, Rolling Shutter, geen montage, USB3.0	589.00	EC004672	3Z4S7639A	4549734781794			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BCS1242U3V-BC	Board-level camera, 12.4 Mpix, kleur, 25,8 fps, 4000x3000, 1/1,7'' sensor, 1.85x1.85, IMX226, Rolling Shutter, C-bevestiging, USB3.0	630.50	EC004672	3Z4S7638C	4549734781787			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BCS163U3V	Board-level camera, 1,6 MP, kleur, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2,9-inch sensor, IMX273, Global shutter, USB 3,0, geen	315.30	EC004672	3Z4S7684G	4550431099228			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BCS163U3V-BC	Board-level camera, 1,6 MP, kleur, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2,9'' sensor, IMX273, Global shutter, USB 3.0, C-bevestiging	346.80	EC004672	3Z4S7685E	4550431099235			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BCS163U3V-BL	Board-level camera, 1,6 MP, kleur, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2,9'' sensor, IMX273, Global Shutter, USB 3.0, S-bevestiging	346.80	EC004672	3Z4S7686C	4550431099242			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BCS163U3V-VF096	Board-level camera, 1,6 MP, kleur, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2,9'' sensor, IMX273, Global Shutter, USB 3.0, 9.6 mm, vloeibare lens	841.00	EC004672	3Z4S7696M	4550431099341			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BCS43U3V	Board-level camera, 0,4 MP, kleur, 527,1 fps, 720 pixels x 540 pixels, 1/2,9'' sensor, IMX287, Global shutter, USB 3.0, geen bevestiging	273.30	EC004672	3Z4S7690A	4550431099280			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BCS43U3V-BC	Board-level camera, 0,4 MP, kleur, 527,1 fps, 720 pixels x 540 pixels, 1/2,9'' sensor, IMX287, Global shutter, USB 3.0, C-bevestiging	304.80	EC004672	3Z4S7691M	4550431099297			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BCS43U3V-BL	Board-level camera, 0,4 MP, kleur, 527,1 fps, 720 pixels x 540 pixels, 1/2,9'' sensor, IMX287, Global Shutter, USB 3.0, S-bevestiging	304.80	EC004672	3Z4S7692H	4550431099303			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BCS43U3V-VF096	Board-level camera, 0,4 MP, kleur, 527,1 fps, 720 pixels x 540 pixels, 1/2,9'' sensor, IMX287, Global Shutter, USB 3.0, 9.6 mm, vloeibare lens	799.00	EC004672	3Z4S7695B	4550431099334			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BCS502U3V	Board-level camera, 5 MP, kleur, 70,85 fps, 2448 pixels x 2048 pixels, 1/1,8'' sensor, IMX568, Global Shutter, USB 3.0	451.90	EC004672	3Z4S7669C	4550431090027			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BCS502U3V-BC	Board-level camera, 5 MP, kleur, 70,85 fps, 2448 pixels x 2048 pixels, 1/1,8'' sensor, IMX568, Global Shutter, USB 3.0, C-bevestiging	493.90	EC004672	3Z4S7670G	4550431090034			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BCS502U3V-BL	Board-level camera, 5 MP, kleur, 70,85 fps, 2448 pixels x 2048 pixels, 1/1,8'' sensor, IMX568, Global Shutter, USB 3.0, S-bevestiging	493.90	EC004672	3Z4S7671E	4550431090041			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BCS502U3V-VF096	Board-level camera, 5 MP, kleur, 70,85 fps, 2448 pixels x 2048 pixels, 1/1,8'' sensor, IMX568, Global Shutter, USB 3.0, 9,6 mm, vloeibare lens	967.00	EC004672	3Z4S7672C	4550431090058			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BCS642U3V	Board Level camera, 6.4Mpix, kleur, 29,5 fps, 3072x2048, 1/1,8 sensor, 2.4x2.4, IMX178, Rolling Shutter, geen montage, USB3.0	409.90	EC004672	3Z4S7600F	4549734767811			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BCS642U3V-BC	Board Level camera, 6.4Mpix, kleur, 29,5 fps, 3072x2048, 1/1,8 sensor, 2.4x2.4, IMX178, Rolling Shutter, C-bevestiging, USB3.0	441.40	EC004672	3Z4S7599R	4549734767804			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BCS642U3V-BCS	Board Level camera, 6.4Mpix, kleur, 29,5 fps, 3072x2048, 1/1,8 sensor, 2.4x2.4, IMX178, Rolling Shutter, CS-bevestiging, USB3.0	441.40	EC004672	3Z4S7601D	4549734767828			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-BCS642U3V-BL	Board Level camera, 6.4Mpix, kleur, 29,5 fps, 3072x2048, 1/1,8 sensor, 2.4x2.4, IMX178, Rolling Shutter, S-bevestiging, USB3.0	441.40	EC004672	3Z4S7603M	4549734767842			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MBS70BU3V	USB 3.0 Area Scan-camera, 7.1 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX428, 1.1-inch, 4.5 µm, 51.2 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing	2,640.00	EC004672	3Z4S7381C	4549734609814			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-MCS70BU3V	USB 3.0 Area Scan-camera, 7.1 MP, kleur, CMOS Sony IMX428, 1.1-inch, 4.5 µm, 51.2 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing	2,640.00	EC004672	3Z4S7382A	4549734609920			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-CMB120AOPQ	Opt-C Link Area Scan-camera, 12 MP, zwart-wit, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76-inch, 5.5 µm, 93.4 fps, Global shutter, M42-montage, 1x QSFP + optische connector, 40Gbps	7,010.00	EC004672	3Z4S7383M	4549734609937			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-CMB120AOPQ-F	Opt-C Link Area Scan-camera, 12 MP, zwart-wit, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76-inch, 5.5 µm, 93.4 fps, Global shutter, F-montage, 1x QSFP + optische connector, 40Gbps	7,010.00	EC004672	3Z4S7384H	4549734609944			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-CMB120AOPT-F	OPT-C Link Area Scan-camera, 12 MP, monochroom, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76 inch, 5.5 µm, 93.4 fps, Global shutter, F-bevestiging,	7,010.00	EC004672	3Z4S7095D	4549734199544			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-CMC120AOPQ	Opt-C Link Area Scan-camera, 12 MP, kleur, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76-inch, 5.5 µm, 93.4 fps, Global shutter, M42-montage, 1x QSFP + optische connector, 40Gbps	7,010.00	EC004672	3Z4S7385F	4549734609951			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-CMC120AOPQ-F	Opt-C Link Area Scan-camera, 12 MP, kleur, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76-inch, 5.5 µm, 93.4 fps, Global shutter, F-montage, 1x QSFP + optische connector, 40Gbps	7,010.00	EC004672	3Z4S7386D	4549734609968			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-CMC120AOPT-F	Opt-C Link Area Scan-camera, 12 MP, kleur, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76-inch, 5.5 µm, 93.4 fps, Global shutter, F-montage,	7,010.00	EC004672	3Z4S7096B	4549734199551			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-OSB250CL	Camera Link Area Scan-camera, 25 MP, zwart-wit, Python 25K, APS-H, 4.5 µm, 32 fps, Global shutter, M42-montage, in behuizing	6,670.00	EC004672	3Z4S7379A	4549734609890			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-OSB250CL-F	Camera Link Area Scan-camera, 25 MP, zwart-wit, Python 25K, APS-H, 4.5 µm, 32 fps, Global shutter, F-montage, in behuizing	6,670.00	EC004672	3Z4S7380E	4549734609906			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-SPB202PCL	Camera Link Area Scan-camera, 2.0 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4.5 µm, 89.1 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POCL	908.50	EC004672	3Z4S7389R	4549734609999			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-SPB52PCL	Camera Link Area Scan-camera, 0.5 MP, zwart-wit, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9.0 µm, 166.5 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POCL	623.50	EC004672	3Z4S7387B	4549734609975			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-SPC202PCL	Camera Link Area Scan-camera, 2.0 MP, kleur, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4.5 µm, 89,1 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POCL	908.50	EC004672	3Z4S7390B	4549734610001			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-SPC52PCL	Camera Link Area Scan-camera, 0.5 MP, kleur, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9.0 µm, 166.5 fps, Global shutter, C-montage, in behuizing, POCL	624.50	EC004672	3Z4S7388M	4549734609982			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-LBS246CPOE10	10 GigE Vision Area Scan Camera, 24,5 MP, monochroom, CMOS Sony IMX530, 1/1,2", 2,74 µm, 50,4 fps, Global Shutter, C-mount, in kast, POE	3,812.00	EC004672	3Z4S7970F	4550431104144			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
STC-LCS246CPOE10	10 GigE Vision Area Scan Camera, 24,5 MP, kleur, CMOS Sony IMX530, 1/1,2", 2,74 µm, 50,4 fps, Global Shutter, C-mount, in kast, POE	3,812.00	EC004672	3Z4S7971D	4550431104151			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
FS-B2KU7DGES-C	GigE Dual Line Scan-camera, 2x 2K, zwart-wit, CMOS AWAIBA DR-2X2K-7-inver, 7.0 µm, 51 kHz, C-montage, POE	1,930.00	EC004672	3Z4S7469M	4549734667142			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
FS-B2KU7DGES-F	GigE Dual Line Scan-camera, 2x 2K, zwart-wit, CMOS AWAIBA DR-2X2K-7-inver, 7.0 µm, 51 kHz, F-montage, POE	1,982.00	EC004672	3Z4S7470D	4549734667159			SA	SAA	JPN	9031.9000.00
FS-B2KU7DGES-M42	GigE Dual Line Scan-camera, 2x 2K, zwart-wit, CMOS AWAIBA DR-2X2K-7-inver, 7.0 µm, 51 kHz, M42-montage, POE	1,958.00	EC004672	3Z4S7471B	4549734667166			SA	SAA	JPN	9031.9000.00
FS-C4KU7DGES-F	GigE Dual Line Scan-camera, 2x 4K, kleur, CMOS AWAIBA DR-2X4K-7-inver-RGB, 7.0 µm, 13 kHz, F-montage, POE	2,389.00	EC004672	3Z4S7477A	4549734669887			SA	SAA	JPN	8525.8900.00
FS-C4KU7DGES-M42	GigE Dual Line Scan-camera, 2x 4K, kleur, CMOS AWAIBA DR-2X4K-7-inver-RGB, 7.0 µm, 13 kHz, M42-montage, POE	2,389.00	EC004672	3Z4S7478M	4549734669894			SA	SAA	JPN	9031.9000.00
Industriele Camera'sAccessoires											
CAB-USB3-02	USB 3.0-kabel, USB3.0 Micro-B, camerazijde met bevestigingsschroeven, 2 m	47.36	EC003015	3Z4S7421F	4549734667180			SA	SAB	PHL	8544.4290.90
CAB-USB3-02-RB	USB 3.0-kabel, USB3.0 Micro-B, camera-zijde met bevestigingsschroeven, robotkabel, 2 m	111.30	EC003015	3Z4S7426G	4549734667234			SA	SAB	PHL	8544.4290.90
CAB-USB3-03	USB 3.0-kabel, USB3.0 Micro-B, camerazijde met bevestigingsschroeven, 3 m	56.90	EC003015	3Z4S7422D	4549734667197			SA	SAB	PHL	8544.4290.90
CAB-USB3-03-RB	USB 3.0-kabel, USB3.0 Micro-B, camera-zijde met bevestigingsschroeven, robotkabel, 3 m	138.40	EC003015	3Z4S7427E	4549734667241			SA	SAB	PHL	8544.4290.90
CAB-USB3-05	USB 3.0-kabel, USB3.0 Micro-B, camerazijde met bevestigingsschroeven, 5 m	66.40	EC003015	3Z4S7423B	4549734667203			SA	SAB	PHL	8544.4290.90
CAB-USB3-05-RB	USB 3.0-kabel, USB3.0 Micro-B, camera-zijde met bevestigingsschroeven, robotkabel, 5 m	203.10	EC003015	3Z4S7428C	4549734667258			SA	SAB	PHL	8544.4290.90

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
CAB-USB3-07	USB 3.0-kabel, USB3.0 Micro-B, camerazijde met bevestigingsschroeven, 7 m	142.50	EC003015	3Z4S7424M	4549734667210			SA	SAB	PHL	8544.4290.90
CAB-USB3-07-RB	USB 3.0-kabel, USB3.0 Micro-B, camera-zijde met bevestigingsschroeven, robotkabel, 7 m	338.40	EC003015	3Z4S7429A	4549734667265			SA	SAB	PHL	8544.4290.90
CAB-USB3-10	USB 3.0-kabel, USB3.0 Micro-B, camerazijde met bevestigingsschroeven, 10 m	257.10	EC003015	3Z4S7425R	4549734667227			SA	SAB	PHL	8544.4290.90
CAB-KWA-IEA	Omvormer, 6-polige connector naar S-serie pin allocatie	76.70	EC003015	3Z4S7420H	4549734667173			SA	SAB	JPN	9031.9000.00
RC-HD133	Afstandsbediening voor alle DVI/SDI-cameramodellen	169.40	EC003015	3Z4S7810F	4549734200035			SA	SAB	JPN	9031.9000.00
TP-JQA	Statiefbevestiging voor kubuscamera	41.80	EC003015	3Z4S7451H	4549734667487			SA	SAB	CHN	9031.9000.00
TP-KWA2	Statiefbevestiging voor camera's uit de M-serie	41.80	EC003015	3Z4S7450M	4549734667470			SA	SAB	CHN	9031.9000.00
MicroHAWK Code Scanner											
V420-F000L12M-NNP	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, lange afstandslens, autofocus 75-1200 mm, zonder licht, 1D/2D	2,100.00	EC002999	V4205275R	4549734573733			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000L12M-NNX	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, lange afstandslens, autofocus 75-1200 mm, zonder licht, X-modus	2,776.00	EC002999	V4205276G	4549734573740			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000L12M-SRP	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, lange afstandslens, autofocus 75-1200 mm, rood licht, 1D/2D	2,235.00	EC002999	V4205277E	4549734573757			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000L12M-SRX	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, lange afstandslens, autofocus 75-1200 mm, rood licht, X-modus	2,571.00	EC002999	V4205278C	4549734573764			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000L12M-SWP	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, lange afstandslens, autofocus 75-1200 mm, wit licht, 1D/2D	2,235.00	EC002999	V4205279A	4549734573771			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000L12M-SWX	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, lange afstandslens, autofocus 75-1200 mm, wit licht, X-modus	2,912.00	EC002999	V4205280E	4549734573788			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000M03M-NNP	V420 codelezer, 0,3 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, 1D/2D	1,696.00	EC002999	V4205231G	4549734573290			SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V420-F000M03M-NNX	V420 codelezer, 0,3 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, X-modus	2,371.00	EC002999	V4205232E	4549734573306			SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V420-F000M03M-SRP	V420 codelezer, 0,3 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, rood licht, 1D/2D	1,830.00	EC002999	V4205233C	4549734573313			SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V420-F000M03M-SRX	V420 codelezer, 0,3 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, rood licht, X-modus	2,167.00	EC002999	V4205234A	4549734573320			SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V420-F000M03M-SWP	V420 codelezer, 0,3 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, 1D/2D	1,830.00	EC002999	V4205235M	4549734573337			SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V420-F000M03M-SWX	V420 codelezer, 0,3 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, X-modus	2,506.00	EC002999	V4205236H	4549734573344			SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V420-F000M12M-NNP	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, 1D/2D	2,100.00	EC002999	V4205243M	4549734573412			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000M12M-NNX	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, X-modus	2,776.00	EC002999	V4205244R	4549734573429			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000M12M-SRP	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, 1D/2D	2,235.00	EC002999	V4205245G	4549734573436			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000M12M-SRX	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, rood licht, X-modus	2,571.00	EC002999	V4205246E	4549734573443	#		SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000M12M-SWP	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, 1D/2D	2,235.00	EC002999	V4205247C	4549734573450			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000M12M-SWX	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, X-modus	2,912.00	EC002999	V4205248A	4549734573467			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000M50C-NNP	V420 codelezer, 5 MP kleur, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, 1D/2D	1,830.00	EC002999	V4205253H	4549734573511			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000M50C-NNX	V420 codelezer, 5 MP kleur, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, X-modus	2,506.00	EC002999	V4205254F	4549734573528			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000M50C-SWP	V420 codelezer, 5 MP kleur, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, 1D/2D	1,966.00	EC002999	V4205255D	4549734573535			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000M50C-SWX	V420 codelezer, 5 MP kleur, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, X-modus	2,641.00	EC002999	V4205256B	4549734573542			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000N12M-NNP	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, kleinhoeklens, autofocus 40-150 mm, zonder licht, 1D/2D	2,100.00	EC002999	V4205269D	4549734573672			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000N12M-NNX	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, kleinhoeklens, autofocus 40-150 mm, zonder licht, X-modus	2,776.00	EC002999	V4205270H	4549734573689			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000N12M-SRP	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, kleinhoeklens, autofocus 40-150 mm, rood licht, 1D/2D	2,235.00	EC002999	V4205271F	4549734573696			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000N12M-SRX	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, kleinhoeklens, autofocus 40-150 mm, rood licht, X-modus	2,912.00	EC002999	V4205272D	4549734573702			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000N12M-SWP	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, kleinhoeklens, autofocus 40-150 mm, wit licht, 1D/2D	2,235.00	EC002999	V4205273B	4549734573719			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000N12M-SWX	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, kleinhoeklens, autofocus 40-150 mm, wit licht, X-modus	2,912.00	EC002999	V4205274M	4549734573726			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000W03M-NNP	V420-codelezer, 0,3 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, 1D/2D	1,696.00	EC002999	V4205225B	4549734573238			SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V420-F000W03M-NNX	V420 codelezer, 0,3 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, X-modus	2,371.00	EC002999	V4205226M	4549734573245			SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V420-F000W03M-SRP	V420 codelezer, 0,3 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, rood licht, 1D/2D	1,830.00	EC002999	V4205227R	4549734573252			SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V420-F000W03M-SRX	V420 codelezer, 0,3 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, rood licht, X-modus	2,167.00	EC002999	V4205228G	4549734573269			SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V420-F000W03M-SWP	V420 codelezer, 0,3 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, 1D/2D	1,830.00	EC002999	V4205229E	4549734573276			SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V420-F000W03M-SWX	V420 codelezer, 0,3 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, X-modus	2,506.00	EC002999	V4205230R	4549734573283			SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V420-F000W12M-NNP	V420-codelezer, 1,2 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, 1D/2D	2,100.00	EC002999	V4205237F	4549734573351			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000W12M-NNX	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, X-modus	2,776.00	EC002999	V4205238D	4549734573368			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000W12M-SRP	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, rood licht, 1D/2D	2,235.00	EC002999	V4205239B	4549734573375			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000W12M-SRX	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, rood licht, X-modus	2,571.00	EC002999	V4205240F	4549734573382			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000W12M-SWP	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, 1D/2D	2,235.00	EC002999	V4205241D	4549734573399			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000W12M-SWX	V420 codelezer, 1,2 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, X-modus	2,912.00	EC002999	V4205242B	4549734573405			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000W50C-NNP	V420 codelezer, 5 MP kleur, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, 1D/2D	1,830.00	EC002999	V4205249M	4549734573474			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000W50C-NNX	V420 codelezer, 5 MP kleur, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, X-modus	2,506.00	EC002999	V4205250C	4549734573481			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000W50C-SWP	V420 codelezer, 5 MP kleur, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, 1D/2D	1,966.00	EC002999	V4205251A	4549734573498			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V420-F000W50C-SWX	V420 codelezer, 5 MP kleur, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, X-modus	2,641.00	EC002999	V4205252M	4549734573504			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000L12M-DRX	V430-codelezer, 1,2 MP monochroom, groot bereik, autofocus 75-2000 mm, rode ringlamp met hoge helderheid, X-modus, Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, PROFINET, IP65/IP67	3,009.00	EC002999	V4305541G	4550431093257			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000L12M-HRX	V430-codelezer, 1,2 MP monochroom, groot bereik, autofocus 75-2000 mm, rood licht met hoge helderheid, X-modus, Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, PROFINET, IP65/IP67	2,703.00	EC002999	V4305537R	4550431093219	#		SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000L12M-NNP	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, lange afstandslens, autofocus 75-1200 mm, zonder licht, 1D/2D	2,432.00	EC002999	V4305374M	4549734576536			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000L12M-NNX	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, lange afstandslens, autofocus 75-1200 mm, zonder licht, X-modus	3,088.00	EC002999	V4305375R	4549734576543			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000L12M-SRP	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, lange afstandslens, autofocus 75-1200 mm, rood licht, 1D/2D	2,563.00	EC002999	V4305376G	4549734576550			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000L12M-SRX	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, lange afstandslens, autofocus 75-1200 mm, rood licht, X-modus	2,890.00	EC002999	V4305377E	4549734576567	#		SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000L12M-SWP	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, lange afstandslens, autofocus 75-1200 mm, wit licht, 1D/2D	2,563.00	EC002999	V4305378C	4549734576574			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000L12M-SWX	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, lange afstandslens, autofocus 75-1200 mm, wit licht, X-modus	3,219.00	EC002999	V4305379A	4549734576581			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000M03M-NNP	V430 codelezer, 0,3 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, 1D/2D	2,038.00	EC002999	V4305330R	4549734576093			SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V430-F000M03M-NNX	V430 codelezer, 0,3 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, X-modus	2,694.00	EC002999	V4305331G	4549734576109			SB	SBA	MYS	9031.9000.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
V430-F000M03M-SRP	V430 codelezer, 0,3 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, rood licht, 1D/2D	2,169.00	EC002999	V4305332E	4549734576116			SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V430-F000M03M-SRX	V430 codelezer, 0,3 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, rood licht, X-modus	2,495.00	EC002999	V4305333C	4549734576123	#		SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V430-F000M03M-SWP	V430 codelezer, 0,3 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, 1D/2D	2,169.00	EC002999	V4305334A	4549734576130			SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V430-F000M03M-SWX	V430 codelezer, 0,3 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, X-modus	2,826.00	EC002999	V4305335M	4549734576147			SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V430-F000M12M-DRX	V430-codelezer, 1,2 MP monochroom, middelgrote weergave, autofocus 50-300 mm, rode ringlamp met hoge helderheid, X-modus, Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, PROFINET, IP65/IP67	3,009.00	EC002999	V4305539E	4550431093233	#		SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000M12M-HRX	V430-codelezer, 1,2 MP monochroom, groot bereik, autofocus 75-1200 mm, rood licht met hoge helderheid, X-modus, Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, PROFINET, IP65/IP67	2,703.00	EC002999	V4305535B	4550431093196	#		SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000M12M-NNP	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, 1D/2D	2,432.00	EC002999	V4305342B	4549734576215			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000M12M-NNX	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, X-modus	3,088.00	EC002999	V4305343M	4549734576222			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000M12M-RRX	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, rode lichtring, X-modus	3,548.00	EC002999	V4305380E	4549734576598	#		SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000M12M-RWX	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, witte lichtring, X-modus	3,874.00	EC002999	V4305381C	4549734576604			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000M12M-SRP	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, rood licht, 1D/2D	2,563.00	EC002999	V4305344R	4549734576239			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000M12M-SRX	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, rood licht, X-modus	2,890.00	EC002999	V4305345G	4549734576246	#		SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000M12M-SWP	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, 1D/2D	2,563.00	EC002999	V4305346E	4549734576253			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000M12M-SWX	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, X-modus	3,219.00	EC002999	V4305347C	4549734576260	#		SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000M50C-NNP	V430 codelezer, 5 MP kleur, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, 1D/2D	2,169.00	EC002999	V4305352M	4549734576314			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000M50C-NNX	V430 codelezer, 5 MP kleur, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, X-modus	2,826.00	EC002999	V4305353H	4549734576321			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000M50C-SWP	V430 codelezer, 5 MP kleur, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, 1D/2D	2,301.00	EC002999	V4305354F	4549734576338			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000M50C-SWX	V430 codelezer, 5 MP kleur, mediumhoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, X-modus	2,957.00	EC002999	V4305355D	4549734576345	#		SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000N12M-DRX	V430-codelezer, 1,2 MP monochroom, smalle weergave, autofocus 40-150 mm, rode ringlamp met hoge helderheid, X-modus, Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, PROFINET, IP65/IP67	3,009.00	EC002999	V4305540R	4550431093240			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000N12M-HRX	V430-codelezer, 1,2 MP monochroom, smalle weergave, autofocus 40-150 mm, rood licht met hoge helderheid, X-modus, Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, PROFINET, IP65/IP67	2,703.00	EC002999	V4305536M	4550431093202			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000N12M-NNP	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, kleinhoeklens, autofocus 40-150 mm, zonder licht, 1D/2D	2,432.00	EC002999	V4305368F	4549734576475			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000N12M-NNX	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, kleinhoeklens, autofocus 40-150 mm, zonder licht, X-modus	3,088.00	EC002999	V4305369D	4549734576482			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000N12M-RRX	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, kleinhoeklens, autofocus 40-150 mm, rode lichtring, X-modus	3,874.00	EC002999	V4305382A	4549734576611			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000N12M-RWX	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, kleinhoeklens, autofocus 40-150 mm, witte lichtring, X-modus	3,874.00	EC002999	V4305383M	4549734576628			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000N12M-SRP	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, kleinhoeklens, autofocus 40-150 mm, rood licht, 1D/2D	2,563.00	EC002999	V4305370H	4549734576499			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000N12M-SRX	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, kleinhoeklens, autofocus 40-150 mm, rood licht, X-modus	3,219.00	EC002999	V4305371F	4549734576505			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000N12M-SWP	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, kleinhoeklens, autofocus 40-150 mm, wit licht, 1D/2D	2,563.00	EC002999	V4305372D	4549734576512			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000N12M-SWX	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, kleinhoeklens, autofocus 40-150 mm, wit licht, X-modus	3,219.00	EC002999	V4305373B	4549734576529			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000W03M-NNP	V430 codelezer, 0,3 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, 1D/2D	2,038.00	EC002999	V4305324D	4549734576031			SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V430-F000W03M-NNX	V430 codelezer, 0,3 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, X-modus	2,694.00	EC002999	V4305325B	4549734576048			SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V430-F000W03M-SRP	V430 codelezer, 0,3 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, rood licht, 1D/2D	2,169.00	EC002999	V4305326M	4549734576055			SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V430-F000W03M-SRX	V430 codelezer, 0,3 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, rood licht, X-modus	2,495.00	EC002999	V4305327R	4549734576062			SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V430-F000W03M-SWP	V430 codelezer, 0,3 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, 1D/2D	2,169.00	EC002999	V4305328G	4549734576079			SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V430-F000W03M-SWX	V430 codelezer, 0,3 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, X-modus	2,826.00	EC002999	V4305329E	4549734576086			SB	SBA	MYS	9031.9000.00
V430-F000W12M-HRX	V430-codelezer, 1,2 MP monochroom, breedbeeld, autofocus 50-300 mm, rood licht met hoge helderheid, X-modus, Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, PROFINET, IP65/IP67	2,703.00	EC002999	V4305534D	4550431093189	#		SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000W12M-NNP	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, 1D/2D	2,432.00	EC002999	V4305336H	4549734576154			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000W12M-NNX	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, X-modus	3,088.00	EC002999	V4305337F	4549734576161			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000W12M-SRP	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, rood licht, 1D/2D	2,563.00	EC002999	V4305338D	4549734576178			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000W12M-SRX	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, rood licht, X-modus	2,890.00	EC002999	V4305339B	4549734576185	#		SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000W12M-SWP	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, 1D/2D	2,563.00	EC002999	V4305340F	4549734576192			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000W12M-SWX	V430 codelezer, 1,2 MP monochroom, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, X-modus	3,219.00	EC002999	V4305341D	4549734576208			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000W50C-NNP	V430 codelezer, 5 MP kleur, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, 1D/2D	2,169.00	EC002999	V4305348A	4549734576277			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000W50C-NNX	V430 codelezer, 5 MP kleur, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, zonder licht, X-modus	2,826.00	EC002999	V4305349M	4549734576284			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000W50C-SWP	V430 codelezer, 5 MP kleur, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, 1D/2D	2,301.00	EC002999	V4305350C	4549734576291			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V430-F000W50C-SWX	V430 codelezer, 5 MP kleur, groothoeklens, autofocus 50-300 mm, wit licht, X-modus	2,957.00	EC002999	V4305351A	4549734576307			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V440-FXXXY50M-NNX	V440-F, geen optica, 5 MP, mono, C-Mount, X-Mode, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, PROFINET	2,956.00	EC002999	V4405002H	4549734702874			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
V320-F133W12M-NNP	V320-codelezer, 1,2 MP monochroom, breedbeeld, vaste focus 133 mm, geen buitenste verlichtingsLED's, 1D/2D-decoder, RS-232, Ethernet via USB, IP40	1,312.00	EC002999	V3205049R	4549734569002			SB	SBA	JPN	9031.9000.00
FIS-0003-0001G	MS-3-barcodelezer, enkellijns, lage dichtheid	1,372.00	EC002999	3Z4U4378F	4549734216517			SB	SBA	JPN	8471.6070.00
FIS-0003-0003G	MS-3-barcodelezer, raster, lage dichtheid	1,447.00	EC002999	3Z4U4380H	4549734216531			SB	SBA	JPN	8471.6070.00
FIS-0830-1004G	QX-830 industriële barcodelezer, raster, lage dichtheid, serieel en Ethernet	2,616.00	EC002999	3Z4U4367M	4549734733120			SB	SBA	USA	8471.6070.00
FIS-0830-1005G	QX-830-scanner, raster, MD, serieel en Ethernet	2,616.00	EC002999	3Z4U4368R	4549734733137	#		SB	SBA	USA	8471.6070.00
V450-HDS3608-0001	Codelezer, handheld, DPM (Direct Part Mark), bedraad	2,314.00	EC002999	V4505001C	4549734576635			SB	SBA	TWN	8471.6070.00
V450-HDS3678-0001	Codelezer, handheld, DPM (Direct Part Mark), Draadloos	3,125.00	EC002999	V4505002A	4549734576642			SB	SBA	TWN	8471.6070.00
V460-H0PX	Codelezer, handheld, DPM, PoE bekabeld	2,412.00	EC002999	V4605001G	4549734736046	#		SB	SBA	JPN	8471.6070.00
V410-HDS4608HC	V410-H HC handheld-lezer, wit, bekabeld	519.00	EC002999	V4105002G	4549734570930			SB	SBA	MEX	8471.6070.00
V410-HDS4608SR	V410-H SR Handheld Reader, zwart grijs, bekabeld	457.50	EC002999	V4105001R	4549734570923	#		SB	SBA	MEX	8471.6070.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
V410-HDS4608XD	V410-H XD handheld-lezer, zwart-grijs, bekabeld, met X-modus	763.00	EC002999	V4105003E	4549734570947	#		SB	SBA	MEX	8471.6070.00
Code Verificatie Producten											
9510-5-3.0	LVS-9510-verificatiesysteem, 3" FoV	8,585.00	EC000000	3Z4U4254B	4549734217255	#		SB	SBB	USA	9031.9000.00
9510-5-4.0	LVS-9510-verificatiesysteem, 4" FoV	8,585.00	EC000000	3Z4U4255M	4549734217262	#		SB	SBB	USA	9031.9000.00
9510-5-6.250	LVS-9510-verificatiesysteem, 6.25" FoV	8,585.00	EC000000	3Z4U4257G	4549734217286	#		SB	SBB	USA	9031.9000.00
9580-C-3	LVS-9580 draagbaar, 1D- en 2D-barcodeverificatie	8,100.00	EC000000	3Z4U4258E	4549734217293	#		SB	SBB	USA	9031.9000.00
9585-DPM	LVS-9585 draagbaar, 1D, 2D en DPM koepel- en 30 graden-verlichting	10,070.00	EC000000	3Z4U4261E	4549734217323	#		SB	SBB	USA	9031.9000.00
Bar Code Scanner /Smart Camera's											
F420-F000L12M-NNA	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, lange afstand, autofocus 75-1200 mm, zonder licht, AutoVISION	3,182.00	EC004672	F4205317E	4549734565073			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000L12M-NNS	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, lange afstand, autofocus 75-1200 mm, zonder licht, AutoVISION-sensor	2,100.00	EC004672	F4205316G	4549734565066			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000L12M-NNV	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, lange afstand, autofocus 75-1200 mm, zonder licht, AutoVISION+Visionscape	3,858.00	EC004672	F4205318C	4549734565080			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000L12M-SRA	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, lange afstand, autofocus 75-1200 mm, rood licht, AutoVISION	3,317.00	EC004672	F4205320E	4549734565103			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000L12M-SRS	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, lange afstand, autofocus 75-1200 mm, rood licht, AutoVISION-sensor	2,235.00	EC004672	F4205319A	4549734565097			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000L12M-SRV	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, lange afstand, autofocus 75-1200 mm, rood licht, AutoVISION+Visionscape	3,991.00	EC004672	F4205321C	4549734565110			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000L12M-SWA	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, lange afstand, autofocus 75-1200 mm, wit licht, AutoVISION	3,317.00	EC004672	F4205323M	4549734565134			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000L12M-SWS	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, lange afstand, autofocus 75-1200 mm, wit licht, AutoVISION-sensor	2,235.00	EC004672	F4205322A	4549734565127			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000L12M-SWV	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, lange afstand, autofocus 75-1200 mm, wit licht, AutoVISION+Visionscape	3,656.00	EC004672	F4205324H	4549734565141			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000M03M-NNA	F420 smartcamera, 0,3 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION	2,776.00	EC004672	F4205251R	4549734564410			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F420-F000M03M-NNS	F420 smartcamera, 0,3 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION-sensor	1,696.00	EC004672	F4205250M	4549734564403			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F420-F000M03M-NNV	F420 smartcamera, 0,3 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION+Visionscape	3,452.00	EC004672	F4205252G	4549734564427			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F420-F000M03M-SRA	F420 smartcamera, 0,3 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION	2,912.00	EC004672	F4205254C	4549734564441			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F420-F000M03M-SRS	F420 smartcamera, 0,3 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION-sensor	1,830.00	EC004672	F4205253E	4549734564434			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F420-F000M03M-SRV	F420 smartcamera, 0,3 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION+Visionscape	3,587.00	EC004672	F4205255A	4549734564458			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F420-F000M03M-SWA	F420 smartcamera, 0,3 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION	2,912.00	EC004672	F4205257H	4549734564472			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F420-F000M03M-SWS	F420 smartcamera, 0,3 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION-sensor	1,830.00	EC004672	F4205256M	4549734564465			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F420-F000M12M-NNA	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION	3,182.00	EC004672	F4205269A	4549734564595			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000M12M-NNS	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION-sensor	2,100.00	EC004672	F4205268C	4549734564588			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000M12M-NNV	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION+Visionscape	3,858.00	EC004672	F4205270E	4549734564601			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000M12M-SRA	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION	3,317.00	EC004672	F4205272A	4549734564625			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000M12M-SRS	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION-sensor	2,235.00	EC004672	F4205271C	4549734564618			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000M12M-SRV	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION+Visionscape	3,991.00	EC004672	F4205273M	4549734564632			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000M12M-SWA	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION	3,317.00	EC004672	F4205275F	4549734564656			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000M12M-SWS	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION-sensor	2,235.00	EC004672	F4205274H	4549734564649			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000M50C-NNA	F420 smartcamera, 5 MP kleur, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION	2,912.00	EC004672	F4205284E	4549734564748			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000M50C-NNS	F420 smartcamera, 5 MP kleur, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION-sensor	1,830.00	EC004672	F4205283G	4549734564731			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000M50C-NNV	F420 smartcamera, 5 MP kleur, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION+Visionscape	3,587.00	EC004672	F4205285C	4549734564755			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000M50C-SWA	F420 smartcamera, 5 MP kleur, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION	3,047.00	EC004672	F4205287M	4549734564779			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000M50C-SWS	F420 smartcamera, 5 MP kleur, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION-sensor	1,966.00	EC004672	F4205286A	4549734564762			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000M50C-SWV	F420 smartcamera, 5 MP kleur, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION+Visionscape	3,384.00	EC004672	F4205288H	4549734564786			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000N12M-NNA	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, zonder licht, AutoVISION	3,182.00	EC004672	F4205308F	4549734564984			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000N12M-NNS	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, zonder licht, AutoVISION-sensor	2,100.00	EC004672	F4205307H	4549734564977			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000N12M-NNV	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, zonder licht, AutoVISION+Visionscape	3,858.00	EC004672	F4205309D	4549734564991			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000N12M-SRA	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, rood licht, AutoVISION	3,317.00	EC004672	F4205311F	4549734565011			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000N12M-SRS	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, rood licht, AutoVISION	2,235.00	EC004672	F4205310H	4549734565004			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000N12M-SRV	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, rood licht, AutoVISION+Visionscape	3,991.00	EC004672	F4205312D	4549734565028			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000N12M-SWA	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, wit licht, AutoVISION	3,317.00	EC004672	F4205314M	4549734565042			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000N12M-SWS	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, wit licht, AutoVISION	2,235.00	EC004672	F4205313B	4549734565035			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000N12M-SWV	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, wit licht, AutoVISION+Visionscape	3,991.00	EC004672	F4205315R	4549734565059			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000W03M-NNA	F420 smartcamera, 0,3 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION	2,776.00	EC004672	F4205242M	4549734564328			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F420-F000W03M-NNS	F420 smartcamera, 0,3 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION-sensor	1,696.00	EC004672	F4205241A	4549734564311			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F420-F000W03M-NNV	F420 smartcamera, 0,3 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION+Visionscape	3,452.00	EC004672	F4205243H	4549734564335			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F420-F000W03M-SRA	F420 smartcamera, 0,3 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION	2,912.00	EC004672	F4205245D	4549734564359			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F420-F000W03M-SRS	F420 smartcamera, 0,3 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION-sensor	1,830.00	EC004672	F4205244F	4549734564342			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F420-F000W03M-SRV	F420 smartcamera, 0,3 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION+Visionscape	3,587.00	EC004672	F4205246B	4549734564366			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F420-F000W03M-SWA	F420 smartcamera, 0,3 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION	2,912.00	EC004672	F4205248R	4549734564380			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F420-F000W03M-SWS	F420 smartcamera, 0,3 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION-sensor	1,830.00	EC004672	F4205247M	4549734564373			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F420-F000W12M-NNA	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION	3,182.00	EC004672	F4205260H	4549734564502			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000W12M-NNS	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION-sensor	2,100.00	EC004672	F4205259D	4549734564496			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000W12M-NNV	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION+Visionscape	3,858.00	EC004672	F4205261F	4549734564519			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000W12M-SRA	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION	3,317.00	EC004672	F4205263B	4549734564533			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000W12M-SRS	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION-sensor	2,235.00	EC004672	F4205262D	4549734564526			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000W12M-SRV	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION+Visionscape	3,991.00	EC004672	F4205264M	4549734564540			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000W12M-SWA	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION	3,317.00	EC004672	F4205266G	4549734564564			SB	SBC	JPN	9031.9000.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
F420-F000W12M-SWS	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION-sensor	2,235.00	EC004672	F4205265R	4549734564557			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000W12M-SWV	F420 smartcamera, 1,2 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION+Visionscape	3,656.00	EC004672	F4205267E	4549734564571			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000W50C-NNA	F420 smartcamera, 5 MP kleur, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION	2,912.00	EC004672	F4205278M	4549734564687			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000W50C-NNS	F420 smartcamera, 5 MP kleur, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION-sensor	1,830.00	EC004672	F4205277B	4549734564670			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000W50C-NNV	F420 smartcamera, 5 MP kleur, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION+Visionscape	3,587.00	EC004672	F4205279R	4549734564694			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000W50C-SWA	F420 smartcamera, 5 MP kleur, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION	3,047.00	EC004672	F4205281M	4549734564717			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F420-F000W50C-SWS	F420 smartcamera, 5 MP kleur, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION-sensor	1,966.00	EC004672	F4205280B	4549734564700			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000L12M-DRA	F430 Smart camera, 1,2 MP monochroom, middelgrote weergave, Autofocus 50-300 mm, rode ringlamp met hoge helderheid, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, PROFINET, IP65/IP67	3,573.00	EC004672	F4305374H	4550431094131			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000L12M-HRA	F430 Smart camera, 1,2 MP monochroom, groot bereik, autofocus 75-1200 mm, hoge helderheid rood licht, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, PROFINET, IP65/IP67	3,153.00	EC004672	F4305370E	4550431094094			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000L12M-NNA	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, lange afstand, autofocus 75-1200 mm, zonder licht, AutoVISION	3,587.00	EC004672	F4305317R	4549734568319			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000L12M-NNS	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, lange afstand, autofocus 75-1200 mm, zonder licht, AutoVISION-sensor	2,506.00	EC004672	F4305316M	4549734568302			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000L12M-NNV	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, lange afstand, autofocus 75-1200 mm, zonder licht, AutoVISION+Visionscape	4,264.00	EC004672	F4305318G	4549734568326			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000L12M-SRA	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, lange afstand, autofocus 75-1200 mm, rood licht, AutoVISION	3,722.00	EC004672	F4305320R	4549734568340			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000L12M-SRS	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, lange afstand, autofocus 75-1200 mm, rood licht, AutoVISION-sensor	2,641.00	EC004672	F4305319E	4549734568333			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000L12M-SRV	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, lange afstand, autofocus 75-1200 mm, rood licht, AutoVISION+Visionscape	4,399.00	EC004672	F4305321G	4549734568357			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000L12M-SWA	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, lange afstand, autofocus 75-1200 mm, wit licht, AutoVISION	3,722.00	EC004672	F4305323C	4549734568371			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000L12M-SWV	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, lange afstand, autofocus 75-1200 mm, wit licht, AutoVISION+Visionscape	4,061.00	EC004672	F4305324A	4549734568388			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M03M-NNA	F430 smartcamera, 0,3 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION	3,182.00	EC004672	F4305251B	4549734567657			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F430-F000M03M-NNS	F430 smartcamera, 0,3 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION-sensor	2,100.00	EC004672	F4305250D	4549734567640			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F430-F000M03M-NNV	F430 smartcamera, 0,3 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION+Visionscape	3,858.00	EC004672	F4305252M	4549734567664			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F430-F000M03M-SRA	F430 smartcamera, 0,3 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION	3,317.00	EC004672	F4305254G	4549734567688			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F430-F000M03M-SRS	F430 smartcamera, 0,3 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION-sensor	2,235.00	EC004672	F4305253R	4549734567671			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F430-F000M03M-SRV	F430 smartcamera, 0,3 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION+Visionscape	3,991.00	EC004672	F4305255E	4549734567695			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F430-F000M03M-SWA	F430 smartcamera, 0,3 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION	3,317.00	EC004672	F4305257A	4549734567718			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F430-F000M03M-SWS	F430 smartcamera, 0,3 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION-sensor	1,896.00	EC004672	F4305256C	4549734567701			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F430-F000M03M-SWV	F430 smartcamera, 0,3 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION+Visionscape	3,656.00	EC004672	F4305258M	4549734567725			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F430-F000M12M-DRA	F430 Smart camera, 1,2 MP monochroom, middelgrote weergave, Autofocus 50-300 mm, rode ringlamp met hoge helderheid, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, PROFINET, IP65/IP67	3,573.00	EC004672	F4305372A	4550431094117			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M12M-HRA	F430 Smart camera, 1,2 MP monochroom, middelgrote weergave, Autofocus 50-300 mm, hoge helderheid rood licht, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, PROFINET, IP65/IP6	3,153.00	EC004672	F4305368C	4550431094070			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M12M-NNA	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION	3,587.00	EC004672	F4305269E	4549734567831			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M12M-NNS	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION-sensor	2,506.00	EC004672	F4305268G	4549734567824			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M12M-NNV	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION+Visionscape	4,264.00	EC004672	F4305270R	4549734567848			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M12M-RRA	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rode lichtring, AutoVISION	4,399.00	EC004672	F4305326H	4549734568401			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M12M-RRS	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rode lichtring, AutoVISION-sensor	3,317.00	EC004672	F4305325M	4549734568395			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M12M-RRV	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rode lichtring, AutoVISION+Visionscape	5,075.00	EC004672	F4305327F	4549734568418			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M12M-RWA	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, witte lichtring, AutoVISION	4,399.00	EC004672	F4305329B	4549734568432			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M12M-RWS	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, witte lichtring, AutoVISION-sensor	3,317.00	EC004672	F4305328D	4549734568425			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M12M-RWV	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, witte lichtring, AutoVISION+Visionscape	4,736.00	EC004672	F4305330F	4549734568449			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M12M-SRA	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION	3,722.00	EC004672	F4305272E	4549734567862			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M12M-SRS	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION-sensor	2,641.00	EC004672	F4305271G	4549734567855			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M12M-SRV	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION+Visionscape	4,399.00	EC004672	F4305273C	4549734567879			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M12M-SWA	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION	3,722.00	EC004672	F4305275M	4549734567893	#		SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M12M-SWS	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION-sensor	2,302.00	EC004672	F4305274A	4549734567886	#		SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M12M-SWV	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION+Visionscape	4,061.00	EC004672	F4305276H	4549734567909			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M50C-NNA	F430 smartcamera, 5 MP kleur, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION	3,317.00	EC004672	F4305284R	4549734567985			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M50C-NNS	F430 smartcamera, 5 MP kleur, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION-sensor	2,235.00	EC004672	F4305283M	4549734567978			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M50C-NNV	F430 smartcamera, 5 MP kleur, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION+Visionscape	3,991.00	EC004672	F4305285G	4549734567992			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M50C-SWA	F430 smartcamera, 5 MP kleur, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION	3,452.00	EC004672	F4305287C	4549734568012			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M50C-SWS	F430 smartcamera, 5 MP kleur, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION-sensor	2,371.00	EC004672	F4305286E	4549734568005			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000M50C-SWV	F430 smartcamera, 5 MP kleur, medium gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION+Visionscape	4,129.00	EC004672	F4305288A	4549734568029			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000N12M-DRA	F430 Smart camera, 1,2 MP monochroom, smalle weergave, autofocus 40-150 mm, hoge helderheid rood licht, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, PROFINET, IP65/IP67	3,573.00	EC004672	F4305373M	4550431094124			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000N12M-HRA	F430 Smart camera, 1,2 MP monochroom, smalle weergave, autofocus 40-150 mm, hoge helderheid rood licht, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, PROFINET, IP65/IP67	3,153.00	EC004672	F4305369A	4550431094087			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000N12M-NNA	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, zonder licht, AutoVISION	3,587.00	EC004672	F4305308M	4549734568227			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000N12M-NNS	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, zonder licht, AutoVISION-sensor	2,506.00	EC004672	F4305307A	4549734568210			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000N12M-NNV	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, zonder licht, AutoVISION+Visionscape	4,264.00	EC004672	F4305309H	4549734568234			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000N12M-RRA	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, rode lichtring, AutoVISION	4,399.00	EC004672	F4305332B	4549734568463			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000N12M-RRS	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, rode lichtring, AutoVISION-sensor	3,317.00	EC004672	F4305331D	4549734568456			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000N12M-RRV	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, rode lichtring, AutoVISION+Visionscape	5,075.00	EC004672	F4305333M	4549734568470			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000N12M-RWA	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, witte lichtring, AutoVISION	4,399.00	EC004672	F4305335G	4549734568494			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000N12M-RWS	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, witte lichtring, AutoVISION-sensor	3,317.00	EC004672	F4305334R	4549734568487			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000N12M-RWV	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, witte lichtring, AutoVISION+Visionscape	5,075.00	EC004672	F4305336E	4549734568500			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000N12M-SRA	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, rood licht, AutoVISION	3,722.00	EC004672	F4305311M	4549734568258			SB	SBC	JPN	9031.9000.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
F430-F000N12M-SRS	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, rood licht, AutoVISION	2,641.00	EC004672	F4305310A	4549734568241			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000N12M-SRV	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, rood licht, AutoVISION+Visionscape	4,399.00	EC004672	F4305312H	4549734568265			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000N12M-SWA	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, wit licht, AutoVISION	3,722.00	EC004672	F4305314D	4549734568289			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000N12M-SWS	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, wit licht, AutoVISION	2,641.00	EC004672	F4305313F	4549734568272			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000N12M-SWV	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, smal gezichtsveld, autofocus 40-150 mm, wit licht, AutoVISION+Visionscape	4,399.00	EC004672	F4305315B	4549734568296			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000W03M-NNA	F430 smartcamera, 0,3 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION	3,182.00	EC004672	F4305242C	4549734567565			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F430-F000W03M-NNS	F430 smartcamera, 0,3 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION-sensor	2,100.00	EC004672	F4305241E	4549734567558			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F430-F000W03M-NNV	F430 smartcamera, 0,3 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION+Visionscape	3,858.00	EC004672	F4305243A	4549734567572			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F430-F000W03M-SRA	F430 smartcamera, 0,3 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION	3,317.00	EC004672	F4305245H	4549734567596			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F430-F000W03M-SRS	F430 smartcamera, 0,3 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION-sensor	2,235.00	EC004672	F4305244M	4549734567589			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F430-F000W03M-SRV	F430 smartcamera, 0,3 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION+Visionscape	3,991.00	EC004672	F4305246F	4549734567602			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F430-F000W03M-SWA	F430 smartcamera, 0,3 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION	3,317.00	EC004672	F4305248B	4549734567626			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F430-F000W03M-SWS	F430 smartcamera, 0,3 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION-sensor	1,896.00	EC004672	F4305247D	4549734567619			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F430-F000W03M-SWV	F430 smartcamera, 0,3 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION+Visionscape	3,656.00	EC004672	F4305249M	4549734567633			SB	SBC	MYS	9031.9000.00
F430-F000W12M-DRA	F430 Smart camera, 1,2 MP monochroom, groothoek, autofocus 50-300 mm, hoge helderheid rood licht, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, PROFINET, IP65/IP67	3,573.00	EC004672	F4305371C	4550431094100			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000W12M-HRA	F430 Smart camera, 1,2 MP monochroom, groothoek, autofocus 50-300 mm, hoge helderheid rood licht, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, PROFINET, IP65/IP67	3,153.00	EC004672	F4305367E	4550431094063			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000W12M-NNA	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION	3,587.00	EC004672	F4305260A	4549734567749			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000W12M-NNS	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION-sensor	2,506.00	EC004672	F4305259H	4549734567732			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000W12M-NNV	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION+Visionscape	4,264.00	EC004672	F4305261M	4549734567756			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000W12M-SRA	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION	3,722.00	EC004672	F4305263F	4549734567770			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000W12M-SRS	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION-sensor	2,641.00	EC004672	F4305262H	4549734567763			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000W12M-SRV	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, rood licht, AutoVISION+Visionscape	4,399.00	EC004672	F4305264D	4549734567787			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000W12M-SWA	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION	3,722.00	EC004672	F4305266M	4549734567800	#		SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000W12M-SWS	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION-sensor	2,302.00	EC004672	F4305265B	4549734567794			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000W12M-SWV	F430 smartcamera, 1,2 MP monochroom, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION+Visionscape	4,061.00	EC004672	F4305267R	4549734567817			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000W50C-NNA	F430 smartcamera, 5 MP kleur, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION	3,317.00	EC004672	F4305278D	4549734567923			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000W50C-NNS	F430 smartcamera, 5 MP kleur, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION-sensor	2,235.00	EC004672	F4305277F	4549734567916			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000W50C-NNV	F430 smartcamera, 5 MP kleur, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, zonder licht, AutoVISION+Visionscape	3,991.00	EC004672	F4305279B	4549734567930			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000W50C-SWA	F430 smartcamera, 5 MP kleur, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION	3,452.00	EC004672	F4305281D	4549734567954			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000W50C-SWS	F430 smartcamera, 5 MP kleur, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION-sensor	2,371.00	EC004672	F4305280F	4549734567947			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F430-F000W50C-SWV	F430 smartcamera, 5 MP kleur, breed gezichtsveld, autofocus 50-300 mm, wit licht, AutoVISION+Visionscape	4,129.00	EC004672	F4305282B	4549734567961			SB	SBC	JPN	9031.9000.00
F440-FXXXY50M-NNA	Slimme camera, geen optiek, 5 MP, mono, geen licht, AutoVISION + verificatie	4,447.00	EC004672	F4405001G	4549734782548			SB	SBC	JPN	8525.8900.00
F440-FXXXY50M-NNS	Slimme camera, geen optiek, 5 MP, mono, geen licht, AutoVISION-sensor	3,369.00	EC004672	F4405000R	4549734782531	#		SB	SBC	JPN	8525.8900.00
F440-FXXXY50M-NNV	Slimme camera, geen optiek, 5 MP, mono, geen licht, AutoVISION + Verificatie + Visionscape	5,135.00	EC004672	F4405002E	4549734782555			SB	SBC	JPN	8525.8900.00
VHV5											
VHV5-F000L023M-SRX	VHV5, automatische scherpstelling, lange lens, 2,3 MP, standaard rood licht, X-moduslezer	3,200.00	EC002999	VHV55004C	4550431091918	#		SB	SBD	JPN	9031.9000.00
VHV5-F000L023M-SWX	VHV5, automatische scherpstelling, lange lens, 2,3 MP, standaard wit licht, X-moduslezer	3,200.00	EC002999	VHV55044B	4550431102553	#		SB	SBD	JPN	9031.9000.00
VHV5-F000L050M-SRX	VHV5, automatische scherpstelling, lange lens, 5,0 MP, standaard rood licht, X-moduslezer	3,800.00	EC002999	VHV55008F	4550431091956	#		SB	SBD	JPN	9031.9000.00
VHV5-F000L050M-SWX	VHV5, automatische scherpstelling, lange lens, 5,0 MP, standaard wit licht, X-moduslezer	3,800.00	EC002999	VHV55048E	4550431102591	#		SB	SBD	JPN	9031.9000.00
VHV5-F000M023M-SRX	VHV5, automatische scherpstelling, middelgrote lens, 2,3 MP, standaard rood licht, X-moduslezer	3,200.00	EC002999	VHV55002G	4550431091895	#		SB	SBD	JPN	9031.9000.00
VHV5-F000M023M-SWX	VHV5, automatische scherpstelling, middelgrote lens, 2,3 MP, standaard wit licht, X-moduslezer	3,200.00	EC002999	VHV55042F	4550431102539	#		SB	SBD	JPN	9031.9000.00
VHV5-F000M050M-SRX	VHV5, automatische scherpstelling, middelgrote lens, 5,0 MP, standaard rood licht, X-moduslezer	3,800.00	EC002999	VHV55006M	4550431091932	#		SB	SBD	JPN	9031.9000.00
VHV5-F000M050M-SWX	VHV5, automatische scherpstelling, middelgrote lens, 5,0 MP, standaard wit licht, X-moduslezer	3,800.00	EC002999	VHV55046R	4550431102577	#		SB	SBD	JPN	9031.9000.00
VHV5-F000N023M-SRX	VHV5, autofocus, smalle lens, 2,3 MP, standaard rood licht, X-moduslezer	3,200.00	EC002999	VHV55003E	4550431091901	#		SB	SBD	JPN	9031.9000.00
VHV5-F000N023M-SWX	VHV5, autofocus, smalle lens, 2,3 MP, standaard wit licht, X-moduslezer	3,200.00	EC002999	VHV55043D	4550431102546	#		SB	SBD	JPN	9031.9000.00
VHV5-F000N050M-SRX	VHV5, autofocus, smalle lens, 5,0 MP, standaard rood licht, X-moduslezer	3,800.00	EC002999	VHV55007H	4550431091949	#		SB	SBD	JPN	9031.9000.00
VHV5-F000N050M-SWX	VHV5, autofocus, smalle lens, 5,0 MP, standaard wit licht, X-moduslezer	3,800.00	EC002999	VHV55047G	4550431102584	#		SB	SBD	JPN	9031.9000.00
Smart Camera'sBCR accessoires											
VHV5-AF0	Standaardvenster, voor VHV5-F-modellen met brede en middelgrote lens	103.10	EC003015	VHV55012D	4550431091994	#		SB	SBZ	USA	9031.9000.00
VHV5-AF1	Venster met lens, voor VHV5-F-modellen met smalle en lange lens	103.10	EC003015	VHV55013B	4550431092007	#		SB	SBZ	USA	9031.9000.00
VHV5-AF2	Accessoireset voor de VHV5-diffuser	103.10	EC003015	VHV55014M	4550431092014	#		SB	SBZ	USA	9031.9000.00
VHV5-AF3	Accessoireset voor de VHV5-polarisator	247.30	EC003015	VHV55015R	4550431092021	#		SB	SBZ	USA	9031.9000.00
VHV5-AF4	VHV5 halve polarisatiekit	247.30	EC003015	VHV55016G	4550431092038	#		SB	SBZ	USA	9031.9000.00
VHV5-AM0	VHV5 L beugel verstelbare hoek montageset	113.40	EC003015	VHV55009D	4550431091963	#		SB	SBZ	USA	9031.9000.00
VHV5-AM1	VHV5 1/4-20 bevestigingsblok	113.40	EC003015	VHV55010H	4550431091970	#		SB	SBZ	USA	9031.9000.00
VHV5-AM2	VHV5 APG-camerasteun voor pannen en draaien	283.40	EC003015	VHV55011F	4550431091987	#		SB	SBZ	USA	9031.9000.00
12-9000937-01	Station/oplader, HDS-3678	406.80	EC003015	3Z4U4329H	4549734218214			SB	SBZ	CHN	9031.9000.00
12-9000943-01	Kabel, USB, afgeschermd, 4,6 m, ext. 12 V, HDS-3600-reeks *** Voeding vereist ***	88.20	EC001681	3Z4U4331M	4549734218245			SB	SBZ	CHN	8544.4210.00
12-9000946-01	Kabel, USB, afgeschermd, 2 m, HDS-3600-reeks	61.10	EC001681	3Z4U4332H	4549734218252			SB	SBZ	CHN	8544.4210.00
12-9000947-01	Kabel, USB, afgeschermd, 4,6 m, HDS-3600-reeks	88.20	EC001681	3Z4U4333F	4549734218269			SB	SBZ	CHN	8544.4210.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
12-9000953-01	Kabel, RS-232, DB9 female, 2 m, recht, HDS-3600-familie	56.40	EC001681	3Z4U4345M	4549734440905			SB	SBZ	CHN	8544.4290.90
98-9000045-03	V/F 4x0-F installatiekit voor standaard LED met hoge helderheid, rood	185.80	EC003015	3Z4U4194E	4549734722889			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
98-9000181-01	Kit, voeding voor houder/oplader, HDS-3678, A/C-voedingskabel vereist	56.40	EC003015	3Z4U4338G	4549734218313			SB	SBZ	CHN	9031.9000.00
98-9000186-01	Standaard, intelligent, HS-360X, V450-H	81.15	EC003015	3Z4U4341G	4549734218344			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
98-9000224-01	Batterij, reserve, HDS-3678	56.40	EC003015	3Z4U4348D	4549734444132			SB	SBZ	CHN	9031.9000.00
V330-AF1	V/F 3x0-F diffusorkit, peel- en stickaccessoire, buitenkant naar eenheid	40.61	EC003015	V3305121R	4549734583268			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V330-AF2	V/F 3x0-F polarisatorkit, peel- en stickaccessoire, buitenkant naar eenheid	40.61	EC003015	V3305122G	4549734583275			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V410-AC0-1	V410-H wisselstroomvoeding 5.2 VDC, 1.1 A.	73.85	EC003015	V4105004C	4549734570954			SB	SBZ	CHN	8471.6070.00
V410-AS0	Presentatiestandaard, handsfree bediening, V410-H.	79.95	EC003015	V4105005A	4549734570961	#		SB	SBZ	MEX	9031.9000.00
V410-WR-2M	Kabel, RS-232, DB9F, TXD-2, 2 m	56.90	EC001681	V4105007H	4549734570985	#		SB	SBZ	CHN	8544.4210.00
V410-WUB-2M	Kabel, type 3 USB, Mod-stekker, 2 m	56.90	EC001681	V4105006M	4549734570978	#		SB	SBZ	CHN	8544.4210.00
V420-AC0	V/F 420-F kit: kabel voor RS-232-onderbreking (DB-15) en voeding	156.00	EC003015	V4205293G	4549734555708			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V420-AC1	V/F 420-F kit: kabel voor USB-onderbreking en voeding	156.00	EC003015	V4205294E	4549734555715			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V420-AC2	V/F 420-F kit: kabel voor USB-, IO-, en voedingsonderbreking en voeding	237.10	EC003015	V4205295C	4549734555722			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V420-WRU8X-1M	V/F 420-F-kabel, RS-232, USB, IO en voedingsonderbreking, 1 m	237.10	EC003015	V4205292R	4549734555692			SB	SBZ	USA	8544.4290.90
V420-WRX-1M	V/F 420-F-kabel, RS-232-onderbreking (DB-15) en een externe voedingsingang, 1 m	273.70	EC003015	V4205290B	4549734555678			SB	SBZ	USA	8544.4290.90
V420-WU8X-1M	V/F 420-F-kabel, USB, IO, en voedingsonderbreking, 1 m	216.70	EC003015	V4205291M	4549734555685			SB	SBZ	USA	8544.4290.90
V420-WUB-1M	V/F 420-F-kabel, USB-onderbreking, 1 m	91.10	EC003015	V4205288M	4549734555654			SB	SBZ	USA	8471.9000.00
V420-WUX-1M	V/F 420-F-kabel, USB-onderbreking met externe voedingsingang, 1 m	111.90	EC003015	V4205289R	4549734555661			SB	SBZ	USA	8471.9000.00
V430-AF0R	V/F 430-F installatiekit lichtring venster voorzijde	111.90	EC003015	V4305439R	4549734555852			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-AF10	Installatiekit voor de voorruit van V/F4X0-FXXXXXXX-XXX	61.00	EC003015	V4305449F	4549734600989	#		SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-AF12	Polarizer-installatiekit voor V/F4X0-FXXXXXXX-XXX	113.80	EC003015	V4305451H	4549734601009	#		SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-AF1R	V/F 4x0-F installatiekit voor lichtringpolarisator	246.50	EC003015	V4305440B	4549734555869			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-AF1RH	Ringlichtvenster met zware diffusorkit	247.00	EC003015	V4305532H	4550431091475			SB	SBZ	JPN	9031.9000.00
V430-AF2R	V/F 4x0-F installatiekit voor lichtringdiffusor	246.50	EC003015	V4305441M	4549734555876			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-AF3	V430 window voorzijde (voor vervanging)	237.10	EC003015	V4305022R	4549734191975	#		SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-AF4	Kit, YAG-filter, F/V43XX	348.40	EC003015	V4305435F	4549734555814			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-AF5	Kit, ESD-venster, F/V4XX	113.80	EC003015	V4305436D	4549734555821			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-AF6	V/F 4x0-F installatiekit voor standaard rood vermogensfilter	111.90	EC003015	V4305437B	4549734555838			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-AF7	V/F 4x0-F installatiekit voor standaard blauw vermogensfilter	111.90	EC003015	V4305438M	4549734555845			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-ALB	V/F 4x0-F installatiekit standaard blauw licht	185.70	EC003015	V4305430E	4549734555760			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-ALBR	V/F 430-F installatiekit blauwe lichtring	275.00	EC003015	V4305434H	4549734555807			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-ALI	V/F 4x0-F installatiekit standaard infraroodlicht	185.70	EC003015	V4305429A	4549734555753			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-ALIR	V/F 430-F installatiekit infrarode lichtring	275.00	EC003015	V4305433M	4549734555791			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-ALR	V/F 4x0-F installatiekit standaard rood licht	185.70	EC003015	V4305427E	4549734555739			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-ALRH	V/F 4x0-F installatiekit voor standaard LED met hoge helderheid, rood	185.80	EC003015	V4305530A	4550431091451			SB	SBZ	JPN	9031.9000.00
V430-ALRR	V/F 430-F installatiekit rode lichtring	275.00	EC003015	V4305431C	4549734555777			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-ALRRH	V/F 430-F Rood zeer helder ringlicht LED-licht installatiekit	275.50	EC003015	V4305531M	4550431091468			SB	SBZ	JPN	9031.9000.00
V430-ALW	V/F 4x0-F installatiekit standaard wit licht	185.70	EC003015	V4305428C	4549734555746			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-ALWR	V/F 430-F installatiekit witte lichtring	275.00	EC003015	V4305432A	4549734555784			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-AM0	V430 L-beugel, verstelbare hoek	61.00	EC003015	V4305023G	4549734191982	#		SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-AM1	V430 Montageblok, 1/4-20 camerabevestiging	61.00	EC003015	V4305024E	4549734191999			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-AM2	V/F 4x0-F 4 inch (102 mm) Ram-montagevoet	123.50	EC003015	V4305442R	4549734555883			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-AM3	V/F 4x0-F APG-camerasteun voor pannen en draaien	153.20	EC003015	V4305443G	4549734555890	#		SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-AM4	V/F 4x0-F montagekit met nylon schroeven en ringen voor elektrische isolatie	46.01	EC003015	V4305444E	4549734555906			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-AM5	V/F 4x0-F adapterplaat voor MS-4/MINI naar V/F4XX-F	141.00	EC003015	V4305445C	4549734555913			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-AM6	V/F 4x0-F montagebeugel voor slimme lichtring naar V/F4XX-F	115.20	EC003015	V4305446A	4549734555920			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-AM7	V/F 4x0-F adapterplaat voor QX/Vision HAWK naar V/F4XX-F	154.60	EC003015	V4305447M	4549734555937			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V430-W8-10M-E	V/F 430-F M12 naar kabel met losse aders, 10 m	210.70	EC003015	AA062220A	4549734833103	#		SB	SBZ	ITA	8544.4290.90
V430-W8-15M-E	V/F 430-F M12 naar losse kabel, 15 m	242.60	EC003015	AA062227R	4549734833189			SB	SBZ	ITA	8544.4290.90
V430-W8-20M-E	V/F 430-F M12 naar kabel met losse kabels, 20 m	261.60	EC003015	AA062221M	4549734833110			SB	SBZ	ITA	8544.4290.90
V430-W8-2M-E	V/F 430-F M12-naar-losse kabel, 2 m	127.70	EC003015	AA064240G	4549734851930	#		SB	SBZ	ITA	8544.4290.90
V430-W8-3M	V430-kabelset, 12-polige M12-aansluiting (schroefaansluiting) naar losse uiteinde, 3 m	169.60	EC003015	V4305011C	4549734191869	#		SB	SBZ	USA	8544.4290.90
V430-W8-5M	V430-kabelset, 12-polige M12-aansluiting naar open uiteinde, zeer flexibel, 5 m	179.00	EC003015	V4305013M	4549734191883	#		SB	SBZ	USA	8544.4290.90
V430-W8F-3M	V/F 430-F M12 naar vliegende draden kabel, met stroomfilter, 3 m	320.20	EC003015	V4305385F	4549734583305			SB	SBZ	USA	8544.4290.90
V430-W8F-5M	V/F 430-F M12 naar vliegende draden kabel, met stroomfilter, 5 m	336.30	EC003015	V4305386D	4549734583312			SB	SBZ	USA	8544.4290.90
V430-W8LD-10M-E	V/F 430-F M12 naar losse kabel, rechte hoek naar beneden, 10 m	210.70	EC003015	AA062250C	4549734833431			SB	SBZ	ITA	8544.4290.90
V430-W8LD-15M-E	V/F 430-F M12 naar losse kabel, rechte hoek naar beneden, 15 m	242.60	EC003015	AA062251A	4549734833424			SB	SBZ	ITA	8544.4290.90
V430-W8LD-20M-E	V/F 430-F M12 naar losse kabel, rechte hoek naar beneden, 20 m	261.60	EC003015	AA062252M	4549734833417			SB	SBZ	ITA	8544.4290.90
V430-W8LD-3M	V430-kabelset, 12-polige M12-aansluiting naar losse uiteinde, rechte hoek omlaag, 3 m	183.00	EC003015	V4305015F	4549734191906	#		SB	SBZ	USA	8544.4290.90
V430-W8LD-5M-E	V/F 430-F M12 naar losse kabel, rechte hoek naar beneden, 5 m	179.00	EC003015	AA062253H	4549734833400			SB	SBZ	ITA	8544.4290.90
V430-W8LU-10M-E	V/F 430-F M12 naar losse kabels, rechte hoek naar boven, 10 m	210.70	EC003015	AA062254F	4549734833479			SB	SBZ	ITA	8544.4290.90
V430-W8LU-15M-E	V/F 430-F M12 naar kabel met losse kabel, haaks omhoog, 15 m	242.60	EC003015	AA062255D	4549734833462			SB	SBZ	ITA	8544.4290.90
V430-W8LU-20M-E	V/F 430-F M12 naar losse kabels, rechte hoek naar boven, 20 m	261.60	EC003015	AA062256B	4549734833455			SB	SBZ	ITA	8544.4290.90
V430-W8LU-3M	V430-kabelset, 12-polige M12-aansluiting naar losse uiteinde, rechte hoek omhoog, 3 m	183.00	EC003015	V4305016D	4549734191913			SB	SBZ	USA	8544.4290.90
V430-W8LU-5M-E	V/F 430-F M12 naar losse kabels, rechte hoek naar boven, 5 m	179.00	EC003015	AA062257M	4549734833448			SB	SBZ	ITA	8544.4290.90
V430-WE-10M-E	V/F 430-F Ethernet-kabel M12-stekker op camera naar RJ45-connector, 10 m	210.70	EC002599	AA062218M	4549734833080	#		SB	SBZ	ITA	8544.4210.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
V430-WE-15M-E	V/F 430-F Ethernet-kabel M12-stekker op camera naar RJ45-connector, 15 m	242.60	EC002599	AA062219H	4549734833097			SB	SBZ	ITA	8544.4210.00
V430-WE-1M	V/F 430-F Ethernetkabel M12-aansluiting camera naar RJ45-connector, 1 m	124.70	EC002599	V4305426G	4549734555647			SB	SBZ	USA	8544.4210.00
V430-WE-20M-E	V/F 430-F Ethernet-kabel M12-stekker op camera naar RJ45-connector, 20 m	261.60	EC002599	AA062217A	4549734833073			SB	SBZ	ITA	8544.4210.00
V430-WE-2M-E	V/F 430-F Ethernetkabel M12-stekker op camera naar RJ45-connector, 2 m	132.10	EC002599	AA064241E	4549734851947	#		SB	SBZ	ITA	8544.4210.00
V430-WE-3M	V430-kabelset, host, Ethernet, 8-polige M12-aansluiting (schroefaansluiting) naar RJ45, 3 m, recht	143.10	EC002599	V4305010E	4549734191852	#		SB	SBZ	USA	8544.4210.00
V430-WE-5M	V430-kabelset, host, Ethernet, 8-polige M12-aansluiting (schroefaansluiting) naar RJ45, 5 m, recht	179.00	EC002599	V4305014H	4549734191890	#		SB	SBZ	USA	8544.4210.00
V430-WELD-10M-E	V/F 430-F Ethernet-kabel M12-stekker op camera naar RJ45-connector, haaks naar beneden, 10 m	210.70	EC002599	AA062235M	4549734833257			SB	SBZ	ITA	8544.4210.00
V430-WELD-15M-E	V/F 430-F Ethernet-kabel M12-stekker op camera naar RJ45-connector, haaks naar beneden, 15 m	242.60	EC002599	AA062237F	4549734833271			SB	SBZ	ITA	8544.4210.00
V430-WELD-1M-E	V/F 430-F Ethernet-kabel M12-stekker op camera naar RJ45-connector, haaks naar beneden, 1 m	124.70	EC002599	AA062247C	4549734833370			SB	SBZ	ITA	8544.4210.00
V430-WELD-20M-E	V/F 430-F Ethernet-kabel M12-stekker op camera naar RJ45-connector, haaks naar beneden, 20 m	261.60	EC002599	AA062245G	4549734833356			SB	SBZ	ITA	8544.4210.00
V430-WELD-3M	V430-kabelset, host, Ethernet, 8-polige M12-aansluiting (schroefaansluiting) naar RJ45, 3 m, rechte hoek omlaag	143.10	EC002599	V4305017B	4549734191920	#		SB	SBZ	USA	8544.4210.00
V430-WELD-5M-E	V/F 430-F Ethernet-kabel M12-stekker op camera naar RJ45-connector, haaks naar beneden, 5 m	179.00	EC002599	AA062249M	4549734833394	#		SB	SBZ	ITA	8544.4210.00
V430-WELU-10M-E	V/F 430-F Ethernet-kabel M12-stekker op camera naar RJ45-connector, rechte hoek naar boven, 10 m	210.70	EC002599	AA062233C	4549734833240			SB	SBZ	ITA	8544.4210.00
V430-WELU-15M-E	V/F 430-F Ethernet-kabel M12-stekker op camera naar RJ45-connector, haaks omhoog, 15 m	242.60	EC002599	AA062236H	4549734833264			SB	SBZ	ITA	8544.4210.00
V430-WELU-1M-E	V/F 430-F Ethernet-kabel M12-stekker op camera naar RJ45-connector, haaks naar boven, 1 m	124.70	EC002599	AA062246E	4549734833363			SB	SBZ	ITA	8544.4210.00
V430-WELU-20M-E	V/F 430-F Ethernet-kabel M12-stekker op camera naar RJ45-connector, rechte hoek naar boven, 20 m	261.60	EC002599	AA062232E	4549734833233			SB	SBZ	ITA	8544.4210.00
V430-WELU-3M	V430-kabelset, host, Ethernet, 8-polige M12-aansluiting (schroefaansluiting) naar RJ45, 3 m, rechte hoek omhoog	143.10	EC002599	V4305018M	4549734191937	#		SB	SBZ	USA	8544.4210.00
V430-WELU-5M-E	V/F 430-F Ethernet-kabel M12-stekker op camera naar RJ45-connector, haaks naar boven, 5 m	179.00	EC002599	AA062248A	4549734833387			SB	SBZ	ITA	8544.4210.00
V430-WPLC-2M	Vision-accessoire, RS-232C-kabel voor aansluiting van de CS/CJ/NJ-controller van Omron, 2 m	157.70	EC003015	V4305484D	4549734754149			SB	SBZ	USA	8544.4290.90
V430-WQ-1M	V/F 430-F-kabel voor verbinding tussen camera en QX-1, M12-aansluiting naar M12-stekker, 1 m	135.30	EC003015	V4305421F	4549734555593			SB	SBZ	USA	8544.4290.90
V430-WQ-3M	V/F 430-F-kabel voor verbinding tussen camera en QX-1, M12-aansluiting naar M12-stekker, 3 m	169.60	EC003015	V4305422D	4549734555609			SB	SBZ	USA	8544.4290.90
V430-WQ-5M	V/F 430-F-kabel voor verbinding tussen camera en QX-1, M12-aansluiting naar M12-stekker, 5 m	203.10	EC003015	V4305423B	4549734555616			SB	SBZ	USA	8544.4290.90
V430-WQK-3M	V/F 430-F-kabel voor verbinding tussen camera en QX-1, met USB keyboard wedge-onderbreking, 2,7 m	610.00	EC003015	V4305425R	4549734555630			SB	SBZ	USA	8544.4290.90
V430-WQR-3M	V/F 430-F-kabel voor verbinding tussen camera en QX-1, met RS-232-onderbreking, 2,7 m	338.40	EC003015	V4305424M	4549734555623			SB	SBZ	USA	8544.4290.90
V430-WR-1M	V/F 430-F-kabel, M12-aansluiting naar RS-232 DB9-aansluiting, 1 m	135.30	EC003015	V4305419D	4549734555579			SB	SBZ	USA	8544.4290.90
V430-WR-3M	V/F 430-F-kabel, M12-aansluiting naar RS-232 DB9-aansluiting, 3 m	141.00	EC003015	V4305420H	4549734555586			SB	SBZ	USA	8544.4290.90
V440-AM1	R-70 Smart-serie montagekit voor ringverlichting	83.00	EC003015	V4405005B	4549734702904			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V440-AM2	R-100 Smart-serie montagekit voor ringverlichting	95.75	EC003015	V4405006M	4549734702911			SB	SBZ	USA	9031.9000.00
V460-WESP-5M-E	V460-H spiraalvormige Ethernet-kabel M12-stekker naar RJ45-connector, verlengde lengte 5 m, ontspannen lengte 1,5 m	183.00	EC002599	AA064436A	4549734853743	#		SB	SBZ	ITA	8544.4210.00
FH Smart Camera's											
FHV7X-C004-C	FH Vision Smart Camera, hoge prestaties, kleurtype, 0,4 Mpix resolutie, 6,9 µm pixelgrootte, 1/2,9" chipgrootte, globale sluiter, C-montage, 24 VDC, IP40, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	4,922.00	EC004672	FHV72001R	4549734746779	#		SC	SCA	JPN	9031.8080.00
FHV7X-C004-S06-W	FH Vision Smart Camera, hoge prestaties, kleur, resolutie 0,4 Mpix, pixelgrootte 6,9 µm, chipafmeting 1/2.9", Global Shutter, gemotoriseerde lensmodule, brandpuntsafstand 6 mm, straalt wit, 24 VDC, IP67, voorgemonteerd	7,385.00	EC004672	FHV72010H	4549734746861			SC	SCA	JPN	9031.8080.00
FHV7X-C016-C	FH Vision Smart Camera, hoge prestaties, kleurtype, 1,6 Mpix resolutie, 3,45 µm pixelgrootte, 1/2,9" chipgrootte, globale sluiter, C-montage, 24 VDC, IP40,W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	5,605.00	EC004672	FHV72023M	4549734746991	#		SC	SCA	JPN	9031.8080.00
FHV7X-C016-S12-MC	FH Vision Smart Camera, hoge prestaties, kleur, res 1,6 Mpix, pixelgrootte 3,45 µm, chipafmeting 1/2.9", globale sluiter, gemotoriseerde lensmodule, brandpuntsafstand 12 mm, multi-kleurenverlichting, 24 VDC, IP67, voorgemonteerd, W10 IoT LTSC 2019 64bit	9,190.00	EC004672	FHV72037M	4549734747134			SC	SCA	JPN	9031.8080.00
FHV7X-C016-S12-W	FH Vision Smart Camera, hoge prestaties, kleur, resolutie 1,6 Mpix, pixelgrootte 3,45 µm, chipafmeting 1/2.9", Global Shutter, gemotoriseerde lensmodule, brandpuntsafstand 12 mm, straalt wit, 24 VDC, IP67, voorgemonteerd	8,055.00	EC004672	FHV72038H	4549734747141			SC	SCA	JPN	9031.8080.00
FHV7X-C032-C	FH Vision Smart Camera, hoge prestaties, kleurtype, 3,2 Mpix resolutie, 3,45 µm pixelgrootte, 1/1,8" chipgrootte, globale sluiter, C-montage, 24 VDC, IP40,W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	6,565.00	EC004672	FHV72046R	4549734747226	#		SC	SCA	JPN	9031.8080.00
FHV7X-C032-S12-MC	FH Vision Smart Camera, hoge prestaties, kleur, res 3,2 Mpix, pixelgrootte 3,45 µm, chipafmeting 1/1.8", globale sluiter, gemotoriseerde lensmodule, brandpuntsafstand 12 mm, multi-kleurenverlichting, 24 VDC, IP67, voorgemonteerd, W10 IoT LTSC 2019 64bit	10,140.00	EC004672	FHV72060D	4549734747363			SC	SCA	JPN	9031.8080.00
FHV7X-C050-C	FH Vision Smart Camera, hoge prestaties, kleurtype, 5,0 Mpix resolutie, 3,45 µm pixelgrootte, 2/3" chipgrootte, globale sluiter, C-montage, 24 VDC, IP40,W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	7,580.00	EC004672	FHV72068M	4549734747448	#		SC	SCA	JPN	9031.8080.00
FHV7X-C063R-C	FH Vision Smart Camera, hoge prestaties, kleurtype, 6,3 Mpix resolutie, 2,4 µm pixelgrootte, 1/1,8" chipgrootte, rollend sluiter, C-montage, 24 VDC, IP40, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	5,605.00	EC004672	FHV72069H	4549734747455	#		SC	SCA	JPN	9031.8080.00
FHV7X-C063R-S06	FH Vision Smart Camera, hoge prestaties, kleurtype, 6,3 Mpix resolutie, 2,4 µm pixelgrootte, 1/1,8" chipgrootte, rollend sluiter, gemotoriseerde lensmodule, brandpuntsafstand 6 mm, 24 VDC, IP40, voorgemonteerd, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	7,355.00	EC004672	FHV72076M	4549734747523			SC	SCA	JPN	9031.8080.00
FHV7X-C063R-S06-W	FH Vision Smart Camera, hoge prestaties, kleurtype, 6,3 Mpix-res, 2,4 µm pixelgr, 1/1,8" chipg, rollend sluiter, gemotoriseerde lensmodule, brandpuntsafstand 6 mm, witte verlichting, 24 VDC, IP40, voorgemonteerd , W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	8,055.00	EC004672	FHV72078G	4549734747547			SC	SCA	JPN	9031.8080.00
FHV7X-C063R-S12-MC	FH Vision Smart Camera, hoge prestaties, kleurtype, 6,3 Mpix-resolutie, 2,4 µm pixelgrootte, 1/1,8" chipgrootte, rollend sluiter, gemotoriseerde lensmodule, brandpuntsafstand 12 mm, meerkleurenverlichting, 24 VDC, IP40, pre- gemonteerd, W10 IoT 64bit	9,190.00	EC004672	FHV72083C	4549734747592			SC	SCA	JPN	9031.8080.00
FHV7X-C120R-C	FH Vision Smart Camera, hoge prestaties, kleurtype, 12.0 Mpix resolutie, 1.85 µm pixelgrootte, 1/1.7" chipgrootte, rollend sluiter, C-montage, 24 VDC, IP40,W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	6,565.00	EC004672	FHV72091D	4549734747677	#		SC	SCA	JPN	9031.8080.00
FHV7X-M004-C	FH Vision Smart Camera, hoge prestaties, kleurtype, 0,4 Mpix resolutie, 6,9 µm pixelgrootte, 1/2,9" chipgrootte, globale sluiter, C-montage, 24 VDC, IP40, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	4,922.00	EC004672	FHV72092B	4549734747684	#		SC	SCA	JPN	9031.8080.00
FHV7X-M004-S12-MC	FH Vision Smart Camera, hoge prestaties, monochroom, resolutie 0,4 Mpix, pixelgrootte 6,9 µm, chipafmeting 1/2.9", global shutter, gemotoriseerde lensmodule, brandpuntsafstand 12 mm, multi-kleurenverlichting, 24 VDC, IP67, voorgemonteerd	8,520.00	EC004672	FHV72115E	4549734747912			SC	SCA	JPN	9031.8080.00
FHV7X-M016-C	FH Vision Smart Camera, hoge prestaties, monochroom type, 1,6 Mpix resolutie, 3,45 µm pixelgrootte, 1/2,9" chipgrootte, globale sluiter, C-montage, 24 VDC, IP40, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	5,605.00	EC004672	FHV72128G	4549734748049	#		SC	SCA	JPN	9031.8080.00
FHV7X-M016-S06-MC	FH Vision Smart Camera, hoge prestaties, monochroom, resolutie 1,6 Mpix, pixelgrootte 3,45 µm, chipafmeting 1/2.9", globale sluiter, gemotoriseerde lensmodule, brandpuntsafstand 6 mm, multi-kleurenverlichting, 24 VDC, IP67, voorgemonteerd	9,010.00	EC004672	FHV72141D	4549734748179			SC	SCA	JPN	9031.8080.00

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
FHV7X-M032-C	FH Vision Smart Camera, hoge prestaties, monochroom type, 3,2 Mpix resolutie, 3,45 µm pixelgrootte, 1/1,8" chipgrootte, globale sluiter, C-montage, 24 VDC, IP40, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	6,565.00	EC004672	FHV72166M	4549734748421	#		SC	SCA	JPN	9031.8080.00
FHV7X-M050-C	FH Vision Smart Camera, hoge prestaties, monochroom type, 5,0 Mpix resolutie, 3,45 µm pixelgrootte, 2/3" chipgrootte, globale sluiter, C-montage, 24 VDC, IP40, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	7,580.00	EC004672	FHV72203H	4549734748797	#		SC	SCA	JPN	9031.8080.00
FHV7X-M063R-C	FH Vision Smart Camera, hoge prestaties, monochroom type, 6,3 Mpix resolutie, 2,4 µm pixelgrootte, 1/1,8" chipgrootte, rolling shutter, C-montage, 24 VDC, IP40, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	5,605.00	EC004672	FHV72204F	4549734748803	#		SC	SCA	JPN	9031.8080.00
FHV7X-M120R-C	FH Vision Smart Camera, high performance, monochroom type, 12.0 Mpix resolutie, 1.85 µm pixelgrootte, 1/1.7" chipgrootte, rollend sluiter, C-montage, 24 VDC, IP40, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	6,565.00	EC004672	FHV72240B	4549734749169	#		SC	SCA	JPN	9031.8080.00
FHV-VDB2 10M	FHV7 Power / IO-kabel, recht 10 m, M12-connector	675.50	EC003015	FHV 2069F	4549734780889	#		SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VDB2 20M	FHV7 voedings-/IO-kabel, recht 20 m, M12-connector	1,120.00	EC003015	FHV 2070M	4549734780896			SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VDB2 2M	FHV7 Power / IO-kabel, recht 2 m, M12-connector	205.30	EC003015	FHV 2066A	4549734780858	#		SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VDB2 3M	FHV7 Power / IO-kabel, recht 3 m, M12-connector	263.50	EC003015	FHV 2067M	4549734780865	#		SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VDB2 5M	FHV7 Power / IO-kabel, recht 5 m, M12-connector	384.00	EC003015	FHV 2068H	4549734780872	#		SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VDBX2 10M	FHV7 voedings-/IO-kabel, recht, super buigbestendig, 10 m, M12-connector	1,682.00	EC003015	FHV 2091B	4549734781107			SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VDBX2 5M	FHV7 voedings-/IO-kabel, recht, super buigbestendig, 5 m, M12-connector	1,004.00	EC003015	FHV 2090D	4549734781091			SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VDLB2 10M	FHV7 voedings-/IO-kabel, rechte hoek 10 m, M12-connector	675.50	EC003015	FHV 2074B	4549734780933			SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VDLB2 20M	FHV7 voedings-/IO-kabel, rechte hoek 20 m, M12-connector	1,120.00	EC003015	FHV 2075M	4549734780940			SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VDLB2 2M	FHV7 voedings-/IO-kabel, rechte hoek 2 m, M12-connector	205.30	EC003015	FHV 2071H	4549734780902			SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VDLB2 3M	FHV7 voedings-/IO-kabel, rechte hoek 3 m, M12-connector	263.50	EC003015	FHV 2072F	4549734780919			SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VDLB2 5M	FHV7 Power / IO-kabel, haaks 5 m, M12-connector	384.00	EC003015	FHV 2073D	4549734780926	#		SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VDLBX2 10M	FHV7 voedings-/IO-kabel, rechte hoek, superbuigbestendig, 10 m, M12-connector	1,682.00	EC003015	FHV 2093R	4549734781121			SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VDLBX2 5M	FHV7 voedings-/IO-kabel, rechte hoek, superbuigbestendig, 5 m, M12-connector	1,004.00	EC003015	FHV 2092M	4549734781114			SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VNB2 10M	FHV7 Ethernet-kabel, recht 10 m, M12-connector	486.40	EC002599	FHV 2059R	4549734780780	#		SC	SCA	CHN	8544.4210.00
FHV-VNB2 20M	FHV7 Ethernet-kabel, recht 20 m, M12-connector	932.50	EC002599	FHV 2060B	4549734780797			SC	SCA	CHN	8544.4210.00
FHV-VNB2 2M	FHV7 Ethernet-kabel, recht 2 m, M12-connector	195.20	EC002599	FHV 2056D	4549734780759	#		SC	SCA	CHN	8544.4210.00
FHV-VNB2 3M	FHV7 Ethernet-kabel, recht 3 m, M12-connector	241.20	EC002599	FHV 2057B	4549734780766	#		SC	SCA	CHN	8544.4210.00
FHV-VNB2 5M	FHV7 Ethernet-kabel, recht 5 m, M12-connector	311.70	EC002599	FHV 2058M	4549734780773	#		SC	SCA	CHN	8544.4210.00
FHV-VNBX2 5M	FHV7 Ethernet-kabel, recht, superbuigvast, 5 m, M12-connector	1,202.00	EC002599	FHV 2086F	4549734781053	#		SC	SCA	CHN	8544.4210.00
FHV-VNLB2 10M	FHV7 Ethernet-kabel, rechte hoek 10 m, M12-connector	486.40	EC002599	FHV 2064E	4549734780834			SC	SCA	CHN	8544.4210.00
FHV-VNLB2 20M	FHV7 Ethernet-kabel, rechte hoek 20 m, M12-connector	932.50	EC002599	FHV 2065C	4549734780841			SC	SCA	CHN	8544.4210.00
FHV-VNLB2 2M	FHV7 Ethernet-kabel, rechte hoek 2 m, M12-connector	195.20	EC002599	FHV 2061M	4549734780803			SC	SCA	CHN	8544.4210.00
FHV-VNLB2 3M	FHV7 Ethernet-kabel, rechte hoek 3 m, M12-connector	241.20	EC002599	FHV 2062R	4549734780810			SC	SCA	CHN	8544.4210.00
FHV-VNLB2 5M	FHV7 Ethernet-kabel, haaks 5 m, M12-connector	311.70	EC002599	FHV 2063G	4549734780827			SC	SCA	CHN	8544.4210.00
FHV-VNLBX2 10M	FHV7 Ethernet-kabel, rechte hoek, 10 m, superbuigbestendig, M12-connector	2,071.00	EC002599	FHV 2089M	4549734781084			SC	SCA	CHN	8544.4210.00
FHV-VNLBX2 5M	FHV7 Ethernet-kabel, rechte hoek, super buigbestendig, 5 m, M12-connector	1,202.00	EC002599	FHV 2088B	4549734781077			SC	SCA	CHN	8544.4210.00
FHV-VUB2 10M	Smart Camera-datakabel, buigbestendig, 10 m	873.00	EC003015	FHV 2079C	4549734780988	#		SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VUB2 20M	Smart Camera-datakabel, buigbestendig, 20 m	1,451.00	EC003015	FHV 2080G	4549734780995			SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VUB2 2M	Smart Camera-datakabel, buigbestendig, 2 m	253.30	EC003015	FHV 2076R	4549734780957			SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VUB2 3M	Smart Camera-datakabel, buigbestendig, 3 m	323.60	EC003015	FHV 2077G	4549734780964			SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VUB2 5M	Smart Camera data unit kabel, buigvast, 5 m	457.00	EC003015	FHV 2078E	4549734780971	#		SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VUBX2 10M	Smart Camera-datakabel, super buigbestendig, 10 m	2,046.00	EC003015	FHV 2095E	4549734781145			SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VUBX2 5M	Smart Camera-datakabel, super buigbestendig, 5 m	1,220.00	EC003015	FHV 2094G	4549734781138			SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VULB2 10M	Smart Camera-datakabel, buigbestendig, rechte hoek, 10 m	873.00	EC003015	FHV 2084M	4549734781039			SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VULB2 20M	Smart Camera-datakabel, buigbestendig, rechte hoek, 20 m	1,451.00	EC003015	FHV 2085H	4549734781046			SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VULB2 2M	Smart Camera-datakabel, buigbestendig, rechte hoek, 2 m	253.30	EC003015	FHV 2081E	4549734781008			SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VULB2 3M	Smart Camera-datakabel, buigbestendig, rechte hoek, 3 m	323.60	EC003015	FHV 2082C	4549734781015			SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VULB2 5M	Smart Camera-datakabel, buigbestendig, rechte hoek, 5 m	457.00	EC003015	FHV 2083A	4549734781022			SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VULBX2 10M	Smart Camera-datakabel, super buigbestendig, rechte hoek, 10 m	2,046.00	EC003015	FHV 2097A	4549734781169			SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-VULBX2 5M	Smart Camera-datakabel, super buigbestendig, rechte hoek, 5 m	1,220.00	EC003015	FHV 2096C	4549734781152			SC	SCA	CHN	8544.4290.90
FHV-LEM-H06	FHV7 vloeistoflensmodule, brandpuntsafstand 6 mm	1,790.00	EC003015	FHV 0001F	4549734282512			SC	SCA	JPN	9031.9000.00
FHV-LEM-H19	FHV7 vloeistoflensmodule, brandpuntsafstand 19 mm	1,790.00	EC003015	FHV 0002D	4549734282529			SC	SCA	JPN	9031.9000.00
FHV-LEM-S06	FHV7 lensmodule, brandpuntsafstand 6 mm	1,028.00	EC003015	FHV 0003B	4549734282536	#		SC	SCA	CHN	9031.9000.00
FHV-LEM-S09	FHV7 lensmodule, brandpuntsafstand 9 mm	1,028.00	EC003015	FHV 0004M	4549734282543	#		SC	SCA	CHN	9031.9000.00
FHV-LEM-S12	FHV7 lensmodule, brandpuntsafstand 12 mm	1,028.00	EC003015	FHV 0005R	4549734282550	#		SC	SCA	CHN	9031.9000.00
FHV-LEM-S16	FHV7 lensmodule, brandpuntsafstand 16 mm	1,028.00	EC003015	FHV 0006G	4549734282567	#		SC	SCA	CHN	9031.9000.00
FHV-LEM-S25	FHV7 lensmodule, brandpuntsafstand 25 mm	1,028.00	EC003015	FHV 0007E	4549734282574			SC	SCA	CHN	9031.9000.00
FHV-LTM-IR	FHV7 verlichtingsmodule, IR, inclusief beschermingsvenster	1,170.00	EC003015	FHV 0010E	4549734282604			SC	SCA	JPN	9031.9000.00
FHV-LTM-MC	FHV7 verlichtingsmodule, meerkleurig rood groen blauw, IR, inclusief beschermingsvenster	2,272.00	EC003015	FHV 0011C	4549734282611	#		SC	SCA	JPN	9031.9000.00
FHV-LTM-R	FHV7 verlichtingsmodule, rood, inclusief beschermingsvenster	1,138.00	EC003015	FHV 0008C	4549734282581			SC	SCA	JPN	9031.9000.00
FHV-LTM-W	FHV7 verlichtingsmodule, wit, inclusief beschermingsvenster	1,138.00	EC003015	FHV 0009A	4549734282598	#		SC	SCA	JPN	9031.9000.00
FHV-SDU30	FHV7 uitgebreide gegevenseenheid, EtherCAT-interface	832.00	EC003015	FHV 1002M	4549734496124	#		SC	SCA	JPN	9031.9000.00

FHV7 AI

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
FHV7X-C016-S06-W-01	AI Detectiecamera, brandpuntsafstand 6 mm, kleurtype, 1,6 Mpix resolutie, witte verlichting, gemotoriseerde lensmodule, 24 VDC, IP67, voorgemonteerd	3,500.00	EC004672	FHV72241M	4550431151827	#		SC	SCB	JPN	9031.8080.00
FHV7X-C016-S09-W-01	AI Detectiecamera, brandpuntsafstand 9 mm, kleurtype, 1,6 Mpix resolutie, witte verlichting, gemotoriseerde lensmodule, 24 VDC, IP67, voorgemonteerd	3,500.00	EC004672	FHV72242R	4550431151834	#		SC	SCB	JPN	9031.8080.00
FHV7X-C016-S12-W-01	AI Detectiecamera, brandpuntsafstand 12 mm, kleurtype, 1,6 Mpix resolutie, witte verlichting, gemotoriseerde lensmodule, 24 VDC, IP67, voorgemonteerd	3,500.00	EC004672	FHV72243G	4550431151841	#		SC	SCB	JPN	9031.8080.00
FHV7X-C016-S16-W-01	AI Detectiecamera, brandpuntsafstand 16 mm, kleurtype, 1,6 Mpix resolutie, witte verlichting, gemotoriseerde lensmodule, 24 VDC, IP67, voorgemonteerd	3,500.00	EC004672	FHV72244E	4550431151858	#		SC	SCB	JPN	9031.8080.00
FHV7X-C016-S25-W-01	AI Detectiecamera, brandpuntsafstand 25 mm, kleurtype, 1,6 Mpix resolutie, witte verlichting, gemotoriseerde lensmodule, 24 VDC, IP67, voorgemonteerd	3,500.00	EC004672	FHV72245C	4550431151865	#		SC	SCB	JPN	9031.8080.00
FH Smart Camera accessoires											
FHV-XCV	FHV7 vervangende verlichtingsafdekking	160.70	EC003015	FHV 3004G	4549734451970			SC	SCZ	JPN	9031.9000.00
FHV-XDF	FHV7 diffusiefilter	672.50	EC003015	FHV 3001B	4549734451949	#		SC	SCZ	JPN	9031.9000.00
FHV-XFC-C	Naar voren gerichte kap voor objectief met C-bevestiging, 1 kap, 5 schroeven	19.71	EC003015	FHV 3016M	4549734496483			SC	SCZ	JPN	9031.9000.00
FHV-XFC-LEM-H	Naar voren gerichte kap voor vloeibare lens Modules, 1 kap, 5 schroeven	19.71	EC003015	FHV 3018G	4549734496506			SC	SCZ	JPN	9031.9000.00
FHV-XFC-LEM-S	Naar voren gerichte kap voor lensmodules, 1 kap, 5 schroeven	19.71	EC003015	FHV 3017R	4549734496490			SC	SCZ	JPN	9031.9000.00
FHV-XHD-L	FHV7 waterdichte kap, lang, voor 3Z4S-LE SV-H-serie	236.30	EC003015	FHV 3006C	4549734451994	#		SC	SCZ	JPN	9031.9000.00
FHV-XHD-LEM	FHV7 waterdichte kap, voor gemotoriseerde lensmodules	271.40	EC003015	FHV 3007A	4549734452007	#		SC	SCZ	JPN	9031.9000.00
FHV-XHD-S	FHV7 waterdichte kap, kort, voor 3Z4S-LE SV-V-serie	241.20	EC003015	FHV 3005E	4549734451987			SC	SCZ	JPN	9031.9000.00
FHV-XLS-LTM	FHV7 verlichtingsafscherming	18.79	EC003015	FHV 3015B	4549734452083			SC	SCZ	JPN	9031.9000.00
FHV-XMT-7	Bevestiging voor FHV7	82.75	EC003015	FHV 3008M	4549734452014	#		SC	SCZ	CHN	9031.9000.00
FHV-XMT-7-TCC	Bevestiging verlichtingscontroller voor FHV7	50.90	EC003015	FHV 3009H	4549734452021			SC	SCZ	CHN	9031.9000.00
FHV-XPL	FHV7 polarisatiefilter, voor zichtbaar licht	283.00	EC003015	FHV 3002M	4549734451956	#		SC	SCZ	JPN	9031.9000.00
FHV-XPL-IR	Filter voor gepolariseerd licht, voor zichtbaar licht en infraroodlicht	803.50	EC003015	FHV 3003R	4549734451963			SC	SCZ	JPN	9031.9000.00
Accessories InspectionNon-OMRON											
98-9000311-01	PoE-injector met één poort, 30 W, voldoet aan IEEE802.3at, 2 x RJ45-connector, 90 tot 264 VAC (aanbevolen voor gebruik op zelfstandige pc)	147.20	EC003015	3Z4U4390E	4549734785457	#		SZ	SZZ	VNM	8517.6200.00
After-Sales Services											
ENGINEERING - LINEAR PROTOTYPE	Engineering voor een klantspecifiek mechanisch ontwerp of een prototype. Uurtarief voor eenmalige servicekosten.	164.90		AA062955R				YA	YAA	NLD	
SVC TRAVELLING HOUR	Uurtarief voor reizen.	123.70		AA063552D				YA	YAA	NLD	
Documentatie											
DELIVERY CHARGE EXPRESS SERVICE	Prijs voor expreslevering, wanneer de klant vraagt om levering binnen 24 uur	67.00		AA048437B				YA	YAD	NLD	
DELIVERY CHARGE INV 160KW	Afleverprijs voor krachtige frequentieregelaar, SX-serie, 160 kW of hoger (van/naar Omron - klant)	427.60		AA054585A				YA	YAD	NLD	
DELIVERY CHARGE INV 45KW	Afleverprijs voor krachtige frequentieregelaar, SX-serie, IP54, 45-132 kW (van/naar Omron - klant)	118.50		AA054586M				YA	YAD	NLD	
DELIVERY CHARGE INV 630KW	Afleverprijs voor krachtige frequentieregelaar, SX-serie, IP54, 630 kW of meer (van/naar Omron - klant)	716.00		AA054584C				YA	YAD	NLD	
DELIVERY CHARGE INV FDU VFX	Afleverprijs voor krachtige frequentieregelaar, FDU-serie, VFX-serie (van/naar Omron - klant)	118.50		AA054618A				YA	YAD	NLD	
DELIVERY CHARGE LS LARGE	Afleverprijs voor lineaire systemen op drie of meer pallets / speciale verpakkingen	427.60		AA026164M				YA	YAD	NLD	
DELIVERY CHARGE LS MEDIUM	Afleverprijs voor lineaire systemen op twee pallets	309.10		AA026163B				YA	YAD	NLD	
DELIVERY CHARGE LS SMALL	Afleverprijs voor lineaire systemen op één pallet	159.70		AA026162D				YA	YAD	NLD	
Product dienstverlening											
FAST REPLACEMENT SERVICE FEE	Service om een defect product te vervangen door een vervangende eenheid zonder het standaard reparatieproces te doorlopen.			AA057135F				YA	YAE	NLD	
REPAIR IN-HOUSE HMI	Interne reparaties voor HMI			AA062624M				YA	YAE	NLD	
REPAIR IN-HOUSE CONTROLLERS	Interne reparaties voor controllers			AA062625H				YA	YAE	NLD	
REPAIR IN-HOUSE IO UNITS	Interne reparaties voor IO-units			AA062626F				YA	YAE	NLD	
REPAIR IN-HOUSE SERVO SYSTEM	Interne reparaties voor servosysteem			AA062627D				YA	YAE	NLD	
REPAIR IN-HOUSE INVERTERS	Interne reparaties voor omvormers			AA062628B				YA	YAE	NLD	
REPAIR IN-HOUSE IA NON-PROD	Interne reparaties voor IA Non-Prod			AA062629M				YA	YAE	NLD	
REPAIR IN-HOUSE OTHERS	Eigen reparaties Andere producten			AA062630D				YA	YAE	NLD	
Training											

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
TC01 PLC BASIC	Training PLC - Basis	520.50		AA052124C				YA	YAF	NLD	
TC02 PLC ADV	Training PLC - Gevorderd	520.50		AA052112M				YA	YAF	NLD	
TC13 HMI NB	Training HMI - NB (prijs per persoon, per dag)	520.50		AA052156A				YA	YAF	NLD	
TC25 VAR SPEED DRIVES BASIC	Training Frequentieregelaars - Basis (prijs per persoon, per dag)	520.50		AA052108A				YA	YAF	NLD	
TC51 SYSMAC CONTROL BASIC	Training Sysmac - Basis (prijs per persoon, per dag)	520.50		AA052147B				YA	YAF	NLD	
TC52 SYSMAC CONTROL ADV	Training Sysmac - Gevorderd (prijs per persoon, per dag)	520.50		AA052138C				YA	YAF	NLD	
TC53 SYSMAC NX IO AND SAFETY	Training Sysmac - NX I/O en veiligheid (prijs per persoon, per dag)	520.50		AA052101D				YA	YAF	NLD	
TC54 SYSMAC MOTION CONTROL	Training Sysmac - Motion Control (prijs per persoon, per dag)	520.50		AA052116B				YA	YAF	NLD	
TC55 SYSMAC NA HMI	Training Sysmac - NA HMI Basis (prijs per persoon, per dag)	520.50		AA052117M				YA	YAF	NLD	
TC56 SYSMAC SQL	Training Sysmac - SQL-databaseconnectiviteit (prijs per persoon, per dag)	520.50		AA052137E				YA	YAF	NLD	
TC57 SYSMAC STRUCTURED TEXT	Training Sysmac - Structured Text (prijs per persoon, per dag)	520.50		AA052696B				YA	YAF	NLD	
TC60 SYSMAC CIP SAFETY	Trainingscursus Sysmac Studio - CIP Veiligheid (prijs per persoon, per dag)	494.50		AA064299G				YA	YAF	NLD	
TC61 SYSMAC HMI ADV	Training Sysmac - NA HMI Geavanceerd (prijs per persoon, per dag)	520.50		AA027830F				YA	YAF	NLD	
TC62 SYSMAC MOTION ADV	Training Sysmac - Motion Control Geavanceerd (prijs per persoon, per dag)	520.50		AA027831D				YA	YAF	NLD	
TC91 NETW FIELDBUS AND EIP	Training Netwerken - Veldbus en Industrieel Ethernet (prijs per persoon, per dag)	520.50		AA052103M				YA	YAF	NLD	
TC102 CUSTOMISED ONE-TO-N	Training Op maat, één-op-X (prijs per groep, per dag)	1,386.00		AA052146D				YA	YAF	NLD	
TC121 MNT SYSMAC	Training Onderhoud - Sysmac Studio voor onderhoudspersoneel (prijs per persoon, 2 dagen)	1,299.00		AA054473A				YA	YAF	NLD	
TC81 SAFETY SENSORS	Training Veiligheid - Sensoren (prijs per persoon, per dag)	520.50		AA052128F				YA	YAF	NLD	
TC82 SAFETY STANDALONE CTR	Training Veiligheid - Standalone veiligheidscontrollers (prijs per persoon, per dag)	520.50		AA052111A				YA	YAF	NLD	
TC84 SAFETY MACHINE SYSTEM	Training Veiligheid - Machinebesturingssystemen (prijs per persoon, per dag)	520.50		AA052159F				YA	YAF	NLD	
TC41 VISION SENSOR BASIC	Training Vision - Vision sensor basis (prijs per persoon, per dag)	520.50		AA052153G				YA	YAF	NLD	
TC42 VISION SYSTEMS BASIC	Training Vision - Basis (2 dagen, prijs per persoon)	520.50		AA052150B				YA	YAF	NLD	
TC01R PLC BASIC	Remote Training PLC - Basis (prijs per persoon, per dag)	520.50		AA057409F				YA	YAF	NLD	
TC02R PLC ADV	Remote Training PLC - Gevorderd (prijs per persoon, per dag)	520.50		AA057410M				YA	YAF	NLD	
TC51R SYSMAC BASIC	Remote Training Sysmac - Basis (prijs per persoon, per dag)	520.50		AA057412F				YA	YAF	NLD	
TC52R SYSMAC ADV	Remote Training Sysmac - Gevorderd (prijs per persoon, per dag)	520.50		AA057413D				YA	YAF	NLD	
TC103 CUSTOMISED ON-SITE	Training Op maat, op locatie (prijs/dag, cursus voor een persoon of een groep)	2,221.00		AA052110C				YA	YAF	NLD	
ELEARNING SAFETY ESSENTIALS	OMRON e-learning. De cursus Safety Essentials biedt een overzicht van het wettelijk kader en de functionele veiligheidsnormen met betrekking tot de Europese machinerichtlijn. Licentie is actief voor één (1) kalenderjaar	170.00		AA063652M				YA	YAF	NLD	
Overige diensten											
SVC TRAVEL DAILY ALLOWANCE	Dagvergoeding - dagvergoedingen.	87.60		AA063550H				YA	YAI	NLD	
SVC TRAVEL DISTANCE FEE	Kilometervergoeding - waarde per kilometer.	0.67		AA063546M				YA	YAI	NLD	
SVC TRAVEL EXPENSES	Waarde voor de tickets, tolgelden, parkeren, autoverhuur, taxi.			AA063547H				YA	YAI	NLD	
SVC TRAVEL EXPENSES FIXED FEE	Waarde voor de kilometerstand, vergoeding, tickets, tolgelden, parkeren, autoverhuur, taxi. Waarde per dag.	278.20		AA063548F				YA	YAI	NLD	
SVC TRAVEL HOTEL COST	Waarde voor de hotelkosten.			AA063549D				YA	YAI	NLD	
VAL BARCODES ON DELIVERY NOTE	Value Added Logistics - Barcodes op leveringsbon. Alleen een opstellingsprijs voor registratie en administratie, geen terugkerende kosten.	56.70		AA058190D				YA	YAI	NLD	
VAL BOX CONTENT LIST	Value Added Logistics - Box-inhoudslijst, prijs per doos.			AA058186F				YA	YAI	NLD	
VAL BOX LABELLING	Value Added Logistics - Doosetikettering, prijs per doos			AA058188B				YA	YAI	NLD	
VAL ITEM LABELLING	Value Added Logistics - Artikellabels, prijs per artikel.			AA058187D				YA	YAI	NLD	
VAL MAX PALLET HEIGHT	Value Added Logistics - Maximale pallethoogte, prijs per pallet	5.16		AA058189M				YA	YAI	NLD	
VALUE ADDED LOGISTS SETUP FEE	Value Added Logistics - Registratie- en administratiekosten van de VAL-service.	556.50		AA056125C				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB 1S POSITIONING	Functieblokken De 1S PP Positioning FB bevat essentiële functies voor het verplaatsen van een 1S servoaandrijving met behulp van PP (profielpositie), PV (profielsnelheid) of HM (Homing-modus).	105.10		AA065627M				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB ANTISWAY	Functieblokken Antisway. FB voor onderdrukking slingeren binnenkraan. Biedt onderdrukking van het slingeren in zowel de toerental- als de positieregeling.	420.40		AA065624F				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB CRANK	Functieblokken Slinger. FB ontworpen voor toepassingen waarbij een krukmechanisme is betrokken, waardoor het zich 'lineair' kan gedragen.	210.20		AA065625D				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB FULL CLOSE LOOP	Functieblokken Volledige gesloten lus. De FB implementeert positieregeling voor apparaten die dit niet kunnen, zoals apparaten die alleen over een snelheidsregeling beschikken.	105.10		AA065622M				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB IEC ROB PKG NJR	Functieblokken IEC Sysmac Library voor Robotics Packaging-toepassingen met NJ-R CPU.	1,682.00		AA065629G				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB IEC ROB PKG NX5-12R	Functieblokken IEC Sysmac Library voor Robotics Packaging-toepassingen met NX5 CPU (max.12 robots).	2,102.00		AA065632G				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB IEC ROB PKG NX5-16R	Functieblokken IEC Sysmac Library voor Robotics Packaging-toepassingen met NX5 CPU (max.16 robots).	2,312.00		AA065633E				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB IEC ROB PKG NX5-1R	Functieblokken IEC Sysmac Library voor Robotics Packaging-toepassingen met NX5 CPU (1 robot).	525.50		AA065684M				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB IEC ROB PKG NX5-4R	Functieblokken IEC Sysmac Library voor Robotics Packaging-toepassingen met NX5 CPU (max. 4 robots).	1,682.00		AA065630M				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB IEC ROB PKG NX5-8R	Functieblokken IEC Sysmac Library voor Robotics Packaging-toepassingen met NX5 CPU (max. 8 robots).	1,892.00		AA065631R				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB PALLETIZER	Functieblokken Palletiseren: Eén FB-licentie voor een SYSMAC-controller.	420.40		AA065616E				YA	YAI	NLD	

Typenummer (Beeld)	Omschrijving (Web pagina)	Prijs EUR	ETIM Class	Prod. ID (Dsheet)	EAN/GTIN Code	Stock	Lot Qty.	Gr.	Fam	COO	Tariff Code
LICENCE FB PATH CONTROL FULL	FB-bibliotheek: Volledige 3D-baanbesturing. Eén licentie voor Sysmac-besturing. Genereert 3D-baantrajecten met constante snelheid, beheert as-acceleratie en -schokken. Licentiesleutel na orderbevestiging.	420.40		AA065614R				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB PATHCONTROL LIGHT	Functieblokken PathControl-lampje.	315.30		AA065623H				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB RACETRACK	Functieblokken De Racetrack biedt een oplossing voor systemen met banden die hetzelfde pad delen, wat vaak wordt gebruikt in de verpakkingsindustrie.	420.40		AA065628R				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB SAFE AMR GATE	Functieblokken Veilige AMR-POORT. Muting-functie tijdens de vlucht.	2,197.00		AA065615G				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB SECS/GEM	Functieblokken SECS/GEM-communicatiefunctionaliteit voor de halfgeleiderindustrie. Biedt communicatiemogelijkheden voor de familie SYSMAC-controllers.	1,839.00		AA065682C				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB SECS/GEM TRAINING	Functiebloktraining voor licentie FB SECS/GEM.	1,388.00		AA065683A				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB SMARTCONVEYOR 10L	Functieblokken SmartConveyor Library V1.1 – 10 licentie.	3,153.00		AA065619M				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB SMARTCONVEYOR 15L	Functieblokken SmartConveyor Library V1.1 – 15 licentie.	4,729.00		AA065620C				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB SMARTCONVEYOR 1L	Functieblokken SmartConveyor Library V1.1 – 1 licentie.	315.30		AA065617C				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB SMARTCONVEYOR 5L	Functieblokken SmartConveyor Library V1.1 – 5 licentie.	1,577.00		AA065618A				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB TRAVERSE	Functieblokken Doorkruisen. FB is ontworpen als oplossing voor toepassingen met traverse wikkelingen en biedt controle over de traverse-as.	262.80		AA065626B				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB WELDING	Functieblokken Lassen. Eén FB-licentie voor een SYSMAC-controller.	420.40		AA065621A				YA	YAI	NLD	
LICENCE FB WINDING	Functieblok - licentie voor Winding Library voor een Sysmac-besturing. Licentiesleutel wordt na orderbevestiging verstrekt	367.80		AA065613M				YA	YAI	NLD	
FH-DIGIMARC	Digimarc-licentie voor FH-controller of FHV7X-smart camera., digitale licentiesleutel	1,736.00	EC003015	AA065262C				YA	YAI	ESP	
LICENCE FH DIGIMARC	Digimarc-licentie voor FH-controller of FHV7X-smart camera., digitale licentiesleutel	1,736.00	EC003015	AA066875R				YA	YAI	ESP	
Cross Border Support											
SVC CONSULTATION DESK SI/3RD	Diensten en ondersteuning voor grensoverschrijdende verzoeken. Systemintegratie services en oplossingen gerelateerd aan OMRON turn-key projecten. Geleverd door de consultatiedesk VAN OMRON.			AA064002A				YB	YBC	NLD	
Training											
ELEARNING GROUP LICENSE	eLearning toegang tot OmronLearning.com. Jaarlicentie voor een besloten omgeving voor groepen met 2 toegangsniveaus. Incl. aanmaken van accounts, selecteren van cursussen en rapportages. Licentie is een jaar actief, tijdlijn afhankelijk van het verzoek.	525.50		AA056310H				YB	YBF	NLD	
ELEARNING TEST LICENSE	eLearning via OmronLearning.com. Eenmalige betaling om een gesloten omgeving te creëren voor groep(en) met 2 toegangsniveaus. Inclusief het maken van de accounts, het selecteren van cursussen en rapporten. Testlicentie is een kalenderweek actief.	108.20		AA056311F				YB	YBF	NLD	
Industry Solution Service											
OPSE 3RD PARTY SOLUTIONS	System integrator services en oplossingen met betrekking tot turn-key projecten van OMRON.			AA063785C				YB	YBH	NLD	
OPSE AUTOMATION PROJECT	Projectservice voor turn-key oplossing.			AA063786A				YB	YBH	NLD	
OPSE PROJECT MANAGEMENT	Project management. Dagtarief.	1,288.00		AA063784E				YB	YBH	NLD	
Overige 20											
RT100-4GM3010-G	RT1-serie SiteManager 4G Global, 10 Device Agents, 3x Ethernet-poorten, 1x Micro SD-slot, 1x USB-poort	809.00	EC001478	RT1 1002F	4550431068422	#		Z2	Z20	CZE	8517.6200.00
RT100-W5M3010	RT1-serie SiteManager WiFi, 10 Device Agents, 3x Ethernet-poorten, 1x Micro SD-slot, 1x USB-poort	693.50	EC001478	RT1 1004B	4550431068439	#		Z2	Z20	CZE	8517.6200.00
Overige 30											
3-4112ACU-210-B00000	POWER UMAC ARM 1020 CPU-CONFIGURATIE MET 1 ETHERNET EN 1 ECAT I/O-POORTEN, 2 GB FLASH, 1 GB RAM, ALLE ZWARTE PLATEN	3,369.00		PM007158M	4550431105806			Z3	Z30	USA	8537.1091.99
CK3A-G320L	Directe PWM-versterker, 20/60 A	2,331.00	EC002572	PM007144M	4550431102027			Z3	Z30	USA	8504.4095.90

Distributeurs & Solution Partners

Distributeurs

Distributeurs van het volledige OMRON-programma automatiseringssystemen, motion & drives, sensoren en schakelaars voor detectie, kwaliteitscontrole en -inspectie en veiligheid, en regel-, meet- en schakelcomponenten.

Advies en product, dicht bij u in de buurt

Omron heeft van meet aan het belang van een hecht partnerschap met de elektrotechnische groothandel voor een optimale marktbewerking en serviceverlening onderkend. In België, Nederland en Luxemburg werd in de loop der jaren een fijnmazig netwerk van vooraanstaande dealers opgebouwd, waardoor zowel advies als product op aanvaardbare afstand van onze relaties verkrijgbaar werd.

Ons concept voor industriële automatisering wordt door een selecte groep van distributeurs ondersteund, die ieder voor zich over de kennis en organisatie beschikken om onze relaties een to-the-point advies te kunnen verstrekken.

De hier genoemde distributeurs leveren het gehele Omron-programma besturingssystemen, motion & drives, sensoren en schakelaars voor detectie en veiligheid, en regel-, meet- en schakelcomponenten.

Nederland: industrial.omron.nl/nl/contact/omron#NL
België (NL): industrial.omron.be/nl/contact/omron#BE
België (FR): industrial.omron.be/fr/contact/omron#BE

Solution Partners

Hightech applicaties en (turnkey) projecten met OMRONs besturingssystemen, motion & drives, sensoren en schakelaars voor detectie en veiligheid, en regel-, meet- en schakel-componenten worden uitgevoerd door OMRON-gecertificeerde Solution Partners.

Advies, dicht bij u in de buurt

Door de jaren heen heeft OMRON belangrijke ervaring opgebouwd in een aantal industriële vakgebieden zoals de agro-industrie, voedingsmiddelen-industrie, automotive-industrie, pharmachemie, kranenbouw, recreatietechniek, scheepsbouw en offshore, tapijtindustrie, betonindustrie, intern transport, milieutechniek, infrastructurele kunstwerken, gebouwbeheersystemen, enz.

Mede dankzij een netwerk van professionele systeemintegratoren met een grote expertise in die sectoren, biedt OMRON u een oplossing voor uw automatiseringsvraagstuk.

Nederland: industrial.omron.nl/nl/contact/solution-partners
België (NL): industrial.omron.be/nl/contact/solution-partners
België (FR): industrial.omron.be/fr/contact/solution-partners

De algemene voorwaarden van producten en diensten kunnen worden ingezien en gedownload op de website industrial.omron.nl/terms-conditions

Meer weten?

OMRON EUROPE

+31 (0) 23 568 13 00
industrial.omron.eu

Verkoop- en ondersteuningskantoren

Oostenrijk
Tel: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

België
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Tsjechië
Tel: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

Denemarken
Tel: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Finland
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Frankrijk
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr

Duitsland
Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Hongarije
Tel: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Italië
Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Nederland
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Noorwegen
Tel: +47 (0) 22 65 75 00
industrial.omron.no

Polen
Tel: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Portugal
Tel: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt

Zuid-Afrika
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Spanje
Tel: +34 913 777 902
industrial.omron.es

Zweden
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Zwitserland
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Turkije
Tel: +90 212 467 30 00
industrial.omron.com.tr

Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk

Meer Omron-vertegenwoordigers
industrial.omron.eu